Karl A. Geyer.

CAROLI LINNÆI,

EQUITIS STELLAE POLARIS, ARCHIATRI REGII, PROF. MED. ET REI HERB. IN UNIVERS. UPSAL.

SYSTEMA VEGETABILIUM.

Linnaeus
QK91
.C616
1828
v. 5

EDITIO DECIMA SEXTA,

CURANTE

CURTIO SPRENGEL,

EQUITE STELLAE POLARIS, AQUILAE RUBRAE ET LEONIS BELGICI, PROF. MED. ET REI HERB. IN UNIVERS. HAL.

VOLUMEN V.

SISTENS

INDICEM

GENERUM, SPECIERUM ET SYNONYMORUM,

AUCTORE

ANTONIO SPRENGEL

PH. D., LL. AA. M.

GOTTINGAE,

SUMTIBUS LIBRARIAE DIETERICHIANAE.

1828.

INDEX.

Numerus primus romanus volumen, alter arabicus major genera, tertius minor paginas ſignat.

Literae c. p. Curas poſteriores cum Addendis et Appendice (Vol. IV. P. 2.) indicant.

Nomina literis obliquis expreſſa ſynonyma ſunt.

A.

Abama anthericoides Cand. II. 90.
ABATIA R. et P. II. 1842. 499.
parviflora R. et P. II. 499.
rugoſa R. et P. II. 499.
verbaſcifolia Kunth. II. 499.
ABELIA R. Br. c. p. 225. 239.
chinenſis R. Br. c. p. 239.
Aberemoa guianenſis Aubl. II. 635.
Abies balſamifera Mx. III. 884.
ABILDGAARDIA Vahl. I. 226. 215.
monoſtachya Vahl. I. 215.
ſchoenoides R. Br. I. 215.
triſtachys Vahl. I. 215.
vaginata R. Br. I. 215.
ABLANIA Aubl. II. 1978. 612.
digitata *. c. p. 210.
guianenſis Aubl. II. 612.
ABOLBODA Humb. I. 207. 183.
imberbis Humb. I. 183.
pulchella Humb. I. 183.
ABROMA Jacqu. III. 2612. 333.
auguſtum L. ſuppl. III. 333.
faſtuoſum Salisb. III. 333.
faſtuoſum Jacqu. III. 333.
mollis Blum. c. p. 295.
Wheleri Retz. III. 333.
Abronia arenaria Hook. c. p. 53.
parviflora Humb. I. 536.
umbellata Lam. I. 536.
ABRUS. III. 2547. 235.
precatorius. III. 235.
Abuta rufeſcens Aubl. II. 157.
Abutilon ferrugineum Kunth. III. 112.
geminiflorum Kunth. III. 120.
ibarrenſe Kunth. III. 121.
pedunculare Kunth. III. 114.
petiolare Kunth. III. 118.
ſpicatum Kunth. III. 121.
ACACIA Tournef. III. 2471. 133.
acanthocarpa W. III. 146.
acantholoba W. III. 146.
acapulcenſis Kunth. III. 158.
acicularis W. III. 144.
acicularis R. Br. III. 154.
adenophora *. III. 140.
adiantoides *. III. 146.
alata R. Br. III. 133.
albicans Kunth. III. 145.
albida Delil. III. 142.
amara W. III. 141.
amoena Wendl. III. 135.
anguſtifolia Wendl. III. 135.
arabica W. III. 145.
arborea W. III. 140.
Arceuthos *. III. 134.
arcuata Labill. III. 135.
armata R. Br. III. 133.
Arrufula Don. c. p. 262.
Aſak W. III. 142.
aſpidioides Meyer. III. 138.
aſplenioides Nees. III. 132.
Balbiſii *. III. 140.
Bancroftiana Berter. III. 142.

ACACIA
bella *. III. 141.
Berteriana *. III. 138.
Berterii Balb. III. 140.
biceps W. III. 139.
biflora R. Br. III. 133.
brachyacantha W. III. 145.
brachyloba W. III. 141. c. p. 262.
brasilienſis *. III. 142.
caduca W. III. 146.
caeſia W. III. 147.
caffra W. III. 143.
calamifolia Lindl. III. 134.
calloſa *. III. 138.
caracaſana W. III. 140.
Catechu W. III. 143.
Ceratonia W. III. 146.
Chundra W. III. 143.
ciliata R. Br. III. 138.
cineraria W. III. 137.
cineraſcens Sieb. III. 136.
cinerea *. III. 143.
cochlearis Wendl. III. 133.
cochliacantha W. III. 145.
cornigera W. III. 142.
coronillaefolia Cand. III. 137.
craſſiuscula Wendl. III. 135.
cumanenſis W. II. 326.
dealbata Link. III. 141.
decipiens R. Br. III. 133.
decurrens W. III. 141.
diffuſa Ker. III. 134.
diptera Humb. III. 136.
discolor W. III. 140.
divaricata W. III. 140.
dodonaeaefolia W. III. 133.
dolabriformis Wendl. III. 133.
eburnea W. III. 144.
edulis W. III. 144.
edulis W. II. 326.
elephantorrhiza Burch. c. p. 165.
elongata Sieb. III. 134.
emarginata Wendl. III. 134.
falcata Sieb. III. 135.
Farneſiana W. III. 145.
faſciculata Kunth. III. 143. c. p. 262.
filicina W. III. 140.
flaccida *. III. 137.
flava *. III. 141.
flexuoſa W. III. 146.
floribunda W. III. 136.
formoſa Kunth. III. 139.
frondoſa W. III. 140.
fulgens Labill. c. p. 262.

ACACIA
geniſtaefolia Link. III. 134.
Giraffae W. III. 144.
glanduloſa W. III. 141. c. p. 262.
glauca W. III. 139.
glauceſcens W. III. 136.
grandiflora W. III. 141.
granuloſa Labill. c. p. 262.
guianenſis W. III. 138.
gummifera W. III. 136.
haematoſtoma Berter. III. 137.
Haematoxylon W. III. 146.
hebeclada Cand. III. 144.
heterophylla W. III. 134.
hiſpidula W. III. 133.
horrida W. III. 143.
Houſtoni W. III. 140.
incana *. III. 137.
intertexta Sieb. III. 136.
Intſia W. III. 146.
irrorata Sieb. III. 141.
Julibriſſin W. III. 141.
juliflora W. (III. 142.) c. p. 165.
juniperina W. III. 134.
juniperina Sieb. III. 134.
juniperoides Sieb. III. 134.
Jupunba W. III. 139.
laevigata W. II. 326.
Lambertiana Ker. III. 138.
latiſiliqua W. III. 140.
latronum W. III. 142.
laurifolia W. III. 134.
laxa W. III. 139.
Lebbek W. III. 139.
leproſa Sieb. III. 133.
leptophylla Cand. III. 144.
leucacantha Berter. III. 144.
leucocephala Berter. III. 139.
leucophloea W. III. 135.
linearis Ker. III. 135.
linifolia W. III. 135.
longifolia W. III. 136.
longiſſima Wendl. III. 135.
lophantha W. III. 138.
lunata Loddig. III. 135.
macracantha W. III. 145.
macracanthoides Bert. III. 146.
macroloba W. III. 138.
Magdalenae *. III. 137.
Mangium W. III. 134.
marginata R. Br. III. 135.
maroccana Cand. III. 144.
Melanoxylon R. Br. III. 135.

ACACIA
microphylla W. III. 142.
mollissima W. III. 141.
monacantha W. III. 143.
mucronata W. III. 136.
multiflora Kunth. c. p. 262.
multiflora *. III. 142. mutetur in A. polyanthen *.
muricata W. III. 137. c. p. 262.
myrtifolia W. III. 135.
Nemu W. III. 140.
nigricans R. Br. III. 139.
nitida W. III. 143.
nudiflora W. III. 137.
nutans *. III. 141.
obtusa W. III. 146.
obtusata Sieb. III. 135.
odoratissima W. III. 139.
Oxycedrus Sieb. III. 136.
pallida W. II. 526.
paniculata W. III. 142.
parvifolia W. III. 145.
patula W. III. 144.
pedunculata W. III. 144.
pennata W. III. 147.
penninervis Sieb. III. 135.
peregrina W. III. 141.
peruviana W. III. 144.
pilosa *. III. 136.
plagiophylla *. III. 135.
platyloba *. III. 144.
polyacantha W. III. 143.
portoricensis W. III. 139.
procera W. III. 139.
pubescens R. Br. III. 141.
pugioniformis Wendl. III. 134.
pulchella R. Br. III. 137.
pulcherrima W. III. 138.
punctata W. III. 145.
pungens *. III. 134.
reticulata W. III. 136.
revoluta Kunth. III. 144.
rhodacantha Cand. III. 145.
riparia Berter. III. 142. mutetur in A. fluviatilem *.
riparia Kunth. c. p. 262.
Rohriana Cand. c. p. 262.
rostrata Humb. III. 138.
saligna Wendl. III. 134.
scandens W. III. 147.
Selloi *. III. 137.
Senegal W. III. 142.
setosa *. III. 137.
Seyal Delil. III. 143.
Sophora R. Br. III. 136.
speciosa W. III. 139.
speciosa Hortul. III. 138
spirorbis Labill. c. p. 261.
stellata W. III. 143.
Stephaniana W. II. 326.
striata W. III. 147.
stricta W. III. 133.
strigosa *. III. 137.
strombulifera W. III. 136.
suaveolens W. III. 135.
subinermis Bert. III. 146.
subtilifolia Kunth. c. p. 262.
subulata Bonpl. III. 135.
sulcata R. Br. III. 134.
Sundra *. III. 143.
tamarindifolia W. III. 146.
tamariscina W. (III. 138) c. p. 165.
taxifolia W. III. 134.
tenuiflora W. III. 146.
tetragona W. III. 139.
Thibaudiana Cand. c. p. 261.
tomentosa W. III. 145.
tortuosa W. III. 144.
trichodes W. III. 138.
trinervata Sieb. III. 133.
undulata W. III. 133.
vaga W. III. 139.
venusta W. III. 139.
vera J. Bauh. III. 145.
verticillata W. III. 136.
verticillata Sieb. III. 134.
vestita Ker. III. 135.
villosa W. III. 140.
virescens Cand. III. 144.
viridiflora Kunth. III. 143.
viscosa Wendl. III. 133.
xylocarpa W. III. 137.

ACAENA. I. 114. 90.
agrimonioides Kunth. c. p. 19.
argentea R. et P. I. 90.
ascendens Vahl. I. 90.
cylindrostachys R. et P. I. 90.
elongata. I. 90.
Eupatoria Schlechtend. c. p. 336.
laevigata Ait. I. 90.
lappacea R. et P. I. 91.
latebrosa Ait. I. 90.
lucida Vahl. I. 90.
magellanica Vahl. I. 90.
ovalifolia R. et P. I. 90.
pinnatifida R. et P. I. 90.

ACAENA
pumila Vahl. I. 90.
Sanguiſorbae Vahl. I. 90.
ſarmentoſa Carmich. c. p. 19.
ſericea Jacqu. I. 90.
trifida R. et P. I. 90.
ACALYPHA. III. 3139. 879.
alnifolia W. III. 883.
alnifolia Poir. III. 881.
alopecuroides Jacqu. III. 883.
aneimioides Kunth. III. 881.
anguſtifolia Sw. III. 882.
ariſtata Kunth. III. 883.
auſtralis. c. p. 315.
betulaefolia Sw. III. 883.
betulina Retz. III. 879.
biſetoſa Berter. III. 879.
brachyſtachya Hornem. III. 880.
capitata W. III. 882.
caroliniana Walt. III. 879.
carpinifolia Poir. III. 882.
carthagenenſis Jacqu. III. 882.
caudata Kunth. III. 880.
ciliata Forsk. III. 879.
colorata *. III. 879.
corchorifolia W. III. 881.
cordata Thunb. III. 880.
corenſis Jacqu. III. 882.
cucullata Poir. III. 882.
cuſpidata Jacqu. III. 879.
decumbens Thunb. III. 882.
diverſifolia Jacqu. III. 880.
domingenſis *. III. 880.
elliptica Sw. III. 881.
filiformis Poir. III. 883.
fruticoſa Forsk. III. 879.
gemina *. III. 880.
glabrata Thunb. III. 882.
glanduloſa Cav. III. 882.
gracilis *. c. p. 315.
hernandifolia Sw. III. 881.
hirſutiſſima W. III. 882.
hirta *. c. p. 315.
hirta Cav. III. 880.
hiſpida W. III. 880.
Hyſtrix Balb. III. 883.
indica. III. 880.
integrifolia W. III. 883.
laevigata Sw. III. 882.
lanceolata. III. 881.
leptoſtachys Kunth. III. 881.
macrophylla Kunth. III. 881.
macroſtachya Jacqu. III. 882.
macroſtachya Poir. 879.
marginata *. III. 879.
mollis Kunth. III. 883.
monoſtachya Cav. III. 881.
ocimoides Kunth. III. 883.
padifolia Kunth. III. 883.
pauciflora Hornem. III. 879.
phleoides Cav. III. 880.
piloſa Cav. III. 882.
pinnata Poir. III. 834.
Poireti *. III. 879.
polyſtachya Jacqu. III. 883.
prunifolia Kunth. III. 880.
prunifolia Nees et Mart. c. p. 315.
pruriens Nees. c. p. 315.
purpuraſcens Kunth. III. 883.
reptans Sw. III. 880.
rubra W. III. 880.
ſcabroſa Sw. III. 883.
ſeſſilis Poir. III. 881.
ſidaefolia Kunth. III. 881.
ſpiciflora N. L. Burm. III. 906.
tomentoſa Sw. III. 882.
urticaefolia Poir. III. 882.
vagans Cav. III. 882.
venoſa Poir. III. 904.
villoſa L. ſuppl. III. 881.
virgata. III. 881.
virginica. III. 879.
Acanthodium ſpicatum Delil. II. 819.
Acanthophora militaris Lamx. IV. 341.
Thierrii Lamx. IV. 341.
ACANTHOSPORA *. II. 1172. 25.
conantha *. II. 25.
juncea *. II. 25.
ACANTHUS. II. 2212. 819.
arboreus Forsk. II. 819.
capenſis Thunb. II. 820.
carduifolius Thunb. II. 819.
ciliaris N. L. Burm. II. 820.
Delilii *. II. 819.
ebracteatus Vahl. II. 819.
edulis Forsk. II. 820.
furcatus Thunb. II. 819.
glomeratus Lam. II. 820.
ilicifolius. II. 819.
ilicifolius Lour. II. 819.
integrifolius Thunb. II. 820.
maderaspatenſis L. II. 820.
mollis. II. 819.
niger Mill. II. 819.
procumbens Thunb. II. 820.
repens Vahl. II. 820.
ſpinoſus. II. 819.

ACARNA W. III. 2641. 379.
caeſpitoſa W. III. 380.
cancellata W. III. 379.
comoſa * III. 380.
gummifera W. III. 380.
macrocephala W. III. 380.
macrophylla W. III. 380.
ovata W. III. 380.
ſerratuloides *. III. 379.
ACER. II. 1464. 224.
acuminatum Don. c. p. 150.
auſtriacum Trattin. II. 225.
barbatum Mx. II. 224.
campeſtre. II. 225.
carolinianum Walt. II. 224.
circinatum Purſh. II. 225.
commutatum Presl. II. 224.
creticum. II. 224.
criſpum Lauth. II. 225.
daſycarpon Ehrh. II. 225.
diſſectum Thunb. II. 225.
eriocarpon Mx. II. 225.
fraxinifolium Nutt. II. 225.
glaucum Marſh. II. 225.
heterophyllum W. II. 224.
hiſpanicum Pourr. II. 224.
hybridum Boſc. II. 224.
japonicum Thunb. II. 225.
ibericum M. B. II. 224.
italum Lauth. II. 224.
laciniatum du Roi. II. 225.
laurifolium Don. c. p. 150.
macrophyllum Purſh. II. 225.
monſpeſſulanum. II. 224.
montanum Ait. II. 224.
Negundo. II. 225.
nigrum Mx. II. 225.
oblongum Wallich. II. 224.
c. p. 150.
obtuſatum Kit. II. 224.
obtuſifolium Sm. II. 224.
Opalus Ait. II. 224.
opulifolium Vill. II. 224.
palmatum Thunb. II. 225.
parviflorum Ehrh. II. 224.
penſylvanicum. II. 224.
pictum Thunb. II. 225.
pinnatum Lour. II. 226.
platanoides. II. 225.
Pſeudoplatanus. II. 225.
rotundifolium Lam. II. 224.
rubrum Ehrh. II. 225.
ſaccharinum. II. 225.
ſempervirens L. II. 224.
ſeptemlobum Thunb. II. 225.
ſpicatum Lam. II. 224.
ſtriatum du Roi. II. 224.
ACER
tataricum. II. 224.
trifidum Thunb. II. 224.
villoſum Presl. II. 224.
Aceras anthropophora R. Br. III. 694.
Acerates longifolia Ell. I. 850.
ACHANIA Sw. III. 2440. 100.
ciliata *. III. 100.
concinna *. III. 100.
cordata Mart. III. 100.
Malvaviſcus Sw. III. 100.
mollis Ait. III. 100.
piloſa Sw. III. 100.
Pöppigii *. III. 100.
ACHARIA Thunb. III. 3094. 835.
tragioides Thunb. III. 835.
ACHILLEA. III. 2823. 596.
abrotanifolia. III. 601.
aegyptiaca. III. 599.
Ageratum. III. 597.
albida W. III. 598.
alpina. III. 597.
ambigua Pollin. III. 600.
anthemoides W. III. 599.
aſplenifolia Vent. III. 598.
atrata. III. 599.
aurea Lam. III. 600.
auriculata W. III. 599.
biariſtata Bivon. c. p. 503.
bipinnata L. III. 486.
biſerrata M. B. III. 597.
capillaris Poir. III. 601.
capillata Lapeyr. III. 598.
capitata W. III. 597.
chamaemelifolia Pourr. III. 598.
Clavenae. III. 597.
Cluſiana Tauſch. III. 599.
clypeolata Sm. III. 599.
courctata Poir. III. 600.
compacta W. III. 600.
coronopifolia W. III. 597.
cretica. III. 599.
criſtata Retz. III. 597.
crithmifolia Kit. III. 600.
cuneifolia Lam. III. 596.
cylindrica Poir. III. 601.
decolorans Schrad. III. 596.
decumbens Lam. III. 599.
dentifera Reichenb. c. p. 303.
dentifera Cand. III. 600.
diſtans Kit. III. 600.
dracunculoides Poir. III. 596.
Eupatorium M. B. III. 600.
falcata. III. 598.
falcata Lapeyr. III. 597.

37. 30.

ACHILLEA
filicifolia M. B. III. 600.
filipendulina Lam. III. 600.
floſculoſa Perſ. III. 600.
Gerberi W. III. 597.
glomerata M. B. III. 600.
grandiflora M. B. III. 596.
Herbarota All. III. 596.
holoſericea Sm. III. 599.
imbricata Vent. III. 598.
Impatiens. III. 597.
inodora L. III. 451.
lanata *. III. 601.
leptophylla M. B. III. 601.
leucanthema Perſ. III. 596.
liguſtica All. III. 601.
lingulata Kit. III. 596.
macrophylla. III. 599.
macrophylla Pill. et Mitterp. III. 586.
magna. III. 601.
micrantha W. III. 600.
microphylla W. III. 601.
Millefolium. III. 600.
moſchata Jacqu. III. 599.
myriophylla W. III. 601.
nana. III. 599.
nobilis. III. 601.
ochroleuca Ehrh. III. 601.
ochroleuca Kit. III. 598.
odorata. III. 601.
pauciflora Lam. III. 600.
pectinata W. III. 598.
pectinata Lam. III. 601.
pectinata Loiſ. III. 598.
piloſa W. III. 597.
Ptarmica. III. 596.
pubeſcens. III. 600.
punctata Tenor. III. 599.
recurvifolia Lapeyr. III. 597.
roſea Poir. III. 598.
ſambucifolia Desf. III. 586.
Santolina. III. 598.
ſantolinoides Lag. III. 598.
ſerrata Retz. III. 597.
ſerrata Sm. III. 596.
ſetacea Kit. III. 601.
ſicula Rafin. III. 601.
ſpecioſa Henckel. III. 597.
ſquarroſa Ait. III. 598.
tanacetifolia All. III. 600.
taurica M. B. III. 600.
tenuifolia Lam. III. 598.
teretifolia W. III. 598.
Thomaſiana Cand. III. 597.
tomentoſa. III. 601.
umbellata Sm. III. 597.

ACHILLEA
valleſiaca Suter. III. 599.
ACHIMENES Vahl. II. 2193. 812.
coccinea Perſ. II. 812.
cochinchinenſis *. II. 812.
ſeſamoides Vahl. II. 812.
ACHITONIUM Kunz. IV. 3593. 580.
Acicola Kunz. IV. 580.
Achnanthes Ag. IV. 375.
Achnatherum Calamagroſtis P. B. I 256.
lanceolatum P. B. I. 252.
ACHRAS. II. 1316. 132.
auſtralis R. Br. II. 132.
Caimito R. et P. I. 667.
diſſecta Forſt. II. 208.
Lucuma R. et P. I. 667.
mammoſa Bonpl. I. 667.
mammoſa L. I. 667.
ſalicifolia L. I. 665.
Sapota. II. 132.
ACHYRANTHES. I. 925. 817.
alopecuroides Lam. I. 815.
alternifolia L. I. 815.
alternifolia L. ſuppl. I. 815.
altiſſima L. I. 815.
amarantoides Lam. I. 824.
argentea Lam. I. 817.
aſpera. I. 817. c. p. 541.
auſtralis R. Br. I. 817.
axillaris W. I. 819.
bengalenſis Lam. I. 821.
brachiata. I. 817.
caneſcens R. Br. I. 817.
capituliflora Coll. c. p. 106.
ciliata Lam. I. 815.
corymboſa W. I. 795.
criſpa Poir. I. 817.
echinata Retz. I. 818.
ficoidea Lam. I. 819.
fruticoſa Lam. I. 817.
halimifolia Lam. I. 819.
lappacea L. I. 817.
linearifolia Sw. c. p. 103.
Monſoniae Perſ. I. 817.
mucronata Lam. I. 819.
muricata L. I. 815. c. p. 102.
nivea Ait. I. 795.
paniculata Forsk. I. 814.
pappoſa Forsk. III. 836.
patula L. I. 818.
polygonoides Lam. I. 820.
polygonoides Retz. I. 791.
porrigens Jacqu. I. 817.
proſtrata L. I. 818.
pubeſcens Roth. I. 817.

38 16

ACHYRANTHES
pungens Lam. I. 817.
radicans Cav. I. 819.
repens L. I. 819.
repens Roth. I. 818.
rosea *. c. p. 103
sanguinolenta. I. 817.
setacea Roth. I. 817.
spinosa Hornem. I. 819.
stellata W. I. 795.
styracifolia Lam. I. 818.
tenuifolia W. I. 795.
tomentosa Roth. I. 818.
violacea *. c. p. 102.
ACHYRONIA Wendl. III. 2585. 285.
arborea *. (III. 285.) c. p. 271. 287.
villosa Wendl. III. 285.
ACHYROPAPPUS Kunth III. 2788. 572.
anthemoides Kunth. III. 572.
Achyrophorus maculatus Scop. III. 669.
minimus Hornem. III. 669.
radicatus Scop. III. 668.
ACIA Schreb. III. 2424. 84.
amara W. III. 84.
dulcis W. III. 84.
ACIANTHUS R. Br. III. 2971. 713.
bifolius R. Br. III. 714.
caudatus R. Br. III. 714.
exsertus R. Br. III. 714.
fornicatus R. Br. III. 713.
petiolatus Don. III. 741.
ACICARPHA Juss. III. 2921. 674.
lanata Lag. III. 674.
spathulata R. Br. III. 674.
tribuloides Juss. III. 674.
ACILEPIS Don. III. 2649. 587.
cirsiifolia *. III. 587.
squarrosa Don. III. 587.
Acinula candicans Fr. IV. 521.
Acioa amara Pers. III. 84.
guianensis Aubl. III. 84.
ACLADIUM Link. IV. 3563. 555.
capitatum Link. IV. 541.
conspersum Link. IV. 555.
gryseum *. IV. 555.
herbarum Link. IV. 553.
roseum Ehrenb. IV. 541.
Acladodea pinnata R. et P. II. 223.
Acmadenia juniperina Bartl. I. 784.
laevigata Bartl. I. 784.
obtusata Bartl. I. 784.
pungens Bartl. I. 784.
Acmadenia tetragona Bartl. I. 784.
ACMELLA Rich. III. 2821. 591.
biflora *. III. 591.
brasiliensis *. III. 592.
buphthalmoides Pers. III. 603.
Garcini *. III. 591.
globosa *. III. 592.
hirta Lag. III. 591.
intermedia Rich. III. 604.
lanceolata Link. III. 444.
occidentalis Pers. III. 604.
repens Pers. III. 591.
trilobata *. III. 591.
ACNIDA. III. 3180. 903.
cannabina. III. 903.
cuspidata Berter. III. 903.
ruscocarpa W. III. 903.
rhyssocarpa Mx. III. 903.
Acolium tigillare Fée. IV. 507.
ACONITUM. II. 1986. 619.
acutum Reichenb. II. 622.
album Ait. II. 621.
altissimum Mill. II. 620.
ambiguum Reichenb. II. 622.
amoenum Reichenb. II. 622.
angustifolium Bernh. II. 622.
Anthora. II. 619.
anthoroideum Reichenb. II. 619.
australe Reichenb. II. 620.
barbatum Patr. II. 620.
Bernhardianum Wallr. II. 621.
biflorum Fisch. II. 622
bulbiferum Reichenb. II. 621.
callibotryon Reichenb. II. 622.
Cammarum Jacqu. II. 621.
Cammarum M. B. II. 621.
camtschaticum Reichenb. II. 621.
Candollei Reichenb. II. 619.
cernuum Wulf. II. 622.
Chamissoi Reichenb. II. 622.
ciliare Cand. II. 621.
Clusianum Reichenb. II. 622.
commutatum Reichenb. II. 622.
decorum Reichenb. II. 622.
delphinifolium Cand. II. 622.
delphinifolium β. *sibiricum* Cand. (*sibiricum* Cand. II. 621.) c. p. 211.
eulophum Reichenb. II. 619.
eustachyon Reichenb. II. 622.
ferox Wall. II. 621.
Fischeri Reichenb. II. 621.
flaccidum Reichenb. II. 621.

ACONITUM
flexicaule Hopp. II. 622.
formoſum Reichenb. II. 622.
galectonum Reichenb. II. 620.
glabrum Cand. II. 621.
Gmelini Reichenb. II. 620.
grandiflorum Pall. II. 621. c. p. 211.
hamatum Reichenb. II. 622.
hebegynum Cand. II. 621.
hians Reichenb. II. 622.
Hoppeanum Reichenb II. 622.
Jacquini Reichenb. II. 619.
japonicum Thunb. II. 621.
illinitum Reichenb. II. 621.
intermedium Cand. II. 622.
Kusnezovii Reichenb. II. 621.
laetum Reichenb. II. 622.
Lamarckii Reichenb. II. 620.
laſioſtomum Reichenb. II. 620.
laxiflorum Schleich. II. 622.
laxum Reichenb. II. 622.
leptanthum Reichenb. II. 620.
Lubarscii Reichenb. II. 621.
Luparia Reichenb. II. 620.
Lycoctonum. II. 621.
Lycoctonum J. G. Gmel. II. 621.
Lycoctonum Jacqu. II. 621.
macranthum Reichenb. II. 621.
maximum Pall. II. 621.
medium Schrad. II. 622.
Myoctonum Reichenb. II. 620.
Napellus. II. 622.
Napellus Garid. II. 622.
Napellus Störk. II. 622.
naſutum Fiſch. II. 621.
nemoroſum M. B. II. 619.
neomontanum Baumg. II. 622.
neomontanum W. II. 622.
neomontanum Wulf. II. 622.
nitidum Fiſch. II. 620.
ochotenſe Reichenb. II. 621.
ochroleucum W. II. 620.
orientale Mill. II. 620.
Pallaſii Reichenb. II. 619.
pallidum Reichenb. II. 620.
paniculatum Lam. II. 621.
paradoxum Reichenb. II. 622.
patulum Reichenb. II. 622.
Phthora Reichenb. II. 620.
productum Reichenb. II. 621. c. p. 211.
pyrenaicum. II. 620.
pyrenaicum Lam. II. 620.
rhynchanthum Reichenb. II. 621.
roſtratum Cand. II. 621.
ſemigaleatum Pall. II. 622.
ſeptentrionale Köll. II. 620.
ſeptentrionale Wahlenb. II. 620.
ſquarroſum L. II. 620.
Störkeanum Reichenb. II. 622.
ſtrictum Bernh. II. 622.
tauricum Wulf. II. 622.
Thelyphonum Reichenb. II. 620.
tortuoſum W. II. 620.
Toxicum Reichenb. II. 622.
uncinātum. II. 621.
variegatum. II. 621.
villoſum Reichenb. II. 621.
volubile Pall. II. 621.
Vulparia Reichenb. II. 620.
ACORUS. II. 1293. 118.
Calamus. II. 118.
Calamus Lour. II. 118.
gramineus Ait. II. 118.
Palmita Lichtenſt. II. 109.
terreſtris *. II. 118.
Acoſmium lentiſciſolium Schott. c. p. 406.
Acoſta ſpicata Lour. II. 212.
Acouroa violacea Aubl. III. 329.
Acremonium alternatum Link. IV. 555.
fuſcum Schmidt. IV. 555.
nitidum Mart. IV. 555.
verticillatum Link. IV. 555.
ACROCOMIA Mart. II. 1162. 19.
ſclerocarpa Mart. II. 19.
ACRODRYON *. I. 384. 386.
anguſtifolium *. I. 386.
orientale *. I. 386.
Acronodia Blum. c. p. 145.
punctata Blum. c. p. 149.
Acroſpermum compreſſum Tod. IV. 495.
dubium Perſ. IV. 556.
pyramidale Tod. IV. 495.
unguinoſum Tod. IV. 489.
ACROSPORIUM Nees. IV. 3567. 556.
aureum Perſ. IV. 556.
candidum *. IV. 556.
fructigenum Perſ. IV. 556.
fulvum Perſ. IV. 556.

ACROSPORIUM
monilioides Nees. IV. 556.
rubens *. IV. 556.
ACROSTICHUM. IV. 3234. 53.
aculeatum Desv. IV. 39.
aculeatum L. IV. 39.
acuminatum W. IV. 36.
acuminatum Juff. IV. 35.
aemulum Kaulf. IV. 34.
albidum W. IV. 43.
alcicorne Sw. IV. 35.
alienum Sw. IV. 37.
alpinum Bolt. IV. 125.
anguſtatum Schrad. IV. 35.
apodum Kaulf. IV. 34.
appendiculatum Hook. IV. 36.
appendiculatum W. IV. 40.
areolatum L. IV. 94.
Aubertii Desv. IV. 34.
aureum. IV. 36.
auriculatum Lam. IV. 37.
auritum Sw. IV. 56.
auſtrale L. ſuppl. IV. 81.
auſtrale Vahl. IV. 81.
axillare Cav. IV. 66.
barbarum L. IV. 25.
biforme Sw. IV. 35.
bifurcatum Sw. IV. 36.
bifurcatum Cav. IV. 35.
bonarienſe W. IV. 42.
bruneum W. IV. 36.
Calomelanos L. IV. 59.
canarienſe W. IV. 43.
caudatum Cav. IV. 37.
cervinum Sw. IV. 33.
chryſophyllum Sw. IV. 39.
ciliare Thouars. IV. 34.
ciliatum Presl. IV. 33.
ciliatum Desv. IV. 35.
citrifolium. IV. 35.
cladorrhizans *. IV. 37.
conforme Sw. IV. 35.
cordatum L. IV. 58.
crinitum Sw. IV. 35.
cruciatum. IV. 37.
danaeaefolium Fiſch. IV. 37.
decurrens Desv. IV. 34.
dichotomum Cav. IV. 30.
dichotomum Forsk. IV. 81.
dichotomum Forſt. IV. 50.
dichotomum L. IV. 30.
elegans Vahl. IV. 30.
fimbriatum Cav. IV. 33.
flabellatum Humb. IV. 35.
flavens Sw. IV. 39.
formoſum Presl. IV. 36.
fraxinifolium R. Br. IV. 56.

ACROSTICHUM
fraxinifolium Presl. IV. 37.
furcatum L. IV. 26.
gorgoneum Kaulf. IV. 34.
haſtatum Thunb. IV. 49.
heterocliton Presl. IV. 56.
heterophyllum L. IV. 42.
hirtum Sw. IV. 34.
horridulum Kaulf. IV. 55.
hybridum Bory. IV. 55.
hyperboreum Liljebl. IV. 125.
ilvenſe Hudſ. IV. 125.
ilvenſe L. IV. 125.
inaequale W. IV. 36.
juglandifolium Kaulf. IV. 57.
lanceolatum L. IV. 45.
lancifolium Desv. IV. 34.
lanuginoſum Desf. IV. 43.
latifolium Sw. IV. 54.
laurifolium Thouars. IV. 35.
lepidotum W. IV. 53.
leptophyllum Cand. IV. 40.
linarifolium Presl. IV. 33.
lineatum Cav. IV. 64.
Lingua Radd. IV. 35.
Lingua Thunb. IV. 45.
longifolium Jacqu. IV. 54.
longifolium N. L. Burm. IV. 45.
Marantae L. IV. 43.
marginatum L. IV. 71.
marginatum Schk. IV. 57.
martinicenſe Desv. IV. 34.
maſcarenenſe *. IV. 37. c. p. 320.
muſcoſum Sw. IV. 35.
nicotianaefolium Sw. IV. 37.
nummularifolium Sw. IV. 35.
obductum Kaulf. IV. 34.
oblongum Desv. IV. 35.
obtuſifolium W. IV. 54.
pectinatum L. IV. 50.
peltatum Sw. IV. 35.
petiolatum Sw. IV. 33.
petioloſum Desv. IV. 35.
Piloſella *. IV. 34.
piloſelloides Presl. IV. 34.
piloſum Humb. IV. 33.
plicatum Cav. IV. 33.
podotrichum Desv. IV. 35.
polypodioides L. IV. 51.
polytrichoides Thouars. IV. 320.
portoricenſe *. IV. 37.
pteroides R. Br. IV. 37.
punctatum L. IV. 48.
punctulatum L. ſuppl. IV. 37.

25

ACROSTICHUM
punctulatum Sieb. IV. 57.
quercifolium Retz. IV. 56.
reptans Cav. IV. 55.
reticulatum Kaulf. IV. 34.
rufum L. IV. 58.
salicifolium W. IV. 55.
sanctum L. IV. 59.
scariosum Sw. IV. 117.
septentrionale L. IV. 81.
serratifolium Mert. IV. 37.
serrulatum W. IV. 56.
siliquosum L. IV. 28.
simplex Sw. IV. 55.
sinuatum Sw. IV. 43.
sorbifolium L. IV. 64.
sorbifolium Vahl. IV. 64.
spathulatum Borg. IV. 34.
speciosum W. IV. 37.
spicatum L. suppl. IV. 66.
splendens Bory. IV. 34.
squamatum W. IV. 34.
squamosum Sw. IV. 55.
squamosum Cav. IV. 34.
Stemaria P. B. IV. 55.
subcordatum Cav. IV. 43.
succisaefolium Juss. IV. 55.
sulfureum Sw. IV. 39.
tartareum Sw. IV. 39.
tectum Humb. IV. 55.
tenue Retz. IV. 117.
tereticaulon Desv. IV. 39.
thalictroides L. IV. 28.
Thelypteris L. IV. 104.
tomentosum Bory. IV. 54.
trifoliatum L IV. 39.
undulatum W. IV. 55.
velleum Ait. IV. 43.
villosum Sw. IV. 54.
viscosum Sw. IV. 33.
viviparum Hamilt. IV. 56.
viviparum L. suppl. IV. 91.
Acrothamnion violaceum Nees. IV. 559.
Acrotriche aggregata R. Br. I. 657.
cordata R. Br. I. 655.
depressa R. Br. I. 655.
divaricata R. Br. I. 658.
ovalifolia R. Br. I. 656.
patula R. Br. I. 657.
ramiflora R. Br. I. 659.
serrulata R. Br. I. 658.
ACROZUS *. c. p. 145. 149.
punctatus *. c. p. 149.
ACTAEA. II. 1889. 571.
alba Mill. II. 571.
americana Pursh. II. 571.
brachypetala Cand. II. 571.
japonica Thunb. II. 628.
monogyna Walt. II. 628.
podocarpa Cand. II. 628.
racemosa L. II. 628.
rubra W. II. 571.
spicata. II. 571.
spicata Mx. II. 571.
Actidium Acharii Fr. IV. 410.
hysterioides Fr. IV. 410.
ACTINEA Juss. III. 2789. 574.
acaulis Nutt. III. 574.
alternifolia *. III. 574.
biternata *. III. 574.
chrysanthemoides Kunth. III. 574.
commutata *. III. 574.
heterophylla Juss. III. 574.
integrifolia Kunth. III. 574.
oppositifolia *. III. 574.
Actinella lanata Pursh. III. 574.
Actinocarpus minor R. Br. II. 163.
ACTINOCLADIUM Ehrenb. IV. 3556. 553
rhodosporum Ehrenb. IV. 553.
Actinodermium (Sterrebeckii) Nees. IV. 518.
Actinomeris alternifolia Nutt. III. 577.
helianthoides Nutt. III. 577.
Actinonema Crataegi Pers. IV. 417.
Actinophyllum acuminatum R. et P. I. 953.
angulatum R. et P. I. 953.
conicum R. et P. I. 953.
pedicellatum R. et P. I. 953.
pentandrum R. et P. I. 954.
ACTINOTHYRIUM Kunz. IV. 3534. 537.
acerinum *. IV. 557.
Graminis Kunz. IV. 537.
Lunariae *. IV. 557.
Actinotus Helianthi Labill. I. 875.
Acunna lanceolata R. et P. II. 458.
oblonga R. et P. II. 458.
Acynos purpurascens Pers. II. 697.
rotundifolius Pers. II. 697.
Adambea glabra Lam. II. 603.
hirsuta Lam. II. 603.
ADAMSIA W. II. 1212. 65.
scilloides W. II. 65.
ADANSONIA. III. 2455. 124.
digitata. III. 124.
Situla *. III. 124.

ADELIA. III. 2474. 147.
Acidoton. III. 147.
acuminata Mx. III. 900.
anomala Juſſ. III. 148.
Bernardia. III. 147.
liguſtrina Mx. III. 900.
Martii *. III. 147.
myrtifolia Vent. III. 147.
neriifolia Roth. III. 148.
ovata Desf. III. 148.
poruloſa Mx. III. 900.
Ricinella. III. 147.
virgata Poir. III. 147.
Adenandra biſeriata Meyer. Bartl. I. 784.
cordata Link. I. 785.
coriacea Lichtenſt. I. 784.
cuſpidata Meyer. I. 785.
fragrans R. et Sch. I. 785.
marginata R. et Sch. I. 785.
ſpecioſa Link. I. 784.
umbellata W. I. 784.
uniflora W. I. 784.
villoſa Lichtenſt. I. 787.
ADENANTHERA. II. 1599. 528.
Bonplandiana Kunth. c. p. 165.
falcata. II. 328.
pavonina. II. 328.
ſcandens Forſt. II. 328.
ADENANTHOS Labill. I. 507. 471.
crenatum W. I. 472.
cuneatum Labill. I. 472.
obovatum Labill. I. 471.
ſericeum Labill. I. 472.
terminale R. Br. I. 472.
Adenaria floribunda Kunth. II. 475.
grisleoides Kunth. II. 475.
purpurata Kunth. II. 475.
Adenocalyx racemoſus Berter. c. p. 169.
ADENOCARPUS Cand. III. 2533. 226.
anagyrus *. III. 226.
foliolosus Cand. III. 226.
hiſpanicus Cand. III. 226.
parvifolius Cand. III. 226.
telonenſis Cand. III. 226.
volgenſis *. III. 226. c. p. 275.
Adenodus ſylveſtris Lour. II. 449.
ADENOGRAMMA Reichenb. c. p. 341.
Mollugo Reichenb. c. p. 341.
Adenophora coronopifolia Fiſch. c. p. 77.
Adenophora denticulata Fiſch. I. 735.
Adenophyllum (coccineum) Perſ. III. 544.
ADENOSMA R. Br. II. 2223. 828.
balſamea *. II. 829.
chenopodifolia *. II. 829.
coerulea R. Br. II. 829.
fragrans *. II. 829.
polyſperma *. II. 829.
uliginoſa *. II. 828.
Adenoſtemma aquaticum Don. III. 445.
elatum Don. III. 445.
latifolium Don. III. 445.
viſcoſa Forſt. III. 445.
ADENOSTEMON Perſ. II. 1680. 557.
nitidus Perſ. II. 557.
ADIANTUM. IV. 3269. 110.
aculeatum L. IV. 121.
acuminatum Desv. IV. 113.
aethiopicum. IV. 114.
affine W. IV. 113.
amplum Presl. IV. 113.
anguſtatum Kaulf. IV. 112.
arcuatum Sw. IV. 110.
aſarifolium W. IV. 110.
aſperum Desv. IV. 110.
aſſimile Sw. IV. 114.
auriculatum Thunb. IV. 71.
betulinum Kaulf. IV. 114.
borbonicum Jacqu. IV. 91.
caffrorum L. ſuppl. IV. 28.
capenſe Thunb. IV. 117.
Capillus. IV. 113.
caudatum. IV. 111.
caudatum Bory. IV. 111.
chilenſe Kaulf. IV. 114.
chuſanum L. IV. 120.
cicutaefolium Lam. IV. 117.
clavatum Forſt. IV. 121.
clavatum L. IV. 120.
concinnum Humb. IV. 114.
crenatum W. IV. 112.
criſtatum. IV. 113.
cultratum W. IV. 79.
cuneatum Langsd. et Fiſch. IV. 114.
cuneatum Forſt. IV. 80.
curvatum Kaulf. IV. 112.
decurrens Jacqu. IV. 152.
deltoideum Sw. IV. 111.
denticulatum Sw. IV. 111.
denticulatum Houtt. IV. 119.
elatum Desv. IV. 112.

ADIANTUM
emarginatum W. IV. 113.
falcatum Sw. IV. 111.
falcinellum Desv. IV. 110.
flabellulatum. IV. 112.
formosum R. Br. IV. 114.
fragile Sw. IV. 114.
fragrans L. suppl. IV. 116.
fructuosum Pöppig. IV. 113.
fumarioides W. IV. 114.
fuscum Retz. IV. 112.
guianense Aubl. IV. 79.
Hänkeanum Presl. IV. 112.
hastatum L. suppl. IV. 75.
hexagonum L. IV. 76.
hirsutum Bory. IV. 111.
hispidulum Sw. IV. 112.
incisum Presl. IV. 111.
intermedium Sw. IV. 113.
Lancea. IV. 112.
Lindsaea Cav. IV. 112.
lobatum Presl. IV. 111.
lucidum Sw. IV. 110.
lunatum Cav. IV. 110.
lunulatum N. L. Burm. IV. 110.
macrophyllum Sw. IV. 110.
melanoleucon W. IV. 112.
microphyllum Kaulf. IV. 113.
monosorum W. IV. 113.
nervosum Sw. IV. 112.
obliquum W. IV. 110.
obtusum Desv. IV. 113.
odorum Cand. IV. 116.
orbiculatum Lam. IV. 79.
pallens Sw. IV. 115.
paradoxum R. Br. IV. 111.
patens W. IV. 112.
pedatum. IV. 112.
pedatum Forst. IV. 112.
pentadactylon Langsd. et Fisch. IV. 114.
petiolatum Desv. IV. 110.
platyphyllum Sw. IV. 110.
plicatum Kaulf. IV. 112.
politum Humb. IV. 112.
polyphyllum W. IV. 115.
prionophyllum Kunth. IV. 112.
pteroides L. IV. 115.
pubescens Schk. IV. 112.
pulverulentum. IV. 113.
pumilum Sw. IV. 111.
pusillum All. IV. 116.
pyramidale W. IV. 112.
quadriternatum Desv. IV. 115.
ADIANTUM
radiatum. IV. 111.
reniforme. IV. 110.
repens L. suppl. IV. 118.
rhizophorum Sw. IV. 111.
rhomboideum Kunth. IV. 113.
sagittatum Aubl. IV. 79.
scabrum Kaulf. IV. 114.
serrato-dentatum Humb. IV. 113.
serrulatum. IV. 111.
striatum Jacqu. IV. 112.
subcordatum Sw. IV. 114.
sulfureum Kaulf. IV. 114.
tenellum Jacqu. IV. 132.
tenerum Sw. IV. 114.
tenuifolium Lam. IV. 121.
ternatum Humb. IV. 111.
tetraphyllum Humb IV. 112.
trapeziforme. IV. 114.
trapeziforme Forst. IV. 113.
triangulatum Kaulf. IV. 113.
trifoliatum L IV. 120.
trigonum Labill. IV. 114.
triphyllum Sm. IV. 118.
truncatum N. L. Burm. III. 133.
truncatum Radd. IV. 114.
umbrosum W. IV. 113.
varium Humb. IV. 111.
venustum Don. IV. 114.
vestitum *. IV. 116.
villosum. IV. 113.
viride Vahl. IV. 76.
Adina globiflora Salisb. c. p. 80.
Adlumia cirrosa Rafin. III. 162.
ADONIS. II. 2036. 645.
aestivalis. II. 645.
aestivalis M. B. II. 645.
aethiopica Thunb. II. 645.
anomala Wallr. II. 645.
apennina L. II. 645.
autumnalis. II. 645.
capensis L. II. 644.
capensis Lam. II. 644.
capensis Thunb. II. 644.
citrina Hoffm. II. 645.
coriacea Poir. II. 644.
daucifolia Lam. II. 645.
davurica Reichenb. c. p. 217.
dentata Delil. II. 645.
filia L. suppl. II. 645.
flammea Jacqu. II. 645.
flava Vill. II. 645.
gracilis Poir. II. 644.
hirsuta Poir. II. 644.

ADONIS
ircutiana Fisch. II. 645.
ircutiana Fisch. c. p. 218.
laserpitiifolia Poir. II. 644.
maculata Wallr. II. 645.
micrantha Cand. II. 645.
microcarpa Cand. II. 645.
miniata Jacqu. II. 645.
parviflora Fisch. II. 645.
pyrenaica Cand. II. 645.
sibirica Patrin. c. p. 218.
vernalis. II. 645.
vesicatoria L. II. 644.
volgensis Stev. II. 645.
ADOXA. II. 1513. 260.
Moschatellina. II. 260.
ADRASTEA Cand. II. 1688. 360.
salicifolia Cand. II. 360.
ADRIANA Gaudich. c. p. 317.
glabrata Gaudich. c. p. 318.
tomentosa Gaudich. c. p. 317.
AECHMEA R. et P. II. 1167. 22.
paniculata R. et P. II. 22.
Aecidium abietinum Alb. et Schw. IV. 572.
Amelanchieris Cand. IV. 570.
Anemones Pers. IV. 573.
Apocyni Schwein. IV. 572.
Aquilegiae Pers. IV. 571.
Arunci Cand. IV. 571.
Asperifolii Pers. IV. 571.
Asterum Schwein. IV. 572.
Barbareae Cand. IV. 572.
Behenis Cand. IV. 571.
Berberidis Pers. IV. 571.
Bunii Cand. IV. 573.
Caladii Schwein. IV. 574.
cancellatum Pers. IV. 570.
Chenopodii Cand. IV. 574.
Cichoracearum Cand. IV. 573.
Cirsii Cand. IV. 572.
Clematitis Cand. IV. 571.
Clematitis Schwein. IV. 571.
columnare Alb. et Schwein. IV. 570.
Convallariae Schum. IV. 573.
cornutum Pers. IV. 570.
crassum Pers. IV. 571.
Cressae Cand. IV. 573.
Cyani Cand. IV. 573.
Cyparissiae Cand. IV. 573.
Dandelionis Schwein. IV. 572.
elatinum Alb. et Schw. IV. 573.
Epilobii Cand. IV. 573.
Euphorbiae Pers. IV. 573.
Euphorbiarum Cand. IV. 573.
Aecidium Falcariae Rebent. IV. 573.
Ficariae Pers. IV. 571.
Frankeniae Link. IV. 573.
Fraxini Schwein. IV. 571.
fuscum Sowerb. IV. 568.
Galii Pers. IV. 572.
Geranii Cand. IV. 571.
Geranii maculati Schwein. IV. 571.
Grossulariae Schum. IV. 572.
Helianthi Schwein. IV. 572.
Hippocrepis Cand. IV. 573.
Hyperici frondosi Schwein. IV. 572.
Impatientis Schwein. IV. 571.
Ipomoeae panduranae Schw. IV. 572.
laceratum Cand. IV. 570.
Leucanthemi Cand. IV. 572.
leucospermum Cand. IV. 573.
Lysimachiae Schwein. IV. 572.
Majanthae Schum. IV. 573.
Mali Schum. IV. 570.
Menthae Cand. IV. 571.
nitens Schwein. IV. 574.
nymphoidis Cand. IV. 571.
Orobi Alb. et Schw. IV. 572.
Orobi tuberosi Pers. IV. 572.
Oxyacanthae Pers. IV. 570.
Pedicularis Liboisch. IV. 571.
penicillatum Alb. et Schw. IV. 570.
Pentastemonis Schwein. IV. 572.
Phillyreae Cand. IV. 571.
Pini W. IV. 574.
Podophylli Schwein. IV. 568.
Populi Hornem. IV. 573.
Prenanthis Pers. IV. 572.
Primulae Cand. IV. 573.
Pyrolae Schultz. IV. 575.
quadrifidum Cand. IV. 574.
Ranunculacearum Cand. IV. 571.
Ranunculi acris Pers. IV. 571.
Rhamni Rebent. IV. 571.
Rumicis Hoffm. IV. 572.
Salicorniae Cand. IV. 571.
Scrofulariae Cand. IV. 573.
Sii Falcariae Pers. IV. 573.
Smilacis Schwein. IV. 572.
Taraxaci Kunz. IV. 572.
Thalictri Grev. IV. 573.
Thesii Desv. IV. 573.
Tragopogi Pers. IV. 573.

Aecidium Tussilaginis Perf. IV. 572.
Urticae Schum. IV. 571.
Uvulariae Schwein. IV. 572.
Valerianellae Bivon. IV. 571.
Verbesinae Schwein. IV. 572.
verrucosum Schultz. IV. 567.
Violae Alb. et Schw. 572.
Aegerita caesia Perf. IV. 565.
candida Perf. IV. 565.
pallida Perf. IV. 564.
Aegialitis annulata R. Br. I. 960.
AEGICERAS. I. 699. 641.
fragrans Kön. I. 641.
majus Gärtn. I. 641.
minus Gärtn. III. 78. c. p. 254.
AEGILOPS. I. 330. 327.
caudata. I. 327.
cylindrica Host. I. 327.
muricata Retz. I. 299.
ovata. I. 327.
squarrosa. I. 327.
triaristata W. I. 327.
truncialis. I. 327.
AEGINETIA Roxb. II. 2211. 819.
indica Roxb. II. 819.
Aeginetia longiflora Cav. I. 414.
AEGIPHILA. I. 436. 421.
arborescens W. I. 422.
elata Sw. I. 422.
foetida Sw. I. 422.
laeta Humb. I. 422.
laevigata Juss. I. 422.
laevis W. I. 422.
macrophylla Humb. I. 422.
martinicensis. I. 421.
mollis Bonpl. I. 422.
multiflora R. et P. I. 422.
Mutisii Bonpl. I. 422.
salutaris Humb. I. 422.
trifida Sw. I. 422.
viburnifolia Juss. I. 422.
villosa W. I. 422.
AEGLE Corr. II. 1922. 598.
Marmelos Corr. II. 598.
sepiaria Cand. II. 598.
Aegopodium Podagraria L. I. 886.
AEGOPOGON Humb. I. 280. 269.
cenchroides Humb. I. 269.
geminiflorus Humb. I. 269.
pusillus P. B. I. 269.
quinquesetus R. et Sch. I. 269.
trisetus R. et Sch. I. 269.
AEOLLANTHUS Mart. II. 2110. 750.
suaveolens Mart. II. 750.
AEONIA Lindl. III. 2996. 727.
volucris Lindl. III. 727.
AËRANTHUS Lindl. III. 2981. 718.
arachnites Lindl. III. 718.
grandiflorus Lindl. III. 718.
sesquipedalis Lindl. III. 718.
AËRIDES Sw. III. 2983. 718.
arachnites Sw. III. 718.
macrostachyon *. III. 719.
multiflorum Roxb. III. 719.
odoratum Lour. III. 719.
paniculatum Ker. III. 719.
praemorsum Sw. III. 719.
retusum Sw. III. 719.
spicatum Don. III. 719.
AËROBION Kämpf. III. 2980. 716.
aphyllum *. III. 718.
Calceolus *. III. 717.
carinatum *. III. 718.
caulescens *. III. 717.
citratum *. III. 718.
crassum *. III. 717.
cucullatum *. III. 717.
expansum *. III. 716.
filicornu *. III. 716.
fragrans *. III. 716.
gladiifolium *. III. 716.
gracile *. III. 717.
implicatum *. III. 716.
inapertum *. III. 717.
maculatum *. III. 718.
multiflorum *. III. 717.
palmiforme *. III. 717.
parviflorum *. III. 718.
pectinatum *. III. 717.
rectum *. III. 716.
recurvum *. III. 716.
striatum *. III. 717.
superbum *. III. 718.
triquetrum *. III. 717.
AËRVA Forsk. I. 919. 815.
javanica Juss. I. 815.
lanata Juss. I. 815.
tomentosa Forsk. I. 815.
AESCHYNANTHUS Jack. II. 2236. 838. c. p. 223.
grandiflorus *. II. 238.
parviflorus *. II. 238.
radicans Jack. II. 838.
volubilis Jack. II. 838.
AESCHYNOMENE. III. 2598. 321.
– americana. III. 322.
arborea. III. 321.

AESCHYNOMENE
aristata Jacqu. (III. 321.) c. p. 294.
aspera. III. 322.
bispinosa Jacqu. III. 272.
brevifolia Poir. III. 322.
cannabina Retz. III. 272.
coccinea L. suppl. III. 272.
dentata Lag. III. 318.
diffusa W. III. 322.
divisa Mart. III. 321.
glaberrima Poir. III. 322.
glandulosa Poir. III. 322.
grandiflora L. III. 272.
hirta Lam. III. 322.
hispida W. III. 322.
hispidula Lag. III. 318.
honesta Mart. III. 321.
Hystrix Poir. III. 322.
incana Meyer. III. 317.
indica L. III. 321.
lagenaria Lour. III. 322.
latifolia *. III. 322.
longifolia Cav. III. 322.
miniata Ort. c. p. 275.
papposa Lag. III. 318.
patula Poir. III. 321.
picta Cav. III. 272.
pilosa Poir. III. 322.
platycarpa Mx. III. 291.
prostrata Poir. III. 322.
pubescens Poir. III. 322.
pumila. III. 322
Roxburghii *. III. 322.
sensitiva Sw. III. 321.
Sesban L. III. 272.
triflora Poir. III. 318.
villosa Poir. III. 322.
virgata Cav. III. 272.
viscidula Mx. III. 322.
viscidula W. III. 322.
AESCULUS. II. 1394. 166.
discolor Pursh. II. 167.
flava Ait. II. 167.
glabra W. II. 166.
Hippocastanum. II. 166.
lutea Wangenh. II. 167.
macrostachya Mx. II. 166.
ohioënsis Mx. II. 166.
pallida W. II. 166.
parviflora Walt. II. 166.
Pavia. II. 166.
rubicunda Cand. II. 166.
AETHALIUM Link. IV. 3524. 533.
candidum Schlechtend. IV. 533.
AETHALIUM
flavum Link. IV. 533.
violaceum *. IV. 533.
AETHEILEMA R. Br. II. 2218. 826.
alopecuroides R. Br. II. 826.
imbricatum R. Br. II. 826.
longifolium *. c. p. 236.
parviflorum *. II. 826.
AETHIONEMA R. Br. II. 2292. 869.
Buxbaumii Cand. II. 869.
cappadocicum *. II. 869.
coridifolium Cand. II. 869.
cristatum Cand. II. 869.
gracile Cand. II. 869.
membranaceum Cand. II. 869.
monospermum R. Br. II. 870.
polygaloides Cand. II. 869.
saxatile R. Br. II. 869.
stylosum Cand. II. 869.
AETHUSA. I. 1057. 894.
Bunius L. I. 891.
cynapioides M. B. I. 894.
Cynapium. I. 894.
divaricata Nutt. I. 887.
elata Hoffm. I. 894.
fatua Ait. I. 906.
leptophylla Nutt. I. 887.
Meum Ait. I. 890.
montana Lam. I. 891.
AFZELIA Sm. II. 1633. 345.
africana Sm. II. 345.
bijuga *. c. p. 170.
Afzelia cassioides J. F. Gmel. II. 810.
AGAPANTHUS Herit. II. 1184. 29.
ensifolius W. II. 29.
praecox W. II. 29.
umbellatus Herit. II. 29.
AGARDHIA *. I. 25. 17. c. p. 4.
cryptantha *. I. 17.
grandiflora *. I. 17.
AGARICUS. IV. 3469. 418.
abietinus Bull. IV. 469.
abietinus Schrad. IV. 443.
Abietis Batsch. IV. 437.
acerbus Bull. IV. 425
acerosus Fr. IV. 444.
acris Bolt. IV. 424.
acris Bull. IV. 425.
acris Schum. IV. 424.
acutus Pers. IV. 459.
acutus Schum. IV. 446.
adiposus Batsch. IV. 447.

AGARICUS
Adonis Bull. IV. 457.
adustus Perf. IV. 428.
adustus Wither. IV. 455.
aeneus Perf. IV. 425.
aerugineus Schum. IV. 433.
aeruginosus Curt. IV. 446.
aeruginosus Schum. IV. 433.
aestivus Schum. IV. 445.
aestuans Fr. IV. 433.
aethopus Holmsk. IV. 440.
affinis Perf. IV. 450.
affricatus Fr. IV. 441.
agathosmus Fr. IV. 421.
agrestis Wither. IV. 426.
albellus Schäff. IV. 451.
albellus Scop. IV. 419.
Albertini Fr. IV. 442.
albidus Balb. IV. 457.
albo-bruneus Perf. IV. 421.
albo-violaceus Perf. IV. 461.
albus Perf. IV. 426.
albus Perf. IV. 422.
albus Schum. IV. 450.
alcalinus Fr. IV. 435.
aleurites Fr. IV. 462.
algidus Fr. IV. 444.
alliaceus Jacqu IV. 456.
alliaceus Bull. IV. 427.
alliaceus Scop. IV. 436.
alliatus Schäff. IV. 434.
allicinus Schum. IV. 427.
alneti Schum. IV. 447.
alneus L. IV. 465.
Alnicola Fr. IV. 451.
Alumnus Bolt. IV. 434.
alutaceus Perf. IV. 430.
amadelphus Bull. IV. 438.
Amanitae Batsch. IV. 434.
amarus Bull. IV. 448.
amarus Fr. IV. 431.
amarus Schäff. IV. 425.
amethystinus Bull. IV. 431.
amethystinus Schäff. IV. 461.
amianthinus Scop. IV. 419.
amictus Fr. IV. 438.
amplus Perf. IV. 429.
androsaceus. IV. 434.
androsaceus Bull. IV. 439.
androsaceus Lour. IV. 465.
androsaceus Schäff. IV. 437.
angustus Perf. IV. 454.
anisatus Perf. IV. 433.
annularis Bull. IV. 420. 446.
annulatus Bolt. IV. 419.
anomalus Fr. IV. 460.
Apicii Retz. IV. 434.
appendiculatus Bull. IV. 448.
applicatus Batsch. IV. 444.
applicatus Vahl. IV. 444.
aquilus Fr. IV. 456.
aquosus Bull. IV. 432.
araneatus Perf. IV. 461.
araneosus Bull. IV. 457. 459.
arcuatus Bull. IV. 431.
ardosiaceus Bull. IV. 452.
arenarius Cand. IV. 465.
argentatus Perf. IV. 462.
argentatus Fr. IV. 425.
argillaceus Perf. IV. 450.
armeniacus Schäff. IV. 459.
armillatus Fr. IV. 458.
aromaticus Sowerb. IV. 421.
arundinaceus Bull. IV. 429.
arvalis Fr. IV. 453.
arvensis Schäff. IV. 446.
asemus Fr. IV. 428.
asper Cand. IV. 419.
aspideus Fr. IV. 423.
asprellus Fr. IV. 456
asserculorum Schrad. IV. 469.
Aster Meyer. IV. 465.
astragalinus Fr. IV. 448.
astringens Perf. IV. 452.
astringens β. Alb. et Schw. IV. 452.
astroideus Fr. IV. 464.
atomatus Fr. IV. 451.
atramentarius Bull. IV. 463.
atratus Fr. IV. 440.
atricapillus Batsch. IV. 452.
atro-albus Bolt. IV. 436.
atrocinerus β. Alb. et Schw. IV. 429.
atrocyaneus Batsch. IV. 436.
atrocyaneus Perf IV. 456.
atropunctus Perf. IV. 452.
atro-tomentosus Batsch. IV. 456.
atrovirens Perf. IV. 422.
Aueri Sadl. IV. 438.
aurantiacus Fr IV. 424.
aurantiacus Bull. IV. 418.
aurantiacus Wulf. IV. 466.
aurantio-ferrugineus Wither. IV. 457.
aurantio-marginatus Fr. IV. 429.
aurantius Schäff. IV. 422.
aurantius Bolt. IV. 432.
aurantius Vahl. IV. 431.
auratus Müll. IV. 448.
aureus Bull. IV. 447.

AGARICUS
aureus Batſch. IV. 418.
aureus Schäff. IV. 422.
auricomus Batſch. IV. 450.
auriellus Batſch. IV. 447.
aurivenius Batſch. IV. 450.
avenaceus Fr. IV. 436.
badius Schäff. IV. 418.
badius Schum. IV. 459.
balteatus Fr. IV. 461.
barbatus Batſch. IV. 463.
barbatus Retz. IV. 423.
Batſchii Fr. IV. 436.
Battarrae Fr. IV. 441.
bellus Perſ. IV. 433.
Berterii Fr. IV. 441.
beryllus Batſch. IV. 446.
betulinus All. IV. 469.
betulinus Bolt. IV. 443.
betulinus L. IV. 469.
betulinus Müll. IV. 468.
betulinus Scop. IV. 462.
bicolor Vahl. IV. 464.
biconus Perſ. IV. 437.
bifidus Bull. IV. 433.
bivelus Fr. IV. 458.
blattarius Fr. IV. 446.
blennius Fr. IV. 424.
bolaris Perſ. IV. 462.
Boltoni Perſ. IV. 464.
bombycinus Schäff. IV. 445.
brumalis Fr. IV. 439.
bruneus Perſ. IV. 458.
bryophilus Perſ. IV. 453.
bufonius Perſ. IV. 428.
bulbiger Alb. et Schw. IV. 420.
bulboſus Sowerb. IV. 460.
bulboſus Hudſ. IV. 423.
bulboſus Schäff. IV. 418.
bulbularis Batſch. IV. 445.
bullaceus Bull. IV. 449.
Bulliardi Perſ. IV. 459.
Bulliardi β. Alb. et Schw. IV. 458.
butyraceus Bull. IV. 430.
byſſiſedus Perſ. IV. 457.
caeſareus Schäff. IV. 418.
caeſius Vahl. IV. 459.
calamiſtratus Fr. IV. 451.
callijleus Fr. IV. 462.
callochrus *. IV. 460.
calloſus Fr. IV. 448.
calophyllus Perſ. IV. 452.
Calopus Perſ. IV. 434.
camarophyllus Alb. et Schw. IV. 429.

AGARICUS
camforatus Fr. IV. 461.
Campanella Batſch. IV. 440.
campanulatus Bull. IV. 449.
campanulatus L. IV. 435. 448.
campeſtris. IV. 446.
campylus Ott. IV. 424.
canaliculatus Schum. IV. 428.
cancrinus Meyer. IV. 453.
candicans Bolt. IV. 426.
candicans Schäff. IV. 445.
candidus Fr. IV. 450.
candidus Schäff. IV. 433.
Candolleanus Fr. IV. 448.
caneſcens Batſch. IV. 457.
caninus Bull. IV. 460.
cano-bruneus Batſch. IV. 450.
cantharelloides Bull. IV. 466.
Cantharellus L. IV. 465.
caperatus Perſ. IV. 447.
capillaris Schum. IV. 435.
capnoides Fr. IV. 448.
carbonarius Fr. IV. 449.
carbonarius Batſch. IV. 449.
Carcharias Perſ. IV. 420.
Cardarella Fr. IV. 440.
carneus Bull. IV. 437.
carnoſus Sowerb. IV. 420.
cartilagineus Bull. IV. 429.
caryophyllcus Schäff. IV. 430.
Caſeus Withcr. IV. 441.
caſtaneus Bull. IV. 459.
caſtaneus Schum. IV. 459.
caudatus Fr. IV. 449.
caudicinus Perſ. IV. 446.
centrifugus Fr. IV. 460.
Centunculus Fr. IV. 452.
cepaeſtipes Sowerb. IV. 446.
ceraceus Sowerb. IV. 432.
ceraceus Batſch. IV. 460.
cereolus Schäff. IV. 445.
cerinus Perſ. IV. 431.
cernuus Vahl. IV. 447.
ceruſſatus Fr. IV. 426.
cervicolor Perſ. IV. 462.
cervinus Hoffm. IV. 440.
cervinus Schäff. IV. 452.
cetratus Fr. IV. 453.
chalybeus Perſ. IV. 456.
Chama Boſc. IV. 439.
Chamaeleo Bull. IV. 434.
chioneus Fr. IV. 451.
chloranthus Fr. IV. 458.
chlorophanus Fr. IV. 452.
chrysenterus Bull. IV. 432.
chrysodon Batſch. IV. 420.

AGARICUS
chryſophyllus Fr. IV. 441.
ciliatus Bolt. IV. 464.
cilicioides Fr. IV. 423.
cimmerius Fr. IV. 438.
cimolius *. c. p. 333.
cincinnatus Fr. IV. 451.
cineraſcens Batſch. IV. 439.
cineraſcens Bull. IV. 425.
cinereo-rimoſus Batſch. IV. 429.
cinereus Bull. IV. 464.
cinnamomeus. IV. 462.
cinnamomeus Schum. IV. 454
circinans Perſ. IV. 460.
citrinellus Perſ. IV. 438.
citrinus Schäff. IV. 418.
clandeſtinus Fr. IV. 453.
clavaeformis Schäff. IV. 432.
clavicularis Fr. IV. 438.
clavipes Perſ. IV. 428.
clavularis Batſch. IV. 437.
Clavus Bull. IV. 437.
Clavus L. IV. 436.
Clavus Schum. IV. 441.
clypeatus Bolt. IV. 464.
clypeolarius Bull. IV. 419.
coccineus Perſ. IV. 433.
coccineus Bull. IV. 431.
coccineus Sowerb. IV. 457.
cochleatus Perſ. IV. 440.
Cocolla Scop. IV. 418.
coeruleus Bolt. IV. 433.
coeruleus Perſ. IV. 431.
coeruleus Schum. IV. 456.
coffeatus Fr. IV. 428.
cohaerens Perſ. IV. 450.
collariatus Fr. IV. 435.
collinitus Sowerb. IV. 446.
collinus Scop. IV. 429.
collinus Perſ. IV. 430.
colubrinus Bull. IV. 419.
colubrinus Perſ. IV. 419. (bis.)
columbarius Bull. IV. 456.
columbarius Sowerb. IV. 456.
Columbetta Fr. IV. 422.
comatus Müll. IV. 463.
comitialis Perſ. IV. 429.
compactus Schum. IV. 450.
compreſſus Wither. IV. 429.
concavus Scop. IV. 440.
conchatus Bull. IV. 442.
confertus Bolt. IV. 465.
confluens Perſ. IV. 427.
confluens Sowerb. IV. 440.
congregatus Bolt. IV. 420.
congregatus Sowerb. IV. 464.

AGARICUS
conicus Schäff. IV. 432.
conigenus Perſ. IV. 436.
connatus Schum. IV. 427.
conocephalus Bull. IV. 465.
conocephalus Schum. IV. 426.
conoideus Schum. IV. 454.
Conopus Perſ. IV. 461.
conſobrinus Fr. IV. 428.
conſperſus Perſ. IV. 455.
conſpurcatus W. IV. 419.
contiguus Bull. IV. 455.
contortus Bull. IV. 429.
controverſus Perſ. IV. 425.
coprophilus Bull. IV. 449.
coriaceus Bull. IV. 469
coriaceus Lightf. IV. 430.
cornucopioides Bolt. IV. 440.
coronatus Wither. IV. 464.
coronillus Bull. IV. 445
corrugis Perſ. IV. 449.
corticalis Bull. IV. 436.
corticatus Fr. IV. 442.
corticatus Fr. IV. 450.
Corticola Perſ. IV. 436.
coruſcans Fr. IV. 459.
coſſus Sowerb. IV. 421.
craſpedius Fr. IV. 443.
craſſipes Plan. IV. 443.
craſſipes Schäff. IV. 430.
crenulatus Müll. IV. 465.
crenulatus Schum. IV. 430.
cretaceus Bull. IV. 445.
cretaceus Perſ. (IV. 426.) c. p. 333
crinitus. IV. 441.
crinitus Schäff IV. 423.
criſtatus Bolt. IV. 419.
criſtatus Scop. IV. 451.
crocatus Schrad. IV. 435.
croceo-coeruleus Perſ. IV. 463.
croceo-fulvus Cand. IV. 459.
croceus Bolt. IV. 419.
croceus Bull. IV. 432.
croceus Schäff. IV. 462.
cruentus Fr. IV. 437.
cruſtuliniformis Bull. IV. 460.
cucullatus Perſ. IV. 434.
cucullatus Brot. IV. 444.
Cucumis Perſ. IV. 459.
cuneifolius Fr. IV. 429.
cupularis Bull. IV. 453.
curtipes Fr. IV. 427.
curtipes Schum. IV. 424.
curvatus Schum. IV. 460.
curvipes Perſ. IV. 447.

AGARICUS
cyaneus Bull. IV. 446.
cyanipes Vahl. IV. 456.
cyanoxanthus Schäff. IV. 431.
cyathiformis Bull. IV. 440.
cyathiformis Bull. IV. 439
cyathiformis Lumnitz. IV. 426.
cyathiformis Vahl. IV. 441.
cylindricus Wither. IV. 463.
Cynophallus Batsch. IV. 436.
dasypus Pers. IV. 423.
dealbatus Fr. IV. 426.
decastes Fr. IV. 423
decipiens Pers. IV. 460.
decolorans Fr. IV. 430.
decolorans Pers. IV. 460.
decoloratus Fr. IV. 460.
decorus Fr. IV. 453.
delicatus Fr. IV. 419.
delicioſus. IV. 424.
deliqueſcens Bull. IV. 464.
deliqueſcens Hornem. IV. 464.
demiſſus Fr. IV. 437.
denigratus Pers. IV. 420.
dentatus L. IV. 432.
dentatus Pers. IV. 440.
denticulatus Schum. IV. 429.
denticulatus Bolt. IV. 431.
denudatus Schrad. IV. 445.
depallens Pers. IV. 431.
depexus Fr. IV. 462.
depluens Batsch. IV. 457.
detonſus Fr. IV. 458.
diatretus Fr. IV. 440.
dichrus Pers. IV. 454.
dicolor Pers. IV. 439.
dictyorrhizos Cand. IV. 444.
diffuſus Batsch IV. 449.
digitaliformis Bull. IV. 465.
digitalis Batsch. IV. 464.
dimidiatus Bull. IV. 442.
dimidiatus Schäff. IV. 442.
diſcoideus Pers. IV. 421.
discors Batsch. IV. 421.
diſcoxanthus Fr. IV. 421.
diſſeminatus Pers. IV. 465.
ditopus Fr. IV. 439.
domeſticus Bolt. IV. 464.
dorſalis Boſc. IV. 443.
dryinus Pers. IV. 442.
dryinus Hornem. IV. 442.
dryophilus Bull. IV. 432.
dubius Schäff. IV. 469.
dulcamarus Pers. IV. 462.
Dunalii Cand. IV. 441.
durus Bolt. IV. 445.
eburneus Bull. IV. 421.
AGARICUS
echinatus Roth. IV. 446.
echinatus Gunn. IV. 446.
echinatus Sowerb. IV. 444.
ectypus Fr. IV. 433.
edulis Bull. IV. 446.
elatus Batsch. IV. 446.
elegans Pers. IV. 438.
elegans Scop. IV. 456.
elephantinus Bolt. IV. 429.
elixus Sowerb. IV. 429.
elodes Fr. IV. 452.
elongatus Pers. IV. 447.
emeticus Schäff. IV. 451.
c. p. 333.
ephebeus Fr. IV. 462.
ephemeroides Bull. IV. 465.
ephemerus Bull. IV. 465.
epibryus Fr. IV. 457.
Epichyſium Pers. IV. 441.
epigaeus Pers. IV. 457.
epigaeus Sw. IV. 444.
epiphegus Fr. IV. 443.
epiphyllus Bull. IV. 434.
epiphyllus Pers. IV. 466.
epipterygius Scop. IV. 433.
epixylon Bull. IV. 444.
equeſtris Bolt. IV. 464.
equeſtris L. IV. 422.
erebius Fr. IV. 446.
ericetorum Pers. IV. 439.
ericetorum Schum. IV. 452.
ericeus Pers. IV. 449.
ermineus Fr. IV. 419.
ermineus Scop. IV. 425.
eroſus Fr. IV. 435.
erubeſcens Fr. IV. 420.
Eryngii Cand. IV. 428.
erythropus Pers. IV. 427.
eſcharioides Fr. IV. 455.
eſculentus Wulf. IV. 436.
eſſequeboënſis Meyer. IV. 441.
euchrus Pers. IV. 456.
eumorphus Pers. IV. 460.
evernius Fr. IV. 458.
excelſus Fr. IV. 419.
exciſſus Fr. IV. 427.
excoriatus Schäff. IV. 419.
exilis Fr. IV. 452.
expallens Pers. IV. 439.
exſtinctorius Bolt. IV. 463.
extinctorius L. IV. 419.
fagineus Schum. IV. 427.
farinaceus Bolt. IV. 431.
farinaceus Schum. IV. 443.
farinulentus Schäff. IV. 447.
faſcicularis Huds. IV. 443.

AGARICUS
fascinans Fr. IV. 424.
fastibilis Pers. IV. 460.
felinus Pers. IV. 419.
felleus Fr. IV. 431.
ferrugineus Pers. IV. 464.
fertilis Pers. IV. 452.
fibrillosus Pers. IV. 451.
Fibula Bull. IV. 441.
ficoides Bull. IV. 432.
filamentosus Schäff. IV. 447.
filicinus *. IV. 458.
filipes Bull. IV. 436.
fimbriatus Bolt. IV. 439.
fimbriatus Müll. IV. 443.
fimbriatus Schum. IV. 420.
fimetarius Bolt. IV. 463.
fimetarius L. IV. 464.
fimetarius Sowerb. IV. 464.
firnicola Pers. IV. 464.
fimiputris Bull. IV. 464.
fissus Bolt. IV. 452.
flabellatus Bolt. IV. 444.
flabelliformis Pers. IV. 445.
flabelliformis Schäff. IV. 442.
flabelliformis Wulf. IV. 443.
flabellus Fr. IV. 461.
flaccidus Sowerb. IV. 439.
flammans Batsch. IV. 447.
flammeolus Pollin. IV. 425.
flammeus Scop. IV. 432.
Flammula Alb. et Schw. IV. 447.
flavidus Schäff. IV. 448.
flavidus Bolt. IV. 464.
flavipes Schäff. IV. 438.
flavo-bruneus Fr. IV. 421.
flavo-floccosus Batsch. IV. 419.
flavo-virens Pers. IV. 422.
flavo-virens Fr. IV. 433.
flexipes Pers. IV. 458.
flexuosus Pers. IV. 425.
flexuosus Schum. IV. 455.
flexuosus Wither. IV. 446.
floccosus Schäff. IV. 447.
flocculosus Cand. IV. 465.
Flos Meyer. IV. 441.
flurstedtiensis Batsch. IV. 457.
fluxilis Fr. IV. 443.
Foenisecii Pers. IV. 449.
foetens Pers. IV. 432.
foetidus Fr. IV. 438.
foetidus Wither. IV. 457.
foraminulosus Bull. IV. 453.
formosus Fr. IV. 455.
foveolaris Ott. IV. 423.

AGARICUS
fragilis Batsch. IV. 455.
fragilis Pers. (IV. 451.) c. p. 333.
fragilis Schäff. IV. 440.
fragrans Sowerb. IV. 440.
frumentaceus Bull. IV. 434.
fucatus Fr. IV. 422.
fugax Schäff. IV. 463.
fuliginarius Batsch. IV. 436.
fuligineus Pers. IV. 452.
fuliginosus Fr. IV. 425.
fulvo-fuligineus Pers. IV. 460.
fulvus Retz. IV. 421.
fulvus Bolt. IV. 432.
fumosus Pers. IV. 429.
fungites Batsch. IV. 418.
furcatus Pers. IV. 433.
furfuraceus Pers. IV. 455.
furfuraceus Bull. IV. 451.
fuscescens Schäff. IV. 464.
fusco-pallidus Bolt. IV. 420.
fusco-purpureus Pers. IV. 430.
fusco-purpureus Wither. IV. 449.
fuscus Schäff. c. p. 332.
fusiformis Bull. IV. 431.
fusiformis Schum. IV. 422.
fusipes Bull. IV. 450.
galericulatus Scop. IV. 455.
galericulatus Schum. IV. 436.
Galopus Pers. IV. 436.
gambosus Fr. IV. 423.
gausapatus Fr. IV. 422.
gentilis Fr. IV. 458.
geophilus Pers. IV. 450.
geophyllus Sowerb. IV. 450.
Georgii. IV. 423.
gibbus Pers. IV. 441.
giganteus Schäff. IV. 439.
gilvus Pers. IV. 440.
gilvus Schäff. IV. 460.
glandulosus Bull. IV. 442.
Glaucopus Schäff. IV. 460.
glaucus Batsch. IV. 444.
glaucus Bull. IV. 456.
globosus Schum. IV. 456.
gloeocephalus Cand. IV. 444.
glutinosus Schäff. IV. 463.
glutinosus Bull. IV. 421.
glutinosus Curt. IV. 446.
glutinosus Vahl. IV. 432.
glycyosmos Fr. IV. 426.
Gomphus Pers. IV. 463.
gracilis Pers. IV. 449.
gracilis Schum. IV. 418.

AGARICUS
gramineus Müll. IV. 443.
gramineus Ott. IV. 457.
Graminicola Nees. IV. 455.
graminocephalus Bull. IV. 433.
grammopodius Bull. IV. 426.
grandis Perſ. IV. 453.
granuloſus Batſch. IV. 419.
gratus Schum. IV. 440.
graveolens Perſ. IV. 428.
gryſeo-cyaneus Fr. IV. 456.
gryſeo-fuſcus Cand. IV. 420.
gryſeo-tomentoſus Batſch. IV. 442.
gryſeus Batſch. IV. 455.
gryſeus Perſ. IV. 431.
Gunneri Fr. IV. 446.
guttatus Perſ. IV. 420.
Haematopus Perſ. IV. 437.
haematoſpermus Bull. IV. 445.
hapalus Fr. IV. 453.
hariolorum Fr. IV. 432.
hauſtellaris Fr. IV. 457.
hebepodius Fr. IV. 427.
helvolus Bull. IV. 459.
helvolus Perſ. IV. 458.
helvolus Schäff. IV. 449.
helvus Fr. IV. 426.
hemitrichus Fr. IV. 461.
hepaticus Batſch. IV. 463.
hercynicus Perſ. IV. 461.
hiaſcens Fr. IV. 465.
hiemalis Retz. IV. 437.
hilaris Fr. IV. 448.
Hirnea *. IV. 451.
hirneolus Fr. IV. 451.
hirtipes Schum. IV. 454.
hiſpidulus Fr. IV. 456.
hiſpidus Batſch. IV. 456.
hordus Fr. IV. 428.
Hornemanni Fr. IV. 445.
hortenſis Perſ. IV. 452.
Hudſonii Perſ. IV. 434.
humilis Perſ. IV. 423.
hybridus Scop. IV. 424.
hybridus Sowerb. IV. 462.
hydrogrammus Bull. IV. 440.
hydrophorus Bull. IV. 465.
Hypnorum Schrank. IV. 453.
hypotheius Fr. IV. 421.
hypoxanthus Ott. IV. 432.
hysginus Fr. IV. 424.
ianthinus Fr. IV. 457.
ianthinus Batſch. IV. 457.
ichoratus Batſch. IV. 425.
icterinus Fr. IV. 451.
jecorinus Fr. IV. 424.
jecorinus Wither. IV. 465.
jenenſis Batſch. IV. 448.
ilicinus Cand. IV. 449.
iliopodius Bull. IV. 462.
illinitus Fr. IV. 419.
imbricatus Fr. IV. 422.
impatiens Fr. IV. 465.
imperialis Batſch. IV. 418.
impuber Batſch. IV. 422.
impuber Sowerb. IV. 458.
inamoenus Fr. IV. 426.
inanis Scop. IV. 432.
incanus Fr. IV. 452.
incarnatus Batſch. IV. 445.
incarnatus Relh. IV. 457.
incertus Schäff. IV. 421.
incomtus Fr. IV. 441.
inconſtans Perſ. IV. 442.
incruſtatus Schum. IV. 447.
incurvus Schum. IV. 428.
incurvus Perſ. IV. 460.
ingratus Schum. IV. 432.
infractus Alb. et Schw. IV. 460.
infundibuliformis Bolt. IV. 466.
infundibuliformis Liljebl. IV. 439.
Infundibulum Leyſſ. IV. 440.
inodorus Bull. IV. 450.
inodorus Schum. IV. 456.
Inopus Fr. IV. 448.
inornatus Sowerb. IV. 434.
inquilinus Fr. IV. 453.
inſulſus Fr. IV. 424.
integrellus Perſ. IV. 435.
integrellus Nees. IV. 467.
intermedius Fr. IV. 423.
involutus Batſch. IV. 455.
ioïdes *. IV. 430.
ionides Bull. IV. 450.
Jozzolus Scop. IV. 421.
irrigatus Perſ. IV. 428.
jubatus Fr. IV. 456.
junceus Fr. IV. 456.
juncicola Fr. IV. 434.
junonius Fr. IV. 445.
kermeſinus Holmſk. IV. 462.
kermeſinus Müll. IV. 433.
labyrinthiformis Bull. IV. 469.
labyrinthiformis Wilk. IV. 469.
laccatus Scop. IV. 431.
lacerus Fr. IV. 450.

AGARICUS
lacrimabundus Bull. IV. 451.
lacteſcens L. IV. 425.
lacteſcens Schrad. IV. 436.
lacteus Perſ. IV. 434.
lacteus Bull. IV. 466.
lacteus Perſ. IV. 435.
lacteus Schäff IV. 421.
laetus Perſ. IV. 432.
laevigatus Perſ. IV. 435.
Lagopus Fr. IV. 464.
lamellirugus Cand. IV. 466.
lamprocephalus Bull. IV. 459.
lampropus Fr. IV. 456.
lunatus Schum IV. 429.
lanuginoſus Bull. IV. 450.
laſcivus Fr. IV. 433.
lateralis Hudſ. IV. 443.
lateralis Schum. IV. 443. 444.
lateritius Schäff. IV. 448.
lateritius Batſch. IV. 460.
lateritius Fr. IV. 454.
latus Bolt. IV. 452.
latus Perſ. IV. 458.
leiocephalus Cand. IV. 445.
leiopus Perſ. IV. 428.
lentus Perſ. IV. 450.
leoninus Schäff. IV. 453.
lepideus Fr. IV. 441.
lepidocephalus Alb. et Schw. IV. 461.
Lepiota Alb. et Schw. IV. 442.
Lepiſta Fr. IV. 451.
leptocephalus Perſ. IV. 435.
leptopreumus Holmſk. IV. 456
leucocephalus Bull. IV. 422.
leucopaeus Holmſk IV. 459.
leucophyllus Alb. et Schw. IV. 421.
leucophyllus Perſ. IV. 430.
leucopodius Bull. IV. 458.
Leucopus Perſ. IV. 458.
leucotheius Fr. IV. 432.
leucozanthus Perſ. IV. 433.
lignatilis Perſ. IV. 443.
lignatilis Bull. IV. 448.
lignorum Scop IV. 464.
Lignys *. IV. 448.
limacinus Dickſ. IV. 463.
limacinus Schäff. IV. 421.
limacinus Sowerb. IV. 421.
limbatus Holmſk. IV. 449.
limonius Fr. IV. 462.
limulatus Fr. IV. 447
lincatus Bull. IV. 438.
Liquiritiae Perſ. IV. 448.

AGARICUS
livido-ruberſcens Batſch. IV. 424
lividus Bull. IV. 452.
lividus Hudſ. IV. 422.
lividus Perſ. IV. 433.
lobatus Sw. IV. 439.
longicaudus Perſ. IV. 446
longicaudus Schum. IV. 456.
longipes Bull. IV. 428.
lubricus Perſ. IV. 450.
lubricus Scop. IV. 463.
lucidus Perſ. IV. 459.
lucidus Ott. IV. 448.
lucifugus Fr. IV. 450.
lugubris Fr. IV. 449.
luridus Schäff IV. 422.
luridus Bolt. IV. 463.
luridus Perſ. (IV. 424.) 431. c p. 332.
luſcinus Fr. IV. 427.
luteo-albus Bolt. IV. 438.
luteo-virens Alb. et Schw. IV. 422.
luteus Hudſ. IV. 432.
luteus Alb. et Schw. IV. 425.
luteus Batſch. IV. 422.
luteus Bolt. IV. 447.
lycoperdoides Bull IV. 463.
macilentus Fr. IV. 458.
macropus Fr. IV. 458.
macropus Alb. et Schw. IV. 417.
macrorrhizus Perſ. IV. 428. 464.
macrurus Scop. IV. 428.
maculatus Alb. et Schw. IV. 434
maculatus Schäff. IV. 418.
maculoſus Perſ. IV. 450.
madreporeus Batſch. IV. 422.
Maelium *. IV. 429.
majalis Fr. IV. 454.
malachius Fr. IV. 461.
mammoſus L. IV. 460.
Mappa W. IV. 418.
marginatus Schum. IV. 429.
marginellus Perſ. IV. 427.
maritimus Fr. IV. 450.
Marzuolus Fr. IV. 428.
maſtoideus Fr. IV. 419.
maſtrucatus Fr. IV. 444.
mauſus Fr. IV. 440.
medius Schum. IV. 441.
melaleucus Perſ. IV. 429.
melanoſpermus Bull. IV. 445.
melinoides Bull. IV. 453.

AGARICUS
melizeus Fr. IV. 439.
melleus Vahl. IV. 420.
melleus Schäff. IV. 432.
membranaceus Hoffm. IV. 436.
membranaceus Scop. IV. 444.
membranaceus Vahl. IV. 441.
merdarius Fr. IV. 447.
mesomorphus Bull. IV. 419.
mesomorphus β. Alb. et Schw. IV. 419.
metachrus Fr. IV. 439.
metapodius Fr. IV. 431.
metatus Fr. IV. 435.
micaceus Bull. IV. 464.
Michelianus Fr. IV. 426.
miculatus Fr. IV. 422.
Millus Sowerb. IV. 429.
miniatus Fr. IV. 432.
miniatus Schäff. IV. 452.
minutulus Schäff. IV. 465.
mitis Perf. IV. 443.
mitissimus Fr. IV. 425.
mollis Schäff. IV. 457.
mollis Bolt. IV. 427.
mollis Schäff. IV. 443.
molybdinus Fr. IV. 423.
molybdocephalus Bull IV. 423.
momentaneus Bull. IV. 465.
montanus Perf. IV. 449.
Mouceron Bull. IV. 451.
mucidus Schrad. IV. 420.
Mucor Batsch. IV. 467.
mucosus Bull. IV. 446.
multicolor Perf. IV. 427.
multifidus Batsch. IV. 465.
multiformis Fr. IV. 461.
muralis Sowerb IV. 440.
murcidus Fr. IV. 449.
muricatus Fr. IV. 447.
muricatus Vahl. IV. 419.
murinaceus Bull. IV. 427.
murinus Batsch. IV. 428.
muscarius. IV. 418.
muscigenus Schum. IV. 454.
muscigenus Bull. IV. 467.
muscoides Wulff. IV. 466.
Muscorum Hoffm. IV. 440.
mutabilis Schäff. IV. 448.
mutabilis Hudf. IV. 453.
mutabilis Müll. IV. 448.
mutabilis Scop. IV. 448.
mutabilis Vahl. IV. 445.
mutilus Fr. IV. 444.
mycenoides Fr. IV. 446.
myodes Bolt. IV. 419.

AGARICUS
Myomyces Perf. IV. 492.
Myosotis Fr. IV. 450.
myosurus Fr. IV. 457.
nanodes *. c. p. 333.
nanus Bull. IV. 435.
nanus Perf. IV. 452.
narcoticus Batsch. IV. 464.
nauseosus Perf. IV. 431.
nebularis Batsch. IV. 427.
nebularis fl. dan. IV. 427.
Necator Bull. IV. 414.
nesrens Fr. IV. 452.
nemoreus Perf. IV. 430.
nictitans Fr. IV. 421.
nidulans Perf IV. 443.
Nigrella Perf. IV. 452.
nigrellus Alb. et Schw. IV. 440.
nigrescens Perf. IV. 425.
nigricans Bull. IV. 429.
nigricans Müll. IV. 442.
nigricans Schum. IV. 456.
nigripes Bull. IV. 433.
nigripes Schrad. IV. 439.
nigripes Sowerb. IV. 459.
nimbatus Batsch. IV. 427.
nitens Vahl. IV. 446.
nitens Batsch. IV. 429.
nitens Bull. IV. 464.
nitens Sowerb. IV. 421.
nitidulus Cand. IV. 459.
nitidus Perf. IV. 431.
nitidus Gunn. IV. 439.
nitidus Müll. IV. 420.
nitidus Perf. IV. 449.
nitratus Fr. IV. 427.
nivalis Grev. IV. 418.
niveus Perf. IV. 464.
niveus Ehrenb. IV. 441.
niveus Jacqu. IV. 457.
niveus Perf. IV. 431.
niveus Scop. IV. 426.
niveus Sw. IV. 441.
nuciseda Fr. IV. 448.
nudus Bull. IV. 430.
nutans Fr. IV. 463.
nutans Sowerb. IV. 458.
obesus Schum. IV. 460.
obliquus Perf. IV. 439.
obolus Fr. IV. 432.
obrufleus Fr. IV. 452.
obscurus Schäff. IV. 420.
obscurus Schum. IV. 447.
obturatus Fr. IV. 445.
obtusatus Perf. IV. 449.
obtusus Fr. IV. 459.

AGARICUS
occultans Batsch. IV. 420.
ocellatus Fr. IV. 434.
ochraceo-fuscus Meyer. IV. 441.
ochraceus Bull. IV. 419.
ochraceus Pers. IV. 431.
ochraceus Schäff. IV. 432.
ochroleucus Schäff. IV. 458.
ochroleucus Vahl. IV. 446.
ocreatus Holmsk. IV. 445.
odorus Bull. IV. 433.
oedematopus Schäff. IV. 431.
oedematopus Scop. IV. 425.
Oedipus *. IV. 431.
olearius Cand. IV. 457.
olivaceo-albus Fr. IV. 421.
olivaceo-fuscus Vahl. IV. 420.
olivaceus Hoffm. IV. 448.
olivascens Batsch. IV. 460.
olorinus Fr. IV. 426.
Omphalia maxima fl. wetter. IV. 439.
oniscus Fr. IV. 440.
opicus Fr. IV. 422.
Orcellus Bull. IV. 442.
Oreades Bolt. IV. 430.
Oreas *. IV. 430.
orcinus Fr. IV. 423.
orichalceus Batsch. IV. 460.
ostreatus Jacqu. IV. 442.
ovatus Curt. IV. 463.
ovinus Bull. IV. 429. 431.
ovoideus Bull. IV. 418.
pachyphyllus Fr. IV. 433.
pachypus Holmsk. IV. 461.
pallescens Sw. IV. 451.
pallidus Pers. IV. 424.
pallidus Sowerb. IV. 451.
palmatus Bull. IV. 443.
palmatus Schum. IV. 443.
pannoides Fr. IV. 457.
pannosus Fr. IV. 455.
pannucius Fr. IV. 424.
Pansa Fr. IV. 461.
pantherinus Cand. IV. 418.
papilionaceus Bull. IV. 464.
papillatus Batsch. IV. 464.
papyraceus Pers. IV. 465.
parasiticus Bull. IV. 435.
parilis Fr. IV. 439.
parvus Wither. IV. 441.
pascuus Pers. IV. 452.
pediades Fr. IV. 448.
pelianthinus Fr. IV. 431.
pellitus Pers. IV. 455.
pellucidus Bull. IV. 437.
penetrans Fr. IV. 462.
pennatus Fr. IV. 451.
perforans Hoffm. IV. 437.
pergamenus Sw. IV. 425.
permutatus Ott. IV. 425.
peronatus Bolt. IV. 429.
perpendicularis Bull. IV. 436.
perpusillus Lumnitz. IV. 444.
persicinus Fr. IV. 430.
personatus Fr. IV. 423.
Persoonii Fr. IV. 420.
Persoonii Ott. IV. 425.
pessumdatus Fr. IV. 421.
petaloides Bull. IV. 442.
petiginosus Fr. IV. 450.
pezizoides Nees. IV. 457.
phaeocephalus Bull. IV. 429.
phaeopodius Bull. IV. 429.
phalloides Fr. IV. 418.
Phiala Schum. IV. 440.
phlebophorus Ditm. IV. 452.
pholideus Fr. IV. 461.
phonospermus Bull. IV. 452.
phyllophilus Pers. IV. 439.
picaceus Bull. IV. 463.
picreus Pers. IV. 462.
pictus Fr. IV. 440.
pileolarius Bull. IV. 427. 440.
pilipes Sowerb. IV. 436.
pilosellus Pers. IV. 455.
pilosus Batsch. IV. 436.
pilosus Hornem. IV. 435.
pilosus Hudf. IV. 434.
pineus *. IV. 430.
piniarius Bosc. IV. 430.
pinsitus Fr. IV. 443.
piperatus Scop. IV. 425.
piperatus Batsch. IV. 425.
piperatus Bull. IV. 432.
piperatus L. IV. 423.
pistillaris Batsch. IV. 420.
pityrius Fr. IV. 450.
pityrodes *. IV. 451.
placidus Fr. IV. 456.
plancus Fr. IV. 427.
planus Schum. IV. 424.
platyphyllus Pers. IV. 427.
platypus Nees. IV. 435.
pleopodius Bull. IV. 453.
plexipes Fr. IV. 436.
plicatilis Sowerb. IV. 465.
plicatus Curt. IV. 465.
plicatus Lightf. IV. 464.
plinthochrus *. IV. 454.
plinthogalus Ott. IV. 425.
plumbeus Bull. IV. 425.

AGARICUS
plumbeus Schäff. IV. 418.
plumbeus Schum. IV. 424.
plumoſus Bolt. IV. 451.
Pluteus Batſch. IV. 452.
pluvius Fr. IV. 461.
politus Perſ. IV. 452.
politus Bolt. IV. 446.
polychrus *. IV. 459.
polygrammus Bull. IV. 436.
polymorphus Baumg. IV. 446.
polymyces Perſ. IV. 420.
polyphyllus Cand. IV. 422.
Polytrichi Fr. IV. 447.
pompoſus Bolt. IV. 448.
popinalis Fr. IV. 451.
porcellaneus Schäff. IV. 463.
porphyrius Fr. IV. 418.
porphyropus Alb. et Schw. IV. 460.
porreus Fr. IV. 427.
porreus Schum. IV. 436.
porrigens Perſ. IV. 443.
portentoſus Fr. IV. 422.
praecox Perſ. IV. 445.
praecox Schum. IV. 446.
praſinus Schäff. IV. 422.
praſioſmus Fr. IV. 436.
pratenſis Perſ. IV. 432.
pratenſis Batſch. IV. 429.
pratenſis Hudſ. IV. 430.
pratenſis Schäff. IV. 446.
pratorum Afz. IV. 419.
priſtoides Fr. IV. 431.
proboſcideus Fr. IV. 457.
procerus Scop. IV. 419.
prolixus Fr. IV. 432.
pruinatus Batſch IV. 466.
prunuloides Fr. IV. 451.
Prunulus Perſ. IV. 451.
Prunulus Scop. IV. 451.
pſammocephalus Bull. IV. 461.
pſeudo-androſaceus Bull. IV. 439.
pſeudoclypeatus Bolt. IV. 435.
Pſeudo-Mouceron Bull. IV. 430.
pſeudonymus Schrank. IV. 423.
pſittacinus Schäff. IV. 434.
pterigenus Fr. IV. 438.
pubeſcens Schum. IV. 444.
pubeſcens Sowerb. IV. 444.
pubeſcens Vahl. IV. 457.
pudibundus Scop. IV. 424.
pudicus Bull. IV. 447.
pudorinus Fr. IV. 421.
AGARICUS
pullus Batſch. IV. 422.
pullus Perſ. IV. 427.
pulmonarius Fr. IV. 443.
pulverulentus Bull. IV. 448.
pulvinatus Perſ. IV. 442.
pulvinatus Bolt. IV. 418.
pumilus Perſ. IV. 453.
puniceus Fr. IV. 431.
purpuraſcens Alb. et Schw. IV. 421.
purpuraſcens Fr. IV. 460.
purpureus Bull. IV. 461.
purpureus Bolt. IV. 456.
purpureus Schäff. IV. 451.
purus Perſ. IV. 437.
puſillus Cand. IV. 445.
puſillus Fr. (IV. 453.) c. p. 333.
puſillus Hoffm. IV. 435.
puſtulatus Perſ. IV. 421.
puſtulatus Schum. IV. 419.
putillus Fr. IV. 430.
putridus Scop. IV. 420.
pygmaeus Bull. IV. 453.
pyramidatus Schäff. IV. 452.
pyriformis Perſ. IV. 436.
pyriodorus Perſ. IV. 451.
pyrogalus Bull. IV. 425.
pyrrhoſpermus Bull. IV. 453.
pyxidatus Bull. IV. 440.
pyxidatus Schum. IV. 421.
quadrifarius Schum. IV. 430.
quercinus L. IV. 469.
quietus Fr. IV. 425.
racemoſus Perſ. IV. 435.
radiatus Bolt. IV. 465.
radiatus Sw. IV. 465.
radiato-ramoſus Bolt. IV. 448.
radicatus Relh. IV. 428.
radicoſus Bull. IV. 445.
ramealis Bull. IV. 437.
ramentaceus Bull. IV. 420.
ramoſus Bull. IV. 426.
rancidus Fr. IV. 435.
raphanoides Perſ. IV. 461.
ravidus Fr. IV. 455.
reductus Fr. IV. 438.
reflexus Perſ. IV. 447.
relicinus Fr. IV. 450.
reniformis Meyer. IV. 444.
reniformis Wither. IV. 443.
repandus Bull. IV. 448.
repandus Bolt. IV. 455.
repandus Schum. IV. 446.
reſimus Fr. IV. 425.

AGARICUS
resupinatus Vahl. IV. 457.
resupinatus Wither. IV. 457.
reticulatus Perf. IV. 462.
reticulatus Wither. IV. 452.
rhabarbarinus Perf. IV. 447.
rhagadiofus Fr IV. 420.
rheoides Wither. IV. 447.
rhodopolius Fr. IV. 455.
rigidus Bolt. IV. 451.
rimofus Bull. IV. 450.
rimofus β. Perf IV. 450.
rivulofus Perf. IV. 431.
robuftus Alb. et Schw. IV. 420.
roridus Fr. IV. 435.
rofaceus Nees. IV. 431.
rofaceus Schum. IV. 457.
rofellus Fr. IV. 437.
rofellus Batfch. IV. 431.
rofeo-albus Hornem. IV. 454.
rofeus Bull. IV. 437.
rofeus Nees. IV. 463.
rofeus Perf. IV. 457.
rofeus Schäff. IV. 422.
Rotula Scop. IV. 439.
rubellus Schäff. IV. 431.
rubens Bolt. IV. 462.
ruber Cand. IV. 430.
ruber Perf. IV. 426.
ruber Sw. IV. 424.
rubefcens Schrad. IV. 424.
rubefcens Vahl. IV. 425.
rubiginofus Schum. IV. 430.
rubro-marginatus Fr. IV. 435.
ruderatus Batfch. IV. 419.
rufipes Perf. IV. 450.
rufo-flavidus Ott. IV. 425.
rufo-olivaceus Perf. IV. 460.
rufus Scop IV. 424.
rufus Perf. IV. 422.
rufus Schum IV. 424.
rufus Zantedesch. IV. 425.
rugatus Vahl. IV. 466.
Ruffula Schäff. IV. 421.
ruftcanus Scop. IV. 425.
rutilans Schäff. IV. 422.
rutilus Schäff. IV. 463.
fagarum Perf. IV. 452.
fagatus Fr. IV. 445.
faginus Fr. IV. 459.
falicinus Perf. IV. 454.
falicinus Schum. IV. 447.
faligmus Perf. IV. 442.
faligmus Sw. IV. 442.
AGARICUS
fambucinus Fr. IV. 450.
fanguinalis Batfch IV. 423.
fanguineus Wulf. IV. 462.
fanguineus Batfch. IV. 451.
fanguineus Bull. IV. 430.
fanguinolentus Alb. et Schw. IV. 437.
faniofus Fr. IV. 459.
fantalinus Scop. IV. 462.
fapineus Fr. IV. 462.
faponaceus Fr. IV. 422.
faturninus Fr. IV. 459.
fcabellus Alb. et Schw. IV. 450.
fcaber Müll. IV. 451.
Scandinaviae *. IV. 445.
fcarlatinus Bull. IV. 433.
fcaurus Fr. IV. 460.
fchiftochrus *. IV. 452.
Schumacheri Fr. IV. 427.
fciophanus Fr. IV. 432.
fcorodonius Fr. IV. 454.
fcrobiculatus Scop. IV. 423.
fcutulatus Fr. IV. 458.
fcyphoides Fr. IV. 435.
fegeftrius Fr. IV. 455.
fejunctus Sowerb. IV. 455.
(femiglobatus Alb. et Schw. IV. 463.) c. p. 533.
femiglobatus Batfch. IV. 446.
femiglobatus Sowerb. IV. 448.
femilanceatus Fr. IV. 448.
femiovatus Sowerb. IV. 464.
femiovatus Schum. IV. 464.
femiftriatus Vahl. IV. 465.
femitalis Fr. IV. 427.
feparatus L. IV. 464.
fepiarius Wulf. IV. 469.
feptieus Fr. IV. 444.
fericellus Fr. IV. 455.
fericellus Perf. IV. 456.
fericeus Perf. IV. 454.
fericeus Bull. IV. 452.
ferifluus Cand. IV. 425.
ferotinus Perf. IV. 443.
Serrula Perf. IV. 456.
ferrulatus Fr. IV. 456.
feffilis Bull. IV. 457.
fetipes Fr. IV. 436.
finopicus Fr. IV. 440.
finuatus Bull. IV. 453.
finuatus Perf. IV. 457.
fiparius Fr. IV. 455.
fiftratus Fr. IV. 419.
focialis Cand. IV. 451.
fociatus Schum. IV. 464.

AGARICUS
solitarius Bull. IV. 419.
sordidus Schum. IV. 423.
sordidus Dickſ. IV. 440.
sororius Ott. IV. 425.
spadiceus Batſch. IV. 460.
sparteus Fr. IV. 454.
spathulatus Perſ. IV. 442.
speciosus Fr. IV. 444.
speciosus Gouan. IV. 418.
speireus Fr. IV. 435.
Sphagnorum Perſ. IV. 455.
sphaleromorphus Schum. IV. 446.
Sphinx Batſch. IV. 433.
spiloneus Sowerb. IV. 460.
spilotus Holmſk. IV. 446.
spinipes Sw. IV. 437.
splachnoides Hornem. IV. 434.
splendens Perſ. IV. 441.
splendens Vahl. IV. 420.
spodochrus *. IV. 455.
spodoleucus Fr. IV. 442.
spongiosus Wither IV. 458.
spumosus Fr. IV. 449.
squamosus Perſ. IV. 446.
squamosus Bull. IV. 447.
squamosus Schäff. IV. 441.
squamulosus Perſ. IV. 441.
squamulosus Batſch. IV. 462.
squarrosus Vahl. IV. 445.
squarrosus W. IV. 447.
stagninus Fr. IV. 454.
stellaris Gunn. IV. 465.
stellatus Fr IV. 435.
stellatus Hoffm. IV. 464.
stercorarius Schum. IV. 450.
stercorarius Scop. IV. 465.
sterquilinus Fr. IV. 463.
stipatus Perſ. IV. 448.
stipitarius Fr. IV. 431.
stipularis Fr. IV. 454.
striatulus Perſ. IV. 444.
striatus Bull. IV. 465.
striatus Schäff. IV. 421.
striatus Schum. IV. 421.
striatus Sowerb. IV. 465.
striatus Sw. IV. 469.
strigiceps Fr. IV. 454.
strobilinus Perſ. IV. 437.
stylobates Perſ. IV. 455.
stylobates Cand. IV. 435.
stypticus Bull. IV. 445.
suaveolens Schum. IV. 426.
subalutaceus Batſch. IV. 431.
subalutaceus Fr. IV. 432.
subcarneus Batſch. IV. 431.
subcavus Schum. IV. 420.
subcernuus Schum. IV. 446.
subdulcis Bull. IV. 425.
subferrugineus Fr. IV. 459.
subglobosus Alb. et Schw. c. p. 533.
subgranulatus Batſch. IV. 460.
subhepaticus Batſch. IV. 440.
subinvolutus Batſch. IV. 424.
sublanatus Sowerb. IV. 462.
subliquescens Schum. IV. 464.
subluteus Vahl. IV. 445.
subreflexus Ott. IV. 451.
subrepandus Perſ. IV. 461.
subsessilis Hornem. IV. 444.
subsquamulosus Batſch. IV. 462.
subtilis Fr. IV. 465.
subtortus Perſ. IV. 460.
suburbanus *. IV. 458.
subversus Schum. IV. 434.
suffrutescens Brot. IV. 440.
sulfureus Bull. IV. 433.
sulfureus Scop. IV. 455.
supinus Fr. IV. 435.
sylvaticus Lam. IV. 430.
sylvaticus Schäff. IV. 446.
tabularis Bull. IV. 460.
tegularis Schum. IV. 448.
temulentus Fr. IV. 454.
tenacellus Perſ. IV. 456.
tenax Fr. IV. 447.
tenellus Batſch. IV. 438.
tener Schäff. IV. 453.
tener Scop. IV. 435.
tentatule Bull. IV. 437.
tephroleucus Perſ. IV. 421.
tephromelas Perſ. IV. 444.
terginus Fr. IV. 430.
tergiversans Fr. IV. 465.
terreus Schäff. IV. 422.
tessellatus Bull. IV. 443.
testaceus Alb. et Schw. IV. 425.
testaceus Scop. IV. 425.
testaceus Sw. IV. 424.
theiogalus Bull. IV. 425.
theiogalus Sw. IV. 423.
thelephorus Perſ. IV. 449.
thraustus *. c. p. 533.
tigrinus Bull. IV. 441.
tintinnabulum Batſch. IV. 465.
tithymalinus Scop. IV. 425.
titubans Bull. IV. 464.
togularis Bull. IV. 445.

AGARICUS
tomentellus Schum. IV. 429.
tomentoſus Bull. IV. 464.
tomentoſus Hoffm. IV. 462.
tomentoſus Ott. IV. 424.
torminoſus Schäff. IV. 423.
tornatus Fr. IV. 426.
torpens Fr. IV. 447.
torquatus Fr. 434.
tortilis Cand. IV. 430.
tortuoſus Fr. IV. 459.
toruloſus Perſ. IV. 442.
torvus Fr. IV. 457.
trachelinus Fr. IV. 436.
traganus Fr. IV. 461.
translucens Cand. IV. 457.
tremulans Batſch. IV. 432.
tremulus Schäff. IV. 444.
trichaeus Perſ. IV. 433.
trichaeus Fr. IV. 441.
Tricholoma Alb. et Schw. IV. 454.
trichopus γγ. Alb. et Schw. IV. 421.
trichopus Perſ. IV. 430.
trichopus Scop. IV. 434.
tricolor Alb. et Schw. IV. 441.
triſtis Batſch, IV. 484.
triſtis Bull. IV. 432.
trivialis Fr. IV. 424.
trullaeformis Fr. IV. 441.
truncorum Schäff. IV. 464.
tubaeformis Schäff. IV. 441.
tuberculoſus Schäff. IV. 447.
tuberoſus Bull. IV. 434.
tuberoſus Schum. IV. 432.
Tuber regium Fr. IV. 439.
tumidus Perſ. IV. 427.
turbidus Fr. IV. 454.
turbinatus Bull. IV. 461.
turbinatus Sowerb. IV. 460.
turfoſus Schum. IV. 448.
turfoſus Sowerb. IV. 440.
turgidus Grev. IV. 428.
turundus Fr. IV. 433.
tylicolor Fr. IV. 435.
typhoides Bull. IV. 463.
udus Perſ. IV. 447.
ulmarius Bull. IV. 443.
umbellifer Bolt. IV. 466.
umbellifer Scop. IV. 457.
umbelliferus L. IV. 439.
umbilicatus Bull. IV. 426.
Umbraculum Batſch. IV. 428.
umbratilis Fr. IV. 456.
umbrinus Perſ. IV. 425. 457.
umbroſus Perſ. IV. 456.

AGARICUS
undulatus Bull. IV. 452.
unguinoſus Fr. IV. 428.
unicolor Schum. IV. 446.
uranius Fr. IV. 437.
urbicus Fr. IV. 458.
urbus Fr. IV. 428.
urens Bull. IV. 458.
urens Schum. IV. 425.
urſinus Fr. IV. 442.
uſtalis Fr. IV. 421.
uvidus Fr. IV. 424.
vaccinus Schäff. IV. 422.
vaginatus Bull. IV. 418.
Vahlii Schum. IV. 445.
Vaillantii Fr. IV. 439.
valens Scop. IV. 420.
valgus Holmſk. IV. 459.
variabilis Perſ. IV. 457.
variecolor Perſ. IV. 459.
variegatus Perſ. IV. 457.
variegatus Schum. IV. 422.
varius Schäff. IV. 460.
varius Bolt. IV. 448.
vatricoſus Fr. IV. 447.
velatus Wither. IV. 463.
vellereus Fr. IV. 426.
velutipes Curt. IV. 433.
venoſus Perſ. IV. 438.
ventoſus Fr. IV. 440.
ventricoſus Bull. IV. 449.
vernalis Bolt. IV. 418.
vernus Bull. IV. 418.
verrucoſus Bull. IV. 419.
verrucoſus Curt. IV. 418.
verrucoſus Perſ. IV. 418.
verſicolor Wither. IV. 447.
Vervacti Fr. IV. 453.
veſpertinus Fr. IV. 459.
vibratilis Fr. IV. 460.
vietus Gleditſch. IV. 424.
villoſus Bull. IV. 462.
violaceo-cinereus Perſ. IV. 461.
violaceo-fulvus Batſch. IV. 457.
violaceo-fulvus Vahl. IV. 457.
violaceo-lamellatus Cand. IV. 448.
violaceus. IV. 461.
violaceus Vahl. IV. 423.
violaſcens Ott. IV. 425.
violaſcens Perſ. IV. 431.
virens Scop. IV. 433.
vireſcens Perſ. IV. 433.
vireſcens Vahl. IV. 418.
virgatus Fr. IV. 429.
virgineus Perſ. IV. 426.

AGARICUS
virgineus Batſch. IV. 421.
viridis Wither. IV. 433.
viridis Schrad. IV. 424.
viridulus Schäff. IV. 446.
viſcidus Hudſ. IV. 461.
viſcidus L. IV. 463.
viſcidus Perſ. IV. 463.
vitellinus Perſ. IV. 465.
vitellinus Perſ. IV. 431.
Vitellum Alb. et Schw. IV. 421.
vitreus Fr. IV. 456.
volemus Fr. IV. 425.
volvaceus Bull. IV. 445.
vulgaris Perſ. IV. 455.
vulpinus Sowerb. IV. 457.
xanthopodius Cand. IV. 448.
xanthopus Fr. IV. 432.
xerampelinus Sowerb. IV. 422.
xylophilus Sowerb. IV. 446.
yoides Vill. IV. 431.
zephyrius Fr. IV. 437.
zonarius Bolt. IV. 424.
zonarius Bull. IV. 425.
AGASTACHYS R. Br. I. 512. 473.
odorata R. Br. I. 473.
AGATHIS Salisb. III. 3144. 887.
loranthifolia Salisb. III. 887.
AGATHOPHYLLUM Juſſ. II. 1776. 460.
aromaticum W. II. 460.
Agathoſma acuminatum W. I. 787.
apiculata Meyer. I. 787.
cuſpidata Bartl. I. 786.
erecta Bartl. I. 786.
glabrata Bartl. I. 787.
hirta Ker. I. 787.
imbricatum W. I. 787.
linifolia Lichtenſt. I. 786.
microphylla Meyer. I. 787.
mollis Bartl. I. 787.
obtuſa Bartl. I. 787.
pubeſcens W. I. 787.
rubrum W. I. 787.
veſtitum W. I. 787.
villoſa W. I. 787.
Agati grandiflora Rheed. Cand. c. p. 284.
AGAVE. II. 1282. 78.
americana. II. 78.
anguſtifolia Haw. II. 79.
Cantala Wall. II. 79.
cubenſis Jacqu. II. 79.
flaccida Haw. II. 79.
AGAVE
foetida. II. 79.
geminiflora Ker. II. 79.
Keratto Haw. II. 79.
lurida Ait. II. 79.
madagaſcarenſis *. II. 79.
mexicana Haw. II. 79.
Milleri Haw. II. 79.
rigida Mill. II. 79.
ſpicata Cand. II. 79.
tuberoſa Mill. II. 79.
Veraecrucis Haw. II. 79.
virginica. II. 79.
vivipara. II. 79.
yuccaefolia W. II. 79.
AGDESTIS Seſſ. II. 2006. 630.
clematidea Seſſ. II. 630.
AGERATUM. III. 2697. 446.
anguſtifolium *. III. 446.
arbutifolium Kunth. III. 446.
ciliare. III. 446.
coeruleum Perſ. III. 446.
conyzoides. III. 446.
domingenſe *. III. 446.
ferulaceum Dalech. III. 561.
guianenſe Aubl. III. 413.
latifolium Cav. III. 446.
lineare Cav. III. 449.
maritimum Kunth. III. 446.
obtuſifolium Lam. III. 446.
pedatum Orteg. III. 450.
punctatum Orteg. III. 448.
viſcoſum Orteg. III. 447.
AGLAIA Lour. c. p. 246. 250.
argentea Blum. c. p. 250.
decandra Wallich. c. p. 250.
elliptica Blum. c. p. 250.
odorata Lour (I. 766.) c. p. 86. 250.
odoratiſſima Blum. c. p. 250.
polyſtachya Wallich. c. p. 250.
ſpecioſa Blum. c. p. 250.
Sulingi Blum. c. p. 250.
Agraulus anemagroſtoides Trin. I. 260.
AGRIMONIA. II. 1787. 461.
agrimonoides L. II. 245.
decumbens L. I. 90.
Eupatoria. II. 461.
nepalenſis Don. c. p. 190.
odorata Camer. II. 461.
parviflora Ait. II. 461.
repens. II. 461. c. p. 190.
ſtriata Mx. II 461.
ſuaveolens Purſh. II. 461.

Agropyrum caesium Presl. I. 325.
Agrostemma Coeli rosa L. II. 420.
Coronaria L. II. 420.
Flos Jovis L. II. 422.
Githago L. II. 420.
AGROSTIS. I. 266. 257.
aemula R. Br. I. 265.
aenea *. c. p. 337.
airoides Torr. c. p. 51.
alba. I. 257.
algida Wahlenb. I. 260.
alpina. I. 259
anomala W. I. 260.
arachnoides Ell. I. 260.
arachnoidea Poir. I. 260.
articulata Brot. I. 250.
arundinacea L. I. 253.
aspera Mx. I. 258. c. p. 51.
atrovirens R. et Sch. I. 359.
australis L. I. 250.
barbata Pers. I. 258.
Billarderii R. Br. I. 263.
brevifolia Nutt. I. 258.
bromoides L. I. 255.
caespitosa Torr. c. p. 51.
Calamagrostis L. I. 255.
canina. I. 259
capillaris Sm. I. 257.
capillaris Roth. I. 257.
Carmichaëlii *. c. p. 337.
ciliata Thunb. I. 258.
Cinna Lam. I. 21.
clandestina Mühlenb. I. 253.
clavata Trin. I. 260.
coarctata Ehrh. I. 257.
complanata Ait. I. 296.
composita Poir. I. 258.
compressa Torr. I. 258.
compressa W. I. 257.
coromandelina Retz. I. 259.
crinita R. Br. I. 21.
cruciata L. I. 350.
cryptandra Torr. c. p. 51.
cylindrica R. Br. I. 261.
dubilis *. I. 262.
decipiens R. Br. I. 261.
decumbens Mühlenb. I. 257.
densa M. B. I. 257.
diandra Retz. I. 258.
diffusa Bess. I. 257.
diffusa Mühlenb. I. 260.
dispar Mx. I. 260.
domingensis *. c. p. 337.
dulcis Sibth. I. 257.
effusa *. I. 260.
elegans R. et Sch. I. 259.
elegans Thor. I. 257.
AGROSTIS
elongata Roth. I. 258.
erecta *. I. 264.
exarata Trin. c. p. 337.
fasciculata R. et Sch. I. 259.
filiformis Vill. I. 259.
Forsteri R. et Sch. I. 263.
frondosa Tenor. I. 257.
gigantea Roth. I. 257.
glabrata *. I. 262.
glauca Mühlenb. I. 252.
glaucescens *. I. 258.
glaucina Bat. I. 259.
hirsuta. I. 262.
holciformis M. B. I. 251.
implicata *. I. 262.
indica. I. 258.
indica Mühlenb. I. 257.
interrupta. I. 263.
involuta Mühlenb. I. 258.
involuta Poir. I. 257.
juncea Lam. I. 257.
Juressi Link. c. p. 337.
lanata Humb. I. 261.
lateriflora Mx. I. 253.
laxa Schreb. I. 260.
linearis Retz. I. 271.
litoralis Lam. I. 258.
litoralis Sm. I. 242.
lobata R. Br. I. 261.
magellanica Lam. I. 261.
maritima Lam. I. 257.
Matrella L. I. 239.
media Carmich. I. 261.
mexicana. I. 263.
microsperma Lag. I. 262.
miliacea L. I. 251.
minima Lam. I. 264.
montana R. Br. I. 261.
mucronata *. I. 262.
noveboracensis *. I. 260.
nutans *. I. 263.
nutans Poir. I. 258.
ovata Forst. I. 273.
pallida Cand. c. p. 337.
panicea W. I. 242.
paradoxa R. Br. c. p. 51.
parviflora R. Br. I. 260.
pauciflora Pursh. I. 243.
pauciflora Schrad. I. 259.
pernambucensis *. I. 258.
peruviana *. I. 262.
pilosa Retz. I. 271.
plebeja R. Br. I. 264.
plumosa Tenor. I. 315.
Pourretii W. I. 260.
procera Retz. I. 259.

AGROSTIS
pubescens Humb. I. 261.
pulchella Roth. I 259.
pumila L. I. 257.
pungens Schreb. I. 257.
purpurascens Sw. I 258.
quadridentata *. I. 265.
quadrifida Labill. I. 269.
quadriseta R. Br. I. 253.
quitensis *. I. 262.
radiata L. I. 295.
ramulosa R. et Sch. I. 258.
ramulosa Carmich. (I. 261.) c. p. 537.
rara R. Br. I. 261.
retrofracta W. I. 263.
rigida *. I 262.
rigidifolia Poir. I. 250.
rivularis Brot I. 257.
rubra. I. 259.
rudis R. Br. I. 263.
rupestris W. I. 259.
rupestris All. I. 259.
sciurea R. Br. I. 261.
sericea Ell. I. 243.
serotina L. I. 555.
setacea Curt. I. 259.
setifolia Brot. I. 259.
setosa *. I. 262
setosa Mühlenb. I. 243.
sobolifera Mühlenb. I. 261.
Spica venti. I. 263.
spicaeformis L. I. 239.
spicata Vahl. I 257.
spicata Thunb. I. 257.
Sporobolus *. I. 258.
stellata W. I. 271.
stipoides *. I. 263.
stolonifera. I 257.
stolonifera Sm. I. 257.
stricta Mühlenb. I. 260.
sylvatica W. I. 260.
tenella R. et Sch. I. 257.
tenuiflora Mühlenb. I. 263.
tenuifolia M. B. I. 260.
tenuissima. I. 258.
toluccnsis Humb. I. 262.
tremula W. I. 257.
trichantha Schrank. I. 261.
trichopodes Ell I. 261.
versicolor Stev. I. 257.
verticillata Vill. I. 257.
villosa Vill. I. 252.
virescens Humb. I. 262.
virginica. I. 258.
vulgaris Wither. I. 257.

AGYNEIA. III. 2341. 19.
Berterii *. III. 19.
impubes. III. 19.
multilocularis Rottl. III. 19.
multilocularis Roxb. III. 19.
obliqua W. III. 19.
phyllanthoides *. III. 19.
puber. III. 19.
Agyrium atrovirens Fr. IV. 565.
nigricans Fr. IV. 565.
rufum Fr. IV. 564.
AÏDELUS *. c. p. 11. 17.
micranthus *. c. p. 17.
AÏDIA Lour. I. 802. 754.
cochinchinensis Lour. I. 754.
AILANTHUS Desf I. 1109. 959.
excelsa Roxb. I. 939.
glandulosa Desf. I. 939
Aiphanes aculeata W. II. 140.
Praga Humb. II. 140.
AIRA. I. 292. 275.
agrostidea Loisl. I. 276.
alba Vahl. I. 278.
alpina. I. 277.
alpina Liljebl. I. 275.
alpina Vahl I. 277.
ambigua Mx. I. 277.
antarctica Forst. I. 551.
aquatica. I. 275.
arctica *. c. p. 52.
articulata Desf I. 279.
arundinacea. I. 275.
atropurpurea Wahl. I. 277.
avenacea *. I. 278.
bottnica Wahlb. I. 276.
brasiliensis *. I. 278.
brevifolia M. B. I. 277.
brevifolia Pursh I. 276. mutetur in A. missuricam *.
caespitosa. I. 277.
caespitosa Mühlenb. I. 277.
canescens. I. 279
capensis L. suppl. II. 114.
capillacea Lam. I. 275.
capillaris Host. (I. 277.) c. p. 52.
capillaris Lag. I. 276.
caryophyllea. I. 277. c. p. 52.
ciliata *. I. 278.
coerulea L. I. 280.
crinata. I. 275.
distichophylla *. I. 276.
effusa *. I. 278
flexuosa. I. 276.
glauca *. I. 275.
globosa Thor. I. 276.
helodes Brignol. I. 275.

AIRA
hirſuta Hall. I. 278.
hiſpida *. I. 276.
humilis M. B. I. 275.
indica L. I. 308.
involucrata Cav. I. 277.
juncea Vill. I. 277.
laeviguta Sm. I. 277.
laevis *. I. 278.
lendigera Lag. I. 277.
media Gouan. I. 278.
melicoides Mx. I. 331.
minuta. I. 276.
mollis Mühlenb. I. 275.
montana L. I. 277.
montana Roth. I. 276.
mucronata *. I. 276.
nitida *. I. 275.
obtuſata Mx. I. 275.
pallens Mühlenb. I. 277.
palleſcens Kit. I. 275.
paludoſa Roth. I. 277. c. p. 32.
penſylvanica *. I. 275.
praecox. I. 277.
pubeſcens Vahl. I. 278.
pulchella W. I. 277.
pumila Purſh. I. 275.
purpurea Mühlenb. I. 278.
rara *. I. 278.
refracta Cav. I. 277.
ſemineutra Kit. I. 275.
ſicula *. I. 277.
ſquarroſa *. I. 278.
ſubtriflora Lag. I. 277.
tenuiſſima *. I. 276.
trichodes *. I. 276.
triflora Ell. I. 330.
truncata Mühlenb. I. 275.
uliginoſa Bönningh. c. p. 32.
valleſiaca All. I. 275.
villoſa L. ſuppl. II. 115.
viridula Poir. I. 276.
Airopſis Candollei Desv. I. 276.
globoſa Desv. I. 276.
minuta Desv. I. 276.
AIUGA. II. 2071. 705.
alpina. II. 705.
auſtralis R. Br. II. 705.
Chamaepitys Schreb. II. 706.
chia Schreb. II. 706.
decumbens Thunb. II. 705. c. p. 226.
furcata Link. II. 706.
genevenſis. II. 705.
integrifolia Don. c. p. 226.
Iva Schreb. II. 705.
AIUGA
lobata Don. c. p. 226.
moſchata Schreb. II. 705.
oblongata M. B. II. 705.
orientalis. II. 706.
Pſeudo-iva Cand. II. 705.
pyramidalis. II. 705.
reptans. II. 705.
ſalicifolia Schreb. II. 705.
ſalicifolia Stev. II. 705.
ſinuata R. Br. II. 706.
Tenorii Presl. II. 705.
AÏZOON. II. 1853. 504.
Camforoſma Reichenb. c. p. 195.
canarienſe. II. 505.
fruticoſum. II. 504.
glinoides. II. 505.
hiſpanicum. II. 505.
lanceolatum Murr. II. 505.
paniculatum. II. 504.
perfoliatum. II. 504.
rigidum. II. 504.
ſarmentoſum. II. 505.
ſecundum. II. 505.
ſtellatum Lam II. 504.
tomentoſum Lam. II. 504.
Akeeſia africana Tuſſ. II. 223.
ALAMANIA Laxarf. c. p. 306. 309.
punicea Laxarf. c. p. 309.
ALANGIUM Juſſ. II. 1939. 602.
decapetalum Lam. II. 602.
hexapetalum Lam. II. 602.
tomentoſum Lam. II. 602.
ALBERTINIA *. III. 2678. 434.
braſilienſis *. III. 454.
ALBUCA. II. 1182. 27.
abyſſinica Jacqu. II. 28.
altiſſima Jacqu. II. 27.
aurea Jacqu. II. 28.
caudata Jacqu II. 28.
coarctata Dryand. II. 27.
faſtigiata Dryand II. 28.
filifolia Ker. II. 85.
flaccida Jacqu II. 27.
fragrans Jacqu. II. 28.
fugax Ker. II. 85.
major Dryand. II. 27.
minor. II. 27.
ſetoſa Jacqu. II. 28.
ſpiralis. II. 28.
viridiflora Jacqu. II. 27.
viſcoſa. II. 28.
vittata Ker. II. 28.
Alcea ficifolia L. III. 108.
roſea L. III. 108.

ALCHEMILLA. I. 488. 454.
alpina. I. 454
alpina M. B. I. 454.
Aphanes Leers. I. 454. c. p. 45.
aphanoides Mutis. I. 454
argentea Lam. I. 454.
arvenſis Scop. I. 454.
capenſis Thunb. I. 454.
cornucopioides Lag. I. 454.
fiſſa Schumm. I. 454.
hirſuta Kunth. c. p. 45.
montana W. I. 454.
nivalis Kunth. c. p. 45.
orbiculata R. et P. I. 454.
pectinata Kunth. c. p. 45.
pentaphylla. I. 454.
pinnata R. et P. I. 454.
pubeſcens Lam. I. 454.
rupeſtris Kunth. c. p. 45.
ſericea W. I. 454.
ſibbaldiaefolia Kunth. c. p. 45.
tripartita R. et P. I. 454. c. p. 45.
vulgaris. I. 454.
ALCHORNEA Sw. III. 2381. 64.
caſtaneaefolia Adr. Juſſ. c. p. 251.
latifolia Sw. III. 64.
Alcina ovatifolia Lag. III. 619.
perfoliata Cav. III. 619.
Alcyonidium fucicola Lamx. IV. 370.
vermiculatum Lamx. IV. 570.
Alcyonium Burſa L. IV. 566.
Aldeaea circinnata W. I. 584.
pinnata R. et P. I. 584.
ALDROVANDA. I. 1144. 956.
veſiculoſa. I. 956.
Alectoria Arabum Ach. IV. 278.
canarienſis Ach. IV. 278.
jubata Ach. IV. 278.
ſarmentoſa Ach. IV. 278.
uſneoides Ach. IV. 278.
ALECTOROLOPHUS M. B. II. 2151. 772.
Criſta galli M. B. II. 772.
hirſutus All. c. p. 232.
Trixago M. B. II. 773.
ALECTRA Thunb. II. 2210. 819.
capenſis Thunb. II. 819.
ALEGRIA Seſſ. (II. 1905. 582.) c. p. 201.
candida Seſſ. (II. 582.) c. p. 205. 296.
Alepidea ciliaris Laroch. I. 874.
ALEPYRUM R. Br. I. 52. 23.
muticum R. Br. I. 23.
polygynum R. Br. I. 23.
Pumilio R. Br. I. 23.
ALETRIS. II. 1221. 74.
alba Mx. II. 74.
arborea W. II. 92.
aurea Mx. II. 74.
capenſis L. II. 75.
cochinchinenſis Lour. II. 95.
farinoſa L. II. 74.
fragrans Jacqu. II. 92.
glauca Ait. II. 75.
hyacinthoides L. II. 94.
hyacinthoides β. guineenſis L. II. 93.
japonica Thunb. II. 41.
pumila Ait. II. 74.
punicea Labill. II. 40.
ſarmentoſa Andr. II. 74.
Aleuriſma bulboſorum Link. IV. 548.
erubeſcens Nees. IV. 548.
flaviſſimum Link. IV. 550.
granuloſum Mart. IV. 549.
inſperſum Link. IV. 548.
macroſporum Link. IV. 548.
roſeum Link. IV. 549.
ſaccharinum Link. IV. 548.
ſporuloſum Link. IV. 548.
ALEURITES Forſt. III. 2473. 147.
laccifera W. (III. 147.) 869. c. p. 262.
moluccana W. III. 147.
triloba Forſt. III. 147.
Algue-laguen Feuill. II. 716.
ALISMA. II. 1391. 163.
Berterii *. II. 163.
cordifolium. II. 163.
Damaſonium. II. 163.
flava L. II. 634.
graminifolium Ehrh. II. 163.
lanceolatum Schultz. II. 163.
minus *. II. 163.
natans. II. 163.
parnaſſifolium. II. 163.
parviflorum Purſh. II. 163.
Plantago. II. 163.
ranunculoides. II. 163.
reniforme Don. c. p. 144.
ſagittifolium W. II. 163.
ſubulata Purſh. II. 635.
triviale Purſh. II. 163.

ALLAMANDA. I. 631. 584.
cathartica. I. 584.
verticillata Desf. I. 584.
ALLANTODIA R. Br. IV. 3266. 95.
australis R. Br. IV. 95.
axillaris Kaulf. IV. 95.
scandicina Kaulf. IV. 95.
tenera R. Br. IV. 95.
umbrosa R. Br. IV. 95.
ALLASIA Lour. I. 478. 452.
Payos Lour. I. 452.
Alliaria brachycarpa Andrz. II. 908.
officinalis Andrz. II 908.
ALLIONIA. I. 380. 384.
aggregata *. I. 384.
albida Walt. I. 384.
decumbens *. I. 384.
hirsuta Pursh. I. 384.
incarnata. I. 385.
linearis Pursh. I. 384.
nyctaginea Mx. I. 384.
ovata Pursh. I. 384.
violacea. I. 384.
ALLIUM. II. 1186. 33.
acutangulum W. II. 57.
acutiflorum Loisl. II. 34.
acutum *. II. 39.
albidum Fisch. II. 34.
albidum M. B. II. 39.
album Sav. II. 38.
ambiguum Sm. II. 35.
ambiguum Cand. II. 37.
Ampeloprasum. II. 34.
angulosum. II. 37.
angulosum Pursh. II. 38.
arenarium. II. 33.
ascalonicum. II. 34.
atropurpureum Kit. II. 36.
baicalense W. II. 37.
bisulcum Redout. II. 38.
canadense. II. 35.
canadense Mx. II. 39.
capillare Cav. II. 40.
carinatum. II. 35.
carneum W. II. 35.
carneum Tenor. II. 35.
carolinianum Cand. II. 37.
caspium M. B. II. 36.
caucasicum Sims. II. 39.
Cepa. II. 34.
cernuum Roth. II. 37.
Chamaemoly. II. 37.
ciliatum Cyrill. II. 36.
circinatum Sieb. II. 40.
Clusianum Retz. II. 36.
ALLIUM
coloratum *. II. 58.
compactum Thuill. II. 33.
controversum Schrad. II. 35.
Cowani Ker. II. 36.
Cupani Rafin. II. 40.
danubiale *. II. 37.
deflexum W. II. 34.
descendens L. II. 34.
ericetorum Thor. II. 57.
fistulosum. II. 39.
flavescens Bess. II. 39.
flavum. II. 39.
flexum Kit. II. 35.
flexuosum Urv. II. 38.
foetidum Link. II. 35.
foliosum Cand. II. 39.
fragrans Vent. II. 37.
fuscum Kit. II. 37.
glaucum Schrad. II. 37.
globosum M. B. II. 39.
gracile Ait. II. 37.
graecum Urv. II. 36.
grandiflorum Cand. II. 37.
guttatum Stev. II. 34.
hyemale Rafin. II. 37.
illyricum Jacqu. II. 38.
incarnatum Hornem. II. 35.
inodorum Ait. II. 37.
inodorum W. II. 37.
intermedium Cand. II. 53.
junceum Sm. II. 35.
lacteum Sm. II. 38.
lineare. II. 34.
litoreum Bertol. II. 35.
longifolium Humb. II. 38.
longispathum Redout. II. 38.
magicum. II. 36.
majale Tenor. II. 36.
margaritaceum Sibth. II. 35.
microcephalum Tausch. II. 38.
Moly. II. 36.
monspessulanum Gouan. II. 36.
monspessulanum W. II. 33.
montanum Sm. II. 39.
montanum Schmidt. II. 37.
moschatum. II. 40. c. p. 132.
multibulbosum Jacqu. II. 36.
multiflorum Desf. II. 34.
mutabile Mx. II. 37.
narcissiflorum Vill. II. 37.
neapolitanum Cyrill. II. 36.
nigrum All. II. 37.
nigrum W. II. 36.
niveum Roth. II. 36.

ALLIUM
nutans. II. 34.
obliquum. II. 37.
obtusiflorum Poir. II. 39.
ochroleucum Kit. II. 38.
odoratissimum Desf. II. 40.
odorum. II. 38.
oleraceum. II. 55.
Ophioscorodon Link. II. 53.
ornithogaloides Bosc. II. 39.
Pallasii Murr. II. 40.
pallens Gouan. II. 38.
palustre Lag. II. 38.
paniculatum. II. 38.
parciflorum Viv. c p. 132.
parviflorum. II. 39.
pedemontanum W. II. 37.
pendulinum Tenor. II. 38.
pilosum Sm. II. 40.
Porrum. II. 34.
proliferum Schrad. II. 34.
prostratum Trevir. II. 39.
pruinatum Link. II. 35.
pusillum Cyrill. II. 39.
ramosum Jacqu. II. 37.
roseum. II. 38.
rotundum. II. 34.
rubellum M. B. II. 39.
rupestre M. B. II. 40.
sativum. II. 33.
saxatile M. B. II. 39.
Schoenoprasum. II. 39.
Scorodoprasum. II. 33.
scorzoneraefolium Desf. II. 35.
senescens. II. 37.
setaceum Kit. II. 40.
sibiricum. II. 39.
siculum Ucr. II. 36.
speciosum Cyrill. II. 36.
sphaerocephalum. II. 34.
spirale W. II. 37.
staticiforme Sm. II. 39.
stellatum Sims. II. 38.
Stellerianum W. II. 40.
striatum Jacqu. II. 39.
strictum Schrad. II. 34.
suaveolens Jacqu. II 37.
subhirsutum. II. 36.
Sulvia Hamilt. c. p. 132.
tataricum L. suppl. II. 38.
Tenorii *. II. 35.
tenuiflorum Tenor. II. 40.
tenuissum W. II. 40.
Tinei Presl. II. 38.
tricoccum Ait. II. 37.
tricorne Poir. II. 37.
triquetrum. II. 38.
tuberosum Rottl. II. 38.
umbellatum Hall. II. 38.
ursinum. II. 36.
Victorialis. II. 36.
vineale. II. 35.
violaceum W. II. 35.
volhynicum Bess. II. 34.
Allocarpus caracasanus Kunth. III. 579.
Allocatheros lepturoides Ell. I. 272.
Allophyllus africanus P. B. II. 222.
ternatus Lour. II. 222.
zeylanicus L. II. 222.
ALLOSORUS Bernh. IV. 3247. 65.
acrostichoides *. IV. 66.
ciliatus Presl. IV. 66.
crispus Bernh. IV. 65.
hirsutus Presl. IV. 66.
ALMEIDEA Hilar. I. 869. 789.
acuminata Hilar. I. 789.
alba Hilar. I. 789.
coerulea Hilar. I. 789.
lilacina Hilar. I. 789.
longifolia Hilar. I. 789.
rubra Hilar. I. 789.
ALNUS Tournef. III. 3106. 848.
acuminata Kunth. III. 848.
cordifolia Tenor. III. 848.
ferruginea Kunth. III. 848.
glauca Mx III. 848.
glutinosa W. III. 848.
incana W. III. 848.
incisa W. III. 848.
jorullensis Kunth. III. 848.
laciniata W. III. 848.
nepalensis Don. III. 848.
oblongata W. III. 848.
quercifolia W. III. 848.
rugosa *. III. 848.
serrulata W. III. 848.
undulata W. III. 848.
viridis Cand. III. 855.
ALOË. II. 1218. 68.
abyssinica Lam. II. 72.
acinacifolia Jacqu. II. 70.
acuminata Haw. II. 71.
africana Haw. II. 73.
albicans Haw. II. 68.
albispina Haw. II. 74.
angulata W. II. 70.
anomala Haw. II. 69.
arabica Lam. II. 72.

ALOË
arachnoides Thunb. II. 68.
arboreſcens Cand. II. 73.
aſpera Haw. II. 69.
atrovirens Cand. II. 69.
attenuata Haw. II. 69.
barbadenſis Haw. II. 72.
bicarinata *. II. 70.
brevifolia Haw. II. 74.
brevifolia W. II. 72.
bullulata Jacqu. II. 70.
caeſia Salm. II. 73.
carinata II. 71.
carinata Cand. II. 71.
Commelini W. II. 74.
conſpurcata Salm. II. 71.
curta *. II. 69.
cymbaeformis Curt. II. 68.
depreſſa Haw. II. 72.
dichotoma L. ſuppl. II. 73.
diſtans Haw. II. 74.
echinata W. II. 72.
excavata W. II. 70.
faſciata Salm. II. 69.
ferox Cand. II. 73.
flaviſpina Haw. II. 74.
folioloſa Haw. II. 70.
fruteſcens Salm. II. 73.
glabra Salm. II. 71.
glauca Haw. II. 72.
herbacea Cand. II. 68.
hexapetala Salm. II. 74.
humilis Thunb. II. 72.
humilis Sims. II. 71.
hyacinthoides L. II. 94.
hybrida Salm. II. 69.
imbricata Haw. II. 70.
intermedia Haw. II. 71.
laetevirens Link. II. 69.
laevis Salm. II. 71.
latifolia Haw. II. 73.
lineata Haw. II. 72.
Lingua W. II. 71.
macra Haw. II. 73.
maculata W. II. 70.
margaritifera. II. 69.
marginalis Cand. II. 74.
micracantha Sims. II. 71.
mirabilis Haw. II. 69.
mitraeformis. II. 74.
mitraeformis Cand. II. 74.
nigricans Haw. II. 71.
nitida Salm. II. 71.
nobilis Haw. II. 74.
obliqua Haw II. 70.
obliqua Cand. II. 70.
obliqua Jacqu II. 71.

ALOË
obſcura W. II. 70.
obſcura Haw. II. 73.
paniculata Jacqu. II. 72.
papilloſa Salm. II. 69.
pentagona Jacqu. II. 70.
perfoliata L. II. 73.
perfoliata β. et ε. L. II. 73.
picta Cand. II. 73.
plicatilis Ait. II. 73.
prolifera Haw. II. 72.
pſeudo-angulata Salm. II. 70.
pſeudo-ferox Salm. II. 73.
pſeudo-nigricans Salm II. 71.
pſeudo-tortuoſa Salm. II. 70.
pulcra Jacqu. II. 70.
pumila Haw. II. 69.
Pumilio Jacqu. II. 68.
purpurea Lam. II. 74.
Radula Jacqu. II. 69.
recurva Haw. II. 69.
reticulata Haw. II. 68.
retuſa. II. 68.
rhodacantha Cand. II. 72.
rigida Cand. II. 70.
rubeſcens Cand. II. 72.
rufo-cincta Haw. II. 73.
ſaponaria Haw. II. 73.
ſemimargaritifera Salm. II. 69.
Serra Cand. II. 72.
Serra W. II. 72.
ſerrulata Sims. II. 72.
ſocotrina Cand. II. 73.
ſpicata L. ſuppl. II. 73.
ſpirelis. II. 70.
ſpiralis Cand. II. 70.
ſpirella Haw. II. 70.
ſtriata Haw. II. 72.
ſubcarinata Salm. II. 71.
ſubferox *. II. 73.
ſubnigricans *. II. 71.
ſubverrucoſa Salm. II. 71.
ſupralaevis Haw. II. 73.
tenuifolia Lam. II. 72.
tortuoſa Haw. II. 70.
translucens Haw. II. 68.
tricolor Haw. II. 69.
tuberculata Haw. II. 71.
umbellata Cand. II. 72.
Uvaria L. II. 74.
variegata. II. 72.
venoſa Lam. II. 68.
vera Lam. II. 72.
verrucoſa. II. 71.
virens Haw. II. 72.
viſcoſa. II. 70.

ALOË
vulgaris Cand. II. 72.
vulgaris Redout. II. 72.
xanthacantha W. II. 74.
Aloëxylon Agallochum Lour. II. 327.
Alomia ageratoides Kunth. III. 458.
Alonsoa acutifolia R. et P. II. 809.
caulialata R. et P. II. 809.
incisifolia R. et P. II. 809.
procumbens R. et P. II. 809.
ALOPECURUS I. 249. 240.
agrestis. I. 240.
alpinus Sm. I. 240.
angustifolius Sibth. I. 241. c. p. 30.
antarcticus Vahl. I. 240.
aristulatus Mx. I. 240.
brachystachys M. B. I. 241.
bulbosus. I. 240.
capensis Thunb. I. 240.
capitatus Lam. I. 241.
creticus Trin. I. 240.
echinatus Thunb. I. 241.
effusus Link. I. 260.
foliosus Clark. I. 241.
fulvus Sm. I. 240.
geniculatus. I. 240.
Gerardi Vill. I. 240.
indicus L. I. 303.
lanatus Sm. I. 240.
latifolius Cav. I. 241.
macrostachys Poir. I. 241.
monspeliensis L. I. 242.
nigricans Hornem. I. 240.
ovatus fl. dan. I. 240.
Pallasii Trin. c. p. 30.
paludosus P. B. I. 240.
paniceus L. I. 242.
pratensis. I. 240.
ramosus Poir. I. 240.
repens M. B. I. 240.
ruthenicus Weinm. I. 240.
utriculatus Pers. I. 240.
Aloysia citriodora Orteg. II. 753.
ALPHITOMORPHA Wallr. IV. 3454. 407.
aduncа Wallr. IV. 408.
bicornis Wallr. IV. 408.
biocellata *. IV. 408.
circumfusa Schlechtend. IV. 408.
clandestina Wallr. IV. 408.
comata Wallr. IV. 408.
communis Wallr. IV. 407.
ALPHITOMORPHA
depressa Wallr. IV. 408.
divaricata Wallr. IV. 408.
epigaea Wallr. IV. 409.
epixyla Schlechtend. IV. 409.
ferruginea Schlechtend. IV. 407.
fuliginea Schlechtend. IV. 407.
guttata Wallr. IV. 409.
holosericea Wallr. IV. 408.
lamprocarpa Wallr. IV. 408.
macularis Wallr. IV. 407.
myrtillina *. IV. 407.
obtusata Schlechtend. IV. 409.
pannosa Wallr. IV. 409. c. p. 332.
penicillata Wallr. IV. 408.
tortilis Wallr. IV. 408.
Alphonsia oleifera Humb. II. 141.
ALPINIA. I. 15. 14.
Allughas Rosc. I. 14.
auriculata Rosc. c. p. 8.
bracteata Roxb. I. 14.
calcarata Rosc. I. 14. c. p. 8.
Cardamomum Roxb. I. 14.
Cardamomum medium Roxb. I. 14.
cernua Ker. I. 14.
diffusa Rosc. c. p. 8
exaltata Meyer. I. 14.
Galanga Sw. I. 14.
linguaeformis Roxb. I. 15.
malaccensis Rosc. I. 14.
media *. I. 14.
mutica Roxb. I. 14.
nutans Rosc. I. 14.
occidentalis Sw. I. 14.
punicea Roxb. I. 15.
racemosa Sw. I. 14.
spicata Roxb. I. 14.
spiralis Jacqu. I. 13.
tubulata Ker. c. p. 8.
ALSEÏS Schott. c. p. 404.
floribunda Schott. c. p. 404.
Alsine biflora Wahlenb. II. 402.
media L. II. 392.
molluginea Lag. II. 400.
mucronata Lam. II. 403.
prostrata Forsk. II. 400.
rubella Wahlenb. II. 399.
segetalis L. II. 401.
stricta Wahlenb. II. 402.
succulenta Delil. II. 400.
viscosa Schreb. II. 403.

ALSODEA Thouars. I. 901. 806.
anguſtifolia Thouars. I. 806.
arborea Thouars. I. 806.
caſtaneaefolia *. c. p. 99.
Cuſpa *. c. p. 99.
flaveſcens *. I. 806.
guineenſis *. I. 806.
latifolia Thouars. I. 806.
megapotamica *. c. p. 99.
owarienſis *. I. 806.
paniculata Mart. c. p. 99.
pauciflora Thouars. I. 806.
Perrini *. I. 807.
phyſiphora Mart. I. 807. c. p. 99
Piparea *. I. 807.
prunifolia *. I. 807.
pubeſcens Thouars. I. 806.
racemoſa Mart. I. 806.
Rinorea *. I. 807. c. p. 99.
ſeſſilis *. I. 806.
ulmifolia *. I. 807.
ALSOPHILA R. Br. IV. 3276. 124.
aſpera R. Br. IV. 124.
auſtralis R. Br. IV. 124.
extenſa R. Br. IV. 124.
Hänkei Presl. IV. 124.
hirta Kaulf. IV. 124.
lunulata R. Br. IV. 124.
martinicenſis *. IV. 124.
Perriniana *. IV. 125.
radens Kaulf. IV. 124.
ſetoſa Kaulf. IV. 124.
ALSTONIA R. Br. I. 689. 636.
coſtata R. Br. I. 636.
lucida Don. c. p. 65.
neriifolia Wallich. c. p. 65.
plumoſa Labill. c. p. 65.
ſcholaris R. Br. I. 636. c. p. 65
ſpectabilis R. Br. I. 636.
venenata R. Br. I. 636.
Alſtonia theaeformis L. ſuppl. III. 539.
ALSTRÖMERIA. II. 1234. 80.
anceps R. Br. II. 81.
bracteata R. Br. II. 82.
braſilienſis *. II. 81.
Caldaſii Kunth. II. 82.
caryophyllea Jacqu. II. 80.
cordifolia R. et P. II. 81.
crocea R. et P. II. 82.
denticulata R. et P. II. 81.
diſtichophylla R. et P. II. 80.
edulis Andr. II. 81.
ALSTRÖMERIA
fimbriata R. et P. II. 82.
floribunda Kunth. II. 82.
Flos Martini Ker. II. 80.
formoſa R. et P. II. 81.
glauceſcens Humb. II. 80.
grandifolia Kunth. II. 82.
haemantha R. et P. II. 80.
hirſuta Kunth. II. 82.
hirtella Kunth. II. 82.
latifolia R. et P. II. 82.
Ligtu. II. 80.
lineatiflora R. et P. II. 80.
linifolia Humb. II. 81.
macrocarpa R. et P. II. 81.
multiflora. II. 81.
ovata Cav. II. 81.
pauciflora Kunth. II. 82.
Pelegrina. II. 80.
pulchella. II. 80.
pulchella Sims. II. 80.
pulcra Sims. II. 80.
purpurea R. et P. II. 81.
revoluta R. et P. II. 80.
roſea R. et P. II. 81.
roſea Hook. c. p. 135. mutetur in A. Hookerianam *.
Salſilla. II. 81.
ſecundifolia R. et P. II. 80.
ſetacea R. et P. II. 81.
Simſii *. II. 80.
tomentoſa R. et P. II. 81.
torta Kunth. II. 82.
tricolor Hook. II. 80.
verſicolor R. et P. II. 80
ALTENSTEINIA Humb. III. 2942. 700.
fimbriata Humb. III. 700.
paleacea Kunth. III. 700.
pilifera Kunth. III. 700.
Alternanthera Achyrantha R. Br. I. 819.
anguſtifolia R. Br. I. 818.
axillaris Cand. I. 819.
caneſcens Kunth. I. 820.
denticulata R. Br. I. 820.
dubia Kunth. I. 818.
ficoidea R. Br. I. 819.
flaveſcens Kunth. I. 819. c. p. 107.
fruteſcens R. Br. I. 819.
gomphrenoides Kunth. I. 818.
ireſinoides Kunth. I. 818. c. p. 106.
lupulina Kunth. I. 820.
nana R. Br. I. 820.
nodiflora R. Br. I. 819.

Alternanthera paniculata Kunth. I. 819.
polygonoides R. Br. I. 820.
proſtrata Don. c. p. 103.
pulchella Kunth. I. 820.
pungens Kunth I. 820.
ſericea Kunth. I. 819.
truxillenſis Kunth. I. 819.
villoſa Kunth. I. 818.
ALTERNARIA Nees. IV. 3573. 558
rudis Ehrenb. IV. 558.
tenuis Nees. IV. 558.
ALTHAEA. III. 2442. 107.
acaulis Cav. III. 108.
africana Lour. III. 107.
borbonica Cand. III. 107.
Burchellii Cand. III. 107.
cannabina. III. 108.
caribaea Sims. III. 108.
chinenſis Cav. III. 108.
coromandeliana Cav. III. 107.
corymboſa Sw. III. 100.
ficifolia Cav. III. 108.
flexuoſa Sims. III. 103.
hirſuta. III. 108.
lavateraeflora Cand. III. 103.
Ludwigii. III. 108.
narbonenſis Pourr. III. 107.
officinalis. III. 107.
pallida Kit. III. 108.
roſea Cav. III. 108.
ſpicata *. III. 108.
ſtriata Cand. III. 108.
taurinenſis Cand. III. 107.
Altheria Thouars. III. 30.
ALTINGIA Noronh. III. 3147. 888.
excelſa Nor. III. 888.
Alyſidium fulvum Kunz. IV. 556.
ALYSIUM Ag. IV. 3433. 366.
Holtingii Ag. IV. 366.
Perrini *. IV. 366.
ALYSSUM. II. 2283. 859.
alpeſtre. II. 860.
alpeſtre M. B. II. 860.
arcticum Wormſk. II. 872.
arenarium Presl. c. p. 239.
arenarium Loiſ. II. 860.
argenteum W. II. 859.
argenteum Bertol. II. 859.
atlanticum Desf. II. 860.
Bertolonii Desv. II. 859.
brachyſtachyon M. B. II. 861.
calycinum. II. 861.
campeſtre. II. 861.
campeſtre Hoffm. II. 861.
canescens Cand. II. 862.
ciliatum Lam. II. 872.
clypeatum L. II. 871.
cochlearioides Roth. II. 872.
cretaceum Adam. II. 859.
creticum L. II. 872.
cuneifolium Tenor. II. 860.
dasycarpon Steph. II. 861.
deltoideum L. II. 871.
denſiflorum Desf II. 862.
dentatum Nutt. II. 876.
diffuſum Tenor. II. 860.
Draba W. II. 861.
edentulum Kit. II. 861.
eriophorum Pourr. II. 855.
Fiſcherianum Cand. II. 860.
fulveſcens Sm. II. 861.
gemonenſe. II. 859.
glomeratum Burch. II. 861.
gnaphalodes Cand. II. 860.
halimifolium W. II. 862.
halimifolium L. II. 862.
hirſutum M. B. II. 861.
hyperboreum. II. 862.
illyricum W. II. 871.
incanum L. II. 871.
lanigerum Cand. II. 860.
lenenſe Adam. II. 860.
linearifolium Lag. II. 871.
linifolium W. II. 871.
lunarioides W. II. 870.
macrocarpon Cand. II. 862.
maritimum Lam. II. 862.
c. p. 239.
Marſchallianum Andrz. II. 860.
minimum W. II. 861.
minimum L. II. 862.
minimum Pall. II. 871.
minutum Schlechtend. II. 861.
montanum. II. 860.
murale Kit. II. 859.
murale M. B. II. 859.
mutabile Vent. II. 870.
nebrodenſe Tin. II. 860.
novum Winterl. II. 860.
obliquum Sm. II. 870.
obtuſifolium Stev. II. 859.
orbiculatum Urv. II. 870.
orientale Ard. II. 859.
paniculatum Desf. II. 872.
paniculatum W. II. 850.
parviflorum M. B. II. 861.
petalodes Cand. II. 860.
podolicum Beſſ. II. 875.

ALYSSUM
pyrenaicum Lapeyr. II. 862.
repens Baumg. II. 855.
roſtratum Stev. II. 861.
rupeſtre Tenor. II. 862.
rupeſtre W. II. 877.
ſaxatile Desf. II. 879.
ſativum Scop. II. 879.
ſaxatile. II. 859.
ſerpyllifolium Desf. II. 860.
ſerpyllifolium M. B. II. 860.
ſibiricum W. II. 860.
ſibiricum Trevir. II. 861.
ſinuatum L. II. 872.
ſpathulatum Steph. II. 859.
ſpathulatum Adam. II. 859.
ſpinoſum. II. 862.
ſtrictum W. II. 862.
tenuifolium Steph. II. 862.
tortuoſum Kit. II. 860.
umbellatum Desv. II. 860.
utriculatum L. II. 871.
Veſicaria L. II. 872.
Wulfenianum Bernh. II. 860.
Alytoſporium badium Link. IV. 548.
fuloum Link. IV. 549.
roſeum Ehrenb. IV. 549.
ſtupoſum Link. IV. 549.
ALYXIA Banks. I. 958. 835.
buxifolia R. Br. I. 835.
coriacea Wall. c. p. 109.
glauceſcens Wall. c. p. 109.
lucida Wall. c. p. 109.
obtuſifolia R. Br. I. 835. c. p. 109.
ruſcifolia R. Br. I. 835.
ſcandens R. et Sch. I. 835. c. p. 109.
ſpicata R. Br. I. 835.
ſtellata R. et Sch. I. 835. c. p. 109.
tetragona R Br. I. 835.
ALZATEA R. et P. I. 943. 826.
verticillata R. et P. I. 826.
AMAJOUA Aubl. II. 1306. 126.
africana *. II. 126
corymboſa Kunth. II. 126. c. p. 139.
guianenſis Aubl. II. 126. c. p. 342.
Amanita alba Perſ. IV. 418.
ampla Perſ. IV. 419.
aſpera Perſ. IV. 419.
aurantiaca Perſ. IV. 418.
Auricula Dubois. IV. 428.
caeſarea Perſ. IV. 418.
Amanita lividá Perſ. IV. 418.
muſcaria Perſ. IV. 418.
nitida Fr. IV. 419.
porphyria Alb. et Schw. IV. 418.
ſpadicea Perſ. IV. 418.
umbrina Perſ. IV. 419.
verna Perſ. IV. 418.
viridis Perſ. IV. 418.
AMANOA Aubl. III. 3182. 904.
guianenſis Aubl. III. 904.
AMANSIA Lamx. IV. 3400. 332.
fraxinifolia Ag. IV. 332.
glomerata Ag. IV. 332.
mammillaris Ag. IV. 332.
multifida Lamx. IV. 332.
prolifera Ag. IV. 332.
ſemipennata Lam. IV. 332.
AMARANTUS. I. 1095. 926.
Acroglochin *. I. 927.
albus. I. 927.
anguſtifolius M. B. I. 926.
bicolor Nocc. I. 927.
Blitum. I. 927.
bullatus Beſſ. I. 928.
campeſtris W. I. 927.
caracaſanus Kunth. I. 929.
caudatus. I. 929.
cauliflorus Link. I. 927.
celoſioides Kunth. I. 929.
chloroſtachys W. I. 929.
cruentus. I. 929.
curvifolius *. I. 928. c. p. 122.
deflexus. I. 928.
diandrus *. I. 927.
flavus. I. 929.
gangeticus. I. 928.
gracilis Poir. I. 928.
graecizans. I. 927.
hecticus W. I. 929.
hybridus. I. 929.
hypochondriacus. I. 929.
inamoenus W. I. 928.
incomtus W. I. 928.
interruptus R. Br. I. 927.
laetus W. I. 929.
lineatus R. Br. I. 927.
lividus. I. 928.
mangoſtanus. I. 928.
melancholicus. I. 927.
oleraceus. I. 928.
pachyſtachys Reichenb. I. 929.
pallidus M. B. I. 927.
paniculatus. I. 929.
pariſienſis Schk. I. 929.

AMARANTUS
perficarioides Poir. I. 927.
polygamus. I. 927.
polygonoides. I. 927.
polyſtachys W. I. 928.
proſtratus Balb. I. 928.
pumilus Nutt. I. 928.
quitenſis Kunth. I. 928.
retroflexus I. 929.
rhombeus R. Br. I. 927.
ſanguineus. I. 929.
ſcandens. I. 928.
ſpecioſus Ker. I. 929.
ſpinoſus. I. 929.
ſtrictus W. I. 929.
tenuifolius W. I. 926.
tricolor. I. 927.
triſtis. I. 928.
undulatus R. Br. I. 927.
viridis. I. 927.
AMARIA Seb. Mut. c. p. 247. 254.
petiolata Seb. Mut. c. p. 254.
ſeſſilifolia Seb. Mut. c. p. 254.
AMARYLLIS. II. 1198. 49.
acuminata Ker. II. 53.
advena Ker. II. 53.
Atamaſco. II. 49. c. p. 152.
aulica Ker. II. 50.
aurea Ait. II. 53.
aurea R. et P. II. 50.
auſtralaſica Ker. II. 52.
auſtralis *. II. 52.
Belladonna. II. 51.
Berterii *. II. 49.
bicolor R. et P. II. 51.
bifida *. c. p. 133.
blanda Ker. II. 51.
broſilienſis Andr. II. 50.
calyptrata Ker. II. 50.
candida Ker. II. 49. c. p. 132.
capenſis L. II. 59.
capenſis Mill. II. 52.
carinata *. c. p. 132.
Carnarvonia Cand. c. p. 133.
caſpia W. II. 36.
chilenſis Herit. II. 50.
chloroleuca Ker. II. 50.
ciliaris L. II. 56.
citrina Sm. II. 57.
clavata Herit. II. 59.
Cluſiana bot. mag. II. 57.
coranica Burch. II. 52.
coruſca Ker. II. 52.
criſpa Jacqu. II. 57.
crocata Ker. II. 53.
curvifolia Jacqu. II. 52.
AMARYLLIS
cylindracea Herit. II. 59.
cyrtanthoides Sims. (II. 51.) c. p. 133. (bis.)
diſticha. II. 52.
dubia L. II. 50.
elata Jacqu. II. 51.
equeſtris Jacqu. II. 50.
exigua Schousb. II. 57.
falcata Ait. II. 52.
flammea R. et P. II. 49.
flexuoſa Jacqu. II. 53.
formoſiſſima. II. 50.
Fothergillia Andr. II. 52.
fulgida Ker. II. 51.
gigantea Ait. II. 52.
gracilis *. c. p. 133.
humilis Jacqu. II. 53.
humilis Ker. II. 52.
hyacinthina Ker. II. 53.
ignea Lindl. (II. 51.) c. p. 133. (bis.)
inſignis Ker. II. 52.
intermedia *. c. p. 133.
Joſephinae Redout. II. 54.
laticoma Ker. II. 53.
latifolia Herit. II. 52.
linearis L. ſuppl. II. 52.
lineata Coll. c. p. 133.
longifolia Ait. II. 52.
lutea L. II. 57.
maculata Herit. II. 50.
maranenſis Ker. II. 50.
marginata Jacqu. II. 52.
miniata R. et P. II. 50. c. p. 133.
minuta Humb. II. 49. c. p. 133.
moluccana Ker. II. 52.
montana Labill. II. 51.
nervoſa Humb. II. 49.
orientalis. II. 53.
ornata Ker. II. 52.
pallida Redout. II. 51.
peruviana Ker. II. 50.
Principis Salm. II. 51.
pſittacina Ker. II. 50.
pudica Ker. II. 49.
pulchella *. II. 53.
pumila Spin. II. 49.
Pumilio Ait. II. 49.
purpurea Ait. II. 51.
radiata Ait. II. 53.
Radula Jacqu. II. 54.
Reginae. II. 50. c. p. 135.
reticulata Ait. II. 53.
revoluta Ait. II. 52.

AMARYLLIS
roſea *. c. p. 133.
rutila Ker. II. 51.
ſarnienſis. II. 52.
ſolandraeflora Lindl. II. 51.
ſpecioſa Herit. II. 51.
ſpectabilis Andr. II. 55.
ſtellaris Jacqu. II. 58.
ſtriata Jacqu. II. 54. c. p. 133.
tatarica Pall. II. 51.
tubiflora Herit. II. 49.
tubiſpatha Herit. II. 49.
Umbella Herit. II. 58.
undulata Jacqu. II. 53.
variabilis Jacqu. II. 51.
venuſta Ker. II. 52.
verſicolor *. c. p. 133.
vittata Ait. II. 51.
zeylanica. II. 52.
AMASONIA. II. 2130. 765.
arborea Humb. II. 765.
erecta. II. 765.
integerrima *. II. 765.
punicea Vahl. II. 765.
Ambelania acida Aubl. I. 672.
Ambinux Commerſ. III. 147.
Ambora quadrifida Juſſ. III. 866.
tomentoſa Bory. III. 906.
Ambroma angulata Lam. III. 533.
elongata Lam. III. 533.
AMBROSIA. III. 3113. 851.
apſynthifolia Desf. III. 851.
arboreſcens Lam. III. 852.
artemiſiifolia. III. 851.
artemiſifolia Beſſ. III. 852.
bidentata Mx. III. 851.
cumanenſis Kunth. III. 851.
elatior. III. 852.
elatior Beſſ. III. 852.
heterophylla Mühlenb. III. 851.
hiſpida Purſh. III. 851.
integrifolia Mühlenb. III. 851.
maritima. III. 852.
paniculata Mx. III. 851.
peruviana W. III. 851.
tenuifolia *. III. 851.
trifida. III. 851.
AMBROSINIA. III. 3062. 771.
Baſſii. III. 771.
ciliaris Roxb. III. 771.
maculata Ucr. III. 771.
AMELLUS. III. 2792. 575.
alternifolius Roth. III. 575.
annuus W. III. 573.
AMELLUS
carolinianus Walt. III. 603.
diffuſus Forſt. III. 526.
Lychnitis. III. 575.
pedunculatus Ort. III. 569.
ſpinuloſus Purſh. III. 575.
tenuifolius Lam. III. 575.
umbellatus. III. 575.
villoſus Purſh. III. 523.
AMERIMNUM P. B. III. 2509. 191.
affine *. III. 192.
Brownei Jacqu. III. 191.
Ebenus Sw. III. 191.
latifolium W. III. 192.
parviflorum *. III. 191.
pinnatum Jacqu. III. 192.
polyſtachyon *. c. p. 268.
pubeſcens W. III. 192.
ſcandens W. III. 192.
ſtriguloſum Kunth. c. p. 268.
AMETHYSTEA. I. 89. 54.
coerulea. I. 54.
AMICIA Kunth. c. p. 264. 294.
glandulofa Kunth. c. p. 294.
Zygomeres Cand. c. p. 294.
Amirola nitida Perſ. II. 242.
AMMANNIA. I. 469. 443.
aegyptiaca W. I. 444.
arenaria Kunth. c. p. 45.
auriculata W. I. 444.
baccifera. I. 444.
caſpica M. B. I. 444.
coccinea Perſ. I. 444.
debilis Ait. I. 443.
denſiflora Roth. I. 443.
diffuſa W. I. 444.
humilis Mx. I. 443.
indica Lam. I. 444.
latifolia. I. 443.
multiflora Roxb. I. 444.
nana Roxb. I. 443.
octandra. I. 444.
pentandra Roxb. I. 444.
peploides *. I. 444.
pinnatifida. I. 444.
purpurea Lam. I. 443.
racemoſa Roth. I. 444.
ramoſior. I. 443.
roſea Poir. I. 443.
rotundifolia Buchan. I. 443.
rubra Hamilt. c. p. 45.
ſanguinolenta Sw. I. 444.
ſenegalenſis Lam. I. 443.
verticillata Lam. I. 443.
veſicatoria Roxb. I. 444.
viridis Hornem. I. 444.

AMMI. I. 1076. 904
acaule *. I. 905.
anethifolium Lam. I. 899.
Böberi Hökert. I. 904.
capillaceum Mx. I. 887.
cicutaefolium W. I. 904.
cicutarium W. I. 905.
copticum L. I. 900.
coſtatum Ell. I. 887.
glaucifolium Lapeyr. I. 904.
majus. I. 904.
Viſnaga Lam. I. 904.
Ammobium alatum R. Br. c. p. 300.
Ammocharis coranica Herb. II. 52.
falcata Herb. II. 52.
Ammyrſine buxifolia Purſh. II. 515.
AMOMUM. I. 11. 11.
aculeatum Roxb. I. 11.
Afzelii Roſc. I. 12.
anguſtifolium Sonner. I. 11.
aromaticum Roxb. I. 11.
Cardamomum. I. 11.
dealbatum Roxb. I. 11.
echinatum W. I. 11.
exſcapum Sims. I. 12.
grandiflorum Sm. I. 12.
Granum Paradiſi. I. 11.
hirſutum Lam. I. 13.
latifolium Afzel. I. 11.
Leonurus Kön. I. 12.
maximum Roxb. I. 11.
racemoſum R. et P. I. 12.
repens Sonner. I. 12.
ſcyphiphorum Kön. I. 12.
ſericeum Roxb. I. 11.
ſubulatum Roxb. I. 11.
ſylveſtre Sw. I. 12.
ſylveſtre Lam. I. 12.
thyrſoideum R. et P. I. 12.
uliginoſum Kön. I. 11.
villoſum Lour. I. 11.
Zerumbet Kön. c. p. 7.
Zerumbet W. I. 12.
Amonia agrimonoides Neſl. II. 245.
AMOORA Roxb. II. 1320. 135.
cucullata Roxb. II. 135.
AMORPHA. III. 2605. 326.
caneſcens Nutt. III. 326.
fruticoſa. III. 326
herbacea Walt. III. 326.
microphylla Purſh. III. 326.
nana Nutt. III. 326.
pubeſcens W. III. 326.
pumila Mx. III. 326.
Ampelopſis bipinnata Mx. I. 778.
cordata Mx. I. 777.
heterophylla Blum. c. p. 90.
quinquefolia Mx. I. 778.
AMPHEREPHIS Kunth. III. 2673. 426.
ariſtata Kunth. III. 426.
intermedia Link. III. 426.
mutica Kunth. III. 426.
Amphicarpa monoeca Ell. Nutt. III. 219.
farmentoſa Ell. Nutt. III. 219.
AMPHICONIUM Nees. IV. 3412. 344.
aureum Nees. IV. 344.
Lichenicola *. IV. 345.
Linnaei *. IV. 345.
rupeſtre Nees. IV. 344.
Amphidium pulvinatum Nees. IV. 184.
AMPHILOCHIA Mart. c. p. 4. 10.
cordata Mart. c. p. 10.
dichotoma Mart. c. p. 10.
AMPHILOPHIUM Kunth. II. 2228. 856.
macrophyllum Kunth. II. 836.
Mutiſii Kunth. II. 836.
paniculatum Kunth. II. 836.
pubeſcens *. II. 836.
AMPHINOMIA Cand. c. p. 247. 255.
decumbens Cand. c. p. 255.
AMPHIPOGON R. Br. I. 255. 249.
avenaceus R. Br. I. 249.
debilis R. Br. I. 249.
laguroides R. Br. I. 249.
ſtrictus R. Br. I. 249.
turbinatus R. Br. I. 249.
AMPHIRROX *. c. p. 51. 99.
longifolia *. c. p. 99.
AMPHISPORIUM Link. IV. 3504. 525.
verſicolor Link. IV. 525.
AMPHITRICHUM Nees. IV. 3569. 556.
Araliae *. IV. 556.
effuſum Nees. IV. 556.
Amphorchis calcarata Thouars. III. 689.
inermis Thouars. III. 719.
Amphymenium pubeſcens Kunth. c. p. 268.
AMSONIA Walt. I. 698. 641
anguſtifolia Mx. I. 641
latifolia Mx. I. 641.

AMSONIA
salicifolia Pursh. I. 641.
AMYGDALUS. II. 1815. 475.
argentea Lam. II. 476.
communis. II. 475.
fragilis W. II. 475.
georgica Desf. II. 475.
incana Pall. II. 477.
microphylla Humb. II. 476.
nana. II. 475.
orientalis Ait. II. 476.
Persica. II. 475.
pumila. II. 475.
AMYRIS. II. 1446. 217.
altissima W. II. 218. c. p. 148.
ambrosiaca. II. 218. c. p. 148.
anisata W. II. 218.
arienſis *. c. p. 149.
armata *. II. 219.
balsamifera. II. 218.
brasilienſis *. II. 217.
capenſis *. II. 218.
Caraña Humb. c. p. 148.
copallifera *. II. 219. c. p. 148.
decandra W. II. 218.
dentata W. II. 218.
diatrypa *. II. 217.
Elaphrium *. II. 219. c. p. 148.
enneandra W. II. 218.
fagaroides *. c. p. 148.
gileadenſis. II. 217.
graveolens *. c. p. 148.
heterophylla W. II. 218.
inaequalis *. II. 218.
jornllenſis *. c. p. 148.
Kafal Forsk. II. 217.
Kataf Forsk. II. 217.
lanuginoſa *. c. p. 149.
Lunani *. II. 217.
maritima. II. 218.
Opobalſamum. II. 218.
penicillata *. II. 219.
pinnata Kunth. c. p. 148.
polygama Cav. II. 217. c. p. 148.
Protium. II. 218.
ſylvatica Jacqu. II. 217.
tomentoſa *. II. 219. c. p. 148.
toxifera. II. 218.
zeylanica Retz. II. 218.
ANABASIS. I. 1094. 926.
aphylla. I. 926.
cretacea Pall. I. 926.
florida M. B. I. 926.
ANABASIS
folioſa. I. 926.
monandra Schrad. I. 926.
ſpinoſiſſima L. I. 925.
tamariſcifolia. I. 926.
tatarica Pall. I. 926.
ANABATA W. I. 622. 582.
odorata W. I. 582.
Anacampſeros albicans Haw. II. 433.
ciliaris Haw. II. 435.
filamentoſa Sims. II. 453.
maxima Haw. II. 433.
triphylla Haw. II. 435.
vulgaris Haw. II. 435.
Anacamptis pyramidalis Rich. III. 686.
ANACARDIUM. II. 1526. 271.
longifolium Lam. I. 936.
occidentale. II. 271.
Rhinocarpus Cand. c. p. 156.
ANACYCLUS. III. 2788. 497.
alexandrinus W. III. 497.
anthemoides Lag. III. 497.
aureus. III. 497.
auſtralis Sieb. III. 497.
creticus. III. 497.
orientalis L. III. 498.
Pyrethraria *. III. 497.
valentinus. III. 497.
ANADENIA R. Br. I. 519. 475.
ilicifolia R. Br. I. 475.
pulchella R. Br. I. 475.
trifida R. Br. I. 475.
ANAGALLIS. I. 610. 570.
alternifolia Cav. I. 570.
arvenſis α. et β. L. I. 570.
coerulea Schreb. I. 570.
collina Schousb. I. 570. c. p. 359.
craſſifolia Thor. I. 570.
fruticoſa Vent. I. 570.
latifolia. I. 570.
linifolia L. I. 570.
Monelli. I. 570.
ovalis R. et P. I. 570.
parviflora Link. I. 570.
phoenicea Lam. I. 570.
pumila Sw. I. 570.
repens Cand. I. 570.
tenella. I. 570.
verticillata All. I. 570.
ANAGYRIS. II. 1636. 346.
chinenſis *. II. 346. c. p. 170.
foetida. II. 346.
foetida Lour. II. 346.

ANAGYRIS
inodora Lour. II. 546.
latifolia Brouſſ. W. II. 346.
Anamenia coriacea Vent. 644.
daucifolia Vent. II. 645.
gracilis Vent. II. 644.
hirſuta Vent. II. 645.
laſerpitiifolia Vent. II. 644.
Anandria Siegesb. III. 504.
Anantherix viridis Nutt. I. 849.
ANANTHOPUS Rafin. III. 3052. 755.
clandeſtinus Rafin. III. 755.
cordatus Rafin. III. 755.
ANARRHINUM Desf. II. 2167. 798.
bellidifolium W. II. 798.
craſſifolium W. II. 791.
fruticoſum Desf. II. 798.
pedatum Desf. II. 798.
tenellum W. II. 792.
ANARTHRIA R. Br. I. 360. 362.
gracilis R. Br. I. 362.
laevis R. Br. I. 362.
pauciflora R. Br. I. 362.
prolifera R. Br. I. 362.
ſcabra R. Br. I. 362.
Anaſſera borbonica Lam. I. 588.
febrifuga Mart. I. 588.
ANASTATICA. II. 2289. 865.
hierochuntica. II. 865.
ſyriaca L. II. 865.
ANATHERUM P. B. I. 300. 290.
bicorne P. B. I. 290.
domingenſe R. et Sch. I. 290.
megapotamicum *. c. p. 55.
muricatum P. B. I. 290.
nitidum *. I. 290.
parviflorum *. I. 290.
portoricenſe *. I. 290.
ſetifolium *. I. 290.
tripſacoides *. I. 290.
Anavinga lanceolata Lam. II. 555.
ovata Lam. II. 356
Anaxeton criſpum Gärtn. III. 478.
foetidum Gärtn. III. 478.
Anblatum orientale Tournef. II. 818
ANCHIETEA Hilar. c. p. 51. 98.
pyrifolia Hilar. c. p. 98.
Roquefeuillana *. c. p. 98.
ſalutaris Hilar. c. p. 98.
ANCHONIUM Cand. II. 2264. 853.
Biliardierii Cand. II. 853.
ANCHUSA. I. 595. 560.
Agardhii Lehm. I. 562.
aggregata Lehm. I. 561.
ANCHUSA
alpeſtris Stev. I. 555. (562.) c. p. 339.
amaena Gmel. I. 560.
amplexicaulis Sm. I. 560.
anguſtifolia. I. 562.
anguſtifolia Vill. I. 562.
arvenſis M. B. I. 560
aſperrima Delil. I. 556.
Barrelieri Gmel. I. 560.
bracteolata Viv. I. 556.
caeſpitoſa Lam. I. 561.
capenſis Thunb. I. 562.
criſpa Moris. c. p. 339.
dubia Nocc. I. 556.
echinata Lam. I. 561.
echioides M. B. I. 556.
flava Forsk. I. 562.
Gmelini Ledeb. I. 562.
hiſpida Forsk. I. 561.
hiſpidiſſima Sieb. I. 556.
hybrida Tenor. I. 562.
incarnata Schrad. I. 561.
italica Retz. I. 560.
lanata L. I. 565.
laxiflora Cand. I. 559.
leucoïfolia Lehm. I. 562.
linifolia Lehm. I. 561.
lutea M B. I. 556.
lycopſoides Beſſ. I. 561.
macrophylla Desf. I. 560.
Milleri W. I. 560.
myosotidiflora Lehm. I. 560.
nigricans Bot. I. 556.
ochroleuca M. B. I. 562.
officinalis. I. 561.
officinalis Desf. I. 560.
oppoſitifolia Kunth. I. 561.
orientalis L. I. 544.
ovata Lehm. I. 561.
paniculata Ait. I. 560.
parviflora W. I. 561.
parviflora Sm. I. 561.
perlata Lam. I. 561.
picta M. B. I. 555.
procera Beſſ. I. 561.
pulla M. B. I. 556.
pygmaea Kunth. I. 561.
roſea M. B. I. 555.
ſaxatilis Pall. I. 549.
ſempervirens. I. 560.
ſpicata Lam. I. 562.
ſpinocarpos Forsk. I. 563.
ſtrigoſa Labill I. 560.
ſtyloſa M. B. I. 560.
tenella Hornem. I. 561.
tinctoria. I. 561.

ANCHUSA
tinctoria W. I. 546.
tuberculata Forsk. I. 546.
tuberosa Kunth. I. 561.
undulata. I. 562.
variegata Lehm. I. 561.
ventricosa Sm. I. 555.
verrucosa Lam. I. 562.
versicolor Stev. I. 555.
villosa *. I. 560.
virginica L. I. 545.
zeylanica Jacqu. I. 561.
Anciſtrocarpus maypurenſis Kunth. I. 930.
Anciſtrum decumbens Thunb. I. 90.
diandrum Forſt. I. 90.
ſarmentoſum Thouars. c. p. 19.
ANCYLANTHUS Desf. I. 818. 760.
rubiginosa Desf. I. 760.
ANDA Pif. III. 2380. 64.
Gomeſii Juſſ. III. 64.
ANDERSONIA R. Br. I. 674. 630.
coerulea R. Br. I. 630.
depreſſa R. Br. I. 630.
micrantha R. Br. I. 630.
parvifolia R. Br. I. 630.
ſprengelioides R. Br. I. 630.
ſquarroſa R. Br. I. 630.
Anderſonia vaginata W. I. 669.
ANDIRA Leſchen. III. 2515. 194.
excelſa Kunth. c. p. 269.
Horsfieldii Leſchen. III. 194.
racemoſa Lam. III. 528.
riparia Kunth c. p. 269.
ANDRACHNE. III. 3142. 884.
aſpera *. III. 884.
elliptica Roth. III. 884.
fruticoſa. III. 884.
orbiculata Roth. III. 884.
telephioides. III. 884.
ANDREAEA Ehrh. IV. 3346. 216
alpina Hedw. IV. 216.
nivalis Hook. IV. 216.
Rothii Mohr. IV. 216.
rupeſtris Hedw. IV. 216.
rupeſtris Turn. IV. 216.
Andreoskia integrifolia Cand. II. 901.
pectinata Cand. II. 902.
Andreuſia glabra Vent. II. 766.
ANDREWSIA *. I. 448. 428.
autumnalis *. I. 428.
verna *. I. 428.
Androcera lobata Nutt. I. 687.
ANDROCYMIUM W. II. 1359. 143.
eucomoides W. II. 143.
leucanthum W. c. p. 141. 142.
melanthioides W. II. 143.
Andromachia acaulis Kunth. III. 545.
grandiflora Kunth. III. 544.
hieracioides Kunth. III. 545.
igniaria Humb. III. 544.
melaſtomoides Kunth. III. 544.
nubigena Kunth. III. 545.
ſeſſiliflora Kunth. III. 545.
ſolidaginea Kunth. III. 544.
verbaſcifolia Kunth. III. 544.
volubilis Kunth. III. 544.
ANDROMEDA. II. 1546. 289.
acuminata Ait. II. 290.
anaſtomoſans Mut. II. 287.
anguſtifolia Purſh. II. 289.
arborea. II. 291.
axillaris Ait. II. 290.
baccata Wangenh. II. 210.
bracamorenſis Kunth. II. 291.
bracteata Cav. II. 288.
bryantha L. Pall II. 197.
buxifolia Lam. II. 290.
calyculata. II. 289.
caſſinaefolia Vent. II. 290.
Catesbaei Walt. II. 290.
coerulea L. II. 202.
coriacea Ait. II. 290.
criſpa Desf. II. 289.
cupreſſiformis Wall. II. 289.
Daboecia L. II. 202.
droſeroides L. II. 185.
empetrifolia Lam. II. 287.
ericoides Pall. II. 289.
eriophylla Vand. II. 291.
eucalyptoides Schlechtend. c. p. 159.
faſciculata Sw. II. 290.
faſtigiata Wall II. 289.
ferruginea Ait. II. 291.
ferruginea Walt. II. 291.
floribunda Purſh. II. 291.
formoſa Wall. c. p. 159.
frondoſa Purſh. II. 291.
glaucophylla Link. II. 289.
glomerata Cav. II. 287.
hypnoides. II. 289.
jamaicenſis Sw. II. 290.

ANDROMEDA
japonica Thunb. II. 291.
ilicifolia Perf. II. 291.
lanceolata Wall. c. p. 159.
laurina Mx. II. 290.
lucida Jacqu. II. 290.
lucida Lam. II. 290.
lycopodioides Pall. II. 289.
mariana. II. 290.
mariana Jacqu. II. 290.
myrſinites Lam. II. 289.
neriifolia Schlechtend. c. p. 159
nitida Mx. II. 290.
nummularia Schlechtend. c. p. 159.
ortundra Sw. II. 202.
ovalifolia Wall. c. p. 159.
paniculata L. II. 291.
paniculata Walt. II. 291.
polifolia. II. 289.
populifolia Lam. II. 290.
proſtrata Cav. II. 289.
pubeſcens Poir. II. 291.
pulcra Schlechtend. c. p. 159.
pulverulenta Bartr. II. 290.
pyrifolia Perf. II. 291.
racemoſa. II. 290.
racemoſa Lam II. 291.
racemoſa Walt. II. 291.
Redowskii Chamiſſ. c. p. 159.
reticulata Walt. II. 290.
revoluta *. II. 291.
rhomboidalis Ham. II. 290.
rosmarinifolia Purſh. II. 289.
rubiginoſa Perf. II. 291.
rupeſtris Forſt. II. 290.
ſalicifolia Lam II. 290.
ſpecioſa Mx. II. 290.
ſpinuloſa Purſh. II. 290.
ſquarnuloſa Don. c. p. 159.
Stelleriana Pall. II. 197.
tetragona. II. 289.
Walteri W. II. 290.
Androphylax ſcandens Wendl. II. 156.

ANDROPOGON. I. 297. 285.
acicularis Retz. I. 287. c. p. 22. 23
affinis R. Br. I. 286.
Allionii W. I. 283.
alopecuroides L. I. 282.
ambiguus Mx. I. 272.
anguſtifolius Humb. I. 284.
anguſtifolius Sm. I. 286.

ANDROPOGON
annulatus Forsk. I. 286.
argenteus Cand. I. 288.
arundinaceus W. I. 287.
arundinaceus Scop. I. 291.
aureus Bory. I. 282.
auſtralis *. I. 287.
avenaceus Mx. I. 287.
barbatum L. I. 295.
bicornis L. I. 290.
binatus Retz. I. 283.
Bladhii Retz. I. 286.
bombycinus R. Br. I. 285.
bracteatus W. I. 289.
breviſolius Sw. I. 288.
caricoſus L. I. 281.
ciliatus Ell. I. 287
citratus Hortul. I. 289.
citriodorus Hortul. I. 289.
comoſus *. I. 287.
condenſatus Humb. (I. 286.) 289. c. p. 557.
conjugatus Roxb. I. 285.
contortus. I. 283.
cotulifer Thunb. I. 288.
crinitus Thunb. I. 288.
cymbarius L. I. 289.
decolorans Humb. I. 292.
diſſitiflorus Mx. I. 284.
diſtachyos L. I. 288.
divaricatus L. I. 283.
elongatus *. I. 287.
exaltatus R. Br. I. 285.
foſciculatum L. I. 295.
faſtigiatus Sw. I. 289.
filiformis Perf. I. 283.
flabelliformis Roxb. I. 283.
flexilis Poir. I. 284.
foveolatus Delil. I. 283.
fragilis R. Br. I. 289.
fulvus *. I. 287.
furcatus Mühlenb. I. 285.
glaber Roxb. I. 288.
glauceſcens Humb. I. 284.
glaucus Torr. c. p. 53.
glaucus Retz. I. 290.
gracilis *. I. 284.
Gryllus L. I. 289.
hirſutus Humb. I. 285.
hirtus. I. 284.
hiſpidus Humb. I. 287.
incurvatus Retz. I. 284.
inſulare L. I. 516.
intermedius R. Br. I. 286.
involucratus Kön. I. 290.
Iſchaemum. I. 286.
Iſchaemum Kunth. I. 287.

ANDROPOGON
Iſchaemum L. herb. Sm. I. 286.
Iwarancuſa Blan. I. 286.
laguroides Cand. I. 288.
lanatus R. Br. I. 285.
lanceolatus R. Br. I. 285.
laniger Desf. I. 284.
lanuginoſus Humb. I. 285.
latifolius *. I. 286.
leucoſtachys Humb. I. 287.
macrurus Mx. I. 284.
Martini Roxb. I. 285.
megapotamicus *. c. p. 33.
melanocarpus Ell. I. 256. 289.
monoſtachys *. I. 283.
Montufari Humb. I. 284.
muricatus Retz. I. 290.
muticum L. I. 296.
Nardus. I. 287.
nutans L. I. (287.) 291. c. p. (33.) 337.
obtuſifolius Poir. I. 284.
parviflorus Roxb. I. 283.
pertuſus W. I. 286.
piloſus W. I. 286.
plumoſus Humb. I. 285.
polydactylum L. I. 294.
polyſtachys Roxb. I. 286.
procerus R. Br. I. 285.
proſtratus L. I. 289.
provincialis Lam. I. 286. (294.) c. p. 337.
pubeſcens Ait. I. 294.
pumilus Roxb. I. 285.
punctatus Roxb. I. 288.
purpuraſcens Mühlenb. I. (283.) 289. c. p. 337.
quadrivalvis L. I. 291.
Ravennae L. I. 282.
ſaccharoides Sw. I. 287.
ſcandens Roxb. I. 286.
Schoenanthus L. I. 289.
ſcoparius Mx. I. 289.
ſericeus R. Br. I. 286.
ſerratus Thunb. I. 287.
ſerratus Retz. I. 283.
ſquarroſus L. I. 306.
ſquarroſus W. I. 290.
ſtenophyllus R. et Sch. I. 284.
ſtipoides Humb. I. 288.
ſtriatus W. I. 288.
ſtrictus Hoſt. I. 282.
ſtrictus Roxb. I. 286.
tenellus Roxb. I. 284.
tenuis R. Br. I. 283.
ternarius Mx. I. 285.
tetraſtachys Ell. I. 285.
tridentatus Roxb. I. 283.
triſtachys Humb. I. 285.
triticeus R. Br. I. 283.
tropicus *. I. 287.
undatus Jacqu. I. 288.
vaginatus Ell. I. 284.
villoſus Thunb. I. 288.
virens *. I. 287.
virginicus. I. 284.
ANDROSACE. I. 617. 577.
albana Stev. I. 578.
aliſmoides Hornem. I. 577.
alpina Lam. I. 578.
arctica Chamiſſ. c. p. 57.
Arctia Lapeyr. I. 578.
argentea Lapeyr. I. 578.
brevifolia Vill. I. 578.
bryoides Cand. I. 578.
caeſpitoſa Lehm. I. 579.
carinata Torr. c. p. 37.
carnea. I. 578.
Chamaejasme Wulf. I. 578.
ciliata Cand. I. 578.
cordifolia Wall. I. 578.
corŏnopifolia Andr. I. 577.
cylindrica Cand. I. 579.
diapenſioides Lapeyr. I. 578.
elongata. I. 577.
filiformis Retz. I. 577.
fruteſcens Lapeyr. I. 579.
Gmelini Gärtn. I. 578.
imbricata Lam. I. 578.
incana Lam. I. 578.
inciſa Wall. c. p. 57.
Lachenalii Gmel. I. 578.
lactea. I. 578.
lactea Vill I. 578.
lactiflora Fiſch I. 577.
lanuginoſa Wall. c. p. 57.
Lehmanniana *. I. 578.
maxima. I. 577.
nana Hornem. I. 577.
obtuſifolia All. I. 578.
occidentalis Purſh. I. 577.
odoratiſſima Schreb. I. 577.
pauciflora Vill. I. 578.
primulina *. c. p 57.
primuloides Don. c. p. 57.
pubeſcens Cand. I. 578.
puſilla Wall. c. p. 57.
pyrenaica Lam. I. 578.
radiata Lehm. I. 577.
rotundifolia Sm. I. 578. c. p. 57.

ANDROSACE
farmentoſa Wall. c. p. 57.
ſeptentrionalis. I. 577.
ſpathulata Cav. I. 703.
triflora Adam. I. 578.
valerianoides Lehm. I. 577.
villoſa. I. 577.
Vitaliana Lapeyr. I. 578.
ANDROSAEMUM All. III. 2633. 551.
officinale All. III. 551.
ANDRYALA. III. 2874. 633.
cheiranthifolia Herit. III. 633.
crithmifolia Ait. III. 633.
dentata Sm. III. 633.
glandulosa Lam. III. 633.
incana Cand. III. 633.
integrifolia L. III. 633.
laciniata Lam. III. 633.
lanata. III. 633.
lyrata Pourr. III. 633.
nemauſenſis Vill. III. 637.
nigricans Poir. III. 633.
pinnatifida Ait. III. 633.
pontana Vill. III. 642.
ragulina. III. 633.
ſinuata L. III. 633.
undulata Presl. III. 633.
Andrzeiowskia Cardamine Reichenb. II. 895.
Aneilema hiſpida Don. c. p. 25.
longifolia Hook. c. p. 25.
radicans Don. c. p. 25.
ſinica Ker. I. 175.
ANEIMIA Sw. (Anemia Autt.) IV. 3232. 51.
adiantifolia Sw. IV. 32.
aſplenifolia Sw. IV. 32.
aurita Sw. IV. 31.
bipinnata Sw. IV. 31.
carvifolia Presl. IV. 32.
caudata Kaulf. IV. 31.
cheilanthoides Kaulf. IV. 32.
cicutaria Pöppig. IV. 31.
ciliata Presl. IV. 32.
collina Radd. IV. 31.
cordifolia Presl. IV. 31.
cuneata Pöppig. IV. 32.
deltoidea Sw. IV. 32.
diſſecta Presl. IV. 32.
ferruginea Kunth. IV. 32.
filiculaefolia Sw. IV. 31.
filiformis Sw. IV. 32.
flexuoſa Sw. IV. 32.
fraxinifolia Radd. IV. 51.
ANEIMIA
fulva Sw. IV. 32.
Hänkei Presl. IV. 31.
hirſuta Sw. IV. 32.
hirta Sw. IV. 31.
humilis Sw. IV. 31.
mandiocana Radd. IV. 31.
oblongifolia Sw. IV. 31.
obtuſa Desv. IV. 32.
Phyllitidis Sw. IV. 31.
radicans Radd. IV. 31.
repens Radd. IV. 31.
ſcandens *. IV. 64.
tenella Sw. IV. 32.
tomentoſa Sw. IV. 32.
verticillata Sw. IV. 31.
villoſa Humb. IV. 32.
ANEMONE. II. 2043. 660.
aconitifolia Mx II. 662.
alba Juſſ. II. 662.
albana Stev. II. 663.
alpina L. II. 663.
alpina Scop. II. 661.
angulosa Lam. II. 660.
apennina. II. 661.
apiifolia Scop. II. 663.
baldenſis. II. 661.
biflora Cand. II. 661.
borealis Richardſ. c. p. 220.
caroliniana Walt. II. 661.
cernua Thunb. II. 664.
coerulea Cand. II. 661.
Commerſoniana Rich. II. 662.
coronaria. II. 661.
cuneifolia Juſſ. II. 661.
davurica Fiſch. II. 663.
decapetala. II. 661.
dichotoma. II. 662.
elongata Don. c. p. 220.
faſciculata Vahl. II. 663.
Fiſcheriana Cand. II. 662.
formoſa Clark. II. 661.
fragifera Jacqu. II. 661.
fumariaefolia Juſſ. II. 661.
grönlandica Oed. II. 659.
Halleri All. Vill. II. 664.
helleborifolia Cand. II. 663.
Hepatica. II. 660.
hortenſis L. II. 661.
Hudſoniana Richardſ. c. p. 220.
integrifolia Humb. II. 660.
intermedia Hopp. II. 664.
irregularis Lam. II. 662.
iſopyroides Juſſ. II. 662.

ANEMONE
lancifolia Purſh. II. 662.
ludoviciana Nutt. II. 663.
mexicana Humb. II. 662.
millefoliata Bertol. II. 663.
minima Cand. II. 662.
multifida Poir. II. 663.
multifida γ. Cand. II. 662.
narciſſiflora. II. 663.
nemoroſa. II. 661.
Nuttalliana Cand. II. 663.
obtuſiloba Don. c. p. 220.
ochotenſis Fiſch. II. 662.
palmata. II. 660.
parviflora Mx. II. 661.
patens L. II. 664.
pavonia Lam. II. 661.
pedata Rafin. II. 660.
penſylvanica. II. 662. c. p. 220.
polyanthes Don. c. p. 221.
pratenſis L. II. 663.
Pulſatilla L. II. 664.
puſilla Cand. II. 661.
quinquefolia L. II. 662.
ranunculoides. II. 662.
reflexa Steph. II. 662.
rivularis Buchan. II. 663.
rubra Lam. II. 664.
ſibirica. II. 662.
ſtellata Lam. II. 661.
ſulfurea All. II. 664.
ſulfurea L. II. 663.
ſylveſtris. II. 662.
ſylveſtris Vill. II. 663.
tenella Purſh. II. 661.
tenuifolia Cand. II. 664.
thalictroides L. II. 674.
trifolia. II. 662.
trilobata Juſſ. II. 661.
triternata Vahl. II. 661.
umbellata. II. 663.
uralenſis Fiſch. II. 661.
vernalis L. II. 664.
virginiana. II. 662.
vitifolia Buchan. II. 663.
Walteri Purſh. II. 674.
Anethum Foeniculum L. I. 891.
graveolens L. I. 913.
piperitum Bertol. I. 891.
ſegetum L. I. 891.
ANGELICA. I. 1086. 915.
Archangelica. I. 915.
atropurpurea. I. 915.
Carvifolia *. I. 916.
chaerophyllea Lottermoſ. I. 916.
ANGELICA
ebuliſolia Lapeyr. I. 915.
Fiſcheri R. et Sch. I. 888.
lancifolia *. I. 916.
lucida. I. 916.
paludapifolia Lam. I. 907.
paniculata Lam. I. 907.
pratenſis M. B. I. 916. c. p. 121.
pyrenaea *. I. 916.
Razoulii Gouan. I. 915.
ſcotica Lam. I. 907.
ſylveſtris. I. 915.
triquinata Mx. I. 916.
verticillaris L. I. 916.
ANGELONIA Humb. II. 2190. 810.
campeſtris Nees. c. p. 235.
integerrima *. c. p. 235.
procumbens Mart. c. p. 235.
ſalicarifolia Humb. II. 810. c. p. 235.
Angianthus tomentoſus Wendl. III. 426.
ANGIOPTERIS Hoffm. IV. 3222. 24.
evecta Hoffm. IV. 24.
ANGOPHORA Cav. II. 1830. 490.
cordifolia Cav. II. 490.
lanceolata Cav. II. 490.
Angraecum aphyllum Thouars. III. 718.
Calceolus Thouars. III. 717.
cauleſcens Thouars. III. 717.
citratum Thouars. III. 718.
craſſum Thouars. III. 717.
cucullatum Thouars. III. 717.
elatum Thouars. III. 718.
expanſum Thouars. III. 716.
filicornu Thouars. III. 716.
fragrans Thouars. III. 716.
gladiifolium Thouars. III. 716.
gracile Thouars. III. 717.
implicatum Thouars. III. 716.
inapertum Thouars. III. 717.
maculatum Lindl. III. 718.
multiflorum Thouars. III. 717.
palmiforme Thouars. III. 717.
parviflorum Thouars. III. 718.
pectinatum Thouars. III. 717.
rectum Thouars. III. 716.
recurvum Thouars. III. 716.
ſesquipedale Thouars. III. 718.
ſtrictum Thouars. III. 717.
ſuperbum Thouars. III. 718.
triquetrum Thouars. III. 717.

ANGUILLARIA R. Br. II. 1368. 146.
biglandulosa R. Br. II. 146. c. p. 142.
capensis *. (II. 146.) c. p. 141. 142.
cochinchinensis *. II. 147.
dioeca R. Br. II. 146.
indica R. Br. II. 146.
uniflora R. Br. II. 146.
Anguillaria bahamensis Gärtn. I. 662.
Barthesia Lam. I. 664.
latifolia Lam. I. 661.
solanacea Poir. I. 661.
tinifolia Lam. I. 661.
zeylanica Lam. I. 662.
ANGULOA R. et P. III. 2992. 726.
grandiflora Kunth. III. 726.
superba Kunth. III. 726.
uniflora R. et P. III. 726.
Angurek-warna Kämpf. III. 715.
ANGURIA. I. 115. 91.
pedata. I. 91.
rosea Humb. I. 91.
trifoliata. I. 91.
trilobata. I. 91.
Aniba guianensis Aubl. II. 243.
Anigozanthus flavida Red. R. Br. II. 26.
rufa Labill. II. 26.
ANISACANTHA R. Br. I. 485. 453.
divaricata R. Br. I. 453.
Anisanthus microphyllus W. I. 757.
ANISODUS Link. I. 754. 699.
luridus Link. I. 699.
ANISOMELES R. Br. II. 2072. 706.
australis *. c. p. 226.
inodora R. Br. II. 706.
malabarica R. Br. II. 706.
moschata R. Br. II. 706.
nepalensis *. II. 706. c. p. 226.
ovata R. Br. II. 706.
salvifolia R. Br. II. 706.
Anisopetalum Careyanum Hook. III. 732.
Anisophyllum ocimoides Haw. III. 790.
ANISOPOGON R. Br. I. 288. 273.
avenaceus R. Br. I. 273. (254.) c. p. 336.
Anneslea spinosa Andr. II. 605.
Anneslea capensis Schlechtend. c. p. 118.
Anoda acerifolia Cand. III. 121.
brachyantha Reichenb. III. 115.
crenatiflora Ort. III. 122.
Dilleniana Cav. III. 115.
hastata Cav. III. 115.
incarnata Kunth. III. 115.
parviflora Cav. III. 122.
puniceu Lag. III. 116.
triangularis Cand. III. 111.
triloba Cav. III. 115.
ANOECTANGIUM (Anictangium) Hedw. IV. 3290. 146.
acaule Röhl. IV. 146.
aquaticum Hedw. IV. 145.
bulbosum Hedw. IV. 198.
caespiticium Schwägr. IV. 144.
ciliatum Hedw. IV. 146.
cirrosum Hedw. IV. 195.
compactum Schwägr. IV. 145.
domingense *. IV. 146.
filiforme Mx. IV. 146.
imberbe Hook. IV. 146.
lapponicum Hedw. IV. 145.
planifolium Hedw. IV. 146.
pulvinatum Röhl. IV. 146.
setosum Hedw. IV. 186.
sphaericum *. IV. 146.
subsessile *. IV. 146.
torquatum Hook. IV. 146.
trichodes Schwägr. IV. 146.
Anoma cochinchinensis Lour. II. 328.
Moringa Lour. II. 327.
Morunga Lour. II. 327.
ANOMATHECA Ker. I. 149. 148.
juncea Ker. I. 148.
ANOMODON Hook. IV. 3327. 186.
curtipendulus Hook. IV. 186.
viticulosus Hook. IV. 187.
ANONA. (Annona Autt.) II. 2027. 640.
africana. II. 642.
Ambotay Aubl. II. 641.
amplexicaulis Lam. II. 640.
asiatica. II. 640.
atabapensis Kunth. II. 640.
australis Hilar. c. p. 216.
axilliflora Cand. II. 642.
Bonplandiana Kunth. II. 641.
Cherimolia Lam. II. 641.

ANONA
cinerea Dun. II. 641.
cornifolia Hilar. c. p. 216.
dioeca Hilar. c. p. 216.
dolabripetala Radd. II. 641. c. p. 214.
echinata Dun. II. 641.
excelsa Kunth. II. 640.
exfucca Cand. II. 641.
furfuracea Hilar. c. p. 216.
glabra. II. 640.
glabra β. Lam. II. 641.
grandiflora Lam. II. 640.
grandiflora Bartr. II. 639.
hexapetala L. fuppl. II. 636.
Humboldtii Dun. II. 641.
laevis Kunth. II. 641.
laurifolia Dun. II. 641.
longifolia Aubl. II. 640.
Manirote Kunth. II. 641.
micrantha Berter. II. 640.
mucofa Jacqu. II. 640.
muricata. II. 641.
Myriftica Gärtn. II. 604.
obtufiflora Tuff. II. 641.
paludofa Aubl. II. 641.
paluftris. II. 640.
peruviana Dun. II. 641.
punctata Aubl. II. 640.
purpurea Seff. II. 641.
pygmaea Bartr. II. 639.
quunduenfis Kunth. II. 640.
reticulata. II. 640.
riparia Kunth. II. 640.
fericea Dun. II. 642.
fquamofa. II. 640. c. p. 216.
fylvatica Hilar. c. p. 216.
triloba L. II. 639.
tripetala Ait. II. 641.
uliginofa Kunth. II. 641.
uncinata Lam. II. 636.
uniflora Dun. II. 640.
xeftropetala *. (II. 641.) c. p. 214. 216.
Anonymos ciliatus Walt. III. 433.
graminifolius Walt. III. 432.
odoratiffimus Walt. III. 434.
paniculatus Walt. III. 434.
pilofus Walt. III. 432.
procumbens Walt. I. 427.
ramofus Walt. III. 432.
uniflorus Walt. III. 433.
ANOPTERUS Labill. II. 1321. 133.
glandulofa Labill. II. 133.
ANREDERA Juff. I. 934. 824.
fpicata Perf. I. 824.
ANTENNARIA Link. IV. 3572. 558.
Elates *. IV. 558.
Ericae *. IV. 558.
ericophila Link. IV. 558.
pinophila Nees. IV. 558.
Antennaria alpina Gärtn. R. Br. III. 478.
carpathica R. Br. III. 478.
contorta Don. III. 479.
dioeca R. Br. III. 477.
margaritacea R. Br. III. 478.
plantaginifolia R. Br. III. 477.
Timmua Don. III. 478.
triplinervis Don. III. 477.
ANTHEMIS. III. 2822. 592.
aetnenfis *. III. 595.
ageratifolia Sm. III. 592.
alpina. III. 592.
alpina β. L. III. 593.
altiffima. III. 594.
americana L. III. 622.
americana L. fuppl. III. 604.
anglica *. III. 594.
apiifolia Bot. reg. III. 586.
arabica. III. 596.
artemifiifolia W. III. 584.
arvenfis. III. 595.
auftralis W. III. 593.
auftriaca Jacqu. III. 595.
Barrelieri Tenor. III. 593.
biariftata Cand. III. 594.
buphthalmoides Jacqu. III. 603.
candidiffima W. III. 593.
canefcens Brot. III. 594.
carpathica W. III. 593.
caucafica Adam. III. 586.
caucafica Hornem. III. 595.
Chamomilla W. III. 594.
chia. III. 594.
clavata Desf. III. 595.
coarctata Sm. III. 596.
corymbofa Hänk. III. 592.
Cota L. III. 594.
Cotula. III. 595.
craffifolia Humb. III. 620.
difcoidea W. III. 596.
erucaefolia Presl. III. 592.
fallax W. III. 582.
fruticulofa M. B. III. 593.
fufcata Brot. III. 594.
Garcini N. L. Burm. III. 591.
globofa Orteg. III. 592.
grandiflora Ramat. III. 584.
hifpanica Balb. III. 592.
hondenfis W. III. 580.

ANTHEMIS
iberica M. B. III. 593.
incraſſata Loiſ. III. 593.
incraſſata Link. III. 593.
indurata Delil. III. 593.
Kitaibelii *. III. 592.
leucantha L. III. 611.
maritima. III. 593.
maritima Sm. III. 594.
Marſchalliana W. III. 596.
Melampodia Delil. III. 592.
membranacea Labill. III. 595.
millefolia L. III. 588.
mixta. III. 592.
monantha W. III. 596.
montana. III. 592.
mucronulata Bertol. III. 594.
nicaeenſis W. III. 594.
nobilis. III. 595.
occidentalis W. III. 604.
odorata Ait. III. 609.
oppoſitifolia Lam. III. 604.
ovatifolia Orteg. III. 603.
pedunculata Desf. III. 593.
peregrina W. III. 593.
peregrina M. B. III. 593.
petraea Tenor. III. 593.
pontica W. III. 596.
ptarmicaefolia Adam. III. 596.
pubeſcens W. III. 594.
punctata Vahl. III. 594.
Pyrethrum. III. 595.
ramoſa Link. III. 593.
repanda L. III. 587.
repens Walt. III. 591.
retuſa Link. III. 593.
revoluta C. Sm. III. 594.
rigeſcens W. III. 595.
roſea Sm. III. 595.
Rudolphiana M. B. III. 596.
ruthenica M. B. III. 594.
ſaxatilis Cand. III. 593.
ſaxatilis Kit. III. 592.
ſecundiramea Biv on. III. 594.
ſphacelata Presl. III. 594.
tinctoria. III. 596.
tinctoria var. M. B. III. 595.
tomentoſa. III. 593.
tomentoſa Gouan. III. 594.
trilobata Ort. III. 591,
valentina. III. 596.
Anthephora elegans Schreb. I. 301.
villoſa *. I. 301.
ANTHERICUM. II. 1238. 83.
Adenanthera Forſt. II. 91.

ANTHERICUM
albucoides Ait. II. 32.
aloides L. II. 86.
annuum L. II. 85.
aſphodeloides L. II. 85.
bicolor Desf. II. 86.
bipedunculatum Jacqu. II. 84.
brevifolium Thunb. II. 85.
bulboſum R. Br. II. 86.
calyculatum L. II. 143.
calyculatum α. L. II. 143.
canaliculatum Ait. II. 86.
capillare *. II. 83.
Cauda felis L. ſuppl. II. 86.
caudatum Thunb. II. 86.
ciliatum *. II. 84.
ciliatum Thunb. II. 86.
cirratum Forſt. II. 87.
coarctatum R. et P. II. 88.
coeruleum R. et P. II. 85.
comoſum Thunb. II. 88.
contortum Thunb. II. 85.
criſpum Thunb. II. 86.
dendroides Stev. II. 83.
divaricatum Jacqu. II. 84.
eccremorrhizon R. et P. II. 85.
elatum Ait. II. 88.
elongatum W. II. 83.
eſculentum *. II. 84.
exuviatum Jacqu. II. 83.
falcatum Thunb. II. 85.
ſavoſum Thunb. II. 85.
filifolium Jacqu. II. 83.
filiforme Ait. II. 83.
fimbriatum Thunb. II. 84.
flexifolium. II. 84.
floribundum Ait. II. 84.
fragrans Jacqu. II. 83.
fruteſcens L. II. 85.
glaucum R. et P. II. 85.
graecum. II. 84.
graminifolium W. II. 84.
hirſutum Thunb. II. 84.
hiſpidum L. II. 87.
japonicum Thunb. II. 85.
incurvum Thunb. II. 86.
Lagopus Thunb. II. 84.
latifolium Kunth. II. 85.
latifolium Thunb. II. 86.
Liliago. II. 84.
Liliaſtrum L. II. 90.
longifolium Jacqu. II. 84.
longiſcapum Jacqu. II. 85.
marginatum Thunb. II. 88.
Mattiazzi Vand. II. 86.
milleſlorum Red. II. 87.

ANTHERICUM
muricatum Thunb. II. 87.
nepalense *. c. p. 135.
niveum *. II. 84.
nutans Thunb. II. 86.
officinale L. II. 90.
paniculatum Andr. II. 87.
pauciflorum Thunb. II. 88.
pendulum Hornem. II. 87.
physodes Jacqu. II. 88.
pilosum Jacqu. II. 53.
planifolium L. II. 86.
pomeridianum Ker. II. 85.
praemorsum Jacqu. II. 86.
pugioniforme Jacqu. II. 85.
pusillum Jacqu. II. 88.
ramosum. II. 84.
reflexum Cav. II. 91.
revolutum. II. 84.
rostratum L. II. 85.
scabrum Thunb. II. 86.
semibarbatum R. Br. II. 86.
serotinum L. II. 29.
spirale. II. 83.
squameum. II. 84.
subtrigynum Jacqu. II. 144.
sulfureum Kit. II. 85.
triflorum Ait. II. 84.
trinervium Viv. II. 84.
triquetrum Thunb. II. 86.
tuberosum Roxb. II. 85.
undulatum Jacqu. II. 84.
undulatum Thunb. II. 86.
vespertinum Jacqu. II. 84.
villosum Labill. II. 85.
ANTHERYLIUM Vahl. II. 1813. 475.
floribundum *. II. 475.
grisleoides *. II. 475.
purpuratum *. II. 475.
Rohrii Vahl. II. 475.
ANTHESTERIA. (Anthistiria Autt.) I. 302. 290.
arguens W. I. 291.
arundinacea Roxb. I. 291.
australis R. Br. I. 291.
barbata Desf. I. 290.
ciliata Retz. I. 291. c. p. 337.
ciliata Cav. I. 291.
foliosa Humb. I. 291.
frondosa R. Br. I. 291.
gigantea Cav. I. 291.
glauca Desf. I. 291.
heteroclita Roxb. I. 291.
japonica W. I. 291.
imberbis Retz. I. 291.
ANTHESTERIA
polystachya Roxb. I. 291.
prostrata W. I. 289.
reflexa Humb. I. 289.
scandens Roxb. I. 291.
villosa Lam. I. 291.
ANTHOBOLUS R. Br. I. 186. 175.
filifolius R. Br. I. 175.
triqueter R. Br. I. 175.
ANTHOCERCIS Labill. II. 2240. 841.
litorea Labill. II. 841.
viscosa R. Br. II. 841.
ANTHOCEROS. IV. 3555. 236.
crispus Sw. IV. 236.
laevis. IV. 236.
punctatus. IV. 236.
ANTHODISCUS Meyer. II. 1875. 556.
trifoliatus Meyer. II. 556.
Anthodon decussatum R. et P. I. 177.
Anthodus crassifolium Mart. I. 177.
ellipticum Mart. I. 177.
glomeratum Mart. I. 177.
grandiflorum Mart. I. 178.
micranthum Mart. I. 177.
oblongifolium Mart. I. 178.
paniculatum Mart. I. 177.
undulatum Mart. I. 177.
ANTHOLOMA Labill. II. 1876. 567.
montanum Labill. II. 567.
ANTHOLYZA. I. 160. 157.
aethiopica. I. 157.
coccinea *. I. 152.
Cunonia Thunb. I. 152.
fulgens Andr. I. 150.
Lucidor. I. 157.
Meriana Curt. I. 150.
Merianella Curt. I. 150.
plicata Thunb. I. 155.
praealta Red. I. 157.
quadrangularis Vahl. I. 151.
ringens Andr. I. 157.
ringens L. I. 157.
spicata Andr. I. 150.
spicata Mill. I. 152.
tubulosa Andr. I. 150.
ANTHONOTHA P. B. II. 1638. 346
macrophylla P. B. II. 546.
Anthopogon lepturoides Nutt. I. 272.

ANTHOSPERMUM. I. 392. 899.
aethiopicum. I. 899.
ciliare. I. 899.
Galopina Thunb. I. 899.
galioides Reichenb. c. p. 338.
lanceolatum Thunb. I. 899.
rubiaceum Reichenb. c. p. 338.
ſcabrum Thunb. I. 899.
ſpathulatum *. I. 899.
ſpermacoceum Reichenb. c. p. 338.
Anthotium humile R. Br. I. 720.
ANTHOXANTHUM. I. 136. 124.
amarum Brot. I. 124.
crinitum Forſt. I. 21.
gracile Bivon. I. 124.
indicum L. I. 239.
odoratum. I. 124.
ovatum Lag. I. 124.
paniculatum L. I. 355.
ANTHRISCUS Perſ. I. 1074. 904.
capenſis *. I. 904.
fumarioides *. I. 904.
humilis Beſſ. I. 904.
nemoroſa *. I. 904.
nodoſa Perſ. I. 904.
procera Beſſ. I. 904.
trichoſperma Perſ. I. 899.
vulgaris Perſ. I. 904.
ANTHYLLIS. III. 2498. 184.
alpeſtris Kit. III. 184.
Barba Jovis. III. 184.
chilenſis Cand. c. p. 266. 287.
cornicina. III. 185.
cretica Lam. III. 184.
cytiſoides. III. 184.
Dillenii Schult. III. 184.
erinacea. III. 184.
Gerardi L. III. 205.
hamoſa Desf. III. 185.
Hermanniae. III. 184.
heterophylla L. III. 184.
inciſa W. III. 185.
indica Lour. III. 184.
involucrata L. III. 182.
linifolia. III. 184.
lotoides. III. 185.
montana. III. 185.
onobrychioides Cav. III. 184.
polycephala Desf. III. 185.
quinqueflora. III. 135.
ſericea W. III. 205.
ſplendens W. III. 184.
tetraphylla. III. 185.
ANTHYLLIS
Tournefortii Schult. III. 184.
tragacanthoides Desf. III. 193.
tragacanthoides Labill. III. 194.
viſciflora L. ſuppl. III. 184.
Vulneraria. III. 184.
ANTIARIS Leſchen. I. 550. 492.
macrophylla R. Br. I. 492.
toxicaria Leſchen. I. 492.
ANTICHORUS. II. 1442. 216.
depreſſus. II. 216.
ANTIDESMA. I. 940. 826.
acidum Retz. I. 826.
alexiterium. I. 826.
Bunius *. I. 826.
diandrum *. I. 826.
madagaſcarenſe Lam. I. 826.
paniculatum Roxb. I. 826.
pubeſcens Roxb. I. 826.
ſylveſtre Lam. I. 826.
zeylanicum Lam. I. 826.
Antirhea Commerſ. Juſſ. I. 410.
ANTIRRHINUM. II. 2166. 797.
acutangulum Tenor. II. 790.
aequitrilobum Viv. II. 790.
aerugineum Gouan. II. 794.
albifrons Sibth. II. 795.
album Lam. II. 794.
alpinum L. II. 794.
alſinaefolium Viv. II. 792.
amethyſtinum Vent. II. 795.
anguſtifolium Urv. II. 798.
asarinoides W. II. 796.
aphyllum Thunb. II. 797.
aquaticum Lour. II. 798.
arvenſe L. II. 795.
Asarina. II. 798.
bicorne L. II. 797.
bipartitum Vent. II. 795.
bipunctatum Cav. II. 795.
bipunctatum L. II. 795.
Brouſſonetii Poir. II. 795.
calycinum Vent. Brot. II. 798.
canadenſe L. II. 797.
capenſe Thunb. II. 796.
capitatum Presl. II. 798.
capitellatum Vent. II. 795.
chalepenſe L. II. 794.
cirroſum L. II. 791.
craſſifolium Cav. II. 791.
Cymbalaria L. II. 790.
dalmaticum L. II. 789.
dentatum Poir. II. 797.
dentatum Vahl. II. 790.
duriminium Brot. II. 798.
Elatine Desf. II. 790.

ANTIRRHINUM
elegans Perſ. II. 795.
filiforme Poir. II. 798.
flavum Poir. Vent. II. 792.
fruticans Thunb. II. 789.
galioides Vent. II. 795.
geniſtaefolium L. II. 796.
glaucum L. II. 796.
gracile Perſ. II. 795.
Haelava Forsk. II. 794.
hederaefolium Poir. II. 790.
hepaticaefolium Poir. II. 790.
heterophyllum Schousb. II. 790.
hexandrum Forſt. II. 800.
hirtum L. II. 793.
incarnatum Vent. II. 796.
junceum L. II. 797.
lagopodioides L. II. 797.
lanigerum Brot. II. 791.
Linaria L. II. 796.
Linaria M. B. II. 796.
linarioides L. II. 794.
litorale Bernh. II. 793.
longicorne Thunb. II. 800.
luſitanicum Link. II. 792.
luſitanicum Vent. Brot. II. 794.
macrocarpon Ait. II. 797.
macrourum M. B. II. 797.
majus. II. 797.
meonanthon Link. II. 798.
micranthum Cav. II. 794.
minus L. II. 793.
molle. II. 798.
monspeſſulanum L. II. 795.
multicaule L. II. 795.
multipunctatum Brot. II. 795.
neglectum Clark. II. 791.
ocimifolium Pourr. II. 793.
odorum M. B. II. 797.
oppoſitiflorum Poir. II. 792.
origanifolium Gouan. II. 793.
origanifolium L. II. 791.
Orontium. II. 798.
Oſyris Cyrill. II. 794.
pallidum Tenor. II. 790.
papilionaceum N. L. Burm. II. 798.
parviflorum Jacqu. II. 795.
patens Thunb. II. 793.
pedunculatum L. II. 797.
pedunculatum Poir. II. 792.
Peliſſerianum L. II. 795.
piloſum L. II. 790.
pinifolium Poir. II. 796.
polygalaefolium Poir. II. 796.
polygalaefolium W. II. 794.
polygonifolium Poir. II. 791.
porcinum Lour. II. 798.
proſtratum Cyrill. II. 792.
pubeſcens Perſ. II. 793.
pubeſcens Tenor. II. 790.
purpureum L. II. 794.
pyrenaicum Ramond. II. 794.
reflexum L. II. 791.
repens L. II. 795.
ſagittatum Poir. II. 790.
ſapphirinum Brot. II. 795.
ſaxatile Bonam. II. 794.
ſaxatile L. II. 793.
ſcabrum Thunb. II. 792.
ſcarioſum Lam. II. 790.
ſempervirens Lapeyr. II. 798.
ſiculum Ucr. II. 798.
ſimplex W. II. 795.
ſparteum L. II. 795.
ſpineſcens Viv. II. 798.
ſpurium Brot. II. 791.
ſpurium L. II. 791.
ſtriatum Vent. II. 795.
ſtrictum Sm. II. 797.
ſubalpinum Brot. II. 794.
ſupinum L. II. 795.
tenellum Purſh. II. 771.
tenue Viv. II. 796.
Thuillerii Merat. II. 794.
thymifolium Vahl. II. 792.
tortuoſum Boſc. II. 798.
Tournefortii Poir. II. 793.
tricolor Pourr. II. 795.
triornithophorum L. II. 792.
triphyllum L. II. 791.
triſte L. II. 794.
verſicolor Jacqu. II. 794.
villoſum L. II. 792.
virgatulum Brot. II. 796.
virgatum Poir. II. 792.
viſcoſum L. II. 794.
Antoiria vulgaris Radd. IV. 219.
ANTROCARPON Meyer. IV. 3362. 240.
incluſum *. IV. 240.
ANTROPHYUM Kaulf. IV. 3253. 67.
Boryanum *. IV. 67.
cayennenſe *. IV. 67.
lanceolatum Kaulf. IV. 67.
obtuſum *. IV. 67.
plantagineum Kaulf. IV. 67.
pumilum Kaulf. IV. 67.
reticulatum Kaulf. IV. 67.

ANTROPHYUM
sessilifolium *. IV. 67.
Antura Forsk. I. 669.
ANYCHIA Mx. I. 930. 822.
argyrocoma Mx. I. 822.
dichotoma Mx. I. 822.
AOTUS Sm. II. 1659. 353.
ferruginea Labill. II. 353.
villosa Sm. II. 353. c. p. 175.
virgata Cand. c. p. 175.
APACTIS Thunb. II. 1780. 460.
japonica Thunb. II. 460.
Apalatoa spicata Aubl. II. 357.
APARGIA Scop. III. 2894. 664.
alpina Host. III. 665.
aspera Kit. III. 664.
aurantiaca Kit. III. 665.
autumnalis Hoffm. III. 664.
caucasica M. B. III. 665.
chillensis Kunth. III. 664.
cichoracea Tenor. III. 664.
coronopifolia W. III. 665.
crispa W. III. 664.
crocea W. III. 665.
dubia Hopp. III. 664.
fasciculata Bivon. III. 664.
hastilis Host. III. 665.
hieracioides W. III. 664.
hirta C. C. Gmel. c. p. 305.
hirta Scop. III. 665.
hispanica W. III. 665.
hispida W. III. 664. c. p. 305.
hyoseroides Sieb. III. 664.
incana Scop. III. 665.
lyrata Tenor. III. 664.
macrorrhiza Günth. III. 665.
pratensis Link. III. 664.
Rosani Cand. c. p. 305.
saxatilis Tenor. III. 664.
strigosa M. B. III. 665.
sudetica Link. III. 664.
Taraxaci W. III. 665.
taraxacistora Viv. III. 663.
tuberosa W. III. 666.
Villarsii W. III. 665. c. p. 305.
APATANTHUS Viv. III. 2773. 569.
crinitus Viv. III. 569.
APATELIA Cand. (III. 2630. 340.) c. p. 295.
bisertata Cand. (III. 340.) c. p. 211.
glabrata Cand. (III. 340.) c. p. 210.
lanceolata Cand. (III. 340.) c. p. 210.
Apeiba aspera Aubl. II. 582.
glabra Aubl. II. 582.
hirsuta Lam. II. 582.
Petoumo Aubl. II. 582.
Tibourbou Aubl. II. 582.
ulmifolia Kunth. II. 582.
APHANAMIXIS Blum. c. p. 246. 251.
grandifolia Blum. c. p. 251.
Aphananthe celosioides Link. c. p. 122.
Aphanes arvensis L. I. 454.
Aphanostemma apiifolium Hilar. c. p. 219.
APHELANDRA R. Br. II. 2216. 826.
cristata R. Br. II. 826. c. p. 236.
marginata Nees. c. p. 236.
nitida Nees. c. p. 236.
APHELIA R. Br. I. 32. 19.
cyperoides R. Br. I. 19.
APHYLLANTHES. II. 1277. 112.
monspeliensis. II. 112.
APHYTEIA. III. 2336. 18.
Hydnora. III. 18.
multiceps Burch. III. 18.
Apiera bicarinata Haw. II. 70.
expansa W. II. 70.
Granata W. II. 69.
patula W. II. 70.
APIOS Mönch. III. 2591. 310.
chinensis *. III. 310.
frutescens Pursh. III. 255.
tuberosa Pursh III. 310.
Apiosporium Kunz. IV. 580.
APIUM. I. 1049. 890.
bipinnatum Walt. I. 888.
glaucescens Kunth. I. 907.
graveolens. I. 890.
montanum Kunth. I. 907.
Petroselinum. I. 890.
prostratum Labill. I. 890.
ranunculifolium Kunth. I. 907.
ternatum Pall. I. 890.
Apodon Wormskioldii R. Br. IV. 152.
Aplophylla Adr. Juss. c. p. 163.
APLUDA. I. 301. 290.
aristata. I. 290.
gigantea *. I. 290.
glauca Schreb. I. 290.
mutica. I. 290.
villosa Schreb. I. 290.
Zeugites L. I. 337.
APOCYNUM. I. 686. 635.
Acouci Aubl. I. 636.
africanum Lour. I. 635.

APOCYNUM
agglomeratum Poir. I. 636.
alternifiorum Lour. I. 638.
androfaemifolium. I. 635.
canarienfe Lam. I. 636.
cannabinum. I. 635.
cordatum Thunb. I. 855.
cotinifolium Lam. I. 636.
filiforme Thunb. I. 854.
frutefcens L. I. 635.
haftatum Thunb. I. 854.
hypericifolium. I. 635.
Juventus Lour. I. 636.
lanceolatum Thunb. I. 855.
lineare Thunb. I. 855.
minutum L. I. 854.
paniculatum Lam. I. 636.
pubefcens R. Br. I. 635.
reticulatum. I. 636.
tiliaefolium Lam. I. 636.
triflorum L. I. 855.
umbellatum Aubl. I. 636.
venetum. I. 635.
APONOGETON Thunb. II. 1799. 465.
anguftifolius Ait. II. 465.
crifpus Thunb. II. 465.
diftachys Ait. II. 465.
lineare Vahl. II. 465.
monoftachys L. fuppl. II. 465.
Aporetica gemella Cand. II. 222.
ternata Forft. II. 222.
Apuleja afteroides Gärtn. III. 607.
Aquartia aculeata Jacqu. I. 694.
microphylla Lam. I. 695.
tomentofa Lam. I. 694.
AQUILARIA. II. 1669. 356.
chinenfis *. II. 356.
malaccenfis Lam. II. 356.
ovata Cav. II. 356.
AQUILEGIA. II. 2007. 630.
alpina. II. 630.
alpina Lam. II. 630.
anemonoides W. II. 631.
atropurpurea W. II. 630.
canadenfis. II. 630.
davurica Patr. II. 630.
flava Lam. II. 630.
formofa Fifch. II. 630.
glandulofa Fifch. II. 630.
grandiflora Pall. II. 630.
hybrida Sims. II. 630.
parviflora Ledeb. II. 631.
pyrenaica Cand. II. 630.
fibirica Lam. II. 630.
viridiflora Pall. II. 630.
AQUILEGIA
vifcofa Gouan. II. 630.
vulgaris. II. 630.
Aquilicia Otillis Gärtn. c. p. 70.
fambucina L. I. 670.
ARABIS. II. 2313. 888.
albida Stev. II. 890.
Allionii Cand. II. 890.
alpina. II. 890.
alpina M. B. II. 890.
ambigua Cand. II. 891.
andicola Kunth. II. 894.
arenofa Scop. II. 891.
afpera All. II. 889.
auriculata Lam. II. 889.
bellidifolia. II. 893.
Billarderii Cand. II. 890.
brafficaeformis Wallr. II. 888.
brevifolia Cand. II. 890.
burfifolia Lam. II. 903.
camtfchatica W. II. 889.
canadenfis. II. 893.
caucafica W. II. 890.
cebennenfis Cand. II. 892.
ciliata R. Br. II. 889. c. p. 242.
coerulea Wulf. II. 893.
collina Tenor. II. 893.
Crantziana Ehrh. II. 891.
crifpata W. II. 889.
curtifiliqua Fr. II. 889.
dafycarpa Andrz. II. 893.
falcata Mx. II. 893.
grandiflora L. II. 888.
grandiflora Pall. II. 902.
Halleri. II. 891.
Heliophila Cand. II. 893.
hirfuta Scop. II. 889.
hirta Lam. II. 891.
hifpida L. fil. II. 891.
hifpida Ait. II. 891.
incana Roth. II. 892.
intermedia Hopp. II. 893.
laevigata Cand. II. 892.
lafioloba Link. II. 892.
laxa Sm. II. 889.
longifolia Cand. II. 890.
longifiliqua Presl. c. p. 242.
longifiliqua Wallr. II. 889.
lucida L. II. 893.
lyrata L. II. 891.
madonia Presl. c. p. 242.
mollis Stev. II. 889.
montana Lam. II. 889.
muralis Bertol. II. 891.
nivalis *. II. 893.

ARABIS
nova Vill. II. 889.
nutans Mönch. II. 893.
ochroleuca Lam. II. 892.
ovirenſis Wulf. II. 892.
owaihenſis Chamiſſ. c. p. 242.
oxyota Cand. II. 892.
parvula Dufour. II. 892.
Patriniana Cand. II. 892.
patula Weinm. II. 889.
pendula. II. 892.
perfoliata Lam. II. 893.
petraea Lam. II. 891.
pinnatifida Lam. II. 903.
planiſiliqua Perſ. II. 889.
praecox W. II. 891.
procurrens Kit. II. 890.
puheſcens Poir. II. 892.
pumila Pollin. II. 893.
purnila Wulf. II. 893.
purpuraſcens Presl. c. p. 242.
purpurea Sibth. II. 871.
ramoſa Lam. II. 892.
recta Baumg. II. 893.
recta Vill. II. 889.
reſedaeflora Humb. II. 888.
rhomboidea Perſ. II. 885.
roſea Cand. II. 890.
ſagittata Cand. II. 889.
ſaxatilis All. II. 889.
ſcabra All. II. 893.
ſerpyllifolia Vill. II. 892.
ſpathulata Cand. II. 891.
Stelleri Cand. II. 889.
ſtellulata Bertol. II. 893.
ſtenopetala Cand. II. 889.
ſtolonifera Hornem. II. 891.
ſtricta Hudſ. II. 891.
ſupina Lam. II. 902.
Thaliana. II. 892. c. p. 242.
Thaliana Crantz. II. 891.
thyrſoidea Sm. II. 890.
toxophylla M. B. II. 889.
tuberoſa Perſ. II. 885.
Turrita. II. 892.
umbroſa Crantz. II. 892.
undulata Link. II. 889.
verna R. Br. II. 890.
viſcoſa Cand. II. 890.
vochinenſis *. II. 891.
ARACHIS. III. 2506. 190.
aprica Walt. III. 310.
fruticoſa Retz. III. 310.
hypogaea. III. 190.
ARACHNION Schweinitz. IV. 3497. 519.
ARACHNION
album Schweinitz. IV. 519.
ARAGOA Humb. I. 426. 418.
abietina Humb. I. 418.
cupreſſina Humb. I. 418.
ARALIA. I. 1138. 951.
acerifolia W. I. 952.
acutifolia W. I. 951.
angularis W. I. 952.
arborea. I. 951.
argentata Kunth. I. 952.
avicennifolia Kunth. I. 952.
capitata Jacqu. I. 952.
catalpaefolia W. I. 952.
cheirophylla *. I. 953.
chinenſis L. I. 670.
cochleata Lam. I. 952.
cordata Thunb. I. 952.
craſſinervia Kunth. I. 952.
digitata W. I. 951.
discolor Kunth. I. 952.
dubia *. c. p. 125.
ferruginea Humb. I. 953.
floribunda Kunth. I. 953.
heptaphylla W. I. 953.
heterophylla W. I. 952.
hiſpida Mx. I. 952.
humilis Cav. I. 951.
japonica Thunb. I. 951.
inciſa W. I. 953.
micans W. I. 953.
Mutiſiana Kunth. I. 952.
nudicaulis. I. 951.
obtuſiloba Humb. I. 952.
octophylla Lour. I. 951.
palmata Lam. I. 953.
palmata Lour. I. 951.
palmata W. I. 953.
pentaphylla Thunb. I. 951.
platanifolia Humb. I. 952.
pubeſcens Cand. c. p. 125.
quinduenſis Kunth. I. 951.
racemoſa. I. 951.
reticulata W. I. 953.
ſcandens Poir. I. 951.
Schefflera *. I. 951.
Sciodaphyllum Sw. I. 953.
ſeptemnervia Kunth. I. 952.
ſpinoſa. I. 951.
tarchonanthifolia W. I. 952.
umbellifera Lam. I. 952.
xalapenſis Kunth. I. 953.
Araucaria excelſa Ait. c. p. 515.
imbricata Pavon. III. 888.
ARAUJA Brot. I. 999. 855.
ſericifera Brot. I. 855.

ARBUTUS. II. 1541. 286.
acadienſis Mill. c. p. 543.
alpina L. II. 287.
Andrachne. II. 286.
andrachnoides Link. II. 285.
canarienſis Lam. II. 286.
denſiflora Kunth. II. 286.
ferruginea L. ſuppl. II. 286.
filiformis Lam. II. 212.
hybrida Ker. II. 286.
integrifolia Lam. II. 286.
laurifolia L. ſuppl. II. 286.
Menzieſii Purſh. II. 286.
microphylla Forſt. (II. 287.) c. p. 158.
mollis Kunth. II. 286.
mucronata Forſt. (II. 287.) c. p. 158.
petiolaris Kunth. II. 286.
phillyreaefolia Perſ. II. 286.
pumila Forſt. (II. 287.) c. p. 158.
ſerpyllifolia Lam. II. 287.
tomentoſa Purſh. II. 287.
Unedo. II. 286.
Uva urſi L. II. 287.
xalapenſis Kunth. II. 286.
ARGEUTHOBION M. B. III. 3171. 901.
Oxycedri M. B. III. 901.
ARCHYTEA Mart. c. p. 295. 296.
triflora Mart. c. p. 296.
ARCTIUM. III. 2650. 387.
Bardana W. III. 387.
Carduelis L. III. 383.
lanuginoſum Lam. III. 387.
Lappa. III. 387.
majus Schk. III. 387.
minus Schk. III. 387.
Perſonata L. III. 385.
tomentoſum Schk. III. 387.
ARCTOPUS. I. 1025. 868.
echinatus. I. 868.
ARCTOSTAPHYLOS Adanſ. II. 1542. 287.
alpina *. II. 287.
glauceſcens Kunth. II. 287.
polifolia Kunth. II. 287.
pungens Kunth. II. 287.
Uva urſi *. II. 287.
ARCTOTHECA Wendl. III. 2832. 606.
repens Wendl. III. 606.
ARCTOTIS. III. 2873. 630.
acaulis. III. 632.
aenea Jacqu. III. 630.
ARCTOTIS
anguſtifolia. III. 630.
anthemoides L. III. 609.
arboreſcens Jacqu. III. 631.
argentea Ait. III. 631.
aſpera. III. 631.
aſpera β. L. III. 630.
aureola Ker. III. 630.
auriculata Jacqu. III. 630.
bicolor W. III. 631.
breviſcapa Thunb. III. 632.
Calendula L. III. 606.
calendulacea Perſ. III. 606.
cauleſcens Thunb. III. 631.
Cineraria Jacqu. III. 632.
crithmoides Berg. III. 609.
cuprea Jacqu. III. 631.
decumbens Jacqu. III. 631.
decurrens Jacqu. III. 630.
dentata L. III. 609.
diffuſa Thunb. III. 630.
elatior Jacqu. III. 631.
elongata Thunb. III. 632.
faſtuoſa Jacqu. III. 632.
flaccida Jacqu. III. 631.
foeniculacea Jacqu. III. 609.
formoſa Thunb. III. 632.
glabrata Jacqu. III. 631.
glaucophylla Jacqu. III. 632.
grandiflora Jacqu. III. 631.
grandiflora Jacqu. (III. 632.) c. p. 504.
grandiflora Ait. III. 632.
grandis Thunb. III. 630.
hypochondriaca Perſ. III. 609.
inciſa Thunb. III. 632.
interrupta Thunb. III. 632.
laevis Thunb. III. 631.
lanata Thunb. III. 632.
leucanthemoides Jacqu. III. 631.
linearis Thunb. III. 631.
lyrata W. III. 630.
maculata Jacqu. III. 631.
Maſſoniana *. c. p. 304.
melanocycla W. III. 630.
muricata Thunb. III. 632.
paleacea L. III. 609.
paniculata Jacqu. III. 630.
paradoxa Ait. III. 609.
paradoxa L. III. 609.
petiolata Thunb. III. 632.
pilifera Berg. III. 609.
pinnatifida Thunb. III. 631.
plantaginea. III. 631.
punctata Thunb. III. 609.
radicans L. III. 630.

ARCTOTIS
repens Jacqu. III. 606.
reptans Jacqu. III. 632.
revoluta Jacqu. III. 632.
rofea Jacqu. III. 630.
ſcabra Thunb. III. 630.
ſcapigera Thunb. III. 606.
ſcarioſa Ait. III. 609.
ſerrata Thunb. III. 609.
ſpathulata Thunb. III. 628.
ſpecioſa Jacqu. III. 632.
ſpinuloſa Jacqu. III. 632.
ſquarroſa Jacqu. III. 631.
ſtaticefolia Poir. III. 632.
tenuifolia L. III. 609.
tricolor Jacqu. III. 632.
triſtis L. III. 606.
undulata Jacqu. III. 632.
virgata Jacqu. III. 631.
ARCYRIA Perſ. IV. 3517. 530.
atra Schum. IV. 530.
cinerea Perſ. IV. 530.
cylindrica Schum. IV. 530.
flava Perſ. IV. 530.
globoſa Schwein. IV. 530.
incarnata Perſ. IV. 530.
leucocephala Perſ. IV. 526.
lutea Schwein. IV. 530.
punicea Perſ. IV. 530.
ſilacea Ditm. IV. 530.
ARDISIA Sw I. 717. 661.
aceroſa Gärtn. I. 660.
acuminata W. I. 661.
anceps Wall. c. p. 68.
arguta Kunth. I. 662.
braſilienſis *. I. 662.
Cavanilleſii R. et Sch. I. 662.
ceſtrifolia Kunth. c. p. 67.
colorata Link. I. 661.
complanata Wall. c. p. 68.
compreſſa Kunth. I. 662.
coriacea Sw. I. 661.
crenata Bot. mag. I. 662.
crenulata Vent. I. 662.
durifolia Kunth. c. p. 68.
elegans Andr. I. 662.
elliptica Thunb. I. 662.
excelſa Ait. I. 662.
ferruginea Kunth. I. 662.
foetida W. I. 662.
glanduloſa Roxb. c. p. 68.
humilis Vahl. I. 662.
hymenandra Wall. c. p. 68.
lateriflora Sw. I. 661.
latifolia R. et Sch. I. 661.
lentiginoſa Ker. I. 662.
ARDISIA
lepidota Kunth. I. 662.
macrocarpa Wall. c. p. 68.
micrantha Kunth. I. 662.
multiflora W. c. p. 67.
orinocenſis Kunth. I. 662.
ovata Thunb. I. 662.
paniculata Roxb. I. 661.
paraſitica Sw. I. 662.
pauciflora Heyn. c. p. 68.
pedunculoſa Wall. c. p. 68.
propinqua Kunth. c. p. 67.
punctata Lindl. c. p. 68.
pyramidalis Cav. I. 661.
pyramidalis Roth. I. 661.
racemoſa *. I. 661.
revoluta Bonpl. I. 662. c. p. 67.
ſerrulata Sw. I. 662.
ſolanacea Roxb. I. 661.
tetrandra Kunth. I. 662.
tinifolia Sw. I. 661.
tuberculata Wall. c. p. 68.
turbacenſis Kunth. I. 662.
umbellata Roth. I. 661.
villoſa Roxb. c. p. 68.
ARDUINA. I. 728 669.
biſpinoſa. I. 669.
edulis *. I. 669.
ARECA. II. 1345. 139.
alba Bory. II, 139.
Catechu. II. 139.
crinita Bory. II. 139.
glandiformis Lam. II. 139.
globulifera Lam. II. 139.
humilis W. II. 139.
luteſcens Bory. II. 139.
oleracea Jacqu. II. 140.
rubra Bory. II. 139.
ſpicata Lam. II. 139.
Aregma bulboſa Fr. IV. 566.
mucronata Fr. IV. 566.
obtuſa Fr. IV. 566.
Areinonia agrimonoides Neck. II. 245.
ARENARIA. II. 1713. 395.
abietina Presl. (II. 399.) c. p. 181.
alſinoides Radd. II. 396.
alſinoides W. II. 396.
amabilis Bory. II. 397.
apetala Vill. II. 395.
arctica Stev. II. 399.
aretioides Portenſchl. c. p. 183
armerina Bory. II. 397.
arvatica Presl. c. p. 182.

ARENARIA
austriaca. II. 400.
balearica. II. 395.
Bartolotti Tin. II. 397.
bavarica. II. 402. c. p. 181. 182.
biflora. II. 395.
brevicaulis Sternb. II. 397.
bryoides W. II. 397.
buxifolia Poir. II. 396.
caespitosa Ehrh. II. 403.
calycantha Ledeb. II. 395.
calycina Poir. II. 399.
canadensis Pers. II. 400.
capillacea All. II. 403.
capillaris Poir. II. 401.
cephalotes M. B. II. 402.
ceraſtiiflora Ramond. II. 395.
ceraſtoides Pers. II. 398.
Cerviana Chamiſſ. c. p. 181.
Cherleriae Fiſch. II. 398.
cherlerioides Vill. II. 398.
ciliata. II. 396.
cinerea Cand. II. 397.
clandeſtina Portenſch. II. 399.
condenſata Presl. II. 403.
conimbricenſis Brot. II. 398.
cretica *. II. 396.
cucubaloides Sm. II. 401. c. p. 182.
davurica *. II. 398.
davurica Fiſch. II. 401.
decuſſata W. II. 398.
denſa Kit. II. 398.
dianthoides Sm. II. 402.
dicranoides Kunth. II. 397.
digyna W. II. 398.
elegans Chamiſſ. c. p. 181.
elongata Balb. II. 399.
elongata W. II. 400.
emarginata Brot. II. 403.
extenſa Dufour. II. 398.
faſciculata Gouan. II. 402.
faſtigiata Sm. II. 403.
filifolia Forsk. II. 403.
filifolia M. B. II. 401.
filiformis Labill. II. 402.
formoſa Fiſch. II. 402.
geniculata Poir. II. 398.
Gieſekii Hornem. II. 398.
glabra Mx. II. 399.
glanduloſa Jacqu. II. 400.
globoſa Labill. II. 400.
glomerata M. B. II. 404.
glutinoſa M. B. II. 400.
Gmelini Fiſch. II. 402.
graminifolia W. II. 401.
grandiflora. II. 399. c. p. 181.
grandis Kunth. II. 401.
grönlandica *. II. 402.
gypſophiloides Schreb. II. 401.
Helmii Fiſch. II. 399.
herniariaefolia Desf. II. 398.
hirſuta M. B. II. 403.
hirta Wormſk. II. 399.
hirta Sieb. II. 396.
hiſpanica *. II. 396.
hiſpida. II. 399.
holoſtea M. B. II. 401.
humifuſa Wahlenb. II. 395.
hybrida Vill. II. 403.
imbricata M. B. II. 400.
imbricata Lag. II. 397.
juncea M. B. II. 401.
juniperina. II. 401.
juniperina Vill. II. 399.
Jureſſi W. II. 403.
lanceolata All. II. 398.
lapponica *. II. 402.
laricifolia. II. 398.
laricina Schlechtend. c. p. 182.
lateriflora. II. 395.
liniflora. II. 403.
liniflora Jacqu. II. 403.
liniflora W. II. 399.
longifolia M. B. II. 401.
lychnidea M. B. II. 402.
lycopodioides W. II. 399.
macrocarpa Purſh. II. 399.
marginata Cand. II. 400.
marina Sm. II. 400.
media L. II. 400.
mixta Lapeyr. II. 399.
modeſta Dufour. II. 396.
mollugínea Ser. II. 400.
mollnginifolia Pourr. II. 397.
montana. II. 398.
mucronata Cand. II. 403.
multicaulis Wulf. II. 396.
muralis Sieb. II. 397.
muſcoides Kunth. II. 397.
muſcorum Fiſch. II. 396.
nana W. II. 397.
nardifolia Ledeb. c. p. 182.
nemoroſa Kunth. II. 396.
nepalenſis *. c. p. 181.
norvegica Gunn. II. 395.
obtuſa All. II. 399.
otitoides Adam. II. 401.
oxypetala Sm. II. 397.

ARENARIA
patula Mx. II. 403.
pendula Kit. II. 399.
peploides. II. 395.
pharnaceoides Ser. II. 402.
physodes Fisch. Cand. c. p. 124.
picta Sm. II. 402.
pinifolia M. B. II. 403.
polygonoides Wulf. II. 599. c. p. 181.
Ponae Reichenb. c. p. 182.
procumbens Vahl. II. 397. c. p. 181.
prostrata Ser. II. 400.
pubescens Urv. II. 596.
pungens Steph. II. 404.
purpurascens Ramond. II. 398.
purpurea Pers. II. 401.
purpurea W. II. 399.
quadrivalvis R. Br. c. p. 181.
Raddiana Ser. II. 396.
radicans *. II. 400.
Ramondi Poir. II. 395.
ramosissima W. II. 404.
recurva Wulf. II. 403.
Redowskii Chamiss. c. p. 181.
repens Ser. II. 396.
rigida M. B. II. 401.
rosea Presl. c. p. 181.
Rossii R. Br. c. p. 182.
rostrata Kit. II. 403.
rotundifolia M. B. II. 395.
rubicunda *. II. 399.
rubra. II. 400.
rubra β. Mx. II. 400.
rupestris Labill. II. 403.
ruscifolia Poir. II. 397.
saganensis W. II. 399.
Salzmanni Presl. II. 181.
saxatilis L. II. 403.
scabra Poir. II. 398.
scandinavica *. II. 402.
scopulorum Kunth. II. 398.
segetalis Lam. II. 401.
serpens Kunth. II. 396.
serpyllifolia. II. 396.
setacea Thuill. II. 403.
spathulata Desf. II. 397.
squarrosa Mx. II. 403.
stellarioides Pers. II. 400.
striata. II. 403.
stricta Mx. II. 404.
subulifolia Presl. c. p. 182.
succulenta Ser. II. 400.
sulcata W. II. 599.
tenuifolia. II. 403.
tetragyna W. II. 395.
tetraquetra. II. 397.
thymifolia Sm. II. 397.
thymifolia Pursh. II. 396.
triflora L. II. 399.
triflora Vill. II. 400.
trinervia. II. 395.
uliginosa Cand. II. 599.
uralensis *. II. 396.
verna. II. 403.
verticillata W. II. 402.
villosa Fisch. II. 399.
violacea Ledeb. II. 598.
viscosa Pers. II. 403.
Wallichiana Ser. II. 396.
Areng saccharifera Labill. II. 624.

ARETHUSA. III. 2948. 703.
biplumata L. suppl. III. 745.
bulbosa. III. 703.
capensis L. suppl. III. 696.
ciliaris L. suppl. III. 695.
crispa Thunb. III. 699.
divaricata L. III. 706.
gentianoides Sw. III. 706.
medeoloides Pursh. III. 706.
ophioglossoides L. III. 706.
parviflora Mx. III. 706.
pendula W. III. 706.
secunda Thunb. III. 696.
simplex Thouars. III. 736.
trianthophoros Sw. III. 706.
verticillata W. III. 706.
villosa L. suppl. III. 696.

Aretia alpina L. I. 578.
cana W. II. 874.
helvetica L. I. 578.
Vitaliana L. I. 579.

ARGEMONE. II. 1945. 604.
alba Rafin. II. 604.
armeniaca L. II. 569.
mexicana. II. 604.
pyrenaica L. II. 569.

Argolasia lanata Juss. Lam. II. 26.

ARGOPHYLLUM Forst. I. 909. 810.
ellipticum Labill. c. p. 100.
nitidum Forst. I. 810. c. p. 100.

ARGOSTEMMA Wall. c. p. 50. 81.
pictum Wall. c. p. 82.
rostratum Wall. c. p. 82.
sarmentosum Wall. c. p. 81.
verticillatum Wall. c. p. 82.

ARGOTHAMNIA P. Br. (Argithamnia, Argythamnia Autt.) III. 3104. 847.
candicans Sw. III. 847.
herbacea *. III. 848.
ARGYREIA Lour. I. 731. 669.
acuta Lour. I. 669.
arborea Lour. I. 669.
cuneata Ker. I. 669.
obtusifolia Lour. I. 670.
Argyrochaeta bipinnatifida Cav. III. 621.
Arjona tuberosa Cav. I. 537.
ARISARUM Tournef. III. 3059. 768.
vulgare Kunth. III. 768.
ARISTEA. I. 161. 158.
capitata Ker. I. 158.
coerulea Vahl. I. 158.
cyanea Ait. I. 158.
major Andr. I. 158.
melaleuca Ker. I. 158.
pusilla Ker. I. 158.
spathacea *. I. 158.
spiralis Vahl. I. 158.
umbellata *. I. 158.
ARISTIDA. I. 276. 266.
americana Sw. I. 293.
Antillarum Poir. I. 294.
arundinacea L. I. 536.
Ascensionis. I. 267.
bromoides Humb. I. 267.
calycina R. Br. I. 268.
canariensis W. I. 267.
capensis Thunb. I. 269.
capillacea Lam. I. 268.
ciliata Desf. I. 268.
coarctata Humb. I. 267.
coerulescens Desf. I. 267.
depressa Retz. I. 267.
dichotoma Mx. I. 266.
divaricata Humb. I. 267.
elatior Cav. I. 267.
elegans Rudg. I. 269.
fasciculata Torr. c. p. 31.
festucoides Poir. I. 267.
gigantea. I. 267.
gracilis Ell. I. 266.
humilis Humb. I. 267.
hygrometrica R. Br. I. 268.
Hystrix. I. 267.
lanosa Mühlenb. I. 266.
laxa Cav. I. 268.
longespicata Poir. I. 266.
luzonensis Cav. I. 266.
megapotamica *. c. p. 31.
ARISTIDA
murina Cav. I. 266.
obtusa Delil. I. 268.
oligantha Mx. I. 266.
pallens Cav. I. 266.
pennata Trin. I. 268.
piligena Burch. I. 269.
pilosa Labill. c. p. 31.
plumosa. I. 268.
pungens Desf. I. 268.
purpurascens Poir. I. 267.
racemosa Mühlenb. I. 266.
ramosa R. Br. I. 268.
recurvata Humb. I. 267.
rigescens R. et Sch. I. 268.
rigida Cav. I. 266.
setacea Retz. I. 267.
setifolia Humb. I. 267.
Sieberiana Trin. I. 268.
spadicea Humb. I. 267.
spicaeformis Ell. I. 268.
squarrosa Trin. I. 266.
stipaeformis Lam. I. 267.
stipoides R. Br. I. 268.
stricta Mx. I. 266.
uniplumis Lichtenst. I. 269.
vagans Cav. I. 267.
vestita Thunb. I. 267.
virgata Trin. I. 266.
ARISTOLOCHIA. III. 3050. 750.
acuminata Lam. III. 751.
altissima Desf. III. 751.
Anguicida. III. 751.
baetica. III. 751.
barbata Jacqu. III. 752.
bilabiata. III. 753.
bilobata. III. 751.
bracteata Retz. III. 754.
bracteolata Lam. III. 755.
brasilienfis Mart. III. 753.
caracasana *. III. 753.
caudata. III. 752.
Clematitis. III. 754.
cordiflora Mutis. III. 750.
cretica. III. 754.
cymbifera Mart. III. 753.
cynanchifolia Mart. III. 752.
deltoidea Kunth. III. 753.
eriantha Mart. III. 754.
foetida Kunth. III. 752.
fragrantissima Ruiz. III. 751.
galeata Mart. III. 753.
geminiflora Kunth. III. 755.
gigantea Mart. III. 750.
glauca Desf. III. 751.
glaucescens Kunth. III. 755.
grandiflora Sw. III. 752.

ARISTOLOCHIA
hastata Kunth. III. 751. c. p. 310.
hastata Nutt. (III. 754.) c. p. 310.
hirsuta Mühlenb. III. 751.
hirta. III. 755.
indica. III. 751.
inflata Kunth. III. 754.
Kämpferi W. III. 751.
labiosa Ker. III. 753.
longa. III. 754.
lutea Desf. III. 755.
macrophylla Lam. III. 750.
macrura Gomez. III. 752.
mauritiana Perf. III. 755.
Maurorum. III. 754.
maxima. III. 751.
microphylla W. III. 754.
nummularifolia Kunth. III. 751.
obtusata Sw. III. 753.
odoratissima. III. 752.
pallida W. III. 754.
parvifolia Sm. III. 754.
peltata. III. 752.
peltata Sw. III. 752.
pentandra. III. 751.
pilosa Kunth. III. 752.
Pistolochia. III. 755.
polyrrhizos Pluken. (III. 754.) c. p. 310.
pontica Lam. III. 755.
puber R. Br. III. 754.
punctata Lam. III. 752.
Raja Mart. III. 751.
reniformis W. III. 752.
ringens Vahl. III. 753.
ringens Link. III. 753.
rotunda. III. 754.
rotunda β. L. III. 754.
rugosa Lam. III. 753.
rumicifolia Mart. III. 752.
sagittata Mühlenb. III. 754.
sempervirens. III. 754.
Serpentaria. III. 754.
Sipho Herit. III. 750.
subglauca Lam. III. 751.
surinamensis W. III. 752.
tomentosa Sims. III. 750.
trifida Kunth. III. 753.
trifida Lam. III. 752.
trilobata. III. 752.
trilobata Jacqu. III. 752.
ARISTOTELEA Herit. II. 1756. 450.
ARISTOTELEA
Macqui Herit. II. 450.
Aristotelea spiralis Lour. III. 708.
Armania fruticulosa Berter. III. 444.
ARMERIA W. I. 1147. 960.
alliacea W. I. 961.
alpina W. I. 960.
arenaria Pers. I. 960.
denticulata Bertol. I. 961.
dianthoides Horrem. I. 961.
fasciculata W. I. 961.
humilis Link. I. 961.
juniperifolia W. I. 961.
latifolia W. I. 961.
leucocephala Koch. I. 961.
litoralis W. I. 960.
maritima W. I. 961.
pinifolia R. et Sch. I. 961.
plantaginea W. I. 961.
pungens R. et Sch. I. 961.
sardoa *. c. p. 127.
scabra W. I. 961.
vulgaris W. I. 960.
Arnebia tinctoria Forsk. I. 548.
ARNICA. III. 2771. 566.
angustifolia Vahl. III. 567.
Bellidiastrum Vill. III. 568.
ciliata Thunb. III. 567.
Claytoni Pursh. III. 568.
cordata Thunb. III. 568.
cordata Wulf. III. 567.
coronopifolia L. III. 576.
corsica Loisl. III. 567.
crenata Thunb. III. 575.
crocea. III. 568.
Doronicum Jacqu. III. 567.
floccosa Bertol. c. p. 302.
fulgens Pursh. III. 567.
Gerbera L. III. 576.
glacialis Wulf. III. 567.
grandis Thunb. III. 567.
hirsuta Forsk. III. 568.
japonica Thunb. III. 567.
incana Pers. III. 568.
inuloides Vahl. III. 567.
lanata Thunb. III. 566.
lanigera Tenor. III. 567. c. p. 302.
maritima. III. 567.
montana. III. 567.
oporina Forst. III. 566.
palmata Thunb. III. 567.
peruviana Pers. III. 566.
pilosellioides. III. 568.
plantaginea Pursh. III. 567.

ARNICA
rotundifolia W. III. 568.
scorpioides. III. 567.
serrata Thunb. III. 576.
sinuata Thunb. III. 576.
tabularis. III. 567.
tussilaginea N. L. Burm. III. 568.
Arnopogon capensis W. III. 662.
Dalechampii W. III. 661.
picroides W. III. 662.
Arnoseris pusilla Gärtn. III. 672.
AROMADENDRON Blum. c. p. 202. 217.
elegans Blum. c. p. 217.
Arouna guianensis Aubl. I. 94.
Arrhenatherum avenaceum P. B. I. 292.
Arrhenopterum heterostichum Hedw. IV. 215.
ARSIS Lour. II. 1895. 577.
rugosa Lour. II. 577.
ARTABOTRYS R. Br. II. 2023. 636.
odoratissimus R. Br. II. 636.
ARTEDIA. I. 1090. 919.
squamata. I. 919.
squamata Pall. I. 893.
ARTEMISIA. III. 2730. 487.
Abrotamum. III. 493.
absinthioides Poir. III. 495.
Absinthium. III. 495.
aethiopica L. III. 490.
afra Jacqu. III. 495.
alba Turr. III. 491.
albida W. III. 496.
alpina M. B. III. 489.
alpina W. III. 489.
ambigua. III. 487.
amorpha Rafin. III. 488.
anethifolia Stechm. III. 493.
annua. III. 493.
annua β. Lam. III. 494.
aquatica Lour. III. 493.
aragonensis Lam. III. 490.
arborescens. III. 495.
argentea Ait. III. 495.
armeniaca Lam. III. 494.
armeniaca Reichenb. III. 495.
atrata Lam. III. 494.
austriaca Jacqu. III. 492.
austriaca β. Lam. III. 492.
Balsamita W. III. 495.
bargusinensis *. III. 493.
biennis W. III. 493.
borealis Pall. III. 492.
camforata Vill. III. 491.
campestris. III. 491.
cana Pursh. III. 487.
canadensis Mx. III. 491.
canescens W. III. 495.
capillaris Thunb. III. 487.
capillifolia Lam. III. 493.
caucasica W. III. 489.
candata Mx. III. 491.
cernua Nutt. III. 488.
chamaemelifolia Vill. III. 493.
chinensis. III. 487.
coarctata W. III. 490.
coerulescens. III. 487.
columbiensis Nutt. III. 487.
Contra. III. 489.
Contra W. III. 494.
corymbosa Lam. III. 491.
corymbosa Pall. III. 489.
crithmifolia. III. 491.
curilensis *. III. 489.
dentata W. III. 493.
desertorum *. III. 490.
dracunculoides Pursh. III. 488.
Dracunculus. III. 488.
Dracunculus Pursh. III. 487.
fasciculata M. B. III. 496.
fragrans W. III. 496.
frigida W. III. 492.
furcata M. B. III. 489.
gallica W. III. 492.
glacialis. III. 488.
glacialis Wulf. III. 488.
glauca W. III. 492.
glomerata Sieb. III. 489.
gnaphalioides Nutt. III. 488.
grönlandica Wormsk. III. 489.
Herba alba Asso. III. 490.
herbacea Ehrh. III. 493.
hirsuta Rottl. III. 490.
hispanica Lam. III. 490.
hispanica Jacqu. III. 494.
humilis Wulf. III. 491.
humilis M. B. III. 496.
hyrcana *. III. 494.
japonica Thunb. III. 488.
jenisseensis W. III. 489.
inculta Delil. III. 495.
indica W. III. 490.
inodora W. III. 487.
inodora M. B. III. 496.
insipida Vill. III. 494.
integrifolia. III. 488.
judaica. III. 490.

ARTEMISIA
laciniata W. III. 495.
lanata W. III. 489.
lednicenſis Röchel. III. 495.
leptophylla Don. III. 495.
Lercheana Stechm. III. 496.
leucanthemifolia Hort. par. III. 490.
longifolia Nutt. III. 488.
ludoviciana Nutt. III. 490.
maderaspatana L. III. 498.
maritima. III. 492.
maritima γ. Lam. III. 496.
Marſchalliana *. III. 496
Meſſerſchmidii Stechm. III. 496.
mexicana W. III. 490.
minima L. III. 498.
molliſſima Don. III. 494.
monogyna Kit. III. 496.
monoſperma Delil. III. 491.
montevidenſis *. III. 487.
mutellina Vill. III. 488.
neglecta *. III. 491.
nilotica L. III. 498.
nitroſa Stechm. III. 492.
nivea W. III. 492.
norvegica Fr. III. 489.
nutans W. III. 496.
nutans Fräf. III. 488.
odoratiſſima Desf. III. 494.
orientalis W. III. 492.
Pallaſii *. III. 494.
Pallaſii W. III. 493.
palmata Lam. III. 492.
paluſtris. III. 491.
paniculata Lam. III. 494
parviflora Hamilt. III. 488.
pauciflora Stechm. III. 491.
pectinata L. ſuppl. III. 491.
pedemontana Balb. III. 489.
peduncularis M. B. III. 489.
pontica. III. 495.
potentillaefolia Fiſch. III. 494.
procera W. III. 494.
procumbens Cand. III. 489.
ramoſa C. Sm. III. 493.
repens Pall. III. 492.
rupeſtris. III. 493.
rupeſtris All. III. 488.
rupeſtris fl. dan. III. 489.
rupeſtris Pall. III. 489
rupeſtris Scop. III. 491.
rupeſtris Vill. III. 489.
rutaefolia W. III. 488.
Sacrorum Ledeb. c. p. 500.
ſalina W. III. 492.
ſalſoloides W. III. 489.
ſantonica. III. 491.
ſaxatilis Kit. III. 492. c. p. 300.
ſcarioſa Rich. III. 495.
ſcoparia Kit. III. 491.
ſericea Stechm. III. 492.
ſerrata Nutt. III. 488.
Sieverſiana Ehrh. III. 495. c. p. 300.
ſpicata Jacqu. III. 489.
ſpithamea Purſh. III. 489.
ſplendens W. III. 489
ſuaveolens Lam. III. 492.
ſubcaneſcens W. III. 491.
tanacetifolia. III. 494.
taurica W. III. 496
tenuifolia W. III. 493.
Tourneſortiana Reichenb. III. 495.
trifurcata W. III. 488.
umbelliformis Lam. III. 488.
valentina Lam. III. 490.
valleſiaca Lam. III. 496.
vermiculata. III. 487.
virgata Richardſ. III. 496.
viridifolia Ledeb. III. 493.
vulgaris. III. 490.
Arthonia aſtroidea Ach IV. 250.
divergens Fée. IV. 251.
gregaria Fée. IV. 254.
marginata Dufour. IV. 255.
moriformis Ach. IV. 416.
obſcura Ach. IV. 249.
obtrita Fée. IV. 251.
ſinenſigrapha Fée. IV. 254.
ſulfurea Fée. IV. 255.
Swartziana Ach. IV. 250.
Arthraxon ciliare P. B. I. 289.
ARTHRINIUM Kunz. IV. 3562. 554.
Caricicola Kunz IV. 554.
curvatum Kunz. IV. 555.
puccinioides Kunz. IV. 555.
Sporophleum Kunz. IV. 555.
ARTHROPODIUM R. Br. II. 1240. 87
caeſpitoſum *. II. 87.
cirratum R. Br. II. 87.
fimbriatum R. Br. II. 87.
glaucum *. II. 87.
hiſpidum *. II. 87.
imbricatum *. II. 87.
minus R. Br. II. 87.
muricatum *. II. 87.

ARTHROPODIUM
panicuLatum R. Br. II. 87.
pendulum *. II. 87.
ſcabrum *. II. 87.
ſtrictum R. Br. II. 87.
umbellatum *. II. 87.
Arthroſtemma paniculatum Don. c. p. 161.
ARTHROSTYLIS R. Br. I. 220. 197.
aphylla R. Br. I. 197.
ARTOCARPUS Forſt. III. 3082. 804.
Champeden Perſ. III. 804.
heterophylla Lam. III. 804.
Jaca Lam. III. 804.
inciſus L. fil. III. 804.
integrifolius L. ſuppl. III. 804.
philippenſis Lam. III. 804.
pubeſcens W. III. 804.
Aruba alba Mart. I. 789.
coerulea Mart. I. 789.
guianenſis Aubl. II. 519.
ARUM. III. 3060. 768.
arboreſcens L. III. 770.
Ariſarum L. III. 768.
atrorubens Ait. III. 769.
atrorubens Ait. fil. III. 769.
auritum L. III. 771.
bicolor Ait. III. 771.
bulbiferum Roxb. III. 770.
campanulatum Roxb. III. 770.
cannaefolium L. ſuppl. III. 767.
Colocaſia. III. 769.
corſicum Loiſ. III. 769.
coſtatum Wall. c. p. 547.
crinitum Ait. III. 770. c. p. 311.
cucullatum Lour. III. 770.
Dioſcoridis Sibth. III. 768.
divaricatum. III. 768.
Dracontium. III. 769.
Dracunculus. III. 770.
eſculentum L. III. 771.
fornicatum Roth. III. 769.
gramineum Lam. III. 768.
gramineum Ruſſel. III. 768.
grandifolium Jacqu. III. 770.
hederaceum. III. 769.
helleborifolium Jacqu. III. 771.
italicum Lam. III. 768.
lacerum Jacqu. III. 770.
lingulatum. III. 769.
ARUM
macrorrhizon. III. 769.
maculatum. III. 768.
minutum W. III. 769
mucronatum Lam. III. 769.
muſcivorum L. ſuppl. III. 770.
nepenthoides Wall. c. p. 347.
orientale M. B. III. 768.
orixenſe Roxb. III. 769.
ovatum L. III. 771.
pedatum Fiſch. III. 769.
pentaphyllum. III. 769.
peregrinum L. III. 769.
pictum L. ſuppl. III. 769.
pinnatifidum Jacqu. III. 771.
proboſcideum. III. 768.
pumilum Lam. III. 769.
pyrenaeum Lapeyr. III. 768.
ringens Thunb. III. 769.
ſagittifolium L. III. 771.
ſeguinum L. III. 770.
ſerratum Thunb. III. 770.
ſpecioſum Wall. c. p. 347.
ſpirale Retz. III. 768.
ſyriacum *. III. 768.
tenuifolium. III. 768.
ternatum Thunb. III. 769.
trilobatum. III. 769.
tripartitum Jacqu. III. 771.
triphyllum. III. 769.
venoſum Ait. III. 769.
virginicum. III. 768.
xanthorrhizon Jacqu. III. 770.
Arundinaria macroſperma Mx. I. 238.
ARUNDO. I. 354. 360.
acutiflora Schrad. I. 253.
aegyptia Desf. I. 361.
agreſtis Lour. II. 112.
airoides Poir. I. 252.
alpina Vill. I. 252.
Ampelodeſmos Cyrill. I. 361.
arenaria L. I. 361.
baltica Flügg. I. 361.
Bambos Burm. II. 112.
Bambos L. II. 112.
bengalenſis Retz. I. 361.
bicolor Desf. I. 361.
bifaria Retz. I. 361.
Calamagroſtis L. I. 352.
canadenſis Mx. I. 253.
caneſcens Wigg. I. 252.
cinnoides Mühlenb. I. 252.
colorata L. I. 275.
confinis W. I. 252.
conſpicua Forſt. I. 263.

ARUNDO
dioeca *. I. 361.
Donax. I. 361.
effusa Gmel. I. 252.
epigeios L. I. 252.
Fax Lour. II. 115.
festucacea W. I. 355.
festucoides Desf. I. 361.
glauca M. B. I. 252.
isiaca Delil. I. 360.
Karka Retz. I. 360.
Langsdorffii Link. I. 252.
lapponica Wahlenb. I. 252.
litorea Schrad. I. 252.
mauritanica Desf. I. 252.
mauritanica Poir. I. 361.
maxima Lour. II. 113.
montana Gaud. I. 253.
multiplex Lour. II. 112.
neglecta Ehrh. I. 253.
nitida Humb. I. 361.
penicillata Labill. I. 331.
Phragmites. I. 360.
poaeformis Labill. I. 340.
Pseudophragmites Schrad. I. 252.
purpurea Trin. I. 253.
pygmaea *. I. 333.
racemosa R. Br. I. 331.
semiannularis Labill. I. 331.
speciosa Schrad. I. 256.
stricta Timm. I. 253.
strigosa Wahlenb. I. 253.
tenax Vahl. I. 361.
tenella Schrad. I. 237.
tenella W. I. 253.
varia Schrad. I. 255.
Wilhelmsii Ledeb. I. 333.
Arungana paniculata Perf. III. 333.
ASAPHES *. c. p. 223. 252.
nepalensis *. c. p. 232.
ASARUM. II. 1785. 461.
arifolium Mx. II. 461.
canadense. II. 461.
carolinianum Walt. II. 461.
europaeum. II. 461.
latifolium Salisb. II. 461.
virginianum. II. 461.
virginicum Walt. II. 461.
ASCARINA Forst. I. 33. 19.
polystachya Forst. I. 19.
Ascidium Cinchonarum Fée. IV. 242.
ASCIUM Schreb. II. 1927. 599.
anomalum *. c. p. 207.
Aubletii *. II. 599.
ASCIUM
Berterii *. II. 599.
Selloi *. II. 599.
violaceum Vahl. II. 599.
ASCLEPIAS. I. 979. 847.
acuminata Pursh. I. 847.
alexicaca Jacqu. I. 849.
amoena. I. 848.
amplexicaulis Mx. I. 848.
angustifolia Schweigg. I. 847.
aphylla Forsk. I. 853.
aphylla Thunb. I. 853.
arborescens L. I. 849.
armata *. I. 849.
asthmatica. I. 849.
auriculata Bonpl. I. 848.
canescens W. I. 849.
carnosa L. I. 843.
cinerea Walt. I. 850.
citrifolia Jacqu. I. 848.
connivens Baldw. I. 848.
cordata Walt. I. 847.
crispa L. I. 849.
curassavica. I. 847.
davurica W. I. 851.
debilis Mx. I. 848.
decumbens W. I. 849.
exaltata Link. I. 848.
filiformis. I. 847.
filiformis *. (I. 848.) c. p. 341.
floridana Lam. I. 850.
foetida Cav. I. 852.
fruticosa L. I. 849.
fusca Lour. I. 852.
fuscata W. I. 852.
galioides Kunth. I. 847.
gigantea Ait. I. 850.
gigantea L. I. 850.
glaucescens Kunth. I. 848.
graminea Lam. I. 847.
grandiflora L. I. 850.
humistrata Walt. I. 848.
hybrida Mx. I. 848.
Jacquiniana *. c. p. 341.
incarnata. I. 848.
incarnata Walt. I. 850.
lactifera L. I. 844.
lanceolata Ives. I. 849.
laniflora Forsk. I. 851.
lanuginosa Nutt. I. 849.
laurifolia Mx. I. 847.
Linaria Cav. I. 849.
linifolia Lag. I. 847.
longifolia Mx. I. 850.
melliodora Hilar. c. p. 110.
mexicana Cav. I. 847.
microphylla Roth. I. 849.

ASCLEPIAS
mucronata Thunb. I. 854.
nigra L. I. 852.
nivea. I. 847.
obovata Ell. I. 848.
obtusifolia Mx. I. 848.
parviflora Ait. I. 847.
paupercula Mx. I. 847.
pedicellata Walt. I. 850.
periplocaefolia Nutt. I. 847.
phytolaccoides Pursh. I. 848.
plicata Roth. I. 849.
polystachya Walt. I. 847.
procera Ait. I. 850.
pulcra Ehrh. I. 848.
purpurascens. I. 848.
purpurascens Walt. I. 848.
quadrifolia Jacqu. I. 848.
radians Forsk. I. 852.
rosea Kunth. I. 847.
rubricaulis Kunth. I. 847.
setosa Forsk. I. 850.
sibirica Murr. I. 853.
spiralis Forsk. I. 849.
syriaca. I. 848.
tenacissima Roxb. I. 844.
tingens Roxb. I. 844.
tomentosa Ell. I. 848.
tuberosa. I. 849.
undulata L. I. 850.
vanillea Rafin. I. 847.
variegata. I. 848.
verticillata. I. 847.
viminalis Sw. I. 853.
Vincetoxicum L. I. 852.
virgata Balb. I. 847.
viridiflora Pursh. I. 849.
viridis Walt. I. 849.
volubilis L. I. 843.
ASCOBOLUS Pers. IV. 3490. 517.
aerugineus Fr. IV. 517.
carneus Pers. IV. 517.
ciliatus Schmidt. IV. 517.
coronatus Schum. IV. 411.
denudatus Fr. IV. 517.
furfuraceus Pers. IV. 517.
glaber Pers. IV. 517.
immersus Pers. IV. 517.
inquinans Nees. IV. 500.
lignatilis Alb. et Schw. IV. 517.
marginatus Schum. IV. 517.
pilosus Fr. IV. 517.
porphyrosporus Fr. IV. 517.
rhizophorus *. IV. 517.
Trifolii Bivon. IV. 517.
Ascophora disciflora Tod. IV. 566.
Mucedo Tod. IV. 539.
ASCRA Schott. c. p. 407.
brasiliensis Schott. c. p. 407.
ASCYRUM. III. 2634. 351.
amplexicaule Mx. III. 351.
Crux Andreae. III. 351.
humifusum Labill. III. 347.
hypericoides. III. 351.
involutum Labill. III. 347.
multicaule Mx. III. 352.
pauciflorum Nutt. III. 351.
pumilum Mx. III. 352.
stans Mx. III. 351.
villosum L. III. 346.
ASIMINA Adans. II. 2026. 639.
campechiana Kunth. II. 640.
grandiflora Dun. II. 639.
parviflora Dun. II. 639.
pygmaea Dun. II. 639.
triloba Dun. II. 639.
ASPALATHUS. III. 2505. 186.
abietinus Thunb. III. 187.
aculeatus Thunb. III. 187.
acuminata Lam. III. 187.
acuminatus Thunb. III. 187.
affinis Thunb. III. 189.
albens. III. 188.
alternifolius *. III. 187.
anthylloides. III. 187.
araneosus. III. 188.
arboreus Lour. III. 190.
argenteus. III. 188.
armatus Thunb. III. 188.
asparagoides Thunb. III. 189.
astroites. III. 187.
bracteatus Thunb. III. 190.
callosa Burm. c. p. 171.
callosus. III. 188.
candicans Ait. III. 188.
canescens. III. 188.
capitatus. III. 188.
carnosus Berg. III. 189.
cephalotes Thunb. III. 188.
chenopoda L. III. 187.
Chenopus *. III. 187.
ciliaris. III. 189.
cinereus Thunb. III. 188.
comosus Thunb. III. 188.
corrudaefolia Berg. III. 189.
crassifolius Andr. III. 189.
cretica L. III. 184.
cuneata Don. c. p. 271.
cymbaeformis Cand. c. p. 267.
cytisoides Lam. III. 187.

ASPALATHUS
divaricatus Thunb. III. 190.
Ebenus L. III. 191.
ericaefolius. III. 189.
flexuosus Thunb. III. 189.
frankenioides Burch. c. p. 267.
fuscus Thunb. III. 188.
galioides Berg. III. 189.
genistoides. III. 189.
glomerata L. suppl. III. 188.
heterophyllus. III. 188.
hispidus Thunb. III. 189.
Hystrix Thunb. III. 187. c. p. 267.
incomta Thunb. III. 188.
incurvus Thunb. III. 189.
indicus. III. 190.
juniperinus Thunb. III. 190.
lacteus Thunb. III. 189.
laricifolia Lam. III. 187.
laricifolius Berg. III. 190.
laxatus. III. 187.
lotoides Thunb. III. 187.
microcarpus Burch. c. p. 267.
mollis Lam. III. 188.
mucronatus Thunb. III. 186.
multiflorus Thunb. III. 189.
niger. III. 189.
niveus Thunb. III. 188.
obtusatus. III. 186.
orientalis. III. 187.
parviflorus Berg. III. 189.
pedunculatus Curt. III. 190.
pilosus. III. 188.
pinens Thunb. III. 190.
pinguis Thunb. III. 189.
pinnatus. III. 190.
pungens Thunb. III. 187.
quinquefolius. III. 188.
retroflexa L. III. 189.
rubens Thunb. III. 188.
rugosus Thunb. III. 188.
sanguinea Thunb. III. 189.
sericea Lam. III. 188.
sericeus Thunb. III. 188.
spicatus Thunb. III. 189.
spinescens Thunb. III. 187.
spinosus. III. 187.
squarrosus Thunb. III. 189.
subulatus Thunb. III. 190.
suffruticosus Cand. c. p. 267.
thymifolia Thunb. III. 188.
tridentatus. III. 187.
trigona Thunb. III. 190.
triqueter. III. 189.
uniflorus. III. 190.
ASPALATHUS
uniflorus Lam. c. p. 268.
vermiculata Lam. III. 190.
verrucosus. III. 190.
villosa Thunb. III. 188.
virgatus Thunb. III. 188.
vulnerans Thunb. III. 187.
ASPARAGUS. II. 1257. 94.
acutifolius. II. 95.
aethiopicus. II. 95.
africanus Lam. II. 95.
albus. II. 94.
amarus Cand. II. 96.
aphyllus. II. 94.
asiaticus. II. 95.
Broussoneti Jacqu. II. 95.
capensis. II. 95.
crispus Lam. II. 96.
Curillus Roxb. c. p. 136.
dauricus Fisch. II. 95.
declinatus. II. 96.
decumbens Jacqu. II. 96.
descendens Thunb. II. 94.
erectus Thunb. II. 95.
falcatus. II. 95.
fasciculatus R. Br. II. 95.
filicinus Hamilt. c. p. 136.
flexuosus Thunb. II. 96.
graminifolius L. II. 95.
horridus. II. 94.
lanceus Thunb. II. 95.
maritimus Pall. II. 95.
officinalis. II. 96.
phyllacanthus Lam. II. 94.
racemosus W. II. 95.
retrofractus. II. 95.
sarmentosus. II. 95.
scandens Thunb. II. 95.
stipulaceus Lam. II. 95.
stipularis Forsk. II. 95.
subulatus. II. 96.
sylvaticus Kit. II. 96.
tenuifolius Lam. II. 96.
undulatus Thunb. II. 95.
verticillaris. II. 95.
ASPERGILLUS Michel. IV. 541. 541.
byssoides *. IV. 541.
candidus Link. IV. 541.
capitatus Michel. IV. 541.
conoideus *. IV. 541.
flavus Link. IV. 541.
glaucus Link. IV. 541.
hispidulus *. IV. 541.
laneus Link. IV. 541.
maximus Link. IV. 541.
penicillatus Grev. IV. 541.

ASPERGILLUS
roſeus Batſch. IV. 541.
virens Link. IV. 541.
Aſperococcus bulloſus Lamx. IV. 328.
ASPERUGO. I. 600. 563.
aegyptiaca L. I. 562.
procumbens. I. 563.
ASPERULA. I. 388. 394.
algerica Perſ. I. 396.
alpina M. B. I. 395.
Aparine Beſſ. I. 396.
arcadienſis Ker. I. 395.
ariſtata W. I. 394.
arvenſis. I. 395.
brevifolia Vent. I. 395.
calabrica L. I. 406.
craſſifolia. I. 395.
cynanchica. I. 395.
cynanchica Stev. I. 395.
digyna Dufour. I. 394.
dubia W. I. 395.
galioides M. B. I. 396. c. p. 39.
hexaphylla All. I. 396.
hirſuta Desf. I. 396.
hirta Ramond. I. 396.
humifuſa Beſſ. I. 396.
incana Sm. I. 395.
laevigata. I. 394.
laevigata β. Lam. I. 391.
litoralis Sm. I. 395.
longiflora Kit. I. 394.
longifolia Sm. I. 396.
lutea Sm. I. 394.
macrorrhiza Link. I. 395.
maritima Tenor. I. 395.
montana Kit. I. 395.
multiflora Lapeyr. I. 395.
nitida Sm. I. 394.
odorata. I. 396.
pyrenaica. I. 394.
repens Brot. I. 396.
rigida Sm. I. 395.
rivalis Sibth. I. 396.
rotundifolia L. I. 394.
ſaxatilis Lam. I. 394.
ſcabra Presl. I. 395.
ſuaveolens Schrad. I. 394.
ſuberoſa Sm. I. 394.
ſupina M. B. I. 394.
taurina. I. 394.
tinctoria. I. 395.
tomentoſa Tenor. I. 395.
Tournefortii Sieb. I. 395.
umbellata W. I. 396.
ASPHODELUS. II. 1236. 82.
acaulis Desf. II. 82.
aeſtivus Brot. II. 82.
albus W. II. 82.
altaicus Pall. II. 83.
comoſus Houtt. II. 76.
creticus Lam. II. 83.
fiſtuloſus. II. 82.
liburnicus Scop. II. 83.
luteus. II. 83.
prolifer M. B. II. 83.
ramoſus. II. 83.
ramoſus β. L. II. 82.
tauricus M. B. II. 83.
tenuior M. B. II. 83.
ASPICARPA Lag. I. 48. 22.
hirtella Rich. I. 22.
urens Lag. I. 22.
ASPIDISTRA Ker. II. 1489. 243.
lurida Ker. II. 243.
punctata Lindl. c. p. 152.
ASPIDIUM Sw. IV. 3267. 95.
acroſtichoides Sw. IV. 97.
aculeatum Sw. IV. 105.
acuminatum W. IV. 100.
acutum Sw. IV. 99.
aemulum Sw. IV. 108.
albo – punctatum W. IV. 102.
alpinum Sw. IV. 109.
amboinenſe W. IV. 98.
angulare Kit. IV. 107.
anguſtum W. IV. 88.
apiifolium Schk. IV. 100.
Arbuſcula W. IV. 98.
argutum Kaulf. IV. 106.
aridum Don. IV. 100.
ariſtatum Sw. IV. 106.
articulatum Sw. IV. 95.
articulatum Schk. IV. 95.
aſplenioides W. IV. 88.
atomarium W. IV. 107.
attenuatum Sw. IV. 102.
auriculatum Sw. IV. 97.
auriculatum Don. IV. 97.
auriculatum Schk. IV. 97.
axillare Sw. IV. 95.
Baromez W. IV. 109.
bidentatum *. IV. 99.
biſerratum Sw. IV. 98.
braſilianum Radd. IV. 109.
bulbiferum Sw. IV. 107.
capenſe Sw. IV. 126.
caudatum Sw. IV. 105.
caudatum Sw. IV. 108.
cicutarium Sw. IV. 96.

ASPIDIUM
cinnamomeum Sw. IV. 108.
coadunatum Kaulf. IV. 101.
cochleatum *. IV. 106.
confertum Kaulf. IV. 96.
conterminum W. IV. 57.
continuum Desv. IV. 100.
cordifolium Sw. IV. 99.
coriaceum Sw. IV. 106.
coriandrifolium Sw. IV. 103.
Cornu cervi Don. IV. 108.
criſtatum Sw. IV. 104.
cruciatum W. IV. 107.
cultratum Presl. IV. 69.
cuneatum Schk. IV. 90.
cyatheoides Kaulf. IV. 99.
davallioides Sw. IV. 102.
decompoſitum *. IV. 109.
deltoideum Sw. IV. 103.
dentatum Sw. IV. 104.
denticulatum Sw. IV. 109.
dilatatum Sw. IV. 106.
discolor Langsd. et Fiſch. IV. 107.
discretum Don. IV. 107.
diſtans Viv. IV. 125.
Donianum *. c. p. 520.
drepanum Sw. IV. 105.
edule *. IV. 98.
elongatum Sw. IV. 107.
emarginatum W. IV. 98.
enſifolium Sw. IV. 99.
exaltatum Sw. IV. 98.
exaltatum Radd. IV. 98.
expanſum W. IV. 109.
falcatum Sw. IV. 100.
falciculatum Radd. IV. 105.
falcinellum Sw. IV. 98.
ferrugineum Sw. IV. 107.
Filix femina Sw. IV. 88.
Filix mas Sw. IV. 105.
fimbriatum W. IV. 96.
fontanum Sw. IV. 88.
fontanum W. IV. 87.
fragile Sw. IV. 107.
fragrans Sw. IV. 105.
fraxinifolium Schrad. IV. 96.
fuſcatum W. IV. 105.
gibboſum W. IV. 99.
goggylodus Schk. IV. 103.
gongylodes Meyer. IV. 102.
Hänkei Presl. IV. 97.
Halleri Roth. IV. 88.
Hamiltonii *. IV. 108.
heracleifolium W. IV. 97.
Hippocrepis Sw. IV. 100.
hirſutulum Sw. IV. 98.
hirtum Sw. IV. 106.
hiſpidum Sw. IV. 107.
javenſe W. IV. 109.
ilicifolium Don. IV. 100.
imbricatum Kaulf. IV. 97.
inaequale Schlechtend. IV. 103.
intermedium W. IV. 106.
inviſum Sw. IV. 102.
irriguum Sm. IV. 104.
lacerum Sw. IV. 106.
laetum Sw. IV. 107.
lancaſtrienſe *. IV. 104.
lanuginoſum W. IV. 108.
latifolium Presl. IV. 100.
lentum Don. IV. 100.
lepidotrichum Desf. IV. 107.
limbatum Sw. IV. 104.
lobatum Sw. IV. 105.
Lonchitis Sw. IV. 97.
longifolium Desv. IV. 97.
lunulatum Houtt. IV. 69.
luteſcens W. IV. 109.
macrophyllum Sw. IV. 97.
macrurum Kaulf. IV. 103.
marginale Sw. IV. 105.
maſcarenenſe Kaulf. IV. 101.
mauritianum Desv. IV. 97.
Melanopus Desv. IV. 101.
meniſcioides W. IV. 100.
Menyanthis Presl. IV. 96.
molle Sw. IV. 101.
montanum Sw. IV. 109.
mucronatum Sw. IV. 97.
mucronatum Don. IV. 108.
munitum Kaulf. IV. 97.
muricatum W. IV. 106.
nemoroſum W. IV. 105.
nepalenſe *. IV. 97.
neriiforme Sw. IV. 95.
nigro-punctatum *. IV. 98.
nitidum Bory. IV. 101.
nodoſum W. IV. 95.
noveboracenſe Sw. IV. 105.
obliquum Don. IV. 100.
obliteratum *. IV. 99.
obtuſatum Sw. IV. 102.
obtuſifolium W. IV. 98.
obtuſum W. IV. 104.
odoratum Bory. IV. 108.
oliganthon Desv. IV. 107.
oligocarpon Kunth. IV. 102.
oligodonton Desv. IV. 107.
oppoſitum Kaulf. IV. 108.
opulentum Kaulf. IV. 100.

ASPIDIUM
orbiculatum Desv. IV. 105.
Oreopteris Sw. IV. 101.
paleaceum Sw. IV. 105.
paleaceum Don. IV. 104.
Paliſoti Desv. IV. 96.
paraënſe W. IV. 97.
paraſiticum Sw. IV. 103.
paraſiticum Link. IV. 104.
patens Sw. IV. 101.
patulum Sw. IV. 105.
pauciflorum Kaulf. IV 101.
pectinatum W. IV. 97.
pellitum W. IV. 102.
pendulum Radd. IV. 98.
pennigerum Sw. IV. 102.
pentaphyllum W. IV. 96.
Pica Desv. IV. 96.
piloſum Langsd. et Fiſch. IV. 98.
platyphyllum W. IV. 105.
Plumerii Presl. IV. 96.
Pohlianum Presl. IV. 101.
polyphyllum Kaulf. IV. 101.
procerum *. IV. 102.
proliferum R. Br. IV. 105.
prolixum W. IV. 104.
protenſum Sw. IV. 96.
pterioides Sw. IV. 103.
pubeſcens Sw. IV. 108.
pulcrum Bory. IV. 104.
punctilobum Sw. IV. 122.
punctulatum Sw. IV. 99.
pungens Kaulf. IV. 106.
regium Sw. IV. 107.
repandum W. IV. 96.
retroflexum W. IV. 109.
rhaeticum Sw. IV. 107.
rhizophyllum Sw. IV. 100.
rigidum Sw. IV. 106.
riparium Bory. IV. 104.
roſtratum Kunth. IV. 96.
rotundatum W. IV. 109.
rufidulum Sw. IV. 125.
rutaceum W. IV. 109
ſcandicinum W. IV. 95.
ſclerophyllum Pöpp. IV. 99.
ſemicordatum Sw. IV. 99.
Serra Sw. IV. 103.
ſerratum Sw. IV. 103.
ſesquipedale W. IV. 98.
ſetoſum Sw. IV. 108.
ſinuoſum Labill. IV. 100.
ſophoroides Sw. IV. 102.
ſorbifolium W. IV. 99.
ſparſum *. IV. 106.
ſpecioſum Don. IV. 108.
ASPIDIUM
ſpinuloſum Sw. IV. 106.
ſplendens W. IV. 100.
Sprengelii Kaulf. IV. 101.
ſquamatum W. IV. 69.
ſquamuloſum Kaulf. IV. 104.
ſquarroſum Don. IV. 106.
ſtipulare W. IV. 109.
ſtramineum Kaulf IV. 105.
ſtrigoſum W. IV. 109.
ſubquinquefidum P. B. IV. 96.
ſulcatum Kaulf. IV. 101.
ſyrmaticum W. IV. 103.
tenerum *. IV. 109.
Thelypteris Sw. IV. 104.
tomentoſum W. IV. 98.
trapezoides Sw. IV. 98.
trapezoides Schk. IV. 97.
triangulum Sw. IV. 99.
trifoliatum Sw. IV. 96.
truncatulum Sw. IV. 69.
tuberoſum Bory. IV. 98.
umbroſum Sw. IV. 95.
undulatum Sw. IV. 99.
unitum Sw. IV. 103.
varium Sw. IV. 100.
vellcum W. IV. 109.
veſtitum Sw. IV. 105.
villoſum Sw. IV. 108.
viridulum Desv. IV. 107.
Wallichianum *. (IV. 104.) c. p. 320.
Wallichii Hook. IV. 96. c. p. 320.
ASPIDOSPERMA Mart. c. p. 49. 58.
bicolor Mart. c. p. 58.
macrocarpon Mart. c. p. 58.
pyrifolium Mart. c. p. 58.
refractum Mart. c. p. 58.
tomentoſum Mart. c. p. 58.
ASPLENIUM. IV. 3260. 80.
abrotanoides Presl. IV. 89.
abſciſſum W. IV. 84.
acroſtichoides Sw. IV. 87.
acutum Bory. IV. 90.
adiantoides Lam. IV. 89.
adiantoides Radd. IV. 87.
Adiantum nigrum. IV. 89.
affine W. IV. 89.
africanum Desv. IV. 80.
alatum Humb. IV. 84.
alternifolium Sm. IV. 86.
ambiguum Sw. IV. 69.
anguſtifolium Mx. IV. 81.
anguſtifolium Jacqu. IV. 41.

ASPLENIUM
angustum Sw. IV. 80.
anthriscifolium Jacqu. IV. 86.
arboreum W. IV. 68.
argutum Kaulf. IV. 90.
aspidioides *. IV. 90.
Athyrium *. IV. 88.
attenuatum R. Br. IV. 80.
attenuatum Kaulf. IV. 89.
attenuatum Presl. IV. 85.
aureum Cav. IV. 38.
auriculatum Sw. IV. 82.
auritum Sw. IV. 85.
australe Sw. IV. 81.
bidentatum W. IV. 85.
bifolium. IV. 81.
bipartitum W. IV. 85.
biserratum Presl. IV. 82.
bisectum Sw. IV. 87.
blechnoides Sw. IV. 92.
brasiliense Sw. IV. 80.
Breynii Retz. IV. 86.
bulbiferum Forst. IV. 89.
canariense W. IV. 87.
caracasanum W. IV. 87.
caudatum Forst. IV. 87.
caudatum Cav. IV. 83.
Ceterach L. IV. 38.
cicutarium Sw. IV. 89.
cirratum Rich. IV. 84.
compressum Sw. IV. 84.
contiguum Kaulf. IV. 84.
cordifolium *. IV. 88.
costale Sw. IV. 87.
cultrifolium Sw. IV. 82.
cuneatum Lam. IV. 89.
curvatum Kaulf. IV. 83.
cuspidatum Lam. IV. 89.
dareaefolium Bory. IV. 87.
dareoides Desv. IV. 87.
decussatum Sw. IV. 68.
delicatulum Presl. IV. 89.
deltoideum Presl. IV. 89.
dentatum. IV. 86.
denticulosum Desv. IV. 87.
difforme R. Br. IV. 86.
dimidiatum Sw. IV. 85.
distans Don IV. 90.
ebeneum Ait. IV. 85.
elongatum Sw. IV. 83.
erectum Bory. IV. 85.
erosum. IV. 85
falcatum Lam. IV. 84.
falcatum Thunb. IV. 84.
falsum Retz. IV. 89.
filiforme Kaulf. IV. 86.

ASPLENIUM
filipendulaefolium Kaulf. IV. 38.
Filix femina Bernh. IV. 88.
fissum Kit. IV. 90.
flabellifolium Cav. IV. 86.
flaccidum Forst. IV. 90.
flexuosum Presl. IV. 90.
foeniculaceum Kunth. IV. 90.
fontanum R. Br. IV. 86.
formosum W. IV. 85.
Forsteri Sadl. IV. 88.
fragrans Sw. IV. 89.
fragrans Schk. IV. 89.
furcatum Thunb. IV. 89.
geminaria Bory. IV. 87.
germanicum Weis. IV. 86.
glandulosum Lois. IV. 86.
gracile Don. IV. 88.
graminoides Sw. IV. 66.
grande Sw. IV. 81.
Halleri R. Br. IV. 88.
Hemionitis L. IV. 69.
heterophyllum Presl. IV. 86.
hirtum Kaulf. IV. 85.
horridum Kaulf. IV. 86.
humile *. IV. 86.
japonicum Thunb. IV. 87.
inaequilaterale W. IV. 84.
incisum Thunb. IV. 85.
integerrimum *. IV. 81.
intermedium Kaulf. IV. 84.
juglandifolium Lam. IV. 68.
laciniatum Don. IV. 87.
laetum Sw. IV. 83.
laetum Schk IV. 84.
lanceolatum Hudf IV. 88.
lanceum Thunb. IV. 69.
laserpitiifolium Lam. IV. 90.
laserpitiifolium Don. IV. 90.
latifolium Don. IV. 89.
latifolium Bory. IV. 38.
laxum Radd. IV. 82.
laxum R. Br. IV. 91.
limbatum W. IV. 81.
lineatum Sw. IV. 82.
longifolium Don. IV. 87.
lucidum Forst. IV. 83.
lunulatum Sw. IV. 84.
luzonense *. IV. 85.
macrophyllum Sw. IV. 82.
magellanicum Kaulf. IV. 88.
manilense *. IV. 89.
marginatum. IV. 81.
marginatum Sw. IV. 81.
marinum. IV. 83.

ASPLENIUM
martinicense W. IV. 89.
maximum Don. IV. 90.
melanocaulon W. IV. 86.
Michauxii *. IV. 88.
Mikani Presl. IV. 81.
monanthemum Sm. IV. 84.
monanthes L. IV. 84.
montanum W. IV. 89.
mucronatum Presl. IV. 82.
mutilatum Kaulf. IV. 83.
myriophyllum *. IV. 90.
mysorense Roth. IV. 88.
nanum W. IV. 84.
Nidus. IV. 80.
nitens Sw. IV. 84.
nitidum Sw. IV. 89.
nodosum L. IV. 24.
nodulosum Kaulf. IV. 85.
normale Don. IV. 82.
obliquum Forst. IV. 85.
obliquum Labill. IV. 83.
odoratum Viv. IV. 88.
obtusatum Forst. IV. 85.
obtusifolium. IV. 85.
obtusilobum Desv. IV. 89.
obtusum Kit. IV. 88.
Odontites Thunb. IV. 90.
oligophyllum Kaulf. IV. 82.
paleaceum R. Br. IV. 84.
palmatum Lam. IV. 81.
patens Kaulf. IV. 90.
pellucidum Lam. IV. 85.
Petrarchae Cand. IV. 86.
Phyllitidis Wallich. IV. 80.
pinnatifidum Nutt. IV. 80.
plantagineum L. IV. 68.
plantagineum β. Lam. IV. 41.
plumosum W. IV. 85.
polyodon Forst. IV. 85.
praemorsum Sw. IV. 87.
productum Presl. IV. 83.
proliferum Sw. IV. 80.
proliferum Lam. IV. 68.
protensum Kaulf. IV. 82.
Pteropus Kaulf. IV. 85.
pulchellum Radd. IV. 85.
pumilum Sw. IV. 86.
radiatum Sw. IV. 81.
radicans Sw. IV. 87.
recurvatum Desv. IV. 82.
regulare Sw. IV. 82.
refectum Sm. IV. 84.
retortum Kaulf. IV. 82.
rhizophorum. IV. 86.
rhizophorum Schk. IV. 88.
rhizophyllum. IV. 80.

ASPLENIUM
rigidum Sw. IV. 89.
Ruta muraria. IV. 88.
salicifolium. IV. 82.
sarmentosum W. IV. 83.
Schottii Presl. IV. 87.
Scolopendrium L. IV. 69.
septentrionale Sw. IV. 81.
Serra Fisch. IV. 82.
serratum. IV. 80.
serrulatum Cav. IV. 89.
serrulatum Presl. IV. 89.
serrulatum Sw. IV. 43.
sessilifolium Desv. IV. 86.
setosum Desv. IV. 85.
setosum Presl. IV. 85.
Shepherdii *. IV. 82.
sorbifolium W. IV. 82.
sorbifolium Jacqu. IV. 40.
sorzogonense Presl. IV. 87.
squamosum. IV. 89.
stoloniferum Bory. IV. 86.
striatum. IV. 87.
sulcatum Lam. IV. 87.
tenerum Forst. IV. 85.
tenue Presl. IV. 86.
tenuifolium Don. IV. 90.
ternatum Presl. IV. 88.
thelypteroides Mx. IV. 87.
tomentosum Lam. IV. 38.
trapezoides Sw. IV. 81.
Trichomanes. IV. 85.
Trichomanes Mx. IV. 86.
Trichomanes ramosum L. IV. 86.
trilobum Cav. IV. 81.
triphyllum Presl. IV. 88.
triste Kaulf. IV. 83.
umbrosum Kaulf. IV. 85.
uniseriale Radd. IV. 91.
Vallisclausae Requien. IV. 86.
virens Presl. IV. 85.
viridans Labill. IV. 91.
viride Hudf. IV. 86.
vittaeforme Cav. IV. 81.
zamiaefolium W. IV. 84.

Asprella Hystrix Cav. I. 527.
oryzoides Lam. I. 264.

ASSONIA Cav. III. 241. 79.
populnea Cav. III. 79.
viburnoides Cand. III. 79.

ASTELIA Banks. II. 1364. 144
alpina R. Br. II. 144.
Menziesiana Sm. II. 144.
pumila *. II. 144.

Astelma eximium R. Br. III. 472.
fruticans R Br. III. 471.
ASTEPHANUS R. Br. I. 1000. 855.
Berterii *. I. 855.
cordatus R. Br. I. 855.
cubensis Kunth. I. 855. c. p. 112.
lanceolatus R. Br. I. 855.
linearis R. Br. I. 855.
triflorus R. Br. I. 855.
ASTER. III. 2762. 524.
abbreviatus Nees. III. 537.
acris. III. 530.
aculeatus Labill. III. 527.
acuminatus Mx. III. 534.
adulterinus W. III. 537.
aestivus Ait. III. 529.
albus W. III. 528.
alpinus. III. 527.
altaicus W. III. 531.
amelloides Bess III. 534.
Amellus. III. 529.
amoenus Lam. III. 537.
amplexicaulis W. III. 538.
amplexicaulis Mx, III. 529.
amygdalinus Lam. III. 530.
angustifolius Jacqu. III. 526.
angustus Nees. III. 536.
annuus L. III. 516.
aragonensis Asso. III. 527.
argenteus Mx. III. 525.
argophyllus Labill. III. 525.
artemisiflorus Poir. III. 536.
aurantius L. III. 524.
aureus Don. III. 542.
bellidiflorus W. III. 537.
bellidioides Don. III. 537.
bicolor Nees. III. 536.
biennis Nutt. III. 531.
biflorus M. B. III. 528.
blandus Pursh. III. 537.
bonariensis *. III. 528.
Bubonium Scop. III. 521.
canescens Pursh. III. 531.
canus Kit. III. 530.
carneus Nees. III. 536.
carolinianus Walt. III. 524.
caucasicus W. III. 527.
chamaedryfolius Lam. III. 524.
chinensis. III. 533.
chrysanthemoides W. III. 538.
ciliatus W. III. 531.
concinnus W. III. 537.
concolor. III. 529
confertus Nees. III. 535.
ASTER
conyzoides W. III. 534.
cordifolius. III. 533.
coriaceus Forst. III. 528.
coridifolius Mx. III. 531.
cornifolius W. III. 529.
corymbosus Ait. III. 532.
crinitus Thunb. III. 530.
crispus Forsk. III. 522.
crocifolius Kunth. III. 527.
cyaneus Hoffm. III. 529.
Cymbalariae. III. 525.
dentatus Thunb. III. 534.
dentatus Andr. III. 525.
diffusus Ait. III. 536.
divaricatus. III. 529.
divergens Ait. III. 536.
diversifolius. III. 533.
dracunculoides Lam. III. 530.
dracunculoides W. III. 536.
dumosus. III. 531.
elegans W. III. 534.
elongatus Thunb. III. 530.
eminens W. III. 536.
ericoides. III. 531.
erubescens Sieb. III. 525.
exasperatus Link III. 527.
expansus Nees. III. 538.
exscapus Richardf. III. 528.
filifolius Vent. III. 526.
firmus Nees. III. 537.
flexuosus Nutt. III. 532.
floribundus W. III. 537.
foliolosus Ait. III. 531.
fragilis W. III. 536.
fruticulosus. III. 526.
glandulosus Labill. III. 526.
glaucus Nees III. 529. (538.) c. p. 501.
glutinosus Cav. III. 575.
gracilis Nutt. III. 535.
graminifolius Pursh. III. 532.
grandiflorus. III. 532.
heterophyllus Thunb. III. 528
heterophyllus W. III. 533.
hirtus Thunb. III. 525.
hispidus Thunb. III. 534.
hispidus Lam III. 537.
holosericeus Forst. III. 527.
humilis W. III. 529.
hungaricus Poir. III. 535.
hyssopifolius III. 550.
ibericus M. B. III. 529.
incisus Fisch. III. 575.
indicus. III. 534.

ASTER
infirmus Mx. III. 529.
inuloides Don. III. 533.
junceus Ait. III. 536.
laevigatus W. III. 538. c. p. 501.
laevis. III. 537.
lanceolatus W. III. 535.
laxus W. III. 535.
ledifolius Purſh. III. 535.
lepidophyllus Perſ. III. 527.
leptophyllus Desf. c. p. 301.
leucanthemus Desf. III. 535.
linarifolius. III. 532.
linifolius. III. 532.
liratus Sims. III. 525.
longifolius Lam. III. 538.
lucidus Ait. III. 537.
luſitanus Brot. III. 527.
luxurians *. III. 538.
macrophyllus. III. 532.
macrorrhizus Thunb. III. 526.
magellanicus *. III. 526.
magellanicus Lam. III. 503.
marginatus Kunth. III. 534.
marilandicus Mx. III. 534.
megapotamicus *. III. 526.
microphyllus Vent. III. 526.
microphyllus Labill. III. 527.
miſer. III. 536.
montanus Nutt. III. 530.
montanus Richardſ. III. 528.
multiflorus Ait. III. 531.
muricatus Thunb III. 526.
mutabilis. III. 537.
myrſinoides Labill. III. 525.
myrtifolius W. III. 536.
nemoralis Ait. III. 535.
nemoralis W. III. 532
novae Angliae. III. 529.
novi Belgii. III. 537.
nudicaulis Lam. III. 624.
nudiflorus Nutt. III. 533.
obliquus Nees. III. 531.
oblongifolius Nutt. III. 529.
obtuſatus Thunb. III. 526.
ochraceus Kunth. III. 525.
pallens W. III. 537.
paludoſus Ait. III. 532.
paniculatus Ait. III. 532.
paniculatus Lam. III. 537.
pannonicus Jacqu. III. 530.
pappoſus W. III. 525.
parviflorus Nees. III. 536.
patens Ait. III. 529.
patulus Lam. III. 538.
pauciflorus Nutt. III. 532.
pellitus Kunth. III. 527.
pendulus Ait. III. 536.
penſylvanicus Poir. III. 538.
peregrinus Purſh. III. 528.
phlogifolius W. III. 529.
phlogopappus Labill. III. 525.
phlogotrichus *. III. 525.
phylicoides Kunth. III. 526.
piloſus W. III. 531.
pinifolius Nees. III. 536.
pinnatus Cav. III. 544.
plantaginifolius Nutt. III. 534.
polifolius. III. 524.
politus Nees. III. 537.
polyphyllus W. III. 536.
praealtus Poir. III. 531.
praecox W. III. 535.
prenanthoides W. III. 538.
pubeſcens Nees. III. 536.
pulchellus W. III. 527.
pumilus Fiſch. III. 531.
punctatus Kit. III. 530.
puniceus. III. 537.
pyrenaeus Desf. III. 534.
quitenſis W. III. 533.
Radula Ait. III. 535.
ramuloſus Labill. III. 526.
recurvatus W. III. 538.
reflexus. III. 524.
repens Kunth. III. 527.
reticulatus Purſh. III. 528.
Richardſonii *. III. 528.
rigidulus Nees. III. 537.
rigidus. III. 532.
robuſtus Nees. c. p. 501.
roſeus Stev. III. 527.
rosmarinifolius Humb. III. 526.
rotundifolius Thunb. III. 528.
rubricaulis Lam. III. 529.
rupeſtris Kunth. III. 526.
ſagittaefolius W. III. 533.
ſalicifolius Ait. III. 531.
ſalicifolius Lam. III. 538.
ſalicifolius Scholl. III. 535.
ſalignus W. III. 535.
ſalſuginoſus Richardſ. III. 527.
ſanguineus W. III. 533.
ſcaber Thunb. III. 534.
ſcandens Jacqu. fil. III. 524.
Schreberi Nees. III. 535.
ſcoparius Nees. III. 536.
ſericeus Vent. III. 525.
ſerotinus W. III. 538.

ASTER
serratus Thunb. III. 533.
sibiricus. III. 534.
simplex W. III. 535.
solidaginens Mx. III. 530.
sparsiflorus Mx. III. 531.
spathulatus Lag. III. 575.
spectabilis Ait. III. 538.
spurius W. III. 529.
squarrosus Walt. III. 529.
stellulatus Labill. III. 525.
strictus Poir. III. 538.
strictus Pursh. III. 528.
strigosus Thunb. III. 530.
subulatus Mx. III. 532.
surculosus Mx. III. 534.
tanacetifolius Kunth. III. 538.
tardiflorus. III. 534.
tataricus. III. 533.
taxifolius. III. 526.
tenellus. III. 532.
tenuifolius. III. 531.
thyrsiflorus Hoffm. III. 535.
tomentosus Schrad. III. 525.
tortifolius Mx. III. 530.
Tradescanti. III. 535.
trinervius Roxb. III. 528.
Tripolium. III. 537.
umbellatus Ait. III. 530.
undulatus. III. 533.
uniflorus Mx. III. 535.
Vaillantii All. III. 521.
vernus L. III. 519.
versicolor W. III. 535.
villosus Thunb. III. 526.
villosus Mx. III. 531.
vimineus W. III. 538.
vimineus Lam. III. 535.
virgatus Nees. III. 531.
virgineus Nees. III. 535.
viscosus Labill. III. 525.
ASTERANTHUS Desf. II. 1882. 568.
brasiliensis Desf. II. 568.
ASTERISCA Meyer. IV. 3371. 254.
Cinchonarum *. IV. 254.
labyrinthica Meyer. IV. 254.
Medusula *. IV. 254.
tricosa Meyer. IV. 254.
Asteriscium chilense Chamiss. c. p. 116.
ASTEROCEPHALUS Vaill. I. 377. 379.
africanus *. I. 380.
agrestis *. I. 383.
altissimus *. I. 383.
ASTEROCEPHALUS
amoenus *. I. 381.
argenteus *. I. 382.
atropurpureus *. I. 381.
bannaticus *. I. 383.
canescens *. I. 380.
caucasicus *. I. 381.
cochinchinensis *. I. 380.
Columbaria *. I. 382. c. p. 38.
crenatus *. I. 382.
creticus *. I. 380.
daucoides *. I. 383.
dichotomus Lag. I. 380.
diffusus *. c. p. 38.
eburneus *. I. 382.
graminifolius *. I. 380.
gramuntius *. I. 383.
holosericeus *. I. 381.
induratus *. I. 380.
intermedius Lag. I. 384.
isetensis *. I. 383.
legionensis *. I. 379.
limonifolius *. I. 380.
lucidus *. I. 380.
lyratus *. I. 381.
maritimus *. I. 382.
micranthus *. I. 381.
mollissimus *. I. 383.
ochroleucus *. I. 383.
palaestinus *. I. 380.
pectinatus Lag. I. 382.
pilosus Lag. I. 383.
prolifer *. I. 380.
pumilus *. I. 382.
rotatus *. I. 381.
saxatilis *. I. 379.
setifer *. I. 681.
sicnlus *. I. 381.
silenifolius *. I. 380.
simplex *. I. 383.
sphacioticus *. I. 382.
stellatus *. I. 381.
strictus *. I. 380.
tomentosus *. I. 381.
ucranicus *. I. 382.
urceolatus *. I. 382.
Webbianus *. I. 382.
Asterolinon stellatum Link. I. 572.
Asteroma Dentariae Cand. IV. 417.
Fraxini Cand. IV. 417.
Padi Cand. IV. 417.
Phyteuma Cand. IV. 388.
Polygonati Cand. IV. 417.
Violae Cand. IV. 417.

ASTEROPEIA Thouars. III. 2406. 78.
multiflora Thouars. III. 78.
Asterophora lycoperdoides Ditm. IV. 463.
ASTEROSPORIUM Kunz. IV. 3530. 536.
Hoffmanni Kunz. IV. 536.
ASTILBE Don. c. p. 153.
rivularis Don. c. p. 153.
ASTRAGALUS. III. 2589. 293.
Aboriginum Richardſ. c. p. 288.
aduncus W. III. 301.
Aegiceras W. III. 304.
aegyptiacus *. III. 298.
albicaulis Cand. III. 295.
albidus Kit. III. 302.
Alopecias Pall. III. 296.
alopecuroides. III. 296.
alopecuroides Pall. III. 296.
alopecurus Cand. III. 296.
alopecurus Pall. III. 296.
alpinus L. III. 292.
altaicus Pall. III. 309.
alyſſoides Lam. III. 307.
ambiguus. III. 307.
Ammodytes Pall. III. 299.
ampullatus Pall. III. 306.
anguloſus Cand. III. 308.
anguſtifolius Lam. III. 294.
annularis. III. 299.
annuus Cand. III. 302.
anthylloides Lam. III. 309.
anthylloides Pall. III. 297.
Arbuſcula Pall. III. 295.
arcticus *. c. p. 288.
arenarius. III. 299.
arenarius Hudſ. III. 303.
argentatus Pall. III. 309.
ariſtatus Herit. III. 294.
armatus W. III. 293.
Arnacantha M. B. III. 293.
aſper Jacqu. III. 298.
aſſurgens Pall. III. 302.
aſſurgens W. III. 295.
aureus W. III. 295.
auſtriacus. III. 301.
auſtriacus Pall III. 297.
auſtriacus Thor. III. 299.
baeticus. III. 299.
baicalenſis Pall. III. 307.
Baicalia Pall. III. 304.
Barba Jovis Cand. III. 293.
barbatus Lam. III. 302.
bayonenſis Loiſ. III. 299.
bicolor Lam. III. 308.
ASTRAGALUS
bidentatus Kunth. c p. 288.
biflorus Viv. III. 299.
bohemicus Mayer. III. 295.
brachycarpus M. B. III. 308.
brevicarinatus Cand. III. 306.
breviroſtrus Cand. III. 309.
Buceras W. III. 299.
buchtormenſis Pall. III. 306.
caeſpitoſus Pall. III. 306.
calycinus M. B. III. 309.
campeſtris L. III. 292.
canadenſis. III. 303.
canaliculatus W. III. 299.
candicans Pall. III. 307.
caneſcens Cand. III. 297.
capitatus L. III. 308.
caprinus. III. 309.
carnoſus Nutt. III. 301.
carnoſus Purſh. III. 346.
carolinianus. III. 298.
caryocarpus Ker. III. 301.
caſpicus M. B. III. 293.
caucaſicus Pall III. 293.
caudatus Pall. III. 308.
cephalanthus Cand. III. 294.
cephalotes Pall. III. 297.
ceratoides M. B. III. 301.
chinenſis. III. 298.
chloranthus Pall. III. 298.
chriſtianus. III. 296.
Cicer. III. 300.
cinereus W. III. 307.
clandeſtinus Roth. III. 300.
clavatus α. Cand. III. 307.
clavatus β. Cand. III. 306.
coluteoides W. III. 294.
compactus Lam. III. 295.
compactus β. Lam. III. 295.
contortuplicatus. III. 304.
corniculatus M. B. III. 306.
Cracca Cand. III. 303.
creticus Lam. III. 293.
criſtatus Gouan. III. 304.
cryptocarpus Cand. III. 295.
cumanus W. III. 302.
cylindricus Cand. III. 308.
cymbaeformis Brot. III. 300.
dauricus Pall. III. 305.
danicus Retz. III. 303.
daſyanthus Pall. III. 297.
daſyglottis Pall. III. 304.
daſyphyllus Pall. III. 305.
dealbatus Pall III. 295.
declinatus W. III. 304.
deflexus Pall. III. 303.
denſifolius Lam. III. 308.

ASTRAGALUS
denudatus Stev. III. 293.
depreſſus. III. 299.
deſertorum Lehm. III. 300.
dichopterus Pall. III. 301.
diffuſus W. III. 305.
dolichophyllus Pall. III. 305.
dubius Cand. III. 306.
eclinatus Murr. III. 304.
Echinus Cand. III. 293.
echioides Herit. III. 294.
elongatus W. III. 307.
emarginatus Labill. III. 308.
epiglottis. III. 304.
erianthus W. III. 293.
eriocarpus Cand. III. 308.
eriocarpus M. B. III. 309.
eriocephalus W. III. 294.
eriocephalus Kit. III. 297.
exſcapus. III. 305.
fabaceus M. B. III. 306.
falcatus Lam. III. 298.
flaccidus M. B. III. 303.
floribundus Pall. III. 297.
foetidus Vill. III. 307.
follicularis Pall. III. 308.
fragiformis W. III. 297.
fragrans W. III. 301.
fraxinifolius Cand. III. 303.
fruticoſus Pall. III. 295.
fruticoſus Forsk. III. 296.
galactites Pall. III. 305.
galegiformis. III. 298.
galegoides Nutt. III. 300.
Garbanzillo Cav. III. 295.
geminiflorus Humb. III. 295.
geniculatus Desf. III. 305.
glaber Mx. III. 300.
glaber Cand. III. 301.
glaucus M. B. III. 302.
Glaux. III. 302.
Glaux Pall. III. 303.
globoſus Vahl. III. 308.
glycyphyllos. III. 303.
gracilis Fraſ. III. 271.
gracilis Stev. III. 305.
granatenſis Lam. III. 294.
grandiflorus Pall. III. 307.
grandiflorus L. III. 315.
gummifer Labill. III. 293.
halicacabus Lam. III. 308.
hamoſus. III. 299.
hedyſaroides W. III. 297.
hians Jacqu. III. 305.
hirſutiſſimus Cand. III. 308.
hirſutus Vahl. III. 308.
hiſpidulus Cand. III. 299.
hiſpidus Labill. III. 302.
humiſuſus. III. 302.
humilis M. B. III. 305.
hypoglottis. III. 303.
hypoglottis Brot. III. 305.
hyrcanus Pall. III. 295.
inerius Pall. III. 304.
incanus. III. 307.
incanus Pall. III. 307.
incurvus Desf. III. 307.
inflatus Cand. III. 297.
junceus Ledeb. III. 297.
lagopodioides Vahl. III. 294.
lagopodioides Lam. III. 294.
laguroides Pall. III. 309.
Lagurus W. III. 294.
Lagurus Pall. III. 309.
Lamberti *. III. 308.
lanatus Pall. III. 300.
lanatus Labill. III. 309.
lanigerus Desf. III. 306.
laſioglottis M. B. III. 297.
latifolius Lam. III. 309.
Laxmanni Jacqu. III. 302.
Laxmanni W. III. 301.
leontinus Jacqu. III. 302.
leontinus Wahlenb. III. 298.
leptophyllus Pall. III. 306.
leptophyllus Desf. III. 301.
leptoſtachys Pall. III. 298.
leucanthus Pall. III. 308.
leucophaeus Sm. III. 301.
leucophyllus W. III. 293.
Libanotis W. III. 309.
lignoſus Cand. III. 306.
lineatus Lam. III. 302.
longiflorus Pall. III. 306.
longiflorus Delil. III. 298.
longifolius Lam. III. 295.
lunatus Pall. III. 302.
lupulinus Pall. III. 309.
macrocarpus Cand. III. 296.
macrocephalus W. III. 296.
matrolobus M. B. III. 301.
macrorrhizus Cav. III. 307.
macrorrhizus Don. c. p. 288. mutetur in A. Doniānum *.
macroſtachys Cand. III. 297.
maculatus Lam. III. 299.
mareoticus Delil. III. 299.
maſſilienſis Lam. III. 294.
maximus W. III. 296.
melilotoides Pall. III. 298.

ASTRAGALUS
microcarpus Cand. III. 301.
microcephalus W. III. 293.
microphyllus. III. 301.
microphyllus Pall. III. 305.
miſſurienſis Nutt. III. 300.
mixtus M. B. III. 302.
mollis M. B. III. 309.
monspeſſulanus. III. 307.
montanus L. III. 292.
mucronatus Cand. III. 303.
muricatus Pall. III. 305.
myriophyllus Pall. III. 305.
nanus Cand. III. 309.
narbonenſis Gouan. III. 296.
nigreſcens Pall. III. 299.
nubigenus Don. III. 288.
nummularioides Cand. III. 307.
nummularius Lam. III. 305.
nummularius Desf. III. 307.
odeſſanus Beſſ. III. 295.
odoratus Lam. III. 300.
oleaefolius Cand. III. 295.
olympicus Sibth. III. 293.
onobrychioides M. B. III. 297.
Onobrychis. III. 301.
Onobrychis γ. Cand. III. 302.
ornithopodioides Lam. III. 301.
oroboides Hornem. III. 298.
ovatus Cand. III. 302.
oxyphyllus Pall. III. 304.
palleſcens M. B. III. 302.
parviflorus Lam. III. 303.
Paſtellianus Pollin. III. 302.
pauciflorus Pall. III. 279.
pendulus Cand. III. 306.
pentaglottis. III. 304.
peregrinus Vahl. III. 297.
phyſodes. III. 308.
piloſus. III. 297.
plumoſus W. III. 294.
polyphyllus W. III. 305.
ponticus Pall. III. 296.
Poterium Pall. III. 294.
praecox Baumg. III. 307.
prolixus Sieb. III. 298.
Pſeudo – Tragacantha Pall. III. 293
pſoraleoides Lam. III. 308.
pubiflorus Cand. III. 306.
pugniformis Herit. III. 295.
Pumilio Pall. III. 299.
pungens W. III. 294.
purpureus Lam. III. 302.
pycnophyllus Stev. III. 295.
pygmaeus Pall. III. 299.
racemoſus Purſh. III. 300.
Rauwolfii Vahl. III. 294.
reduncus Pall. III. 301.
reptans Humb. (III. 304.) c. p. 288.
reſupinatus M. B. III. 301.
reticulatus M. B. III. 300.
retroflexus Pall. III. 303.
retuſus W. III. 294.
rotundifolius W. III. 307.
rupifragus Pall. III. 304.
ſanguinolentus M. B. III. 306.
ſanguinolentus W. III. 307.
Schanginianus Pall. III. 303.
ſcorpioides Pourr. III. 299.
ſecundus Mx. III. 303.
ſemibilocularis Cand. III. 302.
ſempervirens Lam. III. 294.
ſericeus Cand. III. 308.
ſeſameus. III. 304.
ſetoſus Pall. III. 307.
Sieverſianus Pall. III. 296.
ſinicus. III. 304.
ſongaricus Pall. III. 308.
ſordidus W. III. 292.
ſpicatus Pall. III. 308.
ſquamuloſus Poir. III. 306.
Stella. III. 303.
Stevenianus *. III. 305.
ſtipulatus Don. c. p. 288.
ſtriatellus M. B. III. 300.
ſtriguloſus Kunth. c. p. 288.
ſubulatus Pall. III. 301.
ſubulatus albiflorus Pall. III. 301.
ſubulatus altaicus Pall. III. 301.
ſubulatus Desf. III. 299.
ſubuliformis Cand. III. 301.
ſucculentus Richardſ. c. p. 288.
ſulcatus. III. 298.
ſylvaticus W. III. 305.
ſylvicolus Pall. III. 305.
ſyriacus L. III. 302.
tauricus Pall. III. 302.
tenellus Purſh. III. 271.
tenuifolius L. III. 301.
teres *. III. 298.
teſticulatus Pall. III. 300.
tomentoſus Lam. III. 296.
Tragacantha. III. 294.
tragacanthoides L. III. 306.

ASTRAGALUS
trigonus Cand. III. 293.
trimestris L. III. 299.
trimorphus Viv. III. 299.
triphyllus Pall. III. 309.
triphyllus Pursh. III. 292.
tuberculosus Cand. III. 298.
tumidus W. III. 294.
tumidus M. B. III. 306.
tunetanus W. III. 301.
uliginosus. III. 298.
uncatus. III. 306
uniflorus Cand. III. 295.
unifultus Herit. III. 303.
uralensis fl. dan. III. 292.
uralensis L. III. 292.
utriger Pall. III. 306.
vaginans Cand. III. 294.
vaginatus Pall. III. 297.
varius S. G. Gmel. III. 295.
versicolor Pall. III. 297.
verticillaris. III. 305.
vesicarius. III. 302.
viciaefolius Cand. III. 302.
villosus Mx. III. 292.
vimineus Pall. III. 295.
virescens Ait. III. 298.
virgatus Pall. III. 295.
viscosus Vill. III. 307.
vulpinus W. III. 296.
ASTRANTHUS Lour. II. 1405. 169. c. p. 145.
cochinchinensis Lour. II. 169.
ASTRANTIA. I. 1032. 874.
carniolica Jacqu. I. 874.
caucasica W. I. 874.
ciliaris. I. 874.
Epipactis L. I. 874.
helleborifolia Salisb. I. 874.
heterophylla W. I. 874.
major. I. 874.
minor. I. 874.
minor Scop. I. 874
trifida Hoffm. I. 874.
ASTRAPAEA Lindl. III. 2425. 85.
Wallichii Lindl. III. 85.
ASTROCARYON Meyer. II. 1168. 19.
acaule Mart. II. 19.
aculeatum Meyer. II. 20.
Aïri Mart. II. 20.
campestre Mart. II. 20.
gynacanthum Mart. II. 20.
Jauari Mart. II. 20.
Munbaca Mart. II. 20.
Murumuru Mart. II. 20.
ASTROCARYON
Tucuma Mart. II. 20.
vulgare Mart. II. 20.
ASTRODONTIUM Schwägr. IV. 3329. 187.
canariense Schwägr. IV. 187.
Astrolobium ebracteatum Desv. c. p. 294.
repandum Desv. c. p. 294.
scorpioides Desv. c. p. 294.
Astroloma compactum R. Br. I. 657.
denticulatum R. Br. I. 658.
humifusum R. Br. I. 658.
pallidum R. Br. I. 658.
tectum R. Br. I. 657.
ASTRONIUM Jacqu. I. 1113. 940.
concinnum Schott. c. p. 404.
fraxinifolium Schott. c. p. 404.
graveolens Jacqu. I. 940.
Astropus tomentosus *. III. 31.
Atalanta serrulata Nutt II. 125.
ATHAMANTA. I. 1067. 899.
alata M. B. I. 908.
annua L. I. 899.
carvifolia W. I. 895.
Cervaria L. I. 907.
chinensis L. I. 888.
condensata L. I. 899.
cretensis. I. 899.
crithmoides Lapeyr. I. 908.
denudata Fisch. I. 888.
depressa Don. c. p. 119.
flexuosa Desf. I. 895.
gigantea Don. c. p. 119.
incana W. I. 900.
latifolia Viv. I. 907.
Libanotis. I. 899. c. p. 119.
macedonica *. I. 899.
Matthioli Wulf. I. 899. c. p. 119.
Meum L. I. 890.
monstrosa Steph. I. 883.
multiflora Sm. I. 908.
mutellinoides Lam. I. 899.
Oreoselinum L. I. 909.
panacifolia *. I. 899.
pyrenaica Jacqu. I. 908.
rigida Hornem. I. 900.
rupestris Vill. I. 899.
sibirica L. I. 899.
sicula. I. 899.
tenuifolia W. I. 910.
teres Don. c. p. 119.

ATHAMANTA
tortuosa *. I. 900. c. p. 120.
Turbith Brot. I. 899.
ATHANASIA. III. 2703. 450.
annua. III. 451.
aspera Thunb. III. 451.
canescens Thunb. III. 450.
capitata. III. 451.
cinerea L. fil. III. 450.
crenata. III. 450.
crithmifolia. III. 451.
dentata. III. 451.
filiformis Thunb. III. 450.
flexuosa Thunb. III. 450.
genistaefolia L. III. 590.
glabra Thunb. III. 450.
graminifolia Walt. III. 446.
hastata Walt. III. 445.
hirsuta Thunb. III. 451.
laevigata L. III. 451.
lanuginosa Cav. III. 450.
linifolia L. suppl. III. 485.
longifolia Lam. III. 450.
maritima L. III. 456.
obovata Walt. III. 445.
parviflora. III. 451.
pectinata Thunb. III. 451.
pinnata Thunb. III. 451.
pubescens. III. 451.
pumila L. suppl. III. 589.
punctata Berg. III. 451.
quinquedentata Thunb. III. 451.
scabra Thunb. III. 451.
squarrosa L. III. 590.
tomentosa Thunb. III. 450.
trifurcata. III. 451.
trinervia Walt. III. 445.
virgata Jacqu. III. 451.
Athenaea Schreb. II. 356.
ATHEROPOGON Mühlenb. I. 305. 292.
Antillarum *. I. 294.
apludoides W. I. 293.
aristidoides R. et Sch. I. 293.
bromoides R. et Sch. I. 293.
chondrosioides R. et Sch. I. 293.
distichus *. I. 294.
domingensis *. I. 295.
gracilis *. I. 293.
hirtus *. I. 293.
humilis *. I. 293.
juncifolius *. I. 294.
oligostachys Nutt. I. 293.
Pentarrhaphis *. I. 294.
ATHEROPOGON
procumbens Jacqu. I. 292.
repens R. et Sch. I. 295.
scorpioides *. I. 293.
Triaena *. I. 293.
ATHEROSPERUM Labill. II. 1869. 544.
moschatum Labill. II. 544.
ATHRIXIA Ker. III. 2776. 570.
capensis Ker. III. 570.
Athrodactylis spinosa Forst. III. 897.
Athruphyllum lineare Lour. I. 663.
Athyrium Filix femina Roth. IV. 88.
fumarioides Presl. IV. 107.
Halleri Roth. IV. 88.
Atractium olivaceum Schmidt. IV. 546.
pallens Nees. IV. 547.
pulvinatum Link. IV. 565.
Stilbaster Link. IV. 546.
ATRACTOBOLUS Tod. IV. 3494. 519.
ubiquitarius Tod. IV. 519.
ATRACTYLIS. III. 2664. 409.
angustifolia Houtt. III. 608.
caespitosa Desf. III. 380.
cancellata L. III. 379.
comosa Sieb. III. 380.
flava Desf. III. 409.
fruticosa L. III. 607.
gummifera L. III. 380.
humilis. III. 409.
lanata Scop. III. 408.
lancea Thunb. III. 379.
macrocephala Desf. III. 380.
macrophylla W. III. 380.
mexicana L. suppl. III. 502.
ovata Thunb. III. 380.
purpurea L. suppl. III. 502.
serratuloides Sieb. III. 379.
ATRAGENE. II. 2034. 644.
alpina. II. 644.
americana Sims. II. 644.
balearica Pers. II. 664.
capensis L. II. 664.
ceylanica. II. 644.
cirrosa Pers. II. 664.
occidentalis Hornem. II. 644.
ochotensis Pall. II. 644.
polygama Jacqu. II. 667.
sibirica. II. 644.
tenuifolia L. fil. II. 664.

ATRAPHAXIS. II. 1328. 136.
spinosa. II. 136.
undulata. II. 136.
Atrichon undulatum P B. IV. 177.
ATRIPLEX. III. 3207. 915.
acuminata Kit. III. 916.
albicans Ait. III. 915.
albicans Bess. III. 918.
albicans W. III. 918.
album Scop. III. 917.
angustifolium Sm. III. 917.
arenarium Nutt. III. 918.
argenteum Nutt. III. 918.
campestre Koch. III. 917.
canescens Nutt. III. 916.
cinerea Poir. III. 915.
coriaceum Forsk. III. 916.
cristatum Humb. III. 916.
decumbens R. et Sch. III. 916.
diffusa Tenor. III. 918.
erectum Sm. III. 917.
foliolosum Link. III. 918.
glaucum. III. 915.
graecum W. III. 915.
Halimus. III. 916.
Halimus Pall. III. 916.
hastata Hudson. III. 917.
hastatum. III. 918.
hortense. III. 916.
incisum M. B. III. 917.
laciniatum. III. 917.
laciniatum Bess. III. 917.
linifolium Humb. III. 916.
litorale. III. 918.
marina Pers. III. 918.
microphylla W. I. 921.
microspermum Kit. III. 917.
molle Desf. III. 915.
montevidense *. III. 918.
muricatum Humb. III. 916.
nitens Schk. III. 916.
oblongifolium Kit. III. 916.
odorata Pers. III. 915.
oppositifolia Cand. III. 917.
paludosum R. Br. III. 915.
parvifolium Kunth. III. 918.
patula Hudson. III. 917.
patulum. III. 917.
pedunculata L. III. 836.
polygamum Sess. III. 916.
portulacoides. III. 915.
prostrata R. Br. III. 917.
prostratum Boucher. III. 916.
Pumilio R. Br. III. 917.
reniforme R. Br. III. 915.
repens Roth. III. 918.
ATRIPLEX
rosea Bertol. III. 917.
roseum. III. 917.
Sackii Rostcov. III. 918.
salina Pall. III. 918.
semibaccatum R. Br. III. 917.
serrata Hudson. III. 918.
sibiricum. III. 918.
tatarica Schk. III. 917.
tataricum. III. 918.
triangulare W. III. 917.
veneta W. III. 917.
verruciferum M. B. III. 916.
verticillata Lag. III. 917.
virgata Hoffm. III. 917.
virgata Scop. III. 917.
virgatum Roth. III. 916.
ATROPA. I. 751. 698.
arborescens L. I. 701.
arenaria W. I. 699.
aristata Poir. I. 698.
aspera R. et P. I. 699.
Belladonna. I. 698.
bicolor R. et P. I. 698.
biflora R. et P. I. 698.
contorta *. I. 699.
dentata *. I. 699.
erecta Zucc. I. 698.
flexuosa W. I. 698.
frutescens. I. 698.
hirtella *. I. 699.
Mandragora L. I. 699.
Mandragora Sm. I. 699.
physalodes L. I. 699.
plicata Roth. I. 699.
procumbens Cav. I. 699.
punctata *. I. 698.
Rothii Poir. I. 699.
solanacea L. I. 684.
umbellata R. et P. I. 698.
umbellata Roth. I. 699.
villosa Zucc. I. 698.
viridiflora Kunth. I. 698.
ATTALIA Humb. II. 1995. 624.
amygdalina Humb. II. 624.
compta Mart. II. 624.
excelsa Mart. II. 624.
funifera Mart. II. 624.
humilis Mart. II. 624.
phalerata Mart. II. 624.
speciosa Mart. II. 624.
Aubertia borbonica Bory. I. 944.
AUBLETIA Schreb. II. 1904. 582.
aspera W. II. 582.
discolor *. II. 582.
laevis W. II. 582.

AUBLETIA
Petumo W. II. 582.
Tiburbu Sw. II. 582.
Aubletia caseolaris Gärtn. II. 493.
rammosissima Lour. I. 771.
AUBRIETIA Adans. II. 2296. 871.
deltoidea Cand. II. 871.
diffusa *. II. 871.
lepidioides *. II. 871.
AUCUBA. I. 475. 451.
japonica. I. 451.
AUGEA Thunb. II. 1668. 356.
capensis Thunb. II. 356.
Augusta grandiflora Leandr. c. p. 301.
parviflora Leandr. c. p. 301.
Aulacia falcata Lour. II. 314.
AULAX Berg. I. 496. 456.
pinifolia Berg. I. 456.
umbellata R. Br. I. 456.
Aurelia glutinosa Caffin. III. 575.
Auricularia caryophyllea Bull. IV. 484.
caryophyllea Sowerb. IV. 484.
cinerea Sowerb. IV. 488.
cornea Ehrenb. IV. 535.
ferruginea Bull. IV. 485.
laevis Sowerb. IV. 486.
persistens Sowerb. IV. 485.
Phylacteris Bull. IV. 486.
reflexa Bull. IV. 485.
sambucina Mart. IV. 535.
tabacina Sowerb. IV. 485.
Aurinia capensis Desv. II. 871.
AVENA. I. 338. 332.
alba Vahl. I. 333.
alpestris Host. I. 334.
alpina Sm. I. 336.
amethystina Cand. I. 334.
antarctica Thunb. I. 331.
arenaria *. I. 333.
argentea W. I. 334.
aristidoides Thunb. I. 333.
arundinacea Delil. I. 335. c. p. 35.
atherantha Presl. I. 333.
barbata Brot. I. 334.
brevifolia Schrad I. 334.
brevis Roth. I. 333.
bromoides. I. 336.
Brownii *. I. 336.
bulbosa W. I. 292.
calycina Vill. I. 331.
capensis. I. 333.
carpathica Host. I. 336.
carpathica Wahlenb. I. 334.
AVENA
caryophyllea Sibth. I. 337.
convoluta Presl. I. 335.
coquimbensis Zea. I. 331.
cuspidata W. I. 253.
deyeuxioides Humb. I. 254.
distichophylla Vill. I. 334.
dubia Leers. I. 334.
elatior L. I. 292.
elephantina Thunb. I. 336.
elongata Humb. I. 333.
fallax Cand. I. 335.
fatua. I. 334.
fertilis All. I. 334.
filifolia Lag. I. 334.
filiformis Forst. I. 263.
filiformis Labill. I. 263.
flavescens. I. 334.
Forskolei Vahl. I. 335. c. p. 35.
fragilis. I. 336.
glumacea Mx. I. 331.
hirsuta Roth. I. 334.
hirtula Lag. I. 334.
hispida L. I. 331.
Königii *. I. 336.
latifolia Host. I. 336.
Löflingiana. I. 333.
longifolia *. I. 336.
lupulina L. I. 331.
lutea. I. 333.
macra M. B. I. 334.
mollis Mx. I. 333.
mysorensis *. I. 337.
neglecta Sav. I. 334.
nervosa R. Br. I. 336.
nitida Desf. I. 335.
nuda. I. 333.
orientalis Schreb. I. 332.
ovata *. I. 335.
pallens Link. I. 334.
pallida Thunb. I. 333.
palustris Mx. I. 278.
parviflora Desf. I. 334.
pensylvanica. I. 333.
pensylvanica Forsk. I. 335.
pilosa M. B. I. 335.
planiculmis Schrad. I. 336.
planiculmis Engl. bot. I. 336.
pratensis. I. 336.
pubescens. I. 334.
pumila Desf. I. 332.
purpurea L. I. 331.
quadriseta Labill. I. 253.
rigida M. B. I. 334.
sativa. I. 332.
scabriuscula Lag. I. 335.
Scheuchzeri All. I. 336.

AVENA
fedenenſis Loiſ. I. 335.
ſempervirens Vill. I. 335.
ſesquitertia L. I. 334.
ſetacea Vill. I. 335.
ſetifolia Brot. I. 334.
ſibirica L. I. 255.
ſicula *. I. 335.
ſpicata L. I. 331.
ſterilis. I. 335.
ſtipoides W. I. 251.
ſtriata Mx. I. 336.
ſtrigoſa Schreb. I. 335.
ſubulata Lam. I. 335.
tenuis Mönch. I. 334.
tolucenſis Humb. I. 333.
triſeta Thunb. I. 333.
verſicolor Vill. I. 335.
villoſa Bertol. c. p. 35.
viridis Humb. I. 335.
Wilhelmſii *. I. 333.
AVERRHOA. II. 1738. 440.
acida L. II. 500.
Bilimbi. II. 440.
Carambola. II. 440.
AVICENNIA. II. 2143. 768.
nitida Jacqu. II. 768.
reſinifera Forſt. II. 768.
tomentoſa. II. 768.
AXIA Lour. I. 141. 144.
cochinchinenſis Lour. I. 144.
AXINAEA R. et P. II. 1769. 458.
dependens R. et P. II. 458.
glanduloſa R. et P. II. 458.
lanceolata R. et P. II. 458.
muricata Don. II. 458.
purpurea R. et P. II. 458.
AXYRIS. III. 3096. 835.
amarantoides. III. 835.
ceratoides L. III. 836.
hybrida. III. 835.
proſtrata. III. 835.
AYENIA. I. 871. 790.
cordifolia Seſſ. I. 790.
laevigata Sw. I. 790.
magna. I. 790.
AYENIA
puſilla. I. 790.
tomentoſa. I. 790.
Aylmeria roſea Mart. c. p. 105.
violacea Mart. c. p. 102.
AZALEA. I. 671. 627.
arboreſcens Purſh. I. 628.
bicolor Purſh. I. 628.
calendulacea Mx. I. 628.
caneſcens Mx. I. 628.
fragrans Adam. I. 628.
glauca Lam. I. 628.
hiſpida Purſh. I. 628.
indica. I. 628.
lapponica L. II. 293.
nitida Purſh. I. 628.
nudiflora. I. 628.
periclymenoides Purſh. I. 628.
pontica. I. 628.
procumbens. I. 627.
rosmarinifolia Burm. I. 628.
ſpecioſa W. I. 628.
ſubnudiflora Purſh. I. 628.
viſcoſa. I. 628.
AZARA R. et P. II. 1965. 608.
dentata R. et P. II. 608.
integrifolia R. et P. II. 608.
ſerrata R. et P. II. 608.
Azima tetracantha Lam. I. 442.
AZOLLA Lam. IV. 3213. 9.
caroliniana W. IV. 9.
magellanica W. IV. 9.
pinnata R. Br. IV. 9.
portoricenſis *. IV. 9.
rubra R. Br. IV. 9.
Azorella caeſpitoſa Cav. I. 879.
caeſpitoſa Vahl. I. 879.
cladorrhiza Perſ. I. 880.
compreſſa Labill. I. 879.
craſſifolia Perſ. I. 879.
filamentoſa Vahl. I. 879.
gummifera Poir. I. 879.
lanceolata Labill. I. 879.
linearifolia Cav. I. 879.
multifida Perſ. I. 880.
ovata Labill. I. 879.

B.

BABIANA Ker. I. 157. 155.
disticha Ker. I. 156.
nana *. I. 156.
plicata Ker. I. 155.
ringens Ker. I. 155.
rubro-cyanea Ker. I. 156.
sambucina Ker. I. 155.
spathacea Ker. I. 155.
stricta Ker. I. 155.
sulfurea Ker. I. 155.
Thunbergii Ker. I. 155.
tubiflora Ker. I. 155.
villosa Ker. I. 155.
BACAZIA R. et P. III. 2752. 504.
spinosa R. et P. III. 504.
BACCAUREA Lour. II. 1487. 243.
cauliflora Lour. II. 243.
ramiflora Lour. II. 243.
sylvestris Lour. II. 243.
BACCHARIS. III. 2722. 459.
aduata Humb. III. 463.
alaternoides Kunth. III. 463.
alpina Kunth. III. 461.
angustifolia Mx. III. 460.
arborea. III. 459.
arbutifolia Vahl. III. 462.
articulata Pers. III. 466.
ascendens Pers. III. 463.
assuensis Kunth. III. 464.
berberifolia Kunth. III. 460.
bogotensis Kunth. III. 463.
brasiliana L. III. 436.
bryoides Pers. III. 462.
buddleoides Kunth. I. 464.
caespitosa Pers. III. 461.
canescens *. III. 466.
capitata Kunth. III. 465.
cataphracta *. III. 462.
Chilco Kunth. III. 460.
cinnamomifolia Kunth. III. 459.
cochinchinensis *. III. 466.
concava Pers. III. 463.
conferta Kunth. III. 464.
corymbosa Pers. III. 460.
crenulata *. III. 465.
crispa *. III. 466.
cupressiformis Pers. III. 462.
dependens Pers. III. 460.
dioeca Vahl. III. 459.
Dioscoridis. III. 462.
BACCHARIS
elegans Bonpl. III. 463.
emarginata Pers. III. 460.
ericoides Pers. III. 461.
floribunda Kunth. III. 464.
foetida L. III. 512.
frigida Kunth. III. 461.
genistelloides Pers. III. 465.
glabra *. III. 466.
glomeruliflora Mx. III. 465.
glutinosa Pers. III. 463.
gnaphalioides *. III. 461.
gnidiifolia Kunth. III. 463.
grandiflora Kunth. III. 463.
halimifolia. III. 462.
hambatensis Kunth. III. 464.
heterophylla Kunth. III. 464.
humifusa Kunth. III. 461.
ilicifolia Lam. III. 462.
indica. III. 462.
iresinoides Kunth. III. 464.
ivaefolia. III. 462.
laevis *. III. 466.
lanceolata Kunth. III. 464.
ledifolia Kunth. III. 461.
linearifolia Pers. III. 460.
linearis Pers. III. 463.
lycopodioides Pers. III. 462.
macrantha Kunth. III. 465.
madagascarensis Pers. III. 462.
magellanica Pers. III. 465.
megapotamica *. III. 461.
micrantha Bonpl. III. 466.
microphylla Kunth III. 465.
mollis Kunth III. 465.
montevidensis *. III. 460.
mucronata Bonpl. III. 466.
multiflora Kunth. III. 465.
myrsinites Pers. III. 465.
neriifolia. III. 462.
oblongifolia Pers. III. 460.
obtusifolia Kunth. III. 461.
ochracea *. III. 460.
odorata Humb. III. 461.
ovalis Pers. III. 463.
philippensis Kunth. III. 464.
phylicoides Kunth. III. 461.
platensis *. III. 465
polyantha Kunth. III. 464.
polygalaefolia Kunth. III. 460.
prinoides Kunth. III. 460.

BACCHARIS
prunifolia Kunth. III. 463.
quitenſis Kunth. III. 460.
reſinoſa Kunth. III. 464.
revoluta Kunth. III. 460.
rhexioides Kunth. III. 460.
riparia Kunth. III. 464.
rotundifolia *. III. 465.
rufeſcens *. III. 464.
rupicola Kunth. III. 463.
ſalicifolia Perſ. III. 463.
ſcabra Perſ. III. 463.
ſcandens Perſ. III. 463.
ſcoparia Sw. III. 461.
ſenegalenſis Perſ. III. 460.
ſerratifolia Kunth. III. 463.
ſerrulata Perſ. III. 462.
ſeſſiliflora Vahl. III. 464.
ſinuata Kunth. III. 463.
ſquarroſa Kunth. III. 461.
teindalenſis Kunth. III. 465.
theſioides Kunth. III. 464.
thyoides Perſ. III. 462.
tomentoſa Perſ. III. 460.
tridentata Vahl. III. 464.
trifurcata Trevir. c. p. 501.
trinervia Perſ. III. 460.
uniflora Perſ. III. 465.
vaccinioides Kunth. III. 461.
venuſta Kunth. III. 460.
villoſa Vahl. III. 462.
viſcoïa Lam. III. 460.
viſcoſa Walt. III. 511.
volubilis Bonpl. III. 463.
xalapenſis Kunth. III. 464.
Bacillaria fulva Nitzſch. IV. 574.
pectinalis Nitzſch. IV. 574.
BAGONIA Cand. I. 398. 406.
corymboſa Cand. I. 406.
BACOPA Aubl. I. 618. 579.
aquatica Aubl. I. 579.
Bactridium candidum Kunz. IV. 552.
carneum Nees. IV. 552.
flavum Kunz. IV. 552.
BACTRIS Jacqu. III. 3068. 773.
acanthocarpa Mart. III. 773.
ariſtata Mart. III. 774.
bifida Mart. III. 774.
caryotaefolia Mart. III. 774.
ciliata Mart. III. 775.
concinna Mart. III. 774.
cuſpidata Mart. III. 773.
fiſſifrons Mart. III. 774.
Gaſipaës Humb. II. 141.
hirta Mart. III. 775.
longifrons Mart. III. 773.
BACTRIS
macracantha Mart. III. 774.
major Jacqu. III. 774.
Maraja Mart. III. 773.
minor Jacqu. III. 773.
minor Gärtn. II. 19.
mitis Mart. III. 773.
pectinata Mart. III. 773.
riparia Mart. III. 775.
ſetoſa Mart. III. 773.
ſimplicifrons Mart. III. 773.
tomentoſa Mart. III. 774.
Bactyrilobium ferrugineum Schrad. c. p. 166.
Fiſtula W. II. 334.
BADIAGA Buxb. Schwab. IV. 3447. 374.
fluviatilis Schwab. IV. 574.
BADIERA Cand. III. 2489. 172.
acuminata Cand. III. 172.
Berteriana *. III. 172.
diverſifolia Cand. III. 172.
Penaea Cand. III. 172.
Baducca Rheed. II. 573.
Badula Juſſ. I. 664.
BAEA Commerſ. I. 83. 43.
magellanica Lam. I. 45.
BÄCKEA. II. 1453. 220.
carnoſula Sieb. c. p. 149.
denſifolia Sm. II. 220.
dioſmaefolia Rudg. II. 220.
faſciculata Sieb. c. p. 149.
fruteſcens. II. 220.
linifolia Rudg. II. 220.
microphylla Sieb. c. p. 149.
pinifolia *. c. p. 149.
ſpinoſa Sieb. c. p. 149.
trichophylla Sieb. c. p. 149.
virgata Ker. II. 220. c. p. 149.
BAEOBOTRYS Forſt. I. 820. 760.
argentea Wall. c. p. 84.
indica Roxb. I. 760. c. p. 84.
lanceolata *. c. p. 85. mutetur in B. acuminatam *.
lanceolata W. I. 760.
macrophylla Wall. c. p. 84.
nemoralis Forſt. I. 760.
ovata W. I. 760.
ramentacea Roxb. c. p. 84.
tomentoſa Hamilt. c. p. 84.
Baeomyces abietinus Perſ. IV. 272.
aduncus Ach. IV. 270.

Baeomyces aggregatus Ach. IV. 270.
alcicornis Ach. IV. 272.
aureocraeus Wahlenb. IV. 270.
bellidiflorus Ach. IV. 274.
caespiticius Pers. IV. 271.
carnosus Ach. IV. 272.
carneus Flörk. IV. 269.
cenoteus Ach. IV. 273.
ceratites Wahlenb. IV. 310.
ceratophyllus Ach. IV. 271.
cervicornis Ach. IV. 272.
deformis Ach. IV. 274.
degenerans Wahlenb. IV. 273.
digitatus Ach. IV. 274.
endiviaefolius Ach. IV. 272.
fungoides Ach. IV. 269.
furcatus Ach. IV. 270.
Papillaria Ach. IV. 270.
parechus Ach. IV. 272.
paschalis Wahlenb. IV. 274.
placophyllus Ach. IV. 269.
pleurotus Wahlenb. IV. 274.
pungens Ach. IV. 271.
quercinus Pers. IV. 272.
rangiferinus Ach. IV. 270.
reteporus Labill. IV. 271.
roseus Pers. IV. 269.
rubiformis Ach. IV. 262.
rufus Ach. IV. 269.
rupestris Pers. IV. 269.
sparassus Ach. IV. 274.
spinosus Ach. IV. 271.
subulatus Ach. IV. 270.
symphycarpus Ach. IV. 271.
uncialis Ach. IV. 270.
vermicularis Ach. IV. 270.
BAHIA Lag. III. 2782. 572.
ambrosioides Lag. III. 572.
BAILLIERIA Aubl. III. 2869. 624.
aspera Aubl. III. 624.
Barbasco Kunth. III. 625.
carolinaiana *. III. 625.
erosa *. III. 624.
neriifolia Kunth. III. 625.
pedunculosa *. III. 625.
terebinthinacea *. III. 624.
BAITARIA R. et P. II. 1747. 447.
acaulis R. et P. II. 447.
BALANITES Delil. II. 1610. 330.
aegyptiaca Delil. II. 330.
BALANOPHORA Forst. III. 3053. 765.
fungosa Forst. III. 765.
Balantium auricomum Kaulf. IV. 122.
Culcita Kaulf. IV. 123.
BALBISIA W. III. 2774. 569.
Caledoniae *. III. 569.
elongata W. III. 569.
Balbisia verticillata Cav. II. 432.
Baldingera colorata fl. wetter. I. 273.
BALDUINA Nutt. III. 2854. 619.
multiflora Nutt. III. 619.
uniflora Nutt. III. 619.
BALFOURIA R. Br. I. 691. 637.
saligna R. Br. I. 637.
BALLOTA. II. 2099. 738.
alba L. II. 738.
borealis Schweigg. II. 738.
cinerea Don. e. p. 229.
disticha L. II. 706.
foetida Lam. II. 738.
foliis cordatis Plum. II. 752.
lanata L. II. 738.
nigra. II. 738.
nigra L. II. 738.
orientalis Presl. II. 740.
pilosa Lour. II. 743.
ruderalis Svensk. bot. II. 738.
saxatilis Sieb. II. 740.
suaveolens Jacqu. II. 752.
vulgaris Link. II. 738.
Balsamina setacea Hook. e. p. 99.
BALSAMITA Desf. III. 2715. 457.
ageratifolia Desf. III. 457.
annua Delil. e. p. 300.
flabelliformis Pers. III. 457.
grandiflora Desf. III. 457.
major Desf. III. 457.
suaveolens Pers. III. 457.
tridentata Delil. III. 457.
virgata Desf. III. 457.
vulgaris W. III. 457.
Balsamona Pinto Vand. II. 456.
BALTIMORA. III. 2860. 621.
alba Pers. III. 621.
recta. III. 621.
BAMBUSA Schreb. II. 1280. 112.
alpina Bory. II. 113.
arundinacea W. II. 112.
baccifera Roxb. II. 113.
Guadua Humb. II. 113.
latifolia Humb. II. 113.
spinosa Hamilt. II. 112.
stricta Roxb. II. 112.
verticillata W. II. 112.

BANARA Aubl. II. 1819. 478.
guianenſis Aubl. II. 478.
Roxburghii *. II. 479.
BANFFYA Baumg. (I. 1014. 866.) c. p. 53. 114.
petraea Baumg. (I. 866.) c. p. 179.
BANGIA Lyngb. IV. 3425. 361.
aeruginoſa *. c. p. 532.
annulina *. IV. 361.
atrovirens Lyngb. IV. 364.
calophylla Carmich. IV. 368.
criſpa Lyngb. IV. 361.
foetida *. IV. 361.
fuſco-purpurea Lyngb. IV. 361.
Laminariae Lyngb. IV. 361.
mammilloſa Lyngb. IV. 364.
micans Lyngb. IV. 361.
quadripunctata Lyngb. IV. 361.
rutilans Lyngb. IV. 361.
torta Ag. IV. 361.
viridis Hornem. IV. 556.
BANISTERIA. II. 1706. 386.
anguloſa. II. 386.
argentea *. II. 388.
auriculata Cav. II. 386.
bengalenſis L. II. 329.
brachiata. II. 387.
bracteata Cand. II. 387.
chryſophylla Lam. II. 387.
ciliata Lam. II. 386.
coerulea Lam. II. 387.
convolvulifolia Cav. II. 386.
cornifolia *. II. 388.
dichotoma. II. 386.
diverſifolia Kunth. II. 387.
diverſifolia Bertor. II. 386.
elliptica Kunth. II. 387.
emarginata Cav. II. 386.
ferruginea Cav. II. 388.
floribunda Cand. II. 388.
fulgens. II. 387.
fulgens Lam. II. 386.
heterophylla W. II. 386.
Humboldtiana Cand. II. 386.
laurifolia. II. 387.
ledifolia Kunth. II. 388.
Leona Cav. II. 387.
longifolia Sw. II. 388.
macradena Cav. II. 388.
microphylla Jacqu. II. 386.
multiflora Cand. II. 387.
muricata Cav. II. 387.
nitida Lam. II. 388.
ovata Cav. II. 387.
BANISTERIA
palmata Cav. II. 386.
parvifolia Vent. II. 388.
pauciflora Kunth. II. 387.
periplocaefolia Desf. II. 387.
picta Kunth. II. 387.
pubiflora Cand. II. 387.
purpurea. II. 386.
Quapara Aubl. II. 387.
ſagittata Cav. II. 386.
ſalicifolia Cand. II. 387.
ſericea Cav. II. 386.
ſinemarienſis Aubl. II. 387.
ſplendens Cand. II. 386.
tiliaefolia Vent. II. 387.
tiliaefolia Kunth. II. 386.
timorenſis Cand. II. 386.
umbellulata Cand. II. 386.
unicapſularis Lam. II. 329.
varia *. II. 386.
BANKSIA L. fil. I. 531. 484.
aemula R. Br. I. 485.
attenuata R. Br. I. 485.
auſtralis R. Br. I. 485.
coccinea R. Br. I. 485.
collina R. Br. I. 484.
compar R. Br. I. 485.
Cunninghamii Sieb. c. p. 47.
dactylodes Gärtn. I. 480.
dentata. I. 485.
depreſſa R. Br. I. 485.
elatior R. Br. I. 484.
ericaefolia. I. 484.
ferrea Vent. I. 485.
gibboſa Sm. I. 479.
glauca Cav. I. 485.
Gnidia Forſt. I. 92.
grandidentata Dum. Courſ. I. 486.
grandis W. I. 486.
ilicifolia R. Br. I. 486.
inſularis R. Br. I. 485.
integrifolia R. Br. I. 485.
latifolia R. Br. I. 485.
litoralis R. Br. I. 485.
marceſcens R. Br. I. 485.
marginata Cav. I. 485.
microſtachya Cav. I. 485.
nivea Labill. I. 487.
nutans R. Br. I. 484.
oblongifolia Cav. I. 485.
occidentalis R. Br. I. 484.
oleaefolia Cav. I. 485.
oleaefolia Salisb. I. 480.
paludoſa R. Br. I. 485.
patula R. Br. I. 485.
pinifolia Salisb. I. 479.

BANKSIA
praemorsa Andr. I. 485.
prostrata Forsk. I. 93.
pulchella R. Br. I. 484.
pyriformis Gärtn. I. 481.
quercifolia R. Br. I. 486.
repens Labill. I. 486.
Robur Cav. I. 485.
serrata. I. 485.
speciosa R. Br. I. 486.
sphaerocarpa R. Br. I. 484.
spicata Gärtn. I. 485.
spinulosa Sm. I. 484.
tenuifolia Salisb. I. 479.
tomentosa Forst. I. 92.
verticillata R. Br. I. 485.
BAPHIA Afz. c. p. 158. 175.
nitida Loddig. c. p. 175.
BAPTISIA Vent. II. 1641. 347.
alba R. Br. II. 348.
australis R. Br. II. 347.
bracteata Ell. II. 348.
leucophaea Nutt. II. 348.
mollis Nutt. c. p. 171.
nepalensis Hook. c. p. 171.
perfoliata R. Br. II. 347.
tinctoria R. Br. II. 348.
uniflora Nutt. II. 347.
villosa Ell. II. 348.
BARAULTIA Steud. II. 1564. 513.
madagascarensis *. II. 515.
BARBACENIA Vand. II. 1173. 25.
bicolor Mart. II. 25.
exscapa Mart. II. 26.
longiflora Mart. II. 26.
rubro-virens Mart. II. 26.
tomentosa Mart. II. 26.
tricolor Mart. II. 26.
BARBAREA. II. 2315. 894.
arcuata Reichenb. II. 894.
integrifolia Cand. II. 894.
plantaginea Cand. II. 894.
praecox R. Br. II. 894.
stricta Andrz. II. 894.
taurica Cand. II. 894.
vulgaris R. Br. II. 894.
Barbiera polyphylla Cand. c. p. 282.
BARBULA Hedw. IV. 3321. 178.
acuminata Hedw IV. 178.
aestiva Schultz. IV. 178.
agraria Hedw IV. 178.
agraria Brid. IV. 179.
amoena Schum. IV. 178.
brevicaulis Schwägr. IV. 180.
BARBULA
caespitosa Schwägr. IV. 178.
calycina Schwägr. IV. 179.
chloronotos Brid. IV. 178.
conica *. c. p. 323.
convoluta Hedw. IV. 180.
crinita Schultz. IV. 180. c. p. 323.
crocea Mohr. IV. 180.
curta Hedw. IV. 169.
cuspidata Schultz. IV. 178.
Dicksoniana Schultz. IV. 179.
domestica Brid. IV. 179.
dubia Brid. IV. 178.
fallax Hedw. IV. 180.
fastigiata Schultz. IV. 178.
flavescens *. IV. 179.
flexuosa Schultz. IV. 179.
Funckiana Schultz. IV. 178.
gracilis Schwägr. IV. 180.
gracilis Schum. IV. 178.
Hornschuchiana Schultz. IV. 179.
humilis Hedw. IV. 179.
inclinata Schwägr. IV. 180.
lanceolata Hedw. IV. 178.
leucostoma R. Br. IV. 178.
linearis Schwägr. IV. 179.
linoides Brid. IV. 180.
membranifolia Schultz. IV. 178.
Menziesiana *. IV. 180.
microcarpa Schultz. IV. 178.
muralis Timm. IV. 178. c. p. 323.
nervosa Schultz. IV. 180.
obtusifolia Schwägr. IV. 180.
orientalis Brid. IV. 180.
paludosa Schwägr. IV. 180.
parvula *. IV. 179.
recurvata Schultz. IV. 179.
revoluta Mohr. IV. 179.
rigida Hedw. IV. 179.
robusta *. IV. 180.
ruralis Hedw. IV. 177.
serrulata *. IV. 180.
setacea Hedw. IV. 180.
Sprengelii Schwägr. IV. 180.
stellata *. IV. 179.
stricta Hedw. IV. 178.
subulata Brid. IV. 178.
tortuosa Schwägr. IV. 180.
unguiculata Hedw. IV. 178.
Vahliana Schultz. IV. 178.
Barckhausia Mönch. III. 651.
Barkhausia canescens *. III. 651.
hyemalis Bivon. III. 652.

Barkhausia hyemalis Guſſon. III. 636.
nuda Presl. III. 653.
purpurea Bivon. III. 652.
reflexa Presl. III. 652.
ſetoſa Cand. III. 653.
BARLERIA. II. 2220. 827.
acanthoides Vahl. II. 827.
anomala *. II. 828.
biſpinoſa Vahl. II. 827.
buxifolia. II. 827.
coccinea L. II. 820.
criſtata. II. 827.
flava Jacqu. II. 828.
Hyſtrix. II. 827.
longiflora. II. 827.
longifolia. II. 828.
mitis Ker. II. 828.
myſorenſis Roth. II. 827.
noctiflora. II. 827.
Prionitis. II. 827.
procumbens Lour. II. 828.
pungens Thunb. II. 828.
pyramidata Lam. II. 826.
ſolanifolia. II. 827.
ſtrigoſa W. II. 828.
tomentoſa Roth. II. 827.
triſpinoſa Vahl. II. 827.
BARNADESIA. III. 2751. 504.
arborea Kunth. III. 504.
ſpinoſa L. ſuppl. III. 504.
Baroſma anguſtifolia Bartl. I. 785.
betulina Bartl. I. 785.
dioeca Bartl. I. 785.
foetidiſſima Bartl. I. 785.
latifolia R. et Sch. I. 785.
oblonga Bartl. I. 785.
odoratum W. I. 785.
ovata Bartl. I. 785.
pulchella Bartl. I. 785.
ſerratifolium W. I. 785.
Barraldeia Thouars. II. 313.
BARRERIA Scop. I. 626. 583.
theobromaefolia W. I. 583.
BARRINGTONIA Forſt. III. 2467. 127.
acutangula Gärtn. III. 127.
racemoſa *. III. 127.
ſpecioſa Forſt. III. 127.
BARTHOLINIA R. Br. III. 2930. 695.
pectinata R. Br. III. 695.
BARTLINGIA Reichenb. (I. 793. 747.) c. p. 50.
ſoparia Reichenb. (I. 747.) c. p. 79.
BARTONIA Sims. II. 1837. 493.
decapetala Sims. II. 493.
nuda Purſh. II. 493.
ornata Purſh. II. 493.
Bartonia tenella Mühlenb. I. 428.
BARTRAMIA Hedw. IV. 3334. 192.
affinis Hook. IV. 194.
arcuata Brid. IV. 194.
Billarderii *. IV. 193.
criſpa Sw. IV. 192.
falcata Hook. (IV. 193.) c. p. 323.
fontana Sw. IV. 193.
gigantea Schwägr. IV. 193.
gigantea Bory. IV. 193.
gracilis Flörk. IV. 192.
grandiflora Schwägr. IV. 192.
Halleriana Hedw. IV. 194.
hercynica Flörk. IV. 192.
ithyphylla Brid. IV. 195.
longifolia Hook. IV. 193.
longiſeta Brid. IV. 192.
longiſeta Mx. IV. 193.
marchica Sw. IV. 193.
Mühlenbergii Schwägr. IV. 193.
Oederi Sw. IV. 192.
patens Brid. IV. 195.
pendula Hook. IV. 192. c. p. 323.
pentaſticha Brid. IV. 163.
pomiformis Hedw. IV. 192.
quadrata Hook. IV. 142.
radicalis P. B. IV. 193.
reticulata P. B. IV. 193.
ſericea Hornſch. IV. 142.
Sieberi Hornſch. c. p. 323.
ſphaerocarpa Schwägr. IV. 193.
ſquarroſa Turn. IV. 193.
ſtricta Brid. IV. 193.
tomentoſa Hook. IV. 192.
uncinata Schwägr. IV. 195. c. p. 323.
BARTSIA. II. 2153. 773.
acuminata Purſh. II. 775.
alpina. II. 773.
bicolor Cand. II. 775.
capenſis *. II. 773.
coccinea L. II. 775.
Fagonii Lapeyr. II. 775.
Gymnandra L. ſuppl II. 772.
latifolia Sm. II. 773. c. p. 258.

BARTSIA
Odontites Hudſ. II. 773.
pallida L. II. 774. c. p. 232.
pallida Mx. c. p. 232.
ſcabra *. II. 773.
ſpicata Ramond. II. 773.
trifida *. II. 773.
Trixago. II. 773.
viſcoſa. II. 773.
Baryoſma oppoſitifolium Perſ. III. 191.
Tongo Gärtn. III. 191.
BARYXYLON Lour. II. 1602. 328.
rufum Lour. II. 328.
BASELLA. I. 1135. 950.
alba. I. 950.
cordifolia Lam. I. 950.
japonica Burm. I. 950.
lucida. I. 950.
marginata Humb. I. 950.
obovata Humb. I. 950.
ramoſa Jacqu. I. 950.
rubra. I. 950.
tuberoſa Humb. I. 950.
veſicaria Lam. I. 824.
Baſilaea bifolia Poir. II. 75.
coronata Lam. II. 76.
nana Poir. II. 75.
punctata Poir. II. 76.
BASSIA Kön. II. 1746. 447.
butyracea Roxb. c. p. 189.
latifolia Roxb. II. 447.
longifolia. II. 447.
obovata Forſt. II. 447.
Baſſia muricata All. I. 926.
Baſſovia ſylvatica Aubl. I. 684.
Baſtardia parvifolia Kunth. III. 118.
viſcoſa Kunth. III. 120.
BATARREA Perſ. IV. 3485. 498.
phalloides Perſ. IV. 498.
BATIS P. Br. III. 3169. 901.
maritima. III. 901.
Batrachoſperma turfoſa Bory. IV. 370.
BATRACHOSPERMUM Roth. IV. 3439. 569.
glomeratum Vauch. IV. 569.
hemiſphaericum Cand. IV. 571.
intricatum Vauch. IV. 570.
moniliforme Roth. IV. 569.
Myosurus Ducluz. IV. 573.
plumoſum Vauch. IV. 569.
vagum Ag. IV. 569.
Veprecula Mert. IV. 569.
BATSCHIA Thunb. II. 1383. 157.
conferta Thunb. II. 157.
racemoſa Thunb. II. 157.
Batſchia caneſcens Mx. I. 544.
carolinenſis Perſ. I. 544.
conſpicua Richardſ. I. 544.
decumbens Nutt. I. 544.
Gmelini Mx. I. 544.
laurifolia Vahl. I. 794.
longiflora Purſh. I. 544.
BAUERA Andr. II. 1975. 610.
galioides Sieb. c. p. 209.
rubioides Andr. II. 610.
BAUHINIA. II. 1626. 333.
aculeata. II. 334. c. p. 166.
acuminata. II. 333.
Anguina Roxb. II. 333.
aurita Ait. II. 333.
candida Ait. II. 333.
cumanenſis Kunth. c. p. 166.
divaricata. II. 333.
forficata Link. II. 334.
grandiflora Juſſ. II. 334.
guianenſis Aubl. II. 334.
heterophylla Link. II. 334 c. p. 166.
latifolia Cav. II. 333.
latiſiliqua Cav. II. 333.
Lunaria Cav. II. 333
macrophylla Juſſ. II. 333.
Outimouta Aubl. II. 334.
panamenſis *. II. 334.
parviflora Vahl. II. 335. c. p. 166.
Pes caprae Cav. II. 335. c. p. 166.
porrecta Ait. II. 335. c. p. 166.
purpurea. II. 333.
racemoſa Lam. II. 333.
retuſa Poir. II. 333.
rufeſcens Lam. II. 334.
ſcandens. II. 333.
ſpicata Rottl. II. 335.
ſplendens Kunth. c. p. 166.
ſuaveolens Kunth. c. p. 166.
ſubrotundifolia Cav. II. 335.
tomentoſa. II. 333.
ungulata. II. 333. c. p. 166.
variegata. II. 333. c. p. 166.
BAUMGARTENIA *. II. 1249. 91.
nitida *. II. 91.
ſphaerocephala *. II. 91.
Beatſonia portulacaefolia Roxb. II. 134.

BEAUFORTIA R. Br. III. 2622. 338.
decuſſata R. Br. III. 338.
ſparſa R. Br. III. 338.
Beauharnoiſia fructipendula R. et P. II. 628.
BEAUMONTIA Wall. c. p. 49. 65.
grandiflora Wall. c. p. 65.
BECKMANNIA Hoſt. I. 325. 522.
erucaeformis Hoſt. I. 322.
BEFARIA Mut. II. 1770. 458.
aeſtuans Mut. II. 458.
caxamarcenſis Kunth. II. 458.
coarctata Humb. II. 458.
glauca Humb. II. 458.
grandiflora Humb. II. 458.
ledifolia Humb. II. 459.
racemoſa Vent. II. 458.
reſinoſa Mut. II. 458.
BEGONIA. II. 1998. 624.
acerifolia Kunth. c. p. 212.
acuminata Dryand. II. 626.
acutifolia Jacqu. II. 626.
angularis Radd. II. 625.
arboreſcens Radd. II. 624.
argyroſtigma Fiſch. II. 626.
besleriaefolia Schott. c. p. 408.
bidentata Radd. II. 626. c. p. 212.
ciliata Kunth. c. p. 212.
concinna Schott. c. p. 408.
crenata Dryand. II. 625.
cucullata W. II. 625.
denticulata Kunth. c. p. 212.
depauperata Schott. c. p. 408.
dichotoma Jacqu. II. 625.
digitata Radd. II. 626.
dioeca Hamilt. c. p. 212.
diptera Dryand. II. 627.
discolor R. Br. II. 625.
diſticha Link. II. 625.
elegans Kunth. c. p. 212.
elliptica Kunth. c. p. 211.
erminea Herit. II. 626.
Evanſiana Andr. II. 625.
ferruginea. II. 625.
folioſa Kunth. c. p. 212.
glabra Aubl. II. 627.
gracilis Kunth. c. p. 212.
grandifolia Jacqu. II. 625.
grandis Dryand. II. 625.
guadunenſis Kunth. c. p. 212.
Hatacoa Hamilt. c. p. 212.
hirſuta Aubl. II. 626.
hirtella Link. II. 625.
hiſpida Schott. c. p. 407.
humilis Dryand. II. 626.
humilis Bonpl. II. 626.
integerrima *. II. 627.
iſoptera Dryand. II. 626.
lobata Schott. c. p. 408.
macrophylla Dryand. II. 625.
maculata Radd. II. 626.
minor Jacqu. II. 625.
nana Herit. II. 627.
nitida Ait. II. 625.
obliqua Herit. II. 625.
obliqua L. II. 627.
obliqua Thunb. II. 625.
octopetala Herit. II. 627.
odorata W. II. 625.
palmata Don. c. p. 212.
parvifolia Schott. c. p. 408.
patula Haw. II. 626.
pauciflora Lindl. II. 625.
peltifolia Schott. c. p. 408.
picta Sm. c. p. 212.
platanifolia Schott. c. p. 407.
populifolia Kunth. c. p. 212. 408.
populifolia Schott. c. p. 408.
pulchella Radd. II. 626. c. p. 408.
purpurea Sw. II. 626.
reniformis Dryand. II. 625. c. p. 407.
rotundifolia Dryand. II. 626.
rubella Hamilt. c. p. 212.
ſanguinea Radd. II. 625.
ſcandens Sw. II. 626. c. p. 212. 408.
ſpathulata W. II. 625.
ſtipulacea W. II. 625.
ſuaveolens Haw. II. 626.
tenella Don. c. p. 213.
tenera Dryand. II. 627.
tenuifolia Dryand. II. 625.
tomentoſa Schott. c. p. 408.
tuberoſa Dryand. II. 626.
ulmifolia Humb. II. 626.
umbellata Kunth. c. p. 212.
undulata Schott. c. p. 408.
Urticae. II. 626.
vitifolia Schott. c. p. 407.
Behrinia chondrilloides Sieb. III. 637.
Belamcanda chinenſis Cand. I. 166.
BELIS Salisb. III. 3145. 838.
jaculifolia Salisb. III. 838.

Bellardia repens W. I. 417.
Trixago All. II. 775.
BELLENDENA R. Br. I. 515. 474.
montana R. Br. I. 474.
Bellincinia montana Radd. IV. 219.
BELLIS. III. 2807. 581.
aculeata Labill. III. 582.
annua. III. 581.
ciliaris Labill. III. 582.
droseraefolia Gouan. III. 573.
dubia *. III. 582.
graminea Labill. III. 582.
integrifolia Mx. III. 602.
magellanica Cand. III. 624.
perennis. III. 582.
ramosa Jacqu. III. 602.
stipitata Labill. III. 624.
sylvestris Cyrill. III. 582.
BELLIUM. III. 2786. 573.
bellidioides. III. 573.
crassifolium Moris. c. p. 303.
dentatum Viv. III. 582.
minutum. III. 573.
nivale Requien. c. p. 303.
BELONIA. I. 764. 702.
aspera Sw. I. 702.
spinosa Sw. I. 702.
BELVISIA Desv. III. 2358. 44.
coerulea Desv. III. 44.
BEMBIX Lour. II. 1702. 382.
tectoria Lour. II. 382.
Ben-tiru-tali Rheed. c. p. 62.
Berardia subacaulis Vill. III. 387.
BERBERIS. II. 1295. 118.
Aquifolium Pursh. II. 120.
aristata Cand. II. 119.
asiatica Roxb. II. 119.
buxifolia Lam. II. 120.
canadensis Mill. II. 119.
chinensis Desf. II. 119.
Chitria Hamilt. II. 119.
conferta Kunth. II. 120.
coriacea Hilar. c. p. 138.
crataegina Cand. II. 119.
cretica II. 119.
cretica Thunb. II. 119.
cuneata Cand. II. 120.
emarginata W. II. 119.
empetrifolia Lam. II. 120.
fasciculata Sims. II. 120.
flexuosa R. et P. II. 119.
glauca Cand. II. 119.
glancescens Hilar. c. p. 138.
glumacea *. II. 120.
heterophylla Poir. II. 120.
japonica *. II. 119.
BERBERIS
iberica Stev. c. p. 138.
ilicifolia Forst. II. 119.
inermis Pers. II. 120.
lagenaria Poir. II. 119.
latifolia R. et P. II. 119. c. p. 138.
lutea R. et P. II. 120.
Miccia Hamilt. c. p. 138.
microphylla Forst. II. 120.
monosperma R. et P. II. 119.
nepalensis *. II. 120. c. p. 138.
nervosa Pursh. II. 120.
paniculata Juss. II. 119.
pinnata Lag. II. 120.
quindiensis Kunth. II. 119.
rigidifolia Kunth. II. 119.
ruscifolia Lam. II. 119. c. p. 138.
sibirica Pall. II. 120.
spinulosa Hilar. c. p. 138.
Thunbergii Cand. II. 119.
tomentosa R. et P. II. 120.
virgata R. et P. II. 120.
vulgaris. II. 118
Wallichiana Cand. II. 120.
Bergera Königii L. II. 315.
Bergeretia echinata Desv. II. 855.
BERGIA. II. 1723. 422.
ammannioides Roth. II. 423.
capensis L. II. 422.
glomerata Thunb. II. 422.
repens Blum. c. p. 184.
verticillata W. II. 422.
BERKHEYA Ehrh. III. 2836. 607.
bifulca W. III. 607.
carlinoides W. III. 608.
carthamoides W. III. 608.
cernua R. Br. III. 608.
ciliaris W. III. 608.
cruciata W. III. 607.
cuneata W. III. 607.
cynaroides W. III. 608.
decurrens W. III. 608.
fruticosa Ehrh. III. 607.
grandiflora W. III. 607.
hispida W. III. 607.
incana W. III. 607.
lanceolata W. III. 608.
obovata W. III. 607.
palmata W. III. 607.
patula W. III. 608.
pectinata W. III. 608.
pungens W. III. 608.

BERKHEYA
fetoſa W. III. 609.
ſpinoſiſſima W. III. 608.
ſquarroſa W. III. 609.
ſulcata W. III. 607.
uniflora W. III. 608.
Bernhardia complanata W. IV. 11.
dichotoma W. IV. 11.
BERRIA Roxb. II. 1906. 582.
Amomilla Roxb. II. 582.
Berteroa incana Cand. II. 871.
obliqua Cand. II. 870.
orbiculata Cand. II. 870.
peruviana Cand. II. 871.
BERTIERA Aubl. I. 778. 708.
ferruginea W. I. 741.
guianenſis Aubl. I. 708.
BERTOLONIA *. II. 1797. 465.
paniculata *. II. 465.
Bertolonia nymphaeaefolia Radd. II. 309.
Berula anguſtifolia Koch. c. p. 120.
BESLERIA. II. 2238. 840.
bicolor Humb. II. 840.
bicolor Schott. II. 840.
bivalvis L. ſuppl. II. 843.
calcarata Humb. II. 841.
coccinea Aubl. II. 840.
coerulea Aubl. II. 841.
craſſifolia Schott. II. 840.
criſtata. II. 840.
dichrus *. II. 840.
elegans Humb. II. 841.
flavo-virens Mart. c. p. 238.
grandiflora Bonpl. II. 841.
grandifolia Schott. II. 841.
hirtella Schott. II. 841.
hiſpida Kunth. II. 840.
incarnata Aubl. II. 841.
lutea. II. 841.
melittaefolia. II. 840.
pulchella Don. II. 840.
ſanguinea Perſ. II. 840.
ſerrulata Jacqu. II. 840.
ſolanoides Kunth. II. 841.
ſpectabilis Humb. II. 840.
violacea Aubl. II. 841.
Beſſera azurea Schult. I. 547.
inermis *. III. 902.
BETA. I. 1136. 950.
Cicla L. I. 950.
macrorrhiza Stev. I. 950.
maritima L. I. 950.
BETA
patula Ait. I. 950.
trigyna Kit. I. 950.
vulgaris. I. 950.
Bethencourtia palmenſis Choiſ. III. 546.
BETONICA. II. 2100. 738.
Alopecuros. II. 739.
grandiflora W. II. 739.
heraclea. II. 739.
hirſuta. II. 739
incana Ait. II. 738.
laevigata Don. c. p. 229.
Monnerii Gouan. II. 739.
nivea Stev. II. 739.
officinalis. II. 738.
officinalis Grantz. II. 738.
orientalis. II. 738.
ſtricta Ait. II. 738.
BETULA. III. 3119. 854.
acuminata Ehrh. III. 854.
aetnenſis Raſin. III. 854.
alba. III. 854.
alnoides Hamilt. III. 854.
Alnus L. III. 848.
Alnus β. L. III. 848.
Alnus criſpa Mx. III. 848.
Alnus ferrulata Mx. III. 848.
antarctica Forſt. III. 855.
carpathica Kit. III. 855.
carpinifolia Ehrh. III. 855.
cordata Loiſ. III. 848.
criſpa Ait. III. 843.
davurica Pall. III. 854.
excelſa Ait. III. 854.
fruticoſa Pall. III. 855.
glanduloſa Mx. III. 855.
humilis Schrank. III. 855.
hybrida Blom. III. 854.
japonica Thunb. III. 848.
incana L. ſuppl. III. 848.
lanuloſa Mx. III. 854.
lenta. III. 854.
lenta du Roi. III. 854.
lutea Mx. III. 854.
nana. III. 855.
nigra. III. 854.
nigra du Roi. III. 854.
nitida Don. III. 854.
oblongata Ait. III. 848.
ovata Schrank. III. 855.
oycoienſis Beſſ. III. 855.
papyracea Ait. III. 854.
papyrifera Mx. III. 854.
pendula Roth. III. 854.
populifolia Ait. III. 854.

BETULA
pubeſcens Ehrh. III. 855.
pumila. III. 855.
rubra Mx. III. 854.
rugoſa Ehrh. III. 848.
ſerrulata Ait. III. 848.
utilis Don. III. 855.
viridis Vill. III. 855.
BEUREREA Jacqu. I. 706. 647.
ceſtroides *. c. p. 66.
exſucca Jacqu. I. 647.
revoluta Humb. I. 647.
ſucculenta Jacqu. I. 647.
Biatora anomala Fr. IV. 265.
botryoſa Fr. IV. 265.
carneola Fr. IV. 265.
denigrata Fr. IV. 264.
Eryſibe Fr. IV. 265.
Forſtrömiana Fr. IV. 266.
fuliginea Fr. IV. 266.
fuſco-lutea Fr. IV. 266.
inundata Fr. IV. 266.
melaleuca Fr. IV. 266.
muſcorum Fr. IV. 268.
rivuloſa Fr. IV. 266.
rupeſtris Fr. IV. 266.
virideſcens Fr. IV. 265.
BIDENS. III. 2705. 452.
alauſenſis Kunth. III. 453.
andicola W. III. 453.
anguſtiſſima Kunth. III. 453.
apiifolia L. III. 622.
arborea Roxb. III. 445.
arguta Kunth. III. 452.
atriplicifolia L. III. 457.
auſtralis *. III. 453.
Beckii Torr. III. 454.
Berteriana *. III. 454.
bipinnata. III. 454.
bullata. III. 452.
cernua. III. 452.
chinenſis W. III. 453.
chrysanthemoides Mx. III. 452.
connata W. III. 453.
crithmifolia Kunth. III. 454.
crocata Cav. III. 446.
cynapifolia Kunth. III. 454.
decolorata Kunth. III. 452.
delphinifolia Kunth. III. 454.
dichotoma Poir. III. 578.
fervida Lam. III. 444.
floribunda Kunth. III. 452.
frondoſa. III. 453.
fruteſcens Plum. III. 602.
fruticoſa L. III. 602.
fuſca Lam. III. 444.
BIDENS
grandiflora Balb. III. 454.
helianthoides Kunth. III. 452.
heterophylla Orteg. III. 453.
hirtella Kunth. III. 452.
hirſuta Sw. III. 444.
hiſpida Kunth. III. 453.
humilis Kunth. III. 454.
leucantha W. III. 453.
luxurians W. III. 452.
megapotamica *. III. 454.
minima L. III. 452.
nivea L. III. 445.
nodiflora. III. 452.
odorata Cav. III. 454.
odorata Hortul. III. 454.
parviflora W. III. 453.
piloſa. III. 453.
procera Don. III. 454.
procumbens Kunth. III. 454.
reflexa Link. III. 453.
repens Don. III. 452.
riparia Boupl. III. 454.
rubifolia Kunth. III. 453.
ſambucifolia Cav. III. 453.
ſcandens L. III. 443.
ſcandicina Kunth. III. 454.
ſquarroſa Kunth. III. 453.
tenuifolia Labill. c. p. 299.
tripartita. III. 452.
tripartita Roxb. III. 452.
triplinervia Kunth. III. 452.
verticillata. III. 452.
BIEBERSTEINIA Steph. II. 1733. 438.
multifida Cand. II. 439.
odora Steph. II. 438.
BIFORIS *. I. 1054. 893.
floſculoſa M. B. I. 893.
radians M. B. I. 893.
BIGELOVIA *. I. 394. 404.
commutata *. I. 404.
gracilis *. I. 404.
linearis *. I. 405.
linifolia *. I. 404.
parviflora *. I. 405.
puſilla *. I. 405.
ſtricta *. I. 404.
ſuaveolens *. I. 404.
umbellata *. I. 405.
vaginata *. I. 405.
verticillata *. I. 404.
Bigelovia braſilienſis *. II. 354.
poruloſa Sm. III. 900.
BIGNONIA. II. 2224. 829.
aequinoctialis. II. 829.

BIGNONIA
aeſculifolia Kunth. II. 852.
africana Lam. II. 855.
alba Aubl. II. 834.
alliacea Lam. II. 830.
apurenſis Kunth. II. 852.
atrovirens Roth. II. 835.
bibracteata Bert. II. 828.
bijuga Vahl. II. 832.
braſiliana Lam. II. 835.
candicans Rich. II. 831. c. p. 409.
capreolata. II. 829.
carichanenſis Kunth. II. 832.
caſſinoides Lam. I. 70.
Catalpa L. I. 70.
Chamberlainii Bot. mag. II. 829.
chelonoides. II. 833.
Cherere Aubl. II. 831.
Chica Humb. II. 833.
chinenſis Lam. II. 836.
chrysantha Jacqu. II. 832.
chryſoleuca Bonpl. II. 830.
Clematis Kunth. II. 833.
coerulea L. II. 834.
colorata Poir. II. 831.
compreſſa Lam. II. 855.
Copaia Aubl II. 834.
corymbifera Vahl. II. 831.
crucigera. II. 831.
diverſifolia Kunth. II. 830.
echinata Jacqu. II. 834.
elongata Vahl. II. 830.
floribunda Kunth. II. 831.
fluviatilis Aubl. II. 832.
fraxinifolia. II. 833.
fulva Cav. II. 833.
glabrata Kunth. II. 830.
grandiflora Jacqu. II. 830.
grandiflora Thunb. II. 836.
haemantha Berter. II. 832.
heterophylla W. II. 831.
hirſuta Lam. II. 832.
hondenſis Kunth. II. 830.
jasminifolia Kunth. II. 833.
ilicifolia Perſ. II. 829.
incarnata Aubl. II. 831.
lactiflora Vahl. II. 830.
latifolia Rich. II. 830.
latiſiliqua Poir. II. 829.
laurifolia Vahl. II. 830.
lepidota Kunth. II. 832.
Leucoxylon. II. 832.
linearis Cav. II. 833.
litoralis Kunth. II. 831.
longifolia W. II. 833.
longiſiliqua Berter. II. 830.
longiſſima Sw. I. 70.
magnolifolia Kunth. II. 851.
megapotamica *. c. p. 237.
microcalyx Meyer. II. 851.
microphylla Lam. I. 70.
mollis Vahl. II. 831.
molliſſima Kunth. II. 830.
obliqua Kunth. II. 830.
obovata *. II. 830.
obtuſifolia Lam. II. 829.
orbiculata Jacqu. II. 834.
pallida Lindl. c. p. 237.
pandorana Andr. II. 834.
peruviana. II. 833.
picta Kunth. II. 830.
procera W. II. 834.
pubeſcens. II. 829.
pyramidata Rich. II. 831.
quadrilocularis Roxb. II. 855.
racemoſa Lam. II. 833.
radiata. II. 832.
radicans L. II. 834.
rigeſcens Jacqu. II. 830.
riparia Kunth. II. 831.
ſalicifolia Kunth. II. 829.
Selloi *. II. 851.
ſemperoirens L. II. 836.
ſerratifolia Vahl. II. 832.
ſpathacea Retz. II. 835.
ſpectabilis Vahl. II. 830.
ſtaminea Lam. II. 829.
ſuberoſa Roxb. II. 855.
tenuiſiliqua Vahl. II. 829.
tiliaefolia Kunth. II. 850.
tomentoſa Thunb. II. 836.
triphylla. II. 832.
umbroſa Kunth. II. 831.
uncata Sims. II. 835.
uncinata Meyer. II. 835.
undulata Sm. II. 829.
Unguis. II. 829.
variabilis Jacqu. II. 833.
venuſta Ker. II. 831.
verrucoſa Kunth. II. 832.
villoſa Vahl. II. 830.
viminalis Bonpl. II. 829.
BILLARDERIA Sm. I. 876. 792.
anguſtifolia Cand. I. 792.
fuſiformis Labill. I. 792.
longiflora Labill. I. 792.
mutabilis Salisb. I. 792.
parviflora Cand. I. 792.
rosmarinifolia Cand. I. 792.
ſcandens Sm. I. 792.
variifolia Cand. I. 792.

Billottia acerosa Coll. III. 356.
Binectaria Forsk. II. 208.
BIPINNULA Commerson. III. 3042. 745.
bonarienſis *. III. 745.
Birolia paludoſa Bellard. II. 261.
BISCUTELLA. II. 2278. 857.
alpeſtris Kit. II. 857.
ambigua Cand. II. 857.
apula. II. 858.
auriculata. II. 857.
chilenſis Cand. II. 858.
cichoriifolia Loiſ. II. 857.
ciliata Cand. II. 858.
Columnae Tenor. II. 858.
coronopifolia. II. 857.
coronopifolia W. II. 858.
cuneata Lag. II. 858.
depreſſa W. II. 858.
didyma Gouan. II. 857.
didyma L. II. 858.
didyma W. II. 858.
erigerifolia Cand. II. 857.
eriocarpa Cand. II. 858.
hiſpida Cand. II. 857.
intermedia Gouan. II. 857.
laciniata W. II. 857.
laevigata. II. 857.
laxiflora Presl. c. p. 239.
leiocarpa Cand II. 858.
longifolia Vill. II. 857.
lucida Cand. II. 857.
lyrata. II. 858.
maritima Tenor. II. 858.
megalocarpa Fiſch. II. 857.
microcarpa Cand. II. 858.
mollis Loiſ. II. 857.
montana Cav. II. 857.
obovata Cand. II. 857.
peruviana Lam. II. 857.
picridifolia Lapeyr. II. 857.
raphanifolia Poir. II. 858. c. p. 239.
ſaxatilis Cand. II. 857.
ſempervirens. II. 857.
ſubſpathulata Lam. II. 857.
ſubſpathulata Suter. II. 857.
ſuffruticoſa Cand II. 857.
tomentoſa Lag II. 857.
BISERRULA. III. 2590. 309.
Pelecinus. III. 309.
BIVONAEA Cand. II. 2291. 869.
lutea Cand. II. 869.
Bivonia axillaris *. III. 147.
BIXA. II. 1910. 594.
Orellana. II. 594.
Blackburnia pinnata Forſt. I. 441.
BLACKWELLIA Commerſ. II. 1800. 466.
axillaris Lam. II. 466.
cerafifolia Vent. II. 466.
glauca Vent. II. 466.
integrifolia Lam. II. 466.
nepalenſis Cand. c. p. 191.
paniculata Lam. II. 466.
ſpiralis Wall. II. 466.
tomentoſa Vent. II. 466.
BLADHIA Thunb. I. 719. 664.
criſpa Thunb. I. 664.
glabra Thunb. I. 664.
japonica Thunb. I. 664.
villoſa Thunb. I. 664.
BLAIRIA. I. 453. 451.
articulata. I. 432.
bracteata Wendl. I. 432.
ciliaris. I. 452.
depreſſa Lichtenſt. I. 432.
dumoſa Wendl. I. 452.
ericoides. I. 451.
faſciculata W. I. 432.
glabella Wendl. I. 452.
hirſuta Lichtenſt. I. 432.
muſcoſa Ait. I. 451.
pauciflora Wendl. I. 452.
purpurea. I. 452.
puſilla. I. 452.
ſcabra W. I. 432.
Blairia lappulacea Houſt. II. 755.
mexicana Gärtn. II. 755.
BLAKEA P. Br. II. 1768. 457.
laevigata Don. II. 457.
latifolia Don. II. 457.
macrophylla Don. II. 457.
mexicana Don. II. 458.
multiflora Don. II. 458.
ovalis Don. II. 457.
paraſitica Don. II. 457.
quinquenervia Aubl. II. 457.
repens Don. II. 457.
roſea Don. II. 457.
rotundifolia Don. II. 458.
trinervia L. ſuppl. II. 457.
triplinervia L. ſuppl. II. 457.
BLANDFORDIA Sm. II. 1189. 40.
grandiflora R. Br. II. 40.
nobilis Sm. II. 40.
Blandfordia cordata Andr. I. 794.
BLANDOVIA W. IV. 3357. 256.
ſtriata W. IV. 256.
Blaſia puſilla L. IV. 232.

BLECHNUM. IV. 3262. 92.
angustifolium W. IV. 93.
appendiculatum W. IV. 93.
asplenioides Sw. IV. 92.
auriculatum Cav. IV. 93.
australe. IV. 92.
boreale Sm. IV. 62.
brasiliense Desv. IV. 94.
calophyllum Langsd. et Fisch. IV. 93.
carolinianum Walt. IV. 94.
cartilagineum Sw. IV. 95.
caudatum Cav. IV. 92.
ceteracinum Radd. IV. 92.
ciliatum Presl. IV. 92.
corcovadense Radd. IV. 94.
denticulatum Sw. IV. 93.
fraxineum W. IV. 95.
glandulosum Link. IV. 92.
gracile Kaulf. IV. 94.
hastatum Kaulf. IV. 93.
japonicum Houtt. IV. 94.
japonicum L. suppl. IV. 94.
integerrimum *. IV. 93.
laevigatum Cav. IV. 95.
Lanceola Sw. IV. 92.
lanceolatum Radd. IV. 92.
longifolium Humb. IV. 93.
longifolium Cav. IV. 93.
meridionale Presl. IV. 92.
moluccanum Desv. IV. 93.
nitidum Presl. IV. 94.
occidentale. IV. 92.
onocleoides Sw. IV. 62.
orientale. IV. 93.
pectinatum Presl. IV. 93.
polypodioides Radd. IV. 92.
procerum Sw. IV. 65.
punctulatum Sw. IV. 92.
rigidum Sw. IV. 92.
salicifolium Kaulf. IV. 92.
serrulatum Mx. IV. 93.
serrulatum Schk. IV. 93.
stagninum Radd. IV. 94.
straminicum Labill. IV. 93.
striatum R. Br. IV. 95.
trifoliatum Kaulf. IV. 92.
unilaterale W. IV. 92.
virginicum L. IV. 94.
volubile Kaulf. IV. 92.
BLECHUM Juss. II. 2215. 826.
angustifolium R. Br. II. 826.
Brownei Juss. II. 826.
laxiflorum Juss. II. 826.
BLEPHARIS Juss. II. 2213. 819.
arborea *. II. 819.
boerhaavifolia Pers. II. 820.
BLEPHARIS
calaminthaefolia Pers. II. 820.
capensis Pers. II. 820.
edulis Pers. II. 820.
furcata Pers. II. 819.
linariaefolia Pers. II. 820.
molluginifolia Pers. II. 820.
procumbens Pers. II 820
satureiaefolia Pers. II. 820.
BLETIA R. et P. III. 3037. 743.
aphylla Nutt. III. 744.
bicalloſa Don. III. 754.
capitata R. Br. III. 743.
Dabia Don. III. 743
florida R. Br. III. 743.
graminifolia Don. III. 743.
hyacinthina R. Br. III. 745.
Mafuca Don. III. 743
speciosa Kunth. III. 743.
sylvatica *. III. 743.
Tankervilliae R. Br. III. 745.
tuberculosa *. III. 744
verecunda R. Br. III. 745.
villosa *. III. 743.
BLIGHIA Kön. II. 1463. 223.
sapida Kön. II. 223.
BLITUM. I. 47. 22.
capitatum. I. 22.
chenopodioides Lam. I. 22.
maritimum Nutt. c. p. 10.
virgatum. I. 22.
Blumenbachia insignis Schrad. c. p. 208.
BLUMIA *. III. 2461. 126.
javanica *. III. 126.
BOCAGEA Hilar. c. p. 130. 145.
alba Hilar. c. p. 145.
enneandra *. c. p. 144.
javensis *. c. p. 144.
viridis Hilar. c. p. 144.
BOCCONIA. II. 1778. 460.
cordata W. II. 460.
frutescens. II. 460.
integrifolia Humb. II. 460.
BÖBERA W. III. 2765. 544.
Cavanillesii *. III. 544.
chrysanthemoides W. III. 544.
fastigiata Kunth. III. 545.
Porophyllum Kunth. III. 545.
pubescens *. III. 544.
subintegerrima *. III. 545.
tagetiflora *. III. 545
BÖHMERIA Jacqu. III. 3100. 844.
alienata W. III. 844.

BÖHMERIA
ampullacea Kunth. III. 844.
anguſtifolia Bonpl. III. 845.
ballotaefolia Kunth. III. 845.
bullata Kunth. III. 845.
capenſis *. III. 844.
caudata Sw. III. 844.
celtidifolia Kunth. III. 845.
cochinchinenſis *. III. 844.
cylindrica W. III. 844.
frondoſa Don. III. 845.
fruteſcens Thunb. III. 845.
hirta Sw. III. 845.
interrupta W. III. 846.
lateriflora Mühlenb. III. 845.
litoralis Sw. III. 844.
macrophylla Don. III. 844.
nana Don. III. 844.
nudiflora W. III. 845.
petiolaris Kunth. III. 844.
platyphylla Don. III. 844.
radicans Mart. c. p. 514.
ramiflora Jacqu. III. 845.
repens Nees. c. p. 515.
rotundifolia Don. III. 844.
rubeſcens Jacqu. III. 845.
ſalicifolia Don. III. 845.
ſpicata Thunb. III. 844.
ſpicigera *. III. 845.
ternifolia Don. III. 845.
urticaefolia *. III. 844.
BÖNNINGHAUSIA *. III. 2555. 245
vincentina *. III. 245. c. p. 279.
BOERHAAVIA. I. 65. 56.
africana Lour. I. 56.
anguſtifolia. I. 57.
arborea Lag. I. 57.
aſcendens W. I. 57.
chaerophylloides Vahl. I. 144.
decumbens Vahl. I. 57.
dichotoma Vahl. I. 57.
diffuſa W. I. 56.
discolor Humb. I. 56.
erecta. I. 56.
erecta Ell. I. 56.
excelſa W. I. 57.
hirſuta. I. 56.
litoralis Humb. I. 57.
obtuſifolia Lam. I. 57.
paniculata Lam. I. 56.
paniculata Rich. I. 57.
patula Domb. I. 57.
periplocaefolia Commerſ. I. 37.
plumbaginea Cav. I. 57.
BOERHAAVIA
pulverulenta Dupuis. I. 56.
repanda W. I. 56.
repens. I. 56.
ſcandens. I. 57.
tetrandra Forſt. I. 57.
tuberoſa Lam. I. 57.
virgata Humb. I. 56.
viſcoſa Lag. I. 56.
vulvarifolia Poir. I. 56.
BOLAX Commerſ. I. 1037. 879.
caeſpitoſus *. I. 879.
cladorrhizus *. I. 880.
complicatus *. I. 879.
crenatus *. I. 880.
filamentoſus *. I. 879.
gummifer *. I. 879.
lycopodioides *. I. 879.
multifidus *. I. 880.
pedunculatus *. I. 879.
prolifer *. I. 879.
ſpinoſus *. I. 879.
BOLBOCHAETE Ag. IV. 8420. 353.
ſetigera Ag. IV. 553.
BOLBOPHYLLUM Thouars. III. 3013. 732.
caeſpitoſum Thouars. III. 732.
Careyanum *. III. 732.
clavatum Thouars. III. 732.
conicum Thouars. III. 732.
denſum Thouars. III. 732.
erectum Thouars. III. 732.
incurvum Thouars. III. 732.
longiflorum Thouars. III. 732.
minutum Thouars. III. 735.
nutans Thouars. III. 733.
occidentale *. III. 732.
occultum Thouars. III. 732.
puſillum Thouars. III. 732.
variegatum Thouars. III. 732.
BOLDOA Cav. I. 198. 179.
lanceolata Lag. I. 179.
ovatifolia Lag. I. 179.
purpuraſcens Cav. I. 179.
repens *. I. 179.
BOLETUS. IV. 3473. 470.
abietinus Dickſ. IV. 478.
acanthoides Bull. IV. 474.
aduſtus W. IV. 475.
aereus Bull. IV. 471.
Aeſculi flavae Schwein. IV. 476.

BOLETUS
affinis *. c. p. 535.
agaricoides Thunb. IV. 469.
Agaricum All. IV. 477.
albidus Perſ. IV. 472.
albidus Schäff. IV. 475.
albo-ater Schwein. IV. 471.
alneus Perſ. IV. 474.
alutaceus *. IV. 475.
alveolarius Boſc. IV. 472.
amaricans Perſ. IV. 474.
amarus Perſ. IV. 471.
angulatus Schum. IV. 477.
annoſus *. IV. 476.
annulatus Bull. IV. 470.
annulatus Schäff. IV. 476.
appendiculatus Schäff. IV. 471.
arboreus Sowerb. IV. 468.
arcularius Batſch. IV. 472.
aurantiacus Schäff. IV. 473.
aurantius Perſ. IV. 470.
Betula Schwein. IV. 470.
betulinus Bull. IV. 475.
biennis Bull. IV. 468.
bovinus. IV. 471.
bovinus Batſch. IV. 470.
bovinus Bolt. IV. 471.
bovinus Schum. IV. 471.
brumalis Perſ. IV. 473.
Bugloſſum Retz. IV. 472.
bulboſus Schäff. IV. 471.
byſſinus Perſ. IV. 479.
caeſius Schrad. IV. 475.
calceolarius Bull. IV. 475.
Calopus Perſ. IV. 470.
carinthiacus Perſ. IV. 472.
Carmichaëli *. IV. 478.
carpineus Sowerb. IV. 475.
caſtaneus Bull. IV. 471.
caudicinus 1. Scop. IV. 475.
caudicinus 2. Scop. IV. 474.
celluloſus Müll. IV. 478.
celluloſus Lightf. IV. 475.
Ceratophora Hoffm. IV. 476.
cervinus Schwein. IV. 474.
ciliatus Hornem. IV. 473.
cinereus Perſ. IV. 470.
cinnabarinus Jacqu. IV. 477.
circinans Perſ. IV. 470.
citrinus Perſ. IV. 474.
coccineus Bull. IV. 477.
communis Bull. IV. 471.
conchatus Perſ. IV. 476.
confluens Schum. IV. 473.
confragoſus Bolt. IV. 469.
conſtrictus Perſ. IV. 472.
contiguus Perſ. IV. 478.
coriaceus Scop. IV. 473.
cortinatus Bolt. IV. 470.
craſſipes Schum. IV. 471.
crinitus *. IV. 476.
criſpus Perſ. IV. 475.
criſtatus Schäff. IV. 474.
criſtatus Gouan. IV. 474.
croceus Perſ. IV. 477.
Cryptarum Bull. IV. 478.
cuticularis Bull. IV. 474.
cyaneſcens Bull. IV. 472.
decipiens Schrad. IV. 469.
decurrens Schum. IV. 470.
deſtructor Schrad. IV. 478.
dichrus *. IV. 475.
dictyodes *. c. p. 334.
dimidiatus Thumb. IV. 475.
dryadeus Perſ. IV. 476.
durus Timm IV. 473.
edulis Bull. IV. 471.
elegans Bolt. IV. 474.
elegans Bull. IV. 473
elegans Schum. IV. 470.
ellipticus Perſ. IV. 476.
erythropus Perſ. IV. 471.
eſculentus Perſ. IV. 471.
faſciatus Sw. IV. 476. c. p. 334.
faſciculatus Schrad. IV. 473.
Favus. IV. 477.
felleus Bull. IV. 472.
ferruginatus Batſch. IV. 471.
ferrugineus Schäff. IV. 470.
ferruginoſus Schrad. IV. 478.
fibroſus Kunth. c. p. 334.
fimbriatus Bull. IV. 473.
fimbriatus Perſ. IV. 478.
flabelliformis Schäff. IV. 474.
flabelliformis Scop. IV. 473.
flavidus Fr. IV. 470.
flavus Wither. IV. 470.
floccipes Vahl. IV. 470.
floccopus Vahl. IV. 470.
floccoſus Schwein. IV. 470.
fomentarius. IV. 476.
fraxineus Bull. IV. 476.
frondoſus Dickſ. IV. 474.
fuligineus Perſ. IV. 473.
fulvus Schäff. IV. 476.
fulvus Scop. IV. 476.
fumoſus Perſ. IV. 477.
fuſcidulus Schrad. IV. 473.
fuſcus Perſ. IV. 475.
gibboſus *. c. p. 333.
giganteus Perſ. IV. 474.

BOLETUS
gilvus Schwein. IV. 476.
granulatus. IV. 470.
graveolens Schwein. IV. 474.
gregarius Vahl. IV. 471.
hepaticus Hudſ. IV. 472.
heteroclitus Bolt. IV. 477.
hirſutus Schrad. IV. 477.
hiſpidus Bull. IV. 476.
hydnatinus Boſc. IV. 476.
hydnoides Sw. IV. 476. c. p. 334.
igniarius. IV. 476.
igniarius Perſ. IV. 476.
imbricatus Bull. IV. 474.
impuber Sowerb. IV. 474.
incarnatus Perſ. IV. 478.
incarnatus Schum. IV. 478.
Infundibulum Perſ IV. 473.
inquinans Schrad. IV. 470.
intybaceus Baumg. IV. 474.
iſabellinus Schwein. IV. 474.
Juglandis Schäff. IV. 475.
Katui Ehrenb. c. p. 335.
labyrinthiformis Bull. IV. 469.
laccatus Timm. IV. 473.
lacrimans Wulf. IV. 468.
lacteus Batſch. IV. 473.
Laricis Jacqu IV. 477.
lateralis Bolt. IV. 473.
leptocephalus Jacqu. IV. 473.
leucomelas Perſ. IV. 472.
lilacinus Schwein. IV. 478.
Lingua *. c. p 333.
lividus Bull. IV. 471.
lucidus Leyſſ. IV. 473.
luridus Schäff. IV. 471.
luteſcens Perſ. IV. 477.
luteus. IV. 470.
luteus *. c. p. 333 mutetur in B. luteſcentem *.
luteus Bolt. IV. 471.
luteus Lumnitz. IV. 470.
marginatus Perſ. IV. 476.
maximus Brot. IV. 468.
Medulla panis Jacqu. IV. 478.
Melanopus Perſ IV. 473.
membranaceus Sw. IV. 475.
meſentericus Schäff. IV. 474.
mollis Perſ. IV. 475. c. p. 333.
molluſcus Perſ. IV. 479.
Mori Pollin. IV. 477.
mucidus Perſ. IV. 478.
multicolor Schäff. IV. 477.
mutabilis Schrad. IV. 471.
BOLETUS
nidulans *. IV. 476.
nigricans *. IV. 476.
nigro-marginatus Schwein. IV. 474.
nigro-purpureus Schwein. IV. 478.
nitens Batſch. IV. 473.
nitidus Perſ. IV. 478.
nummularius Bull. IV. 473.
obliquatus Bull. IV. 473.
obliquus Perſ. IV. 478.
obliquus Bolt. IV. 483.
ochraceus Perſ. IV. 477.
odoratus Wulf. IV. 476.
officinalis Vill. IV. 477.
olivaceus Schäff. IV. 471.
ovinus Schäff. IV. 472.
pachypus Fr. IV. 470.
palleſcens *. IV. 475.
palleſcens Schrad. IV. 473.
paraſiticus Bull. IV. 471.
pavonius Kunth. c. p. 334.
pelleporus Bull. IV. 475.
pelleporus Sowerb. IV. 475.
perennis. IV. 473.
perennis Batſch. IV. 473.
Perula *. IV. 473.
Pes caprae *. IV. 474.
petizoides Schwein. IV. 478.
pictus Ehrenb. IV. 475.
pictus Schultz. IV. 473.
Pini Brot. IV. 469.
pinicola Sw. IV. 476.
piperatus Bull. IV. 471.
Piſachapani *. c. p. 333.
Placenta Schum. IV. 477.
platyporus Perſ. IV. 473.
plicatus Schum. IV. 477.
polycephalus Perſ. IV. 473.
polymorphus Bull. IV. 473.
polyporus Bull. IV. 475.
pomaceus Perſ. IV. 476.
populinus Schum. IV. 475.
populneus Pollin. IV. 477.
Poria ſanguinolenta Alb. et Schw. IV. 478.
procerus Bolt. IV. 470.
pſeudo-igniarius Bull. IV. 476.
pubeſcens Schum. IV. 475.
purgans Perſ. IV. 477.
purpuraſcens Kunth. c. p. 334.
purpuraſcens Cand. IV. 478.
puſillus Schrad. IV. 473.
radiatus Sowerb. IV. 475.

BOLETUS
radicans Perſ. IV. 470.
radicatus Schwein. IV. 472.
ramoſiſſimus Schäff. IV. 474.
ramoſiſſimus Scop. IV. 473.
ramoſus Bull. IV. 474.
ramoſus Vahl. IV. 473.
reſinoſus Schrad. IV. 475.
reſupinatus Bolt. IV. 478.
reticulatus Perſ. IV. 479.
reticulatus Kunth. c. p. 334.
reticulatus Perſ. IV. 471.
reticulatus β. Alb. et Schw. IV. 471.
Ribis Schum. IV. 475.
roſeus Alb. et Schw. IV. 477.
rubeolarius Bull. IV. 471.
ruber Lam. IV. 477.
rubiginoſus Schrad. IV. 475.
rufus Schrad. IV. 478.
rugoſus *. c. p. 334.
rutilans Perſ. IV. 476.
ſalicinus Bull. IV. 477.
ſanguineus. IV. 477.
ſanguineus Wither. IV. 471.
ſcaber Bull. IV. 470.
ſebaceus Leyſſ. IV. 478.
ſemiovoideus Schäff. IV. 476.
ſerialis *. IV. 475.
Siſtotrema Fr. IV. 471.
ſiſtotremoides Alb. et Schw. IV. 473.
ſolonienſis Cand. IV. 477.
ſpathulatus Kunth. c. p. 333.
ſpongioſus Lightf. IV. 476.
ſpongioſus Perſ. IV. 478.
ſpumeus Sowerb. IV. 475.
ſquamoſus Hudſ. IV. 473.
ſtriatus Kunth. c. p. 334.
ſtrigoſus Schultz. IV. 476.
ſtypticus Perſ. IV. 474.
ſuaveolens. IV. 477.
ſuaveolens Bull. IV. 470.
ſuberoſus Batſch. IV. 475.
ſuberoſus Bolt. IV. 477.
ſuberoſus Bull. IV. 469.
ſuberoſus Wulf. IV. 475.
ſubſquamoſus. IV. 472.
ſubtomentoſus. IV. 471.
ſubtomentoſus Bolt. IV. 473.
ſulfureus Bull. IV. 474.
ſuperficialis Schwein. IV. 478.
tenax Bolt. IV. 474.
tenuiculus *. IV. 473.
tenuis Kunth. c. p. 334.
tephroleucus *. IV. 475.
terreſtris Perſ. IV. 478.
terreus Schäff. IV. 470.
teſſulatus *. IV. 472.
telephoroides Kunth. c. p. 334.
tomentoſus *. IV. 473.
trichocephalus Ehrenb. IV. 473.
triqueter Perſ. IV. 474.
Tuberaſter Jacqu. IV. 472.
tuberculoſus Cand. IV. 478.
tuberoſus Schrad. IV. 471.
Tulipiferae Schwein. IV. 478.
ulmarius Sowerb IV. 477.
umbellatus Perſ. IV. 473.
umbilicatus Scop. IV. 472.
undulatus Schwein. IV. 474.
ungulatus Bull. IV. 476.
unicolor Schwein. IV. 472.
unicolor Bull. IV. 469.
urſinus Link. IV. 476.
vaporarius Perſ. IV. 478.
variegatus Sw. IV. 471.
variegatus Schäff. IV. 473.
variegatus Sowerb. IV. 473.
varius Perſ. IV. 473.
velutinus Perſ. IV. 477.
velutinus Schum. IV. 476.
velutinus Sowerb. IV. 476.
verniceus Brot. IV. 475.
veronenſis *. IV. 477.
verſicolor. IV. 477.
verſicolor Schäff. IV. 476.
villoſus Hudſ. IV. 476.
villoſus Sw. IV. 477.
virgineus Schwein. IV. 474.
vitellinus Perſ. IV. 470.
vitellinus Schwein. IV. 478.
vitreus Perſ. IV. 478.
vulpinus Link. IV. 476.
xanthopus *. IV. 473.
zonatus Nees. IV. 477.
BOLIVARIA Schlechtend. c. p. 11. 12.
integrifolia Schlechtend. c. p. 12.
trifida Schlechtend. c. p. 12.
BOLTONIA Herit. III. 2800. 579.
aſteroides Herit. III. 579.
glaſtifolia Herit. III. 579.
BOMBAX. III. 2452. 124.
aeſculifolium Kunth. III. 124.
Ceiba. III. 124.
cumanenſe Kunth. III. 124.
discolor Kunth. III. 124.
ellipticum Kunth. III. 124.
erianthon Cav. III. 124.

BOMBAX
globoſum Aubl. III. 124.
Goſſypium L. II. 596.
grandiflorum Cav. III. 125.
hibiſcifolium W. c. p. 206.
malabaricum Cand. III. 124.
mompoxenſe Kunth. III. 124.
Mungaba Mart. c. p. 260.
occidentale *. III. 124.
orientale *. III. 124. c. p. 259.
parviflorum Mart. c. p. 260.
pentandrum Jacqu. III. 124.
pentandrum L. III. 124.
puheſcens Mart. c. p. 260.
quinatum Jacqu. III. 124.
retuſum Mart. c. p. 260.
Samauma *. c. p. 259.
ſeptenatum Jacqu. III. 124.
vitifolium W. c. p. 206.
BONAMIA Thouars. I. 645. 614.
madagaſcarenſis Poir. I. 614.
Bonannia diſſecta Presl. c. p. 244.
nitida Rafin. II. 223.
officinalis Presl. c. p. 244.
Bonapartea juncea R. et P. II. 25.
ſtrobilantha R. et P. II. 25.
BONATEA W. III. 2928. 694.
ſpecioſa W. III. 694.
Bonelia Cavanilleſii Bert. I. 668.
BONNAYA Link. I. 77. 41.
alata *. I. 41.
bifolia *. c. p. 15.
brachiata Link. I. 41.
ciliata *. I. 41.
cordifolia *. I. 42.
grandiflora *. I. 41. c. p. 15.
marginata *. I. 41.
oppoſitifolia *. I. 41.
origanifolia *. I. 42.
pulegifolia *. I. 41.
pumila *. c. p. 15.
reptans *. I. 41.
ruellioides *. I. 41.
tenuifolia *. I. 42.
verbenaefolia *. I. 42.
veronicaefolia *. I. 41.
BONNEMAISONIA Ag. IV. 3401. 333.
aſparagoides Ag. IV. 333.
elegans Ag. IV. 333.
pilularia Ag. IV. 333.
BONNETIA Schreb. II. 1923. 598.
anceps Mart. c. p. 207.
coriacea *. c. p. 207.
corymboſa *. c. p. 207.
BONNETIA
meridionalis Sw. II. 598. c. p. 206.
petiolaris *. c. p. 207.
racemoſa Sw. II. 598.
roſea *. c. p. 207.
ſtricta Mart. c. p. 207.
variabilis *. c. p. 207.
venuloſa Mart. c. p. 207.
BONPLANDIA W. (I. 856. 780.) c. p. 51. 91.
Anguſtura *. (I. 780.) c. p. 91.
Candolleana *. (I. 781.) c. p. 91.
cuneifolia *. (I. 781.) c. p. 91.
Erythrochiton *. (I. 780.) c. p. 91.
Fontaneſiana *. (I. 780.) c. p. 91.
heterophylla *. (I. 780.) c. p. 91.
Laſioſtemon *. (I. 780.) c. p. 91.
pentagyna *. (I. 780.) c. p. 91.
reſinoſa *. (I. 780.) c. p. 91.
trifoliata W. I. 780.
Bonplandia geminiflora Cav. I. 626.
BONTIA. II. 2136. 767.
daphnoides. II. 767.
germinans L. II. 768.
Boophane diſticha Herb. II. 52.
BOOPIS Juſſ. III. 2920. 674.
anthemoides Juſſ. III. 674.
balſamitaefolia Juſſ. III. 674.
BORASSUS. III. 3188. 905.
caudata Lour. III. 905.
flabelliformis. III. 905.
pinnatifrons Jacqu. II. 136.
tunicatus Lour. III. 905.
BORBONIA. III. 2500. 185.
alata W. III. 185.
anguſtifolia Lam. III. 186.
axillaris Lam. III. 236.
barbata Lam. III. 185.
ciliata W. III. 185.
cordata. III. 185.
cordata Andr. III. 185.
crenata. III. 185.
ericaefolia L. (III. 186.) c. p. 267. 284.
graminifolia Lam. III. 271.
laevigata L. III. 271.
lanceolata. III. 186.

BORBONIA
obcordata *. c. p 267.
parviflora Lam. III. 185.
perfoliata Thunb. III. 185.
perforata Thunb. III. 185.
ruscifolia Ker. III. 185.
fericea Lam. III. 271.
fphaerica Lam. III. 271.
fphaerofperma *. c. p. 267.
tomentofa Berg. III. 271.
trinervia. III. 186.
undulata Thunb. III. 185.
Borkhaufenia lucida Roth. II. 843.
BORKHAUSIA Böhm. III. 2881. 651.
alpina Link. III. 652.
apargioides *. III. 652.
bellidifolia Cand. III. 651.
burfifolia *. III. 653.
Candollei *. III. 652. c. p. 304.
caroliniana Nutt. III. 653.
foetida Link. III. 653.
graveolens Link. III. 653.
hifpida Link. III. 653.
hyemalis *. III. 652.
intybacea *. III. 653.
leontodontoides *. III. 655.
macrophylla *. III. 652.
muricata *. III. 651.
nicaeenfis Link. III. 653.
purpurea *. III. 652.
raphanifolia *. III. 653.
repens *. III. 652.
rubra Link. III. 652.
fardoa *. III. 304.
fenecioides *. III. 652.
fpathulata *. III. 651.
Suffreniana Cand. III. 651.
taraxacifolia *. III. 653.
verficolor *. III. 651.
veficaria *. III. 652.
BORONIA Sm. II. 1435. 214.
alata Sm. II. 215.
crenulata Sm. II. 215.
denticulata Sm. II. 215.
floribunda Sieb. c. p. 148.
hyffopifolia Sieb. c. p. 148.
ledifolia Gay. II. 215.
microphylla Sieb. c. p. 148.
parviflora Sm. II. 215.
pilonema Labill. II. 215.
pilofa Labill. II. 215.
pinnata Sm. II. 214.
polygalaefolia Sw. II. 215. c. p. 148.
pforaleoides Cand. II. 214.
BORONIA
ferrulata Sm. II. 215.
tetrathecoides Cand. II. 215.
tetrandra Labill. II. 214.
triphylla Sieb. c. p. 148.
BORRAGO. I. 595. 559.
africana L. I. 563.
craffifolia Vent. I. 559.
cretica W. I. 559.
indica L. I. 563.
laxiflora Hornem. I. 559.
longifolia Desv. I. 559.
officinalis. I. 559.
orientalis. I. 559.
fpinulofa Roxb. c. p. 55.
verrucofa Forsk. I. 563.
zeylanica L. I. 563.
Borrera atlantica Ach. IV. 280.
capenfis Ach. IV. 280.
Ceruchis Ach. IV. 276.
chrysophthalma Ach. IV. 280.
ciliaris Ach. IV. 282.
exilis Ach. IV. 281.
flavicans Ach. IV. 280.
furfuracea Ach. IV. 281.
leucomela Ach. IV. 286.
parviflora Meyer. I. 405.
pubera Ach. IV. 280.
folenaria Ach. IV. 281.
fuaveolens Meyer. I. 404.
tenella Ach. IV. 283.
Trulla Ach. IV. 280.
umbellata *. I. 405.
villofa Ach. IV. 281.
BORYA W. III. 3165. 899.
acuminata W. III. 900.
caffinoides W. III. 899.
diftichophylla Nutt. III. 900.
liguftrina W. III. 900.
nitida W. III. 900.
porulofa W. III. 900.
prinoides W. III. 900.
retufa W. III. 900.
Borya nitida R. Br. II. 91.
fphaerocephala R. Br. II. 91.
BOSCIA Thunb. I. 555. 494.
undulata Thunb. I. 494.
Bofcia fenegalenfis Lam. II. 460.
BOSEA. I. 1151. 947.
cannabina Lour. I. 947.
Yervamora. I. 947.
BOSSIAEA Vent. III. 2542. 251.
cinerea R. Br. III. 251.
heterophylla Sm. III. 251.
lanceolata Sims. III. 251.
lenticularis Sieb. III. 251.
linophylla R. Br. III. 251.

BOSSIAEA
microphylla R. Br. III. 231. c. p. 274.
proſtrata R. Br. III. 231.
rhombifolia Sieb. III. 231.
rotundifolia Cand. c. p. 274.
rufa R. Br. III. 231.
ſcolopendria Sm. III. 231.
Scolopendrium R. Br. III. 231.
BOSTRYCHIA Fr. IV. 3456. 409.
carphoſperma *. IV. 409.
chryſoſperma Fr. IV. 409.
coccinea *. IV. 409.
globifera Fr. IV. 409.
leucoſperma Fr. IV. 409.
rubeſcens Fr. IV. 409.
BOSWELLIA Colebr. II. 1560. 313.
balſamifera *. (II. 313.) c. p. 161.
glabra Roxb. (II. 313.) c. p. 161.
hirſuta Sm. II. 313. c. p. 161.
turifera Colebr. II. 313.
Botrya africana Lour. I. 778.
BOTRYCERAS W. I. 468. 443.
laurinum W. I. 443.
BOTRYCHIUM Sw. IV. 3220. 23.
auſtrale R. Br. IV. 23.
ceilanicum Sw. IV. 23.
cicutarium Sw. IV. 23.
diſſectum *. IV. 23.
Fumariae *. IV. 23.
fumarioides W. IV. 23.
gracile Purſh. IV. 23.
Lunaria Sw. IV. 23.
lunarioides Sw. IV. 23.
Matricariae *. IV. 23.
matricarioides W. IV. 23.
obliquum Mühlenb. IV. 25.
rutaceum Sw. IV. 23.
ternatum Sw. IV. 23.
virginicum Sw. IV. 23.
Botrydium argillaceum Wallr. IV. 372.
Botryopteris mexicana Presl. IV. 23.
Botrypus lunarioides Mx. IV. 23.
virginicus Mx. IV. 25.
BOTRYTIS Perſ. IV. 3550. 550.
agaricina Link. IV. 550.
allochroa Nees. IV. 551.
aurantiaca Link. IV. 552.
bicolor *. IV. 550.
BOTRYTIS
cana Schmidt. IV. 551.
carnea *. IV. 551.
cinerea Alb. et Schw. IV. 541.
cinerea Perſ. IV. 551.
cinereo-virens Schmidt. IV. 551.
dendritica Cand. IV. 550.
denſa Ditm. IV. 550.
didyma Schmidt. IV. 552.
diffuſa Alb. et Schw. IV. 551.
elegans Link. IV. 551.
flavicans Link. IV. 552.
flavida Mart. IV. 552.
glauca *. IV. 551.
macroſpora Ditm. IV. 550.
murina Ditm. IV. 551.
nigra Link. IV. 551.
nivea Mart. IV. 550.
obtuſa *. IV. 551.
olivacea Link. IV. 552.
paraſitica Perſ. IV. 550.
polyſpora Link. IV. 551.
ramoſa Perſ. IV. 541.
ramuloſa Link. IV. 550.
roſea Link. IV. 552.
ſimplex Perſ. IV. 541.
ſparſa *. IV. 551.
ſpongioſa Schwein. IV. 544.
turbinata *. IV. 551.
varioſperma Link. IV. 552.
BOUSSINGAULTIA Humb. c. p. 52. 108.
baſelloides Kunth. c. p. 108.
Bouteloua hirſuta Lag. I. 293.
juncifolia Lag. I. 294.
proſtrata Lag. I. 293.
racemoſa Lag. I. 293.
ſcorpioides Lag. I. 293.
ſimplex Lag. I. 293.
BOUVARDIA Salisb. I. 412. 414.
anguſtifolia Humb. I. 414.
hirtella Humb. I. 414.
Jacquini Humb. I. 414.
linearis Humb. I. 414.
longiflora Humb. I. 414.
obovata Humb. I. 414.
triflora Humb. I. 414.
triphylla α. Salisb. I. 414.
verſicolor Ker. I. 414.
BOVISTA Perſ. IV. 3501. 525.
candida Schwein. IV. 524.
furfuracea Perſ. IV. 525.
gigantea Nees. IV. 525.
nigreſcens Perſ. IV. 524.
plumbea Perſ. IV. 524.

BOVISTA
pusilla Perl. IV. 523.
BOWDICHIA Kunth. c. p. 158. 169.
virgilioides Kunth. c. p. 169.
BOWLESIA R. et P. I. 1039. 880.
geniculata *. I. 880.
geraniifolia Schlechtend. c. p. 117.
incana R. et P. I. 880.
lobata R. et P. I. 880.
palmata R. et P. I. 880.
tenera *. I. 880.
BRABEIUM. I. 509. 472.
stellatum Thunb. I. 472.
BRACHYACHYRIS Nutt. III. 2790. 574.
Euthamiae Nutt. III. 574.
Brachycarpaea varians Cand. II. 853.
Brachyelytrum aristatum P. B. I. 264.
Brachyglottis repanda J. R. Forst. III. 546.
Brachymenium bryoides Schwägr. IV. 211.
nepalense Schwägr. IV. 212.
Brachypodium crispatum Brid. IV. 155.
parasiticum Brid. IV. 156.
Brachyris Nutt. III. 574.
BRACHYSEMA R. Br. II. 1663. 353.
latifolium R. Br. II. 353.
undulatum Ker. II. 353.
BRACHYSTELMA R. Br. I. 969. 842.
tuberosum R. Br. I. 842.
Brachystemma calycinum Don. c. p. 181.
Brachystemum lanceolatum W. II. 718.
linifolium W. II. 718.
muticum Mx. II. 718.
verticillatum Mx. II. 719.
virginicum Mx. II. 718.
Bractearia durissima Pöppig. c. p. 73.
BRADBURIA Rafin. III. 2567. 255.
erecta Rafin. III. 255.
scandens Rafin. III. 255.
BRADLEIA Gärtn. III. 2342. 19.
ceilanica Gärtn. III. 19.
glauca Labill. c. p. 248.
Glochidion Forst. III. 19.
BRADLEIA
macrophylla Labill. c. p. 248.
multilocularis *. III. 19.
obliqua *. III. 19.
philippica Gav. III. 19. c. p. 248.
finica Gärtn. III. 19.
zeylanica Labill. c. p. 248.
BRAGANTIA Lour. III. 3051. 755.
racemosa Lour. III. 755.
Bragantia Vand. I. 823.
Brandesia puberula Mart. c. p. 106.
rufa Mart. c. p. 106.
villosa Mart. c. p. 106.
BRASENIA Schreb. II. 2016. 654.
peltata Pursh. II. 634.
BRASSAVOLEA R. Br. III. 3039. 744.
cucullata R. Br. III. 744.
BRASSIA R. Br. III. 3003. 729.
caudata Lindl. III. 729.
maculata R. Br. III. 729.
BRASSICA. II. 2324. 909.
alpina L. II. 388.
arvensis L. II. 914.
asparagoides Dalech. II. 909.
austriaca Jacqu. II. 908.
campestris. II. 909.
cheiranthiflora Cand. II. 911.
Cheiranthus Vill. II. 911.
chinensis. II. 910.
crassifolia Forsk. II. 916.
cretica Lam. II. 910.
cretica Tin II. 912.
cyrenaica *. II. 911.
elongata Ehrh. II. 911.
Eruca. II. 912.
Erucastrum. II. 910.
erysimoides Sieb. II. 912.
fragilis Sieb. II. 912.
fruticulosa Cyr. II. 911.
gongylodes C. Bauh. II. 909.
Gravinae Tenor. II. 910.
Heleniana Burch. II. 910.
humilis Cand. II. 910.
hybrida Tenor. II. 910.
incana Tenor. II. 910.
laevigata Lag. II. 911.
lyrata Desf II. 910.
macloviana Urv. c. p. 243.
magellanica Juss. II. 910.
magellanica Gaudich. c. p. 243.

BRASSICA
monenſis Hudſ. II. 911.
montana Rafin. II. 912.
montana Cand. II. 911.
muralis Hudſ. II. 915.
oleracea. II. 909.
α. viridis Magnol. II. 909.
β. ſabellica Renealm. II. 909.
γ. criſpa Camerar. II. 909.
δ. capitata Lobel. II. 909.
ε. Caulorapum Lobel. II. 909.
ζ. cauliflora Renealm. II. 909.
η. oleifera Mönch. II. 909.
ϑ. Napus L. II. 909.
ι. praecox Kit. II. 909.
orientalis L. II. 908.
perfoliata Lam. II. 908.
pinnata *. II. 912.
pinnatifida Desf. II. 910.
polymorpha Murr. II. 901.
Rapa. II. 909.
rectangularis Viv. c. p. 243.
repanda Cand. II. 910.
Richerii Vill. II. 911.
rupeſtris Rafin. II. 911.
Sabularia Brot. II. 911. c. p. 346.
ſubhaſtata W. II. 901.
ſuffruticoſa Desf. II. 914.
teretifolia Desf. II. 914.
Tournefortii Gouan. II. 911.
valentina Cand. II. 911.
veſicaria. II. 912.
villoſa Bivon. c. p. 243.
violacea. II. 910.
Brathys juniperina L. fil. III. 342.
BRAUNEA W. III. 3186. 904.
meniſpermoides W. III. 904.
BRAYA Sternb. II. 2306. 880. c. p. 239.
alpina Sternb. II. 880.
glabella Richardſ. II. 881.
BRAYERA Kunth. c. p. 192. 195.
anthelminthica Kunth. c. p. 195.
BREDEMEYERA W. III. 2494. 175.
floribunda W. III. 175.
Bremontiera Ammoxylon Cand. c. p. 293.
BREWERIA R. Br. I. 644. 614.
linearis R. Br. I. 614.
linifolia *. I. 614.
BREWERIA
media R. Br. I. 614.
pannoſa R. Br. I. 614.
BREXIA Noronh. I. 879. 791. c. p. 51. 94.
madagaſcarenſis Ker. I. 791. c. p. 94.
ſpinoſa Lindl. c. p. 94.
Breynia diſticha Forſt. III. 21.
BRIDELIA W. III. 2371. 48.
montana W. III. 48.
retuſa *. III. 48.
ſcandens W. III. 48.
ſpinoſa W. III. 48.
Brignolia paſtinacaefolia Bertol. I. 906.
Brindonia celebica Thouars. II. 448.
indica Thouars. II. 448.
BRIZA. I. 344. 348.
canadenſis Mx I. 345.
capenſis Thunb. I. 345.
elatior Sibth. I. 348.
Eragroſtis Schreb. I. 345.
erecta Lam. I. 355.
geniculata Thunb. I. 348.
humilis M. B. I. 349.
maxima. I. 348.
media. I. 349.
minor. I. 349.
purpuraſcens Mühlenb. I. 348.
rubra Lam. I. 348.
ſpicata Sibth. I. 349.
ſubariſtata Lam. I. 355.
virens. I. 349.
BRODIAEA Sm. I. 179. 169.
congeſta Sm. I. 169.
grandiflora Sm. I. 169.
ixioides Sims. I. 169.
BROMELIA. II. 1165. 20.
Acanga. II. 22.
Ananas. II. 20.
bicolor R. et P. II. 21.
bracteata Sw. II. 21.
chrysantha Jacqu. II. 22.
faſtuoſa Lindl. II. 21.
humilis Jacqu. II. 21.
incarnata R. et P. II. 21.
iridifolia Mart. II. 21.
Karatas. II. 21.
lingulata. II. 21.
lucida W. II. 22.
lutea Meyer. II. 21.
melanantha Ker. II. 21.
Mertenſii Meyer. II. 21.
nudicaulis. c. p. 151.

BROMELIA
nudicaulis Ker. (II. 21.) c. p. 151.
pallida Ker. II. 21.
paniculigera Sw. II. 22.
Pinguin. II. 21.
pyramidalis Curt. (II. 21.) c. p. 151.
ſemiſerrata W. II. 21.
ſphacelata R. et P. II. 21.
ſylveſtris W. II. 22.
BROMUS. I. 353. 357.
agreſtis All. I. 359.
albidus M. B. I. 360.
Alopecuros Vahl. I. 358.
altiſſimus Purſh. I. 360.
anguſtifolius M. B. I. 359.
arenarius Labill. I. 360.
arvenſis. I. 357.
arvenſis Lam. I. 359.
aſper. I. 359.
auſtralis R. Br. I. 360.
barbatus Sav. I. 353.
brizoides Lam. I. 348.
Buxbaumii Tenor. I. 324.
caeſpitoſus Hoſt. I. 326.
Caldaſii Humb. I. 358.
canadenſis Mx. I. 360.
canarienſis Zucc. I. 358.
canus W. I. 357.
catharticus Vahl. I. 360.
ciliatus. I. 360.
commutatus Schrad. I. 359.
confertus M. B. I. 358.
contortus Desf. I. 358.
criſtatus L. I. 326.
dactyloides Roth. I. 332.
diandrus Sm. I. 358.
diſtachyos L. I. 324.
divaricatus Loiſ. I. 358.
dumetorum Lam. I. 359.
elatior *. I. 359.
erectus Hudſ. I. 359.
geniculatus L. I. 356.
giganteus. I. 359.
glaber W. I. 357.
glaucus Lapeyr. I. 360.
gracilis W. I. 326.
gynandrus Roth. I. 358.
hirſutiſſimus Cyrill. I. 359.
hirſutus Curt. I. 359.
hordeiformis Lam. I. 358.
japonicus Thunb. I. 357.
inermis. I. 359.
jubatus Tenor. I. 358.
lanatus Humb. I. 357.
lanceolatus Roth. I. 358.
BROMUS
lanuginoſus Poir. I. 358.
laxus Hornem. I. 359.
liguſticus All. I. 358.
litoreus Retz. I. 359.
lividus Humb. I. 357.
longiflorus W. I. 359.
macroſtachys Desf. I. 358.
madritenſis. I. 358.
maximus Desf. I. 358.
megapotamicus *. c. p. 36.
Micheli Sav. I. 358.
mollis. I. 359.
montanus Pollin. I. 359.
mucronatus W. I. 356.
multiflorus Hoſt. I. 357.
multiflorus Roth. I. 359.
multiflorus Weig. I. 357.
nemoroſus Vill. I. 359.
nitidus Clark. I. 358.
ovatus Cav. I. 335.
ovatus Gärtn. I. 358.
pallens Cav. I. 360.
patulus Mert. et Koch. I. 357.
pectinatus Thunb. I. 359.
pendulinus Seſſ. I. 356.
perennis Vill. I. 359.
piloſus W. I. 358.
pinnatus L. I. 326.
pitenſis Humb. I. 357.
Pluknetii All. I. 325.
poaeformis *. I. 351.
pratenſis *. I. 359.
pratenſis Ehrh. I. 359.
procerus Humb. I. 357.
puheſcens Mühlenb. I. 360.
purgans. I. 360.
quitenſis W. I. 358.
racemoſus. I. 359.
racemoſus W. I. 359.
ramoſus L. I. 325.
rigens. I. 358.
rigidus Roth. I. 358.
rubens. I. 353.
rubens Hoſt. I. 358.
rupeſtris Hoſt. I. 326.
ſardous *. c. p. 36.
ſcaber W. I. 358.
ſcoparius. I. 359.
ſecalinus. I. 357.
ſegetum W. I. 357.
ſimplex Gaud. I. 359.
ſquarroſus. I. 357.
ſterilis. I. 357.
ſtipoides L. I. 356.
ſtrigoſus M. B. I. 326.
ſylvaticus Sm. I. 326.

BROMUS
tectorum. I. 557.
tomentoſus Trin. I. 560.
trivialis Sav. I. 532.
turgidus Lam. I. 558.
unioloides Kunth. I. 556.
variegatus M. B. I. 560.
varius Brot. I. 558.
velutinus Schrad. I. 557.
verſicolor Poll. I. 557.
verticillatus Cav. I. 560.
villoſus Gmel. I. 557.
wolgenſis *. I. 557.
BRONGNIARTIA Kunth. c. p. 264. 287.
mollis Kunth. c. p. 287.
podalirioides Kunth. c. p. 287.
thermoides *. c. p. 287.
BROSIMUM Sw. I. 49. 22.
Alicaſtrum Sw. I. 22.
discolor Schott. c. p. 405.
microcarpon Schott. c. p. 403.
ſpurium Sw. I. 22.
Brotera Contrayerva *. III. 500.
corymboſa W. III. 393.
ovata Cav. III. 32.
perſica *. II. 732.
BROUGHTONIA R. Br. III. 3023. 734.
alba *. III. 735.
grandiflora *. III. 735.
maculata *. III. 735.
ſanguinea R. Br. III. 734.
tetragona *. III. 734.
BROUSSONETIA Vent. III. 3170. 901.
papyrifera Vent. III. 901.
Plumerii *. III. 901.
tinctoria Kunth. III. 901.
Brouſſonetia ſecundiflora Orteg. II. 548.
BROWALLIA. II. 2186. 808.
demiſſa L. II. 808.
elata Hortul. II. 808.
elata L. II. 808.
elongata Kunth. II. 808.
humifuſa Forsk. II. 806.
lactea Hortul. II. 808.
Linnaeana *. II. 808.
viſcoſa Humb. II. 808.
BROWNEA Jacqu. III. 2401. 75.
coccinea Jacqu. III. 75.
grandiceps Jacqu. III. 75.
pauciflora W. III. 76.
BROWNEA
racemoſa Jacqu. c. p. 253.
Roſa de monte Berg. III. 75.
BROWNLOWIA Roxb. II. 1898. 578.
elata Roxb. II. 578.
BRUCEA Herit. I. 461. 441.
ferruginea Herit. I. 441.
ſumatrana Roxb. I. 441.
trichotoma *. I. 441.
trifoliata *. c. p. 43.
BRUCHIA Neſtl. Schwägr. IV. 3286. 142.
vogeſiaca Neſtl. Schwägr. IV. 142.
BRÜNNICHIA Banks. II. 1508. 252.
cirroſa Gärtn. II. 252.
Brugmanſia bicolor Perſ. I. 627.
candida Perſ. I. 627.
BRUGUIERA Lam. II. 1938. 602.
gymnorrhiza Lam. II. 602.
ſexangularis *. II. 602.
BRUNELIA R. et P. II. 1805. 467.
aculeata R. et P. II. 467.
acutangula Humb. II. 467.
comocladifolia Humb. II. 467.
inermis R. et P. II. 467.
ovalifolia Humb. II. 467.
propinqua Kunth. c. p. 191.
tomentoſa Humb. II. 467.
BRUNFELSIA. II. 2241. 841.
americana. II. 841.
undulata Sw. II. 841.
BRUNIA. I. 862. 781.
abrotanoides. I. 782.
alopecuroides Thunb. I. 782.
arachnoides Wendl. I. 782.
ciliata. I. 781.
comoſa Thunb. I. 782.
denſta Thunb. I. 782.
ericoides Wendl. I. 782.
fragarioides W. I. 782.
globoſa Thunb. I. 782.
glutinoſa L. I. 781.
laevis Thunb. I. 782.
lanuginoſa. I. 782.
laxa Thunb. I. 868.
macrocephala W. I. 782.
microphylla Thunb. I. 782.
nodiflora. I. 782.
paleacea. I. 782.
phylicoides Thunb. I. 781.
plumoſa Lam. I. 782.

BRUNIA
radiata L. I. 781.
rubra W. I. 782.
ſquarroſa Thunb. I. 782.
ſuperba Don. I. 782.
tenuifolia W. I. 782.
verticillata Thunb. I. 782.
BRUNONIA Sm. I. 577. 538. (III. 2918. 674.) c. p. 346.
auſtralis Sm. I. 538. (III. 674.)
ſericea Sm. I. 538. (III. 674.)
Brunſvigia ciliaris Ker. II. 56.
diſticha Ker. II. 52.
falcata Ker. II. 52.
Joſephinae Ker. II. 54.
marginata Ker. II. 52.
minor Lindl. c. p. 133.
multiflora Heiſt. Sims. II. 54.
BRYONIA. III. 2333. 15.
abyſſinica Lam. III. 16.
acuta Desf. III. 16.
acutangula Thunb. III. 15.
africana Thunb. III. 17.
africana L. III. 17.
alba. III. 16.
alceaefolia W. III. 17.
americana Lam. III. 16.
angulata Thunb. III. 15.
calloſa Rottl. III. 15.
cochinchinenſis Lour. III. 16.
cordata Thunb. III. 15.
cordifolia. III. 16.
cretica. III. 16.
digitata Thunb. III. 17.
dioeca. III. 16.
diſſecta. III. 17.
epigaea W. III. 16.
ficifolia Lam. III. 16. c. p. 248.
Garcini W. III. 17.
grandis. III. 15.
guadalupenſis *. III. 15.
haſtata Lour. III. 16.
japonica Thunb. III. 15.
laciniosa. III. 17.
laevis Thunb. III. 17.
latebroſa Ait. III. 16.
nana Lam. III. 16.
palmata. III. 17.
pubeſcens Poir. III. 16.
punctata Thunb. III. 15.
quinqueloba Thunb. III. 16.
racemoſa Sw. III. 16.
roſtrata Rottl. III. 15.
Rottleri *. III. 15.
ſcabra L. ſuppl. III. 15.
BRYONIA
ſcabra Rottl. III. 15
ſcabrella L. ſuppl. III. 16.
ſtipulacea W. III. 16
triloba Thunb. III. 16.
triloba Lour. III. 16.
umbellata W. III. 16.
verrucoſa Ait. III. 15.
Bryophyllum calycinum Salisb. II. 260.
BRYOPSIS Lamx. IV. 3430. 365.
Arbuscula Lamx. IV. 365.
Arbuscula Ag. IV. 365.
Balbiſiana Lamx. IV. 365.
compoſita Ag. IV. 365.
cupreſſina Lamx. IV. 365.
hypnoides Lamx. IV. 365.
Lyngbyei Hornem. IV. 365.
muſcoſa Lamx. IV. 365.
pennata Lamx. IV. 365.
plumoſa Ag. IV. 365.
BRYUM. IV. 3342. 210.
aciculare L. IV. 171.
acuminatum Sw. IV. 179.
acutum Dickſ. IV. 157.
aeſtivum L. IV. 144.
affine Bland. IV. 214.
albidum L. IV. 149.
alpinum. IV. 211.
Andicola Kunth. IV. 215.
androgynum Hedw. IV. 215.
annotinum Hedw. IV. 212.
apiculatum Schwägr. IV. 215.
apocarpon L. IV. 153.
apocarpon β. L. IV. 146.
argenteum. IV. 210.
argenteum β. L. IV. 211.
attenuatum Dickſ. IV. 215.
bartramioides Hook. IV. 212.
bicolor Bruch. IV. 215.
Billarderii Schwägr. IV. 214.
binum Schreb. IV. 215.
bipartitum Dickſ. IV. 173.
boreale Schwägr. IV. 215.
Brownianum Dickſ. IV. 149.
caeſpiticium. IV. 211.
calcareum Dickſ. IV. 156.
calliſtomum Dickſ. IV. 165.
calophyllum R. Br. IV. 211.
canarienſe Brid. IV. 212.
capillare. IV. 211.
carneum. IV. 214.
cirratum Hornſch. IV. 215.
conoideum Dickſ. IV. 184.
contextum Hornſch. IV. 211.
contortum Wulf. IV. 152.

BRYUM
convolutum Dickſ. IV. 180.
coronatum Schwägr. IV. 213.
criſpum Schreb. IV. 165.
crudum Hudſ. IV. 214.
cubitale Dickſ. IV. 213.
cucullatum Schwägr. IV. 211.
cuneifolium Dickſ. IV. 179.
cuſpidatum Schreb. IV. 214.
cylindricum Dickſ. IV. 188.
Davieſii Dickſ. IV. 160.
dealbatum Dickſ. IV. 194.
delicatulum Hedw. IV. 214.
demiſſum Hook. IV. 211. c. p. 324.
dendroides L. fil. IV. 205.
dichotomum Hedw. IV. 215.
Duvalii Voit. IV. 213.
elongatum Dickſ. IV. 188.
erectum Kunth. IV. 211.
ericoides Dickſ. IV. 170.
erythrocarpon Brid. IV. 214.
exſtinctorium L. IV. 152.
exſtinctorium β. L. IV. 152.
faſciculatum Dickſ. IV. 157.
filiforme Dickſ. IV. 211.
flagellare Dickſ. IV. 166.
flaveſcens Dickſ. IV. 167.
fragile Dickſ. IV. 166.
fulvellum Dickſ. IV. 166.
Funckii Schwägr. IV. 211.
Gaudichaudii *. IV. 212.
geniculatum Vill. IV. 213.
giganteum Hook. IV. 213.
glaucum L. IV. 165.
Griffithianum Dickſ. IV. 148.
heteromallum L. IV. 164
heterophyllum Hook. IV. 212.
heteroſtichum Dickſ. IV. 170.
Hookerii *. IV. 212.
Hornſchuchii *. IV. 212.
hornum Schreb. IV. 215.
hypnoides α. L. IV. 171.
hypnoides β. L. IV. 171.
hypnoides β. Schreb. IV. 170.
hypnoides γ. L. IV. 170.
hypnoides δ. L. IV. 171.
immerſum Dickſ. IV. 166.
inclinans Dickſ. IV. 168.
inclinatum Dickſ. IV. 174.
incurvum Hudſ. IV. 177.
intricatum Brid. IV. 211.
julaceum Schrad. IV. 211.
Kunzii Hornſch. IV. 211.
lacuſtre Bland. IV. 213.
lanatum Brid. IV. 210.

BRYUM
lanceolatum Dickſ. IV. 155.
laterale Sw. IV. 194.
ligulatum Schreb. IV. 214.
longicollum Sw. IV. 188.
longifolium Dickſ. IV. 166. 168
longiſetum Schwägr. IV. 211.
Ludwigii *. Schwägr. IV. 211.
luteſcens Dickſ. IV. 171.
lycopodioides Hook. IV. 214.
macrocarpon Hedw. IV. 148.
marginatum Dickſ. IV. 213.
megalacrion Schwägr. IV. 211.
membranaceum Brid. IV. 214.
murale L. IV. 178.
nepalenſe *. IV. 211.
nigritum Dickſ. IV. 156.
nudum Dickſ. IV. 155.
nutans Schreb. IV. 212.
obtuſifolium Turn. IV. 215.
obtuſum Dickſ. IV. 144.
Oederi Retz. IV. 192.
orthodonton P. B. IV. 150.
ovale Dickſ. IV. 154.
ovatum Dickſ. IV. 145.
pallens Sw. IV. 212.
palleſcens Schwägr. IV. 212.
pallidum Schreb. IV. 169.
paludoſum L. IV. 157.
paluſtre Dickſ. IV. 165.
paluſtre Sw. IV. 215.
patens Dickſ. IV. 171.
pellucidum L. IV. 165.
pellucidum β. L. IV. 165.
piliferum Dickſ. IV. 168.
platyloma Schwägr. IV. 214.
polyphyllum Dickſ. IV. 171.
pomiforme L. IV. 192.
pulchellum Hedw. IV. 214.
pulvinatum L. IV. 154.
punctatum Schreb. IV. 213.
purpureum Dickſ. IV. 175.
pyriforme Sw. IV. 212.
pyriforme L. IV. 144.
radiculoſum Brid. IV. 214.
recurvatum Dickſ. IV. 157.
recurviroſtrum Dickſ. IV. 156.
reticulatum Dickſ. IV. 151.
rigidum Engl. bot. IV. 179.
roſeum Schreb. IV. 214.
roſtratum Schrad. IV. 213.
rubellum Brid. IV. 214.
rufeſcens Dickſ. IV. 165.

BRYUM
rurale L. IV. 177.
ſanguineum Brid. IV. 214.
Schiſti Gunn. IV. 157.
Schleicheri Schwägr. IV. 212.
ſcoparium L. IV. 164.
ſetaceum Hudſ. IV. 180.
ſimplex L. IV. 165.
ſpecioſum Bland. IV. 212.
ſpinoſum Voit. IV. 213.
ſplachnoides Dickſ. IV. 157.
ſpurium Dickſ. IV. 165.
ſquarroſum Hedw. IV. 188.
ſtellare Roth. IV. 214.
ſtellare Sm. IV. 211.
ſtellatum Dickſ. IV. 179.
ſtellatum Schreb. IV. 179.
ſtriatum L. IV. 182.
ſtrictum Dickſ. IV. 173.
ſubrotundum Brid. IV. 215.
ſubulatum Hoffm. IV. 178.
tenue Dickſ. IV. 173.
tetragonum Dickſ. IV. 163.
tomentoſum Brid. IV. 215.
tomentoſum Sw. IV. 192.
tortuoſum L. IV. 180.
trichoides L. IV. 194.
truncatulum L. IV. 145.
turbinatum Sw. IV. 212.
Umbraculum Burch. IV. 213.
uncinatum Dickſ. IV. 168.
undulatum L. IV. 177.
unguiculatum Schreb. IV. 178.
vaginale Dickſ. IV. 166.
ventricoſum Dickſ. IV. 213.
verticillatum L. IV. 157.
viridiſſimum Dickſ. IV. 144.
viridulum L. IV. 158. 165.
Wahlenbergii Schwägr. IV. 214.
warneum Bland. IV. 211.
Zierii Dickſ. IV. 211.
BUBON. I. 1068. 900.
aphyllus Schlechtend. c. p. 120.
buchtormenſis Fiſch. I. 900.
cuneifolius *. I. 900.
dichotomus *. I. 900.
eriocephalus Pall. I. 900.
Galbanum L. I. 910.
garganicum Tenor. I. 899.
glaucus *. I. 900.
laevigatum Ait. I. 914.
macedonicum L. I. 899.
peucedanifolius *. I. 900.
rigidus *. I. 900.
ſiculus *. I. 886.
BUBON
tortuoſum Desf. I. 900.
BUBROMA Schreb. III. 2611. 332.
grandiflorum W. III. 532.
Guazuma W. III. 532.
Invira W. III. 533.
polybotryon W. III. 532.
tomentoſum *. III. 532. c. p. 295.
Bucco cuſpidata Wendl. I. 786.
erecta Wendl. I. 786.
hirta Wendl. I. 787.
obtuſa Wendl. I. 787.
obtuſata Wendl. I. 787.
ovata Wendl. I. 785.
prolifera Wendl. I. 786.
BUCHANANIA Roxb. II. 1562. 313.
anguſtifolia Roxb. II. 313.
BUCHIA Humb. I. 424. 418.
plantaginea Humb. I. 418.
Bucholzia maritima Mart. c. p. 103.
polygonoides Mart. c. p. 103.
Buchozia coproſmoides Herit. I. 756.
BUCIDA. II. 1683. 859.
Buceras. II. 859. c. p. 177.
capitata Vahl. II. 859. c. p. 177.
megapotamica *. c. p. 177.
BUDDLEA. I. 452. 428.
abbreviata Humb. I. 429.
acuminata Humb. I. 429.
acuminata Poir. I. 430.
americana. I. 429.
aſiatica Lour. I. 430.
betonicaefolia Lam. I. 429.
braſilienſis Jacqu. fil. I. 430.
bullata Kunth. I. 430.
callicarpoides Kunth. I. 429.
connata R. et P. I. 431.
cordata Humb. I. 430.
dentata Humb. I. 430.
diffuſa R. et P. I. 431.
discolor Roth. I. 429.
diverſifolia Vahl. I. 431.
floribunda Kunth. I. 429.
glabrata *. I. 431.
globoſa Lam. I. 431.
incana R. et P. I. 430.
incomta. I. 429.
indica Lam. I. 431.
intermedia Kunth. I. 429.
interrupta Humb. I. 429.

BUDDLEA
longifolia Humb. I. 429.
madagaſcarenſis Vahl. I. 428.
microphylla Humb. I. 430.
mollis Humb. I. 429.
Neemda Buchan. I. 430. c. p. 42.
Neemda Hortul. I. 430.
occidentalis. I. 429.
paniculata Wall. I. 429.
parviflora Humb. I. 430.
perfoliata Humb. I. 430.
pichinchenſis Humb. I. 431.
Poireti *. I. 430.
polycephala Humb. I. 431.
rugoſa Humb. I. 431.
ſalicifolia Vahl. I. 430.
ſalicifolia Jacqu. I. 428.
ſalicina Lam. I. 430.
ſaligna W. I. 428.
ſalvifolia Lam. I. 430.
ſcorpioides Humb. I. 451.
ſerrulata Roth. I. 429.
ſeſſiliflora Humb. I. 451.
ſpicata R. et P. I. 430.
ſubſerrata Hamilt. c. p. 42.
ternata Lour. I. 431.
thyrſoidea Lam. I. 428.
verbaſcifolia Humb. I. 430.
verticillata Humb. I. 431.
virgata. I. 429.
volubilis Lam. I. 431.
BÜCHNERA. II. 2182. 804.
aethiopica L. II. 770.
africana L. II. 773.
americana. II. 804.
anguſtifolia Don. c. p. 255.
aſiatica. II. 806.
aſperata R. Br. II. 804.
bilabiata Thunb. II. 806.
capenſis L. II. 770.
cernua. II. 804.
coccinea Scop. II. 812.
cordifolia. II. 804.
cruciata Hamilt. c. p. 235.
cuneifolia Thunb. II. 804.
curviflora R. Br. II. 806.
diſticha Humb. II. 805.
elongata Sw. II. 805.
euphraſioides Vahl. II. 806.
foetida Andr. II. 771.
geſnerioides W. II. 805.
gracilis R. Br. II. 804.
grandiflora. II. 804.
hermonthica Delil. II. 806.
hiſpida Hamilt. c. p. 255.
humifuſa Vahl. II. 805.
BÜCHNERA
hydrabadenſis Roth. II. 817.
linearis R. Br. II. 805.
lithoſpermifolia Humb. II. 805.
longifolia Humb. II. 805.
macrocarpa Humb. II. 805.
paluſtris *. II. 805.
parviflora R. Br. II. 806.
pedunculata Andr. II. 805.
pinnatifida Thunb. II. 805.
puſilla Humb. II. 806.
ramoſiſſima R. Br. II. 805.
roſea Humb. II. 804.
tenella R. Br. II. 805.
ternifolia Humb. II. 805.
tetragona R. Br. II. 804.
urticaefolia R. Br. II. 804.
virgata Humb. II. 805.
Buena panamenſis Cav. I. 417.
BÜTTNERA. I. 870. 789.
aſpera Colebr. c. p. 93.
auſtralis Hilar. c. p. 93.
auſtralis Sieb. c. p. 93.
braſilienſis *. I. 790.
carthagenenſis Jacqu. I. 789.
catalpaefolia Jacqu. I. 790.
celtoides Hilar. c. p. 93.
cordata Lam. I. 789.
corylifolia W. I. 789.
daſyphylla Gay. I. 790.
Gayana Hilar. c. p. 93. 404.
grandifolia Cand. I. 790.
herbacea Roxb. I. 790.
herbacea W. I. 789.
hermannifolia Gay. I. 790.
hirſuta R. et P. I. 789.
Jackiana Wall. c. p. 93.
laevigata Schott. c. p. 404.
lanceolata Seſſ. I. 789.
macrophylla Humb. I. 790.
melaſtomaefolia Hilar. c. p. 93.
microphylla. I. 789.
mollis Humb. I. 789.
ovata Lam. I. 789.
pannoſa Cand. I. 790. c. p. 93.
piloſa Roxb. c. p. 93.
ſagittaefolia Hilar. c. p. 93.
ſcabra. I. 789.
ſidaefolia Hilar. c. p. 93.
ſulcata R. et P. I. 789.
tereticaulis Lam. I. 790. c. p. 93.
BUFFONIA. I. 543. 490.
annua Cand. I. 490.

BUFFONIA
macrocarpa Ser. I. 491.
Oliveriana Ser. I. 490.
perennis Pourr. I. 490.
tenuifolia L. I. 490.
BUGINVILLEA Commerf. II. 1400. 168.
braſilienſis Neuwied. II. 168.
peruviana Bonpl. II. 168.
ſpectabilis Juſſ. II. 168.
Bugloſſum Barrelieri All. I. 560.
BULBINE W. II. 1239. 85.
aloides W. II. 86.
annua W. II. 85.
aſphodeloides *. II. 85.
auſtralis *. II. 86.
canaliculata *. II. 86.
caudata *. II. 86.
ciliata Link. II. 86.
criſpa *. II. 86.
fruteſcens W. II. 85.
incurva *. II. 86.
latifolia *. II. 86.
longiſcapa W. II. 85.
nutans *. II. 86.
planifolia *. II. 86.
praemorſa *. II. 86.
pugioniformis Link. II. 85.
roſtrata W. II. 85.
ſcabra *. II. 86.
ſemibarbata *. II. 86.
triquetra *. II. 86.
undulata *. II. 86.
BULBOCODIUM. II. 1188. 40.
trigynum Adam. II. 145.
vernum. II. 40.
verſicolor *. II. 40.
Bulgaria inquinans Fr. IV. 500.
pellucens Fr. IV. 500.
ſarcoides Fr. IV. 507.
Bullaria Umbelliferarum Cand. IV. 567.
BULLIARDA Cand. I. 564. 497.
Linnaei *. I. 497.
Schkuhrii *. I. 498.
Sieberii *. c. p. 48.
Vaillantii *. Cand. I. 498.
BUMALDA Thunb. I. 1019. 867.
trifolia Thunb. I. 867.
BUMELIA Sw. I. 720. 664.
Auſuba *. I. 665.
crenulata *. I. 665.
cuneata Sw. I. 665.
foetidiſſima W. I. 665.
lycioides W. I. 664.
Manglillo W. I. 665.
montana Sw. I. 665.
BUMELIA
multiflora R. et Sch. I. 665.
nervoſa Vahl. I. 667.
nigra Sw. I. 665.
oblongifolia Nutt. I. 664.
pallida Sw. I. 666.
pauciflora Jacqu. I. 665.
pentagona Sw. I. 665.
reclinata Vent. I. 665.
retuſa Sw. I. 665.
rotundifolia Sw. I. 665.
ſalicifolia Sw. I. 665.
ſtrigoſa *. I. 665.
tenax W. I. 665.
BUNCHOSIA Juſſ. II. 1604. 528.
argentea Cand. II. 529.
Armeniaca Cand. II. 529.
cornifolia Kunth. II. 528.
glandulifera Kunth. II. 528.
glanduloſa Cand. II. 528.
glauca Kunth. II. 529.
media Cand. II. 529.
nitida Cand. II. 529.
odorata Cand. II. 529.
piloſa Kunth. II. 529.
polyſtachya Cand. II. 529.
tuberculata Cand. II. 529.
BUNIAS. II. 2269. 854.
aſpera Retz. II. 854.
balearica L. II. 853.
Cakile L. II. 852.
cochlearioides Murr. II. 850.
cornuta L. II. 851.
edentula Bigel. II. 852.
Erucago. II. 854.
myagroides L. II. 915.
orientalis. II. 854.
ovalis Viv. II. 852.
perennis Sm. II. 852.
proſtrata Desf. II. 850.
raphanifolia Sm. II. 854.
ſpinoſa L. II. 854.
ſyriaca Gärtn. II. 858.
tatarica W. II. 858.
tenuifolia Sm. II. 852.
virgata Sibth. II. 852.
BUNIUM. I. 1069. 900.
acaule M. B. I. 905.
alpinum Kit. I. 908.
ammoides Link. I. 905.
aromaticum I. 900.
Bulbocaſtanum Hudſ. I. 905.
Bulbocaſtanum L. I. 906.
copticum *. I. 900.
creticum Urv. I. 905.
denudatum Cand. I. 905.
Falcaria M. B. I. 905.

BUNIUM
ferulaceum Sm. I. 906.
ferulaefolium Desf. I. 906.
flexuosum Sm. I. 903.
luteum M. B. I. 906.
majus Gouan. I. 903.
petraeum Tenor. I. 908.
peucedanoides M. B. I. 906.
pilosum W. I. 903.
pityranthon *. I. 901.
pumilum Sm. I. 901.
pyrenaeum Lois. I. 903.
rigens *. I. 900.
BUPHTHALMUM. III. 2829. 604.
angustifolium Pursh. III. 589.
aquaticum. III. 604.
arborescens L. III. 603.
asperrimum *. III. 580.
asteroideum Viv. III. 604.
australe *. III. 605.
bonariense Pers. III. 605.
capense L. III. 574.
chrysanthemoides Poir. III. 604.
cordifolium Kit. III. 605.
elegans Brousson. III. 604.
floseculosum Vent. III. 604.
frutescens L. III. 603.
grandiflorum L. III. 605.
graveolens Forsk. III. 604.
helianthoides Forst. III. 605.
helianthoides L. III. 603.
heterophyllum W. III. 592.
laevigatum Brousson. III. 604.
lineare W. III. 603.
maritimum. III. 604.
melissoides Poir. III. 603.
odorum Schousb. III. 604.
oleraceum Lour. III. 605.
peruvianum Lam. III. 603.
pratense Vahl. III. 604.
ramosum Forsk. III. 605.
repens Lam. III. 580.
sagittatum Pursh III. 605.
salicifolium. III. 605.
scabrum Cav. III. 603.
sericeum L. suppl. III. 604.
speciosissimum. III. 605.
speciosissimum Zoeg. III. 629.
speciosum Schreb. III. 605.
spinosum. III. 604.
stenophyllum Link. III. 604.
strigosum *. III. 592.
uniflorum Forst. III. 604.

BUPLEURUM. I. 1040. 880.
aegyptiacum W. I. 881.
angulosum. I. 881.
arborescens Thunb. I. 880. c. p. 117.
arborescens Jacqu. I. 880.
aristatum Bartl. c. p. 117.
aureum Fisch. I. 881.
baldense Host. c. p. 117.
baldense Kit. I. 882.
baldense Turr. I. 882. c. p. 117.
canariense *. I. 882.
canescens Schousb. I. 880.
caricifolium W. I. 881.
cernuum Tenor. I. 882.
coriaceum Ait. I. 880.
denticulatum Bellard. I. 882.
difforme. I. 881.
divaricatum Lam. I. 882.
divaricatum α. Lam. c. p. 117.
falcatum. I. 882.
filicaule Brot. I. 882.
frutescens. I. 881.
Gerardi Jacqu. (I. 882.) c. p. 117.
Gerardi Pollin. c. p. 117.
gibraltaricum Lam. I. 880.
glaucum Cand. I. 882.
glumaceum Sibth. Sm. (I. 882.) c. p. 117.
gracile M. B. I. 882.
gracile Urv. I. 882. c. p. 117.
gramineum Vill. I. 881.
graminifolium Vahl. I. 882.
heterophyllum Link. I. 881.
incurvum Bellard. I. 882.
junceum. I. 882. c. p. 117.
junceum Pollich. c. p. 118.
longifolium. I. 881.
Mundtii Schlechtend. c. p. 117.
nanum Poir. I. 882.
nodiflorum Sm. I. 882.
nudum Ait. I. 882.
obliquum Vahl. I. 880.
obtusatum Lapeyr. I. 881.
Odontites. I. 882. c. p. 117.
oppositifolium Lapeyr. I. 882.
paniculatum Brot. I. 883.
perfoliatum Lam. I. 881.
petiolare Lapeyr. I. 883.
petraeum. I. 882.
petraeum Vill. I. 882.
plantagineum Desf. I. 880.

BUPLEURUM
Pollichii Gmel. (I. 882.) c. p. 118.
polyphyllum Ledeb. I. 882.
procumbens Desf. I. 883.
proliferum Delil. I. 883.
protractum Link. I. 881.
pyrenaicum Gouan. I. 881.
ranunculoides L. I. 881.
repens Lapeyr. I. 881.
rigidum. I. 883.
rotundifolium. I. 881.
ſcorzoneraefolium W. I. 882.
ſemicompoſitum. I. 882.
Sibthorpianum Sm. I. 881.
ſpinoſum. I. 881.
ſtellatum. I. 882.
ſtriatum Steph. I. 881.
tenue Hamilt. Don. c. p. 118.
tenuiſſimum. I. 883. c. p. 118.
trifidum Tenor. I. 883.
triradiatum Adam. I. 881.
veronenſe Turr. c. p. 117.
villoſum L. I. 883.
Burcardia globoſa Schmid. IV. 500.
turbinata Schmid. IV. 500.
villoſa Schreb. I. 941.
BURCHARDIA R. Br. II. 1262. 98.
umbellata R. Br. II. 98.
BURCHELLIA R. Br. I. 828. 764.
capenſis R. Br. I. 764.
parviflora Lindl. c. p. 85.
BURMANNIA. I. 144. 145.
alba Mart. I. 145.
bicolor Mart. I. 145.
biflora. I. 145.
capenſis Mart. I. 145.
capitata Mart. I. 145.
coeleſtis Don. c. p. 23.
daſyantha Mart. I. 145.
diſtachya R. Br. c. p. 23.
diſticha. I. 145. c. p. 23.
flava Mart. I. 145.
juncea R. Br. I. 145.
uniflora Rottl. c. p. 23.
BURSARIA Cav. I. 885. 794.
ſpinoſa Cav. I. 794.
BURSERA Jacqu. II. 1563. 513.
acuminata W. II. 513.
gummifera Jacqu. II. 513.
obtuſifolia Lam. II. 513.
paniculata Lam. II. 513.
BURTONIA R. Br. II. 1662. 353.
conferta Cand. c. p. 175.
minor Cand. c. p. 175.
ſcabra R. Br. II. 353. c. p. 175.
BUTEA Roxb. III. 2501. 186.
frondoſa Roxb. III. 186.
Loureirii *. III. 186.
ſuperba Roxb. III. 186.
BUTOMUS. II. 1584. 275.
latifolius Don. c. p. 157.
umbellatus. II. 275.
Butonica ſpecioſa Lam. III. 127.
BUXBAUMIA. IV. 3345. 216.
aphylla. IV. 216.
folioſa L. IV. 149.
ſeſſilis Schmid. IV. 149.
BUXUS. III. 3103. 847.
arboreſcens Lam. III. 847.
balearica Lam. III. 847.
chinenſis Link. III. 847.
citrifolia *. III. 847.
cordifolia *. III. 847.
coriacea *. c. p. 514.
dioeca Forsk. I. 455.
laevigata *. III. 847.
myrtifolia Lam. III. 847.
ſaligna Don. III. 847.
ſempervirens. III. 847.
ſuffruticoſa Lam. III. 847.
BYBLIS Salisb. I. 902. 807.
liniflora Salisb. I. 807.
Byrſonima anguſtifolia Kunth. II. 384.
brachyſtachya Cand. II. 385.
chryſophylla Kunth. II. 385.
coccolobaefolia Kunth. II. 384.
cotinifolia Kunth. II. 385.
eriopoda Cand. II. 385.
ferruginea Kunth. II. 385.
laurifolia Kunth. II. 385.
montana Kunth. II. 384.
nervoſa Cand. II. 385.
nitidiſſima Kunth. II. 385.
rhopalaefolia Kunth. II. 385.
ſericea Cand. II. 385.
ſpicata Pöppig. II. 385.
Byſſocladium candidum Link. IV. 547.
feneſtrale Mart. Ag. IV. 549.
BYSSUS. IV. 3574. 558.
aquatica Müll. IV. 345.
aurea L. IV. 344.
aurea Michel. IV. 344.
bombycina Nees. IV. 558.
botryoides L. IV. 572.

BYSSUS
candida Hudſ. IV. 547.
cellaris Weis. IV. 558.
conoidea Müll. IV. 541.
digitata Humb. IV. 558.
floccoſa Schreb. IV. 558.
floccoſa Scop. IV. 558.
fruticuloſa Müll. IV. 544.
fulva Hudſ. IV. 559.
globoſa Humb. IV. 558.
incana L. IV. 265.
Jolithus L. IV. 545.
membranacea Humb. IV. 558.
minima Scop. IV. 558.
nigra Hudſ. IV. 554.
Penicillum Scop. IV. 558.
plumoſa Humb. IV. 558.
purpurea Lightf. IV. 555.
BYSSUS
radiciformis Leſk. IV. 358.
rubra Cand. IV. 361.
ſcoparia Müll. IV. 551.
ſeptica Roth. IV. 557.
ſpecioſa Humb. IV. 558.
ſubterranea Humb. IV. 558.
velutina L. IV. 354.
BYSTROPOGON Herit. II. 2086. 720.
bipinnatus Roth. II. 721.
canarienſis Herit. II. 721.
mollis Kunth. II. 721.
origanifolius Herit. II. 720.
pectinatus Herit. II. 733.
plumoſus Herit. II. 720.
punctatus Herit. II. 721.
ſidaefolius Herit. II. 721.

C.

Caballeria dentata R. et P. I. 664.
dependens R. et P. I. 664.
ferruginea R. et P. I. 664.
latifolia R. et P. I. 664.
oblonga R. et P. I. 664.
pellucida R. et P. I. 664.
venoſiſſima R. et P. I. 664.
Cabomba aquatica Aubl. II. 135.
Aubletii Mx. II. 135.
Cabrera chryſoblepharis Lag. I. 272.
CACALIA. III. 2674. 427.
acaulis Thunb. III. 428.
albifrons L. ſuppl. III. 430.
Alliariae Gouan. III. 430.
alpina. III. 430.
angulata Vahl. III. 438.
anguſtifolia Kunth. III. 427.
Anteuphorbium. III. 427.
appendiculata L. ſuppl. III. 428.
arborea Kunth. III. 428.
Arbuscula Thunb. III. 428.
arenaria Kunth. III. 429
articulata Thunb. III. 427.
aſclepiadea Mutis. III. 428.
atriplicifolia. III. 450.
bicolor Roxb. III. 429.
bipinnata Thunb. III. 431.
bulboſa Lour. III. 430.
CACALIA
cancellata Rudolph. III. 429.
candicans Vahl. III. 430.
caneſcens W. III. 427.
carnoſa Ait. III. 427.
cinerarioides Kunth. III. 428.
Clematitis Poir. III. 416.
cordifolia Kunth. III. 430.
cordifolia Mutis. III. 425.
cuneifolia. III. 427.
Cuſimbua Don. III. 428.
cylindrica Lam. III. 427.
ficoides. III. 427.
glabra Vill. III. 450.
glabrata Kunth. III. 427.
haſtata. III. 429.
hieracioides W. III. 429.
hirſuta Vill. III. 430.
humilis Kunth. III. 430.
iatrophoides Kunth. III. 451.
ilicifolia Kunth. III. 451.
incana. III. 429.
involucrata Kunth. III. 429.
Kleinia. III. 427.
kleinioides Kunth. III. 428.
laciniata Jacqu. III. 427.
lanata Kunth. III. 427.
laurifolia Mutis. III. 421.
ledifolia Kunth. III. 428.
leucophylla W. III. 430.
Linaria Cav. III. 458.

CACALIA
linearis Labill. III. 431.
macrophylla M. B. III. 430.
nitida Kunth. III. 431.
odora Forsk. III. 427.
oppositifolia Poir. III. 458.
ovalis Ker. III. 429.
papillaris. III. 427.
patens Kunth. III. 430.
peltata Kunth. III. 431.
pendula Forsk. III. 427.
Petasites Lam. III. 430.
peucedanifolia Jacqu. III. 564.
pinnata W. III. 561.
pinnatifida Lour. III. 431.
pinnatifida L. III. 431.
Porophyllum L. III. 458.
prenanthoides Kunth. III. 431.
procumbens Lour. III. 428.
pulchella Kunth. III. 427.
pungens Kunth. III. 427.
quinqueloba Thunb. III. 431.
radicans Thunb. III. 428.
radulaefolia Kunth. III. 431.
reniformis W. III. 430.
repens. III. 427.
reticulata Vahl. III. 428.
rhombifolia W. III. 430.
rigida Thunb. III. 428.
rotundifolia W. III. 429.
ruderalis Sw. III. 438.
runcinata Kunth. III. 431.
runcinata Lam. III. 427.
sagittata Vahl. III. 429.
salicina Labill. III. 431.
sarracenica L. III. 556.
scabra Vahl. III. 429.
scandens Thunb. III. 430.
sempervirens Vahl. III. 428.
semperviva Forsk. III. 428.
senecioides Kunth. III. 429.
sonchifolia. III. 429.
sonchifolia Forsk. III. 438.
suaveolens. III. 430.
suffruticosa L. III. 438.
teretifolia Kunth. III. 427.
tomentosa Thunb. III. 428.
tomentosa Jacqu. III. 430.
tomentosa Vill. III. 430.
tussilaginoides Kunth. III. 431.
vaccinioides Kunth. III. 427.
verbascifolia Sibth. III. 429.
villosa Jacqu. III. 565.
Cacao guianensis Aubl. III. 552.
sativa Lam. III. 552.
Cachen-Laguen Feuill. I. 589.
CACHRYS. I. 1052. 892.
alata M. B. I. 892. c. p. 119.
alpina M. B. I. 892.
athamantoides M. B. I. 893.
cretica Lam. I. 892.
crispa Sieb. I. 893
dichotoma *. I. 892.
involucrata Pall. I. 893.
involucrata Pall. I. 892.
laevigata Lam. I. 892.
latifolia M. B. I. 894.
Libanotis. I. 892.
litoralis *. I. 892.
maritima *. I. 892.
microcarpa M. B. I. 893.
Morisonii All. I. 892.
odontalgica Pall. I. 892.
panacisfolia Vahl. I. 899.
pastinacea Lam. I. 899.
peucedanoides Desf. I. 892.
seseloides M. B. I. 893.
sibirica Fisch. I. 892.
sicula. I. 893.
sphaerocarpa Tenor. I. 892.
taurica W. I. 893.
tomentosa Desf. I. 899.
triquetra *. I. 892.
CACOSMIA Kunth. III. 2812. 588.
rugosa Kunth. III. 588.
Cacoucia coccinea Aubl. II. 552.
CACTUS. II. 1838. 493.
abnormis W. II. 494.
alatus Sw. II. 498.
albisetosus Haw. II. 496.
albispinus Salm. II. 495.
bifrons Haw. II. 495.
Bleo Kunth. II. 495.
Bonplandii Kunth. II. 497.
brasiliensis W. II. 497.
caripensis Kunth. II. 496.
chlorocarpus Kunth. II. 496.
coccionellifer. II. 497.
coquimbanus Molin. II. 496.
coronatus W. II. 494.
crenulatus Salm. II. 495.
curassavicus. II. 498.
cylindricus Lam. II. 495.
decumanus W. II. 497.
depressus Cand. II. 494.
Dillenii Ker. II. 497.
divaricatus Lam. II. 496.
eburneus Salm. II. 495.
elatior W. II. 498.
elegans Link. II. 498.

CACTUS
elongatus W. II. 498.
Erinaceus Haw. II. 494.
euphorbioides Haw. II. 496.
fasciculatus W. II. 497.
ferox W. II. 498.
ferox Nutt. II. 497.
Ficus indica. II. 497.
fimbriatus Lam. II. 495.
flagelliformis. II. 496.
flavescens Cand. II. 494.
foliosus W. II. 497.
fragilis Nutt. II. 497.
fulvispinosus Haw. II. 496.
funalis Salm. II. 497.
gibbosus Haw. II. 494.
glomeratus Lam. II. 494.
grandiflorus. II. 496.
grandifolius *. II. 498.
grandis Haw. II. 495.
gryseus Haw. II. 496.
Haworthii *. II. 495.
heptagonus II. 495.
hexagonus. II. 495.
horridus Kunth. II. 498.
Humboldtii Kunth. II. 496.
humilis Lag. II. 497.
Hystrix Haw. II. 494.
Hystrix Salm. II. 495.
icosagonus Kunth. II. 496.
intortus Mill. II. 494.
laetus Kunth II. 495.
lanceolatus Haw. II. 498.
lanuginosus. II. 496.
mammillaris. II. 493.
Melocactus. II. 494.
micranthus Kunth. II. 497.
Microthele *. II. 494.
monacanthos W. II. 497.
moniliformis. II. 498.
monstrosus Desf. II. 494.
multangularis W. II. 496.
nanus Kunth. II. 497.
niger Salm II. 495.
nigricans Haw. II. 498.
nobilis. II. 494.
nobilis Haw. II. 494.
Opuntia. II. 497.
paniculatus Lam. II. 495.
parasiticus. II. 496.
parasiticus Cand. II. 497.
Peiresia. II. 498.
pendulus Sw. II. 496.
pentagonus. II. 495.
peruvianus. II. 495.
peruvianus W. II. 495.
phyllanthoides Cand. II. 498.
CACTUS
Phyllanthus. II. 498.
Pitajaya Jacqu. II. 495.
polyanthes Cand. II. 498.
polygonus Lam. II. 496.
portulacaefolius. II. 498.
prismaticus W. II. 495.
pseudo-mammillaris Salm. II. 494.
pusillus Cand. II. 494.
pusillus Haw. II. 497.
quadrangularis Haw. II. 496.
recurvus Mill. II. 494.
reductus Link. II. 494.
regalis Haw. II. 496.
repandus. II. 495.
reptans W. II. 496.
Royeni. II. 495.
salicornioides Haw. II. 497.
Scopa *. II. 494.
serpens Kunth. II. 496.
serpentinus W. II. 495.
speciosissimus Desf. II. 495.
speciosus W. II. 495.
speciosus Bonpl. II. 498.
spinosissimus Lam. II. 498.
stellatus W. II. 493.
stramineus *. II. 494.
strictus W. II. 495.
subinermis Link. II. 497.
subrepandus Haw. II. 495.
tetragonus. II. 495.
tomentosus Link. II. 497.
triacanthos W. II. 498.
triangularis. II. 496.
trigonus Haw. II. 496.
triqueter W. II. 496.
truncatus Link. II. 497.
tuberculatus W. II. 497.
Tuna. II. 497.
viviparus Fras. II. 494.
Cadaba capparoides Cand. I. 766.
farinosa Forsk I. 765.
glandulosa Forsk I. 766.
indica Lam. I. 766.
rotundifolia Forsk. I. 766.
CADIA Forsk. II. 1600. 528.
purpurea Forsk. II. 528.
CADSURA Juss. II. 2028. 642.
grandiflora Wall. c. p. 345.
japonica Dun. II. 642.
propinqua Wall. c. p. 345.
CAENOPTERIS Berg. IV. 3261. 90
appendiculata Labill. IV. 91.
auriculata Thunb. IV. 91.

CAENOPTERIS
Cicutaria Thunb. IV. 89.
distícha *. IV. 91.
Fabiana Bory. IV. 91.
flaccida Thunb. IV. 90.
furcata Berg. IV. 91.
furcata Sw. IV. 91.
japonica Thunb. IV. 91.
japonica W. IV. 121.
inaequalis Bory. IV. 91.
myriophylla Sw. IV. 90.
Odontites Thunb. IV. 90.
palmata *. IV. 91.
rhizophylla Sm. IV. 91.
rutaefolia Berg. IV. 91.
viridans *. IV. 91.
vivipara Berg. IV. 91.
Caeoma aegirinon Schlechtend. IV. 576.
Armeriae Schlechtend. IV. 578.
Asperifolii Schlechtend. IV. 571.
cancellata Nees. IV. 570.
caulincola Nees. IV. 567.
chrysoides Schlechtend. IV. 574.
Convallariae Link. IV. 573.
elegans Schlechtend. IV. 573.
formosum Schlechtend. IV. 578.
Lonicerae Schlechtend. IV. 571.
Lysimachiae Schlechtend. IV. 572.
mixtum Link. IV. 576.
Ornithogali Schlechtend. IV. 577.
Parnassiae Schlechtend. IV. 571.
Pedicularis Schlechtend. IV. 571.
penicillatum Schlechtend. IV. 570.
Pini Nees. IV. 574.
Poterii Schlechtend. IV. 576.
Scorodizon Schlechtend. IV. 574.
Silenes Schlechtend. IV. 579.
Thesii Schlechtend. IV. 573.
Umbelliferarum Schlechtend. IV. 573.
Urticae Schlechtend. IV. 571.
CAESALPINIA. II. 1628. 343.
bahamensis Lam. II. 344.
bijuga Sw. II. 344.
brasiliensis Sw. II. 343.
brasilienfis L. II. 344.
Cacalaco Humb. c. p. 169.
cassioides W. II. 344.
Coriaria W. II. 343.
Crista. II. 344.
dubia *. II. 343.
echinata Lam. II. 327.
elata Sw. II. 343.
glabrata Kunth. c. p. 169.
glandulosa Berter. II. 344.
glandulosa *. II. 343. mutetur in C. Cavanillesii *.
horrida *. c. p. 169.
insignis *. II. 344.
ligulata Rottl. c. p. 169.
melanosticta *. c. p. 169.
mimosoides Lam. II. 344.
mollis *. c. p. 169.
mucronata W. II. 344.
Nuga R. Br. II. 344.
pectinata Cav. c. p. 169.
procera Pöppig. II. 344.
pulcherrima Sw. II. 344.
punctata W. II. 345.
Sappan. II. 344.
thomaea *. II. 343.
vesicaria L. II. 344.
CAESIA R. Br. II. 1242. 88.
coarctata *. II. 88.
comosa *. II. 88.
corymbosa R. Br. II. 88.
lateriflora R. Br. II. 88.
occidentalis R. Br. II. 88.
parviflora R. Br. II. 88.
physodes *. II. 88.
pusilla *. II. 88.
vittata R. Br. II. 88.
Caesulia axillaris Roxb. III. 602.
radicans W. III. 602.
CAJANUS Cand. III. 2562. 248.
argenteus *. III. 248.
bicolor Cand. III. 248.
flavus Cand. III. 248.
helvolus *. III. 248.
indicus *. III. 248.
CAKILE Tournef. II. 2262. 852.
aegyptia *. II. 852.
aegyptiaca Tuss. II. 852.
aegyptiaca W. II. 852.
aequalis Cand. II. 852.
americana Nutt. II. 852.
bipinnata *. II. 852.
clavata *. II. 852.
cyrenaica *. II. 852.
latifolia Poir. II. 852.
maritima Scop. II. 852.

CAKILE
myagroides Poir. II. 915.
perennis Cand. II. 852.
perfoliata Cand. II. 850.
rugoſa Cand. II. 852.
ſtriata Herit. II. 852.
CALADENIA R. Br. III. 2952. 704.
alata R. Br. III. 705.
alba R. Br. III. 705.
carnea R. Br. III. 704.
coerulea R. Br. III. 705.
congeſta R. Br. III. 705.
deformis R. Br. III. 705.
dilatata R. Br. III. 705.
filamentoſa R. Br. III. 705.
flava R. Br. III. 705.
gracilis R. Br. III. 705.
latifolia R. Br. III. 705.
macrophylla R. Br. III. 705.
Menzieſii R. Br. III. 705.
Paterſonii R. Br. III. 705.
teſtacea R. Br. III. 705.
CALADIUM Vent. III. 3061. 770.
aculeatum Meyer. III. 770.
arboreſcens Vent. III. 770.
arboreum Kunth. III. 770.
auritum Vent. III. 771.
belophyllum W. III. 771.
bicolor Vent. III. 771.
cucullatum Perſ. III. 770.
edule Meyer. III. 771.
eſculentum Vent. III. 771.
grandifolium W. III. 770.
helleborifolium Vent. III. 771.
lacerum W. III. 770.
nymphaeaefolium Vent. III. 771.
odoratum Roxb. III. 770.
ovatum Vent. III. 771.
pedatum Hook. e p. 311.
pinnatifidum W. III. 771.
pumilum Don. III. 771.
ſagittaefolium Vent. III. 771.
ſcandens W. III. 770.
Seguinum Vent. III. 770.
tripartitum W. III. 771.
xanthorrhizon W. III. 770.
CALAMAGROSTIS Adanſ. I. 262. 252.
agroſtoides Purſh. I. 252.
arundinacea Roth. I. 253.
arundinacea Wib. I. 253.
cinnoides *. I. 252.
confinis *. I. 252.
CALAMAGROSTIS
cuſpidata *. I. 253.
epigeios Roth. I. 252.
Halleriana Cand. I. 252.
lanceolata Roth. I. 252.
Langsdorffii *. I. 252.
lapponica *. I. 252.
laxa Hoſt. I. 252.
leucantha Delil. I. 256.
litorea Cand. I. 252.
mauritanica *. I. 252.
montana Hoſt. I. 252.
montana Hoſt. I. 256.
plumoſa *. I. 253.
pyramidalis Hoſt. I. 253.
quadriſeta *. I. 253.
quitenſis Humb. I. 253.
ramoſa Hoſt. I. 252.
Schwabii *. I. 253.
ſpecioſa Hoſt. I. 256.
ſtricta *. I. 253.
ſylvatica Cand. I. 253.
tenuifolia Humb. I. 253.
Calamina gigantea P. B. I. 290.
Calamintha grandiflora Purſh. II. 700.
CALAMUS. II. 1156. 17.
amarus Lour. II. 17.
dioecus Lour. II. 17.
Draco W. II. 17.
equeſtris W. II. 17.
niger W. II. 17.
petraeus Lour. II. 17.
Rotang W. II. 17.
rudentum Lour. II. 17.
ſcipionum Lour. II. 17.
ſecundiflorus P. B. II. 18.
verus Lour. II. 17.
viminalis W. II. 17.
Zalacca Gärtn. II. 17.
Calanchoë aegyptiaca Cand. II. 260.
crenata Cand. II. 260.
laciniata Cand. II. 260.
ſpathulata Cand. II. 260.
Calandrinia acaulis Kunth. II. 453.
cauleſcens Kunth. II. 453.
CALANTHE R. Br. III. 3036. 743.
ſtriata R. Br. III. 743. c. p. 509.
veratrifolia R. Br. III. 743.
CALATHEA Meyer. I. 2. 7.
discolor Meyer. I. 7.
flaveſcens Lindl. c. p. 5.

CALATHEA
juncea *. I. 8.
lutea *. I. 8.
violacea Lindl. c. p. 5.
Calboa vitifolia Cav. I. 594.
CALCEOLARIA. I. 84. 45.
alba R. et P. I. 46.
alternifolia Cav. I. 43.
amplexicaulis Humb. I. 46.
anguſtiflora R. et P. I. 47.
argentea Humb. I. 44.
bicolor R. et P. I. 47.
bicrenata R. et P. I. 45.
cana Cav. I. 44.
chelidonioides Humb. I. 47.
corymboſa R. et P. I. 45.
crenata Lam. I. 46.
crenatiflora Cav. I. 44.
cuneiformis R. et P. I. 46.
deflexa R. et P. I. 46.
dentata R. et P. I. 47.
divaricata Humb. I. 45.
ericoides Juſſ. I. 44.
ferruginea Cav. I. 43.
flexuoſa R. et P. I. 46.
floribunda Humb. I. 46.
Fothergillii Ait. I. 44.
Fothergillii Cav. I. 44
gemelliflora Cav. I. 47.
glauca R. et P. I. 47.
gracilis Humb. I. 47.
graminifolia Humb. I. 43.
helianthoides Humb. I. 44.
heterophylla R. et P. I. 45.
hyſſopifolia Humb. I. 43.
inflexa R. et P. I. 45.
involuta R. et P. I. 46.
lamiifolia Humb. I. 45.
lanata Humb. I. 46.
lanceolata Cav. I. 44.
lavandulaefolia Humb. I. 43.
linearis R. et P. I. 44
lobata Cav. I. 47.
montana Cav. I. 44.
multiflora Cav. I. 47.
nana Sm. I. 44.
Neeana *. I. 44.
nivalis Humb. I. 46.
oblonga R. et P. I. 45.
ovata Sm. I. 45.
padifolia Humb. I. 46.
paralenſis *. I. 45.
paralia Cav. I. 45.
perfoliata. I. 44.
petioalaris Cav. I. 44.
pinifolia Cav. I. 43.
pinnata. I. 47.
CALCEOLARIA
plantaginea Sm. I. 44.
polyrrhiza Cav. I. 44.
pulverulenta R. et P. I. 45.
punctata R. et P. I. 45.
punicea R. et P. I. 45.
racemoſa Cav. I. 44.
rosmarinifolia Lam. I. 43.
rotundifolia Humb. I. 45.
rugoſa R. et P. I. 46.
ſalicifolia R. et P. I. 45.
ſaxatilis Humb. I. 45.
ſcabra R. et P. I. 45.
ſerrata Lam. I. 45.
ſeſſilis R. et P. I. 46.
ſibthorpioides Humb. I. 45.
ſtricta Humb. I. 46.
terniflora Cav. I. 47.
tomentoſa R. et P. I. 44.
triandra Vahl. I. 47.
trifida R. et P. I. 46.
tripartita R. et P. I. 47.
uniflora R. et P. I. 47.
verticillata R. et P. I. 47.
violacea Cav. I. 46.
virgata R. et P. I. 47.
viſcoſa R. et P. I. 46.
Calcitrapa patibilcenſis Kunth. III. 407.
CALDASIA W. I. 668. 626.
heterophylla W. I. 626.
Caldaſia cayennenſis Mutis. III. 765.
CALEA R. Br. III. 2687. 443.
Amellus L. III. 443.
aſpera Jacqu. III. 445.
cordifolia Sw. III. 443.
jamaicenſis. III. 443.
leptophylla Forſt. III. 426.
lobata Sw. III. 459.
oppoſitifolia L. III. 457.
pedunculariſ Kunth. III. 443.
pinifolia Forſt. III. 424.
prunifolia Kunth. III. 443.
ſcoparia L. III. 461.
ſolidaginea Kunth. III. 443.
ſpectabilis Labill. III. 426.
ternifolia Kunth. III. 443.
CALECTASIA R. Br. II. 1279. 112.
cyanea R. Br. II. 112.
CALENDULA. III. 2867. 622.
aegyptiaca Perſ. III. 625.
amplexicaulis Thunb. III. 623.
arboreſcens Jacqu. III. 622.

CALENDULA
arvenſis. III. 623.
aſpera Thunb. III. 622.
ceratoſperma Viv. III. 623.
chrysanthemifolia Vent. III. 623.
cormuta Poir. III. 623.
Criſta galli Viv. III. 623.
cuneata Thunb. III. 622.
decurrens Thunb. III. 623.
denticulata Schousb III. 622.
flaccida Vent. III. 623.
fruticoſa. III. 623.
glabrata Thunb. III. 622.
graminifolia III. 624.
hiſpanica Tenor. III. 623.
hiſpida Thunb. III. 623.
hybrida. III. 623.
incana W. III. 623.
magellanica W. III. 624.
marginata W. III. 622.
muricata Thunb. III. 622.
nudicaulis. III. 624.
officinalis. III. 623.
oppoſitifolia Ait. III. 623.
parviflora Thunb. III. 623.
pinnata Thunb. III. 624.
pluvialis. III. 623.
pumila Forſt. III. 624.
pumila β. Forſt. III. 624.
rigida Ait. III. 622.
ſancta. III. 623.
ſcabra Thunb. III. 623.
ſicula W. III. 623.
ſtellata Cav. III. 623.
ſtipitata *. III. 624.
ſuffruticoſa Vahl. III. 622.
tomentoſa Thunb. III. 624.
tomentoſa Desf. III. 623.
Tragus. III. 623.
viſcoſa Andr. III. 622.
CALEPINA Adanſ. II. 2257. 850.
Corvini Desv. II. 850.
proſtrata *. II. 850.
CALEYA R. Br. III. 2977. 715.
major R. Br. III. 715.
minor R. Br. III. 715.
Calinea ſcandens Aubl. II. 568.
CALISPERMUM Lour. I. 880. 792.
ſcandens Lour. I. 792.
CALLA. III. 3055. 765.
aethiopica L. III. 765.
aromatica Roxb. III. 765.
Dracontium Meyer. III. 765.
occulta Lour. III. 765.
paluſtris. III. 765.
CALLICARPA. I. 430. 419.
acuminata Humb. I. 420.
acuminata Roxb. I. 420.
adenanthera R. Br. I. 420.
americana. I. 419.
americana Lour. I. 419.
arborea Roxb. I. 421.
bicolor Juſſ. I. 420.
cana. I. 419.
cordifolia R. et P. I. 421.
cuſpidata Roxb. I. 420.
dentata Roth. I. 420.
ferruginea Sw. I. 420.
globiflora R. et P. I. 419.
Heynii Roth. I. 420.
japonica Thunb. I. 420.
incana Roxb. I. 420.
integrifolia Jacqu. I. 421.
lanata. I. 420.
lanceolaria Roxb. I. 420.
longifolia Lam. I. 420. c. p. 41.
macrophylla Vahl. I. 420.
paniculata Lam. I. 423.
pedunculata R. Br. I. 420.
purpurea Juſſ. I. 420.
reticulata Sw. I. 420.
rubella Lindl. c. p. 41.
ſubintegerrima Humb. I. 420.
tomentoſa Lam. I. 419.
triloba Lour. I. 420.
umbellata Lour. I. 421.
villoſa Vahl. I. 421.
Callicocca Ipecacuanha Brot. I. 747.
CALLICOMA R. Br. II. 1788. 461.
ſerratifolia R. Br. II. 461. c. p. 191.
CALLIGONUM. II. 1798. 465.
caneſcens Purſh. III. 916.
comoſum Herit. II. 465.
Pallaſii Ait. II. 465.
polygonoides. II. 465.
polygonoides Pall. II. 465.
CALLIOPSIS Reichenb. III. 2844. 611.
bicolor Reichenb. III. 611.
nudata *. III. 611.
palmata *. III. 611.
roſea *. III. 611.
Callipteris arboreſcens Bory. IV. 69.
caſtaneaefolia Bory. IV. 68.
prolifera Bory. IV. 68.
ſylvatica Bory. IV. 68.

Callirrhoë digitata Nutt. c. p. 259.
Calliface davurica Fisch. I. 895.
CALLISIA. I. 183. 170.
ciliata Humb. I. 170.
repens. I. 170.
umbellata Lam I. 170.
Callistachya virginica Rafin. I. 70.
CALLISTACHYS Vent. II. 1652. 350.
elliptica Vent. II. 349.
lanceolata Vent. II. 350.
ovata Sims. c. p. 175.
Callistemma hortense Cassin. III. 533.
CALLISTEMON R. Br. II. 1845. 499.
rigidus R. Br. II. 499.
Callisthene fasciculata Mart. c. p. 10.
major Mart. c. p. 10.
minor Mart. c. p. 10.
Callithamnion Arbuscula Lyngb. IV. 353.
coccineum Lyngb. IV. 348.
corallinum Lyngb. IV. 351.
corymbosum Lyngb. IV. 352.
Daviesii Lyngb. IV. 352.
floridulum Lyngb. IV. 351.
lanuginosum Lyngb. IV. 351.
Plumula Lyngb. IV. 353.
Plumula β. Lyngb. IV. 352.
repens Lyngb. IV. 351.
Rothii Lyngb. IV. 352.
CALLITRICHE. I. 37. 20. c. p. 4.
autumnalis. I. 20.
intermedia Schk. I. 20.
minima Hoffm. I. 20.
verna. I. 20.
virens Goldb. I. 20.
CALLIXENE Juss. II. 1268. 99.
marginata Lam. II. 99.
Callopisma amplexifolium Mart. c. p. 338.
perfoliatum Mart. c. p. 338.
CALOCHILOS R. Br. III. 2969. 713.
campestre R. Br. III. 713.
paludosum R. Br. III. 713.
CALOCHORTUS Pursh. II. 1371. 147.
elegans Pursh. II. 147.
CALODENDRON Thunb. I. 887. 794.
capense Thunb. I. 794.
Calogyne pilosa R. Br. I. 721.
Calomeria amarantoides Vent. III. 459.
Calophaca volgarica Fisch. c. p. 273.
CALOPHYLLUM. II. 1891. 571.
acuminatum W. II. 572.
acuminatum Lam. II. 571.
apetalum W. II. 571.
Calaba. II. 571.
Calaba L. II. 571.
Inophyllum. II. 571.
longifolium W. II. 572.
Madruño Kunth. II. 572.
parvifolium Choisi. c. p. 205.
spectabile W. II. 571.
Tacamahaca W. II. 571.
CALOPOGON R. Br. III. 2943. 700.
pulchellus R. Br. III. 700.
Calorophus elongata Labill. c. p. 36.
CALOSTEMMA R. Br. II. 1194. 45.
album R Br. II. 45.
luteum Ker. II. 45.
purpureum R. Br. II. 45.
CALOTHAMNUS Labill. III. 2621. 338.
gracilis R. Br. III. 338.
quadrifida R. Br. III. 338.
sanguinea Labill. III. 338.
villosa R. Br. III. 338.
CALOTHECA P. B. I. 342. 347.
arabica *. I. 348.
brizoidea P. B. I. 348.
cuspidata *. I. 348.
litoralis *. I. 347.
mucronata *. I. 348.
niliaca *. I. 348.
poaeformis *. I. 348.
pungens *. I. 348.
purpurascens *. I. 348.
repens *. I. 347.
Calothrix confervicola Ag. IV. 362.
distorta Ag. IV. 362.
Mucor Ag. IV. 362
scopulorum Ag. IV. 362.
CALOTIS R. Br. III. 2787. 573.
cuneifolia R. Br. III. 573.
CALOTROPIS R. Br. I. 984. 850.
gigantea R. Br. I. 850.
procera R. Br. I. 850.

CALPANDRIA Blum. c. p. 247. 260.
lanceolata Blum. c. p. 260.
CALPIDIA Thouars. II. 1674. 357.
lanceolata Poir. II. 357.
CALTHA. II. 2042. 659.
appendiculata Perſ. II. 660.
arctica R. Br. c. p. 220.
aſarifolia Cand. II. 659.
biflora Cand. II. 660.
camtſchatica *. II. 660.
Emodorum *. c. p. 220.
ficarioides Purſh. II. 660.
flabellifolia Purſh. II. 659.
glacialis *. II. 660.
himalenſis Don. c. p. 220.
integerrima Purſh. II. 659.
leptoſepala Cand. II. 660.
natans Pall. II. 659.
paluſtris. II. 659.
paradoxa Furſ. Forſt. II. 660.
parnaſſifolia Raſin. II. 660.
radicans Furſ. Forſt. II. 659.
ſagittata Cav. II. 660.
CALYCANTHUS. II. 1867. 543.
ferax Mx. II. 544.
fertilis Andr. II. 544.
fertilis Walt. II. 544.
floridus. II. 543.
glaucus W. II. 544.
laevigatus W. II. 544.
praecox L. II. 544.
ſterilis Walt. II. 543.
CALYCERA Cav. III. 2919. 674.
balſamitaefolia Rich. III. 674.
Cavanilleſii Rich. III. 674.
herbacea Cav. III. 674.
CALYCIUM (Calicium) Perſ. IV. 3382. 307.
abietinum Schum. IV. 309.
aciculare Ach. IV. 306.
aeruginoſum Engl. bot. IV. 309.
albidum Schum. IV. 309.
albo-atrum Flörk. IV. 308.
argyriaeforme Schum. IV. 309.
aſperſum Perſ. IV. 308.
baliolum Ach. IV. 308.
bruneolum Fr. IV. 309.
cantherellum Ach. IV. 306.
capitellatum Ach. IV. 306.
cembrinum Ach. IV. 307.
cerviculatum Ach. IV. 307.
CALYCIUM
chlorellum Ach. IV. 309.
chlorellum β. Ach. IV. 309.
chryſocephalum Ach. IV. 309.
cinereum Perſ. IV. 308.
citrinum Perſ. IV. 309.
claviculare Ach. IV. 308. 309.
claviculare β. Ach. lich. IV. 309.
claviculare β. Ach. ſyn. IV. 308.
corylinum Schum. IV. 309.
corynellum Ach. IV. 308.
curtum Turn. IV. 307.
diſcoidale Fr. IV. 309.
fagineum Schum. IV. 309.
ferrugineum Engl. bot. IV. 308.
flexipes Ach. IV. 308.
furfuraceum Perſ. IV. 306.
gracilentum Ach. IV. 307.
hauſtellare Ach. IV. 308.
hiſpidulum Ach. IV. 309.
hyperellum Ach. IV. 309.
hyperellum b. Ach. IV. 308.
hyperellum β. Ach. IV. 308.
lenticulare Ach. IV. 309.
leucomelan Perſ. IV. 307.
melanophaeum Ach. IV. 309.
microcephalum Ach. IV. 308.
minutellum Ach. IV. 308.
mutabile Ach. IV. 308.
Oleae Balb. IV. 308.
orochroum Wahlenb. IV. 309.
pallidum Perſ. IV. 306.
parietinum Ach. IV. 309.
paroecum Ach. IV. 308.
peltatum Ach. IV. 309.
peronellum Ach. IV. 308.
phyſarellum Fr. IV. 309.
proboſcidale Ach. IV. 309.
pullatulum Ach. IV. 308.
puſillum Flörk. IV. 308.
puſiolum Ach. IV. 308.
quercinum Perſ. IV. 309.
roſcidum Flörk. IV. 308.
ſalicinum Perſ. IV. 307.
ſcabroſulum Ach. IV. 307.
Schizoxylon Perſ. IV. 307.
ſepiculare Ach. IV. 309.
ſeſſile Perſ. IV. 307.
ſphaerocephalum Ach. IV. 307.
ſphaerocephalum δ. Ach. IV. 308.
ſtemoneum Ach. IV. 308.
ſtigonellum Ach. IV. 307.

CALYCIUM
subpedicellatum Schär. IV. 307.
subtile Perf. IV. 308.
tigillare Ach. IV. 307.
trabinellum Ach. IV. 309.
trachelinum Ach. IV. 309.
trachelinum Ach. IV. 307.
trichiale Ach. IV. 309.
trichoideum *. IV. 309.
turbinatum Ach. IV. 307.
tympanellum Ach. IV. 307.
ventricosum Ach. IV. 309.
viridulum Ach. IV. 309.
xylonellum Ach. IV. 307.
Calycopteris floribunda Lam. II. 360.
CALYDERMOS Lag. III. 2713. 456.
atriplicifolius *. III. 457.
jamaicensis *. III. 457.
longifolius Lag. III. 457.
repens *. III. 458.
scaber Lag. III. 456.
Calydermos erosus R. et P. I. 699.
Calymenia angustifolia Nutt. I. 384.
decumbens Nutt. I. 384.
CALYMPERES Sw. IV. 3297. 149.
Aszelii Sw. IV. 149.
Berterii *. IV. 149.
Gardneri Hook. IV. 163.
Lonchophyllum Schwägr. IV. 149.
moluccense Schwägr. IV. 149.
Palisotii Schwägr. IV. 149.
CALYPLECTUS R. et P. II. 1836. 493.
acuminatus R. et P. II. 493.
speciosus Kunth. II. 493.
Calypogeia Trichomanis Radd. IV. 223.
viticulosa Radd. IV. 221.
CALYPSO Salisb. III. 3016. 733.
americana R. Br. III. 733.
borealis Salisb. III. 733.
borealis Hook. III. 733.
Calypso bulbosa Thouars. I. 177.
CALYPTRANTHES Sw. II. 1846. 499
aromatica Hilar. c. p. 194.
brasiliensis *. II. 499.
CALYPTRANTHES
caryophyllifolia W. II. 500.
Chytraculia Sw. II. 499.
guineensis W. II. 500.
Jambolana W. II. 500.
latifolia Poir. II. 500.
paniculata R. et P. II. 499. c. p. 194.
paniculata *. II. 499.
rigida Sw. II. 500.
Syzygium Sw. II. 500.
Calyptrion Berterii Ging. I. 805.
Calystegia Catesbeiana Pursh. I. 603.
hederacea Wallich. c. p. 62.
marginata R. Br. I. 605.
paradoxa Pursh. I. 608.
reniformis R. Br. I. 609.
sepium R. Br. I. 603.
tomentosa Pursh. I. 611.
CALYTHRIX Labill. II. 1829. 490.
glabra R. Br. II. 490.
tetragona Labill. II. 490.
CALYTRIPLEX R. et P. II. 2203. 815.
obovata R. et P. II. 815.
Calyxhymenia aggregata Ort. I. 384.
expansa R. et P. I. 180.
glabrifolia Ort. I. 180.
ovata R. et P. I. 180.
prostrata R. et P. I. 180.
viscosa R. et P. I. 180.
CAMAREA Hilar. III. 2481. 158.
affinis Hilar. III. 158.
axillaris Hilar. III. 158.
ericoides Hilar III. 158.
hirsuta Hilar. III. 158.
linearifolia Hilar. III. 158.
sericea Hilar. III. 158.
CAMARIDIUM Lindl. III. 3024. 735.
ochroleucum Lindl. III. 735.
purpureum *. III. 735.
CAMAX Schreb. I. 761. 702.
fraxinea W. I. 702.
Cambessedea Kunth. c. p. 161.
Cambogia Gutta L. II. 448.
CAMELINA Crantz. II. 2301. 879.
armeniaca Desv. II. 879.
austriaca R. Br. II. 879.
barbareaefolia Cand. II. 880.
microcarpa Andrz. II. 879.
sativa Crantz. II. 879.

CAMELINA
ſaxatilis Perſ. II. 877.
ſylveſtris Wallr. II. 879.
CAMELLIA. III. 2462. 126.
axillaris Sims. III. 126.
drupifera Lour. III. 127.
euryoides Lindl. c. p. 260.
japonica. III. 126.
Keina Don. c. p. 260.
Kiſſi Wall. III. 126. c. p. 260.
oleifera Abel. c. p. 260.
Saſanqua Thunb. II. 126.
CAMERARIA. I. 697. 641.
anguſtifolia. I. 641.
dubia Sims. I. 638.
latifolia. I. 641.
lutea Lam. I. 640.
obeſa *. I. 641.
Tamaquarina Aubl. I. 640.
zeylanica Retz. I. 641.
CAMFOROSMA. (Camphoroſma Autt.) I. 484. 453.
acuta L. I. 181.
annua Pall. I. 453.
monspeliaca. I. 453.
monspeliaca Poll. I. 925.
ovata Kit. I. 453.
paleacea L. fil. I. 442.
Pteranthus L. I. 453.
ruthenica M. B. I. 453.
Camirium Rumph. III. 147.
CAMPANULA. I. 788. 725.
acuminata Mx. I. 728.
Adami M. B. I. 732.
afra Cav. I. 733.
aggregata W. I. 731.
agreſtis Wall. c. p. 77.
ajugaefolia Seſt. I. 732.
alata Desf. I. 729.
alliarifolia W. I. 734.
Allionii Vill. I. 732.
alopecuroides W. I. 725.
alpeſtris All. I. 732.
alpina. I. 733.
Alpini Lam. I. 727.
americana. I. 728.
amplexicaulis Mx. I. 737.
anchuſaeflora Sibth. I. 734.
anguſtifolia Lam. I. 727.
aparinoides Purſh. I. 730.
appreſſa. I. 728.
argentea Lam. I. 729.
arida Humb. I. 736.
ariſtata Wall. c. p. 76.
armena Stev. I. 734.
arvatica Lag. I. 737.
CAMPANULA
aſperrima Zucc. I. 732.
aſteroides Lam. I. 728.
attenuata Ledeb. I. 729.
aurea. I. 728.
azurea Soland. I. 731.
barbata. I. 733.
Bellardi All. I. 725.
Bellardi Hopp. I. 726.
bellidifolia Lapeyr. I. 729.
bellidifolia Adam. I. 732.
betonicaefolia Gilib. I. 731.
betonicaefolia M. B. I. 734.
biflora R. et P. I. 738.
bononienſis. I. 730.
bracteata Thunb. I. 728.
caeſpitoſa Scop. I. 727.
caeſpitoſa Hopp. I. 726.
calaminthaefolia Lam. I. 731.
calycina Böb. I. 731.
camtſchatica W. I. 725.
cana Wall. c. p. 77.
capenſis. I. 736.
capillacea L. I. 809.
carnica Schied. c. p. 77.
carnoſa Wall. c. p. 78.
carpathica. I. 726.
caucaſica M. B. I. 734.
ceniſia. I. 725.
cernua Thunb. I. 730.
Cervicaria. I. 732.
chilenſis Molin. I. 736.
cichoracea Sibth. I. 735.
ciliata Stev. I. 732 mutetur in C. hiſpidam *.
ciliata Thunb. I. 726.
ciliata W. I. 725.
cinerea. I. 732.
cochlearifolia Lam. I. 737.
collina M. B. I. 730.
colorata Wall. c. p. 77.
coronata Ker. I. 735.
corymboſa Desf. I. 734.
criſpa Lam. I. 729.
cymbalaria Sibth. I. 737.
damaſcena Labill. I. 729.
daſyantha M. B. I. 732.
daſycarpa Kit. I. 725.
dehiſcens Roxb. I. 736.
denticulata *. I. 735.
dichotoma. I. 734.
diffuſa Vahl. I. 726.
divaricata Mx. I. 726.
divergens W. I. 733.
drabaefolia Sibth. I. 736.
Elatines. I. 736.

CAMPANULA
elliptica Kit. I. 731.
elongata W. I. 736.
enſifolia Lam. I. 728.
ericoides Lam. I. 723.
erinoides. I. 736.
Erinus. I. 736.
eriocarpa M. B. I. 730.
exciſa W. I. 726.
falcata R. et Sch. I. 737.
farinoſa Beſſ. I. 731.
faſciculata L. I. 809.
filiformis Morett. c. p. 77.
filiformis R. et P. I. 736.
Fiſcheriana *. c. p. 77.
flagellaris Kunth. I. 738.
flexuoſa Mx. I. 726.
flexuoſa Kit. I. 726.
folioſa Tenor. I. 731.
fragilis Cyr. I. 727.
fruticoſa L. I. 809.
fulgens Wall. I. 77.
gentianoides Lam. I. 735.
ghilanenſis Pall. I. 737.
glauca Thunb. I. 729.
glomerata. I. 731.
Gmelini *. I. 735.
gracilis Forſt. I. 736.
graminifolia. I. 736.
grandiflora. I. 735.
gummifera W. I. 734.
hederacea. I. 737.
Herminii Link. I. 726.
heterophylla. I. 734.
hirta R. et Sch. I. 737.
hiſpidula. I. 737.
hybrida. I. 737.
infundibuliformis Sims. c. p. 77.
Infundibulum Veſt. I. 727.
integerrima Hamilt. c. p. 77.
interrupta Perſ. I. 809.
iſophylla Morett. c. p. 77.
laciniata. I. 734
lactiflora M. B. I. 751.
lamiifolia M. B. I. 734.
lanceolata Lapeyr. I. 727.
lancifolia Roxb. c. p. 77.
lanuginoſa W. I. 735.
latifolia. I. 730.
ligularis Lam. I. 732.
liliifolia. I. 735.
limonifolia. I. 737.
linarioides Lam. I. 736.
linearis. I. 728.
lingulata Kit. I. 735.
linifolia Hänk. I. 726.
linifolia Scop. c. p. 77.
litoralis Labill. I. 736.
lobelioides. I. 736. c. p. 540.
Löflingii Brot. I. 727.
longifolia Lapeyr. I. 753.
Lorei Pollin. I. 729
lunarifolia W. I. 727.
Lychnitis Hornem. I. 730.
lyrata Lam. I. 734
macrantha Hornem. I. 730.
macrocephala W. I. 731.
macrophylla Sims. I. 734.
macroſtachya W. I. 732.
marginata Thunb. I. 736.
marſupiiflora Fiſch. I. 735.
Medium. I. 733
microphylla Cav. I. 735.
mollis. I. 734.
montevidenſis *. I. 738.
Morettiana Reichenb. c. p. 77.
multiflora Kit. I. 732.
nana Lam. I. 732.
nicaeenſis R. et Sch. I. 751.
nitida Ait. I. 728.
nutans Sieb. I. 727.
obliqua Jacqu. I. 736.
obliquifolia Tenor. I. 730.
offetica M. B. I. 734.
ovata *. c. p. 78
Pallaſiana Veſt. I. 732.
pallida Wall. I. 731.
paniculata. I. 731.
parviflora Lam. I. 733.
patula. I. 727.
pauciflora Desf. I. 726.
pauciflora Lam. I. 728.
peireſcifolia Fiſch. I. 735.
pelviformis Lam. I. 735.
pentagona. I. 737.
peregrina. I. 732.
perfoliata. I. 737.
periplocaefolia Lam. I. 735.
perſicifolia. I. 727.
petraea. I. 751.
piloſa Pall. I. 732.
planiflora W. I. 728.
plicata Perſ. I. 737.
poroſa L. I. 702.
primulaefolia Brot. I. 730.
Priſmatocarpus Ait. I. 737.
procumbens. I. 726.
ptarmicaefolia Lam. I. 729.
pubeſcens Schmidt. I. 726.
pulla. I. 725.
pumila Curt. I. 727.

CAMPANULA
punctata Lam. I. 735.
purpurea *. I. 78.
pusilla Hänk. I. 726.
pygmaea Cand. I. 729.
pyramidalis. I. 728.
pyrenaica W. I. 727.
quadrifida R. Br. I. 736.
Raineri Perpent. I. 731.
ramosissima W. I. 728.
ramosissima Sibth. I. 729.
ramulosa Wall. c. p. 77.
rapunculoides. I. 730. c. p. 77.
Rapunculus. I. 727.
repens Lour. I. 732.
retrorsa Labill. I. 729.
rhomboidea. I. 727.
rotundifolia. I. 727.
rotundifolia All. I. 727.
rupestris M. B. I. 732.
rupestris Sibth. I. 735.
ruthenica M. B. I. 730.
sajanensis Pall. I. 729.
sarmatica Ker. I. 734.
saxatilis. I. 733.
saxicola R. Br. I. 736.
Saxifraga M. B. I. 732.
scandens Pall. I. 730.
Scheuchzeri Vill. I. 726. c. p. 77.
seminuda Vest. I. 725.
sessiliflora L. I. 809.
sibirica. I. 733.
simplex Cand. I. 730.
simplex Stev. I. 725.
spathulata Sibth. I. 729.
spathulata Kit. I. 733.
speciosa W. I. 729.
speciosa Hornem. I. 731.
Speculum. I. 737.
spicata. I. 735.
spuria Pall. I. 737.
Stevenii M. B. I. 725.
stricta. I. 735.
stricta Sm. I. 736.
strigosa Vahl. I. 733.
stylosa Lam. I. 735.
subulata Thunb. I. 728.
subulata Thunb. I. 809.
syriaca W. I. 729.
tenuifolia Kit. I. 731.
tetraphylla Thunb. I. 728.
Thaliana Wallr. I. 730.
thalictrifolia *. c. p. 77.
thyrsoidea. I. 731.
tomentosa Lam. I. 731.
tomentosa Lam. I. 734.
CAMPANULA
trachelioides M. B. I. 730.
Trachelium. I. 730.
trichocalycina Tenor. I. 727.
tridentata. I. 732.
tridentata Schreb. I. 732.
trilocularis Turr. I. 732.
triphylla Thunb. I. 726.
tubulosa Lam. I. 735.
ucranica *. I. 730.
undulata. I. 736.
unidentata. I. 728.
uniflora. I. 725.
urticaefolia Schmidt. I. 730.
velutina Desf. I. 734.
venosa W. I. 727.
versicolor Sibth. I. 728.
verticillata. I. 735.
vesula All. I. 729.
Vietinghofiana R. et Sch. I. 729.
vincaeflora Vent. I. 736.
violaefolia Lam. I. 733.
virgata Labill. I. 725.
virgata Rafin. I. 726.
viridis *. c. p. 78.
volubilis Pall. I. 728.
Waldsteiniana R. et Sch. I. 726.
Zoysii Wulf. I. 726.
CAMPELIA Rich. II. 1288. 117.
Zanonia Rich. II. 117.
CAMPOMANESIA R. et P. II. 1824. 488.
cornifolia Kunth. II. 488.
lineatifolia R. et P. II. 488.
tomentosa Kunth. II. 488.
Campsis adrepens Lour. II. 856.
CAMPSOTRICHUM, Ehrenb. IV. 3554. 555.
bicolor Ehrenb. IV. 555.
CAMPTOSPORIUM Link. IV. 3552. 553.
aurantiacum *. IV. 553.
glaucum Link. IV. 555.
Campulosus falcatus P. B. I. 350.
monostachyus P. B. I. 274.
CAMPYLANTHUS Roth. I. 110. 89.
salsoloides Roth. I. 89. c. p. 19.
CAMPYLEIA Thouars. c. p. 222. 232.
coccinea Hook. c. p. 232.
Campylia holosericea Sweet. III. 56.
tomentosa Sweet. III. 56.

Campylia verbasciflora Sweet. III. 56.
Campylopus caespiticius Brid. IV. 154.
flexuosus Brid. IV. 166.
nivalis Brid. IV. 167.
ovatus Brid. IV. 154.
pulvinatus Brid. IV. 154.
Richardi Brid. IV. 154.
CAMPYLUS Lour. I. 680. 631.
sinensis Lour. I. 631.
CAMPYNEMA Labill. II. 1356. 142.
lineare Labill. II. 142.
Camunium sinense Rumph. c. p. 250.
CANAHIA R. Br. I. 988. 851.
laniflora R. Br. I. 851.
CANARINA. II. 1323. 135.
Campanula. II. 135.
Zanguebar Lour. II. 135.
CANARIUM. II. 1301. 125.
commune. II. 125.
hirsutum W. II. 313.
Pimela Kön. II. 125.
sylvestre W. II. 125.
Canavalia ensifolia Cand. c. p. 280.
gladiata Cand. c. p. 280.
lineata Cand. c. p. 280.
miniata Cand. c. p. 280.
obtusifolia Cand. c. p. 280.
Cancellaria Pyri Hergt. IV. 570.
CANDOLLEA Labill. III. 2624. 338.
cuneiformis Labill. III. 338.
fasciculata R. Br. III. 338.
pedunculata R. Br. III. 338.
serrata Labill. III. 747.
Candollea asplenioides Radd. IV. 230.
longifolia Mirb. IV. 45.
CANELLA. III. 2422. 84.
alba Murr. III. 84.
axillaris Mart. III. 84.
CANEPHORA Lam. I. 777. 708.
axillaris Lam. I. 708.
capitata Lam. I. 708.
CANNA. I. 1. 7.
angustifolia. I. 7.
brasilienfis Rosc. c. p. 5.
chinensis W. (I. 7.) c. p. 4.
compacta Rosc. c. p. 5.
denudata Rosc. c. p. 5.
denudata var. Rosc. c. p. 5.
edulis Ker. I. 7.
CANNA
flaccida Rosc. I. 7.
gigantea Red. I. 7.
glauca. I. 7.
indica Ait. I. 7. c. p. 4.
indica Roxb. c. p. 4.
indica R. et P. I. 7.
Lamberti Rosc. I. 7.
latifolia Rosc. I. 7. c. p. 5.
limbata Rosc. I. 7.
lutea Rosc. I. 7.
occidentalis Rosc. I. 7.
orientalis Rosc. c. p. 4.
pallida Rosc. c. p. 5.
patens Rosc. I. 7. c. p. 5.
pedunculata Rosc. I. 7. c. p. 5.
rubra W. I. 7.
rubricaulis Link. I. 7.
speciosa Rosc. I. 7. c. p. 5.
variabilis W. I. 7.
CANNABIS. III. 3178. 905.
sativa. III. 903.
Canscora diffusa R. Br. I. 427.
perfoliata Lam. I. 427.
CANSIERA Juss. I. 483. 453.
madagascarensis *. I. 455.
scandens Roxb. I. 453.
Cantharellus albidus Fr. IV. 466.
alveolaris Fr. IV. 467.
aurantiacus Fr. IV. 466.
bryophilus Fr. IV. 467.
cibarius Fr. IV. 465.
cinereus Fr. IV. 466.
clavatus Fr. IV. 467.
crispus Fr. IV. 467.
laevis Fr. IV. 467.
lutescens Fr. IV. 466.
Muscorum Fr. IV. 467.
pusillus Fr. IV. 467.
sinuosus Fr. IV. 466.
tubaeformis Fr. IV. 466.
umbonatus Fr. IV. 466.
undulatus Fr. IV. 467.
CANTHIUM Lam. I. 809. 756.
angustifolium Roxb. c. p. 82.
chinense Pers. I. 762
coronatum Lam. I. 762.
corymbosum Pers. I. 759.
cymosum Pers. I. 759.
parviflorum Lam. I. 756.
parvifolium Roxb. c. p. 82.
pedunculare Cav. I. 756.
quadrifidum Labill. I. 757.
CANTUA Juss. I. 665. 625.
aggregata Pursh. I. 626.
breviflora Juss. I. 625.

CANTUA
buxifolia Lam. I. 625.
cordata Juss. I. 625.
coronopifolia W. I. 625.
glomeriflora Juss. I. 626.
Hoitzia W. I. 626.
liguſtrifolia Juss. I. 625.
megapotamica *. c. p. 64.
ovata Cav. I. 625.
parviflora Purſh. I. 626.
pinnatifida Lam. I. 625.
pyrifolia Juss. I. 625.
quercifolia Juss. I. 625.
thyrſoides Juss. I. 625.
tomentoſa Cav. I. 625.
CAPELLIA Blum. c. p. 202. 217.
multiflora Blum. c. p. 217.
CAPERONIA Hilar. c. p. 310. 314.
caſtaneaefolia Hilar. c. p. 314.
cordata Hilar. c. p. 314.
linearifolia Hilar. c. p. 315.
paluſtris Hilar. c. p. 314.
Capitularia decorticata Flörk. IV. 271.
CAPNOPHYLLUM Gärtn. I. 1070. 901.
africanum Gärtn. I. 901.
CAPPARIS. II. 1894. 572.
acuminata W. II. 573.
aegyptia Lam. II. 572.
Afzelii Cand. II. 573.
albitrunca Burch. II. 574.
ampliſſima Lam. II. 575.
amygdalina Lam. II. 576.
anguſtifolia Kunth. II. 577.
apetala Roth. II. 448.
aphylla Roth. II. 573.
avicennifolia Humb. II. 575.
barcellonenſis Kunth. II. 576.
Billarderii Cand. II. 573.
braſiliana Cand. II. 574.
Braſſii Cand. II. 576.
brevis *. II. 576.
breviſiliqua Cand. II. 575.
breviſpina Cand. II. 573.
Breynia. II. 577.
calophylla Blum. c. p. 204.
calloſa Blum. c. p. 204.
caneſcens Banks. II. 573.
capenſis Thunb. II. 575.
ceylanica. II. 573.
citrifolia Lam. II. 575.
clutiaefolia Burch. II. 572.
commutata *. II. 577.
comoſa Jacqu. II. 576.
CAPPARIS
cordata R. et P. II. 575.
cordifolia Lam. II. 572.
corymboſa Lam. II. 576.
crotonoides Humb. II. 575.
cuneata Cand. II. 574.
cynophallophora Mill. II. 576.
dealbata Cand. II. 573.
erythrocarpa Iſert. II. 573.
Euſtachiana Jacqu. II. 576.
falcata Lour. II. 448.
faſcicularis Cand. II. 576.
ferruginea. II. 575.
flexuoſa Blum. c. p. 204.
flexuoſa L. II. 576.
foetida Blum. c. p. 204.
Fontaneſii Cand. II. 572.
frondoſa Jacqu. II. 574.
furfuracea R. et P. II. 577.
grandis. II. 574.
guayaquilenſis Humb. II. 576.
haſtata Jacqu. II. 576.
herbacea W. II. 575.
heterophylla R. et P. II. 574.
horrida II. 575.
jamaicenſis Jacqu. II. 577.
incana Kunth. II. 575.
incaneſcens Cand. II. 576.
intermedia Kunth. II. 577.
laeta Humb. II. 576.
lanceolaris Cand. II. 576 c. p. 204.
lanceolata R. et P. II. 576.
laſiantha R. Br. II. 573.
laurina Humb. II. 575.
leucophylla Cand. II. 572.
linearis Jacqu. II. 576.
lineata Perſ. II. 572.
longifolia Sw. II. 577.
macrocarpa R. et P. II. 574.
macrophylla Humb. II. 574.
magna Lour. II. 448.
mariana Jacqu. II. 572.
maxima Roth. II. 574.
micracantha Cand. II. 574.
micrantha Blum. c. p. 204.
mollis Kunth. II. 575.
Moriſonia Sw. III. 87.
nemoroſa Jacqu. II. 575.
nepalenſis Cand. II. 572.
oblongifolia Forsk. II. 448.
obovata Hamilt. II. 574.
obovatifolia Kunth. II. 577.
octandra Jacqu. II. 575.
odoratiſſima Jacqu. II. 575.
oleoides Burch. II. 574.

CAPPARIS
ovata Desf. II. 572.
ovata M. B. II. 575.
Pachaca Humb. II. 575.
panduriformis Lam. II. 606.
panduriformis Thouars. II. 606.
paradoxa Jacqu. c. p. 139.
pauciflora Humb. II. 576.
petiolaris Humb. II. 574.
puberula Cand. II. 576.
pubiflora Cand. II. 573. c. p. 204.
pulcherrima Jacqu. II. 575.
punctata Burch. II. 574.
pyrifolia Lam. II. 575.
pyrifolia β. Lam. II. 574.
quadriflora Cand. II. 574.
racemifera Cand. II. 576.
Rheedii Cand. II. 573.
rotundifolia Rottl. II. 575.
Roxburghii Cand. II. 576.
rupestris Sm. II. 572.
salaccensis Blum. c. p. 204.
saligna Vahl. II. 576.
Sandwichiana Cand. II. 572.
scabrida Humb. II. 575.
sepiaria. II. 575.
sidaefolia R. et P. II. 577.
Sodada R. Br. c. p. 147. 204.
spinosa. II. 572.
stylosa Cand. II. 575.
subbiloba Humb. II. 576.
tenuisiliqua Jacqu. II. 577.
terniflora Cand. II. 574.
tomentosa Lam. II. 572.
torulosa Sw. II. 577.
tylophylla *. c. p. 204.
umbellata R. Br. II. 574.
verrucosa Lam. II. 574.
Volkameria Cand. II. 573.
CAPRARIA. II. 2197. 813.
biflora. II. 814.
crustacea L. II. 802.
cuneata R. Br. II. 813.
disecta Delil. II. 814.
durantifolia L. II. 811.
hirsuta Kunth. II. 814.
lanceolata L. suppl. II. 814.
lucida Ait. II. 843.
multifida Mx. II. 811.
peruviana Feuill. I. 622.
pusilla Torr. c. p. 236.
semiserrata Vahl. II. 814.
undulata L. suppl. II. 813.
Caprifolium macranthum Don. c. p. 82.
Caprifolium pilosum Kunth. I. 758.
pubescens Gold. I. 758.
Capsella Bursa Mönch. II. 879.
CAPSICUM. I. 748. 696.
angulosum Mill. I. 696.
annuum. I. 696.
baccatum L. I. 696.
bicolor Jacqu. I. 696.
cerasiforme Mill. I. 696.
cerasiforme W. I. 696.
chinense. I. 696.
ciliare W. I. 696.
conicum Lam. I. 696.
cordiforme Mill. I. 696.
frutescens. I. 696.
grossum W. I. 696.
havanense Kunth. I. 696.
longum Cand. I. 696.
luteum Lam. I. 696.
microcarpon Cand. I. 696.
ovatum Cand. I. 696.
pendulum W. I. 696.
purpureum Hornem. I. 696.
pyramidale Mill. I. 696.
sphaericum W. I. 696.
tetragonum Mill. I. 696.
violaceum Kunth. I. 696.
Capura purpurata L. II. 237.
CARAGANA Lam. c. p. 265. 280.
Altagana Poir. c. p. 280.
arborescens Lam. Cand. c. p. 280.
Chamlagu Lam. c. p. 280.
frutescens Cand. c. p. 280.
grandiflora Cand. c. p. 280.
jubata Poir. c. p. 280.
microphylla Cand. c. p. 280.
mollis *. c. p. 280.
pygmaea Cand. c. p. 280.
spinosa Cand. c. p. 280.
tragacanthoides Poir. c. p. 280.
CARAIPA Aubl. c. p. 201. 207.
densifolia Mart. c. p. 207.
glabrata Mart. c. p. 207.
grandifolia Mart. c. p. 207.
paniculata Mart. c. p. 207.
parvifolia Aubl. c. p. 207.
CARALLIA Roxb. II. 1775. 460.
lucida Roxb. II. 460.
CARALLUMA R. Br. I. 970. 842.
ascendens R. Br. I. 842.
umbellata Haw. I. 842.
Carapa guianensis Aubl. II. 213

Carapa moluccenſis Lam. II, 215.
obovata Blum. c. p. 147.
Carapichea guianenſis Aubl. I. 748.
CARDAMINE. II. 2312. 885.
africana. II. 886.
africana Vahl. II. 885.
alpina W. II. 885.
amara. II. 886.
anteniquina Burch. II. 886.
articulata Purſh. II. 888.
aſarifolia. II. 885.
bellidifolia. II. 885.
Bocconi Viv. c. p. 241.
bonarienſis Perſ. II. 886.
borbonica Perſ. II. 885.
bulbifera R. Br. II. 884.
Burchellii *. II. 886.
carnoſa Kit. II. 884.
chelidonia. II. 887.
chelidonia Lam. II. 887.
chelidonia Pall. II. 887.
chenopodifolia Perſ. II. 885.
chilenſis Cand. II. 885.
corydaloides Guſſon. II. 888.
debilis Banks. II. 888.
debilis Don. c. p. 241.
dentata Schult. II. 886.
digitata Richardſ. II. 888.
ennoaphylla R. Br. II. 885.
facroënſis Hornem. II. 891.
flaccida Chamiſſ. c. p. 241.
flexuoſa Wither. II. 887.
glacialis Cand. II. 887.
glauca *. II. 888. c. p. 241. 242.
graeca L. II. 884.
granuloſa All. II. 886.
haſtulata Sm. II. 891.
hederacea Cand. II. 887.
heterophylla Baumg. II. 885.
heterophylla Lapeyr. II. 886.
hirſuta. II. 887.
hirſuta fl. dan. II. 887.
Impatiens. II. 887.
Impatiens fl. dan. II. 887.
indica N. L. Burm. II. 885.
latifolia Vahl. II. 887.
Lunaria L. II. 859.
macrophylla W. II. 887.
maritima Portenſchl. (II. 888.) c. p. 241.
Menzieſii Cand. II. 885.
microphylla Adam. II. 886.
minuta W. II. 886.
multifida Banks. II. 885.
Naſturtii *. c. p. 241.
CARDAMINE
naſturtioides Don. c. p. 241.
nivalis Pall. II. 893.
nudicaulis L. II. 888.
parviflora. II. 887.
pectinata Pall. II. 887.
penſylvanica Mühlenb. II. 887.
pentaphylla R. Br. II. 884.
petiolaris Cand. II. 887.
petraea fl. dan. II. 891.
petraea L. II. 891.
pinnata R. Br. II. 884.
Plumerii Vill. II. 886.
polyphylla Don. c. p. 242.
pratenſis. II. 886.
propinqua Carmich. II. 888.
prorepens Fiſch. II. 886.
purpurea Chamiſſ. c. p. 242.
raphanifolia Pourr. II. 887.
reſedaefolia. II. 886. c. p. 241.
rhomboidea Cand. II. 885.
rotundifolia Mx. II. 885.
runcinata Pourr. II. 903.
ſarmentoſa Forſt. II. 888.
ſcutata Thunb. II. 885.
ſpathulata Mx. II. 885.
ſtoloniſera Scop. II. 891.
ſtyloſa Cand. II. 885.
ſylvatica Link. II. 887.
teres Mx. II. 887.
thalictroides All. II. 886. c. p. 241.
thalictroides Tin. II. 888.
trifolia. II. 885.
trifolia Wahlenb. II. 886.
tuberoſa Cand. II. 885.
uliginoſa M. B. II. 886.
umbroſa Andrz. II. 887.
uniflora Mx. II. 885.
virginica L. II. 887.
Cardaria Draba Desv. II. 866.
Cardiaca ſylvatica Lam. II. 725.
Cardiolepis Draba Wallr. II. 866.
CARDIOSPERMUM. II. 1500. 246.
coluteoides Kunth. II. 247.
Corindum. II. 246.
elegans Kunth. II. 247.
grandiflorum Sw. II. 247.
Halicacabum. II. 246.
hirſutum W. II. 246.
hiſpidum Kunth. II. 246.
loxenſe Kunth. II. 246.
macrophyllum Kunth. II. 247.

CARDIOSPERMUM
microcarpon Kunth. II. 246.
molle Kunth. II. 246.
pubescens Lag. II. 246.
Cardopatum corymbosum Juss. Pers. III. 393.
Carduncellus mitissimus Cand. III. 392.
monspelienſium All. III. 392.
CARDUUS. III. 2646. 382.
acanthoides. III. 384.
acanthoides Hudſ. III. 385.
Acarna L. III. 371.
acaulis L III. 375
afer Jacqu. III. 376.
albidus M. B. III. 385.
alpeſtris Kit. III. 383.
altiſſimus L. III. 373.
anglicus Lam. III. 372.
arabicus Jacqu. III. 385.
arctioides W. III. 383.
arenarius Desf. III. 384.
Argemone Pourr. III. 382.
argentatus L. III. 385.
argentatus W. III. 385.
Argyroa Bivon. III. 385.
arvenſis Sm. III. 374.
atriplicifolius Trevir. III. 386
auroſicus Chaix. III. 384.
auſtralis L. ſuppl. III. 385.
autareticus Vill. III. 376.
candicans Kit. III. 385.
canus L. III. 370.
carlinaefolius Lam. III. 384.
carlinoides Gouan. III. 385. c. p. 298.
caucaſicus Adam. III. 373.
cephalanthus Viv. III. 385.
cerinthefolius Vill. III. 389.
cerinthoides W. III. 389.
chrysacanthus Tenor. c. p. 298.
cichoraceus Cyrill. III. 370.
ciliatus Murr. III. 372.
cinereus M. B. III. 383.
clavulàtus Link. III. 384.
collinus Kit. III. 383.
corymboſus Tenor. III. 383.
Coſmelii Adam. III. 374.
craſſifolius Hornem. III. 382.
criſpus. III. 384.
cyanoides L. III. 388.
cyanoides β. L. III. 390.
cynaroides Lam. III. 372.
defloratus. III. 383.
Diacantha Labill. III. 376.
CARDUUS
diſſectus Vill. III. 372.
dubius Balb. III. 382.
echinatus Desf. III. 372.
elegans W. III. 375.
eriophorus L. III. 372.
Eriſithales L. III. 378.
erucagineus Lam. III. 378.
faſciculiflorus Viv. c. p. 298.
fimbriatus M. B. III. 375.
flaveſcens L. III. 380.
giganteus Desf. III. 375.
Gigas Ucr. III. 386.
glaucus Baumg. III. 382.
glaucus Cav. III. 389.
glycacanthus Sm. III. 383.
hamuloſus Ehrh. III. 385.
haſtatus Lam. III. 376.
helenioides Hudſ. III. 373.
heterophyllus L. III. 373.
horridus Adam. III. 374.
igniarius Pall. III. 374.
italicus Sav. III. 370.
lanceolatus L. III. 370.
lanuginoſus W. III. 384.
lappaceus M. B. III. 374.
leucanthus Cav. III. 386.
leucographus. III. 383.
linearis Thunb. III. 386.
lycopifolius Vill. III. 388.
macrocephalus Desf. III. 384.
mariànus L. III. 393.
medius Gouan. III. 384.
mollis L. III. 388.
mollis Pollich. III. 388.
monspeſſulanus L. III. 371.
montoſus Pollin. III. 384.
nigreſcens Vill. III. 385.
nitidus Kit. III. 388.
nutans. III. 384.
onopordoides Fiſch. III. 385.
orientalis Adam. III. 385.
oſſeticus Adam. III. 373.
paluſtris L. III. 370.
paniculatus L. III. 371.
pannonicus L. ſuppl. III. 389.
parviflorus. III. 385.
pectinatus L. III. 383.
peregrinus Retz. III. 384.
Perſonata Jacqu. III. 385.
pinnatifidus Cav. III. 375.
Podacantha Cand. III. 384.
polyanthemos L. III. 371.
polyclonos W. III. 390.
pratenſis Hudſ. III. 372.
pumilus Don. III. 386.
pycnocephalus. III. 385.

CARDUUS
pyrenaicus Gouan. III. 571.
radiatus Kit. III. 589.
rigens Ait. III. 577.
rivularis Jacqu III. 575.
ſcaber Poir. III. 575.
ſeminudus M. B. III. 582.
ſerratuloides Jacqu. III. 589.
ſerratuloides L III. 573.
ſpinoſiſſimus Vill. III. 578.
ſpinuloſus Bertol. III. 584.
ſtellatus L. III. 574.
ſummanus Pollin. III. 582.
ſyriacus L. III. 577.
tataricus L. III. 577.
tenuiflorus Curt. III. 585.
transalpinus Morett. III. 582.
tricephalodes Lam. III. 575.
tuberoſus Jacqu. III. 570.
tuberoſus L. III. 572.
uncinatus M. B. III. 583.
virginianus L III. 574.
volgenſis M. B. III. 585.
CAREX. III. 3087. 806.
acuminata W. III. 827.
acuta. III. 829.
acuta Curt. III. 828.
acutaeformis Brot. III. 828.
acutiformis Ehrh. III. 828.
acutiſſima Degland. III. 806.
aethiopica Schk. III. 826.
aethoſtachya Schk. III. 821.
affinis R. Br. III. 807.
Agaſtachys L. ſuppl. III. 824.
alba. III. 819.
alba Bât. III. 818.
albicans W. III. 818.
alopecuroides Wall. III. 818.
Alopecuros Lapeyr. III. 814.
alpeſtris All. III. 821.
alpeſtris Lam. III. 821.
alpina Sw. III. 815.
alpina Schrank. III. 820.
ambigua Link. III. 807.
amblyocarpa W. III. 827.
ampullacea Gooden. III. 828.
ampullacea Wulf. III. 823.
anceps Mühlenb. III. 822.
androgyna Balb. III. 814.
appreſſa R. Br. III. 813.
approximata All. III. 818.
approximata Hopp. III. 809.
aquatilis Wahlenb. III. 829.
arenaria. III. 812.
arenaria Dubois. III. 811.
Argyroglochin Hornem. III. 810.
arida Schwein. c. p. 312.
ariſtata Dewey. III. 816. c. p. 312.
ariſtata R. Br. III. 828.
atherodes *. III. 828.
atrata. III. 814.
atrofuſca Stev. III. 815.
atrofuſca Schk. III. 821.
atrorufa W. III. 807.
attenuata R. Br III. 807.
aurea Nutt. III. 822.
auſtriaca Schk. III. 811.
axillaris Gooden. III. 812.
badia Perſ. III. 822.
Balbiſii Schk. III. 819.
baldenſis. III. 808.
baldenſis Vill. III. 815.
Baſtardiana Cand. III. 818.
Bellardi All. I. 188.
Bertolonii Schk. III. 809.
bicolor All. III. 814.
biligularis Cand. III. 822.
bina Schk. III. 814.
binata Poir. III. 809.
binervis Sw. III. 822.
bipartita All. III. 814.
blanda Dewey. c. p. 313.
bohemica Schreb. III. 808.
bonarienſis Desf. III. 813.
borbonica Lam. III. 817.
Boryana Schk. III. 814.
Boſcii W III. 812.
brachyſtachys Schrank. III. 824.
brevicollis Cand. III. 823.
breviculmis R. Br. III. 820.
breviroſtrata Poir. III. 821.
brizoides. III. 810.
bromoides Mühlenb. III. 816.
brunea Thunb III. 815.
bullata W. III. 828.
Buxbaumii Wahlenb. III. 815.
caeſpitoſa. III. 820.
caneſcens. III. 811.
caneſcens Hudſ. III. 815.
caneſcens Leers. III. 810.
caneſcens Pollich III. 812.
capenſis Thunb. III. 814.
capillaris. III. 826.
capillaris Leers. III. 825.
capitata. III. 807.
caſtanea Wahlenb. III. 825.
Cataractae R. Br. III. 820.
caucaſica Stev. III. 816.
cephalophora Mühlenb. III. 813.

CAREX
chinenſis Retz. III. 825.
chlorantha R. Br. III. 811.
chloroſtachys Stev. III. 825.
chloroſtachys Don. III. 825.
chordorrhiza L. ſuppl. III. 808.
ciliata W. III. 818.
cinerea Pollich. III. 811.
cladoſtachya Wahlenb. III. 815.
clandeſtina Gooden. III. 816.
clavata Thunb. III. 823.
collina W. III. 817.
Collinſii Nutt. III. 818.
compreſſa W. III. 824.
concinna R. Br. III. 818.
concolor R. Br. III. 820.
conoidea W. III. 822. c. p. 313.
craſſa Ehrh. III. 828.
crinita Lam. III. 829.
criſtata Schwein. III. 811. (c. p. 311.)
cruciata Wahlenb. III. 815.
curta Gooden. III. 811.
curvula All. III. 808.
cuſpidata Bertol. III. 809.
cuſpidata Hoſt. III. 827.
cyperoides. III. 808.
daſycarpa Mühlenb. III. 818.
Davalliana Sm. III. 806.
Daviſii Dewey. c. p. 312.
debilis Forſt. III. 826.
demiſſa Hornem. III. 822.
depauperata Gooden. III. 824.
depreſſa Link. III. 807.
Deweyana Schwein. III. 810.
diandra Schrank. III. 813.
digitalis W. III. 825.
digitata. III. 819.
diluta M. B. III. 825.
dimorpha Brot. III. 807.
dioeca. III. 806.
dioeca Vill. III. 806.
diſperma Dewey. III. 808.
diſtachya Desf. III. 809.
diſtachya W. III. 814.
diſtans. III. 822.
diſtans Lightf. III. 822.
diſticha Schreb. III. 812.
diverſiflora Hoſt. III. 821.
diviſa Hudſ. III. 811.
divulſa Gooden. III. 812.
Doniana *. III. 825.
Drymeia L. ſuppl. III. 825.
Duſourii Lapeyr. III. 806.
echinata Desf. III. 829.
echinata Hoffm. III. 810.
elongata. III. 812.
emarginata Schk. III. 817.
Emodorum *. III. 818.
erecta Cand. III. 825.
ericetorum Pollich. III. 818.
erinacea Cav. III. 850.
extenſa Gooden. III. 819.
faſciculata W. III. 828.
ferruginea Schk. III. 820.
ferruginea Scop. III. 825.
ferruginea Stev. III. 821.
feſtucacea W. III. 811.
filifolia Nutt. III. 807.
filiformis Gooden. III. 828.
filiformis Roth. III. 818.
fimbriata Schk. III. 818.
firma Hoſt. III. 820.
flacca Schreb. III. 827.
flava. III. 819.
flexilis Don. III. 812.
flexilis Rudg. III. 824.
flexuoſa Mühlenb. III. 825.
floridana Schwein. c. p. 312.
foenea W. III. 810.
foetida Hall. III. 808.
folioſa All. III. 818.
folioſa Don. III. 812.
folliculata. III. 823.
Fontaneſiana Cand. III. 806.
Fontaneſii Poir. III. 811.
formoſa Dewey. III. 816.
Forſteri W. III. 826.
Fraſeri Sims. III. 807.
frigida All. III. 821.
fuliginoſa Schk. III. 821.
fulva Gooden. III. 825.
fulva Hoſt. III. 825.
furcata Lapeyr. III. 817.
fuſca Schk. III. 820.
fuſceſcens W. III. 809.
Gebhardii W. III. 812.
geminata W. III. 826.
genuenſis Cand. III. 827.
gibba Wahlenb. III. 812.
gigantea Rudg. III. 828.
glareoſa Wahlenb. III. (809.) 815.
glauca Scop. III. 827.
globularis. III. 819.
globularis Roth. III. 818.
globularis Vahl. III. 822.
globularis W. III. 817.
glomerata Thunb. III. 815.
glomerata Hoſt. III. 808.

CAREX
glomerata Schk. III. 818.
Godefrini Willem. III. 826.
gracilis R. Br. III. 815.
gracilis Schk. III. 808.
gracillima Schwein. III. 816.
granularioides Schwein. III. 822.
granularis Mühlenb. III. 822.
Grioletti Schk. III. 821.
Grypus Schk. III. 809.
gryſea Wahlenb. III. 821.
gynobaſis Vill. III. 821.
gynomane Bertol. III. 814.
Halleriana Aſſ. III. 821.
hamata Sw. III. 829.
Heleonaſtes Ehrh. III. 809.
helodes Link. III. 826.
hermaphrodita Jacqu. I. 234.
heteroſperma Wahlenb. III. 822.
hirſuta W. III. 816.
hirta. III. 827.
hiſpida W. III. 829.
Hitchcockiana Dewey. c. p. 312.
hordeiformis Hoſt. III. 828.
hordeiſtichos Vill. III. 828.
Hornſchuchiana Hopp. III. 822.
Hoſteana Cand. III. 825.
Hoſtii Schk. III. 808.
humilis Leyſſ. III. 816.
hybrida Schk. III. 813.
hybrida Lam. III. 811.
hyſtericina Mühlenb. III. 823.
japonica Thunb. III. 825.
incurva Lightf. III. 808.
indica. III. 815.
indica Kön. III. 831.
indica Schk. III. 830.
inflata Hudſ. III. 828.
intermedia Gooden. III. 812.
intumeſcens Rudg. III. 824.
inundata Boſc. III. 828.
inverſa R. Br. III. 809.
irrigua Wahlenb. III. 826.
juncea W. III. 825.
juncifolia All. III. 808.
juncifolia Schk. III. 808.
Kochiana Cand. III. 828.
Lachenalii Schk. III. 809.
laciſtoma R. Br. III. 822.
lacuſtris W. III. 828.
laevigata Sm. III. 826.
laevis Kit. III. 820.
lagopina Wahlenb. III. 809.
lagopodioides W. III. 812.
Lamarckii Sm. III. 821.
lanuginoſa Mx. III. 827.
laſiocarpa Ehrh. III. 828.
latifolia Schk. III. 819.
laxa Wahlenb. III. 826.
laxiflora Lam. III. 821.
lenta Don. III. 811.
lenticularis Mx. III. 824.
lenticularis Don. III. 826.
leonura Wahlenb. III. 825.
leporina. III. 811.
leporina fl. dan. III. 809.
leptalea Wahlenb. III. 807.
Leptoſtachys L. ſuppl. III. 824.
Leucoglochin L. ſuppl. III. 806.
limoſa. III. 826.
limoſa γ. rariflora Wahlenb. III. 826.
Linkii W. III. 814.
lithoſperma Forſt. III. 850.
lithoſperma L. III. 850.
litorea Labill. III. 827.
livida W. III. 824.
lobata Schk. III. 809.
loliacea. III. 808.
loliacea Schk. III. 810.
lonchocarpa W. III. 817.
longearistata Bivon. III. 828.
longifolia R. Br. III. 815. c. p. 312. 313.
longipes Don. III. 810.
longiſeta Brot. III. 814.
lucorum W. III. 818.
lupulina Mühlenb. III. 825.
lurida Wahlenb. III. 825.
luſitanica W. III. 815.
macrocephala W. III. 808.
macrolepis Cand. III. 816.
macrolepis Don. III. 811.
macroſtachys Bertol. III. 824.
macroſtyla Lapeyr. III. 806.
magellanica Lam. III. 814.
manoſtachys *. III. 824.
Marchandiana Lapeyr. III. 806.
margaritifera Gärtn. III. 850.
marginata Mühlenb. III. 818.
maritima Müll. III. 829.
maxima Scop. III. 824.
media R. Br. III. 814.
melanoſtachya W. III. 827.
Michauxii Dewey. c. p. 312.
Micheliana Sm. III. 827.

CAREX
Michelii Hoft. III. 825.
Microglochin Wahlenb. III. 830.
microſperma Wahlenb. III. 813.
microſtachya Ehrh. III. 817.
microſtachya Mx. III. 807.
Mielichhoferi Sm. III. 819.
Mielichhoferi W. III. 825.
miliacea W. III. 824.
miliaris Mx. III. 817.
misandra R. Br. III. 821.
Mönchiana Wenderoth. III. 827.
monilifera Thuill. III. 824.
montana. III. 817.
montana Lightf. III. 818.
mucronata All. III. 817.
Mühlenbergii W. III. 811.
multiflora Mühlenb. III. 813.
muricata. III. 810.
muricata Leers. III. 810.
muskingumenſis Schwein. c. p. 311.
mutica R. Br. III. 820.
nemoroſa Lumnitz. III. 815.
nemoroſa Schrank. III. 819.
nepalenſis *. III. 811.
nervoſa Desf. III. 819.
nigra All. III. 821.
nigro-marginata Schwein. c. p. 312.
nitida Hoft. III. 821.
norwegica Wahlenb. III. 809.
novae Angliae Schwein. III. 817.
nubigena Don. III. 812.
nutans Hoft. III. 827.
obtusangula Ehrh. III. 828.
obtuſata Liljebl. III. 806.
Oederi Ehrh. III. 819.
oligocarpa W. III. 824.
ornithopoda W. III. 819.
ovalis Good. III. 811.
paleacea Wahlenb. III. 829.
palleſcens. III. 826.
paludoſa Good. III. 828.
panicea. III. 824.
paniculata. III. 813.
paradoxa W. III. 813.
parallela Laeſtad. III. 806.
parviflora Hoft. III. 815.
patula Hoft. III. 819.
patula Hudſ. III. 806.
patula Schk. III. 826.
patula Scop. III. 825.
pauciflora Lightf. III. 806.
paupercula Mx. III. 821.
pedata. III. 819.
pedata All. III. 819.
pedunculata Mühlenb. III. 814.
pellita Mühlenb. III. 827.
pendula Good. III. 824.
penſylvanica Lam. III. 817.
Perſoonii Sieb. III. 812.
petraea Wahlenb III. 806.
phacota *. III. 826.
phleoides Cav. III. 829.
phyſodes M. B. III. 809.
pichinchenſis Kunth. III. 807.
piloſa Scop. III. 824.
pilulifera. III. 817.
plantaginea Lam. III. 819.
plumbea W. III. 828.
podocarpa R. Br. III. 826.
polygama Schk. III. 815.
polyſtachya Wahlenb. III. 815.
polytrichoides Mühlenb. III. 807.
praecox Jacqu. III. 818.
praecox Schreb. III. 811.
praſina Wahlenb. III. 825.
proſtrata All. III. 816.
Pſeudo-Cyperus. III. 825.
pſiloſtachya W. III. 824.
pſyllophora L ſuppl. III. 806.
pubeſcens Mühlenb. III. 821.
pulicaris. III. 806.
pulla Good. III. 820.
pumila Thunb. III. 828.
punctata Gaudin. III. 819.
pyrenaica Wahlenb. III. 806.
pyriformis Schwein. III. 825.
quaternaria *. III. 809.
Ramondiana Cand. III. 806.
ramoſa W. III. 815.
rariflora Sm. III. 826.
recurva Good. III. 827.
recurva Schk. III. 827.
refracta W. III. 825.
remota. III. 812.
remota Thunb. III. 812.
remotiuscula Wahlenb. III. 811.
repens Bellard. III. 812.
retroflexa Mühlenb. III. 810.
retrorſa Schwein. III. 827.
reverſa *. III. 827.
Richardi Mx. III. 812.
Richardii Thuill. III. 811.

CAREX
Richardſonii R. Br. III. 816.
rigida Good. III. 820.
riparia Good. III. 828.
rivularis W. III. 811.
roſea Schk. III. 810.
roſtrata Mühlenb. III. 825.
roſtrata Hopp. III. 825.
rotundata Wahlenb. III. 822.
rupeſtris All. III. 806.
ſalina Wahlenb. III. 829.
ſaxatilis. III. 820.
ſaxatilis Hudſ. III. 818.
ſcabrata Schwein. III. 826.
ſcabrella Wahlenb. III. 815.
Schkuhrii W. III. 818.
ſchoenoides Cand. III. 812.
ſchoenoides Hoſt. III. 811.
Schraderi W. III. 822.
Schreberi W. III. 811.
Schweinitzii Dewey. III. 823.
ſcirpoidea Mx. III. 806.
ſcirpoides Schk. III. 810.
Scopoliana W. III. 825.
Scopolii Gaudin. III. 825.
ſcotica *. III. 819.
ſecalina Wahlenb. III. 828.
ſempervirens Vill. III. 819.
ſerrulata Bivon III. 827.
ſetacea Torr. III. 812.
ſetigera Don. III. 827.
ſibirica W. III. 809.
ſiccata Dewey. c. p. 512.
ſicula Presl. III. 818.
Sieberi Nees. c. p. 29.
ſimpliciuscula Wahlenb. III. 813.
ſpadicea Schk. III. 821.
ſparganioides Mühlenb. III. 811.
ſpartea Wahlenb. III. 850.
ſphaerica Lapeyr. III. 820.
ſphaerocarpa W. III. 818.
ſpicata Hudſ III. 810.
ſpicata Pollich. III. 812.
ſpicata Schk. III. 806.
ſpiroſtachya Sw. III. 822.
ſplendens Perſ. III. 811.
ſplendida Roth. III. 828.
Sprengelii Dewey. III. 827.
ſquarroſa. III. 807.
ſtellulata Good. III. 809.
ſtellulata M. B. III. 813.
ſtenophylla Wahlenb. III. 808.
ſterilis Schk. III. 807.
ſtipata Mühlenb. III. 810.
ſtolonifera Ehrh. III. 818.
CAREX
ſtraminea W. III. 810.
ſtriata R. Br. III. 820.
ſtricta Good. III. 820.
ſtricta Lam. III. 817.
ſtrigoſa Good. III. 824.
ſtrigoſa All. III. 824.
ſubramoſa W. III. 810.
ſubſpathacea Wormſk. III. 824.
ſubulata Mx. III. 818. c. p. 512.
ſubulata Wahlenb. III. 814.
ſubvilloſa M. B. III. 818.
ſupina Wahlenb. III. 818.
ſylvatica Hudſ. III. 825.
tenella Schk. III. 808.
tenera Dewey. III. 810.
tentaculata Mühlenb. III. 823.
tenuiflora Wahlenb. III. 809.
tenuis Rudg. III. 825.
teretiuscula Good. III. 815.
ternaria Forſt. III. 826.
tetanica Schk. III. 824.
thuringiaca W. III. 817.
tomentoſa III. 818.
tomentoſa Hudſ. III. 828.
Torreyana Dewey. c. p. 512.
tribuloides Wahlenb. III. 812.
triceps Mx. III. 810.
trichocarpa Mühlenb. III. 827.
trifida Cav. III. 829.
triflora W. III. 824.
trigona All. III. 822.
trinervis Degland. III. 827.
tripartita All. III. 809.
triſperma Dewey. III. 809.
triſtachya Thunb. III. 817.
triſtis M. B. III. 821.
tuberoſa Loiſ. III. 814.
typhina Mx III. 807.
typhoides Bory. III. 814.
uetliaca Suter. III. 818.
uliginoſa L. I. 209.
umbellata W. III. 825.
umbroſa Hoſt. III. 822.
uncinata Forſt. III. 829.
uncinata Sw III. 829.
uſtulata Wahlenb. III. 821.
vaginata Tauſch. III. 819.
Vahlii Schk. III. 815.
valleſiaca Wahlenb. III. 807.
varia Hoſt. III. 821.
varia Mühlenb. III. 817.
ventricoſa Curt. III. 824.

CAREX
verna Schk. III. 821.
veſicaria. III. 828.
veſicaria β. L. III. 825.
veſicaria Leers. III. 828.
veſicaria Lightf. III. 828.
veſtita W. III. 818.
Villarſii Schk. III. 813.
vireſcens Mühlenb. III. 816.
virginiana Sm. III. 817.
Vleckii Schwein. III. 821.
vulpina. III. 813
Wallichiana *. III. 312.
Waſhingtoniana Dewey. c. p. 312.
Willdenowii Schk. III. 807.
Wormſkioldiana fl. dan. III. 806.
xanthophyſa Wahlenb. III. 824.
CAREYA Roxb. III. 2469. 127.
arborea Roxb. III. 127.
herbacea Roxb. III. 127.
CARGILLIA R. Br. II. 1413. 204.
auſtralis R. Br. II. 204.
laxa R. Br. II. 204.
CARICA. III. 3190. 905.
cauliflora Jacqu. III. 905.
citriformis Jacqu. fil. III. 905.
digitata Aubl. III. 906.
microcarpa Jacqu. III. 905.
Papaya. III. 905.
pyriformis. III. 905.
CARISSA. I. 739. 671.
axillaris Roxb. c. p. 71.
Carandas. I. 671.
diffuſa Roxb. c p. 70.
edulis Vahl. I. 669.
hirſuta Roth. I. 671. c. p. 70.
inermis Vahl. I. 671.
lanceolata R. Br. I. 671.
madagaſcarenſis Thouars. I. 671.
mitis Vahl. I. 655.
ovata R. Br. I. 671. c. p. 70.
ſcabra R. Br. III. 671.
ſpinarum. I. 671.
villoſa Roxb. c. p. 70.
Xylopicron Thouars. I. 671.
CARLINA. III. 2688. 378.
acanthifolia All. III. 379.
Acarna M. B. III. 571.
acaulis. III. 379.
acaulis Lam. III. 379.
CARLINA
aggregata W. III. 379.
atractyloides L. III. 394.
bracteata Presl. III. 378.
cauleſcens Lam. III. 379.
Chardouſſe Vill. III. 379.
corymboſa. III. 379.
Echinus M. B. III. 378.
hiſpanica Lam. III. 379.
involucrata Poir. III. 379.
lanata. III. 378.
lanata Hablizl. III. 392.
longifolia Viv. III. 379.
pyrenaica L. III. 385.
racemoſa. III. 378.
racemoſa Gouan. III. 379.
radiata Viv. III. 378.
ſicula Tenor. III. 378.
ſimplex Kit. III. 379.
ſulfurea Desf. III. 378.
vulgaris. III. 379.
xeranthemoides L. ſuppl. III. 378.
CARLOWIZIA Mönch. III. 2639. 379.
ſalicifolia Mönch. III. 379.
Carludovicia acuminata R. et P. III. 772.
anguſtifolia R. et P. III. 772.
latifolia R. et P. III. 772.
palmata R. et P. III. 772.
tetragona Kunth III. 772.
trigona R. et P. III. 772.
CARMICHAËLIA R. Br. c. p. 263. 271.
auſtralis R. Br. c. p. 271.
Carmona heterophylla Cav. I. 648.
CAROLINEA. III. 2454. 125.
alba Loddig. III. 125.
faſtuoſa Seſſ. III. 125.
inſignis Sw. III. 125.
minor Sims. III. 125.
princeps. III. 125.
tomentoſa Mart. c. p. 260.
CAROXYLON Thunb. I. 932. 824.
Salſola Thunb. I. 824.
CARPESIUM. III. 2732. 497.
abrotanoides. III. 497.
cernuum. III. 497.
Carpha alpina R. Br. I. 195.
avenacea R. Br. I. 197.
clandeſtina R. Br. I. 194.
deuſta R. Br. I. 195.
diandra R. Br. I. 197.

CARPHALEA Juſſ. I. 414. 415.
madagaſcarenſis Lam. I. 415.
Carphobolus ſeſſiliflorus Schott. c. p. 409.
umbellulatus Schott. c. p. 409.
CARPINUS. III. 3120. 855.
americana Mx. III. 855.
Betulus. III. 855.
duinenſis Scop. III. 855.
orientalis Lam. III. 855.
Oſtrya L. III. 855.
virginiana Lam. III. 856.
Carpobolus albicans W. IV. 518.
Carpodetes recurvata Herb. II. 48.
CARPODETUS Forſt. I. 915. 813.
ſerratus Forſt. I. 813.
CARPODON Labill. II. 2020. 634
lucidus Labill. II. 634.
CARPOPOGON Roxb. c. p. 265. 272.
volubilis Roxb. c. p. 272.
Carrichtera Vellae Cand. II. 870.
CARTHAMUS. III. 2659. 394.
arboreſcens L. III. 391.
armenus W. III. 392.
caneſcens Lam. III. 371.
Carduncellus L. III. 392.
coeruleus L. III. 392.
corymboſus L. III. 393.
creticus L. III. 392. 408.
cynaroides M. B. III. 392.
dentatus Vahl. III. 392.
flaveſcens W. III. 392.
glaucus M. B. III. 393.
helenioides Desf. III. 392.
hircinus Lag. III. 391.
laevis Hill. III. 409.
lanatus L. III. 408.
lanatus M. B. III. 392.
leucocaulos Sm. III. 392.
magellanicus Lam. III. 394.
mareoticus Delil. III. 377.
mitiſſimus L. III. 392.
multifidus Desf. III. 393.
Oxyacantha M. B. III. 394.
pectinatus Desf. III. 393.
perſicus Desf. III. 392.
pinnatus Desf. III. 393.
rigidus W. III. 391.
ſalicifolius L. ſuppl. III. 379.
tauricus M. B. III. 392.
tinctorius. III. 394.
tingitanus L. III. 392.
CARTONEMA R. Br. II. 1171. 25.
ſpicatum R. Br. II. 25.
CARUM. I. 1046. 887.
Bulbocaſtanum Koch. c. p. 120.
Carvi. I. 887.
ſimplex W. I. 885.
CARYA Nutt. III. 3107. 849.
alba Nutt. III. 849.
amara Nutt. III. 849.
aquatica Nutt. III. 849.
integrifolia *. III. 849.
microcarpa Nutt. III. 849.
myriſticaeformis Nutt. III. 849.
olivaeformis Nutt. III. 849.
porcina Nutt. III. 849.
ſulcata Nutt. III. 849.
tomentoſa Nutt. III. 849.
CARYOCAR. II. 2000. 627.
amygdaliferum Cav. II. 627.
butyroſum W. II. 627.
glabrum Perſ. II. 627.
nuciferum. II. 627.
tomentoſum W. II. 627.
villoſum Perſ. II. 627.
CARYOCHLOA *. c. p. 22. 30.
montevidenſis *. c. p. 30.
Caryophyllata camtſchatica Lam. II. 543.
potentilloides Lam. II. 543.
Caryophyllus aromaticus L. II. 486.
ellipticus Labill. c. p. 193.
CARYOTA. II. 1992. 625.
horrida Jacqu. II. 625.
urens. II. 623.
Caſalea aſcendens Hilar. c. p. 218.
ficarifolia Hilar. c. p. 218.
flagelliformis Hil. c. p. 218.
phyteumaefolia Hil. c. p. 218.
ſeſſiliflora Hil. c. p. 220.
CASEARIA. II. 1667. 354.
aculeata Jacqu. II. 356.
capitata *. II. 355.
coriacea Poir. II. 355.
decandra Jacqu. II. 355.
elliptica W. II. 355.
fragilis Poir. II. 355.
glomerata Roxb. c. p. 176.
grewiaefolia Poir. II. 355.
hirſuta Sw. II. 355.
hirta Sw. II. 356.
ilicifolia Poir. II. 356.
incana Berter. II. 355.
macrophylla Vahl. II. 355.

CA-

CASEARIA
Meliſtaurum *. II. 554.
multiflora *. II. 555.
nitida Jacqu. II. 556.
obliqua *. II. 555.
ovata W. II. 556.
parviflora W. II. 555.
parvifolia W. II. 555.
punctata *. II. 555.
ramiflora Vahl. II. 556.
ſerrulata Sw. II. 555.
ſpinoſa W. II. 556.
ſtipularis Poir. II. 555.
ſylveſtris Sw. II. 555.
Caſparea Pes caprae Kunth. c. p. 166.
CASSEBEERIA Kaulf. IV. 3271. 118.
pinnata Kaulf. IV. 118.
triphylla Kaulf. IV. 118.
CASSELIA Nees. c. p. 222. 231.
integrifolia Nees. c. p. 231.
ſerrata Nees. c. p. 231.
CASSIA. II. 1627. 334.
Abſus. II. 340.
Abſus Aubl. II. 341.
acapulcenſis Kunth. c. p. 167.
acuminata W. II. 340.
acutifolia Delil. II. 339.
aegyptiaca W. II. 338.
Aeſchynomene Cand. II. 342.
alata. II. 336.
albida Orteg. II. 338.
Alcaparillo Kunth. c. p. 167.
anguſtifolia Vahl. II. 337.
anguſtiſiliqua Lam. II. 337.
anguſtiſſima Lam. II. 343.
aphylla Cav. II. 340.
Apoucouita Aubl. II. 340.
arboreſcens Vahl. II. 338.
arenaria Kunth. c. p. 169.
argentea Kunth. c. p. 168.
artemiſioides Cand. c. p. 167.
aſpera Mühlenb. II. 342.
atomaria. II. 339.
auriculata. II. 337.
averſiflora Herb. c. p. 167.
bacillaris. II. 335.
barbata Mart. c. p. 168.
bauhinifolia Kunth. II. 340.
bicapſularis. II. 340.
biflora. II. 338. c. p. 167.
bifoliolata Cand. II. 340.
biglanduloſa Bertol. c. p. 168.
Bonplandiana Cand. c. p. 166.
bracteata. II. 336.
braſiliana Lam. II. 554 c. p. 166.
brevifolia Lam. II. 342.
brevipes Cand. II. 341.
Browniana Kunth. II. 336.
calliantha Meyer. II. 336.
calycioides Cand. II. 342.
cana Schrank. c. p. 167.
Canca Cav. II. 338.
caneſcens Kunth. c. p. 167.
capenſis Thunb. II. 342.
caracaſana Jacqu. II. 338.
cernua Balb. II. 337.
Chamaecriſta. II. 342.
chinenſis Lam. II. 335.
chinenſis Jacqu. II. 335.
chryſocarpa Desv. II. 340.
chryſotricha Collad. II. 340.
ciliaris Collad II. 339.
coluteoides Collad. II. 338.
coromandeliana Jacqu. II. 335.
corymboſa Lam. II. 336.
corymboſa Orteg. II. 335.
craſſifolia Orteg. II. 336.
Criſta Jacqu. II. 337.
crotalarioides Kunth. II. 335.
cuneata Cand. II. 341.
cultrifolia Kunth. c. p. 168.
cuſpidata Humb. II. 336.
cytiſoides Cand. II. 340.
Desvauxii Collad. II. 345.
dimidiata Hamilt. c. p. 168.
diphylla. II. 340.
dispar W. II. 338.
dumetorum Berter. II. 335.
elliptica Kunth. c. p. 167.
emarginata. II. 339.
excelſa Schrad. c. p. 166.
excelſa Kunth. c. p. 166.
fabaginifolia Kunth. c. p. 168.
falcata. II. 339.
faſciculata Mx. II. 341.
faſtigiata Vahl. II. 337.
faſtigiata Nees. c. p. 166.
felipenſis Kunth. c. p. 168.
Fiſtula. II. 334. c. p. 166.
fiſtuloides Collad. II. 335.
flavicoma Kunth. c. p. 168.
floribunda Cav. II. 335.
florida Vahl. II. 337.
flexuoſa. II. 343.
fraxinifolia Kunth. c. p. 167.

CASSIA
frondosa Ait. II. 337
fruticescens Berter. II. 355.
gallinaria Cand. II. 339.
geminiflora Collad. II. 338.
gigantea Berter. II. 335.
glandulosa. II. 342.
glauca Lam. II. 338.
glutinosa Cand. c. p. 167.
gracilis Kunth. II. 341.
grammica *. II. 341.
grandiflora Pers. II. 335.
grandis L. suppl. II. 334.
hecatophylla Cand. II. 343.
herpetica Jacqu. II. 336.
hirsuta. II. 338.
hispida Collad. II. 341.
Humboldtiana Cand. c. p. 166.
humilis Collad. II. 339.
javanica II. 334. c p. 166.
javanica Aubl. II. 334
indica Poir. II. 335.
inflata *. II. 336.
laeta Kunth. c. p. 166.
laevigata W. II. 335.
lanceolata Forsk. II. 339.
ligustrina. II. 337.
limensis Lam. II. 339.
linearis Mx. II. 338.
lineata Sw. II. 341.
longisiliqua. II. 339.
lotoides Kunth. c. p. 168.
macrantha Cand. II. 340.
macrophylla Kunth. II. 355.
marginata W. II. 336.
marilandica. II. 337.
Marimari Aubl. II. 338.
mexicana Jacqu. II. 338.
microphylla W. II. 342.
mimosoides. II. 343.
mollis Vahl. II. 334.
montana Roxb. II. 336.
moschata Kunth. c. p. 166.
mucronata *. II. 341.
multiglandulosa Jacqu. II. 338.
Mutisiana Kunth. II. 336.
nemorosa Kunth. c. p. 167.
nictitans. II. 342.
nigricans Vahl. II. 336.
nutans Collad. II. 338.
obcordata Sw. c. p. 168.
obovata Collad. II. 338.
obtusifolia. II. 339.
obtusifolia Lour. II. 339.
occidentalis. II. 338.
ornithopodoides Lam. II. 339.
Otterbeinii Meyer. II. 342.
oxyphylla Kunth. II. 335.
Patellaria Cand. II. 342. c. p. 168.
patula Ait. II. 334.
pauciflora Kunth. c. p. 168.
pendula Humb. II. 339.
Peralteana Kunth. c. p. 167.
Persoonii Collad. II. 341.
pilosa. II. 341.
pistaciaefolia Kunth. c. p. 167.
planisiliqua. II. 338.
polyantha Collad II. 336.
polyphylla Jacqu. II. 337.
procumbens. II. 343.
procumbens Forsk. II. 336.
procumbens L. II. 342.
propinqua Kunth. c. p. 168.
prostrata Humb. II. 341.
puberula Kunth. c. p. 166.
pubescens Jacqu. II. 339.
pumila Lam. II. 342.
purpurea Carey. c. p. 167.
ramosissima Kunth. c. p. 168.
reticulata W. II. 336.
Richardiana Kunth. II. 336.
riparia Kunth. c. p. 168.
robinioides W. II. 337.
rostrata Mart. c. p. 167.
rotundifolia Pers. II. 341.
ruscifolia Jacqu. II. 338.
Senna Lam. II. 338.
Senna α. L. II. 339.
Senna β. L. II. 338.
sennoides Jacqu. II. 340.
sensitiva Jacqu. II. 339.
septentrionalis Zucc. II. 335
sericea Sw. II. 339.
serpens. II. 341.
siamea Lam. II. 337.
Sieberiana Cand. c. p. 166.
Sophora. II. 335.
speciosa Kunth. c. p. 166.
spectabilis Cand. II. 336.
stipulacea Ait. II. 337.
strobilacea Kunth. c. p. 167.
suffruticosa Kön. II. 337.
sulcata Cand. II. 337.
sulfurea Cand. II. 334.
Swartzii Wikstr. c. p. 168.
Tagera Lam. II. 340.
Tagera L. II. 339.
Tarantan Kunth. c. p. 167.
tenella Kunth. c. p. 168.

CASSIA
tetraphylla Desv. II. 345.
tomentoſa. II. 338. c. p. 167.
Tora Ait. II. 339.
Tora Aubl. II. 339.
Tora β. L. II. 339.
toroſa Cav. II. 335.
toruloſa Poir. II. 335.
Trinitatis Reichenb. c. p. 166.
triſticula Kunth. c. p. 168.
uniflora *. II. 341.
venoſa Caſtigl. II. 341.
venuſtula Kunth. c. p. 167.
viminea. II. 340.
virgata Sw. II. 342.
viſcoſa Kunth. c. p. 168.
CASSINE. I. 1110. 939.
aethiopica Thunb. I. 939.
barbara. I. 939.
capenſis. I. 939.
Colpoon Thunb. I. 939.
concava Lam. I. 774.
discolor Wall. c. p. 123.
domingenſis *. I. 939.
excelſa Wall. c. p. 123.
Gongonha Mart. (I. 939.) c. p. 48.
laevigata Lam. I. 774.
magellanica Lam. I. 939.
Maurocenia. I. 939.
Peragua Mill. I. 495.
ſphaerocarpa Celſ. I. 959.
xylocarpa Vent. I. 939.
CASSINIA R. Br. III. 2671. 426.
aculeata R. Br. III. 426.
affinis R. Br. III. 426.
arcuata R. Br. III. 426.
aurea R. Br. III. 426.
denticulata R. Br. III. 426.
laevis R. Br. III. 426.
leptophylla R. Br. III. 426.
longifolia R. Br. III. 426.
quinquefaria R. Br. III. 426.
ſpectabilis R. Br. III. 426.
Caſſipourea guianenſis Aubl. II. 599.
CASSUPA Humb. II. 1308. 127.
verrucoſa Humb. II. 127.
Caſſuvium pomiferum Lam. II. 271.
CASSYTA. II. 1525. 271.
filiformis. II. 271.
glabella R. Br. II. 271.
melantha R. Br. II. 271.
paniculata R. Br. II. 271.
pubeſcens R. Br. II. 271.
Caſtalia edulis Salisb II. 605.
magnifica Salisb. II. 605.
pudica Salisb. II. 605.
pygmaea Salisb. II. 605.
CASTANEA Tournef. III. 3123. 856.
chinenſis *. III. 856.
pumila Mx. III. 856.
veſca Gärtn. III. 856.
CASTELA Turp. II. 1432. 214.
depreſſa Turp. II. 214.
erecta Turp. II. 214.
Caſtelia cuneato-ovata Cav. II. 754.
Caſtiglionea lobata R. et P. III. 77.
CASTILLEIA Mut. II. 2155. 774.
acuminata *. II. 775.
coccinea *. II. 775.
coronopifolia Vent. II. 774.
fiſſifolia L. ſuppl. II. 774.
grandiflora *. II. 775.
integrifolia L. ſuppl. II. 774.
lithoſpermoides Kunth. II. 775.
moranenſis Kunth. II. 774.
nubigena Kunth. II. 774.
pallida *. (II. 774.) c. p. 232.
ſcorzoneraefolia Kunth. II. 775.
ſeptentrionalis Lindl. c. p. 232.
ſeſſiliflora Purſh. II. 775.
ſibirica Lindl. c. p. 252.
tolucenſis Kunth. II. 774.
CASUARINA. III. 3081. 803.
africana Lour. III. 803.
diſtyla Vent. III. 804.
equiſetifolia Forſt. III. 805.
equiſetifolia L. ſuppl. III. 804.
glauca Sieb. III. 805.
lateriflora Lam. III. 805.
muricata Roxb. III. 804.
nana Sieb. III. 804.
nodiflora Forſt. III. 805.
paludoſa Sieb. III. 805.
quadrivalvis Labill. III. 804.
ſtricta Ait. III. 804.
tenuiſſima Sieb. III. 804.
toruloſa Ait. III. 804.
truncata W. III. 804.
Catabroſa aquatica P. B. I. 275.
CATALPA Juſſ. I. 98. 70.
caſſinoides *. I. 70.
hirſuta *. I. 70.

CATALPA
longiſſima Sims. I. 70.
microphylla *. I. 70.
ſyringaefolia Sims. I. 70.
CATANANCHE. III. 2905. 671.
caeſpitoſa Desf. III. 671.
coerulea. III. 671.
graeca L. III. 668.
lutea. III. 671.
Cataria cappadocica Tournef. II. 735.
CATASETUM Rich. III. 2993. 726.
Claveringii Lindl. III. 726.
criſtatum Lindl. c. p. 307.
floribundum Hook. III. 726.
macrocarpon Kunth. c. p. 307.
maculatum Kunth. III. 726.
ſemiapertum Hook. c. p. 307.
tridentatum Hook. III. 726.
CATESBAEA. I. 416. 415.
latifolia Lindl. c. p. 40.
parviflora Sw. I. 416.
ſpinoſa. I. 415. c. p. 40.
triacantha. I. 416.
Vavaſſorii *. I. 416.
Catha edulis Forsk. I. 775.
ſpinoſa Forsk. I. 774.
Catharinea Callibryon Ehrh. IV. 177.
glabrata Hook. IV. 177.
hercynica Ehrh. IV. 177.
Cathartocarpus bacillaris Perſ. II. 335.
Fiſtula Perſ. II. 334.
grandis Perſ. II. 334.
javanicus Perſ. II. 334.
Cathetus faſciculata Lour. III. 21.
CATONIA Juſſ. I. 541. 490.
Brownii Poir. I. 490.
Catoſcopium nigritum Brid. IV. 156.
CATTLEYA Lindl. III. 3025. 735.
Forbeſii Lindl. c. p. 309.
labiata Lindl. III. 735.
Loddigeſii Lindl. c. p. 309.
Caturus ramiflorus L. III. 835.
ſpiciflorus L. I. 362.
CAUCALIS. I. 1063. 895.
africana Thunb. I. 899.
Anthriſcus Scop. i. 898.
arvenſis Hudſ. I. 898.
capenſis Lam. I. 899.
daucoides. I. 896.
elata Don. c. p. 119.
CAUCALIS
glabra Forsk. I. 898.
glochidata Poir. I. 896.
grandiflora. I. 895. c. p. 119.
helvetica Jacqu. I. 898.
hiſpida Desf. I. 896.
humilis Jacqu. I. 896.
japonica Houtt. I. 896.
infeſta Curt. I. 898.
latifolia. I. 895.
leptophylla. I. 896.
litoralis M. B. I. 892.
maritima Lam. I. 896.
mauritanica. I. 896.
nodoſa Scop. I. 898.
orientalis Buxb. I. 896.
parviflora Lam. I. 896.
platycarpos. I. 896.
pulcherrima W. I. 896.
Scandix Scop. I. 904.
tenella Delil. I. 896.
tuberculata Poir. I. 899.
virgata Poir. I. 896.
Caucanthus Forsk. II. 385.
CAULERPA Lam^x. IV. 3434. 366.
cactoides Ag. IV. 367.
clavifera Ag. IV. 367.
cupreſſoides Ag. IV. 367.
cypariſſoides *. IV. 367.
domingenſis *. IV. 367.
ericaefolia Ag. IV. 367.
flagelliformis Ag. IV. 366.
flexilis Lam^x. IV. 367.
Freycineti Ag. IV. 367.
hypnoides Ag. IV. 367.
longifolia Ag. IV. 367.
pennata Lam^x. IV. 366.
plumaris Ag. IV. 367.
prolifera Ag. IV. 366.
ſedoides Ag. IV. 367.
taxifolia Ag. IV. 366.
vitifolia Ag. IV. 366.
CAULINIA. I. 39. 20.
alagnenſis Pollin. I. 20.
flexilis W. I. 20. c. p. 25.
fragilis W. I. 20.
guadalupenſis *. I. 20.
indica W. I. 20.
muricata *. I. 20.
Caulinia antarctica R. Br. I. 181.
oceanica Cand. I. 181.
ſerrulata R. Br. I. 181.
Caulophyllum thalictroides Mx. II. 121.

CAULOTRETUS Rich. c. p. 406.
smilacinus Schott. c. p. 406.
CAUSTIS R. Br. I. 219. 197.
dioeca R. Br. I. 197.
flexuosa R. Br. I. 197.
pentandra R. Br. I. 197. c. p. 26.
recurvata *. c. p. 26.
Cavanilla scandens Thunb. I. 489.
Cavanillea philippensis Lam. II. 203.
CAVANILLESIA R. et P. III. 2457. 125.
cordata R. et P. III. 125.
platanifolia Kunth. III. 125.
Cavinium madagascarense Thouars. II. 294.
CEANOTHUS. I. 841. 772.
africanus Mill. I. 772.
americanus. I. 772.
asiaticus. I. 772.
azureus Desf. I. 772.
buxifolius W. I. 775.
capsularis Forst. I. 772.
circumscissus Pers. I. 772.
discolor Vent. I. 772.
globulosus Labill. I. 772.
granulosus R. et P. I. 772.
intermedius Pursh. I. 772.
laniger Andr. I. 776.
macrocarpus Cav. I. 772.
microphyllus Mx. I. 772.
napalensis Wall. c. p. 88.
ovatus Desf. I. 772.
paniculatus Roth. I. 772. c. p. 88.
perennis Pursh. I. 772.
pubescens R. et P. I. 772.
reclinatus Bosc. I. 772.
reclinatus Herit. I. 768.
sanguineus Pursh. I. 772.
serpyllifolius Nutt. I. 772.
spathulatus Labill. I. 772.
triqueter Wall. c. p. 88.
zeylanicus Roth. I. 772.
Cebatha Forsk. II. 157.
Cecalyphum semicompletum Brid. IV. 164.
CECROPIA. III. 3162. 899.
concolor W. III. 899.
palmata W. III. 899.
peltata. III. 899.
CEDRELA P. Br. I. 890. 795.
febrifuga Blum. c. p. 95.
odorata. I. 795.
Toona Roxb. I. 795.
CEDROTA Schreb. II. 1486. 243.
longifolia W. II. 243.
CELASTRUS. I. 843. 775.
acuminata. I. 775.
alata Thunb. I. 776.
alnifolia Don. c. p. 88.
articulata Thunb. I. 775.
bivalvis Jacqu. c. p. 88.
bullata. I. 774.
buxifolia. I. 775.
cassinoides Herit. I. 775.
conferta R. et P. I. 776.
crenata Forst. I. 775.
crispa Thunb. I. 774.
cymatodes *. I. 775.
cymosa Soland. I. 775.
dependens Wallich. c. p. 89.
dilatata Thunb. I. 775.
dubia *. I. 774.
edulis Vahl. I. 775.
ellipticus Thunb. I. 774.
emarginata W. I. 775.
emarginatus R. et P. I. 776.
excisa Thunb. I. 775.
filiformis. I. 774.
flexuosa Thunb. I. 774.
glaucus Vahl. I. 780.
Hänkea *. c. p. 88.
Hamelii *. I. 774.
ilicifolia Schrad. c. p. 89.
ilicina Burch. c. p. 89.
integer Thunb. I. 775.
integrifolia Thunb. I. 775.
lanceolata *. I. 776.
laurina Thunb. I. 774.
linearis Thunb. I. 775.
lucida. I. 774.
macrocarpa R. et P. I. 774.
Maytenus W. I. 775.
microcarpa Don. c. p. 88.
microphylla. I. 774.
monosperma Roxb. c. p. 89.
montana Roth. I. 774.
multiflora Lam. I. 775.
multiflora Roxb. c. p. 89.
myrtifolia. I. 775.
nutans Roxb. c. p. 89.
obtusus Thunb. I. 774.
octogona Herit. I. 775.
oleoides Lam. I. 774.
opposita Wallich. c. p. 88.
orbicularis Humb. I. 776. c. p. 89.
paniculata W. I. 775.
parviflora Vahl. I. 774.
pauciflora Wallich. c. p. 89.

CELASTRUS
phyllacanthus Herit. I. 773.
populifolia Lam. I. 775.
procumbens Thunb. I. 775.
punctata Thunb. I. 775.
pyracantha. I. 773.
quadrangulata Schrad. c. p. 88.
retusa Poir. I. 776.
rhamnoides Poir. I. 775.
rigida Thunb. I. 773.
rigida Wall. c. p. 88. mutetur in C. Wallichianam *.
robusta Roxb. c. p. 88.
rostrata Thunb. I. 774.
rotundifolia Thunb. I. 773.
rufa Wall. c. p. 88.
scandens. I. 775.
senegalensis Lam. I. 773.
serrulata Roth. I. 775.
striata Thunb I. 775.
stylosa Wall. c. p. 89.
tricuspidatus Lam. I. 774.
trigyna Lam. I. 775.
undulata Lam. I. 774.
verticillata Roxb. c. p. 88,
verticillatus R. et P. I. 775.
CELOSIA. I. 917. 814.
albida W. I. 814.
arborescens *. I. 815.
argentea. I. 814.
argentea Hortul. I. 814.
aspera Roth. I. 814.
baccata Retz. I. 816.
castrensis L. I. 814.
caudata Vahl. I. 814.
cornua Andr. I. 814.
coccinea L. I. 814.
comosa Retz. I. 814.
corymbosa Retz. I. 795.
cristata. I. 814.
dichotoma Roth. I. 814.
elongata *. I. 817.
eriantha Vahl. I. 820.
gnaphaloides L. I. 823.
gnaphaloides Vahl. c. p. 106.
lanata L. I. 815. 816.
lanata Poir. c. p. 106.
longifolia Mart. c. p. 102.
margaritacea. I. 814.
Monsoniae Retz. I. 817.
muricata *. c. p. 102.
nitida Vahl. I. 814.
nodiflora. I. 814.
paniculata. I. 814.
polygonoides Retz. I. 814.
pyramidalis Burm. I. 814.
CELOSIA
spicata *. I. 815.
trigyna. I. 815.
virgata Jacqu. I. 814.
CELSIA. II. 2188. 809.
Arcturus. II. 809.
betonicaefolia Desf. II. 809.
coromandelina Vahl. II. 809.
cretica. II. 809.
heterophylla Pers. II. 809.
laciniata Poir. II. 809.
lanata Jacqu. II. 810.
lanceolata Vent. II. 810.
linearis Jacqu. II. 809.
orientalis. II. 809.
urticaefolia Curt. II. 809.
viscosa Roth. II. 809.
CELTIS. I. 1101. 931.
aculeata Sw. I. 931.
amboinensis Vent. I. 932.
australis. I. 932.
canescens Humb. I. 932.
caucasica W. I. 932.
chinensis Pers. I. 932.
crassifolia Lam. I. 932.
integrifolia Lam. I. 932.
laevigata *. I. 932. mutetur in C. glabratam *.
laevigata W. I. 932.
Lima Sw. I. 932.
macrophylla Humb. I. 932.
micrantha Sw. I. 932.
mollis W. I. 932.
occidentalis. I. 932.
orientalis. I. 932.
pubescens *. I. 931.
pumila Pursh. I. 932.
rhamnoides W. I. 931.
riparia Humb. I. 932.
rugosa W. I. 932.
spinosa *. I. 932.
Tournefortii Lam. I. 932.
trinervia Lam. I. 932.
zizyphoides *. I. 932.
Cenangium abietinum Fr. IV. 410.
acutum Fr. IV. 415.
Andromedae Fr. IV. 514.
arcticum Fr. IV. 410.
Aucuporiae Fr. IV. 514.
calyciforme Fr. IV. 410.
Cerasi Fr. IV. 515.
fallax Fr IV. 398.
ferruginosum Fr. IV. 515.
laminare Fr. IV. 515.
laminosum Fr. IV. 515.
pithyum Fr. IV. 410.
Prunastri Fr. IV. 514.

Cenangium pulveraceum Fr. IV. 514.
quercinum Perſ. IV. 412.
Ribis Fr. IV. 514.
ſeriatum Fr. IV. 411.
ſtriatum Fr. IV. 515.
triangulare Fr. IV. 515.
turgidum Fr. IV. 515.
Viburni Fr. IV. 515.
CENARRHENES Labill. I. 511. 473.
nitida Labill. I. 475.
CENCHRUS. I. 317. 301.
alopecuroides Thunb I. 304.
anomoplexis Labill. c. p. 33.
auſtralis R. Br. I. 302. c. p. 33.
calyculatus Cav. I. 303.
capitatus L. I. 329.
ciliaris L. I. 303.
echinatus. I. 301.
granularis L. I. 301.
hirſutus *. I. 302.
inflexus R. Br. I. 302.
laevigatus Trin. I. 301.
lappaceus L. I. 337.
muricatus. I. 302.
myosuroides Humb. I. 303.
paroiſlorus Poir. I. 302.
piloſus Humb. I. 302.
pungens Humb. I. 301.
purpuraſcens Thunb. I. 303.
racemoſus L. I. 265.
ramoſiſſimus Poir. I. 302.
rufeſcens Desf. I. 302.
ſetigerus Vahl. I. 302.
ſetoſus Sw. I. 303.
Spinifex Cav. I. 301.
tribuloides. I. 301.
villoſus *. I. 301.
viridis *. I. 301.
Cenia turbinata Commerſ. Juſſ. III. 588.
Cenomyce acicularis Ach. IV. 270.
adunca Ach. IV. 270.
aggregata Ach. IV. 270.
alcicornis Ach. IV. 272.
allotropa Ach. IV. 273.
bacillaris Ach. IV. 274.
bellidiflora Ach IV. 274.
botrytes Ach. IV. 272.
brachiata Fr. IV. 275.
caeſpiticia Ach IV. 271.
capitata Ach. IV. 271.
carioſa Ach. IV. 272.
cenotea Ach. IV. 273.
ceratophylla Ach. IV. 271.
Cenomyce cervicornis Ach. IV. 272.
chlorophaea Flörk. IV. 273.
coccifera Ach. IV. 274.
coniocraea Flörk. IV. 273.
cornuta Fr. IV. 273.
criſpata Ach. IV. 273.
decorticata Flörk. IV. 271.
deformis Ach. IV. 274.
degenerans Flörk. IV. 273.
delicata Ach. IV. 272.
digitata Ach. IV. 274.
ecmocyna Ach. IV. 273.
endiviaefolia Ach. IV. 272.
fimbriata Ach. IV. 273.
furcata Ach. IV. 270.
gonorega Ach. IV. 273.
neglecta Flörk. IV. 273.
oxycera Ach. IV. 270.
Papillaria Ach. IV. 270.
parecha Ach. IV. 272.
peltaſta Ach. IV. 271.
pityrea Flörk. IV. 273.
pleurota Ach. IV. 274.
Pocillum Ach. IV. 275.
polydactyla Flörk. IV. 274.
racemoſa Ach. IV. 271.
radiata Ach. IV. 273.
rangiferina Ach. IV. 270. 271.
retipora Ach. IV. 271.
ſparaſſa Ach. IV. 274.
ſtrepſilis Ach. IV. 271.
ſulfurina Ach. IV. 270.
ſylvatica Flörk. IV. 270.
ſymphycarpa Ach. IV. 271.
terebrata Laur. c. p. 527.
uncialis Ach. IV. 270.
vermicularis Ach. IV. 270.
verticillata Ach. IV. 275.
CENTAUREA. III. 2661. 395.
abrotanifolia Lam. III. 598.
acanthodes *. III. 405.
acaulis. III. 405.
acaulis Forsk. III. 407.
acicularis Sm. III. 408.
Adami W. III. 406.
aegyptiaca. III. 408.
africana Lam. III. 596.
alata Lam. III. 402.
alba. III. 597.
alexandrina Delil. III. 408.
alpina. III. 596.
altaica M. B. III. 582.
amara. III. 597.
Amberboi Lam. III. 595.
americana *. III. 407.
americana Nutt. c. p. 298.
apula Lam. III. 407.

CENTAUREA
arachnoidea Viv. III. 405.
arenaria M. B. III. 398.
argentea. III. 399.
arguta Nees. III. 396.
argyrophylla W. III. 404.
armoracifolia Sm. III. 396.
aſpera. III. 406.
aſtracanica *. III. 397.
atrata W. III. 399.
atropurpurea Kit. III. 400.
aurea Ait. III. 402.
auriculata Balb. III. 406.
auſtriaca W. III. 401.
axillaris W. III. 399.
babylonica. III. 396.
Balſamita. III. 400.
Barrelieri *. III. 403.
Behen L. III. 389.
benedicta. III. 407.
bimorpha Viv. III. 406.
bracteata Balb. III. 397.
Brouſſoneti W. III. 402.
Calcitrapa. III. 408.
calcitrapoides. III. 408.
calendulacea Lam. III. 403.
calocephala W. III. 400.
cana Sm. III. 399.
canarienſis W. III. 400.
cancellata Sieb. III. 408.
candidiſſima Lam. III. 398.
capillata. III. 401.
Carduus Forsk. III. 409.
Centaurium. III. 396.
centauroides. III. 404.
ceratophylla Tenor. III. 405.
cerinthifolia Sm. III. 395.
cheiranthifolia W. III. 400.
cichoracea. III. 401.
cicutaefolia Hornem. III. 400.
Cineraria. III. 398.
Cineraria β. L. III. 398.
cinerea Lam. III. 398.
coarctata Viv. III. 407.
coeruleſcens W. III. 404.
collina. III. 404.
concinna W. III. 400.
congeſta W. III. 406.
conifera L. III. 382.
coriacea Kit. III. 397.
coronopifolia Lam. III. 405.
corymboſa Pourr. III. 398.
cretica *. III. 408.
crinita W. III. 400.
Crocodilium. III. 402.
cruenta W. III. 405.
Crupina. III. 395.
CENTAUREA
crupinoides Desf. III. 395.
cuneifolia Sm. III. 399.
cyaniſolia Poir. III. 406.
Cyanus. III. 399.
cynaroides C. Sm. III. 582.
dealbata W. III. 398.
decipiens Thuill. III. 397.
declinata M. B. III. 398.
decumbens Dubois. III. 397.
depreſſa M. B. III. 399.
deuſta Tenor. III. 397.
diffuſa Lam. III. 403.
diluta Ait. III. 402.
diſſecta Tenor. III. 398.
drabaefolia Sm. III. 405.
elata Poir. III. 396.
elongata Ait. III. 402.
eriophora. III. 407.
eriophora Forsk. III. 408.
eriophylla *. III. 404.
erucaefolia L. III. 402.
eryngioides Lam. III. 404.
exaltata Adam. III. 405.
exſcapa Urv. III. 408.
ferox Desf. III. 406.
filiformis Viv. c. p. 298.
Fiſcheri W. III. 399.
floſculoſa Balb. III. 401.
fruticoſa L. III. 391.
fuſcata Desf. III. 404.
galactites L. III. 409.
glaſtifolia. III. 396.
glauca W. III. 395.
glomerata Vahl. III. 407.
heterophylla W. III. 405.
hybrida All. III. 405.
hyſſopifolia Vahl. III. 400.
Jacea. III. 397.
jacobeaefolia Lam. III. 404.
iberica Trev.r. III. 406.
incana Desf. III. 408.
incana Lag. III. 405.
incana Tenor. III. 397.
intybacea Lam. III. 398.
involucrata Desf. III. 401.
Isnardi. III. 406.
Kartſchiana Scop. III. 597.
lanata Cand. III. 408.
lanata Roxb. III. 435.
lancifolia Sieb. III. 406.
leucantha Adam. III. 400.
leucantha Pourr. III. 398.
leucophylla M. B. III. 598.
limbata Link. III. 597.
linarifolia Lam. III. 401.
lingulata Lag. III. 399.

CENTAUREA
linifolia. III. 401.
Lippii L. III. 402.
macrocephala W. III. 400.
maculosa Lam. III. 398. c. p. 298.
Marschalliana *. III. 398.
maxima Forsk. III. 395.
melitensis. III. 406.
minor W. III. 403.
mollis Bess. III. 399.
mollis Kit. III. 399.
montana. III. 399.
moschata. III. 395.
multifida Poir. III. 405.
muricata. III. 402.
myacantha Cand. III. 406.
nana Desf. III. 396.
napifolia. III. 405.
neglecta Schott. III. 400.
nervosa W. III. 401.
nicaeensis All. III. 405.
nigra. III. 401.
nigrescens W III. 397.
nigricans Link. III. 401.
nitens M. B. III. 390.
nudicaulis L. III. 389.
Nuttallii *. c. p. 298.
ochroleuca W. III. 400.
orientalis. III. 399.
ornata W. III. 404.
ovina Pall. III. 402.
pallescens Delil. III. 407.
paniculata. III. 397.
parviflora Desf. III. 403.
pectinata. III. 401.
peregrina. III. 402.
phrygia. III. 401.
Picris Pall. III. 389.
polyacantha W. III. 406.
polymorpha Lag. III. 403.
Pouzini Cand. III. 406.
pratensis Thuill. III. 397.
procumbens Balb. III. 401.
procurrens Sieb. III. 407.
prolifera Vent. III. 407.
pubescens W. III. 404.
pubigera Pers. III. 402.
pulcherrima W. III. 400.
pullata. III. 407.
pumila. III. 402.
pumila Urv. III. 402.
pyrenaica *. III. 399.
radiata Pers. III. 390.
ragusina. III. 399.
raphanina Sm. III. 402.
reflexa Lam. III. 404.
repens. III. 396.
Rhaponticum L. III. 388.
rigens Lag. III. 397.
rigescens Hornem. III. 403.
rigida W. III. 405.
rivularis Brot. III. 401.
romana L. III. 406.
rupestris. III. 405.
ruthenica Lam. III. 396.
sabulosa Ledeb. III. 405.
salicifolia W. III. 401.
salmantica. III. 401.
sanguinea *. III. 405.
saxicola Lag. III. 408.
Scabiosa. III. 397.
scoparia Sieb. III. 402.
sempervirens. III. 397.
sensana Vill. III. 399.
Seridis. III. 405.
sessilis W. III. 400.
setifera Lag. III. 390.
sibirica. III. 400.
sibirica M. B. III. 398.
sicula. III. 407.
solstitialis. III. 406.
sonchifolia. III. 405.
sordida W. III. 403.
spathulata Tenor. III. 599.
sphaerocephala. III. 406.
spinosa. III. 405.
spinoso-ciliata Bernh. III. 403.
spinulosa Rochel. III. 405.
splendens. III. 397.
squarrosa W. III. 403.
stereophylla Bess. III. 403.
Stevenii M. B. III. 407.
Stoebe. III. 397.
straminea W. III. 407.
stricta Kit. III. 399.
strobilacea Scop. III. 397.
suaveolens W. III. 395.
sulfurea Lag. III. 400.
sulfurea W. III. 407.
tagana Brot. III. 396.
taraxacifolia Don. III. 580.
tatarica. III. 400.
tenella Hortul. III. 401.
tenuiflora Hortul. III. 401.
Teydis Buchan. III. 396.
tingitana L. III. 392.
transalpina Schleich III. 397.
trichacantha W. III. 404.
trichocephala M. B. III. 401.
trinervia W. III. 399.
Triumfetti All. III. 398.

CENTAUREA
uliginosa Brot. III. 396.
uniflora. III. 401.
variegata Lam. III. 399.
verbascifolia Vahl. III. 395.
Verutum. III. 402.
virgata Lam. III. 398.
virgata Cav. III. 403.
vochinensis Bernh. III. 397.
xanthina *. III. 407.
Zanonii Sebast. III. 405.
Centaurella aestivalis Pursh. I. 428.
autumnalis Pursh. I. 428.
paniculata Mx. I. 428.
verna Mx. I. 428.
Centipeda orbicularis Lour. III. 498.
CENTOTHECA Desv. I. 340. 337.
lappacea Desv. I. 337.
CENTRANTHERA R. Br. II. 2181. 804.
hispida R. Br. II. 804. c. p. 235.
nepalensis Don. c. p. 235.
CENTRANTHUS Cand. I. 19. 16.
Calcitrapa Dufresne. I. 16.
orbiculatus R. et Sch. I. 16.
ruber Cand. I. 16
CENTROLEPIS Labill. I. 51. 22.
aristata R. et Sch. I. 23.
Bankii R. et Sch. I. 23.
exserta R. et Sch. I. 23.
fascicularis Labill. I. 23.
Patersonii R. et Sch. I. 23.
pulvinata R. et Sch. I. 22.
pusilla R. et Sch. I. 23.
strigosa R. et Sch. I. 23.
tenuior R. et Sch I. 23.
CENTROPHORUM Trin. (I. 258. 250.) c. p. 22.
chinense Trin. (I. 250.) c. p. 50. 33.
Centrosis sylvatica Thouars. III. 743.
CENTROSPERMUM *. III. 2811. 588.
Chrysanthemum *. III. 588.
xanthioides Kunth. III. 620.
CENTUNCULUS. I. 457. 440.
lanceolatus Mx. I. 440.
minimus. I. 440.
CENTUNCULUS
pentandrus R. Br. I. 570.
simplex Hornem. I. 440.
CEPHAËLIS Sw. I. 794. 747.
alba W. I. 748.
axillaris Sw. I. 747.
bubalina Pers. I. 764.
calycina Lindl. I. 747.
colorata W. I. 748.
crocea Meyer. I. 748.
cymosa *. I. 749.
dichotoma Rudg. I. 747.
dichotoma W. I. 748.
elata Sw. I. 747.
emetica Pers. I. 747.
glabra W. I. 749.
Hoffmannseggii R. et Sch. I. 748.
involucrata W. I. 748.
Ipecacuanha W. I. 747.
justicifolia Rudg. I. 747.
microcephala W. I. 748.
muscosa Sw. I. 749.
peruviana *. I. 749.
prunifolia Kunth. I. 748.
pubescens W. I. 748.
punicea Vahl. I. 747.
purpurea W. I. 748.
reniformis Kunth. I. 748.
rubra W. I. 748.
salicifolia Humb. I. 747.
sessiliflora W. I. 749.
speciosa *. I. 749.
subtomentosa *. I. 749.
tomentosa Vahl. I. 747.
violacea Sw. I. 748.
violaefolia Kunth. I. 748.
CEPHALANTHERA Rich. III. 2957. 707.
ensifolia Rich. III. 707.
pallens Rich. III. 707.
rubra Rich. III. 707.
CEPHALANTHUS. I. 373. 377.
angustifolius Lour. I. 386.
occidentalis. I. 377.
orientalis Lour. I. 386.
pilulifer Lam. I. 377.
procumbens Lour. I. 418.
salicifolius Humb. I. 377.
Cephalopappus sonchifolius Nees. III. 458.
Cephalophora glauca Cav. III. 449.
Cephalotrichum flavovirens Link. IV. 547.
rigescens Link. IV. 544.
Stemonitis Pers. IV. 545.

CEPHALOTUS Labill. II. 1808. 467.
follicularis Labill. II. 467.
Cephaloxys flabellata Desv. II. 105.
CERAMIUM Roth. IV. 8419. 351.
aciculare Roth. IV. 339.
Arbuscula Ag. IV. 353.
axillare Cand. IV. 352.
brachygonium Lyngb. IV. 349.
byssoides Ducluz. IV. 353.
caespitosum Roth. IV. 364.
Casuarinae Cand. IV. 351.
ciliatum Ducluz. IV. 352.
clavellosum Roth. IV. 342.
clavulatum Ag. IV. 352.
compactum Roth. IV. 347.
confervoides Roth. IV. 347.
corymbosum Ag. IV. 352.
crispum Ducluz. IV. 353.
Daviesii Ag. IV. 352.
densum Roth. IV. 348.
diaphanum Roth. IV. 352.
dichotomum Roth. IV. 364.
Dillwynii Roth. IV. 364.
elegans Ducluz. IV. 352.
elongatum Roth. IV. 349. 352.
fastigiatum Roth. IV. 350.
fibrosum Roth. IV. 328. 349.
filicinum Grateloup. IV. 347.
flexuosum Ag. IV. 353.
floccosum Roth. IV. 353.
floridulum Ag. IV. 351.
forcipatum Cand. IV. 352.
fucoides Cand. IV. 348.
gracile Cand. IV. 348.
gracillimum Ag. IV. 353.
Helminthochorton Roth. IV. 339.
hirsutum Roth. IV. 348.
Hutchinsiae Mert. IV. 351.
incurvum Cand. IV. 343.
lanuginosum Ag. IV. 351.
Mertensii Roth. IV. 346.
molle Roth. IV. 349.
nodulosum Ducluz. IV. 352.
pedicellatum *. IV. 352.
penicillatum Cand. IV. 351.
pennatum Roth. IV. 346.
plicatum Roth. IV. 339.
Pluma Ag. IV. 352.
plumosum Roth. IV. 344.
Plumula Ag. IV. 355.
polymorphum Cand. IV. 350.
purum Roth. IV. 347.
CERAMIUM
repens Ag. IV. 351.
roseolum Ag. IV. 351.
roseum Roth. IV. 353.
Rothii Ag. IV. 352.
rubrum Ag. IV. 352.
scoparium Roth. IV. 347.
scopulorum Ag. IV. 355.
scorpioides Roth. IV. 343.
secundum Schow. IV. 351.
sertularioides Grateloup. IV. 348.
strictum Roth. IV. 348.
Teedii Roth. IV. 337.
tetragonum Ag. IV. 353.
tetricum Ag. IV. 355.
thuioides Ag. IV. 353.
tomentosum Roth. IV. 347.
torulosum Roth. IV. 342.
tuberculosum Hornem. IV. 330.
tuberculosum Roth. IV. 329.
Turneri Roth. IV. 352.
urceolatum Jürg. IV. 348.
vagabundum Roth. IV. 349.
versicolor Ag. IV. 353.
verticillatum Cand. IV. 346.
violaceum Roth. IV. 348.
Wulfenii Roth. IV. 350.
Ceranthera subdentata P. B. I. 806.
subintegrifolia P. B. I. 806.
CERASTIUM. II. 1720. 416.
alpinum. II. 418.
alsinoides Pers. II. 419.
anomalum Kit. II. 394.
aquaticum. II. 416.
argenteum M. B. II. 417.
arvense. II. 417. c. p. 183.
arvense trigynum Batard. II. 394.
barbulatum Wahlenb. II. 419.
Beringianum Chamiss. c. p. 183.
brachypetalum Pers. II. 419.
campanulatum Viv. II. 418.
carinthiacum Vest. II. 418.
caucasicum Fisch. II. 420.
ciliatum Kit. II. 417.
Golsmanni Lehm. II. 418.
Commersonii Ser. II. 420.
davuricum Fisch. II. 418.
dichotomum. II. 420.
diffusum Pers. II. 420.
dioecum Ait. II. 417.
divaricatum Herbich. II. 419.
elongatum Pursh. II. 417.

CERASTIUM
elongatum M. B. II. 420.
fimbriatum Ledeb. II. 417.
fontanum Baumg. II. 416.
frigidum M. B. II. 418.
furcatum Chamiſſ. c. p. 185.
glabratum Hartm. II. 418.
glaciale Cand. II. 418
glutinoſum Kunth. II. 419.
glutinoſum Nutt. II. 418.
gracile Duf. II. 419.
grandiflorum Kit. II. 417.
grandiflorum Don. c. p. 185.
heterophyllum Viv. II. 417.
hirſutum Tenor. II. 417.
holoſteum Fries. II. 419.
imbricatum Kunth. II. 419.
incanum Ledeb. II. 417.
lanatum Lam. II. 418.
laricifolium Vill. II. 418.
latifolium. II. 418.
lineare All. II. 418.
lithoſpermifolium Fiſch. II. 419.
longifolium W. II. 420.
longifolium Juſſ. II. 420.
macilentum Aſpegren. II. 419.
manticum. II. 417.
matrenſe Kit. II. 417.
maximum. II. 416.
molle Vill. II. 418.
molliſſimum Poir. II. 418.
murale Desport. II. 419.
nemorale M. B. II. 420.
nutans Rafin. II. 418.
oblongifolium Torr. c. p. 185.
ovale Perſ. II. 419.
ovatum Hopp. II. 418.
penſylvanicum Hornem. II. 418.
pentandrum. II. 419.
perfoliatum. II. 420.
piloſum Ledeb. II. 418.
praecox Tenor. II. 418.
pumilum Curt. II. 419.
purpuraſcens Adam. II. 418.
refractum All. II. 395.
repens L. II. 417.
repens M. B. II. 417.
rigidum Ledeb. II. 418.
ruderale M. B. II. 420.
rupeſtre Fiſch. II. 416.
Searani Tenor. II. 417.
ſemidecandrum. II. 419.
ſerpyllifolium M. B. II. 417.
ſpathulatum Perſ. II. 420.
CERASTIUM
ſtrictum. II. 418.
ſtrigoſum Fries. II. 419.
ſuffruticoſum L. II. 418.
ſylvaticum Kit. II. 418.
tauricum *. II. 419.
tenue Viv. II. 419.
tenuifolium Purſh. II. 418.
tetragonum Baumg. II. 595.
tetrandrum Sm. I. 497.
tomentoſum. II. 417.
trigynum Vill. II. 395.
villoſum Baumg. II. 418.
viſcoſum. II. 419.
vulgatum. II. 419.
vulgatum Hudſ. II. 419.
Willdenowii Kunth. II. 419.
Ceratanthera amomoides Hornem. I. 15.
CERATIOLA Mx. I. 127. 95.
ericoides Mx. I. 95.
Ceratium aureum Link. IV. 544.
hydnoides Alb. et Schw. IV. 544.
porioides Alb. et Schw. IV. 544.
pyxidatum Alb. et Schw. IV. 545.
CERATOCARPUS. I. 45. 21.
arenarius. I. 21.
CERATOCEPHALUS Mönch. II. 1810. 469.
falcatus Perſ. II. 469.
orthoceras Cand. II. 469.
CERATOCHLOA Cand. I. 347. 349.
unioloides Cand. I. 349. c. p. 36.
Ceratodon chloropus Brid. IV. 173.
purpureus Brid. IV. 173.
Ceratonema capillare Perſ. IV. 543.
Crabronis Perſ. IV. 545.
hippotrichoides Perſ. IV. 454.
variegatum Perſ. IV. 542.
CERATONIA. I. 941. 826.
Siliqua. I. 826.
CERATOPETALUM Sm. II. 1615. 551.
gummiferum Sm. II. 551.
Ceratophora ſribergenſis Humb. IV. 476.
CERATOPHYLLUM. III. 3131. 866.

CERATOPHYLLUM
demerſum. III. 866.
ſubmerſum. III. 866.
CERATOPTERIS Brongn. IV. 3229. 28.
Gaudichaudii Brongn. IV. 28.
thalictroides Brongn. IV. 28.
CERATOSANTHES Burm. III. 2335. 18.
tuberoſa Juſſ. III. 18.
Ceratoſpermum pappoſum Perſ. III. 836.
CERATOSTEMMA Juſſ. II. 1552. 294.
peruvianum Perſ. II. 294.
Ceratoſtoma chioneum Fr. IV. 398.
CERBERA. I. 700. 641.
Ahovai. I. 641.
borbonica *. I. 642.
chinenſis *. I. 642.
cuneifolia Kunth. I. 642.
fruticoſa Roxb. I. 641.
lactaria Hamilt. I. 642.
maculata W. I. 642.
Manghas Ait. I. 642.
Manghas Gärtn. I. 642.
nitida Humb. I. 642.
Odallam Hamilt. I. 642. c. p. 66.
oppoſitifolia Lam. I. 642.
ovata Cav. I. 641.
peruviana Perſ. I. 642.
ſalutaris Lour. I. 642.
ſalutaris Lour. I. 752.
Thevetia. I. 642.
thevetioides Bonpl. I. 642.
triphylla Rudg. c. p. 58.
CERCIS. II. 1637. 346.
canadenſis. II. 346.
Siliquaſtrum. II. 346.
CERCOCARPUS Kunth. II. 1844. 499.
fothergilloides Kunth. II. 499.
Cercodia erecta Murr. II. 261.
Cerdana alliodora R. et P. I. 651.
Cereſia elegans Perſ. I. 246.
fluitans Ell. I. 248.
Cereus nobilis Haw. II. 495.
CERINTHE. I. 579. 538.
alpina Kit. c. p. 53.
alpina Schult. I. 538.
aſpera Roth. I. 538.
glabra Cand. I. 538.
glauca Mönch. I. 538.
maculata. I. 558.
CERINTHE
major. I. 558.
minor. I. 558.
quinquemaculata Wahlenb. c. p. 53.
retorta Sm. I. 558.
ſuevica Martens. c. p. 53.
CERIUM Lour. I. 758. 700.
ſpicatum Lour. I. 700.
CEROPEGIA. I. 971. 842.
acuminata Roxb. I. 842.
africana R. Br. I. 842.
aphylla Haw. I. 842.
biflora. I. 842.
bulboſa Roxb. I. 842.
Candelabrum. I. 842.
cordata Lour. I. 842.
juncea Roxb. I. 842.
longiflora Poir. I. 842.
mucronata Roth. I. 842.
nitida Poir. I. 843.
obtuſa Lour. I. 842.
paluſtris Purſh. I. 842.
ſagittata L. I. 855.
ſinuata Poir. I. 855.
Stephanotis R. et Sch. I. 842.
tenuiflora Thunb. I. 855.
tuberoſa Roxb. I. 842.
Ceroxylon Andicola Humb. II. 623.
Cervana Forsk. III. 604.
CERVANTESIA R. et P. I. 938. 825.
bicolor Cav. I. 825.
tomentoſa R. et P. I. 825.
CERVIA Rodrigu. I. 355. 561.
ſatureiaefolia Rodrigu. I. 361.
CERVICINA Delil. I. 145. 145.
campanuloides Delil. I. 145.
CESTRUM. I. 742. 675.
affine Kunth. I. 673.
alaternoides Poir. I. 673.
auriculatum Herit. I. 674.
bogotenſe W. I. 674.
buxifolium Kunth. I. 674.
calycinum Kunth. I. 675.
campanulatum Lam. I. 701.
cauliflorum Jacqu. I. 675.
citrifolium Retz. I. 673.
confertum R. et P. I. 674.
conglomeratum R. et P. I. 674.
diurnum. I. 673.
exſtipulatum Ledeb. I. 675.
faſtigiatum Jacqu. I. 674.

CESTRUM
foetidiſſimum Jacqu. I. 674.
hirſutum Jacqu. I. 673.
hirtum Sw. I. 675.
latifolium Lam. I. 674.
laurifolium Herit. I. 675.
longiflorum R. et P. I. 675.
lycioides Lichtenſt. I. 701.
macrophyllum Vent. I. 673.
mariquitenſe Kunth. I. 674.
nervoſum Mill. I. 640.
nocturnum. I. 673.
odontoſpermum Jacqu. I. 674.
oppoſitifolium Lam. I. 674.
ovatum W. I. 675.
pallidum Lam I. 673.
paniculatum Kunth. I. 674.
Parqui. I. 673.
pauciflorum Mart. I. 675.
pendulinum Jacqu. c p. 71.
peruvianum W. I. 673.
petiolare Kunth. I. 584.
racemoſum R. et P. I. 674.
reticulatum W. I. 674.
roſeum Kunth. I. 675.
ſalicifolium Jacqu. I. 675.
ſalicifolium Kunth. I. 673.
ſcandens Vahl. I. 674.
ſpermacociſolium W. I. 414.
ſtrigillatum R. et P. I. 675.
ſuberoſum Jacqu. I. 673.
tenuiflorum Kunth. I. 675.
thyrſoideum Kunth. I. 675.
tinctorium Jacqu. I. 674.
tomentoſum. I. 673.
undulatum R. et P. I. 673.
venenatum Thunb. I. 673.
veſpertinum. I. 673.
virgatum R. et P. I. 673.
Ceterach alpinum Lam. IV. 125.
aſpidioides W. IV. 40.
canarienſis W. IV. 58.
crenata Kaulf. IV. 38.
Marantae Cand. IV. 43.
officinarum W. IV. 38.
polypodioides Radd. IV. 40.
Cetraria ciliaris Ach. IV. 283.
cucullata Ach. IV. 281.
glauca Ach. IV. 285.
islandica Ach IV. 281.
juniperina Ach. IV. 284.
nivalis Ach. IV. 281.
odontella Ach. IV. 281.
platyna Ach. IV. 281.
CEVALLIA Lag. I. 953. 832.
ſinuata Lag. I. 832.
CHABRAEA Cand. III. 2756. 506.
lyrata *. III. 506.
purpurea Cand. III. 506.
Chadara Forsk. II. 581.
arborea Forsk. II. 580.
velutina Forsk. II. 582.
Chaenomeles japonica Lindl. II. 509. c. p. 196.
CHAEROPHYLLUM. I. 1073. 903.
angelicaefolium M. B. I. 903.
angulatum Kit. I. 903.
Anthriſcus Lam. I. 904.
ariſtatum Thunb. I. 902.
aromaticum L. I. 902.
aureum L. I. 902.
bulboſum L. I. 902.
canadenſe Perſ. I. 903.
capenſe Thunb I. 902.
Cicutaria Vill. I. 902.
Claytoni Perſ. I. 902.
Cyminum Fiſch. c. p. 120.
glaberrimum Poir. I. 904.
gracile Beſſ. Trevir. c. p. 120.
hirſutum L. I. 902.
humile M. B I. 903.
maculatum W. I. 902.
monogonum Kit. I. 903.
nemoroſum M. B. I. 904.
nodoſum Lam. I. 904.
odoratum Lam. I. 901.
paluſtre Lam. I. 902.
procumbens Lam. I. 903.
roſeum M. B. I. 903.
ſativum C. Bauh. I. 903.
ſcabrum Thunb. I. 902.
ſylveſtre. I. 903.
temulum L. I. 902.
tenuifolium Poir. I. 903.
tenuifolium Stev. I. 903.
torquatum Cand. I. 902.
verticillatum Perſ. I. 904.
CHAETANTHERA R. et P. III. 2745. 503.
chilenſis Cand. III. 505.
ciliata R. et P. III. 505.
magellanica *. III. 503.
multiflora Humb. III. 505.
pinnatifida Humb. III. 503.
pungens Humb. III. 505.
recurvata *. III. 503.
ſerrata R. et P. III. 505.
Chaetaria goſſypina P. B. I. 266.
Chaetephora criſtata Brid. IV. 197.
incurva Hornſch. IV. 198.

Chaetocalyx vincentinus Cand. c. p. 279.
Chaetochilus lateriflorus Vahl. I. 38.
Chaetocrater capitatus R. et P. II. 355.
fasciculatus R. et P. II. 355.
CHAETOMIUM Kunz. IV. 3508. 525.
chartarum Ehrenb. IV. 525.
elatum Kunz. IV. 554.
gelatinosum Ehrenb. IV. 525.
globosum Kunz. IV. 525.
CHAETOPHORA Schrank. IV. 3442. 570.
clavata Hornem. IV. 371.
elegans Ag. IV. 570.
elongata Lyngb. IV. 571.
endiviaefolia Ag. IV. 571.
marina Lyngb. IV. 570.
multifida Hook. IV. 570.
pellita Lyngb. IV. 571.
pisiformis Ag. IV. 570.
plana Ag. IV. 571.
tuberculosa Hook. IV. 571.
vermiculata Hook. IV. 570.
Chaetopsis Wauchii Grev. IV. 554.
Chaetospora capitata Humb. I. 195.
ferruginea Humb. I. 197.
globosa R. et P. I. 195
pterocarpa Humb. I. 195.
Wigghii Ag. IV. 347.
CHAETURUS Link. I. 259. 250.
fasciculatus Link. I. 250.
CHAILLETIA Cand. I. 1100. 931.
erecta Don. c. p. 122.
fasciculata *. I. 931.
Leucosia *. I. 931.
pedunculata Cand. I. 931.
sessiliflora Cand. I. 931.
toxicaria Don. c. p. 122.
Chaiturus Marrubiastrum Ehrh. II. 737.
Chaixia Mycani Lapeyr. I. 583.
Chalcas japonensis Lour. II. 315.
paniculata Lour. II. 315.
CHAMAEDOREA W. II. 1382. 136.
fragrans Mart. II. 137.
gracilis W. II. 136.
linearis Mart II. 137.
CHAMAELAUCIUM Desf. II. 1622. 332.
Brownii Desf. II. 332.
CHAMAELAUCIUM
ciliatum Desf. II. 332.
plumosum Desf. II. 332.
Chamaeledon procumbens Link. I. 628.
Chamaelirium carolinianum W. II. 151.
CHAMAEMELES Lindl. II. 1774. 460.
coriacea Lindl. II. 460.
Chamaemelum Triumfetti All. III. 595.
Chamaenerion obscurum Schreb. II. 233.
CHAMAERAPHIS R. Br. I. 357. 361.
hordacea R. Br. I. 361.
CHAMAEREPES *. III. 2946. 702.
alpina *. III. 702.
CHAMAEROPS. II. 1336. 137.
acaulis Mx. II. 137.
excelsa Thunb II. 137.
humilis. II. 137.
Hystrix Fraser. II. 137.
Mocini Humb. II. 137.
Palmetto Mx. II. 137.
serrulata Mx. II. 137.
Chamagrostis minima Borkh. I. 264.
CHAMIRA Thunb. II. 2330. 916.
cornuta Thunb. II. 916.
CHAMISSOA Humb. I. 918. 815.
altissima Humb. I. 815.
arabica *. I. 815.
ciliata *. I. 815.
commutata *. I. 815.
macrocarpa Humb. I. 815.
muricata *. I. 815.
Chamitis tricuspidata Gärtn. I. 879
Chamorchis Rich. III. 702.
CHAMPIA Desv. IV. 3417. 551.
lumbricalis Desv. IV. 551.
Chantransia dichotoma Cand. IV. 330.
fluviatilis Cand IV. 330.
glomerata Cand. IV. 356.
rivularis Cand IV. 356.
torulosa Cand. IV. 330.
vesicaria Cand. IV. 356.
CHAPTALIA Vent. III. 2748. 504.
Anandria *. III. 504.
integrifolia Vent. III. 504.
lyrata *. III. 504.
maxima Don. III. 504.

CHARA. IV. 3418. 345.
aſpera W. IV. 345. c. p. 331.
auſtralis R. Br. IV. 345.
baltica Aſpegren. IV. 345.
barbata Meyen. c. p. 331.
batrachoſperma Thuill. IV. 345.
batrachoſperma Weiſ. IV. 369.
Brauniana C. C. Gmel. c. p. 331.
caneſcens Cand. IV. 345.
caneſcens Loiſ. IV. 345.
capillacea Thunb. IV. 345.
capitata Nees. IV. 345.
ceilanica W. IV. 345.
ceratophylla Wallr. IV. 345.
ceratophylla Hornem. IV. 345.
collabens Ag. IV. 345.
compreſſa Kunth. IV. 346.
congeſta R. Br. IV. 345.
corallina W. IV. 346.
crinita Wallr. IV. 345.
delicatula Desv. IV. 345.
diffuſa Wallm. IV. 345.
fallax Ag. IV. 345.
fibroſa Ag. IV. 345.
firma Ag. IV. 345.
flexilis. IV. 346. c. p. 331.
folioſa W. IV. 345.
fragilis Desv. IV. 345.
funicularis Thuill. IV. 345.
funicularis Wallm. IV. 345.
furcata Roxb. IV. 346.
galioides Cand. IV. 345.
gelatinoſa Roth. IV. 369.
gelatinoſa δ. Roth. IV. 370.
gracilis Sm. IV. 345. c. p. 331.
Hedwigii Ag. IV. 345.
hirta Meyen. c. p. 331.
hiſpida. IV. 345.
horridula Dethard. IV. 345.
hyalina Cand. IV. 345.
indica Berter. IV. 346.
intertexta Desv. IV. 345.
intricata Roth. IV. 345.
latifolia W. IV. 345.
nidifica Müll. IV. 346.
obtuſa Desv. IV. 346.
opaca Ag. IV. 346.
piliſera Ag. IV. 345.
polyclados Don. IV. 345.
pulchella Wallr. IV. 345.
ſetoſa W. IV. 345.
ſquamoſa Desf. IV. 345.
ſyncarpa Thuill. IV. 345.
tenuiſſima Desv. IV. 345.
CHARA
tomentoſa. IV. 345.
tomentoſa W. IV. 345.
translucens Engl. bot. IV. 346.
ulvoides Bertol. IV. 546.
vulgaris. IV. 345.
Charachera viburnoides Forsk. II. 762.
Chardinia xeranthemoides Desf. III. 485.
Chaſcolytrum erectum Desv. I. 353.
ſubariſtatum Desv. I. 353.
Chaſme ramentacea Knight. I. 458.
teretifolia Salisb. I. 458.
Chaſmia ochroleuca Schott. c. p. 409.
CHEILANTHES Sw. IV. 3270. 115.
anguſtifolia Kunth. IV. 116.
anthriſcifolia W. IV. 123.
arboreſcens Sw. IV. 117.
braſilienſis Radd. IV. 116.
capenſis Sw. IV. 117.
caudata R. Br. IV. 116.
chlorophylla Sw. IV. 116.
davallioides Bory. IV. 118.
dealbata Don. IV. 115. mutetur in Ch. niveam *.
dealbata Purſh. IV. 117.
decompoſita W. IV. 116.
dichotoma Sw. IV. 118.
elongata Kaulf. IV. 116.
farinoſa Kaulf. IV. 117.
ferruginea W. IV. 115.
fragrans Sw. IV. 116.
glanduloſa Sw. IV. 117.
gracilis Kaulf. IV. 115.
heterophylla W. IV. 115.
hirta Sw. IV. 117.
lendigera Sw. IV. 117.
marginata Kunth. IV. 66.
microphylla Sw. IV. 116.
Micropteris Sw. IV. 115.
multifida Sw. IV. 117.
myriophylla Desf. IV. 118.
obtuſata Presl. IV. 115.
odora Sw. IV. 116.
oppoſita Kaulf. IV. 116.
parviloba Sw. IV. 116.
praetexta Kaulf. IV. 116.
pruinata Kaulf. IV. 117.
pterioides Sw. IV. 115.
pulchella Bory. IV. 116.
pulveracea Presl. IV. 115.

CHEILANTHES
repens Kaulf. IV. 117.
rufa Don. IV. 115.
ſcarioſa Kaulf. IV. 117.
ſpectabilis Kaulf. IV. 117.
ſuaveolens Sw. IV. 116.
tenuifolia Sw. IV. 117.
tenuis Presl. IV. 115.
veſtita Sw. IV. 116.
viridis Sw. IV. 115.
CHEIRANTHUS. II. 2317. 895.
acaulis Balb. II. 897.
alpinus. II. 895.
alpinus Jacqu. II. 905.
alpinus Vill. II. 907.
annuus L. II. 896.
apricus Steph. II. 900.
aquaticus Lejeun. II. 906.
armeniacus Sims. II. 907.
aſper Nutt. (II. 908.) c. p. 243.
aureus W. II. 854.
bicornis Sibth. II. 894.
bicuſpidatus W. II. 900.
bithynicus Perſ. II. 908.
canus Pill. et Mitterp. II. 908.
carnoſus Thunb. II. 917.
Cheiri. II. 895.
chius L. II. 893.
chius Pall. II. 898.
collinus M. B. II. 907.
contortuplicatus Steph. II. 901.
cornutus Lam. II. 908.
coronopifolius Sibth. II. 897.
cuſpidatus M. B. II. 908.
decumbens W. II. 895.
denticulatus W. II. 895.
dubius Suter. II. 895.
eryſimoides Hudſ. II. 906.
eryſimoides L. II. 907.
Farſetia L. II. 870.
feneſtralis L. fil. II. 896.
fruteſcens Perſ. II. 896.
fruticuloſus L. II. 895.
glaber Mill. II. 896.
graecus Juſſ. II. 897.
helveticus Jacqu. II. 905.
hilaris W. II. 896.
ibericus Adam. II. 907.
incanus L. II. 896.
junceus Kit. II. 901.
lacerus L. II. 897.
laciniatus Poir. II. 899.
lanceolatus W. II. 899.
leptophyllus M. B. II. 905.
leptophyllus W. II. 900.
leucanthemus Steph. II. 907.
linearis Forsk. II. 870.
linearis Vent. II. 896.
linifolius Perſ. II. 895.
litoreus L. II. 898.
litoreus Pall. II. 854.
lividus Delil. II. 897.
lividus Sieb. II. 898.
longipetalus Vent. II. 897.
lyratus Sieb. II. 899.
maritimus L. II. 899.
mollis Hornem. II. 890.
montanus Pall. II. 908.
mutabilis Herit. II. 895.
mutabilis Brouſſ. II. 896.
nanus W. II. 897.
ochroleucus Hall. fil. II. 895. c. p. 242.
odoratiſſimus Pall. II. 896.
odoratus Pall. II. 896.
Pallaſii Purſh. II. 895.
parviflorus Schousb. II. 897.
pinnatifidus W. II. 902.
pulchellus W. II. 896.
Pumilio Sibth. II. 898.
pumilus Schleich. II. 905.
pygmaeus Adam. II. 895.
quadrangulus Herit. II. 908.
ramoſiſſimus Lam. II. 907.
rhaeticus Schleich. II. 907.
rupeſtris Sibth. II. 908.
ſalinus W. II. 880.
ſcopiger Adam. II. 888.
ſcoparius Brouſſon. II. 895.
ſemperflorens Schousb. II. 895.
ſilenifolius W. II. 905.
ſiliculoſus M. B. II. 908.
ſinuatus L. II. 896.
ſtrictus L. fil. II. 917.
ſtrictus Poir. II. 917.
ſtrigoſus Ledeb. II. 906.
ſulfureus Ruſſel. II. 854.
ſyriacus W. II. 897.
tenuifolius Herit. II. 895.
tomentoſus W. II. 854.
toruloſus M. B. II. 854.
toruloſus Thunb. II. 896.
tricuſpidatus L. II. 897.
trilobus L. II. 899.
triſtis Forsk. II. 897.
triſtis L. II. 897.
triſtis Suffren. II. 896.
turritoides Lam. II. 906.
unguiculatus Pourr. II. 898.

CHEIRANTHUS
varius Sibth. II. 896.
verſicolor M. B. II. 907.
verſicolor Pall. II. 900.
virgatus Poir. II. 908.
CHELIDONIUM. II. 1887. 570.
corniculatum L. II. 571.
diphyllum Mx. II. 570.
Glaucium L. II. 571.
grandiflorum Cand. II. 570.
hybridum L. II. 571.
japonicum Thunb. II. 570.
laciniatum Mill. II. 570.
majus. II. 570.
CHELONE. II. 2196. 812. c. p. 223.
albida *. II. 813.
alpina *. c. p. 235.
anguſtifolia Kunth. II. 812.
barbata Cav. II. 812.
campanulata Cav. II. 813.
campanuloides Andr. II. 813.
coerulea *. II. 813.
criſtata *. II. 813.
Digitalis *. c. p. 235.
elegans Humb. II. 813.
erianthera *. II. 813.
formoſa Wendl. II. 812.
fruteſcens *. II. 812.
gentianoides Humb. II. 812.
glabra. II. 812.
gracilis *. II. 813.
grandiflora *. II. 813.
hirſuta. II. 813.
imberbis Humb. II. 812.
laevigata *. II. 813.
Lyoni Purſh. II. 812.
major Ker. II. 812.
obliqua L. II. 812.
Pentſtemon L. II. 813.
ruellioides Andr. II. 812.
ruellioides Forſt. II. 803.
Chenolea diffuſa L. I. 921.
CHENOPODIUM. I. 1091. 919.
acuminatum W. I. 921.
acutifolium Kit. I. 921.
album. I. 920.
altiſſimum M. B. I. 922.
ambroſioides. I. 921.
americanum *. I. 922.
anthelminthicum. I. 921.
ariſtatum. I. 921.
Atriplicis. I. 920.
auſtrale R. Br. I. 922.
baccatum Labill. I. 825.
blitoides Lejeun. I. 920.
Bonus Henricus. I. 919.
CHENOPODIUM
Botrys. I. 920.
carthagenenſe Zucc. I. 920.
carinatum R. Br. I. 923.
caudatum Jacqu. I. 923.
chryſomelanoſpermum Balb. I. 919.
Clemente *. I. 922.
concatenatum Thuill. I. 920.
craſſifolium Desf. I. 922.
craſſifolium Hornem. I. 920.
craſſifolium M. B. I. 922.
eroſum R. Br. I. 920.
ficifolium Sm. I. 920.
flaveſcens R. et Sch. I. 922.
foetidum Schrad. I. 920.
foetidum Lam. I. 921.
fruticoſum Schrad. I. 921.
fruticoſum M. B. I. 922.
giganteum Don. c. p. 122.
glaucum. I. 920.
graveolens W. I. 920.
guineenſe Jacqu. I. 920.
hirſutum. I. 922.
hortenſe R. et Sch. I. 922.
hybridum. I. 920.
inciſum Poir. I. 920.
lanceolatum W. I. 921.
laterale Ait. I. 921.
leioſpermum Cand. I. 920.
marginatum Hornem. I. 921.
maritimum. I. 922.
melanoſpermum Wallr. I. 919.
microphyllum Thunb. I. 921.
microphyllum M. B. I. 922.
microſpermum Wallr. I. 920.
mucronatum Thunb. I. 919.
multifidum. I. 921.
murale. I. 920.
nitidum *. I. 921.
olidum Sm. I. 921.
oppoſitifolium L. ſuppl. I. 925.
opulifolium Schrad. I. 920.
parvifolium R. et Sch. I. 922.
patulum Roth. I. 921.
Payco Molin. I. 921.
petiolare Humb. I. 920.
polyſpermum. I. 921.
Pumilio R. Br. I. 921.
punctulatum Scop. I. 920.
Quinoa W. I. 920.
radiatum Schrad. I. 923.
rhombifolium W. I. 920.
rubrum. I. 920.
ſalſum R. et Sch. I. 922.
ſericeum *. I. 921.

CHENOPODIUM
ſerotinum. I. 920.
ſetigerum Cand. I. 922.
ſtrictum Roth. I. 923.
ſubſpicatum Nutt. I. 919.
ſuffruticoſum W. I. 921.
triandrum Forſt. I. 919.
triangulare R. Br. I. 919.
trigynum R. et Sch. I. 922.
urbicum. I. 919.
urbicum Sm. I. 919.
villoſum *. I. 922.
villoſum Lam. I. 924.
virgatum Thunb. I. 921.
viride Curt. I. 920.
viride W. I. 920.
Vulvaria L. I. 921.
CHERLERIA. II. 1716. 416.
dicranoides Chamiſſ. c. p. 183.
grandiflora Don. c. p. 185.
juniperina Don. c. p. 183.
octandra Sieb. (II. 416.) c. p. 183.
ſedoides. II. 416.
ſtellata Clark. II. 416.
CHILIANTHUS Burch. I. 440. 423.
arboreus Burch. I. 423.
CHILMORIA Hamilt. II. 1611. 330.
dodecandra Hamilt. II. 330.
pentandra Hamilt. II. 330.
CHILODIA R. Br. II. 2065. 703.
ſcutellarioides R Br. II. 703.
CHILOGLOTTIS R. Br. III. 2978. 714.
diphylla R. Br. III. 714.
CHIMAPHILA Purſh. II. 1575. 317.
corymboſa Purſh II. 317.
maculata Purſh. II. 317.
Menziesii *. II. 317.
umbellata Nutt. II. 317.
CHIMARRHIS Jacqu. I. 767. 705.
cymoſa Jacqu. I. 705.
CHIMONANTHUS Lindl. II. 1868. 544.
fragrans Lindl. II. 544.
CHIOCOCCA. I. 807. 756.
anguifuga Mart. I. 756.
barbata Forſt. I. 756.
brachiata R. et P. I. 756.
opulina *. I. 756.
paniculata Hoffmannsegg. I. 756.
CHIOCOCCA
paniculata L. I. 745.
parviflora W. I. 756.
pubeſcens W. I. 756.
racemoſa. I. 756.
ſambucina *. I. 756.
triflora *. I. 756.
CHIODECTON Ach. IV. 3361. 240.
depreſſum Fée. IV. 240.
effuſum Fée. IV. 240.
Meratii Fée. IV. 240.
Myrticola Fée. IV. 240.
paradoxum Fée. IV. 240.
ſeriale Ach. IV. 240.
ſphaerale Ach. IV. 240.
CHIONANTHUS. I. 58. 34.
axillaris R. Br. I. 55.
ceilanica L. c. p. 12.
compacta Sw. I. 55.
dichotoma Roxb. I. 55.
incraſſata Sw. I. 55.
pubeſcens Humb. I. 55.
remiflora Roxb. I. 55.
ſmilacifolia Wall. I. 55.
tetrandra Vahl. I. 441.
virginica. I. 54.
Chirita bifolia Don. c. p. 15.
pumila Don. c. p. 15.
urticaefolia Don. c. p. 15.
CHIRONIA. I. 689. 588.
angularis L. I. 580.
baccifera. I. 588.
calycoſa Mx. I. 581.
campanulata L. I. 581.
Centaurium L. I. 579.
centauroides Roxb. c. p. 60.
chilenſis W. I. 589.
chloroides Mx. I. 581.
decuſſata Vent. I. 588.
dodecandra Walt. I. 581.
fruteſcens. I. 588.
gracilis Mx. I. 581.
jasminoides. I. 589.
inaperta W. I. 425.
lanceolata Walt. I. 581.
linoides. I. 588.
litoralis Sm. I. 579.
lychnoides. I. 589.
maritima. I. 580.
melampyrifolia Lam. I. 589.
nudicaulis. I. 589.
occidentalis Cand. I. 580.
paniculata Mx. I. 581.
pulchella Sm. I. 579.
ſpicata W. I. 580.

CHIRONIA
tetragona. I. 588.
trinervis L. I. 586.
uliginosa Lapeyr. I. 580.
uniflora Lam. I. 589.
CHIROSTEMON Humb. III. 2396. 70.
platanoides Humb. III. 70.
Chisocheton Blum. c. p. 246.
divergens Blum. c. p. 251.
patens Blum. c. p. 251.
CHITONIA Seff. II. 1440. 216.
mexicana Seff. II. 216.
Chitonia rubiginosa Don. II. 300.
Chlamysporum junceum Salisb. II. 89.
Chlidanthus fragrans Lindl. II. 48.
CHLOANTHES R. Br. II. 2119. 756.
glandulosa R. Br. II. 756.
lavandulaefolia Sieb. II. 756.
Stoechadis R. Br. II. 756.
CHLORA. II. 1417. 208.
acuminata Koch. c. p. 147.
dodecandra L. I. 581.
dubia Lam. II. 208.
imperfoliata. II. 208.
lanceolata Koch. c. p. 147.
perfoliata. II. 208. c. p. 147.
serotina Koch. c. p. 147.
sessilis W. II. 208.
CHLORANTHUS Sw. III. 3048. 750.
inconspicuus Sw. III. 750.
monostachys Ker. III. 750.
serratus R. et Sch. III. 750.
CHLORIDIUM Link. IV. 3557. 553.
diffusum Nees. IV. 553.
gryseum Ehrenb. IV. 553.
viride Link. IV. 553.
CHLORIS Sw. I. 306. 294.
barbata Sw. I. 295.
caribaea *. I. 295.
ciliata Sw. I. 294.
compressa Cand. I. 294.
confertifolia Trin. I. 296.
crinita Lag. I. 296.
cruciata Sw. I. 350.
curtipendula Mx. I. 293.
digitaria Humb. I. 350.
distichophylla Lag. I. 296.
divaricata R. Br. I. 295.
dolichostachys Lag. I. 296.
elegans Humb. I. 294.
falcata Sw. I. 350.
CHLORIS
folliosa Cav. I. 295.
gracilis Durand. I. 295.
gracilis Humb. I. 350.
incompleta Roth. I. 295.
inflata Link. I. 295.
monostachya Mx. I. 274.
montana Roxb. I. 295.
mucronata Mx. I. 350.
pallida W. (I. 294.) c. p. 557.
panicea W. I. 295.
penicillata Sw. I. 350.
petraea Thunb. I. 296.
poaeformis Humb. I. 350.
polydactyla Sw. I. 350.
polystachya Roxb. I. 295.
procumbens Durand. I. 295.
pubescens Lag. I. 294.
Pumilio R. Br. I. 295.
radiata Sw. I. 295.
retusa Lag. I. 296.
rufescens Lag. I. 296.
submutica Humb. I. 296.
tenella Roxb. I. 274.
truncata R. Br. I. 295.
ventricosa R. Br. I. 295.
virgata Sw. I. 294.
CHLOROMYRON Pers. II. 1961. 607.
verticillatum Pers. II. 607.
CHLOROPHYTUM Ker. II. 1241. 88.
elatum R. Br. II. 88.
inornatum Ker. II. 88.
laxum R. Br. II. 88.
Orchidastrum Lindl. II. 88.
CHNOOPHORA Kaulf. IV. 3274. 124.
Humboldtii Kaulf. IV. 124.
Chocho Americ. III. 47.
CHOISIA Kunth. II. 1584. 522.
ternata Kunth. II. 522.
CHOMELIA Jacqu. I. 405. 410.
fasciculata Sw. I. 410.
spinosa Jacqu. I. 410.
versicolor *. I. 410.
CHONDRACHNE R. Br. I. 40. 20.
articulata R. Br. I. 20.
CHONDRIA Ag. IV. 3406. 540.
acanthophora Ag. IV. 541.
articulata Ag. IV. 542.
botryoides Ag. IV. 542.
clavellosa Ag. IV. 542.
dasyphylla Ag. IV. 542.
Delilii Ag. IV. 541.

CHONDRIA
divagans *. IV. 341.
divaricata Ag. IV. 340.
filiformis Ag. IV. 340.
Forsteri Ag. IV. 341.
hamulosa Ag. IV. 341.
kaliformis Ag. IV. 342.
laxa Ag IV. 341.
lubrica *. IV. 341.
militaris *. IV. 341.
muscoides Ag. IV. 329.
obtusa Ag. IV. 341.
ovalis Ag. IV. 342.
papillosa Ag. IV. 341.
pedicellata *. IV. 340.
pinnatifida Ag. IV. 341.
pusilla Hook. IV. 337.
rangiferina Ag. IV. 340.
taxiformis Ag. IV. 340.
tenuissima Ag. IV. 340.
Usnea Ag. IV. 341.
uvaria Ag. IV. 342.
Wrightii Ag. IV. 341.
CHONDRILLA. III. 2884. 657.
capitata Sieb. III. 650.
crepioides Pers. III. 657.
cymosa Poir. III. 657.
graminea M. B. III. 657.
hieracioides Roth. III. 671.
juncea. III. 657.
juncea Hasselqu. III. 657.
laevigata Pursh. III. 655.
latifolia M. B. III. 657.
nudicaulis L. III. 649.
pinnatifida Poir. III. 657.
ramosissima Sibth. III. 654.
triquetra Labill. III. 657.
virgata Presl. III. 657.
Chondrodendron tomentosum R. et P. II. 155.
Chondrosium gracile Humb. I. 293.
hirtum Humb. I. 293.
humile Humb. I. 293.
procumbens Desv. I. 293.
tenue Humb. I. 293.
Chondrus agathoicus Lamx. IV. 335.
Bangii Lyngb. IV. 335.
crispus Lyngb. IV. 336.
norvegicus Lyngb. IV. 335.
rubens Lyngb. IV. 335.
Chorda Filum Lyngb. IV. 328.
lomentaria Lyngb. IV. 328.
tomentosa Lyngb. IV. 328.
CHORDARIA Link. IV. 3396. 330.
divaricata Ag. IV. 330.
flagelliformis Ag. IV. 330.
multifida Lyngb. IV. 370.
Nemalion Ag. IV. 330.
nodulosa Ag. IV. 330.
Opuntia *. IV. 330.
paradoxa Lyngb. IV. 329. 368.
rhizoides Lyngb. IV. 329.
scorpioides Lyngb. IV. 316.
tuberculosa Lyngb. IV. 330.
Chordostylum byssoides Tod. IV. 541.
capillare Tod. IV. 546.
Clavaria Tod. IV. 495.
hispidulum Tod. IV. 541.
CHORETRUM R. Br. I. 948. 831.
glomeratum R. Br. I. 831.
lateriflorum R. Br. I. 831.
CHORISIA Kunth. III. 2397. 70.
insignis Kunth. III. 70. c. p. 253
ventricosa Nees et Mart. c. p. 253.
Chorispermum tenellum R. Br. II. 854.
CHORISPORA Cand. II. 2272. 854.
iberica Cand. II. 855.
sibirica Cand. II. 855.
stricta Cand. II. 854.
tenella Cand. II. 854.
Choristea carnosa Thunb. III. 610.
spinosa Thunb. III. 610.
CHORIZANDRA R. Br. I. 41. 21.
Cymbaria R. Br. I. 21.
sphaerocephala R. Br. I. 21.
CHORIZEMA Labill. II. 1646. 549.
coriaceum Sm. c. p. 172.
Henchmanni R. Br. c. p. 172.
ilicifolium Labill. II. 349.
nanum Sims. II. 349.
platylobioides Cand. c. p. 172.
rhombeum R. Br. II. 549.
scandens Sm. II. 349. c. p. 172.
sericeum Sm. c. p. 172.
trilobum Sm. II. 349.
Christia lunata Mönch. c. p. 291.

Chroolepus ebeneus Ag. IV. 354.
Iolithus Ag. IV. 344.
odoratus Ag. IV. 345.
Chrysanthellum procumbens Rich. III. 622.
CHRYSANTHEMUM. III. 2809. 582.
Achilleae Perf. III. 586.
alpinum L. III. 585.
anomalum Lag. III. 582.
aragonenſe Aſſo. III. 587.
arcticum. III. 583.
argenteum W. III. 586.
atratum. III. 583.
Balſamita L. III. 585.
bellidiflorum W. III. 582.
Bieberſteinianum Adam. III. 596.
bipinnatum L. III. 583
carinatum Schousb. III. 583.
carolinianum Walt. III. 579.
ceratophylloides All. III. 586.
coccineum Sims. III. 587.
coccineum W. III. 587.
coronarium. III. 584
corymboſum L. III. 586.
diſcoideum All. III. 457.
floſculoſum L. III. 457.
floſculoſum β. Reich. III. 457.
fruteſcens L. III. 584.
fuſcatum Desf. III. 586.
glabratum Thunb. III. 585.
graminifolium. III. 583.
grandiflorum Lapeyr. III. 585.
Halleri Suter. III. 585.
heterophyllum W. III. 583.
hirtum Thunb. III. 583.
humile *. III. 584.
hybridum Guſſon. III. 585.
indicum. III. 583.
inodorum L. III. 587.
integrifolium Richardſ. III. 583.
italicum. III. 584.
lacuſtre Brot. III. 585.
Leucanthemum. III. 583.
macrocephalum Viv. III. 587.
macrophyllum Kit. III. 586.
maximum Cand. III. 585.
mexicanum Bonpl. III. 585.
millefoliatum Perf. III. 588.
minimum Vill. III. 585.
monspelienſe. III. 583.
montanum L. III. 583.
multicaule Desf. III. 587.
Myconis L. III. 587.
oppoſitifolium Link. III. 585.
CHRYSANTHEMUM
paludoſum Desf. III. 583.
pectinatum. III. 584.
perpuſillum Loiſ. III. 585.
pinnatifidum L. ſuppl. III. 582.
praecltum Vent. III. 586.
procumbens Lour. III. 586.
pulverulentum Perf. III. 585.
pumilum W. III. 583.
puſillum Viv. III. 583.
radicans Cav. III. 582.
roſeum Adam. III. 587.
rotundifolium Kit. III. 583.
ſegetum. III. 584.
ſenecioides Hortul III. 588.
ſericeum Adam. III. 586.
ſerotinum L. III. 585.
ſylveſtre W. III. 583.
tanacetifolium W. III. 583.
tricolor Andr. III. 583.
trifurcatum Desf. III. 587.
umbroſum W. III. 584.
Chryſiphiala flava Ker. c. p. 152.
pauciflora Hook. c. p. 152.
CHRYSITHRIX. II. 1971. 610.
capenſis. II. 610.
CHRYSOBALANUS. II. 1817. 478.
Icaco. II. 478.
macrophyllus Schott. c. p. 407.
oblongifolius Mx. II. 478.
ovalifolius Schott. c. p. 406.
pellocarpus Meyer. II. 478.
CHRYSOCOMA. III. 2670. 425.
acaulis Walt. III. 436.
anguſtifolia Walt. III. 436.
artemiſiifolia Pöppig. III. 417.
biflora L. III. 425.
candicans Delil. III. 424.
capillacea Mx. III. 417.
cernua. III. 424.
ciliaris. III. 424.
cinerea Labill. III. 424.
Comaurea. III. 424.
coronopifolia Mx. III. 417.
denticulata Jacqu. III. 425.
dichotoma Jacqu. III. 510.
divaricata Fiſch. III. 425.
dracunculoides Lam. III. 425.
dracunculoides Purſh. III. 425.
ferruginea *. III. 424.
gigantea Walt. III. 436.
graminifolia L. III. 545.
graveolens Nutt. III. 425.

CHRYSOCOMA
liburnica *. III. 425. c. p. 298.
Linosyris. III. 425.
Linosyris β. Sav. c. p. 298.
megapotamica *. III. 424.
microphylla Thunb. III. 425.
montana Vahl. III. 423.
mucronata Forsk. III. 425.
nauseosa Pall. III. 425.
nudata Mx. III. 425.
oppositifolia. III. 424.
patula. III. 424.
pinifolia *. III. 424.
purpurea Forst. III. 424.
reticulata Labill. III. 471.
rosmarinifolia *. III. 424.
scabra. III. 424.
sericea L. suppl. III. 510.
spathulata Forsk. III. 424.
spinosa Delil. III. 425.
squamata Labill. III. 425.
tomêntosa. III. 424.
tomentosa Walt. III. 436.
undulata Thunb. III. 425.
uniflora *. III. 424
verticalis Lag. III. 425.
villosa. III. 425.
virgata Nutt. III. 425.
CHRYSOGONUM. III. 2862. 621.
virginianum. III. 621.
CHRYSOPHYLLUM. I. 722. 666.
acuminatum Roxb. c. p. 70.
acuminatum Lam. I. 666.
angustifolium Lam. I. 666.
aquaticum Kunth. I. 666.
argenteum Jacqu. I. 666.
bicolor Poir. I. 666.
Cainito. I. 666.
Cainito Aubl. I. 667.
carolinense Jacqu. I. 665.
glabrum Jacqu. I. 667.
granatense *. I. 667.
Macoucou Aubl. I. 667.
macrophyllum Lam. I. 667.
Manglillo Lam. I. 663.
Michino Bonpl. I. 667.
microcarpon Sw. I. 667.
monopyrenum Sw. I. 666.
pomiforme Bert. I. 667.
pyriforme W. I. 667.
rugosum Sw. I. 667.
splendens *. I. 666.
CHRYSOPIA Noronh. II. 2370. 48.
fasciculata Thouars. III. 48.
CHRYSOSPLENIUM. II. 1700. 382.
alternifolium. II. 582.
nepalense Don. c. p. 179.
oppositifolium. II. 382. c. p. 179.
oppositifolium Walt. II. 272.
repens Link. II. 582.
CHRYSURUS Pers. I. 308. 296.
aureus P. B. I. 296.
echinatus P. B. I. 296.
elegans P. B. I. 296.
Chuncoa obovata Juss. Poir. II. 359.
Chuquiragua insignis Juss. Lam. III. 382.
lancifolia Humb. III. 582.
microphylla Humb. III. 582.
CIBOTIUM Kaulf. IV. 3280. 127.
Billarderii Kaulf. IV. 127.
Chamissoi Kaulf. IV. 127.
CICCA. I. 569. 500.
disticha. I. 500.
nodiflora Lam. I. 500.
CICER. III. 2525. 206.
arietinum. III. 206.
Lens W. III. 270.
CICHORIUM. III. 2904. 671.
divaricatum Schousb. III. 671.
Endivia. III. 671.
Intybus. III. 671.
pumilum Jacqu. III. 671.
spinosum. III. 671.
CICUTA. I. 1056. 894.
bulbifera. I. 894.
davurica Fisch. I. 894.
maculata. I. 894.
maculata Lam. I. 907.
venenata Nutt. I. 914.
virosa. I. 894.
CIENFUEGIA W. III. 2379. 64.
digitata W. III. 64.
Cienfuegosia digitata Cav. III. 64.
CIMICIFUGA. II. 2003. 628.
americana Mx. II. 628.
cordifolia Pursh. II. 628.
foetida. II. 628.
japonica *. II. 628.
palmata Mx. II. 628.
Serpentaria Pursh. II. 628.
CINCHONA. I. 769. 704.
acuminata Poir. I. 704.
acutifolia R. et P. I. 705.
angustifolia Ruiz. I. 704.
angustifolia Sw. I. 706.
brachycarpa Sw. I. 705.
brasiliensis W. I. 704.
caduciflora Bonpl. I. 704.

CINCHORA
caribaea Jacqu. I. 705.
Condaminea Humb. I. 704.
cordifolia Mut. I. 704.
coriacea Poir. I. 705.
corymbifera Forſt. I. 705.
diſſimiliflora Mut. I. 706.
excelſa Roxb. I. 704.
ferruginea Hilar. I. 704.
flaccida *. c. p. 73.
floribunda Sw. I. 705.
glabra Ruiz. I. 704.
glandulifera R et P. I. 705.
grandiflora R. et P. I. 704.
grandifolia Poir. I. 704.
gratiſſima Wall. c. p. 340.
hirſuta R. et P. I. 704.
lanceolata R. et P. I. 704.
lancifolia Mut. I. 704.
lancifolia Mut. I. 704.
lineata Vahl. I. 705.
longiflora Lamb. I. 705.
macrocarpa Vahl. I. 705.
magnifolia Humb. I. 704.
magnifolia R. et P. I. 704.
micrantha R. et P. I. 704.
montana Badier. I. 705.
nitida R. et P. I. 704.
oblongifolia Mut. I. 704.
obovata *. c. p. 73.
officinalis L. I. 704.
ovalifolia Mut. I. 704.
ovata R. et P. I. 704.
philippica Cav. I. 705.
pubeſcens Vahl. I. 704.
purpurea R. et P. I. 704.
Remyana Hilar. I. 704.
roſea R. et P. I. 704.
ſcrobiculata Humb. I. 704.
ſpinoſa Vavaſſ. I. 416.
thyrſiflora Roxb. c. p. 73.
Vellozii Hilar. I. 704.
Cincinalis ferruginea Desv IV. 42.
flavens Desv. IV. 39.
tomentoſa Desv. IV. 115.
trichomanoides Desv. IV. 42.
CINCLIDIUM Sw. IV. 8331. 188.
ſtygium Sw. IV. 188.
CINCLIDOTUS P. B. IV. 8322. 181.
fontinalioides P. B. IV. 181.
CINERARIA. III. 2767. 545.
acanthifolia Reichenb. III. 547.
Aitoniana *. III. 547.
alata L. ſuppl. III. 551.

CINERARIA
alpeſtris Hopp. III. 548.
alpina Hopp. III. 548.
alpina Lam. III. 549.
alpina W. III. 559.
alpina α. L. III. 554.
alpina β. L. III. 559.
ambigua Bivon. III. 547.
amelloides. III. 547.
americana L. ſuppl. III. 546.
anguloſa Lam. III. 550.
anguſtifolia Kunth. III. 546.
anomala Sm. III. 550.
anthemoides Lam. III. 550.
appendiculata Poir. III. 545.
aſpera Thunb. III. 550.
atropurpurea Ledeb. III. 551.
aurantiaca Hopp. III. 549.
aurea. III. 549.
aurita Herit. III. 549.
aurita Andr. III. 546.
Balſamita Lam. III. 558.
belbeiſia *. III. 552.
Bergiana *. III. 551. c. p. 302.
bicolor W. III. 547.
bipinnata W. III. 552.
bracteata C Sm. III. 548.
braſilienſis *. III. 547.
cacalioides Thunb. III. 546.
Caledoniae *. III. 547.
campeſtris Retz. III. 549.
canadenſis. III. 550.
candida Presl. III. 547.
caneſcens *. III. 549.
capillacea Thunb. III. 551.
capitata Wahlenb. III. 549.
caucaſica M. B. III. 550.
ceratophylla Tenor. c. p. 302.
chamaedryfolia Lam. III. 551.
chinenſis *. III. 549.
congeſta R. Br. III. 549.
cordifolia L. ſuppl. III. 559.
coronata Thunb. III. 547.
craſſiflora Lam. III. 550.
craſſifolia Kit. III. 548.
criſpa L. ſuppl. III. 548.
crocea Trattin. III. 548.
cruenta Herit. III. 546.
cymbalarifolia. III. 547.
denticulata L. ſuppl. III. 551.
discolor Sw. III. 546.
dubia *. III. 550.
elongata L. ſuppl. III. 552.
eroſa W. III. 552.
filifolia Thunb. III. 546.
Forſteri *. III. 545.

CINERARIA
frigida Richardſ. III. 550.
fulva Stev. III. 549.
geifolia. III. 545.
gibboſa Guſſon. III. 547.
gigantea Sm. III. 545.
glabrata Sw. III. 546.
glauca L. III. 570.
haſtifolia L. ſuppl. III. 551.
heterophylla Ort. III. 551.
heterophylla Purſh. III. 550.
hirſuta Vent. III. 547.
humifuſa Herit. III. 550.
hybrida W. III. 546.
hypoleuca Reichenb. c. p. 302.
japonica Thunb. III. 550.
incana Sw. III. 546.
inciſa W. III. 552.
integrifolia Roth. III. 549.
integrifolia Sm. III. 549.
integrifolia W. III. 548.
laciniata Sw. III. 547.
lactea W. III. 545.
lanata Herit. III. 547.
laricifolia Lam III. 555.
Lewiſii Richardſ. III. 520.
lineata Thunb. III. 546.
linifolia. III. 548.
longifolia Jacqu. III. 549.
longifolia Beſſ. III. 549.
longifolia Sturm. III. 549.
lucida Sw. III. 546.
lyrata Ledeb. III. 551.
malvaefolia Herit. III. 548.
maritima. III. 547.
maritima γ. Lam. III. 547.
megapotamica *. III. 547.
minuta Cav. III. 551.
montevidenſis *. III. 548.
multiflora Herit. III. 548.
nebrodenſis Guſſon. III. 547.
nivea W. III. 551.
Othonnites L. III. 625.
ovirenſis Koch. III. 548.
palmenſis Nees. III. 546.
paluſtris. III. 549.
pandurata Thunb. III. 551.
pappoſa Reichenb. III. 549.
parviflora M. B. III. 549.
perfoliata L. ſuppl. III. 551.
pinnatifida W. III. 552.
platanifolia Desf. III. 545.
populifolia Lam. III. 546.
praecox Cav. III. 546.
pratenſis Hopp. III. 549.
pumila Thunb. III. 550.
purpurata L. III. 570.
racemoſa M. B. III. 549.
repanda G. Forſt. III. 546.
repanda Lour. III. 549.
rivularis Kit. III. 548.
rotundifolia Forſt. III. 546.
ſalicifolia Kunth. III. 541.
ſcapiflora Herit. III. 551.
Schkuhrii Reichenb. III. 548.
Selloi *. III. 549.
ſenecifolia Poir. III. 559.
ſerrata W. III. 551.
ſibirica. III. 548.
ſonchifolia. III. 552.
ſpathulaefolia C. C. Gmel. III. 549.
ſpecioſa Schrad. III. 548.
ſpinuloſa Lam. III. 549.
ſudetica Koch. III. 548.
taraxacifolia M. B. III. 550.
trachyphylla *. III. 547.
trifurcata *. III. 551.
Tuſſilaginis Herit. III. 558.
uliginoſa Link. III. 550.
undulata W. III. 551.
venuſta Reichenb. c. p. 302.
veſtita *. III. 550.
viſcoſa Herit. III. 551.

CINNA. I. 43. 21.
arundinacea. I. 21.
crinita Trin. I. 21.

Cinnamomum Cathia Don. c. p. 156.
nitidum Hook. c. p. 156.
pyrifolium Don. c. p. 156.
tomentoſum Don. c. p. 156.

CIONIUM Link. IV. 3514. 528.
carolinenſe *. IV. 529.
floriforme *. IV. 529.
globoſum *. IV. 529.
Iridis Ditm. IV. 528.
lepidotum *. IV. 529.
lobatum *. IV. 529.
phyſaroides *. IV. 529.
ſenegalenſe *. IV. 529.
ſquamuloſum *. IV. 528.
ſtellare *. IV. 529.
teſtaceum *. IV. 529.
Trevelyani *. IV. 529.
umbilicatum *. IV. 529.
xanthopus Ditm. IV. 528.

Cipadeſſa fruticoſa Don. c. p. 252.
Ciponima guianenſis Aubl. III. 340.
Cipura graminea Humb. I. 165.

Cipura humilis Humb. I. 165.
martinicenſis Humb. I. 165.
paludoſa Aubl. I. 165.
CIRCAEA. I. 112. 89.
alpina L. I. 89.
intermedia Ehrh. I. 89.
lutetiana I. 89.
Circinaria Cocoës Fée. IV. 261.
diſſecta Fée. IV. 262.
palmicola Fée. IV. 262.
Circinotrichum maculiforme Nees. IV. 554.
CIRROLUS Mart. IV. 3532. 536.
flavus Mart. IV. 536.
CIRSIUM Vaill. III. 2637. 369.
Acarna Cand. III. 571.
acaule All. III. 375.
afrum Cand. III. 376.
altiſſimum *. III. 373.
ambiguum All. III. 376.
anglicum Lobel. III. 372. c. p. 297.
arachnoideum M. B. III. 373.
arctioides Scop. III. 583.
arvenſe Lam. III. 374.
baeticum *. III. 377.
Bertolonii *. III. 377.
canum M. B. III. 370.
carniolicum Scop. III. 378.
Caſabonae Cand. III. 374.
cernuum Lag. III. 372.
cichoraceum *. III. 370.
ciliatum M. B. III. 372. c. p. 298.
creticum Urv. III. 371.
cynaroides *. III. 372.
dealbatum M. B. III. 374.
deſertorum Fiſch. III. 371.
diacanthon Cand. III. 376.
discolor *. III. 373.
echinatum Cand. III. 372.
echinocephalum M. B. III. 374.
elodes M. B. III. 371.
eriophorum Scop. III. 372.
ferox Cand. III. 377.
fimbriatum *. III. 373.
giganteum *. III. 375.
glabrum Cand. III. 378.
glutinoſum Lam. III. 378.
gnaphalodes *. III. 375.
heteromallum *. III. 373.
heterophyllum All. III. 373.
horridulum Mx. III. 378.
horridum M. B. III. 373.
horridum Lag. III. 377.
CIRSIUM
igniarium *. III. 373.
incanum M. B. III. 376.
jorullenſe *. III. 376.
italicum Cand. III. 370.
lanatum *. III. 373.
lanceolatum Scop. III. 369.
laniflorum M. B. III. 370.
lappaceum M. B. III. 374.
leucocephalum *. III. 377.
maculatum Scop. III. 393.
mareoticum *. III. 377.
medium All. III. 373.
mite Fiſch. III. 376.
monſpeſſulanum All. III. 371.
montanum *. III. 376.
munitum M. B. III. 375.
muticum Mx. III. 374.
neglectum Fiſch. III. 370.
niveum *. III. 373.
numidicum *. III. 377.
obvallatum M. B. III. 375.
ochroleucum All. III. 378.
oleraceum All. III. 377.
orgyale *. III. 376.
orientale *. III. 373.
paluſtre Scop. III. 370.
paniculatum *. III. 371.
pauciflorum *. III. 375.
pazcuarenſe *. III. 372.
pinnatifidum *. III. 375.
polyanthemon *. III. 371.
polyanthes Urv. III. 371.
polycephalum W. III. 371.
pumilum *. III. 375.
pungens *. III. 370. c. p. 297.
purpureum All. III. 375.
pygmaeum Scop. III. 381.
rheginum *. III. 370.
rigens *. III. 377. c. p. 298.
rivulare All. III. 375.
rufeſcens Ramond. III. 371.
ſalinum Fiſch. III. 382.
ſcleranthon M. B. III. 378.
ſemipectinatum Ledeb. III. 378.
ſerratuloides Scop. III. 373.
ſerrulatum M. B. (III. 374) c. p. 298.
ſetoſum M. B. III. 374.
ſiculum *. III. 370.
ſpinoſiſſimum Scop. III. 376.
ſquarroſum Fiſch. III. 376.
ſtellatum All. III. 374.
ſtrictum *. III. 370.
ſtrigoſum M. B. III. 374.
ſyriacum Gärtn. III. 377.

CIRSIUM
tataricum All. III. 377.
tricephalodes Cand. III. 575.
tuberoſum All. III. 572.
uliginoſum M. B. III. 571.
undulatum *. III. 374.
Verutum *. III. 570.
virginianum Mx. III. 574.
CISSAMPELOS. III. 3201. 910.
acuminata Cand. III. 911.
andromorpha Cand. III. 911.
argentea Kunth. III. 910.
auſtralis Hilar. c. p. 517.
Caapeba. III. 911.
calcarifera Burch. III. 911.
capenſis Thunb. III. 911.
communis Hilar. c. p. 517.
convolvulacea W. III. 911.
crenata Cand. III. 911.
discolor Cand. III. 910.
ebracteata Hilar. c. p. 517.
fruticoſa Thunb. III. 911.
glaberrima Hilar. c. p. 517.
gracilis Hilar. c. p. 517.
guayaquilenſis Kunth. III. 910.
hernandifolia W. III. 910.
heterophylla Cand. III. 910.
hirſuta Hamilt. III. 910.
humilis Poir. III. 911.
laurifolia Poir. III. 911.
litoralis Hilar. c. p. 517.
mauritiana Thouars. III. 910.
microcarpa Cand. III. 911.
monoeca Hilar. c. p. 517.
orbiculata Cand. III. 911.
orinocenſis Kunth. III. 911.
ovalifolia Cand. III. 911.
ovata Poir. III. 911.
owarienſis Cand. III. 910.
Pareira. III. 910.
Pareira β. L. III. 910.
ſuborbicularis Hilar. c. p. 517.
ſubtriangularis Hilar. c. p. 517.
tamoides W. III. 910.
tomentoſa Cand. III. 911.
triloba *. III. 911.
tropaeolifolia Cand. III. 910.
velutina Hilar. c. p. 517.
CISSUS. I. 473. 447.
acida. I. 448.
acutifolia Poir. I. 449.
adnata Roxb. I. 447. c. p. 43.
alata Lam. I. 449.
Ampelopſis Perſ. I. 777.
angulata Lam. I. 448.
CISSUS
anguſtifolia Royb. I. 448.
antarctica Vent. I. 447.
arborea Forsk. I. 422.
ariſtata Blum. c. p. 43.
auriculata Roxb. I. 450.
caeſia Afzel. I. 448.
caneſcens Lam. I. 447.
capenſis Thunb. I. 448.
carnoſa Lam. I. 449. c. p. 44.
cauſtica Tuſſ. I. 449.
cinerea Lam. I. 448. c. p. 43.
cochinchinenſis *. I. 450.
compreſſa Blum. c. p. 43.
compreſſicaulis R. et P. I. 448.
connivens Lam. I. 450.
cordata Roxb. I. 447.
cordifolia. I. 447.
crenata Vahl. I. 449. c. p. 44.
dichotoma Blum. c. p. 44.
digitata Poir. I. 449.
discolor Blum. c. p. 43.
elongata Roxb. I. 450.
emarginella Sw. c. p. 43.
eroſa Rich. I. 449.
feminea Roxb. I. 450.
fuliginea Kunth. I. 448.
geniculata Blum. c. p. 44.
glabrata Blum. c. p. 44.
glanduloſa Gmel. I. 447.
glanduloſa Poir. I. 447.
glauca Roxb. I. 447.
granuloſa R. et P. I. 450.
hederacea Perſ. I. 778.
heterophylla Poir. I. 450. c. p. 44.
hirtella Blum. c. p. 44.
japonica W. I. 450.
javana Cand. I. 447.
indica W. I. 447.
involucrata *. c. p. 44.
laevigata Blum. c. p. 44.
lanceolaria Roxb. I. 450.
latifolia Lam. I. 447. c. p. 43.
leucocarpa Blum. c. p. 44.
lucida Poir. I. 449.
Mappia Lam. I. 450.
micrantha Poir. I. 448.
microcarpa Vahl. I. 449.
mutabilis Blum. c. p. 44.
nodoſa Blum. c. p. 43.
obliqua R. et P. I. 449.
obovata Vahl. I. 449.
obtuſifolia Lam. I. 449.
orientalis Lam. 450.

CISSUS
ovata Lam. I. 447.
palmata Poir. I. 449.
papillosa Blum. c. p. 43.
pauciflora Burch. I. 449.
pedata Lam. I. 440.
pentagona Roxb. I. 448.
pergamacea Blum. c. p. 44.
producta Af. I. 447.
pubescens Kunth. I. 449.
pubinervis Blum. c. p. 43.
puncticulosa Rich. I. 447.
quadrangularis. I. 448.
quadrialata Kunth. I. 449.
quinata Ait. fil. I. 450.
quinquefolia Soland. c. p. 44.
repanda Vahl. I. 448.
repens Lam. I. 447.
rhodocarpa Blum. c. p. 44.
rhombifolia Vahl. I. 449.
rotundifolia Vahl. I. 447. c. p. 43.
rugosa Cand. I. 448.
salutaris Kunth. I. 449.
scariosa Blum. c. p. 44.
serrulata Roxb. I. 450. c. p. 44.
setosa Roxb. I. 448.
sicyoides. I. 447.
sicyoides Poir. I. 447.
smilacina Kunth. I. 447.
stans Pers. I. 778.
striata R. et P. I. 449.
ternata Gmel. I. 448.
thyrsiflora Blum. c. p. 44.
tiliacea Humb. I. 447.
timorensis Cand. I. 449.
tinctoria Mart. I. 448.
tomentosa Lam. I. 448.
trifoliata. I. 449.
trilobata Lam. I. 449.
tuberculata Blum. c. p. 44.
umbellata Lour. I. 447.
umbrosa Humb. I. 447.
uvifera Afz. I. 447.
vitiginea. I. 449.

CISTUS. II. 1908. 584.
aegyptiacus L. II. 589.
albidus. II. 385.
algarviensis Sims. II. 587.
alpestris Crantz. II. 590.
alyssoides α. Lam. II. 586.
alyssoides β. Lam. II. 586.
angustifolius Jacqu. II. 593.
apenninus L. II. 594.
arabicus L. II. 591.
atriplicifolius Lam. II. 587.
barbatus Lam. II. 592.
brasiliensis Lam. II. 588.
bupleurifolius Lam. II. 587.
canadensis L. II. 588.
canariensis Jacqu. II. 590.
candidissimus Dun. II. 585.
canus L. II. 591.
capensis L. II. 586.
carolinianus Walt. II. 588.
cheiranthoides Lam. II. 587.
ciliatus Desf. II. 594.
cinereus Cav. II. 590.
Clusii Dun. II. 585.
complicatus Lam. II. 584.
corbariensis Pourr. II. 586.
creticus. II. 584.
crispus. II. 585.
croceus Desf. II. 592.
Cupanianus Presl. c. p. 206.
cymosus Dun. II. 585.
cyprius Lam. II. 585.
dichotomus Cav. II. 590.
ellipticus Desf. II. 589.
elongatus Vahl. II. 587.
ericoides Cav. II. 590.
ferrugineus Lam. II. 591.
florentinus Lam. II. 585.
foetidus Jacqu. II. 594.
formosus Curt. II. 587.
Fumana L. II. 590.
glaucus Cav. II. 592.
glaucus Desf. II. 592.
globularifolius Lam. II. 587.
glutinosus L. II. 591.
grandiflorus Scop. II. 592.
guttatus L. II. 588.
halimifolius L. II. 587.
Helianthemum L. II. 592.
heterophyllus Desf. II. 584.
hirsutus Lam. II. 586.
hirsutus Thuill. II. 592.
hirtus L. II. 593.
hispidus Lam. II. 594.
hybridus Vahl. II. 585.
hybridus Pourr. II. 586.
incanus. II. 585.
involucratus Lam. II. 587.
italicus L. II. 591.
ladaniferus. II. 585.
laevipes L. II. 591.
laevis Cav. II. 591.
lanuginosus Viv. II. 589.
lasianthus Lam. II. 587.
laurifolius. II. 585.
lavandulaefolius Lam. II. 591.
laxus Ait. II. 586.

CISTUS
ledifolius L. II. 589.
Ledon Lam. II. 586.
Libanotis Desf. II. 585.
Libanotis L. II. 586.
linearis Cav. II. 593.
Lippii L. II. 589.
longifolius Lam. II. 586.
lunulatus All. II. 588.
marifolius L. II. 591.
marifolius Wohlleb. II. 590.
micranthus Viv. II. 588.
mollis Cav. II. 590.
monspelienſis. II. 585.
mutabilis Jacqu. II. 594.
nigricans Pourr. II. 586.
niloticus L. II. 589.
nummularius L. II. 593.
ocimoides Lam. II. 586.
oelandicus Jacqu. II. 590.
oelandicus L. II. 590.
oelandicus Roth. II. 590.
origanifolius Lam. II. 590.
ovatus Viv. II. 593.
parviflorus Lam. II. 584.
piloſus L. II. 584. 593.
plantagineus W. II. 587.
polifolius Lam. II. 594.
polifolius L. II. 594.
polyanthos Desf. II. 592.
populifolius. II. 586.
pulverulentus Pourr. II. 594.
purpureus Lam. II. 584.
racemoſus Jacqu. II. 592.
racemoſus L. II. 593.
roſeus All. II. 594.
ruſicomus Viv. II. 589.
ſalvifolius. II. 586.
ſalvifolius β. Cand. II. 586.
ſampſucifolius Cluſ. II. 586.
ſcabroſus Ait. II. 587.
ſericeus Vahl. II. 585.
ſerpyllifolius L. II. 593.
ſerpyllifolius Roth. II. 590.
ſerratus Cav. II. 588.
ſerratus Desf. II. 587.
ſeſſiliflorus Desf. II. 589.
Sideritis Presl. c. p. 205.
ſplendens Lam. II. 594.
ſquamatus L. II. 592.
ſtenophyllus Link. II. 585.
ſtipulatus β. Forsk. II. 589.
ſtoechadifolius Brot. II. 592.
ſtrictus Cav. II. 593.
ſurreianus L. II. 592.
ſymphytifolius Lam. II. 585.
ſyriacus Jacqu. II. 592.
CISTUS
ſyrticus Viv. II. 594.
tauricus Presl. II. 585.
thymifolius L. II. 591.
tomentoſus Scop. II. 592.
Tuberaria L. II. 587.
umbellatus L. II. 586.
vaginatus Ait. II. 585.
verticillatus Brot. II. 586.
villoſus Lam. II. 584.
vinealis W. II. 590.
virgatus Desf. II. 594.
CITHAREXYLON. II. 2128. 763.
Berterii *. II. 763.
caudatum. II. 763.
caudatum Sw. II. 763.
cinereum. II. 764.
erectum Jacqu. II. 765.
ilicifolium Bonpl. II. 764.
Melanocardium Sw. II. 755.
molle Jacqu. II. 764.
molle Kunth. II. 763.
paniculatum Poir. II. 755.
pentandrum Vent. II. 764.
pulverulentum Perſ. II. 764.
quadrangulare Jacqu. II. 763.
quitenſe *. II. 763.
reticulatum Bonpl. II. 764.
ſpinoſum Kunth. II. 764.
ſubſerratum Sw. II. 764.
teres Jacqu. II. 764.
tomentoſum Poir. II. 764.
villoſum Jacqu. II. 763.
CITROSMA R. et P. II. 1871. 544.
alternifolia *. II. 545.
braſilienſis *. II. 545.
dentata R. et P. II. 545.
dubia Kunth. II. 545.
echinata Kunth. II. 544.
geſnerioides Kunth. II. 544.
glabra *. II. 545.
grandiflora Kunth. II. 544.
laurifolia Kunth. II. 545.
lepidota Kunth. II. 545.
macrophylla Bonpl. II. 544.
mollis Kunth. II. 544.
muricata R. et P. II. 544.
Mutiſii Bonpl. II. 545.
oblongifolia R. et P. II. 545.
ovalis R. et P. II. 545.
paniculata *. II. 545.
petiolaris Kunth. II. 545.
Schottiana *. c. p. 407.
Selloi *. II. 545.
ſeſſiliflora Kunth. II. 545.
tomentoſa R. et P. II. 545.

CITROSMA
triflora *. II. 544.
umbellata *. II. 545.
CITRUS. III. 2617. 534.
angulata W. III. 335.
articulata W. III. 344.
Aurantium. III. 334.
buxifolia Poir. III. 334.
chilenſis Molin. III. 335.
chinenſis Perſ. III. 334.
decumana. III. 334.
fuſca Lour. III. 334.
Hyſtrix Cand. III. 334.
japonica Thunb. III. 334.
javanica Blum. c. p. 295.
madurenſis Lour. III. 334.
Margarita Lour. III. 334.
medica. III. 334.
nobilis Lour. III. 334.
ſpinoſiſſima Meyer. III. 334.
trifoliata L. II. 598.
vulgaris Riſſo. III. 334.
Citta nigricans Lour. III. 252.
Cladanthus arabicus Caſſin. III. 596.
CLADIUM P. B. I. 131. 122.
articulatum R. Br. I. 123.
decompoſitum R. Br. I, 123. c. p. 21.
denſtum R. Br. I. 122.
dubium Nees. c. p. 21.
Filum R. Br. I. 122.
Filum Nees. c. p. 21.
germanicum Schrad. I. 123.
glomeratum R. Br. I. 122.
junceum R. Br. I. 122.
lanigerum R. Br. I. 122.
medium R. Br. I. 122.
occidentale Schrad. I. 123.
pauciflorum R. Br. I. 122.
Radula R. Br. I. 122.
ſchoenoides R. Br. I. 122. c. p. 21.
teretifolium R. Br. I. 122.
teretifolium Nees. c. p. 22.
Cladobotryon varium Nees. IV. 550.
CLADONIA Hoffm. IV. 3376. 270.
acicularis *. IV. 270.
aggregata *. IV. 270.
botrytes Hoffm. IV. 271.
capitata *. IV. 271.
carioſa *. IV. 272.
cenotea *. IV. 273.
ceratophylla *. IV. 271.
CLADONIA
chlorophaea *. IV. 273.
cinerea Perſ. IV. 272.
coccifera Baumg. IV. 274.
coniocraea *. IV. 272.
Cornucopiae Hoffm. IV. 272.
cornuta Hoffm. IV. 275.
decorticata *. IV. 271.
deformis Hoffm. IV. 274.
degenerans *. IV. 275.
digitata Hoffm. IV. 274.
dilatata Hoffm. IV. 273.
elongata Hoffm. IV. 275.
extenſa Hoffm. IV. 274.
fimbriata Hoffm. IV. 275.
foliacea Hoffm. IV. 272.
furcata Hoffm. IV. 270.
fuſca Hoffm. IV. 271.
gracilis Hoffm. IV. 273.
hybrida Hoffm. IV. 273.
incana Hoffm. IV. 274.
marginalis Hoffm. IV. 273.
neglecta *. IV. 273.
Papillaria Hoffm. IV. 270.
paraſitica Hoffm. IV. 272.
parecha *. IV. 272.
peltaſta *. IV. 271.
pityrea *. IV. 273.
polycephala Hoffm. IV. 274.
polydactyla *. IV. 274.
pyxidata *. IV. 273.
racemoſa Hoffm. IV. 271.
radiata Hoffm. IV. 273.
rangiferina Hoffm. IV. 270.
rangiformis Hoffm. IV. 270.
retipora *. IV. 271.
ſquamoſa Hoffm. IV. 275.
ſubuliformis Hoffm. IV. 270.
ſymphycarpa *. IV. 271.
taurica Hoffm. IV. 270.
terebrata *. c. p. 327.
tuberculoſa Hoffm. IV. 275.
uncialis Hoffm. IV. 270.
CLADOSPORIUM Link. IV. 3553. 553.
abietinum Link. IV. 553.
atrum Link. IV. 546.
aureum Link. IV. 553.
coeloſporum *. IV. 553.
Herbarum Link. IV. 553.
minus *. IV. 553.
Cladoſtachys fruteſcens Don. c. p. 102.
CLADOSTEPHUS Ag. IV. 3414. 346.
caeſpitulus *. IV. 346.
clavaeformis Ag. IV. 346.

CLADOSTEPHUS
corymbosus *. IV. 346.
Mertensii *. IV. 346.
Myriophyllum Ag. IV. 546.
pennatus *. IV. 346.
plumosus *. IV. 346.
scoparius *. IV. 347.
spinulosus *. IV. 347.
spongiosus Ag. IV. 346.
Wigghii *. IV. 347.
Cladostyles paniculata Humb. I. 862.
Clandestina penduliflora Lam. II. 818.
rectiflora Lam. II. 818.
CLAOXYLON Adr. Juss. III. 3192. 906.
parviflorum Adr. Juss. III. 906.
CLARIONA Lag. III. 2747. 504.
magellanica Cand. III. 504.
CLARISIA R. et P. III. 3164. 899.
biflora R. et P. III. 899.
racemosa R. et P. III. 899.
CLATHRUS. IV. 3488. 499.
cancellatus. IV. 499.
columnatus Bosc. IV. 499.
denudatus L. IV. 530.
flavescens Pers. IV. 499.
flavus Bolt. IV. 507.
Mokusin *. IV. 499.
nudus L. IV. 532.
ruber Michel. IV. 499.
stipitatus Schmid. IV. 529. 531.
triscapus Fr. IV. 499.
turbinatus Hudf. IV. 531.
volvaceus Bull. IV. 499.
Clausena excavata N. L. Burm. II. 315.
CLAUDEA Lamx. IV. 3398. 330.
elegans Lamx. IV. 330.
CLAVARIA. IV. 3482. 492.
abietina Pers. IV. 495.
acroporphyria Schäff. IV. 497.
Acrospermum Hoffm. IV. 495.
aculeiformis Bull. IV. 494.
acuta Sowerb. IV. 494.
Agarici *. IV. 495.
amethystina Bull. IV. 498.
angustata Pers. IV. 493.
anomala Pers. IV. 494.
anthocephala Bull. IV. 497.
apiculata Fr. IV. 495.
Ardenia Sowerb. IV. 493.
CLAVARIA
argillacea Pers. IV. 493.
atra Schrad. IV. 492.
atropurpurea Batsch. IV. 492.
aurantiaca Pers. IV. 493.
aurea Ehrh. IV. 496.
bifurca Bull. IV. 493.
Botrytis Pers. IV. 497.
brachiata Batsch. IV. 545.
byssiseda Pers. IV. 494.
caespitosa Wulf. IV. 493.
canaliculata Fr. IV. 494.
capillaris Holmsk. IV. 495.
capitata Holmsk. IV. 385.
Caput Medusae Bull. IV. 496.
ceranoides Pers. IV. 493.
cinerea Bull IV. 497.
contorta Holmsk. IV. 493.
coralloides Bull. IV. 497.
coralloides purpurea Holmsk. IV. 498.
coralloides Scop. IV. 497.
coralloides Sowerb. IV. 497.
coriacea Bull. IV. 497.
cornea Batsch IV. 494.
corniculata Fr. IV. 495.
cornuta Schäff. IV. 496.
crispula Fr. IV. 496.
cristata Pers. IV. 498.
crocea Pers. IV. 495.
cylindrica Bull. IV. 493.
diaphana Schum. IV. 495.
dichotoma Pers. IV. 497.
digitata Holmsk. IV. 384.
digitata Pers. IV. 385.
eburnea Pers. IV. 493.
elegans Bolt. IV. 493.
elongata Ehrh. IV. 493.
epiphylla Dickf. IV. 492.
ericetorum Pers. IV. 493.
erythropus Pers. IV. 494.
falcata Pers. IV. 494.
fallax Pers. IV. 498.
fasciculata Vill. IV. 493.
fastigiata Batsch. IV. 498.
fastigiata Bull. IV. 497.
fastigiata L. IV. 497.
filiformis Sowerb. IV. 559.
fistulosa Pers. IV. 493.
flabellaris Batsch. IV. 457.
flaccida Fr. IV. 496.
flammea Schäff. IV. 496.
flava Fr. IV. 497.
flava Pers. IV. 497.
flavipes Pers. IV. 493.
fragilis Holmsk. IV. 493.
fuliginea Pers. IV. 497.

CLAVARIA
fumoſa Perſ. IV. 493.
furcata Perſ. IV. 495.
fuſiformis Perſ. IV. 493.
gelatinoſa Holmſk. IV. 496.
gigantea Schwein. IV. 493.
gloſſoides Perſ. IV. 494.
gracilis Bolt. IV. 493.
gracilis Perſ. IV. 496.
gryſea Perſ. IV. 497.
gyrans Bolt. IV. 495.
helvola Perſ. IV. 493.
Herbarum Perſ. IV. 495.
hirta Batſch IV. 384.
hirta Vahl. IV. 493.
Holmſkioldiana Fr. IV. 497.
Hypoxylon L. IV. 384.
Hypoxylon Schäff. IV. 383.
inaequalis Müll. IV. 493.
juncea Fr. IV. 493.
laciniata Bull. IV. 497.
laciniata Schäff. IV. 493.
Ligula Schäff. IV. 493.
luteola Perſ. IV. 493.
macropus Perſ. IV. 496.
macrorrhiza Sw. IV. 495.
medullaris Holmſk. IV. 494.
micans Perſ. IV. 495.
militaris L. IV. 383.
mitrata Holmſk. IV. 492.
mucida Perſ. IV. 494.
Muſcerdae Schum. IV. 546.
muſcicola Perſ. IV. 495.
muſcigena Schum. IV. 496.
muſcoides Bull. IV. 496.
muſcoides Müll. IV. 497.
nigrita Perſ. IV. 493.
obtuſa Sowerb. IV. 494.
ophioglosſoides L. IV. 492.
ophioglosſoides Schmid. IV. 383. 492.
ovata Perſ. IV. 494.
pallida Hornem. IV. 494.
pallida Schäff. IV. 495.
palmata Schäff. IV. 495.
palmata Scop. IV. 497.
paraſitica W. IV. 383.
phacorrhiza Reichenb. IV. 494.
phalloides Bull. IV. 492.
phosphorea Sowerb. IV. 542.
pilipes Vahl. IV. 493.
piſtillaris. IV. 492.
piſtillaris Bolt. IV. 493.
piſtilliformis Perſ. IV. 493.
plebeja Wulf. IV. 497.
plumoſa Schwein. IV. 497.
CLAVARIA
polymorpha rufa Müll. IV. 493.
pratenſis Perſ. IV. 497.
pulvinata Perſ. IV. 493.
purpurea Müll. IV. 494.
purpurea Schäff. IV. 498.
puſilla Perſ. IV. 495.
pyxidata Perſ. IV. 496.
radicoſa Bull. IV. 383.
roſea Dalm. IV. 494.
rugoſa Bull. IV. 493.
rugoſa Sowerb. IV. 493.
ſclerotioides Cand. IV. 495.
ſetipes Grev. IV. 494.
ſimpliciſſima W. IV. 493.
Spathula Müll. IV. 495.
ſpathulata Schmid. IV. 495.
ſpinuloſa Perſ. IV. 496.
ſtriata Perſ. IV. 493.
ſtricta Perſ. IV. 495.
ſtrigoſa Schum. IV. 493.
ſubtilis Perſ. IV. 496.
ſuecica Fr. IV. 495.
Swartzii Bot. ſuec. IV. 494.
ſylveſtris Perſ. IV. 494.
tenacella Perſ. IV. 498.
teres Baumg. IV. 493.
tetragona Schwein. IV. 495.
trichomorpha Schwein. IV. 494.
trichopus Grev. IV. 494.
trichopus Perſ. IV. 496.
triuncialis Perſ. IV. 493.
truncata Schmid. IV. 467.
tuberoſa Sowerb. IV. 494.
uliginoſa Wallr. IV. 495.
uncialis Grev. IV. 494.
vermicularis Sw. IV. 494.
vermiculata Perſ. IV. 493.
vermiculata Sowerb. IV. 495.
vernalis Schwein IV. 494.
villoſa Schum. IV. 495.
virgata Fr. IV. 496.
viridis Vahl. IV. 492.
viſcoſa Perſ. IV. 496.
CLAYTONIA. I. 872. 790.
acutifolia Pall. I. 791.
alſinoides Sims. I. 790.
arctica Adam. I. 791.
caroliniana Mx. I. 791.
Chamiſſoi Ledeb. I. 790.
cubenſis Humb. I. 791.
Joanneana R. et Sch. I. 791.
lanceolata Pall. I. 791.
perfoliata Don. I. 791.
Portulacaria L. I. 947.

CLAYTONIA
sibirica. I. 790.
spathulaefolia Salisb. I. 791.
tuberosa Pall. I. 791.
virginica Ait. I. 791.
CLEMATIS. II. 2045. 664.
acuminata Cand. II. 668.
americana Mill. II. 669.
anemonaeflora Don. c. p. 221.
angustifolia Jacqu. II. 666.
apiifolia Cand. II. 668.
aristata R. Br. II. 670.
baccata Pers. II. 665.
balearica Rich. II. 664.
balearica Pers. II. 664.
biternata Cand. II. 668.
bonarienfis Juss. II. 669.
brachiata Ker. II. 667.
brasiliana Cand. II. 669.
brevicaudata Cand. II. 668.
Buchanani Cand. II. 668.
calycina Ait. II. 664.
campaniflora Brot. II. 666.
campestris Hilar. c. p. 221.
capensis Poir. II. 664.
caracasana Bonpl. II. 670.
caripensis Kunth. II. 670.
Catesbiana Pursh. II. 669.
ceylanica Poir. II. 644.
chinensis Retz. II. 666.
cirrosa. II. 664.
clitorioides Cand. II. 666.
comosa Cand. II. 665.
connata Cand. II. 668.
cordata Pursh. II. 670.
coriacea Cand. II. 669.
corymbosa Poir. II. 667.
crispa. II. 665.
crispa Lam. II. 666.
cylindrica Sims. II. 666.
davurica Pers. II. 665.
dioeca. II. 669.
dioeca Lour. II. 669.
divaricata Jacqu. II. 666.
diversifolia Cand. II. 665.
dominica Lam. II. 667.
erecta. II. 667.
Flammula. II. 667.
florida Thunb. II. 666.
fragrans Tenor. II. 667.
gentianoides Cand. II. 665.
glabra Cand. II. 669.
glandulosa Blum. c. p. 221.
glauca W. II. 667.
glycinoides Cand. II. 669.
gouriana Roxb. II. 668.
grandiflora Cand. II. 667.
grewiaeflora Cand. II. 668.
Guadalupae Pers. II. 669.
havanensis Humb. II. 665.
hedysarifolia Cand. II. 668.
heracleifolia Cand. II. 668.
hexapetala Forst. II. 669.
hexapetala Pall. II. 666.
hexasepala Cand. II. 669.
hirsutissima Pursh. II. 663.
holosericea Pursh. II. 669.
japonica Thunb. II. 665.
javana Cand. II. 665.
indivisa W. II. 668.
integrifolia. II. 665.
integrifolia Forst. II. 668.
Leschenaultiana Cand. II. 667.
linearifoba Cand. II. 666.
loasaefolia Cand. II. 668.
Loureirii Cand. II. 669.
maritima L. II. 667.
Massoniana Cand. II. 667.
mauritiana Lam. II. 667.
microphylla Cand. II. 670.
minor Lour. II. 668.
montana Buchan. II. 665. c. p. 221.
montana Don. c. p. 221.
montevidensis *. II. 667.
nepalensis Cand. II. 664. c. p. 221.
Noronhiana Cand. II. 665.
ochroleuca Ait. II. 665.
orientalis. II. 667.
ovata Pursh. II. 665.
paniculata Thunb. II. 668.
parviflora Cand. II. 666.
peruviana Cand. II. 667.
Pluknetii Cand. II. 665.
polymorpha α. Viv. II. 664.
polymorpha β. Viv. II. 664.
reticulata Walt. II. 666.
rubella Pers. II. 667.
scabiosaefolia Cand. II. 666.
semitriloba Lag. II. 664.
sericea Humb. II. 669.
sericea Mx. II. 665.
sibirica Lam. II. 666.
smilacina Blum. c. p. 221.
stenosepala R. Br. II. 669.
tenuifolia Poir. II. 664.
terniflora Cand. II. 666.
trifoliata Thunb. II. 669.
triloba Hilar. c. p. 221. mutetur in Cl. Hilarii *.

CLEMATIS
triloba Roth. II. 668.
verticillaris Cand. II. 644.
villoſa Cand. II. 666.
Viorna. II. 666.
Viorna Andr. II. 666.
virginiana. II. 669.
virginiana Lour. II. 669.
virginica Thunb. II. 669.
Vitalba. II. 668.
Viticella. II. 665.
Walteri Purſh. II. 666.
Clementea palmiformis Cav. IV. 24.
CLEOME. II. 1299. 121.
aculeata. II. 124.
affinis *. c. p. 138.
affinis Cand. II. 122.
anguſtifolia Forsk. II. 123.
anomala Kunth. II. 122.
arabica. II. 124.
arborea Weinm. II. 122.
arborea Kunth. II. 122.
aſpera Kön. II. 124.
brachycarpa Vahl. II. 121.
braſilienſis Weinm. II. 121.
Candelabrum Sims. c. p. 158.
caneſcens Stev. II. 122.
capenſis L. II. 917.
cardinalis Cand. II. 122.
Chelidonii L. ſuppl. II. 125.
chilenſis Cand. II. 122.
cordata Burch. II. 123.
cuneifolia Mühlenb. II. 122.
deflexa Cand. II. 124.
diandra Burch II. 124.
diffuſa Banks. II. 122.
Dilleniana Cand. II. 124.
dodecandra. II. 125.
droſeraefolia Delil. II. 124.
felina L. ſuppl. II. 125.
filifolia Vahl. II. 123.
flava Banks. II. 124.
folioloſa. II. 124.
fruticoſa L. II. 766.
gigantea. II. 122.
glandulosa R. et P. II. 122.
glauca C id. II. 123
glauceſcens Cand. II. 123.
graveolens Rafin. II. 125.
guianenſis Aubl. II. 123.
heptaphylla. II. 122.
heterotricha Burch. II. 121.
hirſuta R. et P. II. 122.
Houſtoni R. Br. II. 124.
Humboldtii Cand. II. 125.
iberica Cand. II. 123.
CLEOME
icosandra L. II. 125.
juncea L. ſuppl. II. 125.
latifolia Vahl. II. 121.
longipes Cand. II. 121.
monophylla. II. 123.
multicaulis Cand. II. 124.
ornithopodioides L. II. 124.
ornithopodioides M. B. II. 124.
oxyphylla Burch. II. 125.
palmipes *. II. 122.
parviflora R. Br. II. 124.
parviflora Kunth. II. 123.
pentaphylla. II. 122. c. p. 138.
pinnata Purſh. II. 909.
polygama. II. 124.
procumbens. II. 123.
pſoraleaefolia Cand. II. 121.
pubeſcens Sims. II. 122.
pungens W. II. 123.
quinquenervia Cand. II. 125.
raphanoides Cand. II. 125.
roſea Vahl. II. 122.
rubella Burch. II. 124.
rytidoſperma Cand. II. 125.
ſcapoſa Cand. II. 125.
ſerrata L. II. 124.
ſerrulata Purſh. II. 125.
ſpecioſa Kunth. II. 122.
ſpinoſa. II. 123.
ſpinoſa Sims. II. 123.
tenella L. ſuppl. II. 123.
tetrandra Banks. II. 124.
triphylla. II. 121.
uniglanduloſa Cav. II. 125.
violacea. II. 124.
virgata Stev. II. 123.
viridiflora Schreb. II. 122.
viſcoſa. II. 125. c. p. 159.
CLEONIA. II. 2056. 694.
luſitanica. II. 694.
CLERODENDRON. II. 2121. 758.
anguſtifolium *. II. 758.
attenuatum R. Br. II. 759.
buxifolium. II. 758.
calamitoſum. II. 759.
Commerſonii *. II. 758.
coriaceum R. Br. II. 759.
coriaceum Poir. II. 759.
coromandelinum *. II. 758.
coſtatum R. Br. II. 759.
diverſifolium Vahl. II. 760.
floribundum R. Br. II. 759.
fortunatum. II. 759.
fragrans Vent. II. 760.

CLERODENDRON
heterophyllum R. Br. II. 758.
javanicum *. II. 759.
inerme R. Br. II. 758.
infortunatum. II. 759.
liguſtrinum R. Br. II. 758.
lividum Lindl. c. p. 231.
longicolle Meyer. II. 758.
macrophyllum Sims. c. p. 231.
medium R. Br. II. 759.
molle Bonpl. II. 759.
ovatum R. Br. II. 758.
paniculatum. II. 760.
phlomoides L. ſuppl. II. 760.
pumilum *. II. 759.
pyramidale Andr. II. 760.
ſcandens P. B. II. 758.
ſerratum *. II. 758.
Siphonanthus R. Br. II. 758.
ſpinoſum *. II. 760.
ſquamatum Vahl. II. 759.
ternifolium Kunth. II. 759.
tomentoſum R. Br. II. 759.
trichotomum Thunb. II. 759.
umbellatum Poir. II. 758.
viſcoſum Vent. II. 760.
volubile P. B. II. 758.
CLETHRA. II. 1572. 315.
acuminata Mx. II. 315.
alnifolia. II. 315.
arborea Ait. II. 316.
bicolor Kunth. II. 315.
fagifolia Kunth. II. 315.
ferruginea Link. II. 316.
fimbriata Kunth. II. 315.
paniculata Ait. II. 316.
pubeſcens W. II. 315.
revoluta *. II. 316.
ſcabra Perſ. II. 315.
tinifolia Sw. II. 316.
tomentoſa Lam. II. 315.
CLEYERA Thunb. II. 1916. 596.
japonica Thunb. II. 596.
ochnacea Cand. II. 596. c. p. 206.
pentapetala *. II. 596.
rubiginoſa *. II. 596.
CLIBADIUM Allam. III. 3073. 777.
ſurinamenſe. III. 777.
Clidemia agreſtis Don. II. 299.
elegans Don. II. 298.
CLIFFORTIA. II. 1977. 611.
berberidifolia Lam. II. 611.
cinerea Thunb. II. 611.
CLIFFORTIA
cordifolia Lam. II. 611.
crenata. II. 611.
cuneata Ait. II. 611.
dentata W. II. 612.
ericaefolia. II. 612.
falcata. II. 612.
ferruginea. II. 611.
filicaulis Schlechtend. c. p. 345.
filifolia. II. 612.
graminea Thunb. II. 611.
ilicifolia. II. 611.
juniperina. II. 612.
obcordata. II. 612. c. p. 345.
odorata Thunb. II. 611.
pulchella. II. 611.
ruſcifolia. II. 611.
ſarmentoſa. II. 612.
ſerpyllifolia Schlechtend. c. p. 345.
ſerrata Reichenb. c. p. 209.
ſerrata Thunb. II. 611.
ſpicata Reichenb. c. p. 209.
ſtrobilifera. II. 611.
teretifolia. II. 612.
ternata. II. 612.
tridentata W. II. 611.
trifoliata. II. 612.
CLIFTONIA Banks. II. 1573. 316.
liguſtrina Sims. II. 316.
CLIMACIUM Mohr. IV. 3336. 194.
americanum Brid. IV. 194.
dendroides Mohr. IV. 194.
luteſcens Voit. IV. 194.
CLINOPODIUM. II. 2062. 700.
aegyptiacum Lam. II. 700.
aſiaticum Lour. II. 700.
capitatum Sw. II. 731.
Chamaedrys Vahl. II. 731.
fruticoſum Forsk. II. 742.
incanum L. II. 719.
origanifolium Labill. II. 700.
repens Roxb. c. p. 224.
vulgare. II. 700.
CLITORIA. III. 2568. 255.
amoena Roth. III. 256.
anguſtifolia Kunth. c. p. 282.
anguſtifolia Mart. III. 257.
arboreſcens Anderſ. III. 255.
bracteata Poir. III. 256.
braſiliana. III. 256.
capitata Rich. III. 256.

CLITORIA
falcata Lam. (III. 256.) c. p. 282. 287.
formoſa Kunth. c. p. 282.
Galactia L. III. 257.
heterophylla Lam. III. 256.
laurifolia Poir. III. 256.
mariana. III. 256.
multiflora Sw. III. 256. c. p. 282.
Plumerii Turp. III. 256.
polyphylla Poir. (III. 257.) c. p. 282.
rubiginoſa Juſſ. (III. 256.) c. p. 282. 286.
ternatea. III. 256.
tomentoſa Mart. III. 257.
vicioides Mart. III. 257.
virginiana. III. 256.
Clomena peruviana P. B. I. 262.
CLUSIA. II. 1924. 598.
acuminata *. II. 599.
alba. II. 593.
elliptica Kunth. II. 598.
flava. II. 598.
longifolia Rich. c. p. 208.
macrocarpa *. II. 599.
microcarpa *. II. 598.
multiflora Kunth. II. 598.
nemoroſa Meyer. II. 598.
parviflora Humb. II. 598.
pedicellata Forſt. II. 598.
retuſa Poir. II. 598.
roſea. II. 598.
ſeſſilis Forſt. II. 598.
tetrandra W. II. 599.
venoſa. II. 598.
volubilis Kunth. II. 599.
CLUTIA. III. 2373. 48.
acuminata Thunb. III. 49.
alaternoides. III. 49.
collina Roxb. III. 49.
daphnoides W. III. 49.
ericoides Thunb. III. 48.
heterophylla Thunb. III. 49.
hirta Thunb. III. 49.
lanceolata Forsk. III. 49.
montana Roxb. III. 48.
patula Roxb. III. 49.
polifolia Jacqu. III. 49.
polygonoides. III. 49.
polygonoides Thunb. III. 49.
pubeſcens Thunb. III. 49.
pulchella. III. 49.
retuſa L. III. 48.
ſcandens Roxb. III. 48.
ſpinoſa Roxb. III. 48.
CLUTIA
ſtipularis. III. 49.
tenuifolia W. III. 49.
tomentoſa. III. 49.
Clypea acuminata Blum. c. p. 316.
capitata Blum. c. p. 316.
corymboſa Blum. c. p. 316.
discolor Blum. c. p. 316.
tomentoſa Blum. c. p. 316.
venoſa Blum. c. p. 316.
CLYPEOLA. II. 2275. 855.
echinata Cand. II. 855.
eriophora Cand. II. 855.
Ionthlaſpi. II. 855.
laſiocarpa Perſ. II. 855.
maritima L. II. 862.
tomentoſa L. II. 859.
CNEMIDOSTACHYS Mart. III. 3092. 834.
acalyphoides Mart. III. 854.
bidentata Mart. III. 834.
Chamaelea *. III. 835.
coriacea Mart. III. 834.
crotonoides Mart. III. 834.
daphnoides Mart. III. 834.
glabrata Mart. III. 835.
glanduloſa Mart. III. 834.
hiſpida Mart. III. 834.
longifolia Mart. III. 834.
marginata Mart. III. 834.
myrtilloides Mart. III. 834.
oleoides Mart. III. 834.
proſtrata Mart. III. 835.
ſalicifolia Mart. III. 834. c. p. 513.
ſcoparia Mart. III. 834.
ſerrulata Mart. III. 834.
tragioides Mart. III. 835.
Vahlii *. III. 834.
CNEORUM. I. 190. 176.
pulverulentum Vent. I. 176.
tricoccon. I. 176.
CNESTIS Juſſ II. 1736. 439.
corniculata Lam. II. 439.
glabra Lam. II. 439.
obliqua P. B. II. 439.
pinnata P. B. II. 439.
polyphylla Lam. II. 439.
trifolia Lam. (II. 439.) c. p. 255.
Cnicus Acarna L. III. 371.
acaulis Hoffm. III. 375.
alſophilus Pollin. III. 376.
altiſſimus W. III. 373.
arenarius W. III. 384.

Cnicus Argemone Lapeyr. III. 382.
arvenſis Hoffm. III. 574.
benedictus Tournef. III. 407.
carniolicus W. III. 378.
carthamoides W. III. 582.
centauroides L. III. 388.
cernuus L. III. 593.
ciliatus W. III. 372.
cynaroides W. III. 372.
dentatus Forsk. III. 392.
dentatus W. III. 572.
discolor W. III. 573.
echinatus W. III. 372.
eriophorus Hoffm. III. 372.
ferox L. III. 377.
firmus Presl. III. 575.
flaveſcens W. III. 580.
glaber Nutt. III. 374.
gnaphalodes W. III. 375.
heteromallus Don. III. 572.
heterophyllus W. III. 575.
horridus Bertol. III. 577.
hybridus Schleich. III. 378.
inermis W. III. 588.
jorullenſis Kunth. III. 376.
Lachenalii C. C. Gmel. c. p. 298.
lanatus W. III. 373.
lanceolatus Hoffm. III. 570.
leucocephalus W. III. 377.
medius W. III. 373.
monspeſſulanus W. III. 571.
montanus W. III. 576.
nivalis Kunth. III. 372.
niveus Presl. III. 373.
ochroleucus W. III. 378.
oleraceus L. III. 377.
orgyalis W. III. 576.
orientalis W. III. 373.
paludoſus Loiſ. III. 378.
paluſtris Hoffm. III. 570.
pauciflorus Kit. III. 576.
pazcuarenſis Kunth. III. 372.
pinnatifidus W. III. 375.
polyanthemos Bertol. III. 570.
pratenſis W. III. 571.
pumilus Nutt. III. 375.
pungens W. III. 370.
pygmaeus L. III. 581.
rigens W. III. 377.
ſalisburgenſis W. III. 575.
ſamnitieus Tenor. c. p. 297.
ſerratuloides Hoffm. III. 575.
ſpinoſiſſimus L. III. 378.
ſtellatus W. III. 574.
ſtrictus Tenor. III. 570.
ſyriacus W. III. 377.
Cnicus tataricus W. III. 377.
tuberoſus Hoffm. III. 571.
undulatus Nutt. III. 574.
uniflorus L. III. 588.
verutus Don. III. 370.
CNIDIUM Cuſſon. I. 1047. 887.
alſaticum *. I. 888.
atropurpureum *. I. 888.
canadenſe *. I. 888.
carvifolium M. B. I. 888.
Fiſcheri *. I. 888.
meifolium M. B. I. 888.
Monnerii Cuſſon. I. 887.
myrrhifolium M. B. I. 908.
peucedanoides Kunth. I. 911.
pyrenaeum *. I. 888.
Silaus *. I. 888. c. p. 118.
ſuffruticoſum Schlechtend. c. p. 118.
tolucenſe *. I. 888.
venoſum Koch. c. p. 118.
COBAEA Cav. I. 669. 626.
lutea Don. c. p. 64.
ſcandens Cav. I. 626.
Cobreſia caricina W. III. 813.
cyperina W. I. 254.
ſcirpina W. I. 188.
Coburgia reticulata Herb. II. 55.
COCCOCHLORIS *. IV. 3445. 572.
alpicola *. IV. 573.
cruenta *. IV. 573.
Myosurus *. IV. 573.
nivalis *. IV. 573.
protuberans *. IV. 573.
radicata *. IV. 572.
roſea *. IV. 573.
rupeſtris *. IV. 573.
ſtagnina *. IV. 572.
COCCOCYPSELUM P. Br. I. 419. 416.
buxifolium *. I. 416.
herbaceum Lam. I. 417.
lanceolatum Perſ. I. 417.
obovatum Perſ. I. 416.
repens P. Br. I. 417.
ſeſſile Perſ. I. 416.
ſpicatum Kunth. I. 416.
Tontanea Kunth. I. 417.
uniflorum W. I. 416.
virgatum Lam. I. 417.
COCCOLOBA. II. 1509. 252.
acuminata Kunth. II. 253.
auſtralis Forſt. II. 255.
barbadenſis Jacqu. II. 252.
braſilienſis *. II. 252.

COCCOLOBA
coronata Jacqu. II. 252.
diverſifolia Jacqu. II. 252.
emarginata Jacqu. II. 252.
excoriata. II. 252.
flaveſcens Jacqu. II. 252.
gracilis Kunth. II. 252.
latifolia Lam. II. 252.
microſtachya W. II. 252.
nitida Kunth. II. 252.
nivea Jacqu. II. 252.
nutans Kunth. II. 252.
obovata Kunth. II. 252.
obtuſifolia Jacqu. II. 252.
parvifolia Schott. c. p. 405.
parvifolia Poir. II. 252.
peltata Schott. c. p. 405.
pubeſcens. II. 252.
punctata. II. 252.
ſagittata Poir. II. 253.
ſagittifolia Ort. II. 253.
tenuifolia. II. 253.
Totnea Hamilt. c. p. 154.
uvifera. II. 252.
Coccopleum palliolatum Ehrenb. IV. 522.
Cocculus bantamenſis Blum. c. p. 143.
brachyſtachys Cand. II. 157.
coriaceus Blum. c. p. 143.
corymboſus Blum. c. p. 143.
Cotoneaſter Cand. II. 156.
diverſifolius Cand. II. 155.
domingenſis Cand. II. 157.
glauceſcens Blum. c. p. 143.
gomphioides Cand. II. 157.
hexagynus Colebr. II. 155.
lanuginoſus Blum. c. p. 143.
laurifolius Colebr. II. 155.
leptoſtachys Cand. II. 157.
milleflorus Cand. II. 157.
oblongifolius Cand. II. 155.
ovalifolius Blum. c. p. 143.
populifolius Cand. II. 156.
rimoſus Blum. c. p. 143.
rotundifolius Cand. II. 156.
ſepium Colebr. II. 155.
tamoides Cand. II. 156.
triflorus Cand. II. 157.
villoſus Colebr. II. 155.
COCHLEARIA. II. 2299. 877.
acaulis Desf. II. 878.
anglica. II. 877.
arctica Schlechtend. II. 877.
Armoracia. II. 877.
auriculata Lam. II. 877.
auriculata Lam. II. 850.
COCHLEARIA
Coronopus L. II. 853.
danica. II. 877
Draba L. II. 866.
feneſtrata R. Br. II. 880.
glaſtifolia. II. 877.
grandiflora Cand. II. 878.
grönlandica L. II. 877.
integrifolia Cand. II. 878.
lenenſis Adam. II. 877.
macrocarpa Kit. II. 877.
microcarpa Cand. II. 877.
nilotica Delil. II. 853.
oblongifolia Cand. II. 877.
officinalis. II. 877.
olyſſiponenſis Brot. II. 878.
puſilla Brot. II. 878.
pyrenaica Cand. II. 877.
ſalſa Schlechtend. II. 876.
ſaxatilis Lam. II. 877.
ſaxifragaefolia Cand. II. 878.
ſibirica W. II. 850.
ſiliquoſa Schlechtend. II. 876.
ſiſymbrioides Cand. II. 878.
ſpathulata Schlechtend. II. 876.
tridactylites Banks. II. 877.
velutina Cand. II. 878.
Cochlidium graminoides Kaulf. IV. 66.
Cochlioſpermum Cavanilleſii Lag. I. 922.
Clemente Lag. I. 922.
hiſpanicum Lag. I. 922.
COCHLOSPERMUM Kunth. II. 1918. 596. c. p. 201.
Goſſypium Cand. II. 596.
hibiſcoides Kunth. II. 596.
ſerratifolium Cand. (II. 596.) c. p. 206.
vitifolium *. c. p. 206.
vitifolium W. (II. 596.) c. p. 206.
COCOS. II. 1353. 141.
aculeata Jacqu. II. 19.
arenaria B. A. Gomez. II. 624
botryophora Mart. II. 141.
campeſtris Mart. II. 141.
capitata Mart. II. 141.
chilenſis Molin. II. 142.
comoſa Mart. II. 142.
coronata Mart. II. 141.
criſpa Kunth. II. 141.
flexuoſa Mart. II. 141.
fuſiformis Sw. II. 19.

COCOS
guineenſis L. III. 775.
maldivica J. F. Gmel. II. 622.
nucifera. II. 141.
oleracea Mart. II. 141.
Romanzoviana Chamiſſ. II. 142.
ſchizophylla Mart. II. 142.
CODARIUM Soland. I. 66. 37.
acutifolium Afz. I. 57.
obtuſifolium Afz. I. 57.
CODIA Forſt. II. 1494. 245. c. p. 146.
montana Forſt. II. 245. c. p. 152.
CODIAEUM Rumph. III. 3134. 866.
chryſoſticton Rumph. III. 866.
CODIUM Stackh. IV. 3431. 565.
Burſa Ag. IV. 566.
lineare Ag. IV. 565.
membranaceum Ag. IV. 566.
Opuntia Schousb. IV. 566.
tomentoſa Ag. IV. 565.
CODON. II. 1551. 293.
Royeni. II. 293.
Royeni Thunb. II. 293.
Codonium arboreſcens Vahl. I. 758.
CODONOBLEPHARUM Schwägr. IV. 3337. 194.
Menzieſii Schwägr. IV. 194.
Codonopſis purpurea Wall. c. p. 78.
thalictrifolia Wall. c. p. 78.
viridis Wall. c. p. 78.
COELACHNE R. Br. I. 309. 297.
pulchella R. Br. I. 297.
COELESTINA Caſſin. III. 2696. 446.
ageratoides Kunth. III. 446.
coerulea Caſſin. III. 446.
micrantha *. III. 446.
COELOGYNE Lindl. c. p. 505. 308.
fimbriata Lindl. c. p. 308.
Coenogonium Linkii Ehrenb. IV. 513
COFFEA. I. 806. 755.
acuminata R. et P. I. 756.
arabica. I. 755.
bengalenſis Roxb. I. 755.
ciliata R. et P. I. 755.
COFFEA
foveolata R. et P. I. 746.
guianenſis Aubl. I. 409.
indica Poir. I. 755.
laurifolia Kunth. I. 755.
laurina Poir. I. 756
mauritiana Lam. I. 755.
microcarpa R. et P. I. 755.
nitida R. et P. I. 755.
occidentalis L. I. 409.
odorata Forſt. I. 409.
oleaefolia Kunth. I. 409.
opulina Forſt. I. 756.
paniculata Aubl. I. 409.
racemoſa Lour. I. 756.
ſambucina Forſt. I. 756.
ſpicata Mut. I. 755.
ſubſeſſilis R. et P. I. 756.
triflora Forſt. I. 756.
umbellata R. et P. I. 755.
verticillata R. et P. I. 755.
Zanguebariae Lour. II. 126.
COÏX. I. 243. 258.
agreſtis W. I. 238.
arundinacea Lam. I. 238.
arundinacea W. I. 259.
exaltata Jacqu. I. 238.
Königii. I. 239.
Lacrima. I. 238.
COLAX Lindl. III. 2998. 727.
aromaticus *. c. p. 307
Barringtoniae Lindl. III. 727.
Harriſoniae Lindl. III. 727.
palmifolius Lindl. III. 727.
parvulus *. c. p. 307.
Colbertia coromandelina Salisb. II. 631.
obovata Blum. c. p. 213.
ſcabrella Don. c. p. 213.
COLCHICUM. II. 1358. 142.
alpinum Cand. II. 143.
arenarium Kit. II. 143.
autumnale. II. 142.
bulbocodioides Brot. II. 143.
byzantinum Ker. II. 142.
caucaſicum *. II. 143.
faſciculare R. Br. c. p. 134.
montanum. II. 143.
Ritchii R. Br. c. p. 141.
variegatum. II. 142.
verſicolor Ker. II. 40.
COLDENIA. I. 580. 538.
dichotoma Lehm. I. 538.
procumbens. I. 538.
Coleanthus ſubtilis Seid. R. et Sch. I. 125.

COLEBROOKIA Roxb. II. 2077. 715.
ternifolia Roxb. II. 715.
Colebrookia bulbifera Don. I. 15.
Coleonema album Bartl. I. 784.
Coleus amboinicus Lour. II. 690.
Colladoa distachya Cav. I. 298.
monostachya Pers. I. 301.
COLLADONIA *. I. 812. 757.
tinifolia *. I. 757.
COLLAEA *. III. 2866. 622.
procumbens *. III. 622. c. p. 304.
Collaea speciosa Cand. c. p. 279.
trinervia Cand. c. p. 279.
Collarium nigrispermum Link. IV. 549.
Collema argillosum Hoffm. IV. 282.
asperellum Ach. IV. 269.
azureum Ach. IV. 290.
Botrytis Hoffm. IV. 282.
bullatum Ach. IV. 290.
Burgessii Ach. IV. 287.
byrsinum Ach. IV. 291.
cheileum Ach. IV. 288.
chloromelan Ach. IV. 290.
ciliatum Hoffm. IV. 291.
coenosum Ach. IV. 255.
compactum Ach. IV. 291.
corniculatum Hoffm. IV. 291.
crenulatum Hoffm. IV. 291.
cretaceum Ach. IV. 295.
crispum Ach. IV. 291.
cristatum Ach. IV. 291.
desciscum Ach. IV. 287.
diaphanum Ach. IV. 290.
elveloideum Ach. IV. 288.
fasciculare Ach. IV. 282.
fimbriatum Hoffm. IV. 291.
flaccidum Ach. IV. 287.
fluviatile Ach. IV. 281.
formosum Ach. IV. 287.
fragrans Ach. IV. 287.
fugax Ach. IV. 288.
furvum Ach. IV. 288.
glaucescens Hoffm. IV. 291.
glomerulosum Ach. IV. 282.
hydrocharum Ach. IV. 288.
lacerum Ach. IV. 291.
limosum Ach. IV. 269.
livido-fuscum Flörk. IV. 295.
lutosum Ach. IV. 269.
marginellum Ach. IV. 290.
melaenum Ach. IV. 288.
Menziesii Ach. IV. 290.
microphyllum Ach. IV. 287.
Collema minutissimum Flörk. IV. 295.
multipartitum Engl. bot. IV. 287.
Muscicola Ach. IV. 277.
myriococcum Ach. IV. 282.
nigrescens Ach. IV. 287.
nigrum Ach. IV. 268.
obscurum Hoffm. IV. 291.
olivaceum Kunth. c. p. 529.
opuntioides Ach. IV. 281.
palmatum Ach. IV. 291.
petrosum Ach. IV. 255.
plicatile Ach. IV. 287.
plicatum Hoffm. IV. 288.
prasinum Ach. IV. 287.
pulchellum Ach. IV. 292.
pulposum Ach. IV. 291.
pulvinatum Hoffm. IV. 291.
rivulare Ach. IV. 288.
Rottleri Ach. IV. 292.
saturninum Ach. IV. 287.
Schraderi Ach. IV. 281.
scotinum Ach. IV. 288.
spongiosum Ach. IV. 277.
submarginale Ach. IV. 288.
subtile Ach. IV. 281.
synaliissum Ach. IV. 282.
tenax Ach. IV. 287.
tenuissimum Ach. IV. 295.
thysanoeum Ach. IV. 288.
tremelloides Ach. IV. 288.
turgidum Ach. IV. 288.
venustum Radd. c. p. 529.
Vespertilio Hoffm. IV. 287.
COLLETIA Commers. I. 840. 771.
Ephedra Vent. I. 771.
horrida W. I. 771.
obcordata Vent. I. 771.
polyacantha W. I. 771.
serratifolia Vent. I. 771.
spinosa Lam. I. 771.
velutina *. I. 771.
Collinsia verna Nutt. II. 771.
COLLINSONIA. I. 96. 69.
anisata Sims. I. 70.
canadensis. I. 69.
ovalis Pursh. I. 69.
praecox Walt. I. 70.
punctata Elliott. I. 69.
scabra Pers. I. 70.
scabriuscula Ait. I. 70.
serotina Walt. I. 70.
tuberosa Mx. I. 70.
verticillata Baldw. I. 69.
Collomia linearis Nutt. I. 626.

Colobachne vaginata P. B. I. 241.
Cologania angustifolia Kunth. c. p. 285.
intermedia Kunth. c. p. 285.
ovalifolia Kunth. c. p. 285.
procumbens Kunth. c. p. 282.
pulchella Kunth. c. p. 285.
Colona ferratifolia Cav. II. 582.
Colpodium latifolium R. Br. c. p. 31.
Colpoon compressum Berg. I. 490.
COLQUHOUNIA Wall. II. 2107. 745.
coccinea Wall. II. 745.
COLSMANNIA Lehm. I. 590. 556.
flava Lehm. I. 556
COLUMBIA Pers. II. 1902. 582.
celebica Blum. c. p. 205.
javanica Blum. c. p. 205.
ferratifolia Cand. II. 582.
Columella pedata Lour. I. 450.
COLUMELLIA R. et P. I. 111. 89.
oblonga R. et P. I. 89.
obovata R. et P. I. 89.
fericea Humb. I. 89.
Columellia biennis Jacqu. III. 589.
COLUMNEA. II. 2245. 842.
cochinchinensis Poir. II. 812.
erecta Lam. II. 812.
hirsuta Sw. II. 842.
hispida Sw. II. 842.
longifolia L. II. 812.
ovata Cav. II. 842.
rutilans Sw. II. 842.
scandens. II. 842.
stellata Lour. II. 843.
trifoliata Link. II. 810.
villosa W. II. 842.
violacea Jacqu. fil. II. 810.
COLUTEA. III. 2549. 241.
annua Murr. III. 243.
arborescens. III. 241.
caspica M. B. III. 242. c. p. 278.
cruenta Ait. III. 242.
davurica *. III. 242. c. p. 278.
excisa Thunb. III. 243.
fistulosa Retz. III. 243.
frutescens L. III. 242.
galegifolia Sims. III. 242.
halepica Lam. III. 242.
herbacea L. III. 243.
humilis Scop. III. 242.
istria Scop. III. 242.
COLUTEA
linearis Thunb. III. 243.
media W. III. 241.
nepalensis Sims. c. p. 278.
obtusata Thunb. III. 242.
orientalis du Roi. III. 241.
perennans Jacqu. III. 243.
Pocockii Ait. III. 242.
prostrata Thunb. III. 243.
pubescens Thunb. III. 243.
rigida Thunb. III. 242.
sanguinea Pall. III. 242.
spinosa Forsk. III. 294.
tomentosa Thunb. III. 242.
vesicaria Thunb. III. 242.
COLYMBEA Salisb. III. 8146. 888.
angustifolia Radd. c. p. 515.
excelsa *. c. p. 515.
quadrifaria Salisb. III. 888.
Comandra livida Richards. c. p. 109.
(*sarmentosa* Richards. I. 851.) c. p. 109.
umbellata Nutt. I. 851.
Comarum flavum Roxb. c. p. 198.
fragarioides W. II. 541.
palustre L. II. 536.
COMBRETUM. II. 1618. 351.
aculeatum Vent. II. 351.
alternifolium Jacqu. II. 351.
coccineum Lam. II. 351.
decandrum Roxb. II. 331.
gracile Schott. c. p. 406.
laxum. II. 331.
laxum Aubl. II. 351.
nanum Don. c. p. 166.
parviflorum Reichenb. c. p. 166.
purpureum Vahl. II. 351.
Roxburghii *. II. 351.
secundum Jacqu. II. 351.
trifoliatum Vent. II. 331.
COMESPERMA Labill. III. 2488. 171.
calymega Labill. III. 172.
compactum Sieb. III. 172.
confertum Labill. III. 171.
ericinum Cand. III. 171.
flavum Cand. III. 171.
isocalyx *. III. 172.
nudiusculum Cand. III. 171.
retusum Labill. III. 172.
secundum Banks. III. 172.
virgatum Labill. III. 171.
volubile Labill. III. 172.

COMETES Burm. I. 489. 454.
alterniflora L. I. 454.
ſurattenſis Burm. I. 454.
COMMELINA. I. 185. 171.
acuminata Humb. I. 171. mutetur in C. pubeſcentem *.
acuminata Poir. I. 174.
aequinoctialis P. B. I. 174.
affinis Poir. I. 174.
africana. I. 173.
anguſtifolia Mx. I. 171.
anthericoides Poir. I. 174.
attenuata Kön. I. 171.
barbata Lam. I. 171.
bengalenſis Forsk. I. 172.
bengalenſis Murr. I. 173.
biflora Poir. I. 174.
caeſpitoſa Roxb. I. 172.
caneſcens Vahl. I. 172.
caripenſis Humb. I. 173.
caroliniana Walt. I. 173.
cayennenſis Rich. I. 171.
coeleſtis W. I. 172.
communis. I. 172.
criſpata Poir. I. 175.
cucullata. I. 173.
cyanea R. Br. I. 173.
deficiens Herb. c. p. 25.
dianthifolia Red. I. 171.
diffuſa Burm. I. 172.
divaricata Vahl. I. 172.
elata Vahl. I. 174.
elegans Humb. I. 173.
elliptica Humb. I. 172.
enſifolia R. Br. I. 173.
erecta. I. 173.
faſciculata R. et P. I. 172.
floribunda Humb. I. 174.
Forskolei Vahl. I. 172.
gigantea Vahl. I. 174.
glabra Meyer. I. 171.
gracilis R. et P. I. 173.
graminea Poir. I. 174.
graminifolia Humb. I. 171.
herbacea Roxb. I. 174.
hexandra Aubl. II. 117.
hirtella Vahl. I. 171.
hiſpida Hamilt. c. p. 25. mutetur in C. Hamiltonii *.
hiſpida R. et P. I. 172.
japonica Thunb. I. 174.
lanceolata R. Br. I. 173.
laxa Poir. I. 175.
longicaulis Jacqu. I. 173.
longifolia Lam. I. 171.
COMMELINA
longifolia *. c. p. 25. mutetur in C. Hookerianam *.
macrophylla Poir. I. 175.
medica Lour. I. 173.
micrantha Vahl. I. 174.
mollis Jacqu. I. 172.
moluccana Roxb. I. 174.
nana Roxb. I. 174.
nervoſa R. et P. I. 171.
nudicaulis Burm. I. 173.
nudiflora. I. 173.
obliqua Vahl. I. 172.
obtuſifolia Vahl. I. 172.
pacifica Vahl. I. 172.
pallida W. I. 173.
paniculata Vahl. I. 174.
parviflora Link. I. 172.
perſicarifolia Cand. I. 172.
piloſa Perſ. I. 171.
piloſula Vahl. I. 171.
polygama Roth. I. 172.
proſtrata Humb. I. 171.
radicans *. c. p. 25.
rubens Red. I. 173.
ſalicifolia Roxb. I. 171.
ſcapiflora Roxb. I. 173.
ſerrulata Vahl. I. 174.
ſiliculoſa Poir. I. 174.
ſimplex Vahl. I. 174.
ſinica *. I. 175.
ſpecioſa Thunb. II. 115.
ſpirata. I. 174.
ſubulata Roth. I. 171.
tenuis Roth. I. 174.
truncata W. I. 171.
tuberoſa. I. 172.
turbinata Vahl. I. 172.
umbroſa Vahl. I. 174.
undulata R. Br. I. 173.
vaginata. I. 173.
virginica. I. 171.
Wachendorfia Löfl. I. 170
Zanonia L. II. 117.
COMMERSONIA Forſt. I. 1142. 954.
diphylla Andr. I. 790.
echinata Forſt. I. 954.
Fraſeri Gay. I. 954.
Gaudichaudii Gay. I. 954.
platyphylla Andr. I. 954.
Commerſonia Sonner. III. 127.
COMMIA Lour. III. 3159. 899.
cochinchinenſis Lour. III. 899.

COMMIPHORA Jacqu. III. 3189. 905.
madagaſcarenſis Jacqu. III. 905.
COMOCLADIA. I. 193. 176.
dentata Jacqu. I. 176.
glabra *. I. 176.
ilicifolia Sw. I. 176.
integrifolia. I. 176.
molliſſima Kunth. c. p. 25.
propinqua Kunth. c. p. 25.
COMPSANTHUS *. c. p. 130. 137.
maculatus *. c. p. 137.
Compſoa Don. c. p. 130. 137.
COMPTONIA Banks. III. 3095. 835.
aſplenifolia Ait. III. 835.
Conami braſilienſis Aubl. III. 22.
CONANTHERA R. et P. II. 1247. 90.
bifolia R. et P. II. 90.
bifolia Sims. c. p. 136.
campanulata Hook. c. p. 136.
Echeandia Perſ. II. 91.
Forſteri *. II. 91.
Conceveiba guianenſis Aubl. III. 901.
CONCEVEIBUM Rich. III. 3168. 901.
ovatum Rich. III. 901.
Conchium aciculare Vent. I. 479.
ceratophyllum Sm. I. 481.
corniculatum W. I. 478.
dactylodes Vent. I. 480.
ellipticum Sm. I. 480.
gibboſum Sm. I. 479.
longifolium Sm. I. 478.
mucronatum Celſ. I. 480.
nervoſum Gärtn. I. 480.
oleifolium Sm. I. 480.
pubeſcens W. I. 479.
pugioniforme Sm. I. 478.
pyriforme W. I. 481.
ſalignum Sm. I. 479.
teretifolium Gärtn. I. 478.
Conchocarpus macrophyllus Mikan. I. 39. c. p. 91.
CONDALIA Cav. I. 937. 825.
microphylla Cav. I. 825.
paradoxa *. I. 825.
ſpinoſa *. c. p. 108.
Condalia lanceolata R. et P. I. 417.
obovata R. et P. I. 416.
repens R. et P. I. 417.
ſeſſilis R. et P. I. 416.
CONFERVA. IV. 3421. 354.
Acharii Web. et Mohr. IV. 354.
Aegagropila. IV. 359.
aerea Dillw. IV. 357.
albida Engl. bot. IV. 358.
alpina Lyngb. IV. 355.
alternata Dillw. IV. 356.
annulina Roth. IV. 361.
aponina Pollin. c. p. 552.
arachnoidea Dillw. IV. 354.
Arbuſcula Dillw. IV. 355.
arcta Dillw. IV. 359.
arenaria Roth. IV. 354.
aſpera Ag. IV. 359.
atra Hudſ. IV. 369.
atramenti Lyngb. IV. 355.
atropurpurea Dillw. IV. 361.
atrorubeſcens Dillw. IV. 349.
atrorubeſcens Jürg. IV. 348.
atroviolacea Ag. IV. 355.
aurea Dillw. IV. 344.
badia Dillw. IV. 350.
barbata Engl. bot. IV. 550.
bicolor Engl. bot. IV. 355. 360.
bicolor Sw. et Mert. IV. 351.
Biddulphiana Engl. bot. IV. 375.
bipartita Dillw. IV. 356 360.
bipunctata Roth. IV. 360.
bombycina Ag. IV. 355.
Borreri Engl. bot. IV. 353.
Boryana Ag. IV. 354.
brachiata Engl. bot. IV. 347.
brachymelia Lyngb. IV. 355.
breviarticulata Mohr. IV. 355.
Brodiaei Dillw. IV. 349.
bronchialis Roth. IV. 374.
Brownii Ag. IV. 354.
Bruzelii Ag. IV. 358.
bulloſa Trentep. IV. 364.
bulloſa Weis. IV. 356
burſata Müll. IV. 364.
byſſoides Engl. bot. IV. 349.
cancellata Roth. IV. 351.
capillaris. IV. 356.
capillaris Hudſ. IV. 356.
carnea Dillw. IV. 358.
caſtanea Dillw. IV. 354.
catenata. IV. 359.
catenata Desf. IV. 359.
centralis Lyngb. IV. 358.
ceramicola Lyngb. IV. 357.
Ceratophyllum Roth. IV. 346.
Chara Roth. IV. 369.

CONFERVA
chthonoplaſtes Hornem. IV. 363.
ciliata Ellis. IV. 352.
cirroſa Roth. IV. 347.
clathrata Roth. IV. 368.
clavaeformis Roth. IV. 346.
clavata Ag. IV. 357.
clavata Roth. IV. 342.
coccinea Hudſ. IV. 348.
coeruleſcens Engl. bot. IV. 360.
collabens Ag. IV. 357.
comoides Dillw. IV. 363.
compacta Roth. IV. 355.
compreſſa Roth. IV. 367.
confervicola Dillw. IV. 362.
confragoſa Lightf. IV. 363.
congregata Ag. IV. 358.
contorta Lyngb. IV. 357.
corallina Lightf. IV. 351.
corallinoides L. IV. 351.
corymboſa Engl. bot. IV. 352.
craſſa Ag. IV. 356.
crinita Roth. IV. 367.
criſpata Roth. IV. 356.
criſtata Roth. IV. 356.
cruciata Cand. IV. 360.
cryptarum Dillw. IV. 354.
cryſtallina Roth. IV. 358.
curta Dillw. IV. 358.
cyanea Engl. bot. IV. 362.
Davieſii Dillw. IV. 352.
decimina Müll. IV. 360.
decorticans Dillw. IV. 362.
deuſta Roth. IV. 350.
diaphana Lightf. IV. 352.
diaphana var. *atropurpurea* Roth. IV. 352.
dichotoma Forsk. IV. 352.
dichotoma L. IV. 364.
dichotoma Oed. IV. 330.
diffuſa Roth. IV. 359.
diffuſa Engl. bot. IV. 359.
dilatata Roth. IV. 364.
diffiliens Dillw. IV. 374.
diffiliens Engl. bot. IV. 374.
distorta Müll. IV. 362.
divaricata Roth. IV. 356.
ebenea Dillw. IV. 354.
elegans Roth. IV. 352.
elongata Ag. IV. 356.
elongata Hudſ. IV. 349.
elongata *. IV. 352.
equiſetifolia Lightf. IV. 351.
ericetorum Roth. IV. 354.
expanſa Mert. IV. 358.
CONFERVA
faſciata Dillw. IV. 355.
faſcicularis Mert. IV. 358.
faſciculata Roth. IV. 359.
faſciculata Thor. IV. 369.
faſtigiata Roth. IV. 352.
ferruginea Roth. IV. 358.
ferruginea Lyngb. IV. 347.
fibrilloſa Dillw. IV. 349.
fiſtuloſa Roth. IV. 368.
flacca Dillw. IV. 357.
flacca Engl. bot. IV. 357.
flaccida Dillw. IV. 357
flaveſcens Roth. IV. 358.
flavicans Jürg. IV. 356.
flexuoſa Ag. IV. 356.
flexuoſa Müll. IV. 359.
flexuoſa Roth. IV. 367.
floccoſa Ag. IV. 355.
floccoſa Müll. IV. 353.
flocculoſa Hornem. IV. 374.
floridula Dillw. IV. 351.
Flos aquae Roth. IV. 362.
floſculoſa Ellis. IV. 352.
fluviatilis Engl. bot. IV. 330.
fluviatilis L. IV. 330.
fodinarum Ag. IV. 354.
foeniculacea Hudſ. IV. 328.
foetida Engl. bot. IV. 361.
fontinalis. IV. 356.
fontinalis Dillw. IV. 363.
fontinalis Engl. bot. IV. 364.
fontinalis Müll. IV. 362.
fontinalis Pollin. c. p. 332.
fracta Vahl. IV. 356.
fragilis Roth. IV. 354. 360.
frigida Dillw. IV. 364.
frigida Roth. IV. 365.
fruticuloſa Wulf. IV. 355.
fucicola Dillw. IV. 358.
fugaciſſima Roth. IV. 355.
fugaciſſima Lyngb. IV. 355.
funiformis Roth. IV. 356.
fuſco-brunea Mert. IV. 361.
fuſco-purpurea Dillw. IV. 361.
gelatinoſa L. IV. 369.
gelatinoſa ß. Hudſ. IV. 369.
genuflexa Roth. IV. 360.
glauca Roth. IV. 359.
globuloſa Grateloup. IV. 357.
globuloſa Roth. IV. 352.
glomerata. IV. 356.
gracilis Cand. IV. 360.
gracilis Wulf. IV. 329.
granuloſa Engl. bot. IV. 348.
grata Ag. IV. 359.
Griffithiana Engl. bot. IV. 349.

CONFERVA
heterochloa Ag. IV. 348.
heteronema Ag. IV. 358.
hiſpida Thor. IV. 370.
Hookeri Dillw. IV. 353.
hormoides Lyngb. IV. 357.
hyemalis Roth. IV. 374.
ilicicola Engl. bot. IV. 344.
imbricata Hudſ. IV. 351.
implexa Dillw. IV. 356.
inflata Engl. bot. IV. 355. 360.
inflexa Roth. IV. 374.
interrupta Engl. bot. IV. 352.
inteſtinalis Ag. IV. 357.
inteſtinalis Ag. IV. 356
inteſtinalis Roth. IV. 367.
intexta Pollin. c. p. 332.
Iolithus Ag. IV. 344.
iſogona Engl. bot. IV. 357.
jubata Draparn. IV. 361.
Jürgenſii Mert. IV. 357.
jugalis Müll. IV. 360.
laetevirens Dillw. IV. 358.
lanoſa Roth. IV. 358.
lanuginoſa Dillw. IV. 351.
lichenicola Engl. bot. IV. 345.
lichenoides Radd. c. p. 335.
limoſa Roth. IV. 363.
lineata Dillw. IV. 374.
Linum Müll. IV. 356.
litoralis Hudſ. IV. 347.
litoralis L. IV. 347.
longiſſima Desf. IV. 368.
lubrica Dillw. IV. 369.
lubrica Engl. bot. IV. 369.
lucens Dillw. IV. 355.
majuscula Dillw. IV. 362.
margoſa Mert. IV. 357.
melaena Lyngb. IV. 354.
Melagonium Web. et Mohr. IV. 356.
membranacea Hoffm. IV. 359.
Mertenſii Turn. IV. 346.
miniata Draparn. IV. 353.
mirabilis Ag. IV. 359.
mirabilis Engl. bot. IV. 360.
mollis Ag. IV. 354.
moniliformis Jürg. IV. 374.
moniliformis Müll. IV. 374.
moniliformis Roth. IV. 352.
Mucor Roth. IV. 362.
mucoſa Dillw. IV. 355.
multicapſularis Dillw IV. 365.
multifida Hudſ. IV. 351.
muralis Roth. IV. 363.
muſcicola Sm. IV. 354.
muſcicola Web. et Mohr. IV. 354.
mutabilis Engl. bot. IV. 369.
mutabilis Roth. IV. 369.
myochroos Dillw. IV. 363.
nigra Engl. bot. IV. 348.
nigra Roth. IV. 354.
nigricans Roth. IV. 359.
nitida Müll. IV. 360.
nivea Dillw. IV. 362.
noduloſa Hudſ. IV. 352.
nummuloides Dillw. IV. 374.
obtuſa Ag. IV. 357.
obtusangula Lyngb. IV. 358.
ocellata Dillw. IV. 363.
odorata Lyngb. IV. 345.
olivacea Dillw. IV. 346.
orichalcea Mert. IV. 356.
Orthotrichi Dillw. IV. 354.
paradoxa Roth. IV. 329. 368.
paraſitica Hudſ. IV. 348.
patens Ag. IV. 356.
pectinalis Müll. IV. 374.
pectinata Cand. IV. 360.
pedicellata Engl. bot. IV. 352.
pellucida Hudſ. IV. 359.
penicilliformis Roth. IV. 357.
pennata Hudſ. IV. 346.
Pennatula Vahl. IV. 358.
percurſa Ag. IV. 368.
perticalis Müll. IV. 360.
piloſa Roth. IV. 352.
piſtrinaria Pollin. c. p. 331.
Piſum Müll. IV. 372.
Pluma Dillw. IV. 352.
plumoſa Lightf. IV. 348.
Plumula Ellis. IV. 353.
polymorpha Desf. IV. 350.
polymorpha L. IV. 350. 356.
prolifera Roth. IV. 359.
protenſa Dillw. IV. 369.
Pteridis Ag. IV. 354
pulverulenta Mert. IV. 359.
pulvinata Roth. IV. 350.
punctalis Lyngb. IV. 355.
punctata Dillw. IV. 360.
pura Roth. IV. 358.
purpuraſcens Hudſ. IV. 353.
purpurea Dillw. IV. 355.
puſilla Lyngb. IV. 369.
quadrangula Lyngb. IV. 360.
quadrigranulata Pollin. c. p. 331.
refracta Roth. IV. 358.
repens Dillw. IV. 351.

CONFERVA
reptans Roth. IV. 342.
reticulata L. IV. 360.
riparia Roth. IV. 358.
rivularis. IV. 356.
rosea Dillw. IV. 353.
rosea Engl. bot. IV. 355.
Rothii Dillw. IV. 352.
rubra Hudf. IV. 352.
Ruchingeri Ag. IV. 358.
rufa Roth. IV. 347.
rupestris. IV. 359.
rutilans Roth. IV. 361.
scalaris Roth. IV. 360.
scoparia L. IV. 347.
scopulorum Web. et Mohr. IV. 362.
scutata Sm. IV. 359.
semistrangulata Roth. IV. 360.
seriata Wahlenb. IV. 365.
sericea Hudf. IV. 358.
sericea Müll. IV. 356.
serpentina Müll. IV. 360.
setacea Ag. IV. 357.
setacea Hudf. IV. 351.
seticulosa Forsk. IV. 341.
setigera Roth. IV. 353.
siliculosa Roth. IV. 347.
sordida Dillw. IV. 355.
sordida Engl. bot. IV. 355.
sordida Roth. IV. 360.
speluncarum Ag. IV. 354.
spiralis Dillw. IV. 360.
spiralis Roth. IV. 360.
spongiosa Hudf. IV. 346.
squarrosa Oed. IV. 343.
stellina Müll. IV. 360.
stictica Engl. bot. IV. 360.
striatula Engl. bot. IV. 374.
stricta Dillw. IV. 348.
stuposa Roth. IV. 363.
subdivisa Roth. IV. 359.
tenax Roth. IV. 365.
tenella Dillw. IV. 351.
tenuissima Engl. bot. IV. 362. 363.
tetragona Wither. IV. 355.
tetrica Dillw. IV. 353.
thuioides Engl. bot. IV. 353.
tomentosa Lightf. IV. 347.
torta Mert. IV. 361.
tortuosa Dillw. IV. 357.
toruloſa Roth. IV. 330.
trichoclados Mert. IV. 353.
trichodes Ducluz. IV. 361.
trichotoma Ag. IV. 359.
CONFERVA
tubulosa Hudf. IV. 352.
tumidula Sm. IV. 355.
Turneri Dillw. IV. 352.
Turneri Engl. bot. IV. 353.
ulothrix Lyngb. IV. 356.
umbilicata Vell. IV. 361.
umbrosa Dillw. IV. 354.
uncialis Müll. IV. 358.
uncialis Lyngb. IV. 358.
urceolata Dillw. IV. 348.
utricularis Roth. IV. 366.
vagabunda Hudf. IV. 356.
varia Roth. IV. 354.
velutina Dillw. IV. 354.
vermicularis Roth. IV. 357.
versicolor Draparn. IV. 353.
verticillata Lightf. IV. 346.
vesicata Ag. IV. 356.
vesicata Müll. IV. 364.
villosa Hudf. IV. 329.
violacea Hudf. IV. 355.
violacea Roth. IV. 352.
virgata Roth. IV. 359.
vivipara Dill. IV. 353.
Wormskioldii Hornem. IV. 359.
Youngeana Dillw. IV. 357.
Youngeana Ag. IV. 357.
zonata Web. et Mohr. IV. 355.
CONGEA Roxb. II. 2115. 754.
tomentosa Roxb. II. 754.
Coniangium vulgare Fr. IV. 308.
CONIOCYBE Ach. IV. 3381. 306.
brachypoda Ach. IV. 307.
furfuracea Ach. IV. 306.
gracilenta Ach. IV. 306.
gryseola Ach. IV. 306.
stilbea Ach. IV. 306.
Coniophora membranacea Cand. IV. 486.
Conisporium Link. IV. 580.
Conjugata adnata Vauch. IV. 360.
angulata Vauch. IV. 360.
condensata Vauch. IV. 360.
cruciata Vauch. IV. 360.
decussata Vauch. IV. 360.
gracilis Vauch. IV. 360.
inflata Vauch. IV. 355. 360.
longata Vauch. IV. 360.
lutescens Vauch. IV. 360.
pectinata Vauch. IV. 360.
perticalis Vauch. IV. 360.
princeps Vauch. IV. 360.
stellina Vauch. IV. 360.

CONIUM. I. 1079. 907.
africanum L. I. 901.
Arracacha Hook. c. p. 120.
croaticum Kit. I. 907.
dichotomum Brouſſ. I. 890.
dichotomum Desf. I. 892.
maculatum. I. 907.
moſchatum Bonpl. I. 907.
rigens L. I. 900.
ſuffruticoſum Berg. c. p. 118.
tenuifolium Vahl. I. 907.
CONNARUS. III. 2407. 78.
africanus Lam. (III. 78.) c. p. 255.
aſiaticus L. (III. 78.) c. p. 255.
decumbens Thunb. III. 78. c. p. 255.
mimoſoides Vahl. III. 78. c. p. 254.
monocarpus. c. p. 254.
pentagynus Lam. (III. 78.) c. p. 255.
pinnatus Lam. (III. 78.) c. p. 255.
pubeſcens Cand. c. p. 254.
ſantaloides Vahl. III. 78. c. p. 254.
CONOBEA Aubl. II. 2149. 771.
aquatica Aubl. II. 771.
borealis *. II. 771.
indica *. II. 771.
pumila *. II. 811.
punctata Mart. c. p. 232.
verticillaris *. II. 810.
viſcoſa *. II. 771.
CONOCARPUS Jacqu. I. 951. 832.
acutifolius Humb. I. 852.
erectus Jacqu. I. 832.
procumbens Jacqu. I. 852.
racemoſa L. Jacqu. II. 332.
Conohoria caſtaneaefolia Hilar. c. p. 99.
flaveſcens Aubl. I. 806.
Lobolobo Hilar. c. p. 99.
Rinorea Hilar. c. p. 99.
CONOPLEA Perſ. IV. 3560. 554.
clavuligera Link. IV. 554.
elata *. IV. 554.
ferruginea Schwein. IV. 556.
hiſpidula Perſ. IV. 554.
hypodermia Link. IV. 554.
puccinioides Cand. IV. 555.
Conoria Cuſpa Kunth. c. p. 99.
ulmifolia Kunth. I. 807.
CONOSPERMUM Sm. I. 517. 474.
capitatum R. Br. I. 474.
coeruleum R. Br. I. 474.
diſtichum R. Br. I. 474.
ellipticum Sm. I. 474.
ericaefolium Sm. I. 474.
imbricatum Sieb. c. p. 46.
longifolium Sm. I. 474.
reticulatum Sm. I. 475.
taxifolium Sm. I. 474.
tenuifolium R. Br. I. 474.
teretifolium R. Br. I. 474.
Conoſtegia calyptrata Don. II. 301.
glabra Don. II. 296.
CONOSTOMUM Sw. IV. 3311. 163.
auſtrale Sw. IV. 163.
boreale Sw. IV. 163.
CONOSTYLIS R. Br. II. 1174. 26.
aculeata R. Br. II. 26.
americana Purſh. II. 27.
breviſcapa R. Br. II. 26.
ſerrulata R. Br. II. 26.
ſetigera R. Br. II. 26.
Conringia alpina Link. II. 888.
perfoliata Link. II. 908.
CONVALLARIA. II. 1258. 96.
anguſtifolia *. II. 96.
biflora Walt. II. 96.
bifolia L. I. 452.
canaliculata W. II. 96.
cirrifolia Wallich. II. 96.
hirta Lam. II. 96.
japonica L. ſuppl. II. 97.
latifolia. II. 97.
leptophylla Don. c. p. 156.
majalis. II. 96.
Mappi C. C. Gmel. II. 96.
multiflora. II. 97.
oppoſitifolia Wallich. II. 96.
orientalis Desf. II. 97.
parviflora Poir. II. 97.
polyanthema M. B. II. 97.
Polygonatum. II. 96.
pubeſcens W. II. 96.
ſpicata Thunb. II. 97.
ſtellata L. II. 97.
trifolia L. II. 97.
umbellata Mx. II. 97.
verticillata. II. 96.
CONVOLVULUS. I. 643. 590.
abruptus *. I. 596.
abutiloides Kunth. I. 600.
acetoſaefolius Vahl. I. 608.
acetoſaefolius W. I. 610.

CONVOLVULUS
acetoſellaefolius Desrouſſ. I. 604.
acuminatus Vahl. I. 594. c. p. 60.
acutangulus *. I. 605.
Adanſonii Desrouſſ. I. 608.
africanus Nicolſ. I. 594.
aggregatus Lour. I. 591.
alatus *. I. 596.
alceaefolius Lam. I. 591.
althaeoides. I. 591.
altiſſimus *. I. 613.
Ammanni Desrouſſ. I. 612.
anceps. I. 598.
angularis. I. 593.
angulatus *. I. 594.
anguſtifolius Vahl. I. 603.
anguſtiſſimus R. Br. I. 595.
aquaticus Walt. I. 609.
arboreſcens W. I. 613.
arenarius Vahl. I. 593. (606.)
argenteus Pourr. I. 611.
argyraceus Cand. I. 591.
ariſtolochiaefolius Kunth. I. 597.
armatus Delil. I. 614.
arvenſis. I. 603.
aſarifolius Desrouſſ. I. 597.
atriplicifolius Poir. I. 604.
atropurpureus Wall. c. p. 61.
aturenſis Kunth. I. 612.
auriculatus Desrouſſ. I. 604.
azureus Rich. I. 602.
bahienſis *. I. 598.
Batatas. I. 607.
Batatilla Kunth. I. 606.
Beladambu *. I. 608. c. p. 62.
bellus *. I. 590.
Beſſeri *. I. 610.
bicolor Vahl. I. 596.
bicolor Desrouſſ. I. 595.
bicuſpidatus Fiſch. I. 604.
bifidus Vahl. I. 601.
biflorus. I. 596.
bignonioides *. c. p. 60.
bilobatus Roxb. c. p. 62.
binectariferus Wall. c. p. 65.
blandus Roxb. c. p. 61.
bogotenſis W. I. 599.
Bona nox *. I. 600.
bonarienſis Cav. I. 605.
bracteatus Vahl. I. (595.) 603.
braſilienſis L. I. 609.
breviflorus *. I. 606.
Brownii *. I. 590.
CONVOLVULUS
Brownii *. I. 612. mutetur in C. Robertianum *.
bryonifolius Sims. I. 592.
bufalinus Lour. I. 613.
caeſpitoſus Roxb. c. p. 62.
cairicus Vahl. I. 592.
calycinus Kunth. I. 590.
calycinus Roxb. c. p. 60.
campanulatus *. I. 608.
canarienſis. I. 601.
candicans W. I. 601.
candicans Roth. I. 602.
caneſcens Kunth. I. 602.
caneſcens Roth. I. 600. 602.
Cantabrica. I. 611.
capenſis W. I. 608.
capillaceus Kunth. I. 613.
capitatus Vahl. I. 602.
capitatus Cav. I. 611.
capitatus Desrouſſ. I. 602.
carneus *. I. 602.
carnoſus *. I. 609.
Catesbaei *. I. 603.
Cavanilleſii *. I. 590.
chenopodioides Desrouſſ. I. 606.
chilenſis Perſ. I. 592.
chinenſis Ker. I. 603.
cholulenſis *. I. 599.
chryſeides *. I. 598.
ciliatus Vahl. I. 602.
ciliatus Roth. I. 610.
ciliolatus Mx. I. 596.
cineraſcens *. I. 609.
circinatus W. I. 599.
ciſſoides Lam. I. 590.
Clappertonii *. c. p. 62.
Cneorum. I. 611.
coccineus *. I. 599. c. p. 61.
coeleſtis Forſt. I. 605.
coeruleus *. I. 593.
congeſtus *. I. 601.
copticus. I. 592.
cordifolius Thunb. I. 601.
corſicus R. et Sch. I. 603.
corymboſus. I. 608.
corymboſus Forſt. I. 606.
crenatifolius R. et P. I. 606.
crenatus Jacqu. I. 596.
crinitus Desrouſſ. I. 602.
cumanenſis Kunth. I. 599.
cuneatus W. I. 669.
cuſpidatus W. I. 597.
cymoſus Desrouſſ. I. 600.
cymoſus R. et P. I. 601.
cymoſus Thunb. I. 610.

CONVOLVULUS
cynanchifolius W. I. 598.
dasyspermus *. I. 591.
davuricus Sims. c. p. 61.
dentatus Vahl. I. 605.
denticulatus *. I. 603.
denticulatus Vahl. I. 611.
dichrous R. et Sch. I. 595.
digitatus *. I. 592.
digitatus Humb I. 590.
digitatus Roxb. I. 591. c. p. 60.
Dillenii Desrouss. I. 593.
discolor Kunth. I. 595.
disfectus. I. 591.
disfectus Cav. I. 592.
diversifolius *. I. 592.
domingensis Desrouss. I. 601.
Dorycnium. I. 611.
Dryandri *. I. 597.
dumetorum Kunth. I. 599.
ebracteatus Desrouss. I. 609. c. p. 62.
edulis Thunb. I. 607.
ellipticus *. I. 613.
elongatus W. I. 608.
emarginatus Link. I. 604.
emarginatus Vahl. I. 607.
erectus *. I. 612.
erianthus W. I. 610.
eriocarpus *. I. 598.
eriospermus Desrouss. I. 613.
erosus Desrouss. I. 596.
erubescens Sims. I. 605.
esculentus *. I. 607.
essequebensis *. I. 600.
evolvuloides Desf. I. 610.
Falkia Jacqu. I. 596.
Falkia Thunb. I. 864.
farinosus. I. 598.
fastigiatus Roxb. I. 601.
ferrugineus Vahl. I. 599.
filicaulis Vahl. I. 604.
filiformis Desrouss. I. 600.
firmus *. I. 613.
flagelliformis Roxb. c. p. 62.
flavus W. I. 597.
flexuosus *. I. 612.
floribundus Kunth. I. 612.
floridus. I. 612.
Forskolei *. I. 596.
Forskolei Delil. I. 611.
frondosus W. I. 610.
fruticosus Pall. I. 614.
fruticulosus Desrouss. I. 607.
gangeticus Roxb. c. p. 60.
gemellus Vahl. I. 596.
glaber Aubl. I. 590.
glandulifer *. I. 599.
glaucescens Kunth. I. 605.
glaucifolius *. I. 604.
gossypifolius Kunth. I. 592.
gracilis *. I. 604.
gramineus *. I. 607.
grandiflorus. I. 596.
grandiflorus Jacqu. I. 597.
guianensis Aubl. I. 602.
Hamiltonii *. c. p. 61.
Hardwickii *. c. p. 60.
hastatus Forsk. I. 605.
hastifolius Poir. I. 605.
hastigerus *. I. 605.
havanensis Jacqu. I. 606.
hederaceus. I. 593.
hederaefolius *. I. 594.
helianthemifolius Poir. I. 612.
hepaticaefolius *. I. 594.
hepaticaefolius W. I. 594.
heptaphyllus W. I. 591.
Hermanniae Herit. I. 604.
heterophyllus *. I. 592.
Heynii *. I. 599.
hirsutus M. B. I. 604.
hirsutus Roxb. c p. 60.
hirsutus Tenor. I. 591.
hirtus. I. 612.
Hispaniolae *. I. 590.
hispidus Vahl. I. 600. c. p. 61.
holosericeus M. B. I. 612.
humilis Jacqu. I. 610.
Hystrix Vahl. I. 614.
Jalappa. I. 594.
jamaicensis *. I. 595.
japonicus Thunb. I. 603.
javanicus Garc. I. 605.
imbricatus *. I. 613.
Imperati Vahl. I. 609.
incanus Vahl. I. 604.
incarnatus Vahl. I. 605.
incisus *. I. 609.
insignis *. I. 592.
intermedius Lois. I. 612.
involucratus W. I. 605.
involucratus *. I. 600. mutetur in C. Palisoti *.
italicus R. et Sch. I. 591.
Kleinii *. I. 606. c. p. 61.
lachnaeus *. I. 606.
laciniatus Desrouss. I. 615.
lacunosus *. I. 597.

CONVOLVULUS
laevicaulis W. I. 595.
lanatus Vahl. I. 611.
laniger W. I. 593.
lanuginosus Vahl. I. 597.
lanuginosus Desrouss. I. 611.
lapathifolius *. I. 604.
lasianthus Cav. I. 607.
latiflorus Desrouss. I. 597. c. p. 60.
laurifolius Roxb. c. p. 61.
leucanthus *. I. 596
leucophyllus W. I. 595.
linearis Curt. I. 611.
lineatus. I. 610.
lineatus Bess. I. 610.
litoralis. I. 607.
longiflorus *. I. 595.
luteolus *. I. 599.
macranthus Kunth. I. 613.
macrocalyx R. et P. I. 590.
macrocarpus. I. 592.
macrorrhizus. I. 591.
macrosolen *. I. 603.
macrospermus W. I. 615.
malabaricus. I. 613.
Malcolmii Roxb. c. p. 61.
mammosus Lour. I. 598.
marginatus *. I. 603.
maritimus Desrouss. I. 609.
Martii *. I. 598.
martinicensis Jacqu. I. 610.
mataxocarpus *. I. 606.
maximus. I. 602.
Mechoacanha Vitm. I. 604.
Medium L. I. 603.
meonanthus Link. I. 610.
Meyeri *. I. 597.
micranthus W. I. 601.
microphyllus Sieb. I. 611.
mollis Kunth. I. 598.
mollis Burm. I. 606.
montevidensis *. I. 604.
mucronatus Forst. I. 590.
multifidus Thunb. I. 607.
multiflorus Kunth. I. 600.
multivalvis R. Br. I. 606.
muricatus. I. 598
mutabilis *. I. 593.
Neei *. I. 593.
nemorosus W. I. 590.
Nil. I. 593.
Nil Mx. I. 593.
nitidus Desrouss. I. 606.
nodiflorus Desrouss. I. 602.
nummularius Vahl. I. 601.
obscurus. I. 596.
obtusilobus Mx. I. 607.
obvallatus *. I. 595.
oenotheroides. I. 611.
oleifolius Desrouss. I. 611.
orinocensis W. I. 590.
osyrensis Heyn. I. 614.
ovalifolius Vahl. I. 615.
owariensis *. I. 594.
palustris Cav. I. 612.
panduratus. I. 597.
paniculatus. I. 592.
pannifolius Dryand. I. 597.
pannosus *. I. 612.
Papiria *. I. 592.
paradoxus *. I. 608.
parasiticus Kunth. I. 597.
pareiraefolius Bert. I. 615.
parviflorus Vahl. I. 601.
parviflorus Desrouss. I. 602.
parvifolius *. I. 611.
pauciflorus W. I. 604.
pedatus Roxb. c. p. 60.
peltatus Forst. I. 606.
pendulus *. I. 590. c. p. 60.
pentanthus Jacqu. I. 599.
pentapetaloides. I. 610.
pentagonus Roxb. c. p. 61.
pentaphyllus. I. 590. c. p. 60.
persicus. I. 612.
peruvianus *. I. 593.
Pes caprae. I. 609. c. p. 62.
Pes tigridis *. I. 592.
petiolaris Kunth. I. 598.
phoeniceus *. I. 596.
pileatus *. c. p. 61.
pilosellaefolius Desrouss. I. 610.
pilosus W. I. 597.
pilosus Roxb. c. p. 61.
pinnatifidus Kunth. I. 591.
platanifolius Vahl. I. 595.
platensis *. I. 591.
platycarpos Cav. I. 584.
plebejus *. I. 604.
plicatus Desrouss. I. 596.
Plumerii *. I. 602.
polycarpus W. I. 602.
portoricensis *. I. 595.
prolifer Vahl. I. 612.
prostratus Forsk. I. 610.
pseudosiculus Cav. I. 609.
pubescens W. I. 593.
pudibundus Lindl. c. p. 60.
pulchellus Kunth. I. 604.
purpureus. I. 597.
Quamoclit *. I. 591.

CONVOLVULUS
quinatus *. I. 590.
quinqueflorus Vahl. I. 605.
quinquefolius. I. 590.
quinquelobus Vahl. I. 592.
quinquepartitus Vahl. I. 606.
racemoſus *. I. 600.
racemoſus Klein. I. 606.
ramoſiſſimus Poir. I. 606.
remotus R. Br. I. 604.
reniformis *. I. 609.
reniformis Roxb. c. p. 62.
repandus Desrouſſ. I. 601. c. p. 61.
repens Vahl. I. 608.
repens L. I. 603.
reptans. I. 608.
Rheedii Wallich. c. p. 62.
riparius Kunth. I. 590.
roſeus Kunth. I. 592.
Rothii *. I. 600.
Rottleri *. c. p. 61.
ruber Vahl. I. 606.
ruderarius Bonpl. I. 609.
rugoſus W. I. 609. c. p. 62.
Ruizii *. I. 594.
rupeſtris W. I. 595.
ſagittatus Thunb. I. 608.
ſagittifer Kunth. I. 605.
ſagittifolius Mx. I. 603.
ſagittifolius Sibth. I. 608.
ſalicifolius Desrouſſ. I. 607.
ſalvifolius Sieb. I. 611.
ſanguineus *. I. 595.
ſaxatilis Vahl. I. 611.
Scammonea. I. 605.
ſcoparius. I. 612.
ſecundus R. et P. I. 608.
ſecundus Desrouſſ. I. 611.
ſemidigynus Roxb. c. p. 60.
Senegambiae *. I. 610.
ſepium. I. 603.
ſeptenatus *. I. 591.
Ser *. I. 598.
ſericeus. I. 606.
ſericeus Forsk. I. 591.
ſerotinus Cand. I. 598.
ſerpyllifolius Kunth. I. 611.
ſeſſiliflorus *. I. 599.
ſetifer *. I. 597.
ſetoſus *. I. 594.
Sherardi Purſh. I. 609.
ſibiricus. I. 597.
Sibthorpii R. et Sch. I. 608.
ſiculus. I. 608.
ſidaefolius Bonpl. I. 595.
ſimplex *. I. 607.
CONVOLVULUS
ſinenſis Desrouſſ. I. 598.
ſinuatus Petagn. I. 609.
Sloanei *. I. 593.
ſolanifolius *. I. 596.
Soldanella. I. 609.
ſpecioſus. I. 600.
ſphaerocephalus Roxb. c. p. 61.
ſphaeroſtigma Cav. I. 602.
ſpicaefolius Desrouſſ. I. 611.
ſpinoſus Burm. I. 614.
ſpinoſus Forsk. I. 614.
ſpithameus. I. 611.
ſtans Mx. I. 611.
ſtipulaceus Roxb. c. p. 61.
ſtoloniferus Cyrill. I. 609.
ſtriatus Vahl. I. 599.
ſtrictus W. I. 613.
ſtrigoſus *. I. 600.
ſuberoſus W. I. 597.
ſublobatus. I. 607.
ſuffruticoſus Desf. I. 610.
ſuffruticoſus Dryand. I. 597.
ſuffultus Kunth. I. 595.
ſuperbus Kunth. I. 597.
ſylvaticus Kit. I. 603.
tamnifolius Meyer. I. 602.
tenellus Desrouſſ. I. 609.
tenuifolius Vahl. I. 591. c. p. 60.
tenuiſſimus Sm. I. 591.
ternatus *. I. 590.
ternifolius *. I. 613.
Thunbergii R. et Sch. I. 591.
tiliaceus W. I. 601.
tiliaefolius Desrouſſ. I. 596.
tomentoſus. I. 594.
Tournefortii Sieb. I. 611.
trianthus Vahl. I. 598.
trichocarpus *. I. 593.
trichosanthes Mx. I. 609.
tricolor. I. 610.
tridentatus. I. 607.
trifidus Kunth. I. 594.
trilobus Desrouſſ. I. 594.
trilobus Thunb. I. 593.
trinervis Thunb. I. 596.
triqueter Vahl. I. 600.
tuberculatus Lam. I. 590.
tuberoſus *. I. 591.
tuguriorum Forſt. I. 603.
Turpethum. I. 598.
umbellatus. I. 600.
undulatus Cav. I. 610.
uniflorus Burm. I. 607.
urceolatus *. I. 601.

CONVOLVULUS
Vahlii *. I. 611.
velutinus *. I. 607.
venoſus Vahl. I. 590.
venuſtus *. I. 600.
verticillatus. I. 602.
violaceus *. I. 599.
vitifolius. I. 592.
Wallichianus *. c. p. 61.
Wheleri Vahl. I. 603.
CONYZA. III. 2759. 507.
aegyptiaca Ait. III. 512.
alata Hamilt. III. 511.
albida W. III. 514.
alopecuroides Lam. III. 516.
ambigua Cand. III. 515.
amoena Link. III. 511.
amplexicaulis Lam. III. 514.
amplexicaulis Mx. III. 511.
amygdalina Lam. III. 507.
anchuſaefolia Poir. III. 508.
anthelminthica L. III. 435.
appendiculata Lam. III. 507.
apurenſis W. III. 515.
arabica W. III. 511.
arboreſcens L. III. 435.
arbutifolia Lam. III. 462.
argentea Lam. III. 509.
articulata Lam. III. 466.
aſteroides L. III. 534.
aurita L. ſuppl. III. 515.
axillaris Lam. III. 511.
balſamifera. III. 508.
bifoliata. III. 514.
bifoliata Walt. III. 530.
brfrons. III. 511.
bryoides Lam, III. 462.
buxifolia Lam. III. 461.
camforata Purſh. III. 512.
canarienſis W. III. 510.
candida. III. 508.
candida W. III. 509.
caneſcens L. ſuppl. III. 514.
capitata *. III. 507.
Cappa Don. III. 507.
caprariaefolia W. III. 513.
cardaminifolia Kunth. III. 515.
carolinenſis Jacqu. III. 508.
cataphracta W. III. 462.
cayennenſis *. III. 512.
chenopodifolia Lam. III. 514.
chilenſis *. III. 515.
chinenſis. III. 514.
chinenſis Lam. III. 511.
chinenſis Lour. III. 508.
Chingoyo Kunth. III. 507.
CONYZA
chryſocomoides Desf. III. 510.
ciliaris *. III. 508.
cinerea. III. 512.
conica Poir. III. 509.
coronopifolia Kunth. III. 515.
Coronopus Lam. III. 510.
Corteſii Kunth. III. 507.
Cotoneaſter W. III. 509.
criſpata Vahl. III. 511.
cuneifolia Lam. III. 464.
cupreſſiformis Lam. III. 462.
decurrens. III. 516.
dentata W. III. 514.
dichotoma Perſ. III. 510.
diffuſa Poir. III. 512.
diſticha *. III. 509.
divaricata *. III. 508.
domingenſis W. III. 508.
ericoides Lam. III. 461.
falcata Hamilt. III. 513.
faſtigiata W. ſuppl. III. 514.
floribunda Kunth. III. 513.
foetida W. III. 515.
folioloſa W. III. 514.
fruticoſa L. III. 435.
geminiflora Tenor. III. 510.
geniſtelloides Lam. III. 466.
glabra W. III. 509.
glomerata Link. III. 516.
glutinoſa Lam. III. 508.
gnaphalioides Kunth. III. 516.
Gouani W. III. 513.
graminifolia *. III. 515.
guineenſis W. III. 515.
heliotropifolia Lam. III. 507.
heterophylla Lam. III. 512.
hieracifolia *. III. 514.
hirſuta. III. 513.
hiſpida Kunth. III. 513.
incana W. III. 510.
inciſa Ait. III. 508.
intermedia Lag. III. 510.
inuloides Ait. III. 510.
lacera N. L. Burm. III. 515.
laurifolia Lam. III. 507.
laxa *. III. 513.
leucanthemea Hamilt. III. 511.
limonifolia Sm. III. 509.
linifolia L. III. 550.
lithoſpermifolia Lam. 507.
lobata L. III. 439.
Loureirii Poir. III. 508.

CONYZA
lucens Poir. III. 508.
lucida *. III. 509 c. p. 409.
lycopodioides Lam. III. 462.
lyrata Kunth. III. 515.
macrophylla *. III. 513.
madagaſcarenſis Lam. III. 463.
magellanica Lam. III. 465.
marilandica Mx. III. 512.
mauritanica W. III. 510.
megapotamica *. III. 516.
melaſtomoides Lam. III. 507.
mollis W. III. 512.
montevidenſis *. III. 510.
myosotifolia Kunth. III. 513.
myrſinites Lam. III. 465.
obliqua W. III. 514.
oblongifolia *. III. 512.
obtuſa Kunth, III. 515.
odorata. III. 507.
odorata W. III. 511.
oleaefolia Lam. III. 425.
orientalis W. III. 512.
panamenſis W. III. 507.
paniculata W. III. 511.
patula Ait. III. 511.
pauciflora W. III. 514.
pinifolia Lam. III. 514.
pinnatifida Roxb. III. 515. c. p. 301.
platenſis *. III. 509.
populifolia Lam. III. 434.
procumbens Balb. III. 509.
prolifera Lam. III. 512.
pubigera. III. 514.
pulchella Kunth. III. 516.
pumila Sm. III. 509.
punctata W. III. 510.
pungens Lam. III. 425.
purpuraſcens Sw. III. 512.
puſilla Kunth. III. 515.
pycnoſtachys Mx. III. 516.
pyrifolia Lam. III. 507.
racemoſa *. III. 508.
ramiflora *. III. 509.
redolens W. III. 511.
retuſa Lam. III. 508.
rigida Sw. III. 509.
rigida Sw. III. 435.
riparia Kunth. III. 482.
rudis W. III. 515.
ruſidula *. III. 513.
rugoſa Vahl. III. 511.
rugoſa Ait. III. 539.
rupeſtris. III. 510.
rutilans Poir. III. 508.
CONYZA
ſagittalis Lam. III. 510.
ſalicifolia Lam. III. 510.
ſaxatilis. III. 510.
ſcabra. III. 513.
ſcorpioides Lam. III. 437.
ſenegalenſis W. III. 514.
ſericea Ait. III. 510.
ſerrulata Lam. III. 462.
ſicula W. III. 515.
ſophiaefolia W. III. 516.
ſordida. III. 510.
ſpathulata Link. III. 514.
ſpicata Lam. III. 516.
ſpinuloſa *. III. 510.
ſplendens *. III. 509.
ſquamata *. III. 515.
ſquarroſa. III. 511.
ſtellata *. III. 508.
ſtricta W. III. 513.
Tenorii *. III. 511.
thapſoides M. B. III. 516.
theſiifolia Kunth. III. 510.
thyoides Lam. III. 462.
tortuoſa. III. 509.
tricuneata W. III. 464.
tridentata Poir. III. 465.
trinervis Lam. III. 460.
triſulca Hamilt. III. 512.
uliginoſa Perſ. III. 511.
undulata Poir. III. 510.
verbaſcifolia W. III. 509.
virgata. III. 516.
COOKIA Sonner. II. 1568. 314.
chloroſperma Blum. c. p. 162.
cyanocarpa Blum. c. p. 161.
falcata Cand. II. 314.
punctata Sonner. II. 314.
COPAIFERA. II. 1677. 357.
Beyrichii Hayn. c. p. 177.
bijuga W. c. p. 176.
cordifolia Hayn. c. p. 177.
coriacea Mart. c. p. 177.
guianenſis Desf. II. 357. c. p. 177.
Jacquini Desf. II. 357. c. p. 177.
Juſſievi Hayn. c. p. 176.
Langsdorffii Desf. II. 357. c. p. 176.
laxa Hayn. c. p. 176.
Martii Hayn. c. p 177.
multijuga Mart. c. p. 176.
nitida Mart. c. p. 177.
oblongifolia Mart. c. p. 176.
officinalis W. c. p. 177.
Selloi Hayn. c. p. 177.

COPAIFERA
trapezifolia Hayn. c. p. 176.
Copaiva officinalis Jacqu. II. 557. c. p. 177.
COPROSMA Forſt. I. 959. 835.
foetidiſſima Forſt. I. 835.
hirtella Labill. I. 835.
lucida Forſt. I. 835.
COPTIS Salisb. II. 2041. 659.
aſplenifolia Salisb. II. 659.
trifolia Salisb. II. 659.
Corallina Opuntia L. IV. 366.
CORALLOPHYLLUM Kunth. c. p. 145. 147.
coeruleum Kunth. c. p. 147.
CORALLORRHIZA Hall. R. Br. III. 3017. 733.
hiemalis Nutt. III. 724.
innata R. Br. III. 733.
multiflora Nutt. III. 733.
odontorrhiza *. III. 733.
CORCHORUS. II. 1907. 583.
acutangulus Lam. II. 583.
aeſtuans. II. 583.
aeſtuans Forsk. II. 583.
arenarius Kunth. II. 583.
argutus Kunth. II. 583.
aſplenifolius Burch. II. 583.
capſularis. II. 584.
faſcicularis Lam. II. 584.
flexuoſus Thunb. II. 584.
folioſus *. II. 583.
guadalupenſis *. II. 584.
hirſutus. II. 584.
hirtus. II. 583.
japonicus Thunb. II. 504.
laſiolobus *. II. 583.
mompoxenſis Kunth. II. 583.
olitorius. II. 583.
orinocenſis Kunth. II. 583.
patens Lehm. II. 583.
pilolobus Link. II. 583.
piloſus Kunth. II. 583.
ſcandens Thunb. II. 584.
ſerraefolius Burch. II. 583.
ſerratus Thunb. II. 583.
filiquoſus. II. 583.
filiquoſus Pöppig. II. 583.
tomentoſus Thunb. II. 584.
tridens. II. 583.
trilocularis. II. 583.
trilocularis N. L. Burm. II. 583.
CORDIA. I. 708. 648.
acuminata Wall. c. p. 66.
africana Lam. I. 648.
CORDIA
alba R. et Sch. I. 654.
anguſtifolia R. et Sch. I. 652.
aſpera Forſt. I. 650.
aſperrima *. I. 649.
bifurcata R. et Sch. I. 654.
Bonplandiana Kunth. I. 652.
Bourreria L. I. 647.
buxifolia Juſſ. I. 650.
calyptrata Bert. I. 649.
caneſcens Kunth. I. 652.
Cerdana R. et Sch. I. 651.
chinenſis Lam. I. 650.
Collococca. I. 650.
Collococus Aubl. I. 649.
cordifolia Kunth. I. 650.
crenata Delil. I. 650.
curaſſavica R. et Sch. I. 651.
daſycephala Kunth. I. 652.
dentata Vahl. I. 649.
dichotoma Forſt. I. 651.
Dillenii *. I. 649.
divaricata Kunth. I. 651.
domeſtica Roth. I. 648.
domingenſis Lam. I. 649.
ehretioides Lam. I. 651.
elliptica Sw. I. 651.
exaltata Lam. I. 650.
ferruginea Kunth. I. 652.
flaveſcens Aubl. I. 651.
floribunda *. I. 652.
frondoſa Schott. c. p. 405.
gerascanthoides Kunth. I. 650.
Gerascanthus Jacqu. I. 650.
globoſa R. et Sch. I. 652.
grandiflora Kunth. I. 653.
graveolens Kunth. I. 651.
guazumaefolia R. et Sch. I. 653.
guianenſis R. et Sch. I. 651.
hirſuta W. I. 649.
indica Lam. I. 650.
integrifolia R. et Sch. I. 651.
juglandifolia Jacqu. I. 649.
laevigata Lam. I. 651.
laevis Jacqu. I. 651.
lanata Kunth. I. 652.
lanceolata Kunth. I. 653.
lantanoides *. I. 653.
laxiflora Kunth. I. 652.
Lima R. et Sch. I. 653.
lineata R. et Sch. I. 653.
lutea Lam. I. 649.
macrocephala Kunth. I. 653.
macrophylla. I. 650.
macroſtachya *. I. 652.

CORDIA
mariquitenſis Kunth. I. 653.
martinicenſis R. et Sch. I. 651.
micrántha Sw. I. 651.
microphylla R. et Sch. I. 653.
mirabiloides R. et Sch. I. 654.
monoeca Roxb. I. 649.
Muñeco Kunth. c. p. 66.
Myxa. I. 648.
Myxa Forsk. I. 650.
nervoſa Lam. I. 651.
nodoſa Lam. I. 649.
obliqua W. I. 648.
orientalis R. Br. I. 650.
paniculata Roth. I. 650.
Patagonula Ait. I. 651.
patens Kunth. I. 653.
polyſtachya Kunth. I. 651.
portoricenſis *. I. 651.
Radula *. I. 654.
reticulata Roth. I. 650.
reticulata Vahl. I. 650.
retuſa Vahl. I. 648.
riparia Kunth. I. 652.
rotundifolia R. et P. I. 649. c. p. 403.
ſalviaefolia Kunth. I. 652.
ſalvifolia Juſſ. I. 649.
ſcaberrima Kunth. I. 649.
Sebeſtena. I. 649.
Sebeſtena Forsk. I. 648.
Sebeſtena W. I. 649.
ſenegalenſis Juſſ. I. 650.
ſerrata Juſſ. I. 650.
ſerratifolia Kunth. I. 653.
ſpineſcens. I. 650.
ſtrigoſa *. I. 649.
ſubcordata Lam. I. 650.
tetrandra Aubl. I. 650.
tetraphylla Aubl. I. 651.
tomentoſa R. et Sch. I. 652.
Toqueve Aubl. I. 649.
ulmifolia *. I. 653.
villoſa *. I. 654.
CORDYLA Lour. c. p. 247. 262.
africana Lour. c. p. 262.
Cordyline cannaefolia R. Br. II. 93.
hemichryſa Commerſ. II. 93.
paviflora Kunth. II. 92.
CORDYLOCARPUS Desf. II. 2270. 854.
laevigatus W. II. 915.
muricatus Desf. II. 854.
pubeſcens Sm. II. 913.
tenuifolius Sm. II. 916.
COREMIUM Link. IV. 8546. 544.
candidum Nees. IV. 544.
citrinum Perſ. IV. 544.
glaucum Link. IV. 544.
rigeſcens *. IV. 544.
COREOPSIS. III. 2848. 613.
acuta Purſh. III. 615.
alata Cav. III. 615.
alata Purſh. III. 615.
alba. III. 614.
alterniſolia L. III. 577.
amplexicaulis Cav. III. 614.
anguſtifolia Ait. III. 613.
arguta Purſh. III. 615.
ariſtoſa Mx. III. 614.
artemiſiſolia Jacqu. III. 615.
aurea Ait. III. 614.
auriculata. III. 614.
baccata L. III. 602.
Bidens L. III. 452.
biternata Lour. III. 574.
capillacea Kunth. III. 613.
chrysantha III. 614.
coronata. III. 614.
coronata Berter. III. 454.
craſſifolia Ait. III. 613.
delphiniſolia Lam. III. 615.
dichotoma Mx. III. 614.
ferulaefolia Jacqu. III. 615.
foetida Cav. III. 606.
fruticoſa Forſt. III. 453.
gladiata Walt. III. 613.
heterophylla Cav. III. 605.
inciſa Ker. III. 614.
integrifolia Poir. III. 613.
lanceolata. III. 613.
latifolia Mx. III. 629.
leucantha L. III. 453.
leucorrhiza Lour. III. 614.
limenſis Jacqu. III. 610.
major Walt. III. 614.
mitis Mx. III. 611.
nudata Nutt. III. 611.
odoratiſſima Cav. III. 615.
ovata Cav. III. 613.
palmata Nutt. III. 611.
paviflora Jacqu. III. 615.
perfoliata Walt. III. 452.
procera Ait. III. 613.
reptans. III. 614.
roſea Nutt. III. 611.
ſenifolia Mx. III. 614.
ſerrulata Poir. III. 613.
tannenſis *. III. 614.
tenuifolia Ehrh. III. 615.
tinctoria Nutt. III. 611.

COREOPSIS
trichoſperma Mx. III. 614.
trifida Poir. III. 613.
Tripteris. III. 614.
venuſta Kunth. III. 613.
verticillata. III. 614.
verticillata Lam. III. 614.
CORIANDRUM. I. 1053. 893.
ſativum. I. 893.
teſticulatum L. I. 893.
teſticulatum M. B. I. 893.
CORIARIA. II. 1741. 440.
microphylla Poir. II. 440.
myrtifolia. II. 440.
phylicifolia Humb. II. 440.
ruſcifolia. II. 440.
ſarmentoſa Forſt. II. 440.
thymifolia Humb. II. 440.
CORIS. I. 608. 570.
monſpelienſis. I. 570.
CORISPERMUM. I. 44. 21.
caneſcens Kit. I. 21.
glomeratum Lag. I. 21.
hyſſopifolium. I. 21.
hyſſopifolium Pall. I. 21.
intermedium Schweigg. I. 21.
Marſchallii Stev. I. 21.
pungens Vahl. I. 21.
ſpicatum W. I. 21.
ſquarroſum. I. 21.
tenue Link. I. 21.
Cornicularia aculeata Ach. IV. 281.
Berterii *. IV. 279.
bicolor Ach. IV. 276.
crocea Ach. IV. 280.
divergens Ach IV. 276.
lanata Ach. IV. 282.
ochroleuca Ach. IV. 276.
pubeſcens Ach. IV. 364.
triſtis Ach. IV. 276
CORNUCOPIAE. I. 248. 239.
cucullatum. I. 239.
CORNULACA Delil. I. 920. 816.
monacantha Delil. I. 816.
CORNUS. I. 474. 450.
alba. I. 451.
albida Ehrh. I. 451.
alternifolia. I. 451.
Amomum du Roi. I. 451.
aſperifolia Mx. I. 451.
canadenſis. I. 450.
capitata Wallich. I. 451.
circinnata Herit. I. 451.
coerulea Lam. I. 451.
excelſa Humb. I. 451.
CORNUS
faſtigiata Mx. I. 451.
florida. I. 451.
japonica Thunb. I. 934.
lanuginoſa Mx. I. 451.
macrophylla Wallich. c. p. 44.
maſcula. I. 451.
oblonga Wallich. I. 451.
paniculata Herit. I. 451.
rubiginoſa Ehrh. I. 451.
ſanguinea. I. 451.
ſericea Herit. I. 451.
ſtricta Lam. I. 451.
ſuecica. I. 450.
tolucenſis Humb. I. 451.
CORNUTIA. I. 74. 39.
longifolia. I. 39.
punctata W. I. 39.
pyramidata *. I. 39.
CORONILLA. III. 2602. 324.
aculeata W. III. 272.
argentea. III. 324.
cannabina W. III. 272.
cappadocica W. III. 325.
coccinea W. III. 272.
cochinchinenſis Lour. III. 324.
coronata. III. 324.
coronata Jacqu. III. 324.
cretica. III. 325.
Emerus. III. 324.
glauca. III. 324.
globoſa Lam. III. 324.
glycyrrhiza *. III. 324.
grandiflora W. III. 272.
iberica M. B. III. 325.
juncea. III. 324.
minima Jacqu. III. 324.
minima L. III. 324.
montana Biv. III. 324.
occidentalis W. III. 272.
parviflora W. III. 325.
pentaphylla Desf. III. 324.
picta W. III. 272.
ſcandens. III. 325.
Securidaca. III. 325.
ſericea W. III. 272.
Sesban W. III. 272.
ſquamata Cav. III. 325.
ſtipularis Lam. III. 324.
vaginalis Lam. III. 324.
valentina. III. 324.
varia. III. 324.
viminalis Salisb. III. 324.
virgata W. III. 272.

CORONOPUS Sm. II. 2266. 853.
anomalus *. II. 853.
didymus Sm. II. 853.
Helenae *. II. 853
integrifolius *. II. 853.
linoides *. II. 853.
niloticus *. II. 853.
Ruellii Dalech. II. 853.
ſerratus Desv. II. 855.
CORREA Sm. II. 1436. 215.
alba Andr. II. 215.
cotinifolia Salisb. II. 215.
reflexa Perſ. II. 215.
rubra Sm. II. 215.
rufa Gärtn. II. 215.
ſpecioſa Andr. II. 215.
virens Sm. II. 215.
viridiflora Andr. II. 215.
Correia n. 1. Vand. II. 319.
n. 2. Velloz. Vand. II. 317. c. p. 162.
CORRIGIOLA. I. 1120. 942.
capenſis Thunb. I. 942.
litoralis. I. 942.
repens Forsk. I. 795.
telephiifolia Pourr. (I. 942.) c. p. 124.
CORSINIA Radd. IV. 3354. 236.
marchantioides Radd. IV. 236.
CORTESIA Cav. I. 726. 668.
cuneifolia Cav. I. 668.
Corticium laciniatum Perſ. IV. 484.
CORTUSA. I. 609. 570.
Gmelini L. I. 578.
Matthioli. I. 570.
Coroſartia Helenium Merat. III. 522.
CORYCARPUS Zea. I. 135. 123.
arundinaceus Zea. I. 123.
CORYCIUM Sw. III. 2940. 699.
bicolor Sw. III. 700.
criſpum Sw. III. 699.
orobanchoides Sw. III. 699.
veſtitum Sw. III. 700.
CORYDALIS Dillen. III. 2484. 159.
acaulis Perſ. III. 161.
anguſtifolia Cand. III. 160.
aurea W. III. 161.
bracteata Perſ. III. 160.
bracteoſa *. III. 162.
breviflora Cand. III. 161.
bulboſa Perſ. III. 160.
bulboſa Cand. III. 160.
CORYDALIS
canadenſis Gold. III. 162.
capnoides Perſ. III. 161.
chaerophylla Cand. III. 162.
claviculata Perſ. III. 161.
Cracca Schlechtend. c. p. 264.
Cucullaria Perſ. III. 162.
decumbens Perſ. III. 160.
denſiflora Presl. c. p. 264.
digitata Perſ. III. 160.
eximia *. III. 162.
fabacea Perſ. III. 160.
formoſa Purſh. III. 162.
fungoſa Vent. III. 162.
glauca Purſh. III. 161.
Halleri W. III. 160. c. p. 264.
impatiens Purſh. III. 161.
inciſa Perſ. III. 160.
lachenaliflora Fiſch. III. 162.
longiflora Perſ. III. 160.
longipes Cand. III. 162.
lutea Perſ. III. 161.
Marſchalliana Perſ. III. 160.
nobilis Perſ. III. 160.
oppoſitifolia Cand. III. 159.
paeoniifolia Perſ. III. 161.
pallida Perſ. III. 162.
pauciflora Perſ. III. 160.
perſica Schlechtend. c. p. 264.
racemoſa Perſ. III. 161.
rutaefolia Cand. III. 159.
ſcandens *. c. p. 265.
ſempervirens Perſ. III. 161.
ſibirica Perſ. III. 161.
ſpectabilis Purſh. III. 162.
ſtricta Fiſch. III. 161.
tenuifolia Purſh. III. 162.
tuberoſa Cand. III. 160.
uralenſis Cand. III. 161.
verticillaris Cand. III. 159.
veſicaria Perſ. III. 162.
CORYLUS. III. 3118. 853.
americana Mx. III. 854.
americana W. III. 853.
americana humilis Wangenh. III. 853.
Avellana. III. 855.
Avellana ß. Cand. III. 853.
Colurna. III. 855.
humilis W. III. 853.
maxima Mill. III. 855.
roſtrata Ait. III. 854.
tubuloſa W. III. 853.
CORYMBIUM. I. 578. 538.
africanum L. I. 538.

CORYMBIUM
filiforme L. I. 538.
glabrum I. 538.
ſcabrum. I. 538.
villoſum L. I. 538.
CORYNANDRA Schrad. c. p. 201. 204.
pulchella Schrad. c. p. 204.
Coryne Acroſpermum Nees. IV. 536.
CORYNELIA Ach. Fr. IV. 3529. 536.
uberata Fr. IV. 536.
Corynella Cand. c. p. 263. 280.
paucifolia Cand. III. 246. c. p. 280.
polyantha Cand. III. 246.
Corynephora marina Ag. IV. 570.
Corynephorus articulatus P. B. I. 279.
caneſcens P. B. I. 279.
Coryneum corticale Schwein. IV. 563.
depreſſum Schmidt. IV. 565.
diſciforme Nees. IV. 563.
pulvinatum Kunz. IV. 563.
umbonatum Nees. IV. 563.
CORYNITIS *. c. p. 263. 280.
domingenſis *. c. p. 280.
polyantha *. c. p. 280.
CORYNOCARPUS Forſt. I. 858. 781.
laevigatus Forſt. I. 781.
CORYNOSTYLIS Mart. I. 898. 805.
Berterii *. I. 805.
diandra *. I. 805.
Hybanthus Mart. I. 805.
Löflingii *. I. 805.
CORYPHA. II. 1338. 137.
africana Lour. II. 137.
auſtralis R. Br. II. 158.
cerifera Mart. II. 157.
dulcis Humb. II. 138.
Licuala Lam. II. 138.
maritima Humb. II. 138.
minor Jacqu. II. 137.
Miraguama Humb. II. 138.
nana Humb. II. 138.
Palmetto Walt. II. 137.
Pilearia Lour. II. 18. 138.
pumila Walt. II. 137.
Pumos Humb. II. 138.
rotundifolia Lam. II. 138.
Saribus Lour. II. 138.
Taliera Roxb. II. 18.
CORYPHA
tectorum Humb. II. 138.
umbraculifera. II. 138.
Utan Lam. II. 138.
CORYSANTHES R. Br. III. 2951. 704.
bicalcarata R. Br. III. 704.
fimbriata R. Br. III. 704.
unguiculata R. Br. III. 704.
Coſcinium feneſtratum Colebr. II. 156.
Coſcinodon lanceolatus Brid. IV. 155.
COSMEA Cav. III. 2849. 615.
bipinnata W. III. 611.
caudata *. III. 615.
chrysanthemifolia *. III. 615.
crithmifolia *. III. 615.
lutea Sims. III. 615.
parviflora W. III. 615.
piloſa *. III. 615.
Scabioſae *. III. 615.
ſulfurea W. III. 615.
tenella *. III. 615.
Cosmelia rubra R. Br. I. 629.
Coſmia cauleſcens Domb. II. 455.
Cosmibuena acuminata R. et P. I. 704.
obtuſifolia R. et P. I. 704.
Coſmos caudatus Kunth. III. 615.
chrysanthemifolius Kunth. III. 615.
crithmifolius Kunth. III. 615.
piloſus Kunth. III. 615.
ſcabioſoides Kunth. III. 615.
ſulfureus Cav. III. 615.
tenellus Kunth. III. 615.
COSSINIA Commerſ. II. 1301. 125.
borbonica Cand. II. 125.
pinnata Lam. II. 125.
triphylla Lam. II. 125.
COSTUS. I. 13. 13.
afer Ker. I. 15.
afer β. Ker. c. p. 8.
Ananduri Jacqu. I. 13.
arabicus Aubl. I. 13.
arabicus L. I. 13.
arabicus Roſc. I. 13
argenteus R. et P. I. 15.
comoſus Roſc. I. 15.
cylindricus Jacqu. I. 13.
glabratus Sw. I. 15.
laevis R. et P. I. 15.
linearis *. I. 13.
maculatus Roſc. c. p. 8.

COSTUS
nepalenſis Roſc. c. p. 8.
niveus Meyer. I. 15.
Piſonis Lindl. c. p. 7.
ſcaber R. et P. I. 15.
ſecundus *. I. 15.
ſpecioſus Sm. I. 15.
ſpicatus Sm. I. 15. c. p. 8.
ſpiralis Roſc. I. 15.
Zerumbet Perſ. I. 14.
Cotoneaſter affinis Lindl. II. 505.
denticulatus Kunth. II. 506.
COTULA. III. 2734. 497.
abrotanifolia W. III. 456.
alba L. III. 602.
anthemoides. III. 498.
aurea. III. 498.
bicolor Roth. III. 498.
bipinnata Thunb. III. 499.
cinerea Delil. III. 498.
complanata Sm. III. 498.
coronpifolia. III. 497.
cuneifolia W. III. 497.
filifolia Thunb. III. 497.
fimbriata *. III. 498.
globifera Thunb. III. 499.
grandis L. III. 457.
latifolia Perſ. III. 498.
maderaspatana W. III. 498.
minima W. III. 498.
minuta Forſt. III. 498.
montevidenſis *. III. 497.
nudicaulis Thunb. III. 498.
pilulifera L. ſuppl. III. 499.
proſtrata L. III. 603.
pubeſcens Desf. III. 498.
pumila Houtt. III. 498.
pufilla Thunb. III. 498.
pyrethraria L. III. 497.
quinquefida Thunb. III. 498.
quinqueloba L. ſuppl. III. 588.
ſericea Thunb. III. 499.
ſinapifolia Roxb. III. 458.
ſonchifolia M. B. III. 498.
Spilanthus L. III. 444.
ſtricta L. III. 588.
tripinnata Thunb. III. 499.
turbinata L. III. 588.
umbellata L. ſuppl. III. 497.
Verbeſina L. III. 445.
viſcoſa. III. 498.
COTYLEDON. II. 1731. 457.
alternans Vahl. II. 260.
cacalioides Thunb. II. 457.
canaliculata Haw. II. 457.
coccinea Cav. II. 457.
coruſcans Haw. c. p. 188.
COTYLEDON
crenata Ait. II. 260.
cuneata Thunb. II. 458.
curviflora Sims. II. 457.
decuſſata Lindl. c. p. 188.
elata Haw. II. 458.
faſcicularis Ait. II. 457.
hemiſphaerica. II. 457.
hiſpanica. II. 458.
hiſpida Lam. II. 458.
laciniata L. II. 260.
lanceolata Forsk. II. 260.
linguaeformis R. Br. II. 457.
lutea Hudſ. II. 458.
Malacophyllum Pall. II. 458.
mammillaris Thunb. II. 458.
Mucizonia Orteg. II. 458.
mucronata Lam. II. 457.
nudicaulis L. II. 260.
oblonga Haw. II. 457.
orbiculata. II. 457.
orbiculata Forsk. II. 260.
ovata Haw. II. 457.
paniculata L. ſuppl. II. 457.
paniculata Thunb. II. 457.
papillaris Thunb. II. 458.
papillaris Haw. c. p. 188.
parviflora Sm. II. 458.
pinnata Lam. II. 260.
purpurea Thunb. II. 458.
ramoſa Haw. II. 457.
ramoſiſſima Haw. II. 457.
reticulata Thunb. II. 457.
ſamia Urv. II. 454.
ſedoides Poir. II. 458.
ſerrata. II. 458.
ſpinoſa. II. 458.
ſpuria. II. 457.
teretifolia Thunb. II. 457.
triflora Thunb. II. 458.
tuberculoſa Lam. II. 457.
Umbilicus. II. 458.
undulata Haw. II. 457.
ungulata Lam. II. 457.
viſcoſa Vahl. II. 458.
Cotyliſcus niloticus Desv. II. 853.
Couepia guianenſis Aubl. III. 84.
Coulteria horrida Kunth. c. p. 169.
mollis Kunth. c. p. 169.
tinctoria Kunth. c. p. 169.
COUMA Aubl. c. p. 49. 58.
guianenſis Aubl. c. p. 58.
Coumarouna odorata Aubl. III. 191.
Couratari guianenſis Aubl. c. p. 208.

Couroupita guianenſis Aubl. II. 605.
Courſetia dubia Cand. c. p. 285.
tomentoſa Cand c. p. 285.
virgata Cand. III. 272.
COUTAREA Aubl. II. 1311. 127.
ſpecioſa Aubl. II. 127.
COUTOUBEA Aubl. I. 444. 426.
alba Lam. I. 426.
denſiflora Mart. c. p. 538.
minor Humb. I. 426.
purpurea Lam. I. 426.
racemoſa Meyer. I. 426.
ramoſa Aubl. I. 426.
ſpicata Aubl. I. 426. c. p. 538.
COWANIA Don. c. p. 192. 197.
mexicana Don. c. p. 197.
CRAMBE. II. 2261. 851.
aſpera M. B. II. 851.
cordifolia Stev. II. 851.
cordifolia Dufour. II. 851.
Corvini All. II. 850.
filiformis Jacqu. II. 851.
fruticoſa L. ſuppl. II. 851.
grandiflora Stev. II. 851.
hiſpanica. II. 851.
juncea M. B. II. 851.
laciniata Lam. II. 851.
macrocarpa M. B. II. 850.
maritima. II. 851.
orientalis. II. 851.
orientalis Jacqu. II. 851.
pinnatifida R. Br. II. 851.
reniformis Desf. II. 851. c. p. 546.
ſtrigoſa Herit. II. 851.
Tataria Jacqu. II. 851.
CRANICHIS Sw. III. 2941. 700.
aphylla Sw. III. 700.
ciliata Kunth. III. 700.
diphylla Sw. III. 700.
luteola Sw. III. 742.
micrantha *. III. 700.
multiflora Ell. III. 700.
muſcoſa Sw. III. 700.
oligantha Sw. III. 700.
pauciflora Sw. III. 700.
ſtachyoides Sw. III. 700.
Craniolaria annua L. II. 837.
fruticoſa L. II. 858.
unibracteata Nees et Mart. c. p. 238.
CRANIOSPERMUM Lehm. I. 591. 556.
ſubvilloſum Lehm. I. 556.
Craniotome verſicolor Reichenb. II. 706.
Crantzia laevigata Vahl. III. 847.
lineata Nutt. I. 878.
CRASPEDIA Forſt. III. 2685. 441.
glauca *. III. 441.
piloſa *. III. 441.
uniflora G. Forſt. III. 441.
Craſpedon concretum Fée. IV. 243.
Craſpedum tectorium Lour. II. 449.
CRASSULA I. 1149. 966.
acutifolia Lam. I. 966.
alba Forsk. I. 968.
albiflora Sims. I. 967.
aloides Ait. I. 970.
alpeſtris. I. 969.
alternifolia. I. 968.
andegavienſis Cand. I. 970.
arboreſcens Mill. I. 967.
argentea. I. 967.
barbata. I. 969.
biconvexa Haw. I. 966.
caeſpitoſa Cav. I. 970.
caneſcens Schult. I. 967.
capitata Lam. I. 966.
Capitella. I. 969.
centauroides. I. 970.
cephalophora. I. 969.
ciliata. I. 968.
coccinea. I. 966.
columnaris. I. 968.
corallina. I. 968.
cordata Ait. I. 968.
cordata Thunb. I. 971.
corymbuloſa Link. I. 968.
Cotyledon Jacqu. I. 967.
Cotyledonis. I. 969.
crenata Desf. I. 971.
crenulata. I. 969.
cultrata. I. 966.
cymoſa. I. 966.
debilis Thunb. I. 970.
decumbens Thunb. I. 971.
decuſſata *. I. 966.
dejecta Jacqu. I. 967.
deltoides. I. 968.
dentata Thunb. I. 970.
dichotoma. I. 970.
diffuſa Ait. I. 970.
expanſa Ait. I. 970.
falcata. I. 967.
flava. I. 966.
fruticuloſa. I. 966.
glabra Haw. I. 970.
globiflora *. I. 971.
glomerata. I. 970.

CRASSULA
hemiſphaerica Thunb. I. 969.
hirta Thunb. I. 969.
jasminea Ker. I. 968.
imbricata. I. 968.
inanis Thunb. I. 971.
lactea Ait. I. 967.
lineolata Ait. I. 970.
linguaefolia Haw. I. 967.
lucida Lam. I. 970.
lycopodioides Lam. I. 968.
Magnolii Cand. I. 970.
marginalis Ait. I. 967.
microcarpa Sm. I. 970.
minima Thunb. I. 971.
mollis Ait. I. 966.
montana. I. 969.
moſchata Forſt. I. 971.
muricata Thunb. I. 966.
muſcoſa I. 969.
natans Thunb. I. 971.
neglecta Schult. I. 971.
nudicaulis. I. 966.
obliqua Ait. I. 967.
obvallata. I. 967.
odoratiſſima Andr. I. 966.
orbicularis. I. 969.
pellucida. I. 969.
perfilata Scop. I. 967.
perfoliata. I. 967.
perforata Thunb. I. 967.
perforata L. I. 967.
perfoſſa Lam. I. 967.
pinnata. I. 968.
portulacacea W. I. 967.
Portulacaria L. I. 947.
portulacea Lam. I. 967.
proſtrata Thunb. I. 969.
pruinoſa Thunb. I. 966.
pubeſcens. I. 966.
pulchella Ait. I. 970.
punctata L. I. 967
pyramidalis. I. 968.
ramoſa Ait. I. 966.
ramuliflora Link. I. 968.
retroflexa. I. 969.
rubens All. II. 436.
rupeſtris. I. 963.
ſcabra. I. 966.
Septas Thunb. I. 971.
ſparſa Ait. I. 970.
ſpathulata Thunb. I. 979.
ſpicata. I. 969.
ſpinoſa L. II. 438.
ſquamuloſa W. I. 968.
ſtrigoſa. I. 970.
ſubulata. I. 969.

CRASSULA
tecta. I. 969.
tetragona. I. 966.
Thunbergiana Schult. I. 971.
thyrſiflora. I. 969.
tomentoſa. I. 969.
Turrita. I. 969.
Umbella Jacqu. I. 967.
umbellata Thunb. I. 971.
undulata Haw. I. 967.
verſicolor Burch. I. 967.
verticillaris. I. 970.
verticillaris L. I. 970.
veſtita. I. 968.
Crataegus apiifolia Mx. II. 508.
arbutifolia Ait. fil. II. 508.
Aria L. II. 510.
Azarolus L. II. 508.
Bibas Lour. II. 505.
coccinea L. II. 507.
cordata Ait. II. 507.
crenulata Lindl. c. p. 196.
Crus galli Ait. II. 506.
Crus galli du Roi. II. 506.
elliptica Ait. II. 506.
ferruginea Perſ. II. 506.
flava Ait. II. 507.
glabra Thunb. II. 508.
glanduloſa Ait. II. 507.
glanduloſa Mx. II. 507.
hyemalis Walt. II. 506.
indica L. II. 508.
indica Lour. II. 508.
laciniata Stev. II. 507.
laevis Thunb. II. 506.
leucophleos Mönch. II. 507.
linearis Perſ. II. 506.
lucida Wangenh. II. 506.
maroccana Perſ. II. 507.
maura L. ſuppl. II. 507.
melanocarpa M. B. II. 507.
Michauxii Perſ. II. 507.
monogyna Jacqu. II. 507.
nigra Kit. II. 507.
obtuſifolia Perſ. II. 506.
orientalis M. B. II. 508.
Oxyacantha L. II. 507.
Oxyacantha Walt. II. 508.
parvifolia Ait. II. 506.
pentagyna W. II. 507.
populifolia Walt. II. 507.
punctata Ait. II. 506.
pyrifolia Ait. II. 507.
pyrifolia Lam. II. 510.
racemoſa Lam. II. 509.
rubra Lour. II. 508.
ſanguinea Pall. II. 507.

Crataegus ſpathulata Mx. II. 507.
ſpicata Lam. II. 509.
tomentoſa du Roi. II. 507.
tomentoſa L. II. 506.
turbinata Purſh. II. 506.
uniflora du Roi. II. 506.
villoſa Thunb. II. 506.
viridis Walt. II. 507.
Craterella ambigua Perſ. IV. 484.
pallida Perſ. IV. 484.
Crateria capitata Perſ. II. 355.
faſciculata Perſ. II. 355.
CRATERIUM Trentep. IV. 3509. 525.
leucocephalum Ditm. IV. 525.
pedunculatum Trentep. IV. 525.
pyriforme Ditm. IV. 525.
vulgare Ditm. IV. 525.
CRATEVA. (Crataeva Autt.) II. 1748. 447.
apetala *. II. 448.
avicularis Burch. II. 448.
cafra Burch. II. 448.
capparoides Andr. II. 447.
falcata Cand. II. 448.
fragrans Sims II. 447.
gynandra. II. 447.
Marmelos L. II. 598.
oblongifolia *. II. 448.
obovata Vahl. II. 447.
religioſa Forſt. II. 448.
Tapia. II. 447.
tapioides Cand. II. 447.
CRATOXYLON Blum. III. 2685. 352.
Hornſchuchii Blum. III. 352.
Cremanium vaccinioides Blum. II. 303.
Cremolobus chilenſis Cand. II. 858.
peruvianus Cand. II. 857.
ſuffruticoſus Cand. II. 857.
CRENEA Aubl. II. 1751. 449.
maritima Aubl. II. 449.
repens Meyer. II. 449.
CRENIAS *. c. p. 246. 247.
Scopulorum *. c. p. 247.
Creodus odorifer Lour. III. 750.
Crepidaria carinata Haw. III. 802.
cordellata Haw. III. 802.
myrtifolia Haw. III. 802.
padifolia Haw. III. 802.
CREPIS. III. 2877. 634.
Adonis *. III. 637.
agreſtis Kit. III. 636.
alpina L. III. 652.
ambigua Balb. III. 671.
CREPIS
anguſtifolia Urv. III. 637.
apargioides W. III. 652.
aſpera. III. 635.
auriculaefolia Sieb. III. 634.
auſtriaca Jacqu. III. 645.
bannatica W. ſuppl. III. 634.
barbata L. III. 670.
bellidifolia Loiſ. III. 651.
bellidifolia var. Loiſ. III. 651.
biennis. III. 637.
burſifolia Guſſon. III. 658.
burſifolia L. III. 653.
cernua Tenor. III. 636.
chondrilloides Jacqu. III. 637.
coronopifolia Desf. III. 671.
corymboſa Tenor. III. 636.
crithmifolia Link. III. 671.
diffuſa Cand. III. 634.
Dioſcoridis. III. 636.
Dioſcoridis Schk. III. 636.
filiformis Viv. III. 634.
foetida L. III. 653.
fuliginoſa Sm. III. 636.
globifera Hall. fil. III. 656.
graminifolia Ledeb. III. 637.
grandiflora W. ſuppl. III. 635.
heteroſperma Schrad. III. 635.
hieracioides Kit. III. 655.
hiſpida Kit. III. 653.
hiſpidula Delil. III. 667.
hyoſeroides Sm. III. 655.
incana Sm. III. 636.
incana Lapeyr. III. 633.
interrupta Sm. III. 634.
intybacea Brot. III. 655.
lacera Tenor. III. 637.
Lachenalii Cand. III. 636.
lappacea W. III. 665.
latialis Sebaſt. III. 637.
leontodontoides All. III. 655.
lodomirienſis Beſſ. III. 636.
macrophylla Desf. III. 652.
montana Urv. III. 656.
multiflora Sm. III. 636.
muricata Sm. III. 651.
nana Richardſ. III. 635.
neglecta. III. 636.
nemauſenſis Gouan. III. 637.
nicaeenſis Balb. III. 655.
nigricans Viv. III. 635.
nudicaulis Sieb. III. 634.
nudiflora Viv. III. 651.
parviflora Jacqu. III. 654.
parviflora Desf. III. 636.
patula Poir. III. 672.

CREPIS
pinnatifida W. III. 637.
porrifolia Don. III. 634.
pulcherrima Fisch. c. p. 304.
pulcra. III. 635.
purpurea M. B. III. 637.
radicata Forsk. (III. 634.) c. p. 304. 305.
radicata Sm. III. 654.
ramosissima Urv. III. 634.
raphanifolia W. suppl. III. 653.
rhagadioloides. III. 655.
rhoeadifolia M. B. III. 654.
rigens Ait. III. 634.
rigida Kit. III. 635.
rubra L. III. 652.
scabra W. III. 636.
scariosa W. III. 637.
senecioides Delil. III. 652.
setosa Hall. fil. III. 652.
sibirica. III. 635.
spathulata Guss. III. 652.
Sprengeriana All. III. 635.
striata Thunb. III. 664.
stricta Schultz. III. 634.
stricta Scop. III. 636.
succulenta Ait. III. 671.
taraxacifolia W. III. 653.
taraxacoides Desf. III. 653.
taurinensis W. III. 637.
tectorum. III. 636.
tenuifolia W. III. 637. c. p. 304.
thracia *. III. 634.
triangula Presl. III. 634.
vesicaria L. III. 652.
virens L. III. 636.
virens W. III. 634.
virgata Desf. III. 670.
n. 32. Hall. III. 651.
CRESCENTIA. II. 2242. 842.
aculeata Kunth. II. 842.
acuminata Bonpl. II. 842.
alata Bonpl. II. 842.
cucurbitina. II. 842.
Cujete. II. 842.
edulis Desv. II. 842.
jasminoides Lam. II. 842.
latifolia Mill. II. 842.
pinnata Jacqu. II. 842.
CRESSA. I. 1007. 863.
arenaria W. I. 863.
australis R. Br. I. 863.
cretica. I. 863.
indica Retz. I. 863.
truxillensis Bonpl. I. 863.
CRIBRARIA Schrad. IV. 3516. 529.
argillacea Pers. IV. 530.
aurantiaca Schrad. IV. 530.
cernua Pers. IV. 531.
coccinea Pers. IV. 531.
fulva Schrad. IV. 530.
intermedia Schrad. IV. 530.
intricata Schrad. IV. 530.
macrocarpa Schrad. IV. 530.
microcarpa Pers. IV. 531.
purpurea Alb. et Schw. IV. 529.
pyriformis Schrad. IV. 530.
rufescens Pers. IV. 530.
splendens Pers. IV. 532.
stellata Schum. IV. 530.
tenella Schrad. IV. 530.
venosa Pers. IV. 532.
vulgaris Schrad. IV. 530.
CRINODENDRON Molin. III. 2408. 78.
Patagua Molin. III. 78.
CRINUM. II. 1199. 54.
africanum L. II. 29.
amabile Don. II. 55.
americanum. II. 54.
americanum Red. II. 55.
amoenum Roxb. II. 54.
angustifolium R. Br. II. 54.
angustifolium L. suppl. II. 58.
aquaticum Burch. II. 55.
arenarium Sims. II. 55.
asiaticum. II. 55.
augustum Roxb. II. 55.
brachyandrum Carey. II. 55.
bracteatum W. II. 55.
Broussoneti Herb. II. 55.
canaliculatum Roxb. II. 55.
capense Herb. II. 52.
caspium Pall. II. 56.
Commelini Jacqu. II. 54.
Commelini Red. II. 54.
confertum Herb. c. p. 134.
cruentum Ker. II. 54.
declinatum Ker. II. 55.
defixum Ker. II. 54. c. p. 134.
elegans Herb. c. p. 134.
ensifolium Roxb. II. 54.
erubescens Ait. II. 54. c. p. 135.
falcatum Jacqu. II. 52.
flaccidum Herb. II. 55. c. p. 134.
giganteum Andr. II. 52.
humile Sims. c. p. 134.
latifolium Andr. II. 52.
latifolium L. II. 52.

CRINUM
lineare Thunb. II. 52.
longifolium Roxb. II. 54.
lorifolium Roxb. II. 55.
Martinezii *. II. 56.
moluccanum Roxb. II. 53.
obliquum L. ſuppl. II. 58.
pedunculatum R. Br. II. 55.
quitenſe *. II. 55.
ſcabrum Sims. II. 55.
ſpecioſum Thunb. II. 51.
ſpirale Andr. II. 56.
ſtrictum Herb. c. p. 134.
ſubmerſum Herb. c. p. 133.
ſumatranum Roxb. II. 54.
tenellum Jacqu. II. 56.
tenellum L. ſuppl. II. 56.
toxicarium Roxb. II. 55.
undulatum Hook. c. p. 134.
urceolatum R. et P. II. 56.
venoſum R. Br. II. 55.
Criſtaria betonicaefolia Cav. III. 109.
glaucophylla Cav. III. 109.
multifida Cav. III. 109.
Critamus agreſtis Beſſ. Koch. c. p. 120.
heterophyllus Koch. c. p. 119.
Crithmum latifolium L. I. 882.
maritimum L. I. 892.
mediterraneum M. B. I. 888.
pyrenaicum Forsk. I. 900.
pyrenaicum L. I. 908.
CROCUS. I. 146. 145.
aureus Sm. I. 146.
autumnalis Mill. I. 146.
autumnalis M. B. I. 146.
biflorus Mill. I. 146.
candidus Clark. I. 146.
lagenaeflorus Salisb. c. p. 23.
luteus Lam. I. 146. c. p. 23.
minimus Redout. I. 146.
moeſiacus Ker. I. 146.
multifidus Poir. I. 146.
nudiflorus Sm. I. 146.
odorus Bivon. I. 146.
Pallaſii Goldb. I. 146.
reticulatus Stev. I. 146.
ſativus. I. 146.
ſativus All. I. 146.
ſerotinus Salisb. I. 146.
ſpecioſus M. B. I. 146.
ſtriatus Link. I. 146.
ſulfureus Ker. I. 146.
ſuſianus Curt. I. 146.
variegatus Hopp. I. 146.
CROCUS
vernus W. I. 145.
vernus M. B. I. 146.
verſicolor Ker. I. 145.
CRONARTIUM Fr. IV. 3579. 562.
Vincetoxici Ficin. IV. 562.
Croſſandra undulaefolia Salisb. II. 826.
CROSSOSTYLIS Forſt. III. 2427. 85.
biflora Forſt. III. 85.
CROTALARIA. III. 2548. 236.
acuminata Cand. c. p. 276.
affinis Cand. c. p. 277.
alata Hamilt. c. p. 275.
alba L. II. 348.
albida Roth. III. 237.
amplexicaulis L. III. 229.
anagyroides Kunth. c. p. 277.
anguloſa Lam. III. 237.
anguſtifolia Jacqu. III. 240.
anthylloides Lam. III. 239.
arboreſcens Lam. III. 240.
argentea Jacqu. III. 239.
Aſarina Berg. III. 195.
axillaris Ait. III. 241.
bengalenſis Lam III. 238.
Berteriana Cand. c. p. 276.
bialata Schrank. III. 238.
bifaria W. III. 236.
biflora. III. 237.
bituminoſa *. III. 259. c. p. 276.
bracteata Roxb. c. p. 277.
breviflora Cand. c. p. 276.
Brownei Berter. III. 241.
Burmanni Cand. c. p. 276.
cajanifolia Kunth. c. p. 277.
capenſis Thunb. III. 240.
capitata Lam. III. 236.
chinenſis. III. 236.
chinenſis Lam. III. 236.
coerulea Jacqu. III. 237.
coluteoides Lam. III. 240.
cordifolia L. II. 348.
cubenſis Cand. c. p. 277.
cuneiformis Lam. III. 237.
cylindrocarpa Cand. c. p. 277.
cytiſoides Roxb. c. p. 276.
dichotoma Roth. III. 237.
Dombeyana Cand. c. p. 277.
elongata Thunb. III. 240.
Eſpadilla Kunth. c. p. 276.
feneſtrata Ker. III. 238.

CROTALARIA
foliosa W. III. 240.
Genistella Kunth. c. p. 276.
genistoides Lam. III. 236. c. p. 275.
genistoides W. III. 240.
glauca W. III. 239.
glycinea Lam. III. 240.
glycinea Lam. c. p. 276.
guianensis Aubl. III. 241. c. p. 286.
heptaphylla Lour. III. 241.
heterophylla L. suppl. III. 241.
hirsuta W. III. 237.
hirta Lag. c. p. 277.
hirta Roth. III. 237.
holosericea Nees et Mart. c. p. 277.
imbricata. III. 236.
incana. III. 240. c. p. 277.
incanescens L. suppl. III. 240.
juncea. III. 238.
laburnifolia. III. 240.
laevigata Lam. III. 240.
laevigata Pursh. III. 238.
lanata Thunb. III. 236.
Leschenaultii Cand. c. p. 276.
lineata Thunb. III. 241.
linifolia L. suppl. III. 239.
litoralis Kunth. c. p. 277.
longifolia Lam. (III. 241.) c. p. 277. 286.
lotifolia. III. 239.
lotifolia Pöppig. III. 240.
lunaris. III. 240.
lupulina Kunth. c. p. 277.
macrophylla W. III. 239.
macrostyla Don. c. p. 277.
maypurensis Kunth. c. p. 277.
medicaginea Lam. III. 239. c. p. 276.
micans Link. III. 241.
micrantha Link. III. 241.
microphylla Vahl. III. 240.
mollicula Kunth. c. p. 277.
montana Roxb. III. 237.
mysorensis Roth. III. 257.
nana N. L. Burm. III. 237.
nepalensis Link. III. 238.
nitens Kunth. c. p. 275.
novae Hollandiae Cand. c. p. 276.
Nummularia W. III. 237.
opposita L. suppl. III. 230.
orixensis W. III. 240.

CROTALARIA
ovalis Pursh. III. 238.
pallida Ait. III. 241.
paniculata W. III. 236.
parviflora Roth. III. 238. c. p. 276.
parvifolia Thunb. III. 236.
paulina Schrank. III. 238.
pellita Berter. III. 236. c. p. 276.
pendula Berter. III. 240.
perfoliata L. II. 347.
perforata L. III. 185.
Perrottetii Cand. c. p. 267.
pilosa Thunb. III. 241.
platycarpa Link. III. 238.
podocarpa Cand. c. p. 277.
prostrata Rottl. III. 238.
prostrata Roxb. c. p. 276. mutetur in Cr. humifusam *.
psoraleoides Lam. III. 240.
psoraleoides Don. c. p. 277.
pterocaula Desv. c. p. 276.
puber Vahl. III. 239.
pulcherrima Roxb. III. 236.
pulcra Andr. III. 238.
pumila Orteg. c. p. 277.
pumila Schrank. c. p. 276.
purpurascens Lam. III. 240.
purpurea Vent. III. 240.
Purshii *. III. 238.
pusilla Roxb. III. 239. c. p. 276.
quinquefolia. III. 241.
reflexa Thunb. III. 236.
retusa. III. 237.
rigida Roth. III. 239.
Rothii *. III. 237.
rotundifolia Poir. III. 257.
Roxburghii Cand. III. 239.
rubiginosa Mx. III. 238.
sagittalis. III. 238.
sagittalis α. Mx. III. 238.
sagittalis γ. Mx. III. 238.
scandens Lour. III. 236.
semperflorens Vent. III. 236.
senegalensis Cand. c. p. 276.
sericea Retz. III. 238.
sericea N. L. Burm. c. p. 276.
sessiliflora. III. 238.
setifera Cand. c. p. 277.
spartioides *. III. 240.
spartioides Cand. c. p. 275.
speciosa Roth. III. 236.

CROTALARIA
ſpectabilis Roth. III. 237. c. p. 276.
ſphaerocarpa Cand. c. p. 276.
ſtipularis Desv. c. p. 276.
ſtriata Cand. c. p. 277.
ſtricta Roth. III. 239.
tecta Roth. III. 237.
tenuifolia Roxb. c. p. 275.
tetragona Andr. III. 238.
thebaica Cand. c. p. 266.
tomentoſa Rottl. III. 236.
triflora L. III. 230
Trifoliaſtrum W. III. 239.
tuberoſa Hamilt. Don. (Cand.) III. 239 c. p. 275.
uncinella Lam. III. 239. c. p. 276.
verrucoſa. III. 237.
villoſa Thunb. III. 241.
virgata Roxb. c. p. 276.
virgulta *. c. p. 276.
virgultalis Burch. c. p. 276.
vitellina Ker. III. 240. c. p. 277.
volubilis Thunb. III. 241.
CROTON. III. 3135. 867.
abutiloides Kunth. III. 870.
acuminatum Lam. III. 877.
acutus Thunb. III. 876.
Adenophyllum Berter. III. 869.
adipatus Kunth. III. 868.
affinis Vahl. III. 870.
alnifolius Lam. III. 867.
alnifolius Kunth. III. 872.
althaeaefolius Vahl. III. 875.
antiſyphiliticus Mart. III. 875.
argenteum Forsk. III. 850.
argenteus. III. 877.
argothamnoides Berter. III. 872.
Argyranthemon Mx. III. 872.
argyrophyllus Kunth. III. 872.
aromaticus. III. 869. c. p. 262.
Aſtroites Ait. III. 874.
aſtroites W. III. 868.
balſamifer. III. 867.
barbatus Kunth. III. 874.
Benzoë L. II. 358.
betulinus Vahl. III. 869.
bixoides Vahl. III. 871.
bracteatus Lam. III. 868.
callicarpaefolius Vahl. III. 868.
capenſis. III. 875.
CROTON
capitatus Mx. III. 876.
Caſcarilla. III. 867.
Caſcarilla Lam. III. 875.
Caſcarilla Mill. III. 867.
caſcarilloides Vahl. III. 875.
caſſinoides Lam. III. 875.
caſtaneaefolius L. (III. 877.) c. p. 314.
caudatus Vahl. III. 876.
chamaedryfolius Lam. III. 876.
chinenſis Vahl. III. 878.
ciliato - glanduloſum Orteg. III. 868.
citrifolius Lam. III. 872.
coccineus Vahl. III. 869.
Colliguay Molin. III. 875.
collinus Kunth. III. 869.
compreſſus Lam. III. 867.
conduplicatus Bonpl. III. 874.
congeſtus Lour. III. 875.
corchorifolius Vahl. III. 869.
coriaceus Bonpl. III. 870.
Corteſianus Kunth. III. 875.
corylifolius Lam. III. 869.
coſtatus Kunth. III. 868.
craſſifolius Vahl. III. 868.
denticulatus Geiſel. III. 792.
dichotomus W. III. 875.
diffuſus Rich. III. 874.
digitatus Hort. kew. III. 876.
dioecus Cav. III. 872.
discolor Rich. III. 869.
disjunctiflorus Mx. III. 873.
divaricatus Sw. III. 870.
domingenſis Vahl. III. 871.
elaeagnifolius Vahl. III. 871.
elegans Kunth. III. 867.
ellipticus Vahl. III. 870.
Eluteria. III. 872.
elutioides Forſt. III. 791.
evenius Vahl. III. 871.
farinoſus Lam. III. 869.
ferrugineus Kunth. III. 867.
flavens. III. 868.
flocculoſus Vahl. III. 867.
floribundus *. III. 873.
fragilis Kunth. III. 873.
fragrans Kunth. III. 869.
fulvum Mart. III. 873.
fuſceſcens *. III. 874.
glabellus. III. 871.
glanduliferus Vahl. III. 871.
glanduloſus. III. 876.
globoſum Sw. III. 878.
goſſypifolius Vahl. III. 871.

CROTON
gracilis Kunth. III. 873.
guianenſe Aubl. III. 870.
haſtatum N. L. Burm. III. 851.
heliotropifolius Kunth. III. 872.
heterophyllus Kunth. III. 875.
hibiſcifolius Kunth. III. 876.
hircinus Vent. III. 875.
hirtus Herit. III. 876.
hiſpidus Kunth. III. 875.
humilis. III. 868.
Jamalgota Hamilt. III. 870.
japonicum Thunb. III. 878.
incanus Kunth. III. 875.
Inophyllum Forſt. III. 906.
Iſerti Vahl. III. 875.
lacciferum L. III. 147. 869.
lacvigatus Vahl. III. 869.
lanatus Lam. III. 867.
lanceolatus Cav. III. 877.
laurinus Sw. III. 871.
leproſus W. III. 873.
leptoſtachys Kunth. III. 867.
linearis Jacqu. III. 867.
lobatum Forsk. III. 76.
lobatus. III. 877.
lucidus Sw. III. 874.
luridus Vahl. III. 872.
macrophyllus Sw. III. 875.
maculatus Vahl. III. 877.
marginatus Kunth. III. 874.
maritimus Walt. III. 873.
matourenſe Aubl. III. 867.
mauritianus Lam. III. 870.
micans Sw. III. 875.
molliſſimus Geiſel. III. 851.
monanthogynum Mx. III. 848.
montanus Vahl. III. 870.
montevidenſis *. III. 875.
morifolius W. III. 877.
mucronatus W. III. 874.
muricatus Vahl. III. 870.
Mutiſianus Bonpl. III. 870.
nitens Sw. III. 872.
niveus Jacqu. III. 874.
nutans Forſt. III. 805.
obliquum Vahl. III. 850.
oblongifolium Delil. III. 850.
oblongifolium Sieb. III. 850.
oppoſitifolius Vahl. III. 875.
origanifolius Lam. III. 868.
ovalifolium Weſt. III. 875.
ovatus *. III. 868.
padifolius Vahl. III. 868.

CROTON
paluſtris L. (III. 877.) c. p. 314.
paniculatus Lam. III. 877.
Pavana Hamilt. III. 870.
pedicellatus Kunth. III. 874.
pellitus Kunth. III. 875.
peltoideus Kunth. III. 869.
penicillatus Vent. III. 868.
philippenſe Lam. III. 877.
piloſus *. III. 876.
plicatum Vahl. III. 850.
Pluknetii Vahl. III. 871.
polyandrus *. III. 877.
polyſtachys W. III. 868.
populifolius Lam. III. 869.
portoricenſis Vahl. III. 874.
prunifolius Vahl. III. 872.
pubeſcens Vahl. III. 867.
punctatum Lour. III. 877.
punctatus Jacqu. III. 875.
pungens Jacqu. III. 869.
quadripartitus Labill. III. 870.
quadriſetum Lam. III. 869.
quitenſis *. III. 872.
reflexifolius Kunth. III. 872.
reticulatus W. III. 871.
rhamnifolius Kunth. III. 874.
rhombifolius W. III. 874.
Richardi W. III. 867.
Ricinocarpos. III. 877.
riparius Kunth. III. 877.
rivinaefolius Kunth. III. 867.
Rottleri Geiſel. III. 850.
ſalicifolius Vahl. III. 873.
ſalviaefolius Kunth. III. 874.
ſanguifluus Kunth. III. 871.
ſcaber W. III. 871.
ſcordioides Lam. III. 876.
ſebiferum L. III. 805.
ſenegalenſe Lam. III. 850.
ſericeus Lam. III. 867.
ſeſſiliflorum Sw. III. 903.
ſidaefolius Lam. III. 873.
ſolanifolius Vahl. III. 876.
ſphaerocarpus Kunth. III. 874.
ſpicatum Berg. III. 874.
ſpinoſum Forsk. III. 76.
ſpinoſus. III. 877.
ſquamuloſus Vahl. III. 875.
ſtipulaceus Kunth. III. 874.
ſtrigoſus *. III. 876.
ſuavis Kunth. III. 870.
ſuberoſus Kunth. III. 874.
ſubluteus Lam. III. 870.

CROTON
syringaefolius Kunth. III. 872.
tabacifolius Vahl. III. 875.
Tiglium. III. 870.
tiliaefolius Lam. III. 872.
tinctorium L. III. 850.
tinctorium γ. Lam. III. 850.
trichotomus Geisel. III. 873.
tricuspidatum Lam. III. 877.
trilobatus W. III. 871.
triqueter Lam. III. 876.
turifer Kunth. III. 868.
umbellatus W. III. 871.
umbratilis Kunth. III. 872.
urticaefolius Lam. III. 876.
Vahlii Geisel. III. 872.
Vaillantii Vahl. III. 873.
variegatum Forsk. III. 76.
variegatum L. III. 76.
velutinus Berter. III. 867.
venosus Geisel. III. 873.
venosus *. III. 874.
verbascifolium W. III. 851.
vestitus *. III. 875.
villosum Forsk. III. 76.
villosum Sibth. III. 851.
viscosus Labill. III. 872.
xalapensis Kunth. III. 868.
Crotonopsis elliptica W. III. 850.
linearis Mx. III. 850.
CROWEA Sm. II. 1583. 522.
saligna Sm. II. 522.
CROZOPHORA Neck. III. 3110. 850.
Burmanni *. III. 851.
hierosolymitana *. III. 850.
molliſſima Adr. Juſſ. III. 851.
obliqua Adr. Juſſ. III. 850.
oblongifolia Adr. Juſſ. III. 850
peltata Labill. c. p. 314.
plicata Adr. Juſſ. III. 850.
Rottleri *. III. 850.
ſenegalenſis *. III. 850.
tinctoria Adr. Juſſ. III. 850.
verbaſcifolia Adr. Juſſ. III. 851.
CRUCIANELLA. I. 391. 398.
aegyptiaca. I. 398.
anguſtifolia. I. 398.
aspera M. B. I. 399.
capitata Labill. I. 399.
ciliata Lam. I. 398.
gilanica Trin. I. 398.
glomerata M. B. I. 399.
latifolia. I. 398.
CRUCIANELLA
maritima. I. 399.
molluginoides M. B. I. 399.
monspeliaca L. I. 398.
mucronata Roth. I. 398.
patula. I. 398.
patula W. I. 398.
pentandra Dufour. I. 398.
pubeſcens W. I. 399.
ſtyloſa Trin. I. 399.
tuberculoſa Cav. I. 398.
CRUCITA. I. 553. 493.
americana Lam. I. 493.
hiſpanica Löfl. I. 493.
CRUDIA Schreb. II. 1678. 357.
aromatica W. II. 357.
ſpicata W. II. 357.
CRUMENARIA Mart. c. p. 51. 102.
decumbens Mart. c. p. 102.
CRYPHIA R. Br. II. 2067. 704.
microphylla R. Br. II. 704.
ſerpyllifolia R. Br. II. 704.
Cryphioſpermum reptans P. B. III. 602.
CRYPSIS Ait. I. 269. 264.
aculeata Ait. I. 265.
acuminata Trin. I. 264.
alopecuroides Schrad. I. 264.
arenaria Desf I. 242.
macroſtachya Broter. I. 264.
macrura Humb. I. 265.
phalaroides M. B. I. 264.
phleoides Humb. I. 265.
ſchoenoides Lam. I. 264.
ſtricta Humb. I. 265.
virginica Nutt. I. 264.
CRYPTA Nutt. I. 187. 124.
minima Nutt. I. 124.
CRYPTANDRA Sm. I. 661. 625.
amara Sm. I. 625. c. p. 65.
auſtralis Sm. I. 623. c. p. 65.
ericaefolia Sm. I. 625.
obovata Sieb. c. p. 65.
ſpineſcens Sieb. c. p. 65.
CRYPTARRHENA R. Br. III. 3030. 741.
lunata R. Br. III. 741.
CRYPTOCARPUS Humb. I. 481. 452.
globoſus Humb. I. 452.
pyriformis Humb. I. 452.
CRYPTOCARYA R. Br. II. 1524. 270.
dubia Kunth. II. 271.
glauceſcens R. Br. II. 270.

CRYPTOCARYA
hirsuta Schott. c. p. 405.
mucronata *. II. 271.
obovata R. Br. II. 270.
triplinervia R. Br. II. 270.
Cryptogramma acrostichoides R. Br. IV. 66.
CRYPTOLEPIS R. Br. I. 687. 636.
Buchanani R. Br. I. 636.
CRYPTOLOBUS *. III. 2528. 218.
africanus *. III. 218. c. p. 272.
americanus *. III. 218.
sarmentosus *. III. 219.
Cryptopodium bartramioides Brid. III. 212.
CRYPTOPUS Lindl. III. 2982. 718.
elatus Lindl. III. 718.
Cryptospermum Youngii Pers. I. 385.
Cryptosphaeria aurantiaca Grev. IV. 387.
millepunctata Grev. IV. 401.
nitida Grev. IV. 412.
pulchella Grev. IV. 394.
Tamariscinis Grev. IV. 401.
Cryptosporium atrum Kunz. IV. 569.
CRYPTOSTEGIA R. Br. I. 964. 837.
grandiflora R. Br. I. 837.
CRYPTOSTEMMA R. Br. III. 2833. 606.
calendulaceum R. Br. III. 606.
hypochondriacum R. Br. III. 606.
runcinatum R. Br. III. 606.
CRYPTOSTOMUM Schreb. I. 730. 669.
laurifolium Schreb. I. 669.
CRYPTOSTYLIS R. Br. III. 2966. 712.
erecta R. Br. III. 712.
longifolia R. Br. III. 712.
ovata R. Br. III. 712.
Cteisium paniculatum Mx. IV. 50.
CTENIUM Panz. I. 289. 274.
americanum *. I. 274.
digitatum *. I. 274.
indicum *. I. 274.
CUBAEA Scop. II. 1631. 345.
bijuga *. II. 345.
emarginata *. II. 345.
CUBAEA
specios a *. c. p. 170.
trigona W. II. 345.
Cubospermum palustre Lour. II. 232.
Cucifera thebaica Delil. II. 139.
CUCUBALUS. II. 1714. 404.
angustifolius Tenor. II. 415.
bacciferus. II. 404.
Behen L. II. 415.
caespitosus Poir. II. 413.
caryophylloides Poir. II. 407.
catholicus L. II. 412.
chloranthus W. II. 415.
effusus Fisch. II. 413.
fabarius L. II. 406.
fimbriatus M. B. II. 415.
floccosus Ficin. II. 411.
fruticulosus Pall. II. 410. 414.
glutinosus Retz. II. 412.
italicus L. II. 412.
lacerus Stev. II. 415.
longicilius Brot. II. 414.
molliss imus Kit. II. 411.
mollissimus L. II. 411.
niveus Nutt. II. 415.
Otites L. II. 413.
parviflorus Kit. II. 413.
pilosus W. II. 411.
polyphyllus Fisch. II. 406.
Pumilio L. II. 405.
quadrifidus L. II. 407.
saxifragus Schreb. II. 405.
sibiricus L. II. 411.
silenoides Vill. II. 412.
spergulifolius Desf. II. 414.
stellatus L. II. 415.
tataricus L. II. 415.
viscosus L. II. 415.
volgensis W. II. 413.
CUCULLARIA Schreb. I. 21. 16. c. p. 4.
alpestris *. c. p. 9.
elliptica *. c. p. 9.
emarginata Vahl. I. 16.
excelsa W. I. 16.
excelsa Vahl. I. 16.
ferruginea *. c. p. 9.
floribunda *. c. p. 9.
grandis *. c. p. 9.
Hänkeana *. c. p. 9.
pyramidalis *. c. p. 9.
rotundifolia *. c. p. 9.
rufa *. c. p. 9.
tetraphylla Meyer. I. 16.
tomentosa Meyer. I. 16. c. p. 9.

CUCULLARIA
Tucanorum *. c. p. 9.
CUCUMIS. III. 2364. 46.
acutangulus. III. 46.
africanus. III. 47.
anguinus. III. 47.
Anguria. III. 47.
campechianus Kunth. III. 47.
Chate. III. 46
Colocynthis. III. 47.
Conomon Thunb. III. 46.
delicioſus Roth. III. 46.
Dudaim. III. 46.
flexuoſus. III. 46.
jamaicenſis Berter. III. 46.
lineatus Boſc. III. 47.
maculatus W. III. 46.
maderaſpatanus. III. 46.
Melo. III. 46.
muricatus W. III. 46.
prophetarum. III. 47.
pubeſcens W. III. 46.
ſativus. III. 46.
ſepium Meyer. III. 47.
CUCURBITA. III. 2363. 45.
Anguria Ducheſn. III. 46.
aurantia W. III. 45.
Citrullus. III. 46.
foetidiſſima Bonpl. III. 45.
hiſpida Thunb. III. 46.
idololatrica W. III. 45.
lagenaria. III. 45.
mammata Molin. III. 46.
maxima Ducheſn III. 46.
Melopepo. III. 46.
multiflora Forſt. III. 45.
ovifera. III. 45.
Pepo. III. 46.
pinnatifida Schrank. III. 46.
polymorpha Ducheſn. III. 46.
ſiceraria Molin. III. 45.
ſubverrucoſa W. III. 46.
umbellata W. III. 45.
verrucoſa L. III. 46.
Cucurbitaria Berberidis Gray. Grev. IV. 396.
cinnabarina Grev. IV. 395.
elongata Grev. IV. 396.
Pinaſtri Grev. IV. 395.
Cuellaria ferruginea R. et P. II. 316.
obovata R. et P. II. 315.
revoluta R. et P. II. 316.
Culcaſia ſcandens P. B. III. 770.
CULCITIUM Bonpl. III. 2675. 431.
caneſcens Bonpl. III. 432.
CULCITIUM
ilicifolium *. III. 431.
ledifolium Bonpl. III. 432.
lineare *. III. 431.
nitidum *. III. 431.
nivale Bonpl. III. 432.
reflexum Bonpl. III. 432.
rufeſcens Bonpl. III. 432.
ſalicinum *. III. 431.
Culen Feuill. III. 198.
Culhamia Forsk. III. 85.
Cullay Molin. II. 440.
CULLUMIA R. Br. III. 2837. 608.
ciliaris R. Br. III. 608.
ſetoſa R. Br. III. 609.
ſquarroſa R. Br. III. 609.
CUMINUM. I. 1077. 905.
Cyminum. I. 905.
minutum Urv. I. 905.
Cuncea trifida Hamilt. c. p. 40.
CUNILA. I. 91. 54.
Buchanani *. I. 54. c. p. 16.
capitata L. I. 55.
coccinea Hook. c. p. 224.
fruticoſa W. c. p. 226.
glabella Mx. I. 54.
hiſpida *. I. 54.
mariana. I. 54.
nepalenſis Don. c. p. 16.
pulegioides. I. 54.
thymoides. I. 54.
CUNNINGHAMIA Schreb. I. 406. 410.
ſarmentoſa W. I. 410.
verticillata W. I. 410.
CUNONIA. II. 1691. 361.
capenſis. II. 361.
CUPANIA. II. 1456. 220.
apetala Labill. c. p. 149.
caneſcens Perſ. II. 221.
dentata Seſſ. II. 221.
excelſa Kunth. II. 221.
geminata Poir. II. 221.
glabra Sw. II. 221.
laevis Perſ. II. 221.
latifolia Kunth. II. 220.
lentiſcifolia Perſ. II. 221.
Poiretii Kunth. c. p. 149.
Saponaria Perſ. II. 221.
ſaponarioides Sw. II. 221.
ſcrobiculata Kunth. II. 221.
tomentoſa Sw. II. 220.
venuloſa Cand. II. 221.
CUPHEA P. Br. II. 1766. 455.
aequipetala Cav. II. 456.
antiſyphilitica Kunth. II. 455.

CUPHEA
bracteata Lag. II. 456.
circaeoides Ker. II. 457.
cordata R. et P. II. 455.
cordifolia Kunth. II. 456.
decandra R. Br. II. 455.
denticulata Kunth. II. 456.
flava *. II. 456.
fruticosa *. II. 456.
gracilis Kunth. II. 456.
hirtella Kunth. II. 456.
hyssopifolia Kunth. II. 456.
lanceolata R. Br. II. 456.
loxensis Kunth. II. 456.
megapotamica *. c. p. 190.
Melvilla Lindl. c. p. 190.
micrantha Kunth. II. 457.
micropetala Kunth. II. 456.
microphylla Kunth. II. 455.
nitidula Kunth. II. 456.
parviflora Hook. c. p. 190.
petiolata L. fil. II. 456.
procumbens Cav. II. 456.
racemosa *. II. 455.
scabrida Kunth. II. 455.
serpyllifolia Kunth. II. 455.
spicata Cav. II. 457.
strigulosa Kunth. II. 455.
Swartziana *. II. 455.
verticillata Kunth II. 456.
virgata Cav. II. 457.
viscosissima Jacqu. II. 456.
xorullensis Kunth. II. 456.
CUPRESSUS. III. 3149. 889.
australis Pers. III. 889.
hacciformis W. suppl. III. 889.
columnaris Forst. III. 889.
disticha L. III. 890.
expansa Targion. III. 889.
glauca Lam. III. 889.
horizontalis Mill. III. 889.
japonica L. suppl. III. 889.
juniperoides L. III. 890.
lusitanica Tournef. III. 889.
pendula Thunb. III. 889.
pendula Herit. III. 889.
sabinoides Kunth. III. 909.
sempervirens. III. 889.
thyoides L. III. 889.
torulosa Lam. III. 889.
turifera Kunth. III. 889.
Curanga amara Vahl. I. 40.
CURATELLA. II. 1972. 610.
americana. II. 610.
Cambaiba Hilar. c. p. 209.
CURCULIGO Gärtn. II. 1207. 60.
brevifolia Dryand. II. 60.
ensifolia R. Br. II. 60. c. p. 134.
fascicularis *. II. 60. c. p. 134
latifolia Dryand. II. 60.
orchioides Roxb. II. 60.
plicata Dryand. II. 60.
recurvata Dryand. II. 60.
stans Labill. c. p. 134.
CURCUMA. I. 10. 10.
aeruginosa Roxb. I. 10.
Amada Roxb. I. 10. c. p. 7.
angustifolia Roxb. I. 10.
aromatica Salisb. I. 10. c. p. 7.
caesia Roxb. I. 10.
comosa Roxb. I. 10.
elata Roxb. I. 10. c. p. 7.
ferruginea Roxb. I. 10. c. p. 7.
latifolia Rosc. c. p. 7.
leucorrhiza Roxb. I. 10.
longa. I. 10.
montana Roxb. I. 11.
petiolata Roxb. I. 11.
reclinata Roxb. I. 11.
rotunda L. I. 10.
rubescens Roxb. I. 10. c. p. 7.
viridiflora Roxb. I. 11.
xanthorrhiza Roxb. I. 10.
Zedoaria Rosc. I. 10. c. p. 7.
Zedoaria Roxb. c. p. 7.
Zerumbet Roxb. c. p. 7.
Curtia gentianoides Schlechtend. c. p. 60.
CURTISIA Ait. I. 466. 442.
faginea Ait. I. 442.
CUSCUTA. I. 1010. 864.
africana Thunb. I. 865.
americana. I. 864.
capitata Roxb. I. 864.
carinata R. Br. I. 864.
chilensis Ker. I. 864.
chinensis Lam. I. 865.
corymbosa R. et P. I. 865.
cymosa W. I. 864.
Epilinum Weih. (I. 864.) c. p. 114.
Epithymum Murr. I. 865.
europaea. I. 865.
floribunda Kunth. I. 864.
foetida Kunth. I. 864.
fusiformis W. I. 865.
grandiflora Kunth. I. 865.

CUSCUTA
graveolens Kunth. I. 864.
Gronovii W. I. 864
hyalina Roth. I. 865.
lupuliformis Krock. I. 864.
miniata Mart. I. 864.
monogyna Vahl. I. 864. c. p. 114.
obtusiflora Kunth. I. 864.
odorata R. et P. I. 864.
popayanensis Kunth. I. 864.
racemosa Mart. I. 864.
reflexa Roxb. I. 864.
sulcata Roxb. I. 864.
umbellata Kunth. I. 864.
Cuspa Humb. c. p. 99.
Cuspidia (araneosa) Gärtn. III. 603.
Cusso Bruce. II. 220.
CUSSONIA Thunb. I. 1024. 868.
spicata. I. 868.
thyrsiflora. I. 868.
CUVIERA Cand. I. 816. 760.
acutiflora Cand. I. 760.
africana *. I. 760.
asiatica *. I. 760.
Cyamopsis psoraleoides Cand. c. p. 280.
Cyamus Nelumbo Salisb. II. 634.
reniformis Pursh. II. 605.
CYANELLA. II. 1231. 78.
alba Thunb. II. 78.
capensis. II. 78.
lutea Thunb. II. 78.
orchidiformis Jacqu. II. 78.
Cyanotis barbata Don. c. p. 138.
Cyanus minimus Lobel. III. 391.
repens Dalech. III. 391.
roseus Baumg. III. 399.
CYATHEA Sm. IV. 3279. 126.
aculeata W. IV. 126. c. p. 320.
affinis Sw. IV. 127.
arborea Sm. IV. 126.
arborea Bory. IV. 127.
aspera Sw. IV. 127.
aspera Sw. IV. 124.
borbonica Desv. IV. 126.
canaliculata W. IV. 126.
capensis Sm. IV. 126.
commutata *. IV. 126.
compta Mart. c. p. 320.
dealbata Sw. IV. 127.
dentata Sm. IV. 104.
excelsa Sw. IV. 127.
extensa Sw. IV. 124.
glauca Bory. IV. 127.
grandifolia W. IV. 125.
guadalupensis *. IV. 126.
hirsuta Presl. IV. 126. c. p. 320.
horrida Sw. IV. 126.
laevigata W. IV. 127.
madagascarensis Kaulf. IV. 127.
marattioides W. IV. 127.
medullaris Sw. IV. 127.
montana Roth. IV. 109.
multiflora Sm. IV. 126.
muricata W. IV. 127.
phalerata Mart. c. p. 320.
polypodioides Sw. IV. 126.
regia Sm. IV. 107.
riparia W. IV. 126.
Serra W. IV. 126.
speciosa Humb. IV. 125.
vestita Mart. c. p. 320.
villosa Humb. IV. 124.
woodwardioides Kaulf. IV. 127.
Cyathodes abietina R. Br. I. 659.
acerosa R. Br. I. 660.
dealbata R. Br. I. 659.
districha Labill. I. 660.
glauca Labill. I. 660.
Oxycedrus R. Br. I. 660.
parvifolia R. Br. I. 660.
straminea R. Br. I. 656.
Tameiameiae Chamiss. c. p. 67.
Cyathophorum pteridioides P. B. IV. 198.
Cyathula geniculata Lour. I. 818.
CYATHUS Pers. IV. 3468. 414.
complanatus Cand. IV. 415.
Crucibulum Hoffm. IV. 415.
dasypus Nees. IV. 415.
deformis W. IV. 415.
denudatus *. IV. 415.
farctus Roth. IV. 415.
globosus Ehrenb. IV. 415.
granulifer Nees. IV. 415.
laevis Hoffm. IV. 414.
minutus Hoffm. IV. 526.
nitidus Roth. IV. 414.
Olla Pers. IV. 414.
pulvinatus Schwein. IV. 415.
scutellaris Roth. IV. 415.
striatus Hoffm. IV. 414.
Cybbanthera connata Hamilt. c. p. 234.

Cybele umbellifera Salisb. I. 484.
CYBELION *. III. 2989. 721.
pallidiflorum *. III. 721.
pulchellum *. III. 721.
testiculatum *. III. 721.
Utriculariae *. III. 721.
CYCAS. III. 3198. 907.
angulata R. Br. III. 907.
circinalis. III. 907.
inermis Lour. III. 907.
media R. Br. III. 907.
revoluta Thunb. III. 907.
CYCLAMEN. I. 613. 572.
coum Mill. I. 573.
europaeum. I. 572.
hederaefolium Ait. I. 572.
indicum. I. 573.
latifolium Sibth. I. 572.
linearifolium Cand. I. 573.
neapolitanum Tenor. I. 573.
persicum Mill. I. 572.
repandum Sibth. I. 573.
CYCLANTHUS Poit. III. 3064. 772.
bipartitus Poit. III. 772.
Plumerii Poit. III. 772.
Cyclophorus adnascens Desv. IV. 44.
glaber Desv. IV. 45.
heterophyllus Desv. IV. 44.
longifolius Desv. IV. 45.
spissus Desv. IV. 44.
CYCLOPIA Vent. II. 1648. 348.
galioides Cand. c. p. 171.
genistoides Vent. II. 348. c. p. 171.
latifolia Cand. c. p. 171.
Cydonia Sumbosthia Hamilt. c. p. 196.
vulgaris Pers. II. 510.
CYLINDRIA Lour. I. 431. 421.
rubra Lour. I. 421.
CYLINDROSPORA Grev. IV. 3589. 569.
concentrica Grev. IV. 569.
CYLISTA Ait. III. 2516. 194.
albiflora Sims. III. 194.
polystachya Cand. c. p. 269.
scariosa Roxb. III. 194.
tomentosa Roxb. III. 194.
villosa Ait. III. 194.
CYMATION *. (II. 1357. 142.) c. p. 130. 141.
laevigatum *. (II. 142.) c. p. 142.
CYMATION
undulatum *. (II. 142.) c. p. 143.
Cymbachne ciliata Retz. I. 500.
CYMBARIA. II. 2202. 815.
borysthenica Pall. II. 815.
davurica. II. 815.
CYMBIDIUM Sw. III. 2991. 721.
aculeatum Sw. III. 720.
aloïfolium Sw. III. 725.
altum W. III. 724.
Andersonii Lamb. III. 729.
aphyllum Sw. III. 725.
appendiculatum Don. III. 725.
autumnale Sw. III. 722.
bituberculatum Hook. III. 741.
boreale Sw. III. 733.
canaliculatum R. Br. III. 725.
candidum Kunth. III. 723.
chinense W. III. 723.
Clypeolum W. III. 725.
coccineum Sw. III. 734.
Corallorrhiza Sw. III. 733.
cordigerum Kunth. III. 725.
corniculatum *. III. 722.
cucullatum Sw. III. 714.
diurnum Sw. III. 725.
echinocarpon Sw. III. 732.
ensifolium Sw. III. 725.
equitans Sw. III. 722.
flabellatum *. III. 724.
flabelliforme Sw. III. 725.
floridum Salisb. III. 743.
furvum W. III. 722.
giganteum Sw. III. 724.
glandulosum Kunth. III. 724.
glaucum Sw. III. 721.
globosum Sw. III. 723.
graminoides Sw. III. 734.
grandiflorum W. III. 722.
hirsutum W. III. 722.
hyacinthinum Sm. III. 743.
hyemale W. III. 724.
iridifolium Sw. III. 727.
iridioides Don. III. 724.
juncifolium W. III. 728.
ixioides Don. III. 723.
lancifolium Hook. III. 725.
latifolium *. III. 725.
lineare Sw. III. 734.
longifolium Don. III. 725.
luteum W. III. 724.
lycopodioides W. III. 722.
montanum Sw. III. 722.
moschatum W. III. 725.

CYMBIDIUM
muricatum Sw. III. 722.
nitidum Wallich. III. 724.
nodoſum Sw. III. 722.
odontorrhizon W. III. 733.
ovatum W. III. 725.
pedicellatum Sw. III. 720.
pendulum Sw. III. 725.
pictum R. Br. III. 726.
praemorſum Sw. III. 721.
proliferum Sw. III. 734.
reflexum R. Br. III. 741.
rigidum W. III. 723.
ſcriptum Sw. III. 719.
ſerrulatum Sw. III. 722.
ſpecioſiſſimum Don. III. 724.
ſquamatum Sw. III. 721.
ſtapelioides Link. c. p. 507.
ſtriatum Sw. III. 723.
ſtrictum Don. III. 724.
ſuave R. Br. III. 725.
ſubulatum Sw. III. 724.
tabulare Sw. III. 723.
tenuifolium W. III. 722.
teretifolium Sw. III. 722.
teſſellatum Roxb. III. 719.
teſtaefolium Sw. III. 721.
tetrapetalum Jacqu. III. 727.
tribuloides Sw. III. 721.
trichocarpon Sw. III. 721.
tripterum Sw. III. 724.
triquetrum Sw. III. 727.
triſte W. III. 722.
umbellatum *. III. 723.
utriculatum Sw. III. 724.
verecundum Sw. III. 743.
veſtitum Sw. III. 735.
violaceum Kunth. III. 725.
vireſcens W. III. 725.
xiphiifolium Ker. III. 723.
CYMBOPOGON *. I. 299. 289.
condenſatus *. I. 289. c. p. 337.
elegans *. I. 289.
glanduloſus *. I. 289.
Humboldtii *. I. 289.
melanocarpus *. I. 289. c. p. 337.
Schoenanthus *. I. 289.
Cyminoſma pedunculata Gärtn. Cand. c. p. 148.
CYMODOCEA Kön. III. 3157. 897.
aequorea Kön. III. 897.
CYNANCHUM. I. 990. 851.
acutum. I. 851.
Argel Delil. I. 853.
CYNANCHUM
capenſe. I. 852.
carolinenſe Jacqu. I. 845.
cordifolium Retz. I. 853.
craſſifolium R. Br. I. 851.
criſpiflorum Ait. I. 846.
criſpum Thunb. I. 852.
denticulatum Vahl. I. 852.
diſcolor Sims. I. 846.
erectum L. I. 843.
erubeſcens R. Br. I. 851.
excelſum Desf. I. 851.
extenſum Ait. I. 853.
filiforme. I. 855.
filiforme Jacqu. I. 848.
fimbriatum Kunth. I. 854.
foetidum Kunth. I. 852.
fuſcatum Link. I. 852.
fuſcum R. et Sch. I. 852.
grandiflorum Cav. I. 846.
hirſutum Vahl. I. 851.
hirtum L. I. 846.
inodorum Lour. I. 852.
Ipecacuanha W. I. 849.
lanceolatum Kunth. I. 852.
longiflorum Jacqu. I. 851.
longifolium Martens. c. p. 110.
luteum *. I. 852.
maritimum L. I. 846.
microphyllum Kunth. I. 853.
monspeliacum. I. 851.
montevidenſe *. I. 851.
mucronatum Kunth. I. 855.
multiflorum *. c. p. 110.
nigrum Perſ. I. 852.
nigrum Cav. I. 846.
obliquum Jacqu. I. 845.
obtuſifolium L. I. 851.
odoratiſſimum Lour. I. 845.
oleaefolium Nectoux. I. 853.
orientale W. I. 851.
paroiflorum Sw. I. 855.
pauciflorum R. Br. I. 852.
pedunculare Lam. I. 854.
pictum Vahl. I. 852.
piloſum R. Br. I. 851.
planiflorum L. I. 846.
proſtratum Cav. I. 846.
pyrotechnicum Forsk. I. 855.
racemoſum L. I. 846.
radians Lam. I. 852.
reticulatum R. tz I. 852.
roſeum R. Br. I. 851.
roſtratum Vahl. I. 846.
ſerpyllifolium Kunth. I. 853.
ſibiricum R. Br. I. 853.

CYNANCHUM
suberosum Kunth. I. 850.
suberosum L. I. 846.
tomentosum Lam. I. 852.
undulatum L. I. 845.
verticillare Lam. I. 853.
viminale L. I. 853.
Vincetoxicum Pers. I. 852.
viridiflorum Ker. I. 852.
viridiflorum Meyer. I. 845.
CYNARA. III. 2636. 367.
acaulis L. III. 389.
Cardunculus. III. 367.
corsica Viv. III. 367.
glomerata Thunb. III. 394.
horrida Ait. III. 367.
humilis. III. 367.
integrifolia Vahl. III. 367.
pusilla Labill. III. 382.
pygmaea W. III. 367.
Scolymus L. III. 367.
spinosissima Presl. III. 367.
Cynodon cernuus Brid. IV. 174.
Dactylon Rich. I. 271.
elongatus Trin. I. 271.
maritimus Humb. I. 272.
proscriptus Hornsch. IV. 172.
radiatus Roth. I. 272.
tenellus R. Br. I. 270.
tenuis Trin. I. 265.
Cynodontium flexicaule Schwägr. IV. 172.
latifolium Schwägr. IV. 174.
longirostre Schwägr. IV. 172.
trifarium Schwägr. IV. 173.
CYNOGLOSSUM. I. 601. 563.
amplexicaule Lam. I. 564.
amplexicaule Mx. I. 564.
angustifolium W. I. 566.
apenninum. I. 565.
apenninum Roth. I. 564.
argenteum Lam. I. 565.
bicolor W. I. 564.
brassicaefolium Lag. I. 567.
canescens W. I. 564. c. p. 55.
cappadocicum W. I. 566.
cheirifolium. I. 565.
cheirifolium Jacqu. I. 564.
clandestinum Desf. I. 564.
clavatum Viv. I. 565.
Columnae Tenor. I. 566.
creticum All. I. 564.
cristatum Schreb. I. 566.
decurrens R. et P. I. 565.
diffusum Roxb. I. 565.
Dioscoridis Vill. I. 564.
CYNOGLOSSUM
divaricatum Lehm. I. 565.
echinatum Thunb. I. 568.
elongatum Hornem. I. 564.
emarginatum Lam. I. 566.
fulvum Rudolph. I. 564.
furcatum Wallich. c. p. 55.
glastifolium W. I. 566.
glomeratum Pursh. I. 559.
hirsutissimum Lehm. I. 564.
hirsutum Jacqu. I. 564.
hirsutum Thunb. I. 564.
hispidum Thunb. I. 564.
holosericeum Stev. I. 564.
japonicum Thunb. I. 565.
laevigatum. I. 566.
lanatum Lam. I. 566.
lanceolatum Forsk. I. 564.
lanuginosum Lehm. I. 564.
lateriflorum Lam. I. 566.
latifolium R. Br. I. 565.
limense W. I. 564.
lineare R. et P. I. 566.
linifolium. I. 567.
lithospermifolium Lam. I. 567.
litorale *. I. 567.
longiflorum Lehm. I. 565.
lusitanicum Brot. I. 566.
lusitanicum Vahl. I. 567.
magellense Tenor. I. 566.
marifolium Roxb. c. p. 55.
micranthum Desf. I. 564.
mollissimum Lehm. I. 565.
montanum Lam. I. 564.
muricatum Thunb. I. 543.
myosotoides Labill. I. 567.
nitidum W. I. 566.
Nuttallii *. I. 566.
officinale. I. 563.
officinale Brot. I. 564.
omphalodes. I. 567.
pauciflorum R. et P. I. 565.
pictum Ait. I. 564.
pilosum R. et P. I. 566.
pilosum Nutt. I. 566.
prostratum Hamilt. c. p. 55.
racemosum Roxb. c. p. 55.
racemosum Schreb. I. 566.
revolutum R. et P. I. 565.
scorpioides Jacqu. I. 567.
stamineum Desf. I. 565.
suaveolens R. Br. I. 565.
sylvaticum Sm. I. 564.
tomentosum Lehm. I. 564.
umbellatum Kit. I. 566.
valentinum Lag. I. 564.
virginicum. I. 564.

CYNOGLOSSUM
virginicum W. I. 564.
viridiflorum Lehm. I. 564.
CYNOMETRA. II. 1595. 327.
Agallocha *. II. 327.
cauliflora. II. 327.
polyandra Roxb. II. 327.
ramiflora. II. 327.
CYNOMORIUM. I. 36. 20.
cayennenſe Sw. III. 765.
coccineum. I. 20. c. p. 556.
jamaicenſe Sw. III. 765.
Cynontodium capillaceum Hedw. IV. 172.
cernuum Hedw. IV. 174.
inclinatum Hedw. IV. 174.
triſarium Hedw. IV. 173.
Cynorchis faſtigiata Thouars. III. 687.
purpuraſcens Thouars. III. 687.
triphylla Thouars. III. 687.
CYNOSURUS. I. 345. 349.
aegyptius L. I. 350.
aureus L. I. 296.
coeruleus L. I. 329.
coracanus L. I. 350.
criſtatus. I. 349.
cylindricus Balb. I. 329.
domingenſis Jacqu. I. 350.
durus L. I. 346.
echinatus L. I. 296.
elegans Desf. I. 296.
falcatus Thunb. I. 350.
filiformis Vahl. I. 288.
floccifolius Forsk. I. 350.
indicus L. I. 350.
Lima L. I. 280.
microcephalus Hoffm. I. 329.
monoſtachys Vahl. I. 349.
paſpaloides Vahl. I. 296.
pectinatus Lam. I. 350.
penicillatus Vahl. I. 350.
polybracteatus Poir. I. 296.
retroflexus Vahl. I. 281.
rigidus Hort. berol. c. p. 36.
ſcoparius Lam. I. 295.
ſphaerocephalus Wulf. I. 329.
tenellus Cav. I. 270.
triſtachys Lam. I. 350.
Uniolae Thunb. I. 324.
virgatus L. I. 350.
CYPERUS. I. 227. 215.
acutus R. Br. I. 230.
aequalis Vahl. I. 220.
albidus Retz. I. 225.
CYPERUS
alopecuroides Rottb. I. 231.
alopecuroides Thunb. I. 232.
alterniflorus R. Br. I. 227.
alternifolius. I. 228.
amabilis Vahl. I. 219.
amentaceus Rudg. I. 227.
anguſtatus R. Br. I. 221.
aquatilis R. Br. I. 219.
arenarius Retz. I. 215.
areolatus R. Br. I. 223.
ariſtatus Rottb. I. 227.
articulatus. I. 216. c. p. 28.
arundinaceus Forsk. I. 227.
ater Vahl. I. 220.
atropurpureus Perſ. I. 215.
aurantiacus Humb. I. 224.
aureus Tenor. I. 229.
aureus Humb. I. 224.
auricomus Sieb. I. 230.
auſtralis Schrad. I. 231.
autumnalis. I. 227.
badius Desf. I. 225.
bengalenſis *. I. 229.
bicolor Vahl. I. 225.
bidentatus Vahl. I. 222.
bidentatus Poir. I. 231.
brachiatus Poir. I. 226.
brachyſtachys Presl. I. 224.
breviculmis R. Br. I. 221.
brizaeus Rich. I. 219.
Brownii R. et Sch. I. 226.
bruneus Sw. I. 219.
bulboſus Vahl. I. 224.
bulboſus Lag. I. 218.
caeſpitoſus Poir. I. 221.
caeſpitoſus Torr. I. 224. mutetur in C. Torreyanum *.
callophorus Meyer. I. 231.
canaliculatus Retz. I. 231.
caneſcens Vahl. I. 225.
capillaris Kön. I. 222.
capitatus Retz. I. 219.
capitatus Poir. I. 218.
caricinus Don. c. p. 29.
carinatus R. Br. I. 227.
caſtaneus W. I. 219.
cephalotes Vahl. I. 218.
cinnamomeus Retz. I. 231.
collinus Vahl. I. 215.
coloratus Vahl. I. 218.
comoſus Sm. I. 231.
compactus Retz. I. 216.
compoſitus R. Br. I. 228.
compreſſus. I. 220.
concinnus R. Br. I. 228.
confertus Sw. I. 220.

CYPERUS
congeſtus Vahl. I. 231.
congeſtus Poir. I. 216.
conglomeratus Rottb. I. 227.
conoideus Rich. I. 226.
coromandelinus. I. 217.
corymboſus Rottb. I. 229.
craſſipes Vahl. I. 215.
croceus Vahl. I. 227.
cruentus Rottb. I. 221.
cruentus Retz. I. 220.
curvatus Vahl. I. 223.
cuſpidatus Humb. I. 224.
debilis R. Br. I. 216.
denſiflorus Meyer. I. 230.
denudatus. I. 221.
depauperatus Vahl. I. 216.
diandrus Torr. I. 217.
difformis. I. 226.
diffuſus Vahl. I. 228.
dilutus Vahl. I. 231.
diphyllus Retz. I. 223.
diſtachys All. I. 217.
diſtans. I. 230.
divergens Humb. I. 218.
dives Delil. I. 230.
effuſus Rottb. I. 215.
elatus. I. 230.
elatus Rottb. I. 230.
elegans Vahl. I. 220.
elegans Rottb. I. 216.
elongatus Sieb. I. 229.
enervis R. Br. I. 217.
Enslenii Purſh. I. 230.
Eragroſtis Vahl. I. 220.
erubeſcens Link. I. 227.
erythrorrhizos Mühlenb. I. 230.
eſculentus. I. 228.
exaltatus Retz. I. 231.
expanſus Poir. I. 230.
faſciculatus Ell. I. 217.
faſtigiatus Rottb. I. 230.
faſtigiatus Forsk. I. 230.
ferox Rich. I. 226.
ferrugineus Poir. I. 228.
filicinus Vahl. I. 217.
filiculmis Vahl. I. 218.
filiformis Sw. I. 217.
flabelliformis Rottb. I. 228.
flaccidus R. Br. I. 219.
flaveſcens. I. 220.
flavicomus Mx. I. 230.
flavidus Retz. I. 223.
flexuoſus Vahl. I. 226.
formoſus Vahl. I. 226.
fulvus R. Br. I. 226.

CYPERUS
fuſcus. I. 223.
giganteus Vahl. I. 228.
glaber. I. 224.
globoſus All. I. 218.
globoſus Forsk. I. 221.
glomeratus. I. 231.
glomeratus Hoſt. I. 231.
glomeratus Thunb. I. 215.
glomeratus Walt. I. 227.
gracilis Mühlenb. I. 220. mutetur in C. Mühlenbergii *.
gracilis R. Br. I. 217.
gradatus Forsk. I. 228.
gramineus Poir. I. 229.
hamuloſus M. B. I. 215.
Haſpan. I. 228.
hexaſtachys Rottb. I. 223.
hirtus Thunb. I. 221.
Holoſchoenus R. Br. I. 227.
hyalinus Vahl. I. 222.
Hydra Mx. I. 224.
imbecillis R. Br. I. 219.
incurvatus Roxb. I. 222.
indicus Perſ. I. 215.
intactus Vahl. I. 222.
inundatus R. Br. I. 221.
involucratus Poir. I. 231.
Iria. I. 230.
juncíformis Desf. I. 217.
Königii Vahl. I. 216.
kyllingioides Vahl. I. 218.
laevigatus. I. 218.
lanceolatus Poir. I. 225.
lanceus Thunb I. 225.
lateralis Forsk I. 217.
lateralis L. I. 215.
laticulmis *. I. 228.
latifolius Poir. I. 229.
laxiflorus Poir. I. 232.
laxus Lam. I. 221.
laxus Vahl. I. 230.
leucocephalus Retz. I. 218.
ligularis. I. 231.
longifolius Poir. I. 228.
longus. I. 229.
lucidus R. Br. I. 231.
Luzulae. I. 226.
macroſtachys Lam. I. 225.
malaccenſis Lam. I. 225.
Manimae Humb. I. 226.
margaritaceus Vahl. I. 217.
marginatus Thunb. I. 216.
mariſcoides Nutt. I. 219.
maritimus Poir. I. 216.
maritimus Gouan. I. 217.

CYPERUS
melanocephalus R. Br. I. 223.
melanostachys Humb. I. 223.
membranaceus. I. 222.
microcephalus R. Br. I. 227.
micrococephalus Nees. c. p. 29.
microstachys Vahl. I. 221.
minimus Thunb. I. 215.
minutulus Vahl. I. 219.
minutus Roth. I. 217.
mollis Poir. I. 218.
monophyllus Vahl. I. 225.
monostachys L. I. 215.
Monti. I. 229.
mucronatus Retz. I. 217.
nanus W. I. 233.
nemorosus Meyer. I. 224.
nervosus Bertol. c. p. 29.
niger R. et P. I. 225.
niloticus Forsk. I. 216.
nitens Retz. I. 220.
niveus Retz. I. 217.
nodosus W. I. 216.
nudicaulis Poir. I. 215.
nudus Humb. I. 228.
nudus Roxb. I. 216. 229.
nutans Vahl. I. 230.
Nuttallii Torr. I. 222.
obtusiflorus Vahl. I. 218.
ochraceus Vahl. I. 226.
odoratus L. I. 232.
olidus Vahl. I. 223.
oligostachys Humb. I. 217.
olivaceus Vahl. I. 222.
olivaris Targion. I. 222.
ornatus R. Br. I. 223.
Ornithopus Perf. I. 217.
pallescens Desf. I. 222.
Pangorei Rottb. I. 229.
panicoides Lam. I. 230.
paniculatus Rottb. I. 225.
paniculatus Don. c. p. 29.
pannonicus. I. 217.
papyroides Poir. I. 220.
Papyrus L. I. 232.
Paramatta Mart. I. 229.
parviflorus Vahl. I. 225.
parviflorus Mühlenb. I. 220.
patens Vahl. I. 223.
patulus Kit. I. 225.
pectinatus Vahl. I. 215.
pectinatus Roxb. I. 217.
pennatus Lam. I. 216.
pertenuis Roxb. I. 222.
phymatodes Mühlenb. I. 224.
pilosus Vahl. I. 225. c. p. 29.
planifolius Rich. I. 225.
CYPERUS
platyculmis R. Br. I. 228.
platystylis R. Br. I. 225.
poaeformis Pursh. I. 220.
polycephalus Lam. I. 226.
polycephalus Link. I. 225.
polyphyllus Vahl. I. 219.
polystachys Rottb. I. 219.
procerus. I. 229.
prolifer Vahl. I. 215.
prolifer Lam. I. 220.
prolixus Humb. I. 229.
protractus Delil. I. 223.
pulchellus R. Br. I. 218.
pulcher Thunb. I. 229.
pulcher Don. c. p. 28.
pumilus. I. 220.
punctatus Roxb. I. 226.
punctatus Lam. I. 212.
puncticulatus Vahl. I. 225.
purpurascens Vahl. I. 230.
pusillus Retz. I. 216.
pustulatus Vahl. I. 222.
pygmaeus Rottb. I. 218.
pygmaeus Cav. I. 219.
pygmaeus Lam. I. 215.
quitensis *. I. 224.
racemosus Retz I. 229.
radiatus Vahl. I. 226.
radicosus Sm. I. 222.
recurvus Vahl. I. 218.
reflexus Vahl. I. 215.
repens Ell. I. 224.
rigidulus Vahl. I. 224.
rigidus Vahl. I. 217.
rotundus. I. 228.
rubicundus Vent. I. 218.
rufus Humb. I. 231.
sanguinolentus Vahl. I. 221.
Santonici Rottb. I. 230.
scariosus R. Br. I. 225.
scirpoides Vahl. I. 218.
scoparius Poir. I. 231.
seminudus Roxb. I. 216.
serotinus Rottb. I. 229.
serrulatus Vahl. I. 215.
sesslerioides Humb. I. 218.
setaceus Retz. I. 205.
setifolius Don. c. p. 28.
sexflorus R. Br. I. 227.
Sieberianus *. c. p. 29.
simplex Humb. I. 221.
spathaceus W. I. 194.
speciosus Vahl. I. 230.
spectabilis Schreb. I. 229.
sphacelatus Rottb. I. 222.
sphaerocephalus Vahl. I. 218.

CYPERUS
ſpicigerus Vahl. I. 215.
ſporobolus R. Br. I. 226.
ſquarroſus. I. 220.
ſtellatus Rudg. I. 232.
ſtolonifer Retz. I. 220.
ſtriatulus Vahl. I. 218.
ſtriatus R. et P. I. 215.
ſtrictus Roxb. I. 222.
ſtrictus Lam. I. 227.
ſtrigoſus. I. 226.
ſtrigoſus Rottb. I. 221.
ſubulatus R. Br. I. 230.
ſurinamenſis Rottb. I. 226.
tegetum Roxb. I. 229.
tenellus. I. 215.
tener Vahl. I. 215.
Teneriffae Poir. I. 227.
tenuiflorus Rottb. I. 229.
tenuis Sw. I. 217.
tetragonus Ell. I. 224.
tetraphyllus R. Br. I. 219.
tetraſtachys Desf. I. 224.
tetraſtachys Tenor. I. 228.
textilis Thunb. I. 216.
Thunbergii Vahl. I. 232.
tolucenſis Humb. I. 221.
toroſus Vahl. I. 221.
tortuoſus Köu. I. 222.
tremulus Poir. I. 228.
triflorus W. I. 215.
trigynus *. I. 216.
trinervis R. Br. I. 220.
triſulcus Don. c. p. 29.
tuberoſus Rottb. I. 224.
umbellatus Burm. I. 226.
uncinatus Poir. I. 219.
uncinatus R. Br. I. 226.
unioloides R. Br. I. 221.
vaginatus R. Br. I. 216.
variegatus Humb. I. 222.
vegetus W. I. 231.
ventricoſus R. Br. I. 230.
vemuſtus R. Br. I. 230.
verticillatus Roxb. I. 232.
virens Mx. I. 227.
viridis Sieb. I. 216.
viſcoſus Ait. I. 216.
Wallichianus *. c. p. 28.
yemenicus Rottb. I. 221.
n. 9. Mühlenb. I. 224.
Cyphelium atomarium Ach. IV. 308.
cembrinum Ach. IV. 307.
diſſeminatum Ach. IV. 308.
ferrugineum Ach. IV. 308.
incruſtans Ach. IV. 307.
Cyphelium leucocephalum Fr. IV. 260.
leucomelan Ach. IV. 307.
pileatum Ach. IV. 508.
ſcabroſum Fr. IV. 410.
ſticticum Ach. IV. 307.
ſtigonellum Ach. IV. 307.
tigillare Ach. IV. 307.
turbinatum Ach. IV. 307.
tymponellum Ach. IV. 307.
Cyphella Digitalis Fr. IV. 516.
lacera Fr. IV. 516.
muſcicola Fr. IV. 511.
pendula Fr. IV. 516.
CYPHIA Berg. I. 907. 809.
bulboſa Berg. I. 809.
Cardamines W. I. 809.
digitata W. I. 809.
inciſa W. I. 809.
Phyteuma W. I. 809.
ſerrata *. I. 809
volubilis W. I. 809.
CYPRIPEDIUM. III. 3044. 745.
acaule Ait. Mx. III. 746.
album Ait. III. 745.
arietinum R. Br. III. 745.
bulboſum L. III. 745.
Calceolus. III. 745.
Calceolus Mx. III. 745.
Calceolus β. L. III. 745.
Calceolus γ. L. III. 745.
Calceolus δ. L. III. 746.
canadenſe Mx. III. 745.
candidum W. III. 745.
cordigerum Don. III. 746.
flaveſcens Red. III. 745.
guttatum Sw. III. 746. c. p. 510
humile Sw. III. 746.
japonicum Thunb. III. 746.
inſigne Wallich. III. 746.
macranthon Sw. III. 745.
orientale *. III. 746.
parviflorum Sw. III. 745.
pubeſcens W. III. 745.
Reginae Walt. III. 745.
ſpectabile Sw. III. 745.
ventricoſum Sw. III. 745.
venuſtum Wallich. III. 746.
CYPSELEA Turp. I. 123. 94.
humifuſa Turp. I. 94.
CYRILLA. I. 865. 788.
antillana Mx I. 788.
caroliniana Mx. I. 788.
racemiflora L. I. 788.
Cyrilla aquatica Roxb. II. 771.
pulchella Herit. II. 812.

CYRTA Lour. II. 1537. 285.
agreſtis Lour. II. 285.
CYRTANDRA Forſt. I. 75. 39.
aurea Jack. c. p. 15.
bicolor Jack. c. p. 15.
biflora Forſt. I. 39.
carnoſa Jack. c. p. 15.
cymoſa Forſt. I. 39.
fruteſcens Jack. c. p. 14.
glabra Jack. c. p. 15.
hirſuta Jack. c. p. 15.
incomta Jack. c. p. 15.
macrophylla Jack. c. p. 15.
maculata Jack. c. p. 15.
peltata Jack. c. p. 15.
rubiginoſa Jack. c. p 15.
ſtaminea Vahl. I. 39.
CYRTANTHUS Ait. II. 1204. 58.
anguſtifolius. II. 58.
anguſtifolius Jacqu. II. 58.
collinus Burch. II. 58. c. p. 134.
obliquus Ait. II. 58.
odorus Ker. II. 58.
pallidus Sims. c. p. 134.
ſpiralis Burch. II. 58.
ſtriatus Herb. c. p. 134.
uniflorus Ker. II. 58.
ventricoſus W. II. 58.
vittatus Desf. II. 58.
CYRTOCARPA Kunth. c. p. 157. 161.
procera Kunth. c. p. 161.
CYRTOCHILOS Kunth. III. 3005. 729.
undulatum Kunth. III. 729.
CYRTOPODIUM R. Br. III. 3006. 729.
Anderſonii R. Br. III. 729.
glutiniferum Radd. c. p. 308.
Woodfordii Sims. III. 729. c. p. 308.
CYRTOPOGON P. B. I. 275. 266.
dichotomus P. B. I. 266.
CYRTOSTYLIS R. Br. III. 2972. 714.
reflexa *. III. 714.
reniformis R. Br. III. 714.
CYSTANTHE R. Br. I. 678. 631.
ſprengelioides R. Br. I. 631.
CYSTICAPNOS Boerh. III. 2485. 162.
africana Gärtn. III. 162.
CYSTOSIRA (Cyſtoſeira) Ag. IV. 3387. 316.
Abies marina Ag. IV. 317.
abrotanifolia Ag. IV. 317.
axillaris Ag. IV. 319.
Bankſii Ag. IV. 317.
barbata Ag. IV. 317.
concatenata Ag. IV. 317.
craſſipes Ag. IV. 318.
decipiens Ag. IV. 319.
discors Ag. IV. 317.
dorycarpa Ag. IV. 320.
enſifolia Ag. IV. 318.
ericoides Ag. IV. 316.
expanſa Ag. IV. 319.
fibroſa Ag. IV. 317.
filifolia Ag. IV. 318.
geminata Ag. IV. 318.
granulata Ag. IV. 317.
Hoppii Ag. IV. 317.
muricata Ag. IV. 318.
Myrica Ag. IV. 317.
nodularia Ag. IV. 317.
ornithocephala *. IV. 319.
oſmundacea Ag. IV. 318.
paniculata Ag. IV. 319.
paradoxa Ag. IV. 319.
Phyllamphora Ag. IV. 319.
Platylobium Ag. IV. 318.
quercifolia Ag. IV. 318.
retroflexa Ag. IV. 318.
ſedoides Ag. IV. 316.
Siliquaſtrum Ag. IV. 319.
ſiliquoſa Ag. IV. 317.
ſpartioides Ag. IV. 319.
ſpicigera Ag. IV. 317.
ſubfarcinata Ag. IV. 319.
Tileſii Ag. IV. 319.
toruloſa Ag. IV. 319.
trinodis Ag. IV. 318.
triquetra Ag. IV. 318.
tuberculata Ag. IV. 316.
zoſteroides Ag. IV. 318.
CYTINUS. II. 1420. 209. c. p. 145. 246.
Hypociſtis. II. 209.
Cytiſpora carphoſperma Fr. IV. 409.
chryſoſperma Fr. IV. 409.
coccinea Fr. IV. 409.
fugax Fr. IV. 409.
globifera Fr. IV. 410.
guttifera Fr. IV. 409.
hyaloſperma Fr. IV. 409.
incarnata Fr. IV. 409.
leucoſperma Fr. IV. 409.
Pinaſtri Fr. IV. 409.

Cytiſpora rhoïna Fr. IV. 409.
xanthoſperma Fr. IV. 409.
CYTISUS. III. 2530. 222.
aethiopicus. III. 223.
africanus Loiſ. c. p. 272.
albidus Cand. III. 223.
alpinus Schmidt. III. 222.
argenteus L. III. 248.
alpalathoides *. III. 225.
auſtriacus. III. 223.
biflorus Herit. III. 223.
Cajan L. III. 248.
calycinus M. B III. 223.
candicans Lam. III. 223.
caneſcens W. III. 222.
capenſis Berg. III. 230.
capitatus Jacqu. III. 223.
divaricatus Herit III. 226.
elongatus Kit. III. 224.
falcatus Kit. III. 223.
filiformis *. III. 225.
folioloſus Herit. III. 226.
fragrans Lam. III. 224.
glaber L. ſuppl. III. 223.
glabratus Link. III. 225.
grandiflorus *. III. 224.
heterophyllus Lapeyr. III. 222.
hirſutus. III. 223.
hirſutus Crantz. III. 223.
hirſutus Pall. III. 223.
hiſpanicus Lam. III. 226.
hiſpidus W. III. 225.
Laburnum. III. 222.
laniger Cand. III. 225.
leucanthus Kit. III. 223.
linifolius Lam. III. 223.
lotoides W. III. 223.
mollis W. III. 224.
nanus W. III. 224.
nigricans. III. 222.
CYTISUS
orientalis Loiſ. c. p. 272.
parvifolius Lam. III. 226.
patens. III. 224.
pauciflorus W. III. 223.
perſicus N. L. Burm. III. 177.
pinnatus Pall. III. 226.
polytrichus M. B. III. 224.
ponticus W. III. 222.
procerus Link. III. 222.
procumbens *. III. 224.
proliferus L. ſuppl. III. 224.
Pſeudo-Cajan Jacqu. III. 248.
pſoraleoides L. III. 273.
pungens *. III. 225.
purpureus Scop. III. 224.
pygmaeus W. III. 224.
ramoſiſſimus Poir. III. 222.
rhombifolius Fraſ. Purſh. II. 348.
ſericeus W. III. 225.
ſeſſiliflorus Poir. III. 224.
ſeſſilifolius. III. 222.
ſpecioſus Loiſ. c. p. 279.
ſpineſcens Sieb. III. 225.
ſpinoſus Lam. III. 225.
ſupinus Jacqu. III. 225.
ſupinus L. III. 223.
telonenſis Loiſ. III. 226.
tener Jacqu. III. 176.
tomentoſus Andr. III. 222. c. p. 272.
triflorus Herit. III. 224.
violaceus Aubl. III. 196.
wolgaricus L. ſuppl. III. 226.
Cytoſpora Ribis Ehrenb. IV. 409.
CZACKIA Andrz. II. 1246. 90.
Liliaſtrum Andrz. II. 90.
Czernya arundinacea Presl. I. 360.

D.

Dacrydium cupreſſinum Soland. Forſt. III. 890.
DACRYOMYCES Nees. IV. 3545. 543.
fragiformis Nees. IV. 543.
giganteus *. IV. 544.
moriformis Fr. IV. 543.
ſtillatus Nees. IV. 543.
Syringae Fr. IV. 544.
Urticae Nees. IV. 566.
violaceus Fr. IV. 543.
vireſcens Fr. IV. 543.
Dactylanthes Anacantha Haw. III. 787.
tuberculata Haw. III. 787.
Dactylis breviſolia W. I. 332.
caeſpitoſa Forſt. I. 353.
caudata Brot. I. 332.
ciliaris Thunb. I. 352.
criſtata M. B. I. 275
cynosuroides Kön. Roth. I. 331.
cynosuroides L. fil. I. 265.
glauca Roth. I. 354.
glauceſcens W. I. 354.
glomerata L. I. 354.
hiſpanica Roth. I. 354.
hiſpida Thunb. I. 352.
laevis Thunb. I. 355.
lagopoides L. mant. 1. I. 332.
lagopoides L. mant. 2. I. 332.
litoralis Schrad. I. 347.
lobata M. B. I. 275.
maritima W. I. 347.
memphitica *. I. 356.
paſpaloides W. I. 281.
pungens Vahl. I. 348.
repens Desf. I. 348.
repens Sieb. I. 348.
ſerrata Thunb. I. 355.
ſpicata Brot. I. 332.
ſpicata W. I. 348.
ſtricta Ait. Sm. I. 265.
villoſa Tenor. I. 354.
villoſa Thunb. I. 355.
Dactylium candidum Nees. IV. 554.
Dactyloctenium aegyptiacum W. I. 350.
falcatum W. I. 350.
mucronatum W. I. 350.
proſtratum W. I. 350.
DAEDALEA Perſ. IV. 3472. 468.
abietina Fr. IV. 469.
albida Fr. IV. 469.
albida Schwein. IV. 469.
amanitoides P. B. IV. 469.
anguſtata Fr. IV. 469.
aurea Fr. IV. 470.
betulina Rebent. IV. 469.
biennis Fr. IV. 468.
braſilienſis Fr. IV. 469.
Bulliardi Fr. IV. 469.
cinerea Fr. IV. 469.
confragoſa Fr. IV. 469.
elegans *. IV. 469.
ferruginea Schum. IV. 469.
gibboſa Perſ. IV. 469.
heteromorpha Fr. IV. 470.
latiſſima Fr. IV. 469.
Paliſoti Fr. IV. 469.
quercina Perſ. IV. 469.
rubeſcens Alb. et Schw. IV. 470.
ſaligna Fr. IV. 469.
ſepiaria Fr. IV. 469.
ſerpens Fr. IV. 469.
Sowerbaei Fr. IV. 468.
ſtriata Fr. IV. 469.
ſuaveolens Perſ. IV. 470.
ſubtomentoſa Schwein. IV. 469.
unicolor Fr. IV. 469.
variegata Fr. IV. 469.
Dahlia coccinea Cav. III. 611.
crinita Thunb. III. 899.
roſea Cav. III. 611.
ſuperflua Ait. III. 611.
DAÏS. II. 1670. 356.
cotinifolia. II. 356.
diſperma Forſt. II. 356.
laurifolia Jacqu. II. 356.
octandra. II. 356.
DALBERGIA L. fil. III. 2513. 193.
amorphoides *. c. p. 268.
arborea W. III. 195.
arborea Roth. III. 195.
Barclaii Hook. c. p. 275.
Diphaca Perſ. III. 194. c. p. 170.
domingenſis Perſ. III. 194. c. p. 269.
guineenſis *. c. p. 268.
heptaphylla Poir. III. 195.

DALBERGIA
heterophylla W. III. 195.
Lanceolaria L. ſuppl. III. 195.
latifolia Roxb. III. 193.
latiſiliqua Desf. III. 193.
macrophylla *. c. p. 268.
Monetaria L. ſuppl. III. 193.
paniculata Roxb. III. 193.
pentaphylla Poir. III. 193.
phoeniceu Tuſſ. II. 840.
polyphylla Poir. III. 291.
punctata *. c. p. 268.
rubiginoſa Roxb. III. 193.
ſcandens Roxb. III. 195.
ſericea *. III. 193.
volubilis Roxb. III. 195.
DALEA. III. 2607. 326.
alopecuroides W. III. 328.
aſtragalina Kunth. c. p. 294.
aurea Nutt. III. 327.
ayavacenſis Kunth. c. p. 294.
bicolor W. III. 327.
candida W. III. 326.
carnea Poir. III. 326.
citriodora W. III. 328.
Cliffortiana W. III. 328.
compacta *. III. 327.
domingenſis *. III. 327.
enneaphylla W. III. 328.
gracilis Kunth. III. 327.
Kuhniſtera W. III. 327.
Lagopus W. III. 328.
lanata *. III. 327.
laxiflora Purſh. III. 328.
Linnaei Mx. III. 328.
lutea W. III. 327.
microphylla Kunth. c. p. 294.
mutabilis W. III. 328.
Mutiſii Kunth. III. 327.
nutans W. III. 328
parviflora Purſh. III. 271.
pectinata Kunth. c. p. 295.
pedunculata Purſh. III. 328.
phymatodes W. III. 328.
reclinata W. III. 327.
ſericea Lag. III. 327.
tomentoſa W. III. 327.
tuberculata Lag. III. 328.
villoſa *. III. 326.
violacea W. III. 327.
virgata Lag. III. 328.
DALECHAMPIA. III. 2429. 85.
ariſtolochiaefolia Kunth. III. 85.
braſilienſis Lam. III. 86.
caneſcens Kunth. III. 85.
DALECHAMPIA
colorata. III. 85.
convolvuloides Lam. III. 85.
ficifolia Lam. III. 86.
fimbriata Kunth. III. 86.
hibiſciformis *. III. 86.
hibiſcoides Kunth. III. 86.
latifolia Lam. III. 86.
mollis Kunth. III. 86.
parvifolia Lam. III. 86.
pentaphylla Lam. III. 86.
peruviana Lam. III. 86.
ruhiformis *. III. 86.
ruboides Kunth. III. 86.
ſcandens. III. 86.
ſidaefolia Kunth. III. 86.
ſmilacina Kunth. III. 85.
tamnifolia Lam. III. 85.
tiliaefolia Lam. III. 85.
triphylla Lam. III. 86.
villoſa Lam. III. 86.
DALIBARDA L. Mx. II. 1860. 526.
fragarioides Mx. II. 526.
geoides Perſ. II. 526.
pedata Steph. II. 526.
repens L. Poir. II. 526.
violacoides Mx. II. 526.
DALRYMPLEA Roxb. I. 839. 771.
domingenſis *. I. 771.
pomifera Roxb. I. 771.
DALTONIA Hook. IV. 3328. 187.
compoſita *. IV. 187.
heteromalla Hook. IV. 187.
imbricata *. IV. 187.
patula *. IV. 187.
ſplachnoides Hook. IV. 187.
DAMASONIUM Schreb. II. 1390. 163.
indicum W. II. 163.
ſtellatum Perſ. II. 163.
Dammara alba Rumph. III. 888.
ſelanica Rumph. II. 636.
DAMPIERA R. Br. I. 799. 753.
cuneata R. Br. I. 754.
faſciculata R. Br. I. 754.
ferruginea R. Br. I. 754.
hederacea R. Br. I. 754.
incana R. Br. I. 754.
linearis R. Br. I. 754.
oblongata R. Br. I. 754.
ovalifolia R. Br. I. 755.
parvifolia R. Br. I. 754.
purpurea R. Br. I. 754.

DAMPIERA
rotundifolia R. Br. I. 753.
ſtricta R. Br. I. 754.
undulata R. Br. I. 753.
Danaa aquilegifolia All. I. 894.
DANAEA Sm. IV. 3223. 24.
alata Sm. IV. 24.
geniculata Radd. IV. 24.
longifolia Desv. IV. 24.
nodoſa Sm. IV. 24.
ſimplicifolia Rudg. IV. 24.
DANAIS Commerſ. I. 773. 706.
fragrans Perſ. I. 706.
rotundifolia Poir. I. 706.
DANTHONIA Cand. I. 336. 331.
alpina Veſt. I. 331.
antarctica *. I. 331.
decumbens Cand. I. 330.
hiſpida *. I. 331.
longifolia R. Br. I. 336.
lupulina P. B. I. 331.
pallida R. Br. I. 336.
paradoxa R. Br. I. 330. (c. p. 34.)
pauciflora R. Br. I. 332.
penicillata *. I. 331.
piloſa R. Br. I. 331.
provincialis Cand. I. 331.
purpurea P. B. I. 331.
ſemiannularis R. Br. I. 331.
ſericea Nutt. I. 331.
ſetacea R. Br. I. 332.
ſpicata Nutt. I. 331.
DAPHNE. II. 1477. 236.
alpina. II. 237.
altaica Pall. II. 237.
anomala Kunth. II. 238.
argentata Lam. II. 240.
Bholua Hamilt. c. p. 152.
braſilienſis Radd. c. p. 152.
buxifolia Vahl. II. 237.
calycina Berg. II. 240.
calycina Lam. II. 240.
calycina Lapeyr. II. 240.
cannabina Lour. II. 237. c. p. 152.
caucaſica Pall. II. 238.
ceſtrifolia Kunth. II. 236.
chinenſis Lam. II. 237.
Cneorum. II. 237.
collina Sm. II. 237.
comoſa Adam. II. 237.
coridifolia Lam. II. 240.
dioeca Gouan II. 240.
foetida Forſt. II. 237.
Gardneri Wall. II. 236.
glanduloſa Bertol. II. 237.
DAPHNE
glomerata Lam. II. 237.
Gnidium. II. 236.
jaſminea Sm. II. 237.
indica. II. 236.
involucrata Wall. II. 236.
Lagetto Sw. II. 245.
Laureola. II. 236.
Liottardi Vill. II. 236.
macrophylla Kunth. II. 238.
mexicana *. II. 236.
Mezereum. II. 236.
nitida Vahl. II. 240.
occidentalis Sw. II. 237.
odora Thunb. II. 237. c. p. 152.
odora Lour. II. 237.
oleaefolia Lam. II. 237.
oleoides Schreb. II. 237. c. p. 343.
orientalis W. II. 241.
pendula Sm II. 236.
pontica. II. 236.
pubeſcens L. II. 240.
rotundifolia Forſt. II. 237.
ſalicifolia Lam. II. 237.
ſalicifolia Kunth. II. 236.
ſericea Vahl. II. 237. c. p. 152.
ſtriata Trattin. II. 237.
Tartonraira L. II. 241.
theſioides Lam. II. 240.
Thymelaea L. II. 241.
tinifolia Sw. II. 236.
tomentoſa Lam. II. 241.
triflora Lour. II. 236.
vermiculata Vahl. II. 240.
villoſa L. II. 241.
DAPHNITIS *. I. 491. 454.
capenſis *. I. 454
madagaſcarenſis *. I. 454
Darea appendiculata W. IV. 91.
aſpidioides W. IV. 90.
cicutaria W. IV. 90.
cuneata Desv. IV. 91.
diſticha Kaulf. IV. 91.
flaccida W. IV. 90.
fumarioides W. IV. 121.
furcata W. IV. 91.
japonica W. IV. 91.
inaequalis W. IV. 91.
myriophylla W. IV. 90.
obtuſa Desv. IV. 91.
Odontites W. IV. 90.
palmata Kaulf. IV. 91.
prolifera W. IV. 91.
rhizophylla W. IV. 91.

Darea rutaefolia W. IV. 91.
trilobata Desv. IV. 91.
vivipara W. IV. 91.
Darlingtonia brachyloba Cand. c. p. 262.
glanduloſa Cand. c. p. 262.
DARTUS Lour. I. 743. 675.
Perlarius Lour. I. 675.
DARWINIA Rudg. II. 1675. 357.
faſcicularis Rudg. II. 357.
Daſia pedicellata Ag. IV. 340.
DASUS Lour. I. 803. 754.
verticillatus Lour. I. 754.
DASYNEMA Schott. c. p. 408.
hirſutum Schott. c. p. 408.
pubeſcens Schott. c. p. 408.
DASYPHYLLUM Kunth. III. 2640. 579.
argenteum Kunth. III. 379.
DASYPOGON R. Br. II. 1278. 112.
bromelifolius R. Br. II. 112.
DATISCA. III. 3191. 906.
cannabina. III. 906.
hirta. III. 906.
nepalenſis Don. III. 906.
DATURA. I. 670. 627.
arborea. I. 627.
ceratocaula Jacqu. I. 627.
faſtuoſa. I. 627.
ferox. I. 627.
guayaquilenſis Bonpl. I. 627.
laevis. I. 627.
macrocaulis Roth. I. 627.
Metel. I. 627.
muricata Link. I. 627.
quercifolia Kunth. I. 627.
ſanguinea R. et P. I. 627.
ſarmentoſa Lam. I. 701.
Stramonium. I. 627.
ſuaveolens W. I. 627.
Tatula. I. 627.
Daubentonia longifolia Cand. c. p. 273.
punicea Cand. c. p. 273.
DAUCUS I. 1064. 897.
aureus Desf. I. 897.
bicolor Sm. I. 897.
Carota. I. 897.
copticus Perſ. I. 900.
crinitus Desf. I. 899.
depreſſus *. c. p. 119.
divaricatus Walt. I. 887.
Gingidium. I. 897.
glaberrimus Desf. I. 898.
DAUCUS
grandiflorus Desf. I. 898.
gummifer Lam. I. 897.
guttatus Sm. I. 897.
hiſpidus Desf. I. 897.
involucratus Sm. I. 897.
litoralis Sm. I. 898.
lucidus L. I. 897.
maritimus L. I. 896.
maritimus Lam. I. 897.
mauritanicus L. I. 897.
maximus Desf. I. 897.
meifolius Brot. I. 899.
montanus W. I. 897.
montevidenſis Link. c. p. 119.
muricatus. I. 897.
muricatus β. L. I. 896.
paviflorus Desf. I. 898.
polygamus Gouan. I. 897.
prolifer Presl. I. 897.
puſillus Mx. I. 897.
ſetifolius Desf. I. 898.
ſiculus Tin. I. 897.
Viſnaga L. I. 904.
DAVALLIA Sm. IV. 3272. 118.
aculeata Sw. IV. 121.
adiantoides Sw. IV. 119.
arboreſcens W. IV. 119.
bidentata Schk. IV. 119.
bifida Kaulf. IV. 121.
Boryana Presl. IV. 119.
canarienſis Sw. IV. 120.
caudata Cav. IV. 119.
chinenſis Sw. IV. 119.
clavata Sw. IV. 120.
concinna Presl. IV. 119.
contigua Sw. IV. 118.
cuneiformis Sw. IV. 120.
diſtans Kaulf. IV. 120.
domingenſis *. IV. 119.
dubia R. Br. IV. 121.
dumoſa Sw. IV. 121.
elata Sw. IV. 120.
elegans Sw. IV. 119.
falcata Sw. IV. 119.
Falcinella Presl. IV. 120.
ferruginea Cav. IV. 120.
flaccida R. Br. IV. 121.
flaccida Don. IV. 121.
fumarioides Sw. IV. 121.
gibberoſa Sw. IV. 120.
glauca Cav. IV. 120.
heterophylla Sm. IV. 118.
hirſuta Sw. IV. 119.
hirta Kaulf. IV. 121.
magellanica Desv. IV. 120.
meifolia Kunth. IV. 121.

DAVALLIA
nepalenſis *. IV. 121.
patens Sw. IV. 120.
pectinata Sm. IV. 118.
pedata Sm. IV. 118.
pinnata Cav. IV. 119.
pinnatifida Sw. IV. 118.
platyphylla Don. IV. 119.
polypodioides Don. IV. 121.
pulcra Don. IV. 121.
pyxidata Cav. IV. 119.
remota Kaulf. IV. 120.
retuſa Cav. IV. 120.
Saccoloma *. IV. 119.
ſcabra Don. IV. 119.
ſerrata W. IV. 118.
ſolida Sw. IV. 119.
tenuifolia Sw. IV. 120.
thecifera Kunth. IV. 121.
trifoliata Sw. IV. 120.
truncata Don. IV. 121.
venuſta Schk. IV. 121.
villoſa Don. IV. 121.
DAVIESIA Sm. II. 1656. 551.
acicularis Sm. II. 552.
alata Sm. II. 551.
cordata Sm. II. 552.
corymboſa Sm. II. 552.
corymboſa Andr. II. 552.
denudata Vent. II. 553.
humifuſa Sieb. c. p. 172.
incraſſata Sm. II. 552.
juncea Sm. II. 551.
latifolia R. Br. II. 552.
mimoſoides R. Br. II. 552.
racemuloſa Cand. c. p. 174.
reticulata Sm. (II. 552.) c. p. 174. 175.
ſquarroſa Sm. II. 552.
ulicifolia Andr. II. 552.
ulicina Sm. II. 552.
umbellata Sm. II. 552.
umbellata Sieb. c. p. 172.
DAVILLA Vand. II. 1963. 608. c. p. 201.
anguſtifolia Hilar. c. p. 209.
braſiliana Kunth. c. p. 209.
braſiliana Cand. (II. 608.) c. p. 209.
caſtaneaefolia Hilar. c. p. p. 209.
elliptica Hilar. c. p. 209.
flexuoſa Hilar. c. p. 209.
macrophylla Hilar. c. p. 209.
rugoſa Poir. (II. 608.) c. p. 209.
DAWSONIA R. Br. IV. 3323. 181. c. p. 321.
polytrichoides R. Br. IV. 181.
DECADIA Lour. II. 1937. 602.
aluminoſa Lour. II. 602.
Decaſpermum fruticoſum Forſt. II. 488.
Decaſpora diſticha R. Br. I. 660.
thymifolia R. Br. I. 660.
DECLIEUXIA Humb. I. 385. 386.
chiococcoides Humb. I. 386.
DECUMARIA. II. 1777. 460.
barbara. II. 460.
ſarmentoſa Boſc. II. 460.
DEERINGIA R. Br. I. 923. 816.
celoſioides R. Br. I. 816.
indica *. I. 816.
DEGUELIA Aubl. III. 2514. 194.
arboreſcens *. c. p. 269.
ſcandens Aubl. III. 194.
Dejanira erubeſcens Schlechtend. c. p. 41.
nervoſa Schlechtend. c. p. 41.
palleſcens Schlechtend. c. p. 41.
DEIDAMIA Noronh. III. 2369. 44.
alata Thouars. III. 44.
Deleſſeria alata Lam^x. IV. 551.
americana Ag. IV. 551.
Bonnemaiſonii Ag. IV. 552.
botryocarpa Lam^x. IV. 551.
dentata Lam^x. IV. 542.
fimbriata Lam^x. IV. 551.
glanduloſa Ag. IV. 552.
Hypogloſſum Lam^x. IV. 551.
lacera Lam^x. IV. 552.
lobata Lam^x. IV. 551.
ocellata Lam^x. IV. 552.
Plocamium Ag. IV. 552.
punctata Ag. IV. 551.
ruſcifolia Lam^x. IV. 551.
ſanguinea Lam^x. IV. 551.
ſinuoſa Lam^x. IV. 551.
ſpiralis Lam^x. IV. 345.
venoſa Lam^x. IV. 552.
DELILIA *. III. 2917. 674.
Berterii *. III. 674. c. p. 505.
DELIMA. II. 1920. 597.
guianenſis Rich. II. 597.
hebecarpa Cand. II. 597.
intermedia Blum. c. p. 205.
mexicana Seſſ. II. 597.
nitida Cand. II. 597.

DELIMA
farmentosa. II. 597.
tripetala Blum. II. 597. c. p. 206.
Delisea Pseudo-Sticta Fée. IV. 303.
DELPHINIUM. II. 1985. 616.
Aconiti. II. 616.
Aiacis. II. 616.
albiflorum Cand. II. 618.
alpinum Kit. II. 619.
ambiguum. II. 616.
ambiguum Loisl. II. 616.
ambiguum Mill. II. 616.
amoenum Stev. II. 618.
axilliflorum Cand. II. 616.
azureum Mx. II. 618.
cardiopetalum Cand. II. 616.
Carela Don. c. p. 211.
cheilanthon Fisch. II. 617.
chinense Fisch. II. 617.
ciliatum Stev. II. 619. c. p. 211.
Consolida. II. 616.
Consolida Gouan. II. 616.
cuneatum Stev. II. 619.
dasycarpon Stev. II. 619.
dictyocarpon Cand. II. 619.
elatum All. II. 619.
elatum L. II. 619.
elegans Cand. II. 618.
exaltatum Ait. II. 618.
exsertum Cand. II. 616.
fissum Kit. II. 618.
flavum Cand. II. 616.
flexuosum M. B. II. 619.
Forskolei Reichenb. II. 617.
gracile Cand. II. 617.
grandiflorum. II. 617.
halteratum Sm. II. 617.
hirsutum Pers. II. 618.
hirsutum Roth. II. 619.
hybridum W. II. 618.
hybridum L. II. 619.
incanum Clark. II. 616.
intermedium Ait. II. 619.
junceum Cand. II. 617.
laxiflorum Cand. II. 619.
macropetalum Cand. II. 617.
Menziesii Cand. II. 618.
montanum Cand. II. 619.
nanum Cand. II. 617.
obcordatum Cand. II. 617.
ochroleucum Stev. II. 618.
Oliverianum Cand. II. 616.
palmatifidum Cand. II. 619.
pauciflorum Don. c. p. 211.
DELPHINIUM
pentagynum Lam. II. 618.
peregrinum Delil. II. 617.
peregrinum L. II. 617.
peregrinum Lam. II. 616.
pictum W. II. 617.
pubescens Cand. II. 616.
puniceum. II. 618.
puniceum var. M. B. II. 618.
pusillum Labill. II. 616.
pygmaeum Poir. II. 616.
Requienii Cand. II. 617.
revolutum Desf. II. 619.
rigidum Cand. II. 616.
scabrisolium Don. c. p. 211.
segetum Lam. II. 616.
speciosum M. B. II. 619.
Staphis agria. II. 617.
tenuissimum Sm. II. 616.
tribracteolatum Cand. II. 617.
tricorne Mx. II. 618.
tridactylum Mx. II. 618.
triste Fisch. II. 618.
urceolatum Jacqu. II. 619.
velutinum Bertol. c. p. 211.
villosum Stev. II. 619.
virescens Nutt. II. 618.
virgatum Poir. II. 617.
virgatum Jacqu. fil. II. 617.
DEMATIUM Pers. IV. 3575. 559.
abietinum Pers. IV. 553.
antennaeforme Hoffm. IV. 557.
articulatum Pers. IV. 553.
asperulorum Pers. IV. 555.
bombycinum Pers. IV. 558.
ciliare Pers. IV. 554.
Crucigerae Schwein. IV. 556.
Erysiphe *. IV. 409.
fimbriatum Schwein. IV. 559.
herbarum Pers. IV. 553.
Penicillus Schwein. IV. 559.
rupestre Link. IV. 559.
Smilacis Schwein. IV. 559.
strigosum Pers. IV. 559.
verticillatum Hoffm. IV. 557.
Demetria glutinosa Lag. III. 575.
spathulata Lag. III. 575.
Deimidovia polyphylla Hoffm. II. 261.
DENDROBIUM Sw. III. 3027. 738.
aemulum R. Br. III. 739.
album Hook. III. 735.
alpestre Sw. III. 730.
anceps Sw. III. 738.

DENDROBIUM
arachnites Thouars. III. 718.
Barringtoniae Sw. III. 727.
biflorum Sw. III. 738.
Calceolaria Hook. c. p. 309.
canaliculatum R. Br. III. 759.
corniculatum Sw. III. 722.
crispatum Sw. III. 738.
crumenatum Sw. III. 739.
cucullatum R. Br. III. 738.
cultriforme Thouars. III. 742.
demissum Don. III. 738.
denudans Don. III. 738.
fimbriatum Hook. III. 759.
floribundum Don. III. 759.
fusiforme Thouars III. 742.
graminifolium W. III. 744.
grandiflorum Kunth. III. 735.
Harrisoniae Hook. III. 727.
javanicum Sw. III. 738.
Lanceola Sw. III. 731.
latifolium Kunth. III. 725.
laxum Sw. III. 730.
linguaeforme Sw. III. 738.
longifolium Kunth. III. 733.
maculatum Kunth. III. 735.
moniliforme Sw. III. 738.
moschatum Don. III. 738.
Myosurus Sw. III. 739.
palmifolium Sw. III. 727.
parviflorum Don. III. 739.
Pierardi Roxb. III. 738.
polystachyon Sw. III. 742.
polystachys Thouars. III. 742.
pubescens Hook. (III. 739.) c. p. 309. 310.
punctatum Sw. III. 721.
pusillum Don. III. 739.
racemiflorum Sw. III. 731.
reptans Sw. III. 732.
rigidum R. Br. III. 738.
ruscifolium Sw. III. 731.
sanguineum Sw. III. 734.
sertularioides Sw. III. 731.
speciosum Sw. III. 738.
squalens Bot. reg. III. 735.
teretifolium R. Br. III. 738.
testiculatum Sw. III. 721.
tribuloides Sw. III. 721.
undulatum R. Br. III. 738.
utricularioides Sw. III. 721.
Denekia capensis Thunb. III. 497.
DENTARIA. II. 2309. 885.
bulbifera. II. 884.
caucasica W. II. 884.
concatenata Mx. II. 885.
digitata Lam. II. 884.
diphylla Mx. II. 884.
enneaphylla. II. 883.
glandulosa Kit. II. 883.
heptaphyllos C. Bauh. Vill. II. 884.
heterophylla Nutt. II. 884.
hypanica Bess. II. 884.
laciniata Mühlenb. W. II. 885.
maxima Nutt. II. 884.
microphylla W. II. 884.
pentaphyllos β. γ. L. II. 884.
pinnata Lam. II. 884.
polyphylla Kit. II. 885.
quinquefolia M. B. II. 884.
tenella Pursh. II. 884.
tenuifolia Ledeb. II. 884.
trifida Lam. II. 884.
trifolia Kit. II. 884.
DENTELLA Forst. I. 774. 707.
erecta Roth. I. 707.
repens Forst. I. 707.
Dentidia nankinensis Lour. II. 691.
Depazea Arecae *. IV. 405.
castaneaecola Fr. IV. 538.
cruenta Fr. IV. 538.
frondicola Fr. c. p. 532.
hederaecola Fr. c. p. 532.
Dermodium fallax Nees. IV. 524.
inquinans Link. IV. 524.
Dermosporium flavicans Link. IV. 563.
DERRIS Lour. III. 2511. 192.
pinnata Lour. III. 192.
trifoliata Lour. III. 192.
Deschampsia brevifolia R. Br. c. p. 52.
caespitosa P. B. I. 277.
DESFONTAINIA R. et P. I. 757. 700.
spinosa R. et P. I. 700.
splendens Humb. I. 700.
DESMANTHUS W. II. 1591. 325.
cinereus W. III. 145.
depressus Humb. II. 325.
diffusus W. II. 325.
lacustris W. II. 325.
leptophyllus Kunth. c. p. 165.
natans W. II. 325.
plenus W. II. 325.
punctatus W. II. 326.
triquetrus W. II. 325.
virgatus W. II. 326.

Desmareſtia aculeata Lam^x. IV. 329.
Dresnaii Lam^x. IV. 329.
ligulata Lam^x. IV. 330.
viridis Lam^x. IV. 329.
Deſmatodon curtus Brid. IV. 169.
Deſmia aculeata Lyngb. IV. 529.
Hornemanni Lyngb. IV. 557.
ligulata Lyngb. IV. 550.
Deſmidium Swartzii Ag. IV. 374.
DESMOCHAETA Cand. I. 926. 817.
achyranthoides Kunth. I. 818. c. p. 103.
atropurpurea Cand. I. 817.
denſiflora Kunth. I. 818.
flaveſcens Cand. I. 818.
micrantha Cand. I. 818.
muricata Cand. c. p. 102.
proſtrata Cand. I. 818.
repens *. I. 818.
tomentoſa *. I. 818.
Deſmodium Alamani Cand. c. p. 291.
angulatum Cand. c. p. 293.
auriculatum Cand. c. p. 293.
concinnum Cand. c. p. 292.
diffuſum Cand. c. p. 292.
dubium Lindl. c. p. 292.
infractum Cand. c. p. 290.
laxiflorum Cand. c. p. 292.
laxum Cand. c. p. 292.
Leſchenaultii Cand. c. p. 292.
multiflorum Cand. c. p. 292.
oxyphyllum Cand. c. p. 293.
parviſolium Cand. III. 518.
paucinervium Cand. c. p. 292.
Perrottetii Cand. c. p. 290.
podocarpon Cand. III. 317.
ruſeſcens Cand. c. p. 292.
ſpartioides Cand. c. p. 293.
ſtipulaceum Cand. c. p. 291.
timorenſe Cand. c. p. 290.
trichocaulon Cand. c. p. 292.
DESMONCUS Mart. III. 8067. 772.
orthacanthus Mart. III. 775.
polyacanthus Mart. III. 772.
Deſmos chinenſis Lour. II. 638.
cochinchinenſis Lour. II. 638.
Desvauxia ariſtata R. Br. I. 25.
Bankſii R. Br. I. 25.
exſerta R. Br. I. 25.
Paterſonii R. Br. I. 23.
pulvinata R. Br. I. 22.
puſilla R. Br. I. 23.
Desvauxia ſtrigoſa R. Br. I. 25.
tenuior R. Br. I. 23.
DETARIUM Juſſ. c. p. 158 177.
ſenegalenſe Juſſ. c. p. 177.
DEUTZIA Thunb. II. 1703. 383.
ſcabra Thunb. II. 385.
DEYEUXIA Clarion. I. 263. 253.
avenacea *. (I. 254.) c. p. 536.
coarctata Humb. I. 253.
effuſa Humb. I. 254.
eriantha Humb. I. 254.
flaveſcens Clarion. I. 254.
japonica *. I. 254.
junciformis Humb. I. 253.
ligulata Humb. I. 254.
montevidenſis *. c. p. 30.
planifolia Humb. I. 254.
recta Humb. I. 255.
rigida Humb. I. 255.
ſpicata *. I. 254.
ſtricta Humb. I. 254.
toluceníis Humb. I. 253.
triflora Kunth. I. 254.
DIALESTA Kunth. III. 2916. 675.
discolor Kunth. III. 675.
DIALIUM. I. 119. 94.
divaricatum Vahl. I. 94.
indum. I. 94.
DIAMORPHA Nutt. II. 1512. 260.
puſilla Nutt. II. 260.
Diamphora bicolor Mart. IV. 540.
DIANELLA Lam. II. 1252. 92.
coerulea Sims. II. 92.
congeſta R. Br. II. 92.
divaricata R. Br. II. 92.
dubia Kunth. II. 92.
hemichryſa Lam. II. 93.
laevis R. Br. II. 92.
longifolia R. Br. II. 92.
nemoroſa Lam. II. 92.
rara R. Br. II. 92.
revoluta R. Br. II. 92.
ſtrumoſa Ker. II. 92.
Dianthera acuminata R. et P. I. 86.
americana Forsk. II. 828.
appendiculata R. et P. I. 84.
clavata Forſt. I. 86.
coerulea Forſt. I. 86.
flava Vahl. I. 828.
hirſuta R. et P. I. 85.
malabarica L. I. 84.
mucronata R. et P. I. 86.
multiflora R. et P. I. 86.

Dianthera repens R. et P. I. 85.
secundiflora R. et P. I. 84.
DIANTHUS. II. 1697. 375.
aciphyllus Sieb. II. 575.
aggregatus Poir. II. 576.
albens Ait. II. 378.
alpestris Sternb. II. 581.
alpinus. II. 580.
arboreus. II. 575.
arenarius. II. 381.
arenarius Pall. II. 381.
Armeria. II. 575.
armerioides Rafin. II. 575.
Arrostii Presl. (II. 576.) c p. 179.
asper W. II. 375.
atrorubens M. B. II. 576.
atrorubens All. II. 576.
attenuatus Sm. II. 577.
barbatus. II. 376.
bicolor M. B. II. 578.
bicolor Adam. II. 577.
bicolor Hornem II. 578.
biflorus Sm. II. 578.
Bisignani Tenor. II. 575.
bracteatus W. II. 580.
Burchellii Ser. II. 578.
caesius Sm. II. 580.
caespitosus Thunb. II. 580.
campestris M. B. II. 377.
capitatus Cand. II. 376.
carolinianus Walt. II. 575.
Carthusianorum. II. 376.
Caryophyllus. II. 376.
caucasicus M. B. II. 377.
chinensis. II. 576.
cinnamomeus Sm. II. 578.
elavatus *. II. 376.
collinus Kit. II. 375.
contortus Sm. II. 579.
corsicus Link. II. 576.
corymbosus Sm. II. 576.
crenatus Thunb. II. 377.
cretaceus Adam. II. 578.
crinitus Sm. II. 279.
deltoides. II. 577.
diffusus Sm. II. 577. c. p. 179.
diminutus L. II. 576.
discolor Sims. II. 575.
diutinus Kit. II. 576.
divaricatus Urv. II. 577.
dubius Hornem. II. 579. 581.
elegans Urv. II. 579.
emarginatus Ser. II. 578.
ferrugineus. II. 576.
filiformis Lam. II. 575.
DIANTHUS
fimbriatus M. B. II. 579.
Fischeri *. II. 376.
fragrans M. B. II. 581.
fruticosus. II. 575.
furcatus Balb. II. 578.
furcatus Hornem. II. 578.
gallicus Cand. II. 381.
geminatus Kit. II. 378.
geminiflorus Loisl. II. 578.
giganteus Urv. II. 575.
glacialis Hänk. II. 380.
glaucus Hudf. II. 580.
glaucus L. II. 377.
gracilis Sm. II. 580.
graminifolius Presl. c. p. 179.
grandiflorus Poir. II. 576.
guttatus M. B. II. 578.
hirtus Vill. II. 577.
hispanicus Asso. II. 378.
Hornemanni Ser. II. 378.
hortensis Schrad. II. 579.
japonicus Thunb. II. 376.
ibericus W. II. 378.
incurvus Thunb. II. 578.
inodorus Gärtn. II. 377.
juniperinus Sm. II. 575.
latifolius W. II. 576.
leptopetalus W. II. 378.
leucophaeus Sm. II. 580.
Libanotis Labill. II. 575.
Liboschizianus Ser. II. 580.
longicaulis Tenor. II. 576.
longiflorus Lam. II. 377.
lusitanicus Brot. II. 377.
micropetalus Ser. II. 580.
monadelphus Vent. II. 578.
monspeliacus Cand. II. 579.
monspessulanus. II. 379.
montanus M. B. II. 575.
moschatus Hortul. II. 579.
multipunctatus Ser. II. 581.
Mussini Hornem. II. 581.
nazaraeus Clark. II. 577.
nitidus Kit. II. 578.
orientalis Sims. II. 579.
pallens Sm II. 377.
pallens M. B. II. 377.
pallidiflorus Ser. II. 577.
patens Hornem. II. 575.
petraeus Kit. II. 581.
petraeus M. B. II. 580.
pinifolius Sm. II. 575.
plumarius. II. 379.
plumarius Gunn. II. 579.
plumosus *. II. 579.
polymorphus M. B. II. 576

DIANTHUS
pomeridianus. II. 578.
pomeridianus M. B. II. 578.
praecox W. II. 381.
pratenſis M. B. II. 378.
procumbens Perſ. II. 378.
prolifer. II. 376.
proſtratus Jacqu. II. 379.
Pſeudarmeria M. B. II. 376.
pubeſcens Sm. II. 377.
pulchellus Schrad. II. 376.
pumilus Vahl. II. 380.
punctatus *. II. 379.
pungens. II. 378.
purpureus Lam. II. 381.
ramoſiſſimus Poir. II. 377.
repens W. II. 380.
rigidus M. B. II. 377.
ruperſtris L. II. 379.
Rupicola Bivon. II. 375.
ruthenicus Röm. W. II. 375.
ſaxatilis Perſ. II. 381.
ſaxifragus L. II. 375.
ſcaber Thunb. II. 380.
ſcaber Schleich. II. 375.
ſerotinus Kit. II. 381.
ſerratus Lapeyr. II. 375.
ſerratifolius Sm. II. 380.
ſerrulatus Desf. II. 379.
ſiculus Presl. (II. 380.) c. p. 179.
ſpinoſus Desf. II. 375.
ſquarroſus M. B. II. 381.
ſtrictus Sm. II. 380.
ſuaveolens *. II. 379.
ſuecis W. II. 380.
ſuffruticoſus W. II. 375.
ſuperbus. II. 379.
ſylvaticus Hopp. II. 380.
ſylveſtris Wulf. II. 380.
tripunctatus Sm. II. 377.
umbellatus Cand. II. 375.
uniflorus Forsk. II. 380.
verſicolor Fiſch. II. 378.
virgineus. II. 379.
Willdenowii Link. II. 378.
DIAPENSIA. I. 662. 623.
cuneifolia Purſh. I. 625.
lapponica. II. 625.
DIAPHORA Lour. II. 1718. 416.
cochinchinenſis Lour. II. 416.
Diarrhena americana P. B. I. 123.
Diarrhenum antarcticum Labill. I. 274.
DIASCIA Link. II. 2171. 800.
Bergiana Link. II. 800.
macrophylla *. II. 800.
DIASCIA
montana *. II. 800.
Thunbergiana *. II. 800.
DIASIA Cand. I. 159. 157.
graminifolia Cand. I. 157.
iridifolia Cand. I. 157.
DIASPASIS R. Br. I. 800. 754.
filifolia R. Br. I. 754.
Diaſtella bryiflora Salisb. I. 464.
DIATOMA Cand. IV. 3449. 374.
arcuatum Lyngb. IV. 374.
Biddulphianum Ag. IV. 375.
elongatum Ag. IV. 374.
feneſtratum Lyngb. IV. 374.
flocculoſum Ag. IV. 374.
flocculoſum Cand. IV. 375.
Lyngbyi Ag. IV. 374.
marinum Lyngb. IV. 375.
pectinale Ag. IV. 374.
Swartzii Ag. IV. 374.
tenue Ag. IV. 374.
Dicaeoma verrucoſum Nees. IV. 566.
DICALYX Lour. II. 1881. 568.
cochinchinenſis Lour. II. 568.
DICARYUM W. I. 703. 643.
ſerrulatum W. I. 643.
ſubdentatum W. I. 645.
Dicera dentata Forſt. II. 449.
ſerrata Forſt. II. 449.
Diceratium proſtratum Lag. II. 894.
Dicerma biarticulatum Cand. c. p. 290.
elegans Cand. c. p. 289.
pulchellum Cand. c. p. 289.
Diceros cochinchinenſis Lour. II. 812.
longifolius Perſ. II. 812.
Dichapetalum (madagaſcarenſe) Thouars. I. 931.
DICHILOS Cand. c. p. 263. 273.
lebeckioides Cand. c. p. 273.
hypotrichum *. c. p. 273.
DICHONDRA. I. 1008. 865.
argentea W. I. 865.
carolinenſis Mx. I. 865.
repens Forſt. I. 865.
ſericea Sw. I. 865.
Dichonemia aeruginoſa Fr. Nees. IV. 352.
DICHORISANDRA Mik. II. 1289. 117.
gracilis Mart. II. 117.
puberula Mart. II. 118.
radicalis Mart. II. 117.
thyrſiflora Mik. II. 117.

DICHOSPORIUM Nees. IV. 3505. 525.
aggregatum Nees. IV. 525.
DICHROA Lour. II. 1795. 465.
febrifuga Lour. II. 465.
DICHROMA Cav. II. 2179. 803.
coccineum Cav. II. 803.
DICHROMENA Mx. I. 222. 202.
caeſpitoſa Mühlenb. I. 202.
compreſſa *. I. 202.
latifolia Baldw. I. 202.
leucocephala Mx. I. 202.
longifolia *. I. 203.
microcephala Bert. I. 202.
nervoſa Vahl. I. 202.
piloſa Vahl. I. 203.
pubera Vahl. I. 203.
repens Rich. I. 202.
tenuifolia *. I. 203.
DICKSONIA Herit. IV. 3273. 121.
abrupta Bory. IV. 121.
aculeata *. IV. 117.
adiantoides Humb. IV. 123.
antarctica Labill. IV. 127.
anthriſcifolia Kaulf. IV. 123.
apiifolia Sw. IV. 123.
arboreſcens Herit. IV. 122.
auricoma *. IV. 122.
bipinnata Cav. IV. 123.
Cicutaria Sw. IV. 123.
cornuta Kaulf. IV. 123.
Culcita Herit. IV. 122.
diſſecta Sw. IV. 123.
flaccida Sw. IV. 123.
japonica Sw. IV. 122.
integra Sw. IV. 122.
marginalis Sw. IV. 122.
montevidenſis *. IV. 122.
multifida Sw. IV. 121.
obtuſifolia W. IV. 122.
ordinata Kaulf. IV. 123.
piloſiuscula W. IV. 122.
polypodioides Sw. IV. 121.
prolifera Keulf. IV. 122.
pubeſcens Schk. IV. 122.
repens Bory. IV. 119.
rubiginoſa Kaulf. IV. 123.
ſquarroſa Sw. IV. 122.
ſtraminea Labill. IV. 123.
ſtrigoſa Sw. IV. 122.
tenera Presl. IV. 123.
zeylanica Sw. IV. 123.
DICLIDANTHERA Mart. c. p. 543.
laurifolia Mart. c. p. 545.
penduliflora Mart. c. p. 543.
DICLIPTERA Juſſ. I. 107. 85.
acuminata Juſſ. I. 86.
aſſurgens Juſſ. I. 85.
bivalvis Juſſ. I. 87.
brachiata *. I. 86.
braſilienſis *. I. 86.
braſilienſis Mart. c. p. 19.
chinenſis Juſſ. I. 87.
ciliaris Juſſ. I. 87.
clavata Juſſ. I. 86.
congeſta Humb. I. 86.
frondoſa Juſſ. I. 86.
laevigata Juſſ. I. 87.
martinicenſis Juſſ. I. 87.
multiflora Juſſ. I. 86.
ocimoides Juſſ. I. 87.
pectinata Juſſ. I. 86.
peruviana Juſſ. I. 86.
piloſa Humb. I. 86.
pubeſcens Juſſ. I. 86.
recurvata *. c. p. 19.
repens Juſſ. II. 86.
reſupinata Juſſ. I. 86.
retuſa Juſſ. I. 85.
ſcorpioides Juſſ. I. 85.
ſexangularis Juſſ. I. 87.
ſpecioſa Mart. c. p. 19.
tetrandra Nees. c. p. 257.
trinervis Juſſ. I. 86.
umbellata Juſſ. I. 87.
Diclytra bracteoſa Cand. III. 161.
ſcandens Don. c. p. 265.
DICNEMON Schwägr. IV. 3316. 172.
calycinum Schwägr. IV. 172.
rugoſum Schwägr. IV. 172.
DICORYPHA Thouars. I. 546. 491.
ſtipulacea Thouars. I. 491. c. p. 47.
Dicranopteris dichotoma Bernhard. IV. 26.
DICRANUM Hedw. IV. 3315. 163.
aciculare Hedw. IV. 171.
aciculare γ. Turn. IV. 171.
adiantoides Sw. IV. 164.
affine Funck. IV. 165.
alpeſtre Wahlenb. IV. 167.
ambiguum Hedw. IV. 162.
aquaticum Ehrh. IV. 165.
arcuatum Schleich. IV. 171.
aſplenioides Sw. IV. 164.
Bergeri Bland. IV. 165.
Billarderii Brid. IV. 168.
bipartitum Sm. IV. 175.

DICRANUM
Blumii Nees. IV. 167.
Boryanum Schwägr. IV. 162.
brachyphyllum Hornſch. c. p. 322.
Bruntoni Sm. IV. 168.
bryoides Sw. IV. 163.
caducum Brid. IV. 164.
calliſtomum Sm. IV. 165.
calycinum Sw. IV. 167.
capillaceum Brid. IV. 167.
carneum Bland. IV. 165.
Celſii Hedw. IV. 173.
cerviculatum Hedw. IV. 168.
concolor Hook. IV. 168.
concolor Nees. IV. 166.
condenſatum Hedw. IV. 165.
congeſtum Brid. IV. 164.
corniculatum *. IV. 167.
criſpum Hedw. IV. 166.
curtum Hedw. IV. 169.
curvatum Hedw. IV. 164.
cygneum Sw. Hedw. IV. 165.
denſum Hook. IV. 167.
dicarpon Nees. c. p. 322.
ellipticum Turn. IV. 168.
elongatum Schwägr. IV. 164.
falcatum Hedw. IV. 168.
faſciatum Hedw. IV. 166. c. p. 322.
faſtigiatum Schultz. IV. 165.
filiforme P. B IV. 167.
flagellare Hedw. IV. 166.
flaveſcens Sm. Hook. IV. 167.
flavidum Schwägr. IV. 168.
flexicaule Brid. IV. 164.
flexifolium Hook. IV. 169.
flexuoſum Hedw. IV. 166.
fragile Hook. IV. 166.
fulvellum Sm. IV. 166.
fulvum Hook. IV. 169.
fuſceſcens Turn. IV. 164.
glaucum Hedw. IV. 165.
gracileſcens Mohr. IV. 167.
heteromallum Hedw. IV. 164.
Hoſtianum Schwägr. IV. 165.
hyperboreum Engl. bot. IV. 144.
incurvum Mohr. IV. 165.
intermedium Hedw. IV. 173.
interruptum Hedw. IV. 164.
introflexum Hedw. IV. 166.
latifolium Hedw. IV. 168.
longifolium Ehrh. IV. 166.
longiroſtre Schwägr. IV. 164.
longiſetum Hook. IV. 166.
longiſetum Brid. IV. 173.
DICRANUM
luridum Hornſch. IV. 165.
lycopodioides Sw. IV. 167.
majus Turn. IV. 164
montanum Hedw. IV. 167.
nivale *. IV. 167.
orthocarpon Hedw. IV. 165.
oſmundoides Turn. IV. 163.
ovale Hedw. IV. 154.
ovatum Hedw. IV. 154.
paluſtre Brid. IV. 173.
patens Sm. IV. 171.
pellucidum Hedw. IV. 165.
polycarpon Sm. IV. 168.
polycarpon Hook. IV. 175.
polyphyllum Engl. bot. IV. 171.
polypodioides Sw. IV. 165. c. p. 322.
polyſetum Brid. IV. 164.
polyſetum Sw. IV. 164.
pulvinatum Schwägr. IV. 154.
purpuraſcens Hedw. IV. 173.
purpureum Hedw. IV. 173.
puſillum Hedw. IV. 168.
pyriforme Schultz. IV. 167.
rigidulum Sw. Hedw. IV. 165.
ruſeſcens Turn. Sm. IV. 165.
rugoſum Hoffm. IV. 164.
rupeſtre Brid. IV. 164.
rupeſtre Mohr. IV. 166.
Schraderi Schwägr. IV. 165.
Schreberianum Hedw. IV. 165.
ſciuroides Ehrh. IV. 169.
ſcoparium Hedw. IV. 164.
Scottianum Turn. IV. 167.
Seligeri Brid. IV. 166.
ſemicompletum Mohr. IV. 164.
Sieberianum Hornſch. c. p. 322.
ſinuoſum Thouars. IV. 166.
Sphagni Wahlenb. IV. 164.
ſpurium Hedw. IV. 165.
ſquarroſum Schrad. IV. 165.
Starkii Mohr. IV. 168.
ſtrictum Schwägr. IV. 167.
ſtrumiferum Sw. IV. 168.
ſubulatum Hedw. IV. 165.
ſudeticum Schwägr. IV. 165.
tamarindifolium Turn. IV. 163.
taxifolium Sw. IV. 164.
tortile Mohr. IV. 170.
uncinatum Engl. bot. IV. 168.

DICRANUM
undulatum Ehrh. IV. 164.
undulatum Schrad. IV. 165.
vaginatum Hook. IV. 167.
varium Hedw. IV. 165.
virens Hedw. IV. 168.
viridulum Sw. IV. 163.
vulcanicum Bory. IV. 167.
xanthodon Hedw. IV. 167.
Dicrobotryum divaricatum W. I. 789.
DICTAMNUS. II. 1581. 321.
albus. II. 321.
capenſis L. I. 794.
DICTYDIUM Schrad. IV. 3519. 531.
cernuum Nees. IV. 531.
microcarpon Schrad IV. 531.
ſplendens Schrad. IV. 532.
venoſum Schrad. IV. 531.
umbilicatum Schrad. IV. 531.
DICTYOLOMA Adr. Juſſ. c. p. 51. 94.
Vandellianum Adr. Juſſ. c. p. 94.
Dictyonema excentricum Ag. IV. 561.
Dictyopteris delicatula Lam^x. IV. 527.
Juſſii Lam^x. IV. 528.
ſerrulata Lam^x. IV. 343.
Dictyota interrupta Lam^x. IV. 327.
Pavonia Lam^x. IV. 526.
penicillata Lam^x. IV. 328.
polypodioides Lam^x. IV. 328.
roſea Lam^x. IV. 327.
ſquamaria Lam^x. IV. 326.
variegata Lam^x. IV. 527.
DIDELTA Herit. III. 2839. 610.
carnoſum Ait. III. 610.
ſpinoſum Ait. III. 610.
tetragoniaefolia Herit. III. 610.
DIDERMA Perſ. Link. IV. 3511. 526.
contextum Perſ. IV. 526.
difforme Perſ. IV. 526.
floriforme Perſ. IV. 529.
globoſum Perſ. IV. 529.
Muſcicola Link. IV. 526.
ochraceum Hoffm. IV. 526.
ſquamuloſum Alb. et Schw. IV. 528.
ſtellare Perſ. IV. 529.
teſtaceum Perſ. IV. 529.
DIDERMA
umbilicatum Perſ. IV. 529.
vernicoſum Perſ. IV. 526.
Dideſmus aegyptius Desv. Cand. II. 852.
bipinnatus Cand. II. 852.
myagroides Desv. II. 915.
tenuifolius Cand. II. 852.
DIDYMANDRA W. I. 121. 94.
dentata *. I. 94.
purpurea W. I. 94.
Didymeles Thouars. III. 899.
Didymium complanatum Schrad. IV. 529.
effuſum Link. IV. IV. 529.
farinaceum Schrad. IV. 527.
floriforme Schrad. IV. 529.
Geaſter Link. IV. 529.
lobatum Nees. IV. 529.
Muſcicola Link. IV. 527.
parietinum Schrad. IV. 524.
ſtellare Schrad. IV. 529.
teſtaceum Schrad. IV. 529.
DIDYMOCARPUS Jack. (II. 2235. 857.) c. p. 14. 225. 238.
aromatica Wall. Don. c. p. 13.
barbatus Jack. (II. 857.) c. p. 13.
bifolia Wall. c. p. 15.
cinerea Don. c. p. 14.
corniculatus Jack. (II. 857.) c. p. 13.
crinitus Jack. (II. 837.) c. p. 13.
elongatus Jack. (II. 837.) c. p. 13.
fruteſcens Jack. (II. 857.) c. p. 13.
macrophylla Wall. Don. c. p. 14.
oblonga Wall. Don. c. p. 14.
plicata Don. c. p. 14.
primulaefolia Don. c. p. 14.
racemoſus Jack. (II. 837.) c. p. 13.
reptans Jack. (II. 837.) c. p. 14.
villoſa Don. c. p. 13.
DIDYMOCHITON Blum. c. p. 247. 253.
nutans Blum. c. p. 255.
DIDYMOCHLAENA Desv. IV. 3256. 69.
ſinuoſa Desv. IV. 69.

DIDYMOCRATER Mart. IV. 3538. 540.
bicolor *. IV. 540.
elegans Mart. IV. 540.
obscurus Mart. IV. 540.
DIDYMODON Hedw. IV. 3317. 172.
capensis *. c. p. 323
capillaceus Schrad. IV. 172.
cernuus Sw. IV. 174.
flexifolius Hook. IV. 173.
glaucescens Grevill. IV. 173.
gracilis Hook. IV. 157.
heteromallum Hook. IV. 172.
homomallus Hedw. IV. 172.
inclinatus Sw. IV. 173.
latifolius Wahlenb. IV. 174.
longirostrum Mohr. IV. 172.
luridus Hornsch. IV. 173.
nervosus Hook. IV. 173.
obscurus Kaulf. IV. 173.
proscriptus Brid. IV. 172.
purpureus Hook. IV. 173.
pusillus Brid. IV. 172. c. p. 323.
rigidulus Hedw. IV. 173. c. p. 323.
rostratus Wahlenb. IV. 172.
splachnifolius Hook. IV. 174.
squarrosus Hook. IV. 173. c. p. 323
trifarius Sw. IV. 173.
DIDYMOMELES Thouars. III. 3163. 899.
madagascarensis Thouars. III. 899.
DIDYMOSPORIUM Nees. IV. 3582. 563.
complanatum Nees. IV. 563.
Hedysari Schwägr. IV. 563.
Diectomis fastigiata Humb. I. 289.
DIENIA Lindl. III. 3021. 734.
congesta Lindl. III. 734.
DIERBACHIA *. I. 745. 676.
solanacea *. I. 676.
DIERVILLA Tournef. I. 829. 764.
canadensis W. I. 764.
DIGERA Forsk. I. 874. 791.
arvensis Forsk. I. 791.
DIGITALIS. II. 2163. 787.
ambigua Murr. II. 787.
ambigua Schk. II. 787.
aurea Lindl. II. 788.
australis Tenor. c. p. 254.
canariensis. II. 789.
chinensis Lour. II. 787.
DIGITALIS
cochinchinensis Lour. II. 787.
erubescens Ait. II. 788.
ferruginea. II. 787.
ferruginea Sm. II. 788.
fulva Lindl. II. 787.
fuscescens Kit. II. 787.
grandiflora Lam. II. 787.
intermedia Pers. II. 789.
laevigata Kit. II. 787.
lanata Ehrh. II. 788.
leucophaea Sm. II. 788.
lutea. II. 789.
lutescens Lindl. IV. 789.
media Roth. II. 788.
micrantha Roth. II. 788. c. p. 234.
minor. II. 788.
nova Winterl. II. 788.
obscura. II. 788.
ochroleuca Jacqu. II. 787.
orientalis Lam. II. 788.
parviflora Jacqu. II. 788.
parviflora All. II. 789.
purpurascens Roth. II. 788.
purpurea. II. 787.
rigida Lindl. II. 789.
Roxburghii Roth. II. 789.
Sceptrum. II. 789.
sibirica Lindl. II. 788.
Thapsi. II. 787.
Thapsi Brot. II. 787.
tomentosa Link. II. 787.
tubiflora Lindl. II. 789.
viridiflora Lindl. II. 789.
Winterli Roth. II. 788.
DIGITARIA Scop. Hall. I. 283. 270.
aegyptiaca W. I. 272.
aurea *. I. 272.
barbata W. I. 270.
bicornis R. et Sch. I. 270.
ciliaris W. I. 272.
debilis W. I. 271.
didactyla W. I. 270.
domingensis R. et Sch. I. 271.
elongata *. I. 271.
filiformis Mühlenb. I. 270.
foliosa Lag. I. 270.
hispida *. I. 271.
horizontalis W. I. 271.
humifusa Pers. I. 271.
jamaicensis *. I. 272.
inaequalis *. I. 271.
linearis *. I. 271.
marginata Link. I. 271.
maritima *. I. 272.

DIGITARIA
obtuſifolia R. et Sch. I. 272.
paſpaloides Mx. I. 270.
piloſa Mx. I. 271.
polyſtachya *. I. 272.
praecox W. I. 271.
radiata *. I. 272.
Roxburghii *. I. 270.
ſanguinalis Perſ I. 271.
ſerotina Mx. I. 271.
ſetigera Roth. I. 271.
ſtolonifera Schrad. I. 271.
ſtricta Roth. I. 272.
villoſa Perſ. I. 271.
villoſa Perſ. I. 270.
Diglottis obovata Mart. I. 781.
Digraphis colorata Trin. I. 273.
DILATRIS. I. 163. 158.
hexandra Lam. II. 26.
tinctoria Purſh. I. 159.
umbellata. I. 158.
viſcoſa Thunb. I. 158.
Dilepyrum ariſtoſum Mx. I. 264.
minutiflorum Mx. I. 266.
Dilivaria ebracteata Juſſ. Perſ. II. 819.
ilicifolia Juſſ. Perſ. II. 819.
DILLENIA. II. 2033. 644. c. p. 202.
aurea Sm. II. 644.
dentata Thunb. II. 632.
elliptica Thunb. II. 644.
indica L. II. 644.
integra Thunb. II. 644.
pentagyna Roxb. II. 631.
procumbens Labill. II. 614.
retuſa Thunb. II. 644.
ſcabrella Roxb. c. p. 213.
ſcandens W. II. 613.
ſerrata Thunb. II. 644.
ſpecioſa Thunb. II. 644.
ſpecioſa Curt. II. 613.
volubilis Vent. II. 613.
DILLWYNIA Sm. II. 1658. 352.
acicularis Sieb. c. p. 174.
cineraſcens R. Br. II. 352. c. p. 174.
cuneata Sieb. c. p. 174.
ericaefolia Sm. II. 352. c. p. 174.
floribunda Sm. II. 352.
glaberrima Sm. II. 352.
hiſpidula Sieb. c. p. 174.
juniperina Sieb. c. p. 174.
myrtifolia Sm. II. 352.
obovata Labill. II. 352.
DILLWYNIA
parvifolia R. Br. II. 352. c. 174.
pinifolia Sieb. c. p. 174.
rudis Sieb. c. p. 174.
tenuifolia Sieb. c. p. 175.
teretifolia Sieb. c. p. 174.
Dillwynia trifoliata Roth. III. 230.
Dilobeia Thouars. I. 454.
Dimacria aſtragalifolia Lindl. III. 52.
folioloſa Sweet. III. 53.
pinnata Sweet. III. 53.
Dimereza Labill. c. p. 146. 150.
glauca Labill. c. p. 150.
Dimeria atinaciformis R. Br. I. 282.
DIMIA R. Br. I. 991. 853.
cordata R. Br. I. 853.
extenſa R. Br. I. 853.
Dimocarpus crinitus Lour. II. 222.
informis Lour. II. 222.
Litchi Lour. II. 222.
Longan Lour. II. 222.
DIMORPHA Schreb. III. 2606. 326.
grandiflora W. III. 526.
tomentoſa W. III. 526.
DIMORPHANDRA Schott. c. p. 404.
exaltata Schott. c. p. 404.
DINEBA Delil. (Dinebra Autt.) I. 295. 280.
aegyptiaca Delil. I. 281.
arabica P. B. I. 281.
ariſtidoides Humb. I. 295.
bromoides Humb. I. 295.
chondroſioides Humb. I. 295.
curtipendula Cand. Humb. I. 293.
juncifolia P. B. I. 294.
Lima P. B. I. 280.
repens Humb. I. 294.
DIOCLEA *. I. 592. 556.
hiſpidiſſima *. I. 556.
Dioclea apurenſis Kunth. c. p. 283.
Jacquiniana Cand. c. p. 285.
ſericea Kunth. c. p. 285.
DIODIA. I. 395. 405.
braſilienſis *. I. 406.
hirſuta Purſh. I. 405.
pedunculata *. I. 405.
proſtrata Sw. I. 406.
ſarmentoſa Sw. I. 405.
ſcandens Sw. I. 405.
ſimplex Sw. I. 405.

DIODIA
tetragona Walt. I. 405.
verticillata Vahl. I. 405.
virginica. I. 405.
DIOMEDEA Caſſin. III. 2827. 603.
argentea Kunth. III. 603.
bidentata Caſſin. III. 603.
glabrata Kunth. III. 603.
DIONAEA. II. 1608. 330.
Muſcipula. II. 330.
DIOSCOREA. II. 1380. 151.
aculeata. II. 152.
alata. II. 152.
altiſſima Lam. II. 153.
anguſtifolia Lam. II. 152.
aſpera Humb. II. 153.
braſilienſis W. II. 152.
bulbifera. II. 152.
cayennenſis Lam. II. 152.
cirroſa Lour. II. 154.
coriacea Humb. II. 153.
cuſpidata Humb. II. 153.
eburnea Lour. II. 153.
Elephantopus *. c. p. 143.
japonica Thunb. II. 153.
lucida R. Br. II. 153.
lutea Meyer. II. 152.
martinicenſis *. II. 153.
montana *. c. p. 143
nummularia Lam. II. 152.
oppoſitifolia. II. 154.
palmata Perſ. II. 152.
paniculata Mx. II. 153.
peltata Perſ. II. 152.
pentaphylla. II. 151.
perforata Berter. II. 152.
piloſiuscula Berter. II. 152.
piperifolia Humb. II. 153.
polygonoides Humb. II. 153.
pubeſcens Poir. II. 153.
punctata R. Br. II. 152.
quaternata Walt. II. 153.
quinata Walt. II. 153.
quinqueloba Thunb. II. 152.
rotundata Poir. II. 153.
ſagittata Poir. II. 155.
ſativa. II. 153.
ſcabra Humb. II. 153.
ſeptemloba Thunb. II. 152.
tomentoſa *. II. 151.
trachycarpa Humb. II. 153.
transverſa R. Br. II. 152.
trifida L. ſuppl. II. 152.
trifoliata Humb. II. 151.
triloba Lam. II. 152.

DIOSCOREA
triphylla. II. 151.
verticillata Lam. II. 152.
villoſa. II. 153.
DIOSMA. I. 863. 782.
alba Thunb. I. 784.
ambigua Bartl. I. 785.
amoena Ker. I. 784.
apiculata *. I. 787.
aſpalathoides Lam. I. 785.
barbata *. I. 783.
barbigera Thunb. I. 785.
betulina Thunb. I. 785.
biſida Jacqu. I. 786.
biſeriata *. I. 784.
biſulca Thunb. I. 786.
breviſolia Lam. I. 786.
bruniades Link. I. 786.
Cerefolium Vent. I. 786.
ciliata. I. 786.
ciliata Lam. I. 787.
cilia Thunb. I. 786.
ciſtoides Lam. I. 784.
coriacea *. I. 784.
crenata L. I. 785.
cupreſſina. I. 785.
cupreſſina Lam. I. 785.
cuſpidata *. I. 785.
cuſpidata Thunb. I. 868.
decuſſata Lam. I. 782.
deuſta Thunb. I. 868.
dichotoma Berg. I. 785.
dioeca Ker. I. 785.
ericoides. I. 785.
foetidiſſima *. I. 785.
fragrans Sims. I. 785.
glabrata Meyer. I. 785.
glanduloſa Thunb. I. 786.
glomerata Meyer. I. 785.
hirſuta. I. 785.
hirta Lam. I. 788.
hirta Vent. I. 786.
hiſpida Thunb. I. 786.
hybrida *. I. 787.
imbricata Thunb. I. 787.
juniperina *. I. 784.
laevigata *. I. 784.
lanceolata Mill. I. 782.
laſiophylla *. I. 787.
latifolia Thunb. I. 785.
latifolia Andr. I. 785.
laxa *. I. 787.
leiophylla *. I. 787.
linifolia *. I. 786.
longifolia Wendl. I. 785.
lycopodioides W. I. 787.

DIOSMA
marginata Thunb. I. 785.
Meyeriana *. I. 783.
microphylla *. I. 787.
oblonga Thunb. I. 785.
obtusa Meyer. I. 783.
obtusata Thunb. I. 784.
oppositifolia. I. 783.
oppositifolia R. et Sch. I. 782.
orbicularis Thunb. I. 787.
ovata Thunb. I. 785.
parviflora W. I. 786.
patula *. I. 786.
pectinata Thunb. W. I. 783.
prolifera *. I. 786.
pubescens Thunb. I. 787.
pulchella. I. 785.
pungens *. I. 784.
ramosissima Bartl. I. 783.
rigidula W. I. 782.
rubra. I. 783.
rubra Lam. I. 783.
rufescens *. I. 787.
rugosa Thunb. I. 787.
scabra Lam. I. 783.
serpyllacea *. I. 786.
serratifolia Curt. I. 785.
speciosa Sims. I. 784.
squamosa W. I. 787.
squarrosa Wendl. I. 785.
stenophylla *. I. 785.
stricta W. I. 786.
subulata Wendl. I. 783.
succulenta Berg. I. 782.
tenuifolia W. I. 783.
tenuissima Link. I. 786.
tetragona. I. 784.
tetragona Thunb. I. 784.
Thunbergiana *. I. 786.
thymifolia W. I. 787.
thymoides W. I. 786.
uniflora Schrad. I. 784.
uniflora L. I. 784.
Ventenatiana *. I. 786.
vestita *. I. 787.
villosa Thunb. I. 784.
virgata Thunb. I. 786.
virgata Meyer. I. 783.
DIOSPYROS. II. 1412. 202.
angulata Poir. II. 203.
cerasifolia Don. c. p. 146.
Chloroxylon Roxb. II. 204.
chrysophyllos Poir. II. 203.
cordifolia Roxb. II. 204.
didyma Jacqu. II. 203.
discolor W. II. 203.
dodecandra Lour. II. 205.
DIOSPYROS
Ebenaster Retz II. 203.
Ebenum Retz. II. 203.
Ebenum L. suppl. II. 203.
Embryopteris Perf II. 203.
glaberrima Rottb. II. 203.
hirsuta L. suppl II. 204.
Kaki L. suppl. II. 204.
lanceolata Poir. II. 203.
leucomelas Poir. II. 203.
lobata Lour. II. 203.
Lotus. II. 203.
lycioides Desf. II. 203.
Melanida Poir. II. 203.
Melanoxylon Roxb. II. 203.
montana Roxb. II. 203.
nodosa Poir. II. 203.
obovata Jacqu. II. 203.
obtusifolia Humb. II. 203.
orixensis Klein. II. 203.
pubescens Pursh. II. 204.
reticulata W. II. 203.
revoluta Poir. II. 203.
rugulola R. Br. II. 204.
salicifolia Humb. II. 204.
serrata Hamilt. c. p. 146.
sylvatica Roxb. II. 203.
tessellaria Poir. II. 203.
tetrasperma Sw. II. 203.
tomentosa Poir. II. 204.
vaccinioides Hook. c. p. 147.
virginiana. II. 202.
DIOTIS. III. 3098. 836.
atriplicina *. III. 836.
atriplicoides M. B. III. 836.
ceratoides W. III. 836.
lanata Pursh. III. 836.
Diotis candidissima Desf. III. 456.
DIPERA *. III. 2937. 696.
capensis *. III. 696
cucullata *. III. 696.
secunda *. III. 696.
tenera *. III. 696.
villosa *. III. 696.
Diphaca cochinchinensis Lour. III. 194. c. p. 170.
DIPHTHERIUM Ehrenb. IV. 8515. 529.
flavo-fuscum Ehrenb. IV. 529.
DIPHYLLEIA Mx. II. 1298. 121.
cymosa Mx. II. 121.
DIPHYSA Jacqu. III. 2594. 511.
carthagenensis Jacqu. III. 311.

DIPHYSCIUM Mohr. IV. 3298. 149.
foliosum Mohr. IV. 149.
DIPLACHNE P. B. I. 350. 351.
fascicularis P. B. I. 351.
fusca P. B. I. 351.
indica *. I. 351.
procera *. I. 351.
tolucensis *. I. 351.
DIPLACRUM R. Br. III. 3070. 776.
caricinum R. Br. III. 776.
DIPLANTHERA R. Br. II. 2250. 843.
tetraphylla R. Br. II. 843.
DIPLARRHENA Labill. I. 173. 168.
Moraea Labill. I. 168.
DIPLASIA Rich. II. 1404. 169.
karataefolia Pers. II. 169.
DIPLAZIUM Sw. IV. 3254. 68.
alismaefolium Presl. IV. 68.
ambiguum Radd. IV. 69.
arboreſcens Sw. IV. 69.
auriculatum Kaulf. IV. 68.
castaneaefolium Sw. IV. 68.
esculentum Sw. IV. 69.
expansum W. IV. 69.
falcatum Don. IV. 68.
fraxineum Don. IV. 68.
fraxinifolium Presl. IV. 68.
grandifolium Sw. IV. 68.
juglandifolium Sw. IV. 68.
luzonienſe *. IV. 68.
malabaricum *. IV. 69.
nitidum Cav. IV. 68.
plantagineum Sw. IV. 68.
proliferum Kaulf. IV. 68.
pulcherrimum Radd. IV. 69.
repens Radd. IV. 68.
ſerampurenſe *. IV. 68.
ſylvaticum Sw. IV. 68.
umbroſum W. IV. 69.
unduloſum Sw. IV. 68.
Diplectrum amoenum Thouars. III. 695.
DIPLOCALYMMA *. I. 659. 622.
volubile *. I. 622.
DIPLOCHLAENA R. Br. II. 1679. 357.
Dampierii Desf. II. 557.
grandiflora Desf. II. 557.
Diplocomium hexaſtichon Funck. c. p. 324.
longiſetum Mohr. IV. 194.
Diploderma tuberoſum Link. IV. 520.
Diplomeris pulchella Don. III. 695.
DIPLONYX Rafin. III. 2580. 279.
elegans Rafin. III. 279.
DIPLOPETALON *. c. p. 146. 150.
glaucum *. c. p. 150.
DIPLOPHRACTUM Desf. II. 1900. 578.
auriculatum Desf. II. 578.
ſalicifolium *. c. p. 205.
DIPLOPHYLLUM Lehm. I. 101. 76.
veronicaeforme Lehm. I. 76.
DIPLOPOGON R. Br. I. 256. 250.
ſetaceus R. Br. I. 250.
Diploprion medicaginoides Viv. III. 289.
DIPLOSTEPHIUM Kunth. III. 2764. 543.
boreale *. III. 544.
grandiflorum *. III. 544.
igniarium *. III. 544.
lavandulifolium Kunth. III. 544.
melaſtomoides *. III. 544.
nubigenum *. III. 543.
ſeſſiliflorum *. III. 543.
ſolidagineum *. III. 544.
verbaſcifolium *. III. 544.
volubile *. III. 543.
DIPLOTAXIS Cand. II. 2827. 914.
Barrelieri Cand. II. 915.
catholica Cand. II. 915.
craſſifolia Cand. II. 914.
erucoides Cand. II. 915.
hiſpida Cand. II. 914.
Lagaſcae Cand. II. 914.
muralis Cand. II. 914.
pendula Cand. II. 914.
ramoſiſſima *. II. 915.
ſaxatilis Cand. II. 915.
ſcapoſa Cand. II. 915.
ſimplex *. II. 914.
tenuifolia Cand. II. 915.
viminea Cand. II. 915.
virgata Cand. II. 915.
DIPLOTHEMIUM Mart. II. 1994. 623.
campeſtre Mart. II. 624.
caudeſcens Mart. II. 624.
litorale Mart. II. 624.
maritimum Mart. III. 623.
DIPODIUM R. Br. III. 2988. 721.
punctatum R. Br. III. 721.

DIPODIUM
ſquamatum R. Br. III. 721.
DIPSACUS. I. 374. 377.
divaricatus Presl. I. 377.
ferox Loiſ. I. 377.
fullonum Mill. I. 377.
Gmelini M. B. I. 377.
inermis Wall. I. 377.
inermis α. Wall. c. p. 38.
inermis β. Wall. c. p. 38.
laciniatus. I. 377.
mitis Don. c. p. 37.
piloſus. I. 377. c. p. 38.
ſinuatus W. I. 377.
ſtrictus Don. c. p. 38.
ſtrigoſus W. I. 377.
ſylveſtris Mill. I. 377.
Diptera ſarmentoſa Borkh. II. 362.
DIPTEROCARPUS Gärtn. II. 1899. 578.
turbinatus Roxb. II. 578.
DIPTERYX Schreb. III. 2508. 191.
odorata W. III. 191.
oppoſitifolia W. III. 191.
DIRCA. II. 1480. 242.
paluſtris. II. 242.
DISA Berg. III. 2938. 697.
barbata Sw. III. 698.
bifida Sw. III. 698.
bracteata Sw. III. 698.
cernua Sw. III. 697.
chryſoſtachya Sw. III. 697.
cornuta Sw. III. 697.
cylindrica Sw. III. 698.
Draconis Sw. III. 697.
excelſa Sw. III. 698.
ferruginea Sw. III. 697.
filicornis Thunb. III. 699.
flexuoſa Sw. III. 697.
graminifolia Ker. III. 699.
grandiflora L. ſuppl. III. 697.
hians *. III. 698.
lacera Sw. III. 698.
longicornis Sw. III. 697.
longicornu L. ſuppl. III. 697.
macrantha Sw. III. 697.
maculata L. ſuppl. III. 698.
melaleuca Sw. III. 699.
patens Sw. III. 699.
patens Thunb. III. 699.
phyſodes Sw. III. 698.
porrecta Sw. III. 697.
praſinata Ker. III. 697.
racemoſa L. ſuppl. III. 698.
rufeſcens Sw. III. 697.
DISA
ſagittalis Sw. III. 698.
ſecunda Sw. III. 698.
ſpathulata Sw. III. 698.
tenella Sw. III. 698.
tenuifolia Sw. III. 699.
torta Sw. III. 697.
uniflora Berg. III. 697.
venoſa Sw. III. 698.
DISANDRA. (II. 1393. 166.) c. p. 145.
proſtrata L. (II. 166.) c. p. 63. 145.
Diſcelium nudum Brid. IV. 155.
DISCHIDIA R. Br. I. 974. 844.
bengalenſis Colebr. I. 844.
Nummularia R. Br. I. 844.
Diſcocapnos Mundtii Schlechtend. c. p. 264.
Diſemma aurantia Labill. c. p. 250.
Diſperis Sw. III. 676. 696.
alata Labill. III. 714.
Diſporum parviflorum Don. c. p. 136.
Pitſutum Don. c. p. 136.
Diſſolena verticillata Lour. I. 642.
DITASSA R. Br. c. p. 52. 111.
aceroſa Mart. c. p. 111.
decuſſata Mart. c. p. 111.
laevis Mart. c. p. 111.
linearis Mart. c. p. 111.
mucronata Mart. c. p. 111.
obcordata Mart. c. p. 111.
paſſerinoides Mart. c. p. 111.
retuſa Mart. c. p. 111.
DITAXIS Vahl. III. 3202. 912.
dioeca Kunth. III. 912.
Ditiola radicata Fr. IV. 489.
DITMARIA *. I. 18. 16. c. p. 4.
floribunda *. I. 16. c. p. 8.
violacea *. c. p. 8.
DIURIS Sm. III. 2964. 711.
alba R. Br. III. 711.
aurea Sm. III. 711.
elongata Sw. III. 711.
emarginata R. Br. III. 711.
longifolia R. Br. III. 711.
maculata Sm. III. 711.
pauciflora R. Br. III. 711.
pedunculata R. Br. III. 711.
ſetacea R. Br. III. 711.
ſpathulata Sw. III. 711.
ſulfurea R. Br. III. 711.
DOBINAEA Hamilt. III. 3153. 890.
vulgaris Hamilt. III. 890.

DODARTIA. II. 2201. 815.
indica. II. 815.
orientalis. II. 815.
DODECAS. II. 1773. 459.
surinamensis L. suppl. II. 459.
DODECATHEON. I. 614. 573.
angustifolium Rafin. I. 573.
frigidum Chamiss. Ledeb. (I. 573.) c. p. 56.
integrifolium Mx. I. 573.
Meadia. I. 575.
DODONAEA. II. 1481. 242.
angustifolia Roxb. II. 242.
angustifolia Sw. II. 242.
asplenifolia Rudg. II. 242.
bialata Kunth. II. 242.
Bürmanniana Cand. II. 242.
cuneata Sm. II. 242.
dioeca Roxb. II. 242.
elaeagnoides Rud. II. 242.
eriocarpa Sm. II. 242.
jamaicensis Cand. II. 242.
laurina Sieb. c. p. 152.
microcarpa Cand. II. 242.
oblongifolia Link. II. 242.
pinnata Sm. II. 249.
salicifolia Cand. II. 242.
spathulata Sm. II. 242.
triquetra Andr. II. 242.
viscosa. II. 242.
Dolichonemia speciosa Nees. c. p. 170.
DOLICHOS. III. 2563. 248.
acinaciformis Jacqu. III. 250.
albus Lour. III. 250.
altissimus L. (III. 250.) c. p. 280. 281.
altissimus Lour. III. 250.
angularis W. III. 251.
arboreus Forsk. III. 272.
argenteus W. III. 249.
aristatus. III. 248.
articulatus Lam. III. 252.
bengalensis Jacqu. III. 249.
bilorus. III. 251.
bulbosus L. III. 252. c. p. 281.
capensis. III. 249.
Catiang. III. 251.
chinensis. III. 249.
ciliatus W. III. 249.
comosus Meyer. III. 251.
cultratus Thunb. III. 249.
cuneifolius Forsk. III. 237.
decumbens Thunb. III. 252.
dissectus Lam. III. 254.
emarginatus Jacqu. III. 251.
DOLICHOS
ensiformis. III. 250. c. p. 280.
ensiformis Lour. III. 250.
ensiformis Thunb. III. 249.
fabaeformis Herit. III. 251. c. p. 280.
falcatus W. III. 249.
filiformis. III. 252.
funarius Molin. III. 250.
giganteus W. (III. 250.) c. p. 280. 289.
gladiatus Jacqu. III. 249. c. p. 280.
glycinoides Kunth. c. p. 280.
hastatus Lour. III. 251.
helvolus Nutt. III. 250.
hirsutus Thunb. III. 251.
japonicus *. III. 252.
incurvus Thunb. III. 248.
Lablab. III. 249.
lignosus. III. 250.
lineatus Thunb. III. 250. c. p. 280.
lobatus W. III. 250.
Lubia Forsk. III. 251.
luteolus (Jacqu.) III. 249. c. p. 280.
luteus Sw. III. 250.
medicagineus Lam. III. 251.
Memnonia Delil. III. 196.
miniatus Kunth. c. p. 280.
minimus L. (III. 251.) c. p. 270. 280.
monachalis Brot. III. 249.
montanus Lour. III. 252. c. p. 281.
niloticus Delil. III. 250.
niloticus Sieb. III. 249.
obtusifolius Lam III. 251.
pilosus W. III. 249.
polystachys L. III. 253.
polystachys Thunb. III. 252.
pruriens L. III. 252.
psoraleoides Lam. III. 251.
pubescens W. III. 249.
purpureus. III. 250.
regularis L. III. 257.
repens. III. 251.
reticulatus Ait. III. 249.
roseus Sw. III. 151.
rotundifolius Vahl. III. 251. c. p. 280.
ruber Jacqu. (III. 251.) c. p. 280. 283.
scarabaeoides L. III. 253.
sesquipedalis. III. 248.
Soja. III. 251.

DOLICHOS
ſpurius Meyer. III. 253.
ſtipulaceus Lam. III. 255.
ſubracemoſus Jacqu. III. 249.
tetragonolobus. III. 249. c. p 280.
tetraſpermus W. III. 250.
tomentoſus Roth. III. 251.
tranquebaricus Jacqu. III. 249.
trilobus L. III. 255.
trilobus Lour. c. p. 281.
trilobus Thunb. III. 250.
tuberoſus Lam. III. 252. c. p. 281.
umbellatus Thunb. III. 250.
unguiculatus. III. 249.
unguiculatus Thunb. III. 250.
urens L. III. 252.
vexillatus Kunth c. p. 282.
DOLIOCARPUS Roland. II. 1883. 568.
Calinea J. F. Gmel. II. 568.
Rolandri J. F. Gmel. II. 568.
Soramia Cand. II. 568.
ſtrictus Poir. II. 568.
DOMBEYA Cav. III. 2412. 79.
acutangula Cav. III. 79.
angulata Cav. III. 79.
cordifolia Cand. III. 79.
decanthera Cav. III. 32.
diverſifolia *. c. p. 256.
Erythroxylon W. III. 32.
ferruginea Cav. III. 79.
ovata Cav. III. 79.
palmata Cav. III. 79.
phoenicea Cav. III. 79.
proſtrata Burch. III. 31.
punctata Cav. III. 79.
tiliaefolia Cav. III. 79.
tomentoſa Cav. III. 79.
umbellata Cav. III. 79.
velutina W. III. 32.
Dombeya chilenſis Lam. III. 888.
excelſa Lamb. c. p. 315.
lappacea Herit. II. 837.
DONATIA Forſt. I. 364. 365.
faſcicularis Forſt. I. 365.
Donax Arundaſtrum Lour. c. p. 6.
DONDIA *. I. 1031. 874.
Epipactis *. I. 874.
Donia ciliata Nutt. Hook. III. 575.
glutinoſa R. Br. III. 575.
ſquarroſa Purſh. III. 575.
DOODIA R. Br. IV. 3264. 94.
aſpera R. Br. IV. 94.
caudata R. Br. IV. 95.
media R. Br. IV. 95.
DORAENA Thunb. I. 737. 671.
japonica Thunb. I. 671.
DORONICUM. III. 2772. 568.
acaule Walt. III. 568.
altaicum Pall. III. 569.
aſplenifolium Lam. III. 576.
auſtriacum Jacqu. III. 568.
Bellidiaſtrum L. III. 568.
caucaſicum M. B. III. 569.
Columnae Tonor. III. 568.
glutinoſum W. III. 575.
incanum Lam. III. 568.
macrophyllum Bernh. III 578.
nudicaule Mx. III. 568.
orientale Adam. III. 569.
Pardalianches. III. 568.
peruvianum Lam III. 566.
plantagineum. III. 569.
pyrolaefolium Lam. III. 568.
rotundifolium Desf. III. 568.
ſcorpioides W. III. 568.
ſpinuloſum Lam. III. 567.
DORSTENIA. III. 3074. 777.
arifolia Lam. III. 777.
braſilienſis Lam. III. 777.
caulescens L. III. 846.
chinenſis Lour. III. 846.
Contrayerva. III. 777.
cordifolia Lam. III. 777.
cordifolia Sw. III. 777.
Drakenia. III. 777.
Faria Paiv. III. 777.
Houſtonii. III. 777.
lucida G. Forſt. III. 846.
peltata *. III. 777.
pubeſcens G. Forſt. III. 846.
radiata Lam. III. 778.
tubicina R. et P. III. 777.
Vitella Paiv. III. 777.
DORYANTHES Corr. II. 1233. 80.
excelſa Corr. II. 80.
DORYCNIUM Vill. III. 2524. 205.
argenteum Delil. III. 205.
fruticoſum Perſ. III. 205.
herbaceum Vill. III. 205.
ibericum W. III. 205.
intermedium Ledeb. III. 205.
latifolium W. III. 205.
monſpelienſe W. III. 205.

DORYCNIUM
procumbens Lapeyr. III. 205.
suffruticosum Vill. III. 205.
DOTHIDEA Fr. IV. 3468. 416.
alnea Fr. IV. 417.
Anemones Fr. IV. 417.
Angelicae Fr. IV. 417.
Asteroma Fr. IV. 417.
atra Fr. IV. 416.
betulina Fr. IV. 417.
caespitosa Fr. IV. 514.
Campanulae Fr. IV. 538.
Chaetomium Kunz. IV. 417.
Fraxini Fr. IV. 417.
genistalis Fr. IV. 417.
geographica Fr. IV. 417.
gibberulosa Fr. IV. 416.
Heraclei Fr. IV. 417.
Himantia Fr. IV. 388.
Lonicerae Fr. IV. 409.
Mezerei Fr. IV. 416.
moriformis Fr. IV. 416.
Padi *. IV. 417.
pithya Fr. IV. 410.
Pteridis Fr. IV. 417.
puccinioides Fr. IV. 416.
pyrenophora Fr. IV. 416.
reticulata Fr. IV. 417.
Rhois Fr. IV. 417.
Ribesia Fr. IV. 417.
Robertiani Fr. IV. 412.
rubra Fr. IV. 586.
Sambuci Fr. IV. 416.
Sphaerioides Fr. IV. 416.
stellaris Fr. IV. 588.
typhina Fr. IV. 386.
Ulmi Fr. IV. 417.
Virgaureae Fr. IV. 538.
DRABA. II. 2298. 872.
aizoides. II. 872.
aizoides Curt. II. 872.
aizoides Sm. II. 873.
Aizoon Wahlenb. II. 872.
algida Adam II. 875.
alpina. II. 873.
alpina Baumg. II. 863.
alpina Crantz. II. 872.
alyssoides Humb. II. 875.
androsacea Wahlenb. II. 874.
androsacea Willd. II. 874.
Arabis Pers II. 876.
arabisans Mx. II. 876.
aretioides Humb. II. 873.
aspera Adam. II. 875.
aspera Bertol. II. 872.
aurea Vahl. II. 875.
DRABA
austriaca Crantz. (II. 874.) c. p. 240.
Bonplandiana Kunth. II. 875.
borealis Cand. II. 874.
brachystemon Cand. II. 877.
bruniaefolia Stev. II. 875.
bryoides Cand. II. 872.
calycina Desv. II. 875.
carinthiaca Hopp. c. p. 240.
carnica Scop. II. 878.
caroliniana Walt. II. 876.
caroliniana Barton. II. 875.
cheiranthifolia Lam. II. 871.
ciliaris Baumg. II. 872.
ciliaris Host. II. 874.
ciliaris L. II. 872.
ciliaris Schrank. II. 872.
ciliaris Wahlenb. II. 874.
ciliata Scop. II. 874.
cinerea Adam. II. 876.
clypeata Lam. II. 871.
confusa Ehrh. II. 876.
contorta Ehrh. II. 876.
corymbosa R. Br. II. 874.
cuspidata M. B. II. 872.
davurica Cand. II. 876.
dubia Sut. II. 874.
ericaefolia Stev. II. 875.
fladnizensis Wulf. II. 874.
frigida Saut. c. p. 240.
glabella Pursh. II. 874.
glacialis Adam. II. 875.
Gmelini Adam. II. 875.
helvetica Cand. II. 874.
hesperidiflora Lam. II. 871.
hirta. II. 874. c. p. 240.
hirta Jacqu. c. p. 240.
hirta Oed. II. 874.
hirta Sm. II. 874.
hirta Vill. Townf. II. 874.
hispida W. II. 875.
hispidula Mx. II. 876.
Humboldtii Desv. II. 880.
hyperborea Desv. II. 862.
incana. II. 876.
incomta Stev. II. 875.
jorullensis Humb. II. 875.
lactea Adam. II. 875
laevigata Chamiss. et Schlechtend. c. p. 240.
laevigata Hopp. c. p. 240.
laevipes Cand. II. 874.
lapponica W. Cand. II. 874.
Liljebladii Wallm. II. 874.
lutea Gilib. Cand. II. 876.
magellanica Lam. II. 876.

DRABA
minutiſſima W. II. 875.
mollis Scop. II. 891.
molliſſima Stev. II. 873.
muralis. II. 876.
muralis Thunb. M. B. II. 876.
muricella Wahlenb. II. 874.
muſcoſa R. et P. II. 875.
mutabilis Desv. II. 870.
Naſturtiolum Scop. II. 863.
nemoralis Ehrh. II. 876.
nemoroſa. II. 876
nemoroſa All. II. 876.
nivalis Cand. II. 876.
nivalis Liljebl. II. 874.
nubigena Desv. II. 880.
oblongata R. Br. II. 874.
olympica Sibth. II. 872.
pauciflora R. Br. II. 873.
piloſa Adam. II. 873.
pontica Desf. II. 876.
praecox Stev. II. 875.
Pumilio R. Br. II. 875.
pyrenaica L. II. 862.
pyrenaica Oed. II. 874.
repens M. B. II. 873.
rigida W. II. 872.
rupeſtris R. Br. II. 874.
rupeſtris W. II. 873.
ſalſa *. II. 876.
Sauteri Hopp. c. p. 240.
ſaxatilis Koch. c. p. 240.
ſiliquoſa M. B. II. 875.
ſpathulata *. II. 876.
ſpinoſa Lam. II. 862.
ſtellata Jacqu. (II. 874.) c. p. 240. (bis.)
tolucenſis Humb. II. 875.
tomentoſa Wahlenb. II. 874.
tridentata Cand. II. 873.
unalaſcenſis Cand. II. 876.
uralenſis W. II. 874.
verna. II. 875.
veſicaria Desv. II. 873.
Wahlenbergii Hartm. II. 874. c. p. 240.
Wormſkioldii Fiſch. II. 874.
DRACAENA. II. 1253. 92.
arborea Link. II. 92.
auſtralis Forſt. II. 92.
borealis Ait. II. 97.
cernua Jacqu. II. 92.
Draco. II. 92.
enſifolia Haw. II. 92.
enſifolia L. II. 92.
erecta L. ſuppl. II. 93.
ferrea. II. 93.
DRACAENA
fragrans Ker. II. 93.
graminifolia. II. 93.
indiviſa Forſt. II. 92.
marginata Ait. II. 74.
marginata Lam. II. 92.
mauritiana Lam. II. 93.
obliqua Thunb. II. 147.
ovata Sims. II. 93.
reflexa Lam. II. 92.
ſtriata L. ſuppl. II. 93.
ſtricta Sims. c. p. 136.
terminalis Jacqu. II. 93.
teſſellata W. II. 92.
umbraculifera Jacqu. II. 93.
undulata L. ſuppl. II. 93.
DRACOCEPHALUM. II. 2053. 692.
altaienſe Laxm. II. 693.
argunenſe Fiſch. II. 693.
auſtriacum. II. 693.
botryoides Stev. II. 693.
canarienſe. II. 693.
caneſcens. II. 693.
chamaedryoides Balb. II. 694.
cochinchinenſe Lour. II. 692.
cordatum Nutt. II. 692.
denticulatum Ait. II. 692.
fruticuloſum W. II. 692.
grandiflorum. II. 693.
ibericum Stev. II. 693.
lamiifolium Desf. II. 692.
mexicanum Kunth. II. 694.
Moldavica. II. 693.
nutans. II. 694.
odoratiſſimum Poir. II. 693.
origanoides W. II. 693.
palmatum W. II. 693.
parviflorum Nutt. II. 693.
peltatum. II. 694.
peregrinum. II. 693.
pinnatum. II. 693.
Ruyſchiana. II. 693.
ſibiricum. II. 694.
thymiflorum II. 694.
variegatum Vent. II. 692.
virginianum. II. 692.
DRACONTIUM. III. 3057. 766.
camtſchaticum L. III. 767.
foetidum L. III. 766.
lanceaefolium Jacqu. III. 766.
pentaphyllum Aubl. III. 763.
pertuſum Mill. III. 765.
polyphyllum. III. 766.
ſagittaefolium Meyer. III. 766.

DRACONTIUM
ſpinoſum L. III. 767.
Dracophyllum capitatum R. Br. I. 629.
gracile R. Br. I. 629.
ſecundum R. Br. I. 631.
ſquarroſum R. Br. I. 629.
DRAPARNALDIA Bory. IV. 3438. 369.
glomerata Ag. IV. 369.
plumoſa Ag. IV. 369.
tenuis Ag. IV. 369.
DRAPETES Lam. I. 495. 455.
muſcoſus Lam. I. 455.
Drepania ambigua Cand. III. 671.
barbata Desf. Cand. III. 670.
umbellata Cand. III. 670.
Drepanocarpus lunatus Meyer. III. 192.
DREPANOPHYLLUM Rich. IV. 3296. 148.
fulvum Hook. IV. 148.
Drepanophyllum (agreſte) Hoffm. I. 905.
DRIMIA Jacqu. II. 1223. 75.
altiſſima Ker. II. 75.
ciliaris Jacqu. II. 75.
elata Jacqu. II. 75.
lanceaefolia Ker. II. 75.
media Jacqu. II. 75.
purpuraſcens Jacqu. II. 75.
puſilla Jacqu. II. 75.
undulata Jacqu. II. 75.
DRIMYS Forſt. II. 2004. 628.
axillaris Forſt. II. 628.
chilenſis Cand. II. 628.
granatenſis. II. 628. c. p. 215.
mexicana Seſſ. II. 628.
Winteri Forſt. II. 628.
DROSERA. I. 1143. 954.
acaulis Thunb. I. 954.
americana W. I. 955.
anglica Hudſ. I. 955.
aſcendens Hilar. c. p. 126.
Bankſii R. Br. I. 956.
binata Labill. I. 956.
brevifolia Purſh. I. 955.
Burmanni Vahl. I. 955.
capenſis. I. 955.
capillaris Poir. I. 955.
ciſtiflora. I. 955.
communis Hilar. c. p. 126.
cuneifolia Thunb. I. 955.
dichotoma Sm. I. 956.
filiformis Purſh. I. 955.
folioſa Elliott. I. 955.
graminifolia Hilar. c. p. 126.
DROSERA
hilaris Schlechtend. c. p. 126.
hirtella Hilar. c. p. 126.
indica. I. 955.
intermedia Hayn. I. 955.
linearis Goldie. I. 955.
longifolia. I. 955.
longifolia Hayn. I. 955.
lunata Buchan. I. 956.
luſitanica L. II. 432.
madagaſcarenſis Cand. II. 955.
maritima Hilar. c. p. 126.
Menziеſii R. Br. I. 956.
montana Hilar. c. p. 126.
paleacea Cand. I. 955.
parvifolia Hilar. c. p. 126.
pauciflora Banks. I. 954.
pedata Perſ. I. 956.
peltata Sm. I. 956.
petiolaris R. Br. I. 955.
puſilla Kunth. I. 954.
pygmaea Cand. I. 954.
ramentacea Burch. I. 955.
Roridula Thunb. I. 791.
rotundifolia. I. 955.
ſeſſilifolia Hilar. c. p. 126.
ſpathulata Labill. I. 955.
ſpiralis Hilar. c. p. 126.
tenella Humb. I. 954.
tenuifolia W. I. 955.
trinervia *. I. 954.
umbellata Lour. I. 954.
uniflora W. I. 954.
villoſa Hilar. c. p. 126.
DROSOPHYLLUM Link. II. 1727. 432.
luſitanicum Link. II. 432.
DRUPATRIS Lour. II. 1820. 479.
cochinchinenſis Lour. II. 479.
DRUSA Cand. I. 1038. 880.
oppoſitifolia Cand. I. 880.
DRYANDRA R. Br. I. 532. 486.
armata R. Br. I. 486.
blechnifolia R. Br. I. 487.
cuneata R. Br. I. 486.
falcata R. Br. I. 486.
floribunda R. Br. I. 486.
formoſa R. Br. I. 486.
longifolia R. Br. I. 487.
mucronulata R. Br. I. 486.
nivea R. Br. I. 486.
obtuſa R. Br. I. 486.
plumoſa R. Br. I. 486.

DRYANDRA
pteridifolia R. Br. I. 497.
tenuifolia R. Br. I. 487.
Dryandra cordata Thunb. III. 884.
Vernicia Corr. III. 884.
DRYAS. II. 1761. 527.
anemonoides Pall. II. 543.
geoides Pall. II. 543.
integrifolia Hornem. II. 527.
octopetala. II. 527.
pentapetala L. II. 543.
tenella Purſh. II. 527.
trifoliata Pall. II. 526.
DRYMARIA W. I. 1117. 942.
arenarioides W. I. 942.
cordata W. I. 942 c. p. 336.
diandra Blum. c. p. 146
divaricata, Kunth. I. 942.
frankenioides Kunth. I. 942.
ovata W. I. 942.
ſtellarioides W. I. 942.
DRYMOPHILA R. Br. II. 1266. 99
cyanocarpa R. Br. II. 99.
DRYOPEIA Thouars. III. 3040. 744.
discolor Thouars. III. 744.
oppoſitifolia Thouars. III. 744
tripetaloides Thouars. III. 744
DRYPETES Vahl. III. 3175. 902.
alba Poit. III. 902.
bengalenſis *. III. 902.
crocea Poit. III. 902.
glauca Vahl. III. 902.
DRYPIS. I. 1118. 942.
ſpinoſa. I. 942.
Dryptodon caeſpiticius Brid. IV. 154.
cribroſus Brid. IV. 153.
obtuſus Brid. IV. 153.
ovatus Brid. IV. 154.
pulvinatus Brid. IV. 154.
DUBOISIA R. Br. II. 2246. 843.
myoporoides R. Br. II. 843.
Duchesnea fragiformis Sm. II. 535.
Duſourea ceratites Sommerf. IV. 310.
flaminea Ach. IV. 278.
glabra Kunth. Humb. I. 863.
heterantha Mart. I. 598.
hypnoides Hilar. c. p. 10.
madreporiformis Ach. IV. 278.
Duſourea molluſca Ach. IV. 278.
obtuſata Ach. IV. 277.
ſericea Kunth. Humb. I. 863.
tortuoſa Nees. c. p. 328.
DULICHIUM Perſ. I. 217. 194.
canadenſe Perſ. I. 194.
ſpathaceum Perſ. I. 194.
DULONGIA Kunth. c. p. 55. 114.
acuminata Kunth. c. p. 114.
DUMASIA Cand. c. p. 263. 279.
pubeſcens Cand. c. p. 279.
villoſa Cand. c. p. 279.
DUMERILIA Lag. (III. 2755. 506.) c. p. 297.
axillaris Cand. (III. 506.) c. p. 301.
paniculata Cand. (III. 506.) c. p. 301.
Dumontia ventricoſa Lamx. IV. 368.
Dumortiera hirſuta Nees. IV. 235.
DUNALIA *. I. 409. 411.
tuberoſa *. I. 411.
Dunalia ſolanacea Humb. I. 676.
Dupontia Fiſcheri R. Br. c. p. 52.
DURANTA. II. 2129. 764.
buxifolia Poir. II. 764.
dentata Perſ. II. 764.
Elliſia. II. 764.
macrocarpa Kunth. II. 764.
microphylla Desf. II. 764.
Mutiſii II. 765.
obtuſifolia Kunth. II. 765.
parietarifolia Juſſ. II. 765.
phytolaccaefolia Juſſ. II. 764.
Plumerii. II. 764.
triacantha Juſſ. II. 764.
xalapenſis Kunth. II. 764.
DURIO. III. 2627. 340.
zibethinus. III. 340.
Duroia Eriopila L. I. 764.
Duvalia compacta Haw. I. 857.
rupeſtris Nees. c. p. 326.
Duvaua Kunth. c. p. 148.
Dyosoda faſciculata Lour. I. 756.
Dyosodium divaricatum Rich. III. 619.
Dysoxylon alliaceum Blum. c. p. 252.
excelſum Blum. c. p. 252.
laxiflorum Blum. c. p. 252.
longifolium Blum. c. p. 252.
macrocarpon Blum. c. p. 252.

Dysoxylon mollissimum Blum. c. p 252.
simile Blum. c. p. 252.
DYSPHANIA R. Br. I. 122. 94.
litoralis R. Br. I. 94.
Dyssodia appendiculata Lag. III. 544.
Dyssodia Cavanillesii Lag. III. 544.
coccinea Lag. III. 545.
glandulosa Cav. III. 544.
Porophyllum Cav. III. 545.
pubescens Lag. III. 544.
subintegerrima Lag. III. 545.

E.

Ebenus capensis L. III. 229.
cretica L. III. 184.
pinnata Ait. Desf. III. 205.
vulgaris Rumph. II. 126.
Ecastaphyllum Brownei Rich. Pers. c. p. 263.
ECCREMOCARPUS R. et P. II. 2229. 836.
longiflorus Humb. II. 856.
scaber R. et P. II. 836. c. p. 237.
viridis R. et P. II. 836.
Echeandia terniflora Ort. Red. II. 91.
Echinaria capitata Desf. I. 329.
ECHINOCARPUS Blum. c. p. 201. 204.
Sigun Blum. c. p. 204.
ECHINOLAENA Desv. I. 314. 301.
hirta Desv. I. 301.
polystachya Humb. I. 301.
scabra Humb. I. 301.
ECHINOPHORA. I. 1028. 873.
spinosa. I. 873.
tenuifolia. I. 873.
trichophylla Sm I. 873.
ECHINOPOGON P. B. I. 287. 273.
ovatus P. B. I. 273.
ECHINOPS. III. 2660. 394.
horridus Pers. III. 395.
humilis M. B. III. 395.
lanuginosus Lam. III. 395.
microcephalus Sibth. III. 395.
paniculatus Jacqu. III. 395.
persicus Pilch. III. 395.
polycephalus Gouan. III. 395.
Ritro. III. 395.
ruthenicus M. B. III. 395.
sphaerocephalus. III. 395.
ECHINOPS
spinosus. III. 394.
strigosus. III. 395.
tauricus W. III. 395.
virgatus Lam III. 395.
ECHINOSPERMUM Sw. Lehm. I. 602. 567.
barbatum Lehm. I. 568.
borbonicum Lehm. I. 567.
condylophorum Lehm. I. 568.
cynoglossoides Lehm. I. 568.
deflexum Lehm. I. 567.
gracile Lehm. I. 568.
javanicum Lehm. I. 567.
Lappula Lehm. I. 568.
marginatum Lehm I. 568.
minimum Lehm I. 568.
patulum Lehm. I. 568.
Vahlianum Lehm. I. 568.
virginicum Lehm. I. 567.
zeylanicum Lehm. I. 567.
Echinus trifulcus Lour. III. 878.
ECHIOCHILON Desf. I. 588. 555.
fruticosum Desf. I. 555.
ECHITES. I. 681. 651.
acuminata R. et P. I. 632.
agglutinata Jacqu. I. 632.
angustifolia Poir. I. 631.
antidysenterica Roth. I. 655.
Asperuginis Sw. I. 632.
biflora Jacqu. I. 651.
bispinosa Thunb. I. 651.
bogotensis Mut. I. 633.
bracteata Kunth. I. 654.
caryophyllata Roxb I. 633.
caudata L. I. 637.
circinalis Sw. I. 632.
citrifolia Kunth. I. 633.
congesta Kunth. I. 655.

ECHITES
corymbosa Jacqu. I. 634.
costata Forst. I. 636.
cristata Roth. I. 633.
dichotoma Bonpl. I. 633.
dichotoma Roth. I. 632.
difformis Walt. I. 633.
domingensis Sw. I. 632.
floribunda Sw. I. 634.
glandulosa R. et P. I. 637.
glomerata Poir. I. 632.
gracilis Kunth. I. 634.
grandiflora Meyer. I. 632.
grandiflora Roth. I. 632.
grandiflora Roxb. (I. 634.) c. p. 65.
guaranitica Hilar. c. p. 64.
Heynii *. I. 632.
hirsuta R. et P. I. 637.
hirtella Bonpl. I. 637.
jacitensis Kunth. I. 634.
insignis *. I. 632.
lanceolata *. I. 634.
laxa R. et P. I. 633.
litorea Kunth. I. 632.
longiflora Desf. I. 631. c. p. 64.
macrantha *. I. 632.
macrophylla Kunth. I. 634.
malabarica Lam. I. 633.
mollis *. I. 634.
molliffima Kunth. I. 634.
montana Kunth. I. 633.
myrtifolia Poir. I. 634.
nitida Vahl. I. 633.
nutans Anderf. c. p. 65.
ovalifolia Poir. I. 632.
Pala Humilt. I. 633.
paludosa Vahl. I. 634.
paniculata Poir. I. 634.
petraea Hilar. c. p. 64.
pinifolia Hilar. c. p. 64.
quinquangularis Jacqu. I. 637.
repens Jacqu. I. 632.
reticulata Roth. I. 633.
riparia Kunth. I. 633.
rubricaulis Poir. I. 631.
sagittata R. et P. I. 632.
scabra Labill. c. p. 65.
scholaris L. I. 636.
speciosa Kunth. I. 634.
spicata Jacqu. I. 634.
spinosa Burm. I. 671.
suberecta Jacqu. I. 633.
subspicata Vahl. I. 633.
succulenta Thunb. I. 631.
symphytocarpa Meyer. I. 633.
ECHITES
syphilitica. I. 634.
tomentosa Vahl. I. 633.
tomentosa Roth. I. 632.
torosa Jacqu. I. 632.
trifida Jacqu. I. 632.
truncata Lam. I. 845.
umbellata Jacqu. I. 632.
Velame Hilar. c. p. 64.
velutina *. I. 634.
vestita R. et Sch. I. 632.
virescens Hilar. c. p. 64.
ECHIUM. I. 587. 550.
aculeatum Cand. I. 551.
acutifolium Lehm. I. 552.
africanum Perf. I. 550.
altissimum Jacqu. I. 553.
angustifolium Lam. I. 554.
argenteum. I. 550.
asperrimum Lam. I. 553.
asperrimum M. B. I. 553.
australe Cand. I. 553.
bifrons Cand. I. 551.
bonariense Poir. (I. 554) c. p. 54.
brachyanthon Hornem. I. 551.
brachystachyon R. et Sch. I. 552.
calycinum Viv. I. 554.
candicans. I. 550.
candicans Cand. I. 550.
capitatum. I. 552.
caudatum Thunb. I. 552.
clavatum W. I. 552.
creticum. I. 554.
creticum Lam. I. 553.
denfiflorum Cand. I. 550.
diffufum Sibth. I. 553.
diftachyon Viv. I. 551.
elegans Lehm. I. 554.
falcatum Lam. I. 552.
faftuofum Jacqu. I. 550.
ferociffimum Andr. I. 550.
flavum Desf. I. 553.
folioffum Lehm. I. 551.
formoffum Perf. I. 551.
fruticoffum. I. 550.
fruticoffum Jacqu. I. 550.
giganteum. I. 551.
glabrum Vahl. I. 552.
glabrum Thunb. I. 552.
glaucophyllum Jacqu. I. 552.
glomeratum Poir. I. 553.
grandiflorum Desf. I. 554.
grandiflorum Andr. I. 551.
grandiflorum Lapeyr. I. 553.

ECHIUM
hiſpidum Thunb. I. 550.
hiſpidum Sibth. Sm. I. 554.
humile Desf. I. 554.
incanum Thunb. I. 552.
italicum. I. 553.
italicum Link. I. 553.
laevigatum. I. 552.
laſiophyllum Link. I. 550.
lineatum Jacqu. I. 551.
longifolium Delil. I. 555.
luſitanicum. I. 553.
luſitanicum All. I. 554.
luſitanicum Link. I. 554.
macrophyllum Lehm. I. 550.
margaritaceum Lehm. I. 553.
maritimum W. I. 554.
Mertenſii Lehm. I. 554.
micranthum Schousb. I. 554.
molle Lag. I. 550.
nervoſum Ait. I. 550.
orientale. I. 554.
ovatum Poir. I. 554.
paniculatum Thunb. I. 551.
papilloſum Lehm. I. 552.
parviflorum Roth. I. 554.
petraeum Tratt. I. 550.
plantagineum. I. 554. c. p. 54.
proſtratum Delil. I. 554.
proſtratum Tenor. I. 554.
puſtulatum Sibth. I. 553.
pyramidale Lapeyr. I. 553.
pyrenaicum Desf. I. 553.
Rauwolfii Delil. I. 553.
rosmarinifolium Vahl. I. 551.
rubrum Jacqu. I. 552.
rubrum Mönch. I. 554.
ſalmanticum Lag. I. 553.
ſcabrum Lehm. I. 551.
ſericeum Vahl. I. 554.
ſetoſum Vahl. I. 554.
ſetoſum Delil. I. 554.
ſimplex Cand. I. 550.
ſpathulatum Viv. I. 550.
ſphaerocephalum Vahl. I. 552.
ſpicatum. I. 552.
ſtrictum. I. 551.
ſtrigoſum Sw. I. 550.
Swartzii Lehm. I. 552.
tenue Roth. I. 554.
thyrſoideum Juſſ. I. 552.
trichotomum Thunb. I. 550.
trigonum Thunb. I. 551.
tuberculatum Link. I. 553.
valentinum Lag. I. 553.
verrucoſum Sw. I. 551.
violaceum I. 553.
vireſcens Cand. I. 551.
vulgare. I. 553.
vulgare Brot. I. 553.
ECLIPTA. III. 2826. 602.
brachypoda Mx. III. 603.
erecta. III. 602.
humilis Kunth. III. 603.
integrifolia *. III. 602.
latifolia L. ſuppl. III. 602.
paluſtris Forſt. III. 603.
procumbens Mx. III. 603.
proſtrata. III. 603.
punctata. III. 602.
ſeſſilis Sw. III. 602.
ſpicata *. III. 603.
undulata W. III. 603.
ECTOCARPUS Lyngb. IV. 3415. 347.
aureus Lyngb. IV. 344.
brachiatus Ag. IV. 347.
complanatus *. IV. 347.
denſus Lyngb. IV. 348.
ferrugineus Ag. IV. 347.
granuloſus Ag. IV. 348.
litoralis Lyngb. IV. 347.
purpureus *. IV. 347.
tomentoſus Ag. IV. 347.
Ectoſperma caeſpitoſa Vauch. IV. 565.
clavata Vauch. IV. 364.
cruciata Vauch. IV. 565.
frigida Nees. IV. 364.
geminata Vauch. IV. 565.
hamata Vauch. IV. 564.
ovata Vauch. IV. 364.
racemoſa Vauch. IV. 565.
ſeſſilis Vauch. IV. 565.
terreſtris Vauch. IV. 564.
ECTROSIA R. Br. I. 307. 296.
leporina R. Br. I. 296.
ſpadicea R. Br. I. 296.
EDWARDSIA Salisb. II. 1645. 349.
chryſophylla Salisb. II. 349.
denudata Cand. c. p. 172.
grandiflora Salisb. II. 349.
microphylla Salisb. II. 349.
nitida Cand. c. p. 172.
EHRENBERGIA *. (II. 1318. 133.) c. p. 542.
ciliata *. (II. 135.) c. p. 542.
Ehrenbergia tribuloides Mart. c. p. 543.

EHRETIA. I. 707. 647.
acuminata R. Br. I. 648.
aſpera Roxb. I. 648.
bogotenſis *. I. 648.
Bourreria Lam. I. 647.
buxifolia Roxb. I. 648.
divaricata Cand. I. 648.
dubia Jacqu. I. 647.
exſucca L. I. 647.
faſciculata Kunth. I. 647.
glabra Roth. I. 647.
grandiflora Poir. I. 647.
halimifolia Herit. I. 700.
heterophylla *. I. 648.
internodis Herit. I. 647.
laevis Roxb. I. 647.
laxa Jacqu. I. 647.
macrophylla Wall. c. p. 66.
membranifolia R. Br. I. 648.
microphylla Lam. I. 648.
montevidenſis *. I. 647.
punctata Roth. I. 647.
pyrifolia Don. c. p. 66.
Radula Poir. I. 648.
ſaligna R. Br. I. 647.
ſerrata Roxb. c. p. 66.
ſetoſa Roxb. c. p. 66.
ſpinoſa Jacqu. I. 648.
ternifolia Kunth. I. 647.
tinifolia. I. 647.
tomentoſa Lam. I. 648.
tomentoſa Kunth. I. 648.
umbellulata Wallich. c. p. 66.
uniflora Roxb. c. p. 66.
virgata Sw. I. 648.
EHRHARTA Thunb. II. 1285. 114.
acuminata *. II. 114.
ariſtata Thunb. II. 115.
bulboſa Sm. II. 115.
calycina Sm. II. 114.
capenſis Thunb. II. 114.
cartilaginea Sm. II. 114.
digyna Thunb. II. 114.
diſtichophylla Labill. II. 114.
erecta Lam. II. 114.
geniculata Sw. II. 115.
gigantea Ehrh. II. 115.
juncea *. II. 114.
laevis *. II. 115.
longiflora Sm. II. 115.
melicoides Sw. II. 114.
mnemateia Thunb. II. 114.
nutans Lam. II. 114.
panicea Sm. II. 114.
ramoſa Sw. II. 114.
EHRHARTA
ſtipoides Labill. II. 115.
EKEBERGIA Sparrm. III. 2392. 69.
capenſis Sparrm. III. 69.
ELAEAGNUS. I. 535. 488.
anguſtifolia L. I. 488.
arborea Roxb. I. 489. c. p. 47.
argentea Purſh. c. p. 47.
conferta Roxb. I. 489. c. p. 47.
ferruginea Rich. c. p. 47.
glabra Thunb. I. 489.
hortenſis M. B. I. 488.
latifolia. I. 489. c. p. 47.
macrophylla Thunb. I. 489.
multiflora Thunb. I. 489.
orientalis L. I. 488.
pungens Thunb. I. 488.
ſpinoſa L. I. 488.
triflora Roxb. (I. 489.) c. p. 47.
umbellata Thunb. I. 489. c. p. 47.
ELAEIS Jacqu. II. 1350. 141.
guineenſis Jacqu. II. 141.
melanococca Gärtn. II. 141.
ELAEOCARPUS. II. 1752. 449.
anguſtifolius Blum. c. p. 189.
copalliferus Retz. Vahl. II. 599.
cyaneus Sims. II. 449.
dentatus Vahl. II. 449.
Dicera Vahl. II. 449.
floribundus Blum. c. p. 189.
glaber Blum. c. p. 189.
integerrimus Lour. II. 449.
integrifolius Lam. II. 449.
lanceolatus Blum. c. p. 189.
longifolius Blum. c. p. 189.
macrophyllus Blum. c. p. 189.
monoceras Cav. II. 449.
nitidus Cand. II. 449.
oblongus Sm. II. 449.
obtuſus Blum. c. p. 189.
peduncularis Labill. II. 449.
Perim-Kara Cand. II. 449.
reſinoſus Blum. c. p. 189.
reticulatus Sm. II. 449. c. p. 189.
ſerratus. II. 449. c. p. 189.
ſtipularis Blum. c. p. 189.
ſylveſtris Poir. II. 449.
tectorius Poir. II. 449.
tomentoſus Blum. c. p. 189.

ELAEOCOCCUS Commerſ. III. 3140. 884.
Vernicia Adr. Juſſ. III. 884.
verrucoſus Adr. Juſſ. III. 884.
ELAEODENDRON Jacqu. I. 854. 779.
auſtrale Vent. I. 780.
glaucum Perſ. I. 780.
orientale Jacqu. I. 779.
ſchinoides *. I. 780.
tomentoſum W. I. 780.
Elaphomyces cervinum Nees. Schlechtend. IV. 520.
Elaphrium arienſe Kunth. c. p. 149.
copalliferum Seſſ. II. 219.
excelſum Kunth. c. p. 148.
fagaroides Kunth. c. p. 148.
glabrifolium Kunth. c. p. 148.
glabrum Jacqu. II. 219.
graveolens Kunth. II. 219. c. p. 148.
Jacquinianum Kunth. c. p. 148.
inaequale Cand. Burch. II. 218.
ſorullenſe Kunth. c. p. 148.
lanuginoſum Kunth. c. p. 149.
penicillatum Seſſ. II. 219.
tomentoſum Jacqu. II. 219.
ELATE. II. 1352. 141.
ſylveſtris. II. 141.
ELATERIUM. III. 2365. 47.
carthagenenſe Jacqu. III. 47.
haſtatum Kunth. III. 47.
tamnoides W. III. 47.
trifoliatum. III. 47.
ELATINE. II. 1516. 261.
Alſinaſtrum. II. 261.
hexandra Cand. II. 261.
Hydropiper. II. 261.
Hydropiper Engl. bot. II. 261.
luxurians Delil. II. 422.
triandra Schk. Hoffm. II. 261.
tripetala Sm. II. 261.
Elatoſtema pedunculatum J. R. Forſt. III. 846.
ſeſſile J. R. Forſt. III. 846.
Elcaja Forsk. III. 68.
ELEGIA Thunb. I. 358. 362.
juncea Thunb. I. 362.
Eleiotis ſororia Cand. c. p. 269.
Eleocharis congeſta Don. c. p. 27.
gracilis R. Br. I. 204.
puſilla R. Br. I. 204.
recurvata Nees. c. p. 27.
Eleocharis riparia Nees. c. p. 27.
ſetacea R. Br. I. 204.
ELEPHANTOPUS. III. 2706. 454.
anguſtifolius Sw. III. 455.
carolinenſis albiflorus Meyer. III. 455.
carolinianus W. III. 455.
flexuoſus Rafin. III. 455.
foliis tomentoſis Gronov. III. 455.
mollis Kunth. III. 455.
nudicaulis Poir. III. 454.
nudiflorus W. III. 454.
ſcaber. III. 455.
ſpicatus B. Juſſ. III. 455.
tomentoſus L. III. 455.
Elephantuſia nucrocarpa W. III. 907.
microcarpa W. III. 907.
Elettaria Cardamomum White. I. 14.
ELEUSINE Gärtn. I. 348. 549.
calycina Roxb. I. 551.
coracana Perſ. I. 550.
digitata *. c. p. 56.
falcata *. I. 549.
filiformis Perſ. I. 550.
floccifolia *. I. 550.
gracilis *. I. 550.
indica Lam. I. 550.
monoſtachys *. I. 549.
mucronata Mühlenb. I. 550.
penicillata *. I. 550.
proſtrata *. I. 550.
radulans R. Br. I. 550.
rigida *. c. p. 56.
ſparſa Mühlenb. I. 551.
ſtricta Roxb. I. 550.
tenerrima Hornem. I. 551.
verticillata Roxb. I. 551.
virgata Perſ. I. 550.
ELICHRYSUM W. III. 2726. 482.
albicans Sieb. III. 482.
anthemoides Sieb. III. 484.
argenteum W. III. 483.
bellidioides W. III. 484.
bracteatum Vent. III. 484.
buphthalmoides Sieb. III. 484.
caneſcens W. III. 483.
chryſanthum Perſ. III. 484.
cochinchinenſe *. III. 482.
dalbatum Labill. III. 434.
elegans Don. III. 485.
Erythropogon *. III. 484.
faſciculatum W. III. 485.

ELICHRYSUM
frigidum W. III. 485.
fulgidum W. III. 482.
gnaphalioides Kunth. III. 485.
imbricatum W. III. 483.
lancifolium Thunb. III. 485.
lavandulifolium Kunth. III. 483.
montevidenſe *. III. 485.
nepalenſe *. III. 485.
paniculatum W. III. 483.
papilloſum Labill. III. 484.
phlomoides *. III. 482.
proliferum W. III. 484.
radicans Thunb. III. 484.
recurvatum W. III. 483.
retortum W. III. 485.
retuſum *. III. 484.
ſcorpioides Labill. III. 484.
ſeſamoides W. III. 483.
ſpecioſiſſimum W. III. 482.
ſpinoſum W. III. 483.
ſpirale W. III. 483.
ſplendens Ker. III. 483.
ſquamoſum Thunb. III. 484.
Stähelina W. III. 483.
ſtoloniferum W. III. 484.
ſtriatum Thunb. III. 485.
variegatum W. III. 482.
vermiculatum Perſ. III. 484.
veſtitum W. III. 482.
virgatum W. III. 483.
viſcoſum Sieb. III. 484.
Elionurus ciliaris Humb. I. 290.
tripſacoides Humb. I. 290.
ELLIOTTIA Mühlenb. II. 1414. 204.
racemoſa Mühlenb. II. 204.
ELLISIA. I. 732. 670.
ambigua Nutt. I. 670.
Nyctelaea. I. 670.
Ellobocarpus cornutus Kaulf. IV. 28.
oleraceus Kaulf. IV. 28.
Elodea campanulata Adanſ. Purſh. III. 333.
canadenſis Mx. I. 171.
emarginata Purſh. III. 333.
granatenſis Humb. c. p. 25.
orinocenſis Rich. c. p. 25.
petiolata Purſh. III. 333.
ELSHOLTZIA W. III. 2089. 721.
criſtata W. II. 721.
ocimoides Perſ. II. 721.
paniculata W. II. 721.
ELVASIA Cand. II. 1431. 214. c. p. 145.
calophylla Cand. II. 214.
Elvella aeruginoſa Oed. IV. 510.
albida Schäff. IV. 504.
carnea Schäff. IV. 467.
caryophyllea Schäff. IV. 484.
ciliaris W. IV. 504.
ciliata Schäff. IV. 504.
clavata Schäff. IV. 495.
coccinea Scop. IV. 502.
cochleata Wulf. IV. 500.
cucullata Batſch. IV. 492.
equina Müll. IV. 504.
fimetaria Scop. IV. 517. 556.
foliacea Schäff. IV. 504.
fungiformis Scop. IV. 510.
grandis Cumin. IV. 490.
hemiſphaerica Wulf. IV. 503.
hypocrateriformis Schäff. IV. 502.
inflata Schäff. IV. 490.
lentiformis Scop. IV. 489.
leucopus Perſ. IV. 490.
lilacina Wulf. IV. 511.
meſenterica Schäff. IV. 554.
minuta Müll. IV. 504.
Mitra Pollich. Afz. IV. 490.
Mitra Schäff. IV. 490.
ochroleuca Schäff. IV. 500.
purpurea Schäff. IV. 507.
puſilla Müll. IV. 511.
quinqueloba Perſ. IV. 490.
ſpadicea Schäff. IV. 490.
unctuoſa Batſch. IV. 490.
viceſima Schäff. IV. 554.
ELYMUS. I. 331. 527.
aegyptiacus *. I. 528.
arenarius. I. 528.
canadenſis. I. 528.
Caput Meduſae. I. 527.
crinitus Schreb. I. 527.
crinitus M. B. I. 527.
europaeus. I. 527.
geniculatus Curt. I. 528.
geniculatus Delil. I. 528.
giganteus Vahl. I. 528.
glaucifolius W. I. 528.
Hyſtrix. I. 527.
intermedius M. B. I. 527.
mexicanus Cav. IV. 528.
mollis Trin. I. 528.
mollis R. Br. c. p. 34.
philadelphicus L. I. 528.
ſabuloſus M. B. I. 528.
ſibiricus. I. 528.
ſtriatus W. I. 527.

ELYMUS
tener I. 328.
villosus Mühlenb. I. 327. c. p. 34.
virginicus. I. 327.
ELYNA Schrad. I. 214. 188.
spicata Schrad. I. 188.
ELYTRARIA Mx. I. 105. 77.
crenata Vahl. I. 77.
fasciculata Humb. I. 77.
frondosa Humb. I. 77.
lyrata Vahl. I. 77.
marginata Vahl. I. 77.
ramosa Humb. I. 77.
tridentata Vahl. I. 77.
virgata Mx I. 77.
ELYTROPHORUS P. B. I. 343. 348.
articulatus P. B. I. 348.
EMBELIA Burm. Don. c. p. 50. 69.
canescens Jack. c. p. 69.
esculenta Don. c. p. 69.
floribunda Wallich. c. p. 69.
Nagushia Don. c. p. 69.
nutans Wallich. c. p. 69.
Ribes Burm. c. p. 69.
robusta Roxb. c. p. 69.
vestita Roxb. c. p. 69.
villosa Wallich. c. p. 69.
EMBLICA Gärtn. III. 2343. 20.
officinalis Gärtn. III. 20.
pilosa *. III. 20.
racemosa *. III. 20.
Embolus pertusus Batsch IV. 532.
EMBOTHRIUM Forst. I. 527. 483.
buxifolium Sm. I. 477.
coccineum Forst. I. 483.
curvatum W. I. 482.
cytisoides Cav. I. 475.
dentatum R. et P. I. 483.
emarginatum R. et P. I. 483.
ferrugineum Cav. I. 484.
genianthum Cav. I. 477.
grandiflorum Lam. I. 483.
herbaceum Cav. I. 484.
hirsutum Lam. I. 483.
lanceolatum R. et P. I. 483.
lineare Andr. I. 475.
linearifolium Cav. I. 475.
monospermum R. et P. I. 482.
myricoides Gärtn. I. 483.
obliquum R. et P. I. 483.
pinnatum R. et P. I. 482.
polystachyon W. I. 482.
EMBOTHRIUM
salignum Andr. I. 479.
sericeum Sm. I. 475.
sericeum β. Sm. I. 475.
sericeum γ. Sm. I. 475.
silaifolium Sm. I. 484.
spathulatum Cav. I. 483.
speciosissimum Sm. I. 483.
strobilinum Labill. I. 483.
tinctorium Labill. I. 484.
tinctorium, var. Labill. I. 484.
truncatum Labill. I. 483.
umbellatum Forst. I. 484.
Embryopteris glutinifera Roxb. II. 203.
peregrina Gärtn. II. 203.
EMEX Neck. II. 1386. 162.
spinosus Campd. II. 162.
EMPEDOCLEA Hilar. c. p. 201. 203.
alnifolia Hilar. c. p. 203.
EMPETRUM. III. 3167. 900.
album. III. 900.
nigrum. III. 901.
pinnatum Lam. I. 93.
rubrum Vahl. III. 900.
EMPLEURUM Ait. I. 490. 454.
serrulatum Ait. I. 454.
EMPUSA Lindl. III. 3020. 734.
paradoxa Lindl. III. 734.
Enargea marginata Gärtn. W. II. 99.
ENARTHROCARPUS Labill. II. 2278. 855.
arcuatus Labill. II. 855.
lyratus Cand. II. 855.
pterocarpus Cand. II. 855.
ENCALYPTA Hedw. IV. 3304. 152.
affinis R. Hedw. IV. 152.
alpina Sm. Wahlenb. IV. 152.
ciliata Hedw. IV. 152.
ciliata Hopp. IV. 152.
corniculata Wahlenb. IV. 168.
crispata Hedw. IV. 155.
Davieşii Sm. IV. 160.
fimbriata Brid. IV. 152.
grandis Sw. IV. 152.
lanceolata Hedw. IV. 155.
parasitica Sw. IV. 156.
pilifera Funck. IV. 152.
rhaptocarpa Schwägr. IV. 152.
streptocarpa Hedw. IV. 152.
vulgaris Hedw. IV. 152.

Encelia canescens Cav. III. 610.
halimifolia Cav. III. 610.
procumbens Kunth. III. 610.
ENCHYLAENA R. Br. I. 1092. 923.
aegyptiaca *. I. 923.
Borysthenis *. I. 923.
paradoxa R. Br. I. 923.
physophora *. I. 923.
tomentosa R. Br. I. 923.
ENCOELIUM Ag. IV. 3393. 328.
bullosum Ag. IV. 528.
clathratum Ag. IV. 369.
echinatum Ag. IV. 328.
ENCYANTHUS Lour. II. 1543. 278 c. p. 157.
biflorus Lour. II. 287. c. p. 158.
quinqueflorus Lour. II. 287. c. p. 158.
reticulatus Lindl. c. p. 158.
ENDIANDRA R. Br. I. 189. 176.
glauca R. Br. I. 176.
jamaicensis *. I. 176.
ENDOCARPON Hedw. IV. 3360. 239
albatum Ach. IV. 239.
complicatum Ach. IV. 239.
eburneum Cand. IV. 239.
euplocum Ach. IV. 239.
fluviatile Wahlenb. IV. 239.
glaucum Ach. IV. 239.
Hedwigii Ach. IV. 239.
hepaticum Ach. IV. 239.
lachneum Ach. IV. 239.
leptophyllum Ach. IV. 239.
miniatum Ach. IV. 239.
Mühlenbergii Ach. IV. 240.
pallidum Ach. IV. 239.
parasiticum Ach. IV. 285.
phyllisicum Wahlenb. IV. 240.
pusillum Hedw. IV. 239.
rufescens Ach. IV. 239.
sinopicum Wahlenb. IV. 239.
smaragdulum Wahlenb. IV. 239.
squamulosum Ach. IV. 239.
tephroides Ach. IV. 239.
Thunbergii Ach. IV. 239.
turgidum Ach. IV. 240.
viride Ach. IV. 239.
vitellinum *. IV. 239.
Weberi Ach. IV. 239.
ENDOGONE Link. IV. 3464. 415.
pisiformis Link. IV. 415.
Endrachium madagascarense Juss. I. 589.
Enkianthus Lour. c. p. 157.
Enneapogon Desv. I. 328.
Enodium coeruleum Gaud. I. 280.
ENSLENIA Nuttall. I. 981. 850.
albida Nutt. I. 850.
cinerea *. I. 850.
ENTADA Adans. II. 1590. 325.
Parrana *. II. 325.
Plumerii *. c. p. 164.
Rheedii *. II. 325.
? Adans. II. 328.
ENTELEA R. Br. c. p. 201. 204.
arborescens R. Br. c. p. 204.
ENTERIDIUM Ehrenb. IV. 3521. 532.
olivaceum Ehrenb. IV. 532.
Entoganum laevigatum Gärtn. II. 216.
Entosthodon Templetonii Schwägr. IV. 156.
Enydra fluctuans Lour. III. 602.
EPACRIS Forst. I. 672. 628.
capitata *. I. 629.
cerinthoides Labill. I. 631.
crassifolia R. Br. I. 629.
exserta R. Br. I. 629.
gracilis *. I. 629.
grandiflora Sm. I. 628.
heteronema Labill. I. 629.
impressa Labill. I. 629.
juniperina L. I. 660.
lanuginosa Labill. I. 630.
longiflora Cav. I. 628.
longifolia Forst. I. 629.
microphylla R. Br. I. 629.
mucronulata R. Br. I. 629.
myrtifolia Labill. I. 629.
obtusifolia Sm. I. 629.
paludosa R. Br. I. 630.
pulchella Cav. I. 629.
pumila Forst. I. 656.
pungens Cav. I. 630.
pungens Sims. I. 629.
purpurascens R. Br. I. 629.
rigida Sieb. c. p. 64.
riparia R. Br. I. 628.
rivularis Sieb. c. p. 64.
rosmarinifolia Forst. I. 629.
rubra *. I. 629.
ruscifolia R. Br. I. 629. c. p. 64.
serpyllifolia R. Br. I. 629.
sparsa R. Br. (I. 629) c. p. 64.
spuria Cav. I. 657.

EPACRIS
squarrosa *. I. 629.
villosa Cav. I. 630.
Eperua fulcata Aubl. II. 285.
EPHEDRA. III. 2383. 65.
altissima Desf. III. 66.
americana Humb. III. 66.
aphylla Forsk. III. 66.
distachya. III. 65.
fragilis Desf. III. 66.
monostachya. III. 66.
EPHIELIS Schreb. II. 1460. 223.
fraxinea W. II. 223.
Patrisiana *. II. 223.
Vouarana *. II. 223.
Epibaterium pendulum Forst. III. 156
tomentosum Pers. III. 155.
EPIBLEMA R. Br. III. 2963. 711.
grandiflorum R. Br. III. 711.
Epicharis altissima Blum. c. p. 251.
cauliflora Blum. c. p. 251.
densiflora Blum. c. p. 251.
fericea Blum. c. p. 251.
EPICHYSIUM Tod. IV. 3544. 543.
argenteum Tod. IV. 543.
EPICOCCUM Link. IV. 3583. 563.
flavicans *. IV. 563.
nigrum Link. IV. 563.
purpurascens Kunz. IV. 563.
EPIDENDRUM. III. 3026. 735.
aloïfolium L. III. 725.
altissimum Jacqu. III. 728.
amabile. III. 737.
anceps Jacqu. III. 736.
angustifolium Sw. III. 735.
antenniferum Humb. et Bonpl. III. 732.
atropurpureum W. III. 736.
autumnale Forst. III. 722.
Barringtoniae Sm. III. 727.
bifarium Sw. III. 737.
bifidum Aubl. III. 736.
biflorum Forst. III. 738.
capense L. suppl. III. 720.
carthagenense Jacqu. III. 728.
caudatum L. III. 729.
Cebolleta Jacqu. III. 728.
cernuum Kunth. III. 736.
ciliare. III. 735.
ciliare Curt. III. 735.
Clypeolum Forst. III. 725.
coccineum Jacqu. III. 734.
cochleatum. III. 735.
EPIDENDRUM
cochleatum Curt. III. 755.
conopseum Bartr. III. 757.
crispatum Forst. III. 738.
cucullatum L. III. 744.
cuspidatum Loddig. III. 735.
difforme Jacqu. III. 736.
diffusum Sw. III. 737.
ellipticum Graham. c. p. 509.
elongatum Jacqu. III. 736.
ensifolium L. III. 723.
equitans Forst. III. 722.
Fasciola Forst. III. 704.
fimbriatum Kunth. III. 736.
floribundum Kunth. III. 737.
flos aëris L. III. 718.
fragrans Sw. III. 735.
furvum L. III. 722.
fuscatum Sm. III. 736.
geminiflorum L. III. 744.
graminifolium L. III. 744.
grandiflorum Humb. III. 726.
humile Sm. III. 727.
juncifolium L. III. 728.
labiatum Sw. III. 741.
lineare L. III. 734.
longiflorum Kunth. III. 737.
lycopodioides Retz. III. 722.
macrostachys Thouars. III. 719.
Magnoliae Mühlenb. III. 737.
minutum Aubl. III. 742.
moniliforme L. III. 738.
monophyllum Hook. III. 741.
moschatum Symes. III. 723.
Myosurus Forst. III. 739.
nervosum Thunb. III. 740.
nocturnum. III. 736.
nodosum L. III. 722.
nutans Sw. III. 737.
obtusifolium W. III. 737.
ophioglossoides L. III. 730.
ovatum L. III. 725.
patens Sw. III. 737.
pendulum Roxb. III. 725.
polybolbon Sw. III. 732.
polystachyon Kunth. III. 735.
polystachyon Thouars. III. 726.
praecox Sm. III. 727.
praemorsum Roxb. III. 721.
punctatum. III. 736.
pusillum L. III. 727.
ramosum Jacqu. III. 734.
resupinatum Forst. III. 740.
retusum L. III. 719.
rigidum Jacqu. III. 737.

EPIDENDRUM
ruſcifolium L. III. 731.
ſecundum. III. 737.
ſimplex *. III. 736.
ſpathulatum L. III. 719.
tenuifolium L. III. 722.
teretifolium Link. III. 719.
tetragonum Thouars. III. 734.
tetrapetalum Jacqu. III. 728.
tripterum Sw. III. 724.
triſte Forſt. III. 722.
umbellatum Sw. III. 736.
umbellatum Forſt. III. 725.
uſneoides Don. III. 737.
Vanilla L. III. 715.
Vanilla β. L. III. 715.
verrucoſum Sw. III. 737.
volucre Thouars. III. 727.
ybaguenſe Kunth. III. 736.
EPIGAEA. II. 1545. 288.
cordifolia Sw. II. 289.
repens. II. 288.
EPILOBIUM. II. 1471. 232.
algidum M. B. II. 233.
alpeſtre Schmidt. II. 233.
alpinum. II. 233
alſinifolium Vill. II. 233.
amplexicaule Lam. II. 232.
anagallidifolium Lam. II. 233.
anguſtifolium. II. 232.
anguſtifolium Lam. II. 232.
anguſtiſſimum Ait. II. 232.
brevifolium Don. c. p. 151.
coloratum Mühlenb. II. 233.
cylindricum Don. c. p. 151.
davuricum Fiſch. II. 233. c. p. 151.
denticulatum R. et P. II. 233.
flaccidum Brot. II. 233.
fruticoſum Lour. II. 231.
glabellum Forſt. II. 233.
Halleri Retz. II. 232.
hirſutum. II. 232.
humile W. II. 232.
hypericifolium Tauſch. c. p. 151.
incanum Perſ. II. 232.
junceum Forſt. II. 233.
lanceolatum Sebaſt. II. 233.
latifolium. II. 232.
latifolium Schmidt. II. 232.
lineare Mühlenb. II. 234.
luteum Pall. II. 233.
molle Lam. II. 232.
molle Torr. c. p. 151.
montanum. II. 233.
nutans Schmidt. c. p. 151.
EPILOBIUM
nutans fl. dan. II. 233.
oliganthon Mx. II. 234.
origanifolium Lam. II. 233.
Otites Hoffmannsegg. II. 233.
paluſtre. II. 233.
parviflorum Schreb. II. 233.
pubeſcens Roth. II. 233.
pumilum Perſ. II. 233.
rivulare Wahlenb c. p. 151.
roſeum Schreb. II. 233.
rosmarinifolium Hänk. II. 232.
rosmarinifolium Purſh. II. 234.
rotundifolium Forſt. II. 234.
ſpicatum Lam. II. 232.
ſquamatum Nutt. II. 234.
ſtrictum Mühlenb. II. 233. c. p. 151.
tetragonum. II. 233. c. p. 151.
tetragonum Lour, II. 231.
tomentoſum Vent. II. 232.
trigonum Hortul. II. 233.
villoſum Thunb. II. 233.
virgatum Lam. II. 233.
virgatum Fr. c. p. 151.
EPIMEDIUM. I. 458. 441.
alpinum. I. 441.
pinnatum Fiſch. I. 441.
EPIPACTIS Rich. III. 2956. 706.
atrorubens Roſtcov. III. 707.
camtſchatea Sw. III. 707.
conſimilis Don. III. 707.
convallarioides Sw. III. 707.
cordata Sw. III. 707.
cucullata Labill. III. 714.
enſifolia Sw. III. 707.
erecta W. III. 704.
falcata W. III. 704.
latifolia Sw. III. 706.
microphylla Sw. III. 707.
Nidus avis Sw. III. 708.
ovata Sw. III. 707.
pallens Sw. III. 707.
paluſtris Sw. III. 707.
porrifolia Sw. III. 715.
reflexa Labill. III. 714.
rubra Sw. III. 707.
? Feuill. III. 709.
EPIPHEGUS Nutt. II. 2209. 819.
americanus Nutt. II. 819.
EPIPOGIUM R. Br. III. 2985. 696.
Gmelini Rich. III. 696.
EPISTEPHIUM Kunth. III. 2979. 716.
elatum Kunth. III. 716.

EPISTYLIUM Sw. III. 3083. 804.
axillare Sw. III. 805.
cauliflorum Sw. III. 804.
Epochnium monilioides Link. IV. 548.
EQUISETUM. IV. 3215. 10.
arvenſe. IV. 11.
bogotenſe Kunth. IV. 11.
Burchellii Vauch. IV. 10.
campanulatum Poir. IV. 11.
campeſtre Schultz. IV. 10.
debile Roxb. IV. 10.
decumanum Pall. II. 11.
diffuſum Don. IV. 10.
eburneum Roth. IV. 11.
elongatum W. IV. 10.
fluviatile. IV. 11.
giganteum. IV. 10.
giganteum Thunb. IV. 10.
hyemale. IV. 10
hyemale Bory. IV. 10.
incanum Vauch. IV. 10.
limoſum. IV. 10.
limoſum All. IV. 11.
macroſtachyon Poir. IV. 11.
multiforme Vauch. IV. 11.
paluſtre. IV. 10.
pannonicum Kit. IV. 11.
praealtum Rafin. IV. 11.
pratenſe Ehrh. IV. 10.
procerum Pollin. IV. 10.
ramoſiſſimum Desf. IV. 10.
ramoſiſſimum Humb. IV. 10.
reptans Wahlenb. IV. 11.
ſcirpoides Mx. IV. 11.
ſtipulaceum Vauch. IV. 10.
ſylvaticum. IV. 10.
Telmateia Ehrh. IV. 11.
Thunbergii Wikſtr. IV. 10.
timorianum Vauch. IV. 11.
tuberoſum Cand IV. 10.
uliginoſum W. IV. 11.
umbroſum W. IV. 10.
variegatum W. IV. 11.
veronenſe *. IV. 10.
Eracliſſa hexagyna Forsk. III. 884.
Eragroſtis major Hoſt. I. 345.
ERANTHEMUM R. Br. I. 109. 88.
acanthodes *. I. 88.
aciculare R. Br. I. 88.
affine *. I. 89.
anguſtifolium L. II. 747.
armatum R. Br. I. 88.
bicolor Schrank. I. 88.
ERANTHEMUM
crenulatum Wallich. c. p. 19.
detruncatum Mart. c. p. 19.
elegans R. Br. I. 89.
faſtigiatum R. Br. I. 89.
flavum W. II. 828.
modeſtum Mart. c. p. 19.
nervoſum R. Br. I. 89.
parviflorum R. Br. I. 88.
parvifolium Link. I. 88.
pulchellum Andr. I. 89.
repandum R. Br. I. 88.
roſeum R. Br. I. 89.
ſalſoloides L. I. 89.
ſinuatum R. Br. I. 88.
ſpinoſum R. Br. I. 88.
ſpinoſum Lour. I. 88.
variabile R. Br. I. 89.
verbenaceum Mart. c. p. 19.
verticillatum *. I. 88.
vincoides R. Br. I. 88.
Eranthis hyemalis Salisb. II. 658.
ſibirica Cand. II. 658.
Erechthites praealta Rafin. III. 565.
Eremodon magellanicus Brid. IV. 152.
Wormſkioldii Brid. IV. 152.
EREMOPHILA R. Br. II. 2137. 767.
alternifolia R. Br. II. 767.
oppoſitifolia R. Br. II. 767.
EREMURUS M. B. II. 1237. 85.
ſpectabilis M. B. II. 85.
Eria roſea Lindl. c. p. 510.
ſtellata Lindl. c. p. 510.
Eriachne avenacea R. Br. I. 278.
brevifolia R. Br. I. 276.
capillaris R. Br. I. 276.
ciliata R. Br. I. 278
glauca R. Br. I. 278.
mucronata R. Br. I. 276.
obtuſa R. Br. I. 275.
palleſcens R. Br. I. 278.
rara R. Br. I. 278.
ſquarroſa R. Br. I. 278.
Erianthus brevibarbis Mx. I. 282.
contortus Baldw. Ell. I. 282.
japonicus P. B. I. 282.
Ravennae P. B. I. 282.
ſaccharoides Mx. I. 282.
ſtrictus Ell. I. 282.
ERICA. II. 1408. 177.
abietina Andr. II. 182.
abietina L. II. 178.
abietina Thunb. II. 185.
abſinthioides. II. 196.

ERICA
Actaea Link. II. 196.
acuminata Andr. II. 187.
acuta Andr. II. 192.
adenophora *. II. 188.
aggregata Wendl. II. 189.
Aitonia Andr. II. 185.
albens. II. 186.
alopecuroides Wendl. II. 185.
alveiflora Salisb. II. 185.
amabilis Salisb. II. 186.
ambigua Wendl. II. 178.
amoena Wendl. II. 195.
amoena Salisb. II. 194.
ampullacea Curt. II. 188.
andromedaeflora Andr. II. 199.
anthina *. II. 196.
aperta *. II. 200.
Aphanes *. II. 196.
appreſſa *. c. p. 146.
approximata Schlechtend. II. 196.
arborea. II. 195.
Archeria Andr. II. 182.
ardens Andr. II. 190.
argentiflora Andr. II. 182.
ariſtata Andr. II. 186.
armata *. II. 184.
articularis L. II. 198.
articularis Thunb. II. 189.
aſpera Andr. II. 179.
aſperifolia Salisb. II. 189.
aurea Andr. II. 182.
auſtralis. II. 194.
axillaris Thunb. II. 192.
axillaris Salisb. II. 195.
baccans. II. 199.
baculiflora Salisb. II. 185.
Bandonia Andr. II. 186.
Bankſii W. II. 187.
barbata Andr. II. 191.
bella *. II. 197.
Bergiana. II. 191.
bibax Salisb. II. 180.
bicolor Thunb. II. 189.
bicolor Andr. II. 179.
blanda Andr. II. 186.
Blandfordia Andr. II. 191.
Bonplandiana Ker. II. 190.
bracteata Thunb. II. 200.
Broadleyana Andr. II. 184.
bruniades. II. 200.
bruniades Andr. II. 200.
bryantha Thunb. II. 197.
bucciniflora Bot. mag. c. p. 146.

ERICA
bullularis Salisb. II. 191.
byſſina Salisb. II. 200.
caduceifera Salisb. II. 189.
caeſia Salisb. II. 201.
caffra Andr. II. 194.
caffra L. II. 189.
calamiformis Salisb. II. 180.
calathiflora Salisb. II. 189.
calloſa Wendl. II. 194.
calycina. II. 199.
calycina Andr. II. 198.
calyculata Wendl. II. 201.
campanulata Andr. II. 196.
campylophylla *. II. 190.
canaliculata Andr. II. 196.
canaliculata minor Andr. II. 194.
caneſcens Wendl. II. 195.
capitata. II. 200.
capitata Thunb. II. 200.
carbaſina Salisb. II. 209.
cerinthoides. II. 183.
cernua. II. 192.
cernua Andr. II. 190.
ciliaris. II. 185.
ciliaris Hudſ. II. 193.
cinerea. II. 183.
clavaeflora Salisb. II. 178.
clavata Andr. II. 179.
coarctata Wendl. II. 196.
coccinea. II. 182.
coccinea L. II. 184.
coerulea W. II. 202.
Colleter *. II. 192.
colorans Andr. II. 178.
comoſa. II. 188.
complanata Noiſ. II. 196.
Comptoniana Andr. II. 185.
concava Ker. II. 196.
concinna Ait. II. 182.
conferta Andr. II. 195.
confertifolia Wendl. II. 195.
congeſta Wendl. II. 195.
conſpicua Ait. II. 181.
cordata Andr. II. 195.
corifolia. II. 198.
coronata Andr. II. 178.
corſica Cand. II. 186.
coſtaeflora Salisb. II. 182.
coſtata Andr. II. 178.
cothurnalis Salisb. II. 184.
Coventria Andr. II. 187. c. p. 146.
crinifolia Salisb. II. 185.
croſſota *. II. 201.
cruciformis Andr. II. 193.

ERICA
cruenta Ait. II. 177.
cubica II. 195.
calcitaeflora Salisb. II. 180.
cupreſſiformis Salisb. II. 177.
curviflora II. 180.
cylindrica Andr. II. 178.
cylindrica Thunb. II. 188.
cylindriflora Salisb. II. 181.
Daboeci Sm. II. 202.
Daboecia L. II. 202.
daphnaeflora Salisb. II. 187.
decora Andr. II. 195.
decora Salisb. II. 177.
denſa Andr. II. 186.
denſifolia W. II. 177.
dentata Thunb. II. 188.
denticulata L. II. 188.
depreſſa. II. 188.
depreſſa Andr. II. 178.
diaphana *. II. 178.
dichrus *. II. 179.
discolor Andr. II. 177.
divaricata Wendl. II. 184.
droſeroides Andr. II. 185.
dumoſa Andr. II. 192.
echiiflora Andr. II. 182.
elata Andr. II. 179.
elegans Andr. II. 198.
emarginata Andr. II. 194.
empetrifolia. II. 195.
empetroides Andr. II. 195.
erubeſcens Andr. II. 179.
Ewerana Dryand. II. 177.
expromta *. II. 195.
exſecta Hortul. II. 196.
exſudans Andr. II. 179.
exſurgens Andr. II. 180.
faſcicularis L. ſuppl. II. 178.
faſtigiata. II. 187.
faſtuoſa Salisb. II. 180.
favoſa Salisb. II. 178.
ferox Salisb. II. 187.
ferruginea Andr. II. 187.
fimbriata Andr. II. 200.
fiſtulaeflora Salisb. II. 188.
flagellaris Link. II. 199.
flammea Andr. II. 180.
flava Andr. II. 179.
flexicaulis Dryand. II. 193.
flexuoſa Andr. II. 184.
floccoſa Salisb. II. 180.
floribunda Wendl. II. 179.
florida Thunb. II. 191.
florida Hort. angl. II. 196.
follicularis Salisb. II. 184.
formoſa Thunb. II. 190.

ERICA
formoſa Salisb. II. 182.
fragilis Salisb. II. 187.
fragrans Andr. II. 200.
fragrans Salisb. II. 188.
frondoſa Salisb II. 182.
fucata Thunb. II. 192.
fucata Wendl. II. 196.
furfuroſa Salisb. II. 184.
fuſiformis ε. Salisb. II. 184.
galiiflora Salisb. II. 188.
gelida Andr. II. 183.
gemmifera Sims. II. 181.
gilva Wendl. II. 183.
glabra Link. II. 186.
glanduloſa Thunb. II. 181.
glanduloſa Andr. II. 195.
glauca Andr. II. 185.
globoſa Andr. II. 190.
glomerata Andr. II. 200.
glutinoſa Berg. II. 185.
glutinoſa Andr II. 182.
gnaphalodes. II. 199.
gnidiaefolia Salisb II. 199.
gorteriaefolia Salisb. II. 186.
gracilis Wendl. II. 190.
grandiflora Thunb. II. 182.
guttaeflora Salisb. II. 191.
halicacaba. II. 183.
herbacea. II. 197
Hibbertia Andr. II. 182.
hirta Thunb. II. 189.
hirta Andr. II. 178.
hirtiflora Sims. II. 195.
hiſpida Andr. II. 193.
hiſpida Thunb. II. 192.
hiſpidula L. ſuppl. II. 192.
horizontalis Andr. II. 184.
hottoniaeflora Salisb. II. 195.
humilis Salisb. II. 188.
hyacinthoides Andr. II. 187.
hyſtriciflora Salisb. II. 179.
jasminiflora Andr. II. 186.
igneſcens Andr. II. 180.
imbellis Salisb. II. 185.
imbricata. II. 201.
imperialis Andr. II. 186.
incana Wendl. II. 189.
incarnata Thunb. II. 194.
incarnata Andr. II. 191.
incurva Wendl. II. 192. c. p. 146.
incurva Andr. II. 190.
inflata Thunb. II. 186.
infundibuliformis Andr. II. 185.
Irbyana Andr. II. 185.

ERICA
jubata Loddig. II. 198.
Juliana Noiſ. II. 184.
lachnaea Andr. II. 198.
lactiflora Hort. angl. Ott. II. 193.
lacunaeflora Salisb. II. 191.
laevis Andr. II. 193.
lagenaeformis Salisb. II. 186.
Lambertiana Andr. II. 190.
lamellaris Salisb. II. 189.
lanata Wendl. II. 180.
laniflora Wendl. II. 180.
lanuginoſa Andr. II. 183.
laricina Berg. II. 189.
laſiophylla *. II. 195.
lateralis W. II. 191.
latifolia Andr. II. 184.
Lawſonia Andr. II. 187.
laxa Andr. II. 194.
Leea Andr. II. 182.
lentiformis Salisb. II. 192.
leucanthera L. ſuppl. II. 194.
linifolia Salisb. II. 200.
Linnaea Andr. II. 179.
Linnaeana Dryand. II. 180.
Linnaeoides Andr. II. 180.
lituiflora Salisb. II. 179.
longiflora Salisb. II. 180.
longifolia W. II. 181.
longifolia Salisb. Curt. II. 181.
lucida Andr. II. 194.
lugubris Salisb. II. 197.
lutea. II. 185.
lycopodifolia Salisb. II. 181.
magnifica Andr. II. 187.
mammoſa. II. 183.
margaritacea. II. 191.
marifolia. II. 189.
Maſſonii L. ſuppl. II. 181.
medioliflora Salisb. II. 200.
mediterranea. II. 197.
melanthera. II. 197.
Melaſtoma Andr. II. 184.
mellifera. II. 198.
melliflua Salisb. II. 177.
metulaeflora Sims. II. 187.
microſtoma Berg. II. 193.
milleflora Salisb. II. 195.
mitraeformis Salisb. II. 195.
mollis Lee et Kenned. II. 191.
monadelpha Andr. II. 184.
Monſoniana Thunb. II. 183.
moſchata Andr. II. 200.
mucoſa. II. 191.
mucronata Andr. II. 201.
multicaulis Salisb. II. 186.

ERICA
multiflora. II. 197.
mundula Andr. II. 188.
Muſcari Andr. II. 188.
mutabilis Andr. II. 178.
nana Salisb. II. 178.
nigricans Loddig. II. 194.
nigrita. II. 189.
nitens Lee et Kenned. II. 191.
nitida Andr. II. 190.
nivea Loddig. II. 201.
Nivenia Andr. II. 177.
notabilis Wendl. II. 184.
nudicaulis Berg. II. 195.
nudiflora. II. 179.
nutans Wendl. II. 184.
obbata Andr. II. 188.
obcordata Link. II. 201.
obeſa Salisb. II. 191.
obliqua Thunb. II. 188.
obvallaris Salisb. II. 200.
octophylla Thunb. II. 178.
odorata Andr. II. 195.
odorata *. II. 194.
Ollula Andr. II. 188.
onoſmaeflora Salisb. II. 182.
oppoſitifolia Andr. II. 199.
pachyphylla *. II. 199.
pallens Andr. II. 179.
pallida Wendl. II. 199.
pallida Salisb. II. 190.
paludoſa Salisb. II. 182.
paluſtris Andr. II. 181.
paniculata. II. 193.
parviflora L. II. 195.
Paſſerina Thunb. II. 197.
patens Andr. II. 196.
Paterſonia Andr. II. 178.
peduncularis Presl. II. 197.
peduncularis Salisb. II. 191.
pedunculata Wendl. II. 195.
pedunculata Andr. II. 188.
pellucida Andr. II. 179.
pendula Wendl. II. 192.
peniciliiflora Salisb. II. 201.
perſoluta. II. 194.
perſpicua Wendl. II. 179.
petiolata Thunb. II. 201.
Petiveriana Andr. II. 184.
Petiverii. II. 185.
phaeetraeformis Salisb. II. 180.
phyliciſolia Salisb. II. 182.
phylicoides W. II. 193.
phyſodes. II. 192.
piloſa Loddig. II. 196.
pilulifera Thunb. II. 195.
pinea Thunb. II. 181.

ERICA
pinea Wendl. II. 181.
pinifolia Andr. II. 181.
pinifolia Salisb. II. 181.
piſtillaris Salisb. II. 194.
pityophylla *. II. 181.
placentaeflora Salisb. II. 200.
planifolia. II. 189.
Pluknetii. II. 184.
plumoſa Andr. II. 195.
plumoſa Wendl. II. 181.
praegnans Andr. II. 187.
praeſtans Andr. II. 187.
primuloides β. Wendl. II. 188.
princeps Andr. II. 187.
procera Wendl. II. 181.
procera Salisb. II. 195.
procumbens Loddig. II. 194.
prolifera Salisb. II. 194.
propendens Andr. II. 198.
pubeſcens. II. 189.
pubeſcens Andr. II. 195.
pudibunda Salisb. II. 184.
pulchella Andr. II. 189.
pulchella Hort. angl. II. 197.
pumila Andr. II. 194.
purpuraſcens L. II. 197.
purpurea Andr. II. 182.
pygmaea Andr. II. 194.
pyramidalis Ait. II. 197.
pyramidiformis Wendl. II. 198.
pyrolaeflora Salisb. II. 199.
quadriflora W. Andr. II. 191.
racemifera Andr. II. 190.
racemoſa. II. 195.
radiata Andr. II. 180.
radiiflora Salisb. II. 178.
ramentacea. II. 191.
ramuloſa Viv. II. 186.
Raſtellum *. II. 196.
recurvata Andr. II. 195.
reflexa Link. II. 190.
refulgens Andr. II. 179.
regerminans. II. 189.
reſinoſa Sims. II. 190.
retorta. II. 186.
retroflexa Wendl. II. 189.
rigidifolia Wendl. II. 199.
roſea Andr. II. 182.
rubella Ker. II. 186.
rubens Thunb. II. 191.
rugoſa Andr. II. 177.
rupeſtris Andr. II. 188.
rupeſtris Salisb. II. 183.
Sainsburiana Andr. II. 185.
Salisburia Andr. II. 182.

ERICA
ſanguinolenta Ker. II. 189.
Savileia Andr. II. 190.
ſaxatilis Salisb. II. 197.
ſcarioſa Wendl. II. 189.
ſcoparia. II. 192. c. p. 542.
ſcoparia Thunb. II. 195.
Sebana Ait. II. 184.
Sebana viridis Andr. II. 184.
ſequax Salisb II. 192.
ſerratifolia Andr. II. 180.
ſertiflora Salisb. II. 179.
ſeſſiliflora Andr. II. 178.
ſeſſiliflora L. ſuppl. II. 178.
ſetacea Andr. II. 189.
ſexfaria Ait. II. 198.
Shannoneana Andr. II. 185.
ſicula Guſſon. II. 197.
ſimpliciflora W. II. 180.
ſocciflora Salisb. II. 184.
Solandra Andr. II. 191.
ſordida Andr. II. 180.
Sparrmanni Thunb. II. 179.
ſpecioſa Andr. II. 177.
ſphaerantha *. c. p. 146.
ſpicata. II. 178.
ſpinaeflora Salisb. II. 194.
ſpiſſifolia Salisb. II. 178.
ſplendens Wendl. II. 181.
ſplendens Andr. II. 183.
ſpumoſa. II. 201.
ſpumoſa Thunb. II. 198.
ſpuria Andr. II. 180.
ſquamoſa Andr. II. 199.
ſtaminea Andr. II. 201.
ſtellaris Noiſ. II. 187.
Stelleriana W. II. 197.
ſtellifera Andr. II. 187.
ſtricta Don. II. 186.
ſtrigiliflora Salisb. II. 179.
ſtrigoſa Ait. II. 195.
ſtrigoſa Wendl. II. 194.
ſtylaris *. II. 198.
ſubulata Wendl. II. 190.
ſulfurea Andr. II. 179.
Swainſonia Andr. II. 188.
taxifolia. II. 201.
tenella Andr. II. 191.
tenuiflora Andr. II. 188.
tenuifolia. II. 200.
tenuis Salisb. II. 194.
tenuiſſima Wendl. II. 190.
teretiuscula Wendl. II. 199.
tetragona Thunb. II. 187.
Tetralix. II. 191.
teucriifolia *. II. 189.
thalictriflora Loddig. II. 197.

ERICA
Thunbergii L. suppl. II. 200.
thymifolia Andr. II. 189.
thymifolia Wendl. II. 189.
tiaraeflora Andr. II. 200.
togata Sims. II. 188.
tomentosa Salisb. II. 191.
totta Thunb. II. 192.
translucens Wendl. II. 186.
transparens Thunb. II. 179.
transparens Andr. II. 178.
transparens Berg. II. 188.
triceps Link. II. 201.
tricolor *. II. 193.
triflora. II. 199.
tubiflora. II. 180.
tubulosa Sm. II. 180.
tubulosa Wendl. II. 180.
tumida Ker. II. 185.
Uhria Andr. II. 177.
umbellata. II. 192.
unica *. II. 188.
urceolaris Ait. II. 189.
urceolaris Salisb. II. 189.
vagans. II. 197.
variifolia Salisb. II. 185.
velleriflora Salisb. II. 200.
ventricosa Andr. II. 186.
venusta Salisb. II. 186.
verecunda Salisb. II. 190.
Vernix Andr. II. 190.
versicolor Andr. II. 179.
verticillata Andr. II. 183.
vestita Thunb. II. 181.
villosa Andr. II. 192.
villosa Wendl. II. 200
viminalis Salisb. II. 186.
virescens Link. II. 178.
virgata Wendl. II. 197.
virgulata Wendl. II. 196.
viridiflora Andr. II. 178.
viridis Andr. II. 182.
viscaria. II. 198.
viscosa Wendl. II. 182.
volutaeflora Salisb. II. 189.
vulgaris. II. 193.
Walkeria Andr. II. 188.
Erigenia bulbosa Nutt. I. 878.
ERIGERON. III. 2760. 516.
acris. III. 517.
aegyptiacum L. III. 512.
alatum Don. III. 511.
alpinum Pall. III. 528.
alpinus. III. 520.
ambiguus Nutt. III. 519.
asper Nutt. III. 520.
atticum Vill. III. 518.
australis Hornem. III. 517.
bellidifolius W. III. 519.
bonariensis. III. 517.
camphoratum L. III. 512.
canadensis. III. 517.
canescens W. III. 550.
carolinianus. III. 518.
caucasicus Stev. III. 519.
chinense Jacqu. III. 516.
cochinchinensis Pers. III. 517.
compositus Pursh. III. 520.
contortus Desf. III. 518.
decurrens Vahl. III. 511.
delphinifolius W. III. 517.
diffusus Pers. III. 518.
divaricatus Mx. III. 518.
dröbachiensis fl. dan. III. 517.
dubius *. III. 519.
expansus Pöppig. III. 518.
falcatum Don. III. 513.
filiformis *. III. 520.
foetidum L. III. 515.
fragrans. *. III. 518.
glabellus Nutt. III. 519.
glandulosum Poir. III. 524.
glaucum Ker. III. 528.
glutinosum L. III. 524.
gnaphalioides Kunth. III. 517.
Gouani L. III. 513.
gramineus. III. 520.
grandiflorum W. III. 519.
graveolens. III. 517.
heterophyllus W. III. 516.
hieracifolium Don. III. 514.
hieracifolius Poir. III. 519.
hirsutum Pursh. III. 520.
hirtus Thunb. III. 517.
hyssopifolium Mx. III. 518.
jamaicensis. III. 519.
incanum Vahl. III. 510.
incisus Thunb. III. 516.
Jussievi *. III. 519.
laevigatus Rich. III. 518.
Lehmanni *. III. 517.
leucanthum Don. III. 511.
linifolium W. III. 515.
longifolius Desf. III. 518.
molle Don. III. 512.
montevidensis *. III. 519.
muralis Lapeyr. III. 517.
myosotoides Juss. III. 520.
nervosum L. III. 524.
nudicaulis Mx. III. 519.
obliquum L. III. 514.
pappocroma Labill. III. 520.
philadelphicum Lour. III. 517.

ERIGERON
philadelphicus, III. 516.
phlogotrichus *. III. 520.
pilosus Pers. III. 517.
pinifolius Poir. III. 519.
pinnatifidum Don. III. 515.
pinnatifidus Thunb. III. 518.
pinnatum L. suppl. III. 519.
podolicus Bess. III. 517.
pubescens Kunth. III. 518.
pumilum Nutt. III. 520.
purpureus Ait. III. 517.
pusillus Nutt. III. 517.
quercifolius Lam. III. 519.
resinosus *. III. 519.
rivularis Sw. III. 519.
Rottleri *. III. 518.
runcinatum Berter. III. 519.
scaber Thunb. III. 518.
scabrum Pers. III. 519.
scabrum W. III. 517.
sericeus Retz. III. 517.
siculum L. III. 515.
strigosus W. III. 517.
sublyratum Roxb. III. 514.
sumatrensis Retz. III. 517.
tricuneatum L. suppl. III. 464.
trisulcum Don. III. 512.
uniflorum L. III. 520.
Villarsii Bell. III. 518.
viscosum L. III. 523.
ERINEUM Pers. IV. 3578. 559.
acerinum Pers. IV. 561.
acerinum Cand. IV. 560.
acerinum Grev. Hook. IV. 561.
acerinum Pers. IV. 560.
alneum Pers. IV. 560.
alneum Nees. IV. 561.
alnigenum Kunz. IV. 561.
asclepiadeum Funck. IV. 562.
Aucupariae Kunz. IV. 562.
aureum Pers. IV. 559.
badium Kunz. IV. 559.
Betulae Cand. IV. 560.
betulinum Schum. IV. 560.
Bucidae Kunz. IV. 560.
Calabae Kunz. IV. 562.
Chrysophylli Schlechtend. IV. 561.
clandestinum Grev. IV. 560.
curtum Grev. IV. 560.
Dombeyae Schlechtend. IV. 561.
effusum Kunz. IV. 560.
fagineum Pers. IV. 560.
Gei *. c. p. 335.
ERINEUM
gryseum Pers. IV. 559.
ilicinum Cand. IV. 561.
Juglandis Cand. IV. 562.
lacteum Fr. IV. 560.
luteolum Fr. IV. 560.
Malastomatis Kunz. IV. 562.
minutissimum Grev. IV. 559.
negundineum Fr. IV. 560.
nervisequum Kunz. IV. 560.
Padi Duv. IV. 560.
pallidum Kunz. IV. 559.
platanoideum Fr. Kunz. IV. 560.
Platanoidis *. IV. 560.
populinum Pers. IV. 560.
populinum Schum. IV. 559.
Pseudoplatani Pers. IV. 561.
purpurascens Gärtn. IV. 560.
purpureum Cand. IV. 561.
purpureum Fr. IV. 560.
pyrinum Pers. IV. 561.
quercinum Pers. IV. 561.
Rhamni Pers. IV. 562.
Ribium Schlechtend. c. p. 335.
roseum Schultz. IV. 560.
Rubi Fr. IV. 562.
Sorbi Funck. IV. 561.
subulatum Grev. IV. 562.
tiliaceum Pers. IV. 561.
tortuosum Grev. IV. 561.
Vitis Cand. IV. 561.
ERINUS. II. 2145. 768.
aethiopicus Thunb. II. 768.
africanus. II. 769.
alpinus. II. 769.
capensis L. II. 768.
fragrans Ait. II. 768.
incisus Thunb. II. 769.
laciniatus L. II. 750.
Lychnidea Thunb. II. 768.
maritimus Thunb. II. 768.
patens Thunb. II. 769.
peruvianus L. II. 748.
selaginoides Thunb. II. 769.
simplex Thunb. II. 768.
tomentosus Thunb. II. 769.
tristis Thunb. II. 769.
villosus Thunb. II. 768.
Eriobotrya elliptica Lindl. II. 505.
japonica Lindl. II. 505.
ERIOCALIA Sm. I. 1029. 875.
major Sm. I. 875.
minor Sm. I. 874.
ERIOCAULON. III. 3069. 774.
amplexicaule Rottb. III. 891.

ERIOCAULON
anceps Walt. III. 776.
auſtrale R. Br. III. 776.
caeſpitoſum Wikſtr. III. 776.
cauleſcens Poir. III. 774.
cinereum R. Br. III. 775.
congeſtum Kunth. III. 774.
decangulare. III. 775.
decangulare Lam Kunth. III. 775.
dendroides Kunth. III. 774.
depreſſum R. Br. III. 776.
deuſtum R. Br. III. 776.
enſifolium Humb. III. 776.
faſciculatum Lam. III. 774.
fiſtuloſum R. Br. III. 776.
flavidulum Mx. III. 776.
gnaphalioides Mx. III. 775.
hirſutum Wikſtr. III. 776.
microcephalum Kunth. III. 775.
minimum Lam. III. 776.
nanum R. Br. III. 776.
nigricans R. Br. III. 775.
pallidum R. Br. III. 775.
pellucidum Mx. III. 775.
piloſum Humb. III. 774.
pubeſcens Lam. III. 776.
puſillum R. Br. III. 775.
quadrangulare Lour. III. 775.
quinquangulare. III. 775.
ramoſum Wikſtr. III. 774.
repens Lam. III. 775.
ſcarioſum R. Br. III. 775.
ſeptangulare Wither. III. 775.
ſerotinum Walt. Lam. III. 775.
ſetaceum. III. 776.
ſexangulare III. 774.
ſexangulare N. L. Burm. III. 776.
Smithii R. Br. III. 775.
ſpadiceum Lam. I. 188.
ſtriatum Lam. III. 775.
tenue Kunth. III. 776.
triangulare. III. 775.
umbellatum Lam. III. 776.
villoſum Mx. III. 776.
ERIOCEPHALUS. III. 2861. 621.
africanus. III. 621.
glaber Thunb. III. 621.
racemoſus. III. 621.
ERIOCHILOS R. Br. III. 2974. 714.
autumnale R. Br. III. 714.
ERIOCHLAENA Cand. III. 2450. 123.
Roxburghii *. III. 125.
ERIOCHLAENA
Wallichii Cand. III. 125.
ERIOCHLOA Kunth. I. 253. 249.
braſilienſis *. I. 249.
diſtachya Kunth. I. 249.
Kunthii Meyer. I. 248.
polyſtachya Humb. I. 251.
ERIOCHRYSIS P. B. I. 271. 265.
cayennenſis P. B. I. 265.
ERIOCOMA Kunth. III. 2845. 611.
floribunda Kunth. III. 611.
Eriocoma cuſpidata Nutt. I. 251.
Eriodendron aeſculifolium Cand. III. 124.
anfractuoſum Blum. c. p. 259.
leiantherum Cand. III. 124.
Samauma Mart. c. p. 259.
Erioderma polycarpa Fée. IV. 584.
ERIOGONUM Mx. II. 1531. 272.
flavum Fraſ. II. 272.
latifolium Sm. II. 272.
parvifolium Sm. II. 272.
pauciflorum Purſh. II. 272.
ſericeum Purſh. II. 272.
tomentoſum Mx. II. 272.
ERIOPHORUM. I. 225. 214.
alpinum. I. 215.
anguſtifolium Reich. I. 214.
caeſpitoſum Hoſt. I. 214.
capitatum Hoſt. I. 214.
cyperinum L. I. 214.
gracile Roth. I. 214.
Hudſonianum Mx. I. 214.
latifolium Hopp. I. 214.
polyſtachyon Pollich. I. 214.
polyſtachyon Sm. M. B. I. 214.
Scheuchzeri Hopp. I. 214.
triquetrum Hopp. I. 214.
vaginatum. I. 214.
virginicum. I. 214.
vulgare Perſ. I. 214.
Eriophyllum ſtoechadifolium Lag. III. 574.
trolliifolium Lag. III. 575.
ERIOSPERMUM Jacqu. II. 1267. 76.
folioliferum Ker. II. 76.
lanceaefolium Jacqu. II. 76.
lanuginoſum Jacqu. II. 76.
latifolium Jacqu. II. 76.
parvifolium Jacqu. II. 76.
pubeſcens Jacqu. II. 76.
ERIOSTEMON Sm. II. 1582. 521. c. p. 157.
anceps *. (II. 522.) c. p. 157.
buxifolius Sm. II. 521.

ERIOSTEMON
corymbosus Labill. c. p. 164.
hispidulus Sieb. c. p. 164.
lepidotus *. (II. 522.) c. p. 164.
linearifolius Cand. II. 521.
myoporoides Sm. II. 321.
neriifolius Sieb. c p. 164.
paradoxus Sm. II. 321.
salicifolius Sm. II. 321.
squameus Labill. (II. 522.) c. p. 164.
Eriostemum dentatum Coll. c. p. 189.
Erisma floribundum Rudg. I. 16.
violaceum Mart. c. p. 9.
ERITHALIS. I. 832. 765.
fruticosa. I. 765.
inodora Jacqu. I. 765.
odorifera Jacqu. I. 765.
polygama Forst. I. 765.
Timon *. I. 765.
ERNODEA Sw. I. 397. 406.
litoralis Sw. I. 406.
montana Sm. I. 406.
nepalensis *. c. p. 40.
Erodendron bombycinum Salisb. I. 461.
ligulaefolium Salisb. I. 462.
magnificum Salisb. I. 461.
mellifluum Salisb. I. 462.
umbonale Salisb. I. 462.
ERODIUM Herit. III. 2354. 52.
absinthioides W III. 55.
absinthioides Sm. III. 55.
alpinum Herit. III. 54.
anthemifolium M. B. III. 55.
arborescens W. III. 52.
arduinum W. III. 55.
asplenioides W. III. 55.
Bocconi Salzm. III. 52.
Bocconi Viv. c. p. 249.
Botrys Bertol. III. 54.
caucalifolium Sweet. III. 55.
chamaedryoides Herit. III. 52. c. p. 249.
chium W. III. 53.
chrysanthum Herit. III. 55.
ciconium W. III. 54.
cicutarium Sm. III. 54.
corsicum Cand. III. 52.
crassifolium Ait. III. 55.
cuneatum Viv. c. p. 249.
geoides Hilar. c. p. 249.
glandulosum W. III. 55.
glaucophyllum Ait. III. 52.
graveolens Lapeyr. III. 55.
ERODIUM
gruinum Ait. III. 55. c. p. 249.
gruinum β. W. III. 54.
Gussoni Tenor. III. 53.
guttatum W. III. 55.
heliotropioides W. III. 52.
hirtum W. III. 54.
hispidum Presl. c. p. 249.
hymenodes Herit. III. 55.
incarnatum Herit. III. 55.
laciniatum W. III. 54.
litoreum Cand. III. 52
macradenum Herit. III. 55.
malachoides W. III. 53.
malopoides W. III. 52.
maritimum Sm. III. 52.
millefolium W. III. 55.
moranense W. III. 55.
moschatum Ait. III. 54.
multicaule Link III. 53.
murcicum Herit. III. 53.
nervulosum Herit. III. 53.
oxyrrhynchum M. B. III. 53.
petraeum W. III. 54.
pimpinellifolium W. III. 54.
pulverulentum W III. 54.
ribifolium Jacqu. III. 55.
romanum Ait. III. 54.
ruthenicum M. B. III. 55.
serotinum Stev. III. 55.
Stephanianum W. III. 55.
Steveni M. B. III. 55
stylatum Cand. III. 55
supracanum Herit. III. 55.
tataricum W III. 55.
trichomanifolium Herit. III. 55.
trilobatum Jacqu III. 53.
tordylioides Herit. III. 54.
Eroteum undulatum Sw. Vahl. II. 596.
Eruca erecta Lag. II. 911.
Erucastrum Baumg. II. 910.
sativa Lam. II. 912.
vesicaria Cav. Cand. II. 912.
ERUCARIA Gärtn. II. 2328. 915.
aleppica Gärtn. II. 915.
crassifolia Delil. II. 916.
hypogaea Viv. II. 916.
hyrcanica Cand. II. 916.
latifolia Cand. II. 916.
Oliverii *. II. 915.
tenuifolia Cand. II. 916.
Erucastrum oleraceum Presl. c. 244.
virgatum Presl. c. p. 244.

ERVUM. III. 2574. 269.
Camelorum *. III. 270.
cochinchinenſe Perſ. III. 271.
diſpermum Roxb. III. 270.
diſpermum W. III. 270.
Ervilia. III. 270.
gracile Cand. III. 267.
hirſutum. III. 270.
hirſutum Lour. III. 271.
Lens. III. 270.
Lenticula Schreb. III. 269.
lentoides Tenor. III. 270.
Loiſeleurii M. B. III. 270.
longifolium Tenor. III. 267.
monanthon L. III. 267.
multiflorum Purſh. III. 270.
nigricans M. B. III. 269.
pendulum Roth. III. 270.
pubeſcens Cand. III. 270.
ſardoum Moris. c. p. 346.
ſolonienſe L. III. 264.
ſolonienſe Thuill. III. 267.
tetraſpermum. III. 270.
uniflorum Tenor. III. 269.
varium Brot. III. 267.
viciaeforme *. III. 270.
vicioides Desf. III. 270.
ERYCIBE Roxb. I. 716. 661.
paniculata Roxb. I. 661.
ERYNGIUM. I. 1026. 868.
alpinum. I. 870.
amethyſtinum. I. 872.
amethyſtinum Lam. I. 872.
aquaticum. I. 868.
aquaticum Mx. I. 871.
aquifolium Cav. I. 870.
aromaticum Baldw. I. 872.
aſperifolium Lar. I. 870.
Baldwini *. I. 870.
Billarderii Lar. I. 873.
Bocconi Lam. I. 870.
Bonplandii Lar. I. 871.
Bourgati Gouan. I. 872.
bromelifolium Lar. I. 869.
campeſtre. I. 872.
canaliculatum Schlechtend. c. p. 115.
Carlinae Lar. I. 871.
carthamoides Sm. I. 870.
Cervanteſii Lar. I. 872.
ciliatum Schlechtend. c. p. 115.
coeruleum M. B. I. 870.
comoſum Lar. I. 873.
corniculatum Lam. I. 871.
creticum Lam. I. 873.
crinitum Presl. I. 872.
ERYNGIUM
cylindraceum W. herb. I. 872.
cymoſum Lar. I. 869.
dichotomum Desf. I. 870.
dilatatum Desf. I. 872.
ebracteatum Lam. I. 869.
elegans Schlechtend. c. p. 115.
eriophorum Schlechtend. c. p. 115.
falcatum Lar. I. 870.
floribundum Schlechtend. c. p. 115.
foetidum. I. 872.
giganteum M. B. I. 870.
glomeratum Lam. I. 873.
gracile Lar. I. 870.
gracile Baldw. Ell. I. 870.
gramineum Lar. I. 869.
Humboldtii Lar. I. 869.
humile Cav. I. 871.
ilicifolium Brot. I. 871.
integrifolium Walt. I. 870.
junceum Schlechtend. c. p. 115.
longifolium Cav. I. 869.
luzulaefolium Schlechtend. c. p. 115.
maritimum. I. 872.
microcephalum W. herb. I. 871.
monocephalum Cav. I. 869.
multifidum Sm. I. 873.
naſturtiifolium Juſſ. I. 872.
nudicaule Lam. I. 871.
nudiflorum W. herb. I. 869.
Oliverianum Lar. I. 870.
ovalifolium Mx. I. 870.
pandanifolium Schlechtend. c. p. 115.
paniculatum Lar. I. 869.
pentechinum Sieb. I. 873.
Phyteumae Lar. I. 872.
planum. I. 869.
Priſtis Schlechtend. c. p. 115.
proteaeflorum Lar. I. 869.
puſillum. I. 871.
radiatum W. herb. I. 871.
ranunculinum W. herb. I. 871.
reptans W. herb. I. 870.
rigidum Lam. I. 870.
roſtratum Cav. I. 873.
Sarguiſorba Schlechtend. c. p. 115.
ſcarioſum Lar. I. 873.
Serra Schlechtend. c. p. 115.
ſerratum Cav. I. 871.

ERYNGIUM
Spina alba Vill. I. 870.
ſtellatum Mut. I. 872.
ſubacaule Cav. I. 871.
ſyriacum Lam. I. 870.
tenue Lam. I. 871.
ternatum Poir. I. 869.
Tournefortianum Sternb. I. 871.
tricuſpidatum. I. 870.
triquetrum Vahl. I. 872.
uncinatum Schlechtend. c. p. 115.
veſiculoſum Labill. I. 872.
virgatum Lam. I. 870.
virginianum Lam. I. 871.
Zanonii Lam. I. 870.
Eryſibe biocellata Ehrenb. IV. 408.
communis Schlechtend. IV. 408.
depreſſa Schlechtend. IV. 408.
divaricata Schlechtend. IV. 408.
lamprocarpa Schlechtend. IV. 408.
macropus Mart. IV. 408.
macularis Schlechtend. IV. 407.
orbicularis Ehrenb. IV. 409.
pachypus Mart. IV. 409.
pannoſa Schlechtend. IV. 409.
pycnopus Mart. IV. 408.
ſuffulta Rebent. IV. 409.
ERYSIMUM. II. 2322. 905.
Alliaria. II. 908.
alpinum Baumg. Cand. II. 888.
alpinum Perſ. II. 907.
altiſſimum Lejeun. II. 907.
Andrzeiovianum Bell. II. 905.
anguſtifolium Ehrh. II. 908.
aſperum Cand. (II. 907.) c. p. 243.
aureum M. B. II. 906.
auſtriacum Baumg. II. 908.
Barbarea L. II. 894.
Barbarea β. L. II. 894.
Barbarea M. B. II. 894.
bicorne Ait. II. 894.
Bonannianum Presl. c. p. 243.
brachycarpon *. II. 908
caeſpitoſum Cand. II. 905.
caneſcens Roth. II. 905. c. p. 243.
cheiranthoides. II. 906.
cheiranthoides Crantz. II. 907.
Cheiranthus Perſ. II. 907.

ERYSIMUM
cheiriflorum Wallr. II. 907.
collinum Andrz. II. 907.
cornutum Pall. II. 902.
cornutum Perſ. II. 908.
craſſiſtylum Presl. II. 905.
crepidifolium Reichenb. II. 906.
cuſpidatum Cand. II. 908. c. p. 245.
diffuſum Ehrh. II. 905.
diffuſum Ker. II. 907.
dubium Cand. II. 907.
durum Presl. II. 906.
Erucaſtrum Scop. II. 910.
exaltatum Andrz. II. 906.
glabrum Presl. c. p. 243.
gracile Cand. II. 907.
grandiflorum Desf. II. 907.
grandiflorum M. B. II. 906.
helveticum Cand. II. 905.
Heſperis Scop. II. 907.
hieracifolium. II. 906. c. p. 243.
hieracifolium Cand. II. 906.
ibericum Cand. II. 907.
junceum W. II. 901.
lanceolatum Purſh. II. 908.
lanceolatum R. Br. II. 907.
leptophyllum Andrz. II. 905.
leptoſtylum Cand. II. 906.
longifolium Cand. II. 907.
longiſiliquum Schleich. II. 906.
Maclovianum Gay. c. p. 245.
Marſchallianum Andrz. c. p. 243
murale Desf. II. 907.
ochroleucum Cand. Monnard. (II. 895.) c. p. 242.
odoratum Ehrh. II. 906.
officinale L. II. 902.
orientale R. Br. II. 908.
pallens Perſ. II. 905.
parviflorum Perſ. II. 906.
perfoliatum Crantz. II. 908.
polyceraton Pall. II. 902.
praecox Sm. II. 894.
pyrenaicum Vill. II. 904.
quadricorne Steph. W. II. 895.
Redowskii Weinm. II. 905.
repandum. II. 906.
rhaeticum Cand. II. 907.
rigidum Cand. II. 907.
robuſtum Don. c. p. 243.
rupeſtre Cand. II. 908.
ſcabrum Cand. II. 907.

ERYSIMUM
seſſiliflorum R. Br. II. 908.
ſiculum *. II. 908.
ſiliculoſum Cand. II. 908.
ſtrictum Gärtn. II. 906.
ſtrigoſum Cand. II. 905.
ſuffruticoſum *. II. 905.
ſylvaticum M. B. II. 906.
ſylveſtre Scop. II. 905.
tenellum Cand. II. 907.
verſicolor Andrz. II. 907.
violaceum Don. c. p. 243.
virgatum Roth. II. 906.
Eryſiphe Aceris Cand. IV. 408.
Alni Cand. IV. 408.
Aquilegiae Cand. IV. 407.
Aſtragali Cand. IV. 408.
Berberidis Cand. IV. 408.
Cichoraccarum Cand. IV. 407.
clandeſtina Bivon. IV. 408.
Coryli Cand. IV. 409.
Evonymi Cand. IV. 408.
Fraxini Cand. IV. 409.
Galeopſidis Cand. IV. 408.
Graminis Cand. IV. 407.
Heraclei Cand. IV. 407.
Humuli Cand. IV. 407.
Oxyacanthae Cand. IV. 408.
Piſi Cand. IV. 407.
Populi Cand. IV. 408.
Prunaſtri Cand. IV. 408.
Salicis Cand. IV. 409.
Scandicis Cand. IV. 407.
vagans Bivon. IV. 409.
ERYTHRAEA Rich. I. 916. 579.
aggregata Thouin. c. p. 57.
anguſtifolia Wallr. I. 579. c. p. 57.
auſtralis R. Br. I. 580.
caeſpitoſa Link. I. 579.
Centaurium Perſ. I. 579.
cochinchinenſis *. I. 580.
compreſſa Hayn. (I. 579.) c. p. 57.
conferta Perſ. (I. 580.) c. p. 57.
elodes R. et Sch. I. 580.
emarginata Kit. I. 580.
grandiflora Bivon. I. 580.
jorullenſis Bonpl. I. 426.
latifolia Sm. I. 579.
linarifolia Perſ. I. 580. c. p. 57.
litoralis Fries. (I. 579.) c. p. 57.
lutea Bertol. I. 580.
maritima Perſ. I. 580.
ERYTHRAEA
paludoſa Schrad. I. 579.
Plumierii Kunth. I. 585.
portenſis Link. I. 580.
pyrenaica Perſ. I. 579.
quitenſis Kunth. I. 425.
ramoſiſſima Perſ. I. 579.
ſpicata Perſ. I. 580.
tenuiflora Link. I. 579.
uliginoſa Kit. I. 579. c. p. 57.
ERYTHRINA. III. 2553. 243.
arboreſcens Roxb. (III. 243.) c. p. 292.
caffra Thunb. III. 243.
caffra Bot. reg. III. 243. c. p. 278.
carnea Ait. III. 243.
Corallodendron. III. 243.
Corallodendron Lour. III. 243.
Criſta galli. III. 244.
enneandra Cand. III. 243.
fuſca Lour. III. 244.
glauca W. III. 244.
hederaefolia *. III. 244.
herbacea. III. 244.
Humeana *. III. 243. c. p. 278.
indica Lam. III. 243.
iſopetala Lam. III. 243.
mitis Jacqu. III. 244.
monoſperma Lam. III. 186.
picta. III. 244.
planiſiliqua L. III. 244.
poeanthes Brot. III. 243.
reſupinata Roxb. III. 244.
rubrinervia Kunth. c. p. 278.
ſecundiflora Brot. III. 243.
ſpecioſa Andr. III. 244.
umbroſa Kunth. c. p. 278.
velutina W. III. 244.
Erythrochiton braſilienſis Mart. I. 780.
Erythrodanum alſinaeforme Thouars. I. 492.
majus Thouars. I. 492.
ERYTHRONIUM. II. 1211. 64.
albidum Nutt. II. 64.
americanum Ker II. 64.
Dens Canis. II. 64.
grandiflorum Purſh. II. 64.
indicum Rottl. II. 97.
lanceolatum Purſh. II. 64.
Erythrorrhiza rotundifolia Mx. I. 794.

ERYTHROSPERMUM Lam. II. 1395. 167.
amplexicaule Cand. II. 167.
ellipticum Poir. II. 167.
macrophyllum Poir. II. 167.
paniculatum Poir. II. 167.
pyrifolium Poir. II. 167.
verticillatum Poir. II. 167.
Erythroſtictus graminea Schlechtend. c. p. 142.
punctata Schlechtend. c. p. 142.
ERYTHROXYLON. II. 1710. 390.
areolatum. II. 390.
brevipes Cand. II. 391.
buxifolium Lam. II. 391.
carthagenenſe Jacqu. II. 390.
Coca Lam II. 390.
cumanenſe Kunth. II. 391.
ferrugineum Cav. II. 391.
havanenſe Jacqu. II. 391.
havanenſe Kunth. Humb. II. 390.
hondenſe Kunth. II. 391.
hypericifolium Lam. II. 391.
laurifolium Lam. II. 390.
liguſtrinum Cand. II. 391.
lineolatum Cand II. 390.
longifolium Lam. II. 391.
lucidum Kunth. II. 391.
macrophyllum Cav. II. 390.
mexicanum Kunth. II. 390.
monogynum Roxb. II. 391.
nitidum *. II. 390.
obtuſum Cand. II. 390.
orinocenſe Kunth. II. 391.
ovatum Cav. II. 391.
popayanenſe Kunth. II. 390.
rigidulum Cand. II. 390.
rufum Cav. II. 390.
ſideroxyloides Lam. II. 391.
ſquamatum Vahl. II. 390.
ſubcordatum Cand. II. 390.
ESCALLONIA Mut. I. 882. 795.
berberifolia Humb. I. 793.
caracaſana Kunth. I. 795.
chlorophylla Schlechtend. c. p. 94.
corymboſa Perſ I. 795.
cuneifolia R. et Sch. I. 795.
discolor Vent. I. 794.
floribunda Humb. I. 795.
megapotamica *. c. p. 94.
myrtilloides Mut. I. 795.
paniculata R. et Sch. I. 794.
pendula Perſ. I. 793.
pulverulenta Perſ. I. 793.
reſinoſa Perſ. I. 793.
revoluta Perſ. I. 795.
rubra Perſ. I. 793.
ſerrata Sm. I. 793.
tortuoſa Humb. I. 795.
Tubar Mut. I. 794.
ESCOBEDIA R. et P. II. 2185. 808.
ſcabrifolia R. et P. II. 808.
Eſenbeckia altiſſima Blum. c. p. 257.
pilocarpoides Kunth. c. p. 126.
ESPELETIA Humb. III. 2868. 624.
argentea Humb. III. 624.
corymboſa Humb. III. 624.
grandiflora Humb. III. 624.
ESPERA W. II. 1943. 603.
cordifolia W. II. 603.
Eſpinoſa verticillata Lag. II. 272.
Eſterhazia ſplendida Mikan. II. 834.
ETHULIA. III. 2717. 458.
ageratoides *. III. 458.
Bidentis. III. 458.
conyzoides. III. 458.
divaricata. III. 458.
integrifolia Don. III. 458.
involucrata Nees. III. 458.
paniculata Houtt. Schk. III. 498.
ſparganophora L. III. 458.
Struchium Sw. III. 458.
tomentoſa III. 458.
uniflora Walt W. III. 458.
EUCALYPTUS Herit. II. 1847. 500.
amygdalina Labill. II. 501.
anguſtifolia Link. II. 501.
botryoides Sm. II. 501.
capitellata Sm. II. 501.
cordata Labill. II. 501.
cornuta Labill. II. 500.
corymboſa Sm. II. 501.
curvula Sieb. c. p. 195.
eugenioides Sieb. c. p. 195.
Globulus Labill. II. 500.
haemaſtoma Sm. II. 501.
hirſuta Link. II. 501.
incraſſata Labill. II. 500.
longifolia Lindl. c. p. 195.

EUCALYPTUS
longifolia Link. II. 501.
marginata Sm. II. 500.
multiflora Poir. II. 501.
obliqua Sm. II. 501.
ovata Labill. II. 501.
paniculata Sm. II. 501.
pauciflora Sieb. c. p. 195.
pilularis Sm. II. 500.
piperita Sm. II. 501.
pulverulenta Ker. II. 501.
reſinifera Sm. II. 500.
robuſta Sm. II. 500.
roſtrata Cav. II. 500.
ſaligna Sm. II. 501.
ſtricta Sieb. c. p. 195.
tereticornis Sm. II. 500.
triantha Link. II. 501.
viminalis Labill. II. 501.
virgata Sieb. c. p. 195.
Euchaetis glomerata Bartl. I. 783.
EUCHILOS R. Br. II. 1653. 350.
obcordatum R. Br. II. 350.
Euchroma coccinea Nutt. II. 775.
grandiflora Nutt. II. 775.
EUCLEA. II. 1789. 462.
lancea Thunb. II. 462.
racemoſa. II. 462.
undulata Thunb. II. 462.
EUCLIDIUM R. Br. II. 2280. 858.
ſyriacum R. Br. II. 858.
tataricum Cand. II. 858.
EUCOMIS Herit. II. 1226. 75.
bifolia Jacqu. II. 75.
nana Ait. II. 75.
punctata Herit. II. 76.
purpureo-caulis Dryand. II. 76.
regia Ait. II. 76.
regia Red. II. 76.
undulata Ait. II. 76.
EUCROSIA Ker. II. 1200. 56.
bicolor Ker. II. 56.
EUCRYPHIA Cav. II. 2019. 634.
cordifolia Cav. II. 634.
Eudema nubigena Humb. II. 880.
rupeſtris Humb. II. 880.
EUDESMIA R. Br. III. 2623. 338.
tetragona R. Br. III. 338.
Eugenia acetoſans Rich. Poir. II. 488.
acutangula Lam. III. 127.
alpina W. II. 480.
Eugenia anguſtifolia Lam. II. 479.
auſtralis Coll. c. p. 193.
auſtralis Wendl. II. 482.
axillaris W. II. 483.
balſamica Jacqu. II. 481.
baruenſis Jacqu. II. 484.
braſilienſis Lam. II. 485.
buxifolia Lam. II. 481.
buxifolia W. II. 484.
caryophyllata Thunb. II. 486.
caſſinoides Lam. II. 481.
Chequen Molin. II. 485.
Chryſophyllum Poir. II. 482.
citrifolia Poir. II. 481.
Comete Aubl. II. 488.
contracta Poir. II. 487.
corticoſa Lour. II. 488.
corymboſa Lam. II. 487.
cotinifolia L. II. 481.
crenulata W. II. 482.
cymoſa Lam. II. 486.
deflexa Poir. II. 486.
divaricata Lam. II. 486.
elliptica Lam. II. 483.
elliptica Sm. II. 487.
floribunda Weſt. W. II. 484.
foetida Perſ. II. 481.
fragrans W. II. 487.
glomerata Lam. II. 483.
guianenſis Aubl. II. 482.
Jambos L. II. 485.
javanica Lam. II. 484.
lancea Poir. II. 482.
lanceolata Lam. II. 485.
lateriflora W. II. 479.
latifolia Aubl. II. 482.
laurina W. II. 484.
laxiflora Poir. II. 486.
liguſtrina W. II. 480.
lucida Lam. II. 479.
macrophylla Lam. II. 483.
malaccenſis L. II. 484.
maleolens Perſ. II. 481.
marginata Juſſ. Perſ. II. 488.
meſpiloides Lam. II. 481.
Michelii Lam. II. 480.
micracarpos Lam. II. 486.
Mini Aubl. II. 486.
montana Aubl. II. 487.
multiflora Lam. II. 486.
myrtifolia Ker. II. 482.
myrtoides Poir. II. 484.
nervoſa Lour. II. 488.
obovata Poir. II. 486.
orbiculata Lam. II. 480.
ovarienſis P. B. II. 487.
pallens Poir. II. 485.

Eugenia paniculata Jacqu. II. 487.
paroiflora Lam. II. 486.
patens Poir. II. 486.
Patrifii Vahl. II. 480.
periplocifolia Jacqu. II. 487.
polygama Roxb. II. 488.
procera Poir. II. 481.
Pfeudopfidium Jacqu. II. 481.
punctata Vahl. II. 482.
racemofa L. III. 127.
rosmarinifolia Poir. II. 479.
ruscifolia Poir. II. 480.
feffiliflora Vahl. II. 479.
finemarienfis Aubl. II. 483.
fpicata Lam. II. 488.
fpiciflora Mart. c. p. 195.
tinifolia Lam. II. 481.
tomentofa Aubl. II. 486.
trinervia Vahl. II. 484.
Ugni Molin. II. 481.
umbellata *. II. 481.
undulata Aubl. II. 482.
uniflora L. II. 480.
venofa Lam. II. 485.
villofa Poir. II. 487.
violacea Lam. II. 488.
zeylanica W. II. 480.
EULOPHIA R. Br. III. 2986. 720.
aculeata *. III. 720.
barbata *. III. 720.
gracilis Lindl. III. 720.
guineenfis Ker. III. 720.
hians *. III. 720.
longicornis *. III. 720.
pedicellata *. III. 720.
ftreptopetala Lindl. c. p. 507.
triftis *. III. 720.
virens *. III. 720.
Eunomia chloraefolia Cand. II. 866.
oppofitifolia Cand. II. 865.
Tournefortii Cand. II. 866.
EUPAREA Banks. I. 881. 793.
amoena Gärtn. I. 795.
EUPATORIUM. III. 2668. 410.
acuminatum Kunth. III. 418.
acuminatum Don. III. 412.
adenophorum *. III. 420.
affine Kunth. III. 415.
ageratoides. III. 419.
album. III. 413.
alternifolium Arduin. III. 439.
altiffimum. III. 413.
amarum Vahl. III. 421.
amoenum Purfh. III. 419.
amygdalinum Lam. III. 410.
EUPATORIUM
anguftifolium *. III. 415.
arboreum Kunth. III. 410.
argutum Kunth. III. 414.
Armani Balb. III. 445.
aromaticum. III. 419.
atriplicifolium Lam. III. 410.
atriplicifolium Vahl. III. 410.
auriculatum Vahl. III. 415.
auriculatum Lam. III. 422.
Ayapana Vent. III. 416.
baccharoides Kunth. III. 410.
ballotaefolium Kunth. III. 413.
brafilienfe *. III. 417.
cacalioides Kunth. III. (411.) 417.
calaminthaefolium Kunth. III. 417.
canefcens Vahl. III. 416.
canefcens Orteg. III. 439.
cannabinum. III. 419.
ceanothifolium W. III. 418.
celtidifolium Lam. III. 415.
ceylanicum. III. 420.
chamaedryfolium Kunth. III. 411.
Chilca Humb. III. 415.
chinenfe. III. 418.
cinereum Thunb. III. 415.
coeleftinum L. III. 446.
coloratum W. III. 416.
compofitifolium Walt. III. 417.
connatum Mx. III. 419.
conyzoides Vahl III. 413.
cordatum Burm. III. 421.
cordatum Walt. III. 418.
cordifolium Sw. III. 411.
cordiforme Poir. III. 418.
coriaceum Vahl. III. 410.
coronopifolium W. III. 417.
cotinifolium W. III. 416.
craffifolium Rafin. III. 418.
cubenfe Perf. III. 439.
cuneifolium W. III. 418.
Dalea Hortul. III. 415.
Dalea Sw. III. 434.
deltoideum Jacqu. III. 420.
deltoideum Pöppig. III. 415.
dendroides *. III. 415.
diffufum Vahl. III. 419.
discolor *. III. 412. c. p. 409.
divaricatum Berg. Thunb. III. 424.
domingenfe *. III. 412.
dubium Poir. III. 419.
elegans Kunth. III. 417.

EUPATORIUM
epilobioides Kunth. III. 417.
falcatum Mx. III. 418.
faſtigiatum Kunth. III. 416.
ferrugineum Labill. III. 424.
flexuoſum Lam. III. 416.
floribundum Kunth. III. 411.
foeniculaceum W. III. 417.
foeniculoides Walt. III. 417.
Fraſeri Poir. III. 418.
fuliginoſum Kunth. III. 414.
furcatum Lam. III. 417.
glabratum Kunth. III. 415.
glanduloſum Mx. III. 419.
glanduloſum Kunth. III. 420.
glutinoſum Lam. III. 416.
gracile Kunth. III. 417.
guadalupenſe *. III. 414.
haſtatum L. III. 421.
havanenſe Kunth. III. 411.
helianthifolium Kunth. III. 415.
hiſpidum Perſ. III. 415.
hypericifolium Kunth. III. 411.
hyſſopifolium. III. 418.
japonicum Thunb. III. 419.
integrifolium Berter. III. 410.
inulaefolium Kunth. III. 413.
ireſinoides Kunth. III. 412.
ivaefolium. III. 414.
kleinioides Kunth. III. 414.
laevigatum Lam. III. 411.
lamiifolium Kunth. III. 415.
lanceolatum W. III. 413.
leucophyllum Kunth. III. 410.
linearifolium Walt. III. 418.
loniceroides Kunth. III. 410.
macranthon Sw. III. 410.
macrophyllum Mutis. III. 411.
maculatum. III. 419.
Marrubium Walt. III. 418.
megapotamicum *. III. 420.
meliſſaefolium Lam. III. 423.
meliſſoides W. III. 418.
menthaefolium Pöppig. III. 412.
micranthum Lag. III. 446.
microphyllum Mutis. III. 411.
molle Kunth. III. 414.
molle Sw. III. 413.
montanum Sm. III. 416.
montevidenſe *. III. 417.
myosotifolium Jacqu. III. 420.
nepalenſe *. III. 412.
nepetaefolium Kunth. III. 411.
nervoſum Sw. III. 420.
niveum Kunth III. 411.
nutans Kunth. III. 413.
obtuſifolium W. III. 416.
odoratum. III. 412.
origanoides Kunth. III. 411.
parviflorum Sw. III. 414.
parviflorum Aubl. III. 421.
pauciflorum Kunth. III. 414.
pauperatum Kunth. III. 411.
pazcuarenſe Kunth. III. 420.
pellucidum Kunth. III. 412.
perfoliatum. III. 419.
Perrinianum *. III. 412.
perſicifolium Kunth. III. 411.
pichinchenſe Kunth. III. 420.
piloſum Walt. III. 418.
Pöppigii *. III. 415.
polyanthes *. III. 414.
populifolium Kunth. III. 410.
prunellaefolium Kunth. III. 420.
prunifolium Kunth. III. 417.
pubeſcens W. III. 419.
pulchellum Kunth. III. 411.
punctatum W. III. 419.
purpureum. III. 413.
pyramidale Don. III. 412.
repandum W. III. 410.
retrofractum Thunb. III. 420.
rhomboideum Kunth. III. 415.
rigidum Sw. III. 413.
rosmarinifolium Labill. III. 424.
rotundifolium. III. 418.
rubricaule Kunth. III. 420.
ſalicinum Lam. III. 412.
ſalvifolium Kunth. III. 412.
ſalvifolium Berter. III. 412.
ſatureiaefolium Lam. III. 413.
ſcabrum Mutis. III. 411.
ſcandens Link. III. 420.
ſcandens L. III. 421.
ſecundiflorum Lag. III. 410.
ſecundiflorum Berter. III. 455.
ſericeum Kunth. III. 414.
ſerotinum Mx. III. 420.
ſerratuloides Kunth. III. 414.
ſerratum *. III. 415.
ſeſſilifolium. III. 418.
ſinuatum Lam. III. 416.
ſinuatum Lour. III. 415.

EUPATORIUM
ſmilacinum Kunth. III. 412.
ſolidaginoides Kunth. III. 415.
ſophiaefolium L. III. 423.
ſpecioſum Vent. III. 433.
ſpectabile *. III. 410.
ſpicatum Lam. III. 417.
ſquamoſum Don. III. 412.
ſquarroſum Cav. III. 413.
ſtachyophyllum *. III. 420.
ſtipulaceum Vahl. III. 422.
ſtoechadifolium Mutis. III. 411.
ſuaveolens Kunth. III. 413.
ſyriacum. III. 419.
tenuifolium Kunth. III. 418.
teucriifolium W. III. 418.
tinifolium Kunth. III. 417.
tomentoſum Lam. III. 421.
triangulare Poir. III. 410
trifidum Vahl. III. 419.
triflorum Aubl. III. 410.
trifoliatum. III. 419.
triplinerve Vahl. III. 416.
truncatum W. III. 418.
umbellulatum *. c. p. 409.
urticaefolium Mutis III. 413.
verbenaefolium Mx. III. 418.
veronicaefolium Kunth. III. 411.
verticillatum W. III. 419.
veſtitum *. III. 416.
villoſum Sw. III. 416.
vincaefolium Lam. III. 421.
violaceum Berter. III. 414.
violaceum Rafin. III. 420.
viſcoſum Kunth. III. 417.
volubile Vahl. III. 421.
xalapenſe Kunth. III. 416.
EUPHORBIA. III. 3076. 786.
achanocarpa Guſſon. III. 797.
acuminata Lam. III. 796.
adiantoides Lam. III. 791.
affinis Cand. III. 801.
agraria M. B. III. 801.
aleppica. III. 798.
alexandrina Delil. III. 796.
ambigua Kit. III. 799.
ammannioides Kunth. III. 793.
amygdaloides. III. 801.
amygdaloides Dubois. III. 801.
amygdaloides Lumnitz. III. 801.
anacampſeroides Lam. III. 802.
EUPHORBIA
Anacantha. III. 787.
androſaemifolia Schousb. III. 797.
androſaemifolia Presl. III. 791.
angulata Jacqu. III. 799.
anguſtifolia Hamilt. III. 791.
antiquorum. III. 786
antiquorum β. L. III. 786.
aphylla Brouſſ. III. 787.
Apios. III. 797
arenaria Humb. III. 792.
arguta Soland. III. 798.
arienſis Kunth. III. 792.
Artaudiana Cand III. 790.
articulata Lam. III. 788.
aſpera M. B. III. 799.
atlantica Perſ. III. 798.
Atoto Forſt. III. 794.
atropurpurea Brouſſ. III. 790.
avenia Perſ. III. 790.
balſamifera Ait. III. 789.
Barrelieri Sav. III. 801.
Baſelicis Tenor. III. 801.
Berteriana Balb. III. 794.
bialata Link. III. 799.
biglanduloſa W. ſuppl. III. 789.
biglanduloſa Deſf. III. 801.
biumbellata Poir. III. 802.
bracteata Jacqu. III. 788.
braſilienſis Lam. III. 795.
bupleurifolia Jacqu. III. 787.
bupleuroides Deſf. III. 798.
buxifolia Lam. III. 789.
caeſpitoſa Guſſon. III. 801.
caeſpitoſa Tenor. III. 799.
Cajogala Ehrh. III. 802.
calendulaefolia Delil. III. 796.
callitrichoides Kunth. III. 795.
calyculata Kunth. III. 789.
canaliculata Lam. III. 787.
canarienſis. III. 786.
caneſcens L. III. 792.
capitata Lam. III. 794.
Caput Meduſae. III. 787.
carinata Donn. III. 802.
carniolica Jacqu. III. 799.
centunculoides Kunth. III. 792.
ceratocarpa Tenor. III. 800.
cereiformis. III. 786.
ceſtrifolia Kunth. III. 789.

EUPHORBIA
Chamaesyce. III. 792.
Characias. III. 790.
clandestina Jacqu. III. 787.
Clava Jacqu. III. 787.
coccinea Roth. III. 792.
Coderiana Cand. III. 800.
Commelini Cand. III. 787.
condensata Fisch. III. 796.
condylocarpa M. B. III. 800.
congesta W. suppl. III. 798.
corallioides. III. 800.
corifolia Lam. III. 798.
cornuta Pers. III. 796.
corollata. III. 798.
corsica Requien. c. p. 511.
cotinifolia. III. 789.
crispata Hornem. III. 800.
cristata Roth. III. 794.
cucumerina W. III. 786.
cuneata Vahl. III. 789.
cyathophora Jacqu. III. 793.
cymosa Poir. III. 789.
Cyparissias. III. 802.
dasycarpa M. B. III. 800.
decumbens W. III. 794.
deflexa Sm. III. 798.
dendroides. III. 790.
dentata Mx. III. 793.
denticulata Lam. III. 799.
depressa Torr. III. 794.
diffusa Jacqu. III. 796.
dioeca Kunth. III. 795.
diversifolia Pers. III. 797.
dracunculoides Lam. III. 796
dulcis. III. 799.
echinocarpa Sieb. III. 797.
elegans *. III. 794.
elliptica Lam. III. 795.
emarginata Ait. III. 797.
enneagona Haw. III. 786.
epithymoides. III. 800.
ericoides Lam. III. 797.
erosa W. suppl. III. 786.
Erythrina Link. III. 798.
Esula. III. 801.
exigua. III. 796.
falcata. III. 795.
fimbriata Roth. III. 791.
flavicoma Cand. III. 800.
flexuosa Kunth. III. 793.
fragifera Jan Link. III. 800.
frangulaefolia Kunth. III. 793.
Fructus pini Haw. III. 787.
fruticosa Bivon. III. 798.
furcellata Kunth. III. 788.
fusiformis Hamilt. III. 795.
gemella Lag. III. 794.
geniculata Orteg. III. 793.
genistoides. III. 790.
Gerardiana Jacqu. III. 802.
glabrata Vahl. III. 789.
glareosa M. B. III. 801.
glauca Forst. III. 790.
glaucescens W. suppl. III. 802.
glaucophylla Pers. III. 794.
globosa Sims. c. p. 511.
globulifera Kunth. III. 794.
goliana Lam. III. 789.
gracilis Bess. III. 799.
gracilis Lois. III. 796.
graminea. III. 793.
graminifolia Mx. III. 794.
grandifolia Haw. III. 787.
granulata Forsk. III. 792.
helioscopia. III. 798.
heptagona. III. 786.
heterophylla. III. 793.
heterophylla Desf. III. 797.
hexagona Nutt. III. 791.
Heyniana *. III. 791.
hiberna L. III. 800.
hibernica *. III. 800.
hirta. III. 793.
Humboldtii W. III. 791.
hypericifolia. III. 794.
hyssopifolia. III. 793.
Hystrix Jacqu. III. 787.
imbricata Vahl. III. 790.
indica Lam. III. 794.
Ipecacuanhae. III. 792.
isatidifolia Lam. III. 797.
italica Lam. III. 798.
juncea Ait. III. 798.
lactea Haw. III. 786.
laeta Ait. III. 790.
laeta Roth. III. 796.
laevigata Vahl. III. 790.
Lagascae *. III. 796.
lanata Sieb. III. 792.
lanceolata Rottl. III. 791.
lanuginosa Lam. III. 800.
Latazi Humb. III. 788.
Lathyris. III. 797.
laurifolia Lam. III. 789.
linarifolia W. III. 788.
linarifolia Lam. III. 802.
linarioides Poir. III. 788.
linearis Retz. III. 792.
linifolia Vahl. III. 789.
linifolia Jacqu. III. 789.
linifolia Tenor. III. 799.

EUPHORBIA
literata L. III. 800.
litoralis Kunth. III. 789.
longebracteata Gand. III. 799.
longifolia Hamilt. III. 800.
longiradiata Lapeyr. III. 802.
lophogona Lam. III. 788.
loricata Lam. III. 787.
lucida Kit. III. 801.
maculata. III. 791.
major Haw. III. 787.
malachophylla Clark. III. 791.
mammillaris. III. 786.
marginata Purſh. III. 795. c. p. 311.
maritima Berger. III. 798.
maſſilienſis Gand. III. 792.
mauritanica. III. 788.
mauritanica Lam. III. 788.
mellifera Ait. III. 789.
meloniformis Ait. III. 788.
mercurialina Mx. III. 795.
micrantha W. M. B. III. 800.
microphylla Lam. III. 794.
microphylla Roth. III. 791.
minima Hortul. III. 795.
mollis C. C. Gmel. III. 800.
mucronata Lam. III. 796.
muricata M. B. III. 799.
Myrſinites. III. 801.
myrtifolia. III. 788.
myrtifolia Lam. III. 802.
neapolitana Tenor. III. 801.
neriifolia. III. 786.
nicaeenſis All. III. 801.
nitens Trevir. III. 801.
Nivulia Hamilt. III. 787.
nudiflora Jacqu. III. 789.
nummulariſolia W. III. 790.
nutans Lag. III. 791.
obliterata Jacqu. III. 796.
obſcura Loiſ. III. 796.
obtuſata Purſh. III. 795.
obtuſifolia Poir. III. 788.
obtuſifolia Lam. III. 797.
ocimoides. III. 790.
odontophylla W. ſuppl. III. 786.
officinarum. III. 786.
oleaefolia Gouan. III. 801.
ophthalmica Perſ. III. 795.
orbiculata Kunth. III. 795.
orientalis. III. 799.
origanoides. III. 793.
Ornithopus Jacqu. III. 787.
pallida W. III. 801.
paluſtris. III. 802.
paniculata Desf. III. 802.
papilloſa Hilar. c. p. 511.
Paralias. III. 798.
parviflora. III. 791.
parvula Delil. III. 796.
Peplis. III. 792.
peploides Gouan. III. 795.
Peplus. III. 795.
petiolaris Sims. III. 788.
picta Jacqu. III. 791.
piloſa. III. 800.
pilulifera. III. 794.
pinea. III. 799.
pinifolia Bat. III. 801.
pinifolia W. ſuppl. III. 798.
piſcatoria Ait. III. 788.
Pityuſa. III. 797.
platyphylla. III. 800.
polygona Haw. III. 786.
polygoniſolia. III. 792.
portlandica. III. 790.
portulacoides. III. 792.
procera M. B. III. 799.
procumbens Gand. III. 794.
prolifera Hamilt. III. 795.
proſtrata Ait. III. 794.
provincialis W. III. 798.
prunifolia Jacqu. III. 795.
pterococca Brot. III. 799.
pubentiſſima Mx. III. 792.
pubeſcens Vahl. III. 800.
pulchella Brouſſ. Hornem. III. 790
pulchella Kunth. III. 794.
punctata Delil. III. 795.
punicea Sw. III. 790.
purpuraſcens Schousb. Hornem. III. 790.
purpurata Thuill. III. 799.
pyrifolia Lam. III. 789.
reflexa *. III. 802.
retuſa Cav. III. 796.
retuſa Forsk. III. 796.
rigida M. B. III. 801.
roſea Retz. III. 794.
Rothiana *. III. 796.
rotundifolia Loiſ. III. 795.
rubra Cav. III. 796.
ſalicifolia Hoſt. III. 801.
ſatureioides Lam. III. 794.
ſaxatilis Jacqu. III. 798. c. p. 311.
ſaxatilis M. B. III. 801.
ſcandens Kunth. III. 795.
Scolopendria Haw. III. 786.

EUPHORBIA
scordifolia Jacqu. III. 791.
segetalis. III. 799.
Seguierii All. III. 801.
serpens Kunth. III. 792.
serpyllifolia Pers. III. 792.
serrata. III. 798.
serrulata Thuill. III. 800.
seticornis Poir. III. 798.
sexangularis Vahl. Henck. III. 795.
spartioides Jacqu. III. 790.
spathulata Lam. III. 796.
spinosa. III. 789.
squamigera Loisl. III. 800.
squamosa W. III. 800.
stellata W. III. 786.
stellulata Salzm. III. 799.
stricta L. III. 800.
sylvatica L. Jacqu. III. 801.
syriaca *. III. 792.
tannensis *. III. 791.
taurica Bess. III. 799.
taurinensis All. III. 797.
tenella Kunth. III. 795.
tenuifolia Lam. III. 796.
tenuis Hamilt. III. 795.
terracina. III. 797.
terracina Lag. III. 796.
tessellata Haw. III. 787.
thymifolia. III. 795.
Tirucalli. III. 789.
tithymaloides L. III. 802.
tithymaloides β. L. III. 802.
tomentosa Pers. III. 795.
triaculeata Forsk. III. 786.
tribuloides Lam. III. 787.
trichotoma Kunth. III. 788.
tricuspidata Lapeyr. III. 796.
trigona Haw. III. 786.
tristis Bess. III. 798.
tuberculata Jacqu. III. 787.
tuberosa. III. 797.
umbrosa Berter. III. 791.
uncinata Cand. III. 786.
undulata M. B. III. 796.
undulata Hortul. III. 800.
uralensis Fisch Link. III. 801.
valentina Orteg. W. III. 797.
valerianaefolia Lam. III. 799.
varians Haw. III. 787.
variegata Sims. III. 791.
variegata Coll. c. p. 311.
variegata Roth III. 794.
veneta W. III. 790.
verrucosa Dierb. III. 799.
verrucosa L. III. 800.
EUPHORBIA
verticillata Desf. III. 789.
villosa Kit. III. 800.
viminalis L. I. 853.
virgata Kit. III. 801.
virgata Pers. III. 788.
virosa W. III. 786.
xalapensis Kunth. III. 797.
EUPHORIA Commers. II. 1458. 222.
informis Cand. II. 222.
Litchi Desf. II. 222.
Longan Lam. II. 222.
Nephelium Cand. II. 222.
EUPHRASIA. II. 2157. 775.
alpina Lam. II. 776.
alpina R. Br. II. 777.
arguta R. Br. II. 777.
aspera W. II. 776.
aspera Brot. II. 777.
asperrima Link. II. 777.
Bocconi Guss. II. 776.
collina R. Br. II. 776.
Coris Crantz. II. 775.
coromandelina Rottl. II. 775.
corsica Loisl. II. 775.
cuneata Forst. II. 776.
diemenica *. II. 777.
filifolia Link. II. 775.
glutinosa M. B. II. 776.
hispida W. herb. II. 776.
imbricata Pers. II. 777.
kaliformis Pourr. II. 776.
latifolia L. II. 775.
linifolia. II. 775.
linifolia Brot. II. 775.
longiflora Lam. II. 776.
lutea. II. 775.
melampyroides Humb. II. 776.
minima Jacqu. II. 777.
mollis Ledeb. II. 777.
mutica Humb. II. 776.
Odontites L. II. 775.
officinalis. II. 777.
paludosa R. Br. II. 776.
pectinata Tenor. II. 776.
pratensis Sebast. II. 775.
purpurea Desf. II. 776.
rigidifolia Bivon. II. 775.
Rostcoviana Hayn. II. 777.
salisburgensis Funck. Hopp. II. 776.
santolinaefolia Humb. II. 776.
scabra R. Br. II. 777.
serotina Lam. II. 775.

EUPHRASIA
simplex Don. c. p. 252.
speciosa R. Br. II. 777.
spiralis Pourr. II. 775.
striata R. Br. II. 777.
stricta Humb. II. 776.
tatarica Fisch. II. 777.
tenuifolia Pers. II. 775.
tetragona R. Br. II. 777.
tricuspidata. II. 775.
verna Bellard. II. 773.
viscosa. II. 776.
EUPHRONIA Mart. c. p. 246. 251.
hirtelloides Mart. c. p. 251.
Euplassa meridionalis Salisb. I. 482.
EUPOMATIA R. Br. II. 1873. 546.
laurina R. Br. II. 546.
EUROTIUM Link. IV. 3507. 525.
epixylon Kunz. IV. 525.
fructigenum Mart. IV. 525.
herbariorum Link. IV. 525.
Rosae Grev. (IV. 525.) c. p. 532.
EURYA Thunb. II. 1755. 450.
acuminata Cand. II. 450.
chinensis R. Br. II. 450.
japonica Thunb. II. 450.
multiflora Cand. II. 450.
EURYALE Salisb. II. 1951. 605.
ferox Salisb. II. 605.
Euryandra scandens Forst. II. 629.
EURYCOMA Jack. c. p. 55. 125.
longifolia Jack. c. p. 125.
Euryspermum frondosum Salisb. I. 457.
grandiflorum Salisb. I. 457.
sericeum Salisb. I. 458.
Eustachys petraea Desv. I. 296.
EUSTATHES Lour. II. 1448. 219.
sylvestris Lour. II. 219.
EUSTEGIA R. Br. I. 994. 854.
filiformis R. et Sch. I. 854.
hastata R. Br. I. 854.
EUSTEPHIA Cav. II. 1205. 59.
coccinea Cav. II. 59.
EUSTREPHUS R. Br. II. 1256. 94.
angustifolius R. Br. II. 94.
latifolius R. Br. II. 94.
Eutassa heterophylla Salisb. III. 889.
EUTAXIA R. Br. II. 1657. 552.
myrtifolia R. Br. II. 552.
EUTERPE Gärtn. II. 1347. 142.
aculeata *. II. 142.
caribaea *. II. 142.
edulis Mart. II. 142.
ensiformis Mart. II. 142.
oleracea Mart. II. 142.
Praga *. II. 142.
Euthales trinervis R. Br. I. 722.
EUTHEMIS Jack. c. p. 51. 92.
elegantissima Wallich. c. p. 92.
leucocarpa Jack. c. p. 92.
minor Jack. c. p. 92.
EUTOCA R. Br. I. 607. 569.
bursifolia *. I. 569.
Franklinii R. Br. I. 569.
Menziesii R. Br. I. 569.
parviflora R. Br. I. 569.
pimpinelloides *. I. 569.
EUTREMA R. Br. II. 2303. 880. c. p. 259.
Bonplandii *. II. 880.
Edwardsii R. Br. II. 880.
Humboldtii *. II. 880.
Rossii *. II. 880.
Euxenia grata Chamiss. III. 674.
EVANDRA R. Br. II. 1970. 610.
aristata R. Br. II. 610.
pauciflora R. Br. II. II. 610.
Evax umbellata Gärtn. III. 499.
Evernia divaricata Ach. IV. 280.
Prunastri Ach. IV. 280.
Sprengelii Fr. IV. 281.
vulpina Ach. IV. 280.
EVODIA Forst. I. 464. 442.
aromatica Gärtn. II. 460.
drupacea Labill. c. p. 45.
febrifuga Hilar. I. 442.
hortensis Forst. I. 442.
latifolia Cand. I. 442.
obtusifolia Cand. I. 442.
triphylla Cand. I. 442.
EVOLVULUS. I. 1004. 862.
alsinoides. I. 862.
angustissimus Kunth. I. 862.
Arbuscula Poir. I. 862.
argenteus Nutt. I. 862.
argenteus R. Br. I. 862.
capitatus Mart. I. 862.
cuspidatus Humb. I. 862.
debilis Kunth. I. 862.
decumbens R. Br. I. 862.

EVOLVULUS
emarginatus Burm. I. 862.
gangeticus. I. 863.
glaber *. I. 862.
glomeratus Mart. I. 863.
heterophyllus Labill. c. p. 113.
hirſutus Lam. I. 862. c. p. 113.
holoſericeus Kunth. I. 862.
incanus Perſ. I. 862.
latifolius Ker. I. 862.
linifolius. I. 862.
nummularius I. 863.
Nuttallianus Schult. I. 862.
paniculatus *. I. 862.
ſericeus Sw. I. 862.
ſericeus R. et P. I. 862.
veronicaefolius Kunth. I. 863.
villoſus R. et P. I. 862.
virgatus W. herb. I. 862.
EVONYMUS. I. 867. 788.
americanus I. 788.
anguſtifolius Purſh. I. 788.
atropurpureus Jacqu. I. 788.
Colpoon L. I. 939.
Colpoon Lam. I. 490.
dichotomus Heyn. c. p. 92.
echinatus Wallich. c. p. 92.
europaeus. I. 788.
fimbriatus Wall. c. p. 92.
frigidus Wall. c. p. 92.
garcinifolius Roxb. c. p. 93.
glaber Roxb. c. p. 92.
grandiflorus Wall. c. p. 92.
groſſus Wall. c. p. 92.
indicus Heyn. c. p. 93.
inermis Forsk. II. 597.
lacer Don. c. p. 92.
latifolius Scop. c. p. 92.
lucidus Don. c. p. 92.
micranthus Don. c. p. 92.
nanus M. B. I. 788.
obovatus Nutt. I. 788.
tingens Wall. c. p. 92.
Tobira Thunb. I. 791.
vagans Wall c. p. 92.
verrucoſus Ait. I. 788.
Evoſma albiflora Andr. I. 588.
EVOSMIA Bonpl. I. 421. 417.
aggregata *. I. 417.
caripenſis Bonpl. I. 417.
obovata *. I. 417.
verticillata *. I. 417.
Evoſmus albida Nutt. II. 267.
EXACUM. I. 442. 425.
alatum Roth. I. 427.
EXACUM
albens L. ſuppl. I. 426.
aphyllum W. I. 581.
aureum L. ſuppl. I. 426.
bicolor Roxb. I. 425.
carinatum Roxb. I. 426.
cordatum L. ſuppl. I. 426.
diffuſum W. I. 427.
erectum Roth. I. 425.
erubeſcens *. c. p. 41.
filiforme W. I. 425.
guianenſe Aubl. I. 426.
heteroclitum W. I. 427.
hyſſopifolium W. I. (425.) 589.
nervoſum *. c. p. 41. 358.
ovatum Labill. I. 426.
palleſcens *. c. p. 41. 358.
pedunculatum. I. 425.
pulchellum Purſh. I. 581.
punctatum. I. 425.
puſillum Cand. I. 425.
quadrangulare W. I. 425.
quitenſe *. I. 425.
ramoſum Vahl. W. I. 426.
ſeſſile. I. 425.
ſpicatum Vahl. W. I. 426.
ſulcatum Roxb. I. 426.
tenuifolium Aubl. I. 425.
teres Wallich. I. 425.
tetragonum Roxb. I. 425. c. p. 41.
vaginale Labill. I. 587.
verticillatum W. I. (425.) 589.
violaceum Lam. I. 425.
viſcoſum Sm. I. 589.
zeylanicum Roxb. I. 586.
EXARRHENA R. Br. I. 594. 559.
ſuaveolens R. Br. I. 559.
EXCOECARIA. III. 2345. 24.
Agallocha. III. 25.
braſilienſis *. III. 25.
Camettia W. III. 25.
cochinchinenſis Lour. III. 25.
concolor *. III. 24.
discolor *. III. 24.
glanduloſa Sw. III. 24.
ilicifolia *. III. 25.
lucida Sw. III. 24.
tinifolia Sw. III. 25.
Exidia Auricula Judae Fr. IV. 535.
auriformis Fr. IV. 555.
repanda Fr. IV. 556.
ſaccharina Fr. IV. 555.
truncata Fr. IV. 535.

EXOACANTHA Labill. I. 1027. 875.
heterophylla Labill. I. 873.
EXOCARPUS Labill. I. 944. 826.
aphyllus R. Br. I. 827.
cupreſſiformis Labill. I. 826.
humifuſus R. Br. I. 826.
latifolius R. Br. I. 826.
ſparteus R. Br. I. 826.
ſtrictus R. Br. I. 827. III. 889.
EXOSPORIUM Link. IV. 3581. 563.
betulinum *. IV. 565.
depreſſum *. IV. 563.
diſciforme *. IV. 565.
Lolii *. IV. 565
pulvinatum *. IV. 563.
Rubi Kunz. IV. 565.
Tiliae Link. IV. 563.
umbonatum *. IV. 563.
Weinmanni *. IV. 563.
EXOSTEMMA Humb. I. 771. 705.
anguſtifolium W. I. 705.
EXOSTEMMA
auſtrale Hilar. I. 706.
brachycarpon R. et Sch. I. 705.
capitatum *. I. 705.
caribaeum W. I. 705.
coriaceum R. et Sch. I. 705.
corymbiferum R. et Sch. I. 705.
corymboſum *. I. 706.
cuſpidatum Hilar. I. 706.
diſſimiliflorum R. et Sch. I. 706.
floribundum W. I. 705.
lineatum R. et Sch. I. 705.
longiflorum R. et Sch. I. 705.
parviflorum Rich. I. 706.
peruvianum Humb. I. 705.
philippicum R. et Sch. I. 705.
EXOSTYLES Schott. c. p. 406.
venuſta Schott. c. p. 406.
Eyſenhardtia amorphoides Kunth. c. p. 268.

F.

FABIANA R. et P. I. 649. 615. c. p. 49.
imbricata R. et P. I. 615.
thymifolia Hilar. c. p. 62.
FABICIA Gärtn. II. 1883. 493.
laevigata Sm. II. 493.
myrtifolia Gärtn. II. 493.
FABRONIA Radd. IV. 3302. 150.
auſtralis Hook. IV. 150.
octoblepharis Schwägr. IV. 150.
Perſoonii Schwägr. IV. 150.
polycarpa Hook. IV. 150.
puſilla Radd. IV. 150.
Fagara armata Thunb. II. 219.
Avicennae Cluſ. I. 946.
Budrunga Roxb. I. 946.
capenſis Thunb. II. 218.
Elaphrium W. II. 219.
Evodia L. ſuppl. I. 442.
fraxinifolia Lam. I. 945.
guianenſis Lam. I. 946.
heterophylla Lam. I. 946.
Fagara lentiſcifolia W. I. 945.
martinicenſis Lam. I. 946.
monophylla Lam. I. 944.
nitida Roxb. I. 945.
octandra W. II. 219.
pentandra Aubl. I. 946.
pimpinelloides Lam. I. 946.
piperita L. I. 945.
piperita Lour. I. 945.
Pterota L. I. 945.
trogodes Jacqu. I. 945.
triphylla Lam. I. 442.
xanthoxyloides Lam. I. 946.
Fagelia bituminoſa Neck. Cand. c. p. 276.
FAGONIA. II. 1588. 524.
arabica II. 524.
Bruguieri Cand. II. 524.
cretica. II. 524.
glutinoſa Delil. II. 524.
hiſpanica L. II. 324.
indica N. L. Burm. II. 524.
latifolia Delil. II. 524.

FAGONIA
mollis Delil. II. 524.
myſorenſis Roth. II. 524.
Oliverii Cand. II. 524.
perſica Cand. II. 524.
ſcabra Forsk. II. 324.
Fagraea auriculata Jack. c. p. 71.
elliptica Roxb. c. p. 71.
fragrans Roxb. c. p. 71.
obovata Wallich. c. p. 71.
racemoſa Jack. c. p. 71.
volubilis Wallich. c. p. 71.
zeylanica Thunb. I. 672.
FAGUS. III. 3122. 856.
antarctica Forſt. III. 856.
Caſtanea L. III. 856.
Caſtanea Lour. III. 856.
ferruginea Ait. III. 856.
pumila L. III. 856.
ſylvatica III. 856.
Falcatula Falſo-trifolium Brot. III. 284.
FALKIA. I. 1009. 864.
repens. I. 864.
FARSETIA Turr. Cand. II. 2295. 870.
aegyptiaca Turr. II. 870.
cheiranthoides R. Br. II. 870.
clypeata R. Br. II. 871.
deltoidea R. Br. II. 871.
diffuſa Desv. II. 871.
eriocarpa Cand. II. 870.
incana R. Br. II. 871.
libyca *. II. 871. c. p. 240.
linifolia Andrz. II. 871.
lunarioides R. Br. II. 870.
mutabilis R. Br. II. 870.
obliqua *. II. 870.
orbiculata *. II. 870.
parviflora *. II. 871. c. p. 240.
peruviana *. II. 871.
pinnata Desv. II. 871.
ſuffruticoſa Cand. II. 870.
triquetra Cand. II. 870.
Favolus hirtus P. B. IV. 477.
tenuiculus P. B. IV. 473.
FEAEA *. III. 2805. 581.
linearis *. III. 581.
plantaginea *. III. 581.
FEDIA Mönch. I. 140. 143.
acaulis Stev. I. 144.
Auricula Cand. I. 143.
carinata R. et Sch. I. 145. c. p. 23.
chaerophylloides Kunth. I. 144.
FEDIA
chenopodifolia Purſh. I. 144.
Cornucopiae Vahl. I. 143.
coronata Vahl. I. 144.
coſtata Stev. I. 145.
daſycarpa M. B. I. 145.
dentata Vahl. I. 145.
diſcoidea Vahl. I. 144. c. p. 23.
echinata Vahl. I. 144.
eriocarpa Desv. I. 144. c. p. 23.
exſcapa R. et Sch. I. 144.
hamata Bat. I. 144.
luſiocarpa Stev. I. 144.
maxima Stev. I. 144.
microcarpa Reichenb. c. p. 23.
minuta Vahl. I. 144. c. p. 23.
Moriſonii *. I. 145.
muricata R. et Sch. I. 144.
olitoria Vahl. I. 143.
platyloba R. et Sch. I. 144.
pumila Vahl. I. 144. c. p. 23.
radiata Vahl. I. 144.
rotata Reichenb. c. p. 23.
rugulosa *. I. 144.
rupeſtris Vahl. I. 385.
ſibirica Vahl. I. 385.
ſtriata Stev. I. 143.
tridentata Stev. I. 145.
truncata Reichenb. c. p. 23.
turgida Stev. I. 143.
uncinata M. B. I. 144. c. p. 23.
veſicaria Vahl. I. 144.
villoſa Vahl I. 385.
Feea nana Bory. IV. 129.
polypodina Bory. IV. 129.
Fegatella officinalis Radd. IV. 155.
FERDINANDA Lag. III. 2802. 580.
auguſta Lag. III. 580.
eminens Lag. III. 580.
Fereira paraſitica Vand. II. 187.
FERNANDEZIA R. et P. III. 3041. 744.
conferta R. et P. I. 744.
denticulata R. et P. I. 745.
graminifolia R. et P. I. 744.
haematodes R. et P. I. 744.
laxa R. et P. I. 744.
punctata R. et P. I. 744.
ſubbiflora R. et P. I. 744.
Farnelia buxifolia Lam. I. 416.
obovata Lam. I. 416.

FERONIA Corr. II. 1565. 513.
Elephantum Roxb. II. 515.
pellucida Roth. II. 514.
FERRARIA. I. 176. 169.
Ferrariola Thunb. I. 169.
ixioides W. I. 168.
Pavonia L. I. 169.
tricuſpis W. I. 165.
undulata. I. 169.
viridiflora Andr. I. 169.
Ferreola buxifolia Roxb. II. 126.
FERULA. I. 1085. 913.
Aſa foetida. I. 914.
brevifolia Link. I. 915.
cachryoides Fiſch. I. 915.
campeſtris Beſſ. I. 914.
canadenſis L. I. 888.
capillaris Link. I. 915.
caſpica M. B. I. 915.
communis. I. 914.
Ferulago. I. 914.
foeniculacea Nutt. I. 915.
glauca. I. 914.
laevigata *. I. 913.
longifolia Fiſch. I. 915.
meoides. I. 915.
neapolitana Tenor. c. p. 122.
nodiflora I. 914.
nodiflora Jacqu. I. 914.
nuda *. I. 915
nudicaulis *. I. 914.
nudicaulis Tenor. I. 913.
obtuſifolia *. I. 914.
Opopanax *. I. 914.
orientalis Tournef. I. 915.
perſica W. I. 915.
peucedanifolia W. herb. I. 915
pubeſcens W. herb. I. 892.
rablenſis Wulf. I. 909.
ſibirica *. I. 915.
ſongarica Pall. W. herb. I. 911.
ſtricta *. I. 915.
ſulcata Desf. I. 914.
ſylvatica Beſſ. I. 914.
tatarica Fiſch. I. 915.
thyrſiflora Sm. I. 914.
tingitana Herm. I. 914.
toluccnſis Kunth. I. 913.
villoſa Walt. I. 914.
FESTUCA. I. 352. 352.
aliena *. I. 356.
Alopecuros Schousb. I. 556.
alpeſtris Hoſt. I. 352.
alpina Gaud I. 352.
amethyſtina Hoſt. I. 352.
FESTUCA
andicola Humb. I. 352.
arenaria Lam. I. 355.
arundinacea Schreb. I. 359.
aurata Gaud. I. 352.
barbata L. I. 351.
borbonica *. I. 352.
borealis Mert. et Koch. I. 355.
brevifolia Mühlenb. I. 123.
brizoides *. I. 353.
bromoides. I. 354.
bromoides Mx. I. 325.
bulboſa Bivon. I. 353.
caeſpitoſa Desf. I. 325.
caeſpitoſa W. herb. I. 352.
Calamaria Sm. I. 355.
calycina Lam. I. 351.
capenſis *. I. 352.
capillaris Liljebl. I. 339.
capillata Lam. I. 352.
capillata W. herb. I. 356.
capitata Balb. c p. 36.
ciliata Cand. I. 353.
cinerea Vill. I. 352.
coerulea Cand. I. 280
coeruleſcens Desf. I. 355.
Commerſonii *. I. 353.
criſtata L I. 332.
cynosuroides Desf. I. 325.
dactyloides Sm. I. 348.
daſyantha Humb. I. 353.
decumbens L. I. 350.
delicatula Lag. I. 355.
diandra Mx. I. 123.
dichotoma Forsk. I. 356.
diſtachya Roth. W. I. 324.
diſtichophylla Mx I. 349.
divaricata Desf. I. 356.
dumetorum L. I. 354.
dura Hoſt. I. 352.
duriuscula. I. 354.
elatior L. I. 359. (bis.)
elongata Ehrh. I. 325.
Fenas Lag. I. 354.
flabellata Lam. I. 355.
flaveſcens Bellard. I. 352.
flaveſcens Hoſt. I. 352.
flexuoſa W. herb. I. 351.
fluitans L. I. 351.
fuſca L. Delil. I. 351.
gibraltarica W. herb. I. 356.
glabra *. I. 353.
glauca Lam. I. 352.
glomerata All. I. 354
gracilis Schrad. I. 326.
grandiflora Lam. I. 355.

FESTUCA
Halleri All. I. 352.
Halleri Vill. I. 352.
Hemipoa Delil. c. p. 56.
heterophylla Juſſ. Vill. I. 354.
hirſuta Hoſt. I. 352.
hiſpida Sav. I. 352.
indica Retz. I. 351.
inermis Cand. I. 359.
interrupta Desf. I. 325.
laevis *. I. 355.
lanata *. I. 353.
lanceolata Forsk. I. 356.
latifolia Roth. I. 357.
latifolia W. herb. I. 355.
laxa Hoſt. I. 355.
litoralis Labill. R. Br. I. 330.
litoralis Sm. I. 347.
livida W. herb. (I. 353.) ad Bromum lividum Humb. I. 357.
loliacea Hudſ. I. 325.
longifolia Viv. I. 352.
magellanica Lam. I. 353.
melangaea *. I. 352.
mexicana W. herb. I. 356.
minuta Stev. M. B. I. 351.
miſera Thunb. I. 356.
monoſtachya Desf. I. 324.
montana Sternb. I. 355.
montana Cav. I. 359.
mucronata Forsk. I. 348.
myſorenſis Hayn. I. 337.
Myurus Kunth. I. 354.
Myurus L. I. 354.
nigreſcens Lam. I. 354.
nutans Hoſt. I. 355.
nutans Mühlenb. I. 356.
obtuſa *. I. 356.
obtuſiflora W. herb. I. 356.
octoflora Walt. I. 325.
Onurus W. herb. I. 354.
orgyalis W. herb. I. 351.
ovina. I. 352.
pallens Hoſt. I. 352.
paludoſa Gaud. I. 352.
pannonica Wulf. I. 353.
patula Desf. I. 356.
pauciflora Thunb. I. 356.
pectinata Labill. I. 326.
pendulina *. I. 356.
phalaroides Lam. I. 332.
phleoides Vill. Hoſt. I. 332.
piloſa W. herb. I. 356.
poaeformis Hoſt. I. 354.
polyſtachya Mx. I. 351.
pratenſis Hudſ. Schrad. I. 359.
procera Humb. I. 351.
procumbens Mühlenb. I. 351.
pubeſcens Link. I. 355.
pulchella Schrad. I. 355.
pumila Hoſt. I. 352.
punctoria Sm. I. 354.
pungens Vahl. I. 348.
quadridens Poir. I. 330.
quadridentata Kunth. I. 330.
quitenſis *. I. 356.
racemoſa W. herb. I. 352.
rhaetica Cand. I. 352.
rubra. I. 354.
ſcabra Vahl. I. 353.
ſcabra Labill. I. 326.
Scheuchzeri Gaud. I. 355.
ſegetum Sav. I. 334.
ſerotina I. 355.
ſerrata *. I. 355.
ſpadicea. I. 355.
ſpicata Purſh. I. 325.
ſtipoides Cand. I. 356.
ſtricta Hoſt I. 352.
ſylvatica Vill. I. 355.
tenella W. Purſh. I. 325.
tenuiflora Schrad. I. 325.
tennifolia Sibth. I. 352.
toluçenſis W. herb. I. 355.
toluçenſis Humb. I. 353.
triflora Desf. I. 355.
uniglumis Sm. I. 354.
unioloides W. I. 349.
vaginata Kit. I. 352.
valleſiaca Gaud. I. 352.
varia Hänk. I. 352.
villoſa *. I. 355.
vivipara Sm. I. 352.
FEUILLAEA. III. 2362. 45.
cordifolia. III. 45. c. p. 250.
cordifolia β. L. III. 45.
hederacea Poir. III. 45.
Javilla Kunth. III. 45.
tamnifolia Kunth. c. p. 250.
trilobata. III. 45.
Fibraurea tinctoria Lour. II. 156.
Fibrillaria ſtellata Sowerb. IV. 547.
ſubterranea Perſ. IV. 542.
Ficaria glacialis Fiſch. Cand. II. 660.
ranunculoides Mönch. Cand. II. 646.
FICUS. III. 3075. 778.
adhatodaefolia Schott. c. p. 409.
aggregata Lam. III. 780.

FICUS
americana Aubl. III. 781. c. p. 409.
Ampelos Lam. III. 782.
anthelminthica Rich. Cand. III. 782.
aquatica W. III. 785.
arbutifolia Hortul. III. 781.
aſpera Forſt. III. 785.
auriculata Lour. III. 784.
auſtralis W III. 782.
bengalenſis. III. 780.
Benjamina. III. 780.
braſilienſis Link. III. 783.
calloſa W. III. 782.
calyculata Mill. III. 780.
calyptrata Vahl. III. 779.
cannabina Lour. III. 785.
capenſis Thunb. III. 785.
Carica. III. 785.
caſtaneaefolia Roth. III. 783.
ceſtrifolia Schott. c. p. 409.
ciliolaſa Hortul. III. 781.
citrifolia Lam. III. 779.
clethraefolia W. III. 782. c. p. 410.
cluſiaefolia Schott. c. p. 409.
comoſa Roxb. III. 781.
complicata Kunth. III. 782.
cordata Thunb. III. 778.
coriacea Ait. III. 779.
coronata Spin. III. 784.
coſtata Ait. III. 778.
cotinifolia Kunth. III. 782.
cotoneaefolia Vahl. III. 782.
craſſinervia Desf. III. 778.
Daemonum Vahl. III. 784.
Daemonum Roth. III. 784.
dendrocida Kunth. III. 780.
dendroctona *. III. 780.
denticulata Vahl. III. 785.
difformis Lam. III. 785.
drupacea Thunb. III. 780.
elaſtica Roxb. III. 781.
erecta Thunb. III. 781.
exaſperata Vahl. III. 784.
excelſa Vahl. III. 785.
eximia Schott. c p. 410.
falcata Thunb. III. 781.
Forskolei Vahl III. 785.
fulva *. III. 779. c. p. 410.
gigantea Kunth. III. 782.
glabrata Kunth. III. 781.
glandulaſa Hortul. III. 784.
glomerata Roxb III. 781.
Granatum Forſt. III. 780.
griſea Vahl. III. 781. c. p. 409.

FICUS
heterophylla Lam. III. 785.
heterophylla L. ſuppl. III. 785.
hirſuta Schott. c. p. 410.
hirta Vahl. III. 785.
hiſpida Thunb. L. ſuppl. III. 784.
holoſericea Schott. c. p. 410.
indica Vahl. III. 783.
indica Forsk. III. 783.
indica Lam. III. 782.
infectoria W. III. 779.
inſipida W. III. 781.
laevigata Vahl. III. 779.
laſiophylla Link. III. 780.
lateriflora Vahl. III. 785.
laurifolia Lam. III. 783.
lentiginoſa Vahl. III. 779.
leucatoma Poix III. 779.
leucoſticta *. III. 779.
Lichtenſteinii Link. III. 783.
longifolia Schott. c. p 409.
lucida Ait. III. 779.
lutea Vahl. III. 778.
macrophylla Desf. III. 778.
maculata. III. 784
martinicenſis W. III. 785.
mauritiana Lam. III. 784.
microcarpa Vahl. III. 782.
mollis W. Vahl. III. 779.
montana N. L. Burm. III. 785.
morifolia Vahl. III. 785.
morifolia Forsk. III. 783.
morifolia Lam. III. 785.
Muntia Link. III. 784.
myrtifolia Link. III. 778.
myſorenſis Roth. III. 779.
nepalenſis *. III. 779.
nervoſa Roth. III. 781. c. p. 409.
nitida Thunb. III. 781.
nymphaeaefolia. III. 778.
obliqua Forſt. III. 785.
oblongata Link. III. 778.
oblongifolia Don. III. 785.
obtuſata Link. III. 784.
obtuſifolia Kunth. III. 782.
oppoſitifolia Roxb. III. 784.
ovata Vahl. III. 778.
ovata Don. III. 779.
padifolia Bonpl. III. 782.
pallida Vahl III. 781.
palmata Forsk. III. 785.
paraſitica W. III. 782.
pedunculata Ait. III. 778. c. p. 410.

FICUS
pendula Hortul. III. 781.
pertusa L. suppl. III. 781.
pertusa Bory. III. 781.
petiolaris Kunth. III. 778.
polita Vahl. III. 778.
politoria Lam. III. 782.
populifolia Vahl. III. 778.
populnea W. III. 780.
prinoides Humb. III. 785.
prolixa Forst. III. 781.
pubescens Roth. III. 780.
pulchella Schott. c. p. 410.
pumila. III. 780.
punctata Thunb. III. 782.
pyrifolia N. B. Burm. III. 780.
racemosa. III. 780.
Radula W. III. 782. c. p. 410.
reflexa Thunb. III. 781.
religiosa. III. 778.
religiosa Forsk. III. 778
repens W. Roxb. III. 785.
reticulata Thunb. III. 784.
retusa. III. 780.
rhomboidalis Vahl. III. 784.
rostrata Lam. III. 785.
rubiginosa Desf. III 782.
rubra Lam. III. 780.
rudis Perf. III. 782.
rufa Schott. c. p. 410.
rufescens Vahl. III. 785.
sagittata Vahl. III. 779.
salicifolia Vahl. III. 785.
scabra Forst. III. 784.
scabra Jacqu. III. 784.
scabra W. III. 784.
scandens Lam. III. 779.
septica Rumph. III. 780.
septica Forst. III. 781.
serrata Vahl. III. 785.
simpliciffima Lour. III. 785.
sinuata Thunb. III. 784.
speciosa Hortul. III. 785.
stipulata Thunb. III. 779.
striata Roth. III. 781.
superstitiosa Link. III. 780.
Sur Forsk. III. 784.
Sycomorus. III. 784.
symphytifolia Lam. III. 784.
terebrata W. III. 781.
terminalis Roth. III. 780.
Terrigena Commers. Bory. III. 784.
tinctoria Forst. III. 780.
tomentosa Roxb. III. 779.
toxicaria. III. 785.
FICUS
trigona L. suppl. III. 781.
truncata Vahl. III. 785.
turbinata W. III. 784
ulmifolia Lam. III. 785.
umbellata Vahl. III. 778.
vasta Forsk. III. 780.
velutina Humb. III. 782.
venosa Ait. III. 779.
venosa W. III. 779.
verrucosa Vahl. III. 781.
virens Ait. III. 785.
Filago acaulis All. III. 499.
alpestris Presl. III. 482.
arvensis L. III. 481.
exigua Sibth. Sm. III. 499.
gallica L. III. 481.
germanica L. III. 481.
mareotica Delil. III. 499.
maritima L. III. 456.
montana L. III. 481.
pygmaea L. III. 499.
pyramidata L. III. 481.
spathulata Presl. III. 481.
tenuifolia Presl. III. 481.
FIMBRARIA Nees. IV. 235.
elegans *. IV. 255.
fragrans Nees. IV. 255.
marginata Nees. IV. 255.
saccata Nees. IV. 255.
tenella Nees. IV. 255.
FIMBRISTYLIS Vahl. I. 221. 198.
acicularis R. Br. I. 198.
acuminata Vahl. I. 198.
aestivalis Vahl. I. 201.
androgyna R. Br. I. 198.
annua R. Br. I. 201.
argentea Vahl. I. 199.
arvensis Vahl. I. 199.
autumnalis Vahl. I. 201.
brachyphylla *. I. 202.
brevifolia R. Br. I. 200.
brevifolia Wallich. I. 202.
caespitosa R. Br I. 200.
capitata R. Br. I. 201.
castanea Vahl. I. 199.
compressa R. et Sch. I. 199.
cylindrica Vahl. I. 199.
cymosa R. Br. I. 202.
denudata R. Br. I. 200.
depauperata R. Br. I. 200.
dichotoma Vahl. I. 201.
diphylla Vahl. I. 201.
elata R. Br. I. 200. c. p. 26.
elongata R. Br. I. 200.

FIMBRISTYLIS
exilis R. et Sch. I. 199.
ferruginea Vahl. I. 199.
furva R. Br. I. 200.
glauca Vahl. I. 202.
gracilis R. Br. I. 200.
hirta R. et Sch. I. 201.
hirtella Vahl. I. 199.
lanata R. et Sch. I. 198.
laxa Vahl. I. 201.
leucoſtachya R. et Sch. I. 198.
marginata Labill. c. p. 26.
miliacea Vahl. I. 202.
mucronata Vahl. I. 199.
nana Roth. I. 199.
nutans Vahl. I. 198.
obtuſifolia Nees. c. p. 27.
parviflora R. Br. I. 200.
pauciflora R. Br. I. 198.
piloſa Vahl. I. 202.
polytrichoides R. Br. I. 198.
propinqua R. Br. I. 200.
pterygoſperma R. Br. I. 198.
puberula Vahl. I. 201.
punctata R. Br. I. 198.
pygmaea Vahl. I. 198.
rara R. Br. I. 200.
ſchoenoides Vahl. I. 199.
ſericea R. Br. I. 200.
ſerrulata Vahl. I. 198.
ſpadicea Vahl. I. 201.
ſpathacea Roth. I. 202.
ſpecioſa Rohd. I. 201.
ſpiralis R. Br. I. 199.
ſquarroſa Vahl. I. 202.
ſtans Rich. I. 199.
ſtriata Labill. c. p. 26.
ſtricta R. Br. I. 200
tenuis R. et Sch. I. 201.
tetragona R. Br. I. 198.
tomentoſa Vahl. I. 201.
triſtachys R. Br. I. 199.
umbellata Vahl. I. 199.
variabilis R. Br. I. 200.
velata R. Br. I. 200.
Xyridis R. Br. I. 198.
Fiſchera buxifolia Sw. II. 515.
ſcandens Cand. I. 851.
Fiſſidens aſplenioides Hedw. IV. 164.
bryoides Hedw. IV. 163.
elegans Schwägr. IV. 163.
exilis Hedw. IV. 163.
falciſolius Schwägr. IV. 148.
incurvus Schwägr. IV. 163.
Fiſſidens longifolius Schwägr. IV. 163.
novae Hollandiae Brid. IV. 193.
oſmundoides Hedw. IV. 163.
palmatus Hedw. IV. 165.
patens Wahlenb. IV. 171.
polycarpos Hedw. IV. 168.
polypodioides Hedw. IV. 164.
pulvinatus Hedw. IV. 154.
ſciuroides Hedw. IV. 169.
ſemicompletus Hedw. IV. 164.
ſerrulatus Brid IV. 164.
ſtrumifer Hedw. IV. 168.
ſubbaſilaris Hedw. IV. 164.
taxifolius Hedw. IV. 164.
Fiſſilia Pſittacorum Lam. I. 175.
Fiſſurina Dumaſtii Fée. IV. 254.
lactea Fée. IV. 254.
Fiſtulina bugloſſoides Bull. IV. 472.
hepatica Fr. IV. 472.
Flabellaria Desfontainii Lamx. IV. 566
FLACOURTIA Commerſ. II. 1957. 607.
cataphracta Roxb. II. 607.
celaſtrina Kunth. c. p. 208.
cordata Kunth. c. p. 209.
flaveſcens W. II. 607.
flexuoſa Kunth. c. p. 208.
inermis Roxb. II. 607.
prunifolia Kunth. c. p. 208.
Ramontchi Herit. II. 607.
rhamnoides Burch. II. 607.
ſapida Roxb. II. 607.
ſepiaria Roxb. II. 607.
FLAGELLARIA. II. 1375. 149.
indica. II. 149.
repens Lour. III. 767.
FLAVERIA Juſſ. III. 2737. 500.
anguſtifolia Perſ. III. 500.
Contrayerva Perſ. III. 500.
linearis Lag. III. 500.
maritima Kunth III. 500.
repanda Lag. III. 500.
FLEMINGIA Roxb. III. 2517. 194.
congeſta Roxb. III. 194.
lineata Roxb. III. 194.
nana Roxb. III. 194.
ſemialata Roxb. III. 194.
ſtricta Roxb. III. 194.
ſtrobilifera R. Br. III. 194.

FLINDERSIA R. Br. I. 889. 794.
amboinenſis R. Br. I. 794.
auſtralis R. Br. I. 794.
FLORKEA W. II. 1325. 135.
paluſtris Nutt. II. 135.
proſerpinacoides W. II. 135.
uliginoſa Mühlenb. II. 135.
FLOSCOPA Lour. II. 1304. 126.
ſcandens Lour. II. 126.
FLOTOVIA *. III. 2754. 506.
glabra *. III. 506.
tomentoſa *. III. 506.
FLÜGGEA W. I. 939. 825.
Leucopyrus W. I. 825.
FOETIDIA Commerſ. II. 1848. 501.
mauritiana Lam. II. 501.
FONTANESIA Labill. I. 63. 36.
phillyreoides Labill. I. 36.
FONTINALIS. IV. 3330. 187.
antipyretica IV. 187.
capillacea Dickſ. IV. 188.
capillacea L. IV. 188.
criſpa L. IV. 184.
falcata Hedw. IV. 188.
minor L. IV. 181.
pennata L. IV. 184.
ſecunda Dickſ. IV. 187.
ſquamoſa IV. 187.
Foreſtiera poruloſa Poir. III. 900.
FORGESIA Juſſ. I. 786. 723.
borbonica Juſſ. I. 723.
FORSKOLEA. III. 3072. 777.
anguſtifolia Retz. III. 777.
candida L. ſuppl. III. 777.
fruticoſa W. III. 777.
latifolia Retz. III. 777.
ſcabra Retz. III. 777.
tenaciſſima. III. 777.
FORSTERA. III. 3047. 749.
muſcifolia Sw. III. 750.
ſedifolia. III. 749.
Forſteronia corymboſa Meyer. I. 634.
floribunda Meyer. I. 634.
FORSYTHIA Vahl. I. 62. 36.
ſuſpenſa Vahl. I. 36.
Foſcarenia ſpinoſa Vand. I. 762.
Foſſombronia angulosa Radd. IV. 229.
FOTHERGILLA. II. 1979. 612.
alnifolia. II. 612.
mirabilis Aubl. II. 300.
FOUQUIERA Kunth. II. 1879. 568.
formoſa Kunth. II. 568.
Fourcroea madagaſcarenſis Haw. II. 79.
Fourcroya gigantea Vent. II. 79.
Foveolaria cordata R. et P. III. 67.
ferruginea R. et P. III. 67.
oblonga R. et P. III. 67.
ovata R. et P. III. 67.
FRAGARIA. II. 1863. 535.
canadenſis Mx. II. 535.
chilenſis Molin. II. 535.
collina Ehrh. II. 535.
elatior Ehrh. II. 535.
grandiflora Ehrh. II. 535.
indica Andr. II. 535.
monophylla Ducheſn. II. 535.
ſemperflorens Hayn. II. 535.
ſterilis L. II. 541.
veſca II. 535.
virginiana Ehrh. II. 535.
FRAGILARIA Lyngb. IV. 3448. 374.
hyemalis Lyngb. IV. 374.
lineata Lyngb. IV. 374.
nummuloides Lyngb. IV. 374.
pectinata Lyngb. IV. 374.
ſtriatula Lyngb. IV. 374.
Fragoſa aretioides Kunth. I. 879.
cladorrhiza R. et P. I. 880.
corymboſa R. et P. I. 879.
crenata R. et P. I. 880.
multifida R. et P. I. 880.
ſpinoſa R. et P. I. 879.
FRANCOA Cav. II. 1519. 262.
appendiculata Cav. II. 262.
ſonchifolia *. II. 262.
FRANKENIA. II. 1322. 134.
caneſcens Presl. II. 134.
corymboſa Desf. II. 135.
ericaefolia C. Sm. II. 135.
fruticuloſa Cand. II. 134.
grandifolia Chamiſſ. c. p. 141.
hirſuta. II. 134.
hirſuta Sibth. II. 134.
hiſpida Cand. II. 134.
intermedia Cand. II. 134.
Krebſii Schlechtend. c. p. 141.
laevis. II. 134.
microphylla Cav. II. 134.
mollis M. B. II. 135.

FRANKENIA
nodiflora Lam. II. 134.
Nothria Thunb. II. 134. c. p. 141.
pauciflora Cand. II. 134.
portulacaefolia *. II. 134.
pulverulenta. II. 134.
revoluta Forsk. II. 134.
tetrapetala Labill. II. 134.
thymifolia Desf. II. 134.
velutina Brouff. II. 135.
Frankia ramiflora Berter. I. 500.
FRANKLANDIA R. Br. I. 514. 474.
fucifolia R. Br. I. 474.
Franklinia Alatamaha Marsh. III. 125.
FRANSERIA Cav. III. 3114. 852.
ambrosioides Cav. III. 852.
artemisioides W. III. 852.
FRASERA Walt. I. 449. 428.
Walteri Mx. I. 428.
FRAXINUS. I. 128. 95.
acuminata Lam. I. 95.
alba Bosc. I. 96.
alba Bartr. I. 95.
americana. I. 95.
angustifolia Vahl. I. 97.
argentea Loisl. I. 97.
aurea W. I. 97.
caroliniana Lam. I. 95.
caroliniana du Roi. I. 95.
chinensis Roxb. I. 97.
cinerea Bosc. I. 96.
crispa Bosc. I. 97.
elliptica Bosc. I. 96.
epiptera Mx. I. 96.
excelsior. I. 97.
expansa W. I. 96.
floribunda Wallich. I. 95.
fusca Bosc. I. 96.
heterophylla Vahl. I. 97.
juglandifolia Lam. I. 95.
lancea Bosc. I. 96.
lentiscifolia Desf. I. 97.
longifolia Bosc. I. 96.
mixta Bosc. I. 96.
monophylla Desf. I. 97.
nana Bosc. I. 97.
nigra Bosc. I. 96.
nigra du Roi. I. 95.
Ornus. I. 95
ovata Bosc. I. 96.
oxycarpa W. I. 97.
oxyphylla M. B. I. 97.
pallida Bosc. I. 97.
pannosa Vent. I. 95.
parvifolia W. I. 97.
parvifolia Lam. I. 97.
pendula Ait. I. 97.
platycarpa Mx I. 96.
polemonifolia Poir I. 97.
pubescens Walt. I. 95.
pulverulenta Bosc. I. 96.
quadrangulata Mx. I. 96.
Richardi Bosc. I. 96.
rotundifolia Ait. I. 95.
rubicunda Bosc. I. 96.
rufa Bosc. I. 97.
sambucifolia Lam. I. 97.
simplicifolia W. I. 97.
striata Bosc. I. 95.
tamariscifolia Vahl. I. 97.
verrucosa Link. I. 97.
viridis Bosc. I. 96.
Freylinia cestroides Coll. c. p. 66.
FREZIERA Sw. II. 1917. 596.
canescens Humb. II. 596.
chrysophylla Humb. II. 596.
nervosa Humb. II. 596.
reticulata Humb. II. 596.
sericea Humb II. 596.
theoides Sw. II. 596.
undulata Sw. II. 596.
FRIESIA *. III. 3109. 850.
argentea *. III. 850.
Friesia pedunculatis Cand. II. 449.
FRITILLARIA. II. 1210. 63.
alba Nuttall. II. 64.
barbata Kunth. II. 64.
cantonensis Lour. II. 64.
caucasica Adam. II. 64.
cirrhosa Don. c. p. 135.
collina Adam. II. 63.
Imperialis. II. 64.
lanceolata Pursh. II. 64.
latifolia W. II. 64.
lusitanica Wikstr. II. 64.
lutea M. B. II. 63.
macrophylla Don. c. p. 135.
Meleagris. II. 63.
messanensis Rafin. II. 64.
nana L. II. 75.
nervosa W. II. 63.
persica. II. 64.
persica S. G. Gmel. II. 63.
plantaginifolia Lam. II. 64.
pudica *. II. 64.
purpurea Kunth. II. 64.
pyrenaica. II. 64.
pyrenaica Pall. II. 63.

FRITILLARIA
regia L. II. 76.
ruthenica Wikstr. II. 63.
tenella M. B. II. 63.
tulipifolia M. B. II. 64.
verticillata W. II. 63. c. p. 135.
verticillata M. B. II. 63.
FRÖLICHIA Vahl. I. 399. 406.
paniculata Vahl. II. 406.
uniflora *. II. 406.
violacea *. II. 406.
Frullania major Radd. IV. 324.
minor Radd. IV. 324.
Fruſtulia Ag. IV. 375.
FUCHSIA. II. 1473. 234.
apetala R. et P. II. 235.
arboreſcens Seſſ. c. p. 151.
coccinea. II. 234.
corymbiflora R. et P. II. 235.
decuſſata R et P. II. 234. c. p. 151.
decuſſata Graham. c. p. 152.
denticulata R. et P. II. 234.
excorticata. II. 235.
gracilis Lindl. c. p. 151.
involucrata Sw. II. 127.
lycioides Andr. II. 234.
macroſtemma R. et P. II. 234.
magellanica Lam. II. 234.
ovalis R. et P. II. 235.
roſea R. et P. II. 234.
ſerratifolia R. et P. II. 234.
ſimplicicaulis R. et P. II. 235.
FUCUS. IV. 3386. 315.
Abies Bertol. IV. 317.
Abies β. Bertol. IV. 317.
Abies marina Gmel. IV. 317.
abrotanifolius L. IV. 317.
abrotanoides Eſp. IV. 316.
acanthophorus Lam^x. IV. 341.
acicularis Eſp. IV. 559.
aciculáris Turn. Wulf. IV. 339.
acicularis β. Turn. IV. 340.
Acinaria Turn. IV. 323.
acinarius L. Eſp. IV. 325.
aculeatus Eſp. IV. 317.
aculeatus L. IV. 329.
aeruginoſus Turn. IV. 335.
Agarum Gmel. IV. 326.
alatus L. IV. 331.
albus Oed. IV. 339.
alveatus Turn. IV. 537.
alveolatus Eſp. IV. 336.
FUCUS
Amanſii Lam^x. IV. 338.
amphibius Hudſ. IV. 343.
anguſtifolius Turn. IV. 323.
antennulatus Delil. IV. 317.
aquifolius Turn. IV. 321.
Arbuscula Cand. IV. 365.
articulatus Lightf. IV. 342.
aſparagoides Woodw. IV. 333.
aſplenioides Eſp. IV. 344.
axillaris Turn. IV. 320.
baccatus Gmel. IV. 317.
bacciferus Turn. IV. 320.
Baccularia Mert. IV. 325.
balticus Ag. IV. 315.
Bangii Hornem. IV. 335.
Bankſii Turn. IV. 317.
barbatus Turn. IV. 317.
biſidus Bertol. IV. 332.
biſidus Hudſ. IV. 335.
bifurcatus Wither. IV. 316.
botryocarpus Turn IV. 331.
botryoides Turn. IV. 342.
botryoides Wulf. IV. 342.
bracteatus Turn. IV. 336.
Brodiaei Turn IV. 335.
Brownii Turn. IV. 518.
buccinalis Turn. IV. 326.
bulboſus Hudſ. IV. 325.
bullatus fl. dan. IV. 335.
Burſa Turn. IV. 366.
byſſoides Woodw. IV. 319.
Cabrera Turn. IV. 329.
cactoides Turn. IV. 367.
calamiſtratus Wormſk. IV. 332.
canaliculatus. IV. 316.
canaliculatus Eſp IV. 336.
capenſis Gmel. IV. 338.
capillaceus Eſp. IV. 339.
capillaceus Gmel. IV. 337.
capillaris Hudſ. IV. 370.
caprinus fl. dan. IV. 333.
carnoſus Eſp. IV. 335.
cartilagineus Hudſ. IV. 337.
cartilagineus L. IV. 338.
caudatus Labill. IV. 329.
cauleſcens Gmel. IV. 334.
cephalornithos Labill. IV. 319.
ceranoides. IV. 315.
ceranoides Eſp. IV. 315.
ceranoides Gmel. IV. 335.
ceranoides Wahlenb. IV. 315.
cervicornis Turn. IV. 337.
chondrophyllus Turn. IV. 336.
ciliatus Eſp. IV. 332. 334.
ciliatus Gmel. IV. 334.

FUCUS
ciliatus Hudſ. IV. 335.
cirroſus Turn. IV. 334.
Clathrus Gmel. IV. 326.
Claudei Turn. IV. 330.
clavatus Lamx. IV. 340.
clavelloſus Turn IV. 342.
clavifer Turn. IV. 367.
coccineus Hudſ. IV. 332.
comoſus Labill. IV. 320.
complanatus Clem. IV. 347.
compreſſus Ag. IV. 316.
compreſſus Eſp. Wulf. IV. 317.
concatenatus L. IV. 317.
concinnus Turn. IV. 339.
confertus Turn. IV. 331.
confervoides L. IV. 338.
confervoides Wulf. IV. 340.
confluens Turn. IV. 316.
congeſtus Turn. IV. 339.
contortus Eſp. IV. 329.
corallinus Müll IV. 339.
corallorrhizus Turn. IV. 334.
cordatus Turn. IV. 333.
corneus Hudſ. IV. 337.
corniculatus Eſp. IV. 316.
corniculatus Turn IV. 338.
cornutus Turn. IV. 338.
coronopifolius Woodw. IV. 337.
corymbifer Wulf. Eſp. IV. 341.
corymbiferus Gmel. IV. 341.
coſtatus Turn. IV. 326.
craſſipes Turn. IV. 318.
crenulatus Turn. IV. 335.
crinalis Turn. IV. 340.
crinitus Gmel. IV. 337.
criſpus Forsk. IV. 321.
criſpus Hudſ. IV. 335.
criſpus L. Stackh. IV. 335.
criſtatus L. IV. 336.
cupreſſoides Eſp. IV. 367.
cyanoſpermus Delil. IV. 341.
Cypellon Bertol IV. 336.
daſyphyllus Woodw. IV. 342.
decipiens Turn. IV. 319.
decurrens Turn. IV. 325.
delicatulus fl. dan. IV. 333.
dentatus L. IV. 342.
denticulatus Delil. IV. 320.
dentiſolius Turn. IV. 320.
Desfontaneſii Turn. IV. 323.
Desvauxii Mert. IV. 322.
diffuſus Hudſ. IV. 349.
digitatus L. IV. 326.
FUCUS
digitatus alveariorum Oed. IV. 441.
discors L. IV. 317.
distentus Mert. Roth. IV. 344.
diſtichus. IV. 315.
diſtichus Eſp. IV. 315.
divagans Mert. IV. 341.
diverſifolius Turn. IV. 324.
dorycarpus Turn. IV. 320.
edulis Turn IV. 333.
endiviaefolius Lightf. IV. 332.
epiphyllus Müll. IV. 335.
ericaefolius Turn. IV. 367.
Erica marina Gmel. IV. 316.
ericoides L. IV. 316.
erinaceus Turn. IV. 333.
eſculentus L. IV. 326.
evaneſcens Ag. IV. 315.
exciſus L., fl. dan. IV. 316.
Faſcia fl. dan. IV. 325
Faſciola Roth. IV. 327.
faſtigiatus S. G. Gmel. IV. 315
faſtigiatus Wulf. Eſp. IV. 344.
fibroſus Hudſ. IV. 317.
filamentoſus Wulf. IV. 349.
filicinus Lightf. IV. 341.
filicinus Wulf. Turn. IV. 334.
filiformis S. G. Gmel. IV. 315.
Filum L. IV. 328.
fimbriatus Gmel. IV. 326.
fimbriatus Lamx. IV. 317.
fimbriatus Turn. IV. 342.
fiſſifolius Mert. IV. 324.
flaccidus Labill. IV. 324.
flaccidus Turn. IV. 344.
flagellaris Eſp. IV. 338.
flagelliformis Müll. IV. 330.
flavicans Mert. IV. 322.
flavus L. ſuppl IV. 343.
flexilis Wulf. IV. 350.
floccoſus Eſp. IV. 343.
floreſius Turn. IV. 335.
foeniculaceus Gmel. IV. 317.
foeniculaceus L. IV. 317.
foliifer Eſp. IV. 336.
folioſiſſimus Lamx. IV. 320.
Forskolei Mert. IV. 321.
Forſteri Turn. IV. 341.
fraxinifolius Turn IV. 332.
fruticuloſus Wulf. IV. 350.
fulvellus Turn. IV. 324.
fungularis Imperat. IV. 327.
furcatus Ag. IV. 316
furcellatus L. Oed. IV. 315.
Gärtnera Gmel. IV. 329.

FUCUS
gelatinus Esp. IV. 336.
gigartinus Oed. IV. 336.
gigartinus Woodw. IV. 338.
gladiatus Labill. IV. 316.
glandulosus Turn. IV. 332.
graminifolius Turn. IV. 322.
granateus Lamx. IV. 331.
granateus Turn. IV. 335.
granulatus L. IV. 317.
Griffithiae Turn. IV. 339.
hamulosus Esp. Turn. IV. 341.
Helminthochorton Latourr. IV. 339.
hemiphyllus Turn. IV. 324.
herbaceus Turn. IV. 329.
hirsutus L. IV. 346.
hirtus Bonpl. IV. 320.
holosetaceus Gmel. IV. 335.
Horneri Turn. IV. 324.
Humboldtii Bonpl. IV. 329.
hyperboreus Gunn. IV. 326.
hypnoides Turn. IV. 367.
hypoglossoides Stackh. IV. 331.
Hypoglossum Woodw. IV. 331.
ilicifolius Turn. IV. 321.
implexus Desf. IV. 327.
incisifolius Turn. IV. 321.
incurvus Hudf. IV. 345.
inermis Turn. IV. 329.
inflatus L. IV. 315.
interruptus Turn. IV. 327.
jubatus Woodw. IV. 335.
kaliformis Woodw. IV. 342.
Labillardieri Turn. IV. 337.
laceratus Gmel. IV. 332.
lacerifolius Turn. IV. 321.
laciniatus Gmel. IV. 335.
laciniatus Turn. IV. 334.
Lactuca Esp. IV. 333.
Lamberti Turn. IV. 336.
Lamourouxii Turn. IV. 367.
Langsdorffii Turn. IV. 319.
lanosus L. IV. 350.
Larix Turn. IV. 343.
latifolius Delil. IV. 321.
latifolius Poir. IV. 321.
latifolius Turn. IV. 321.
laxus Turn. IV. 341.
lendigerus Esp. IV. 320.
lendigerus L. Lamx. IV. 321.
lichenoides Esp. IV. 344.
lichenoides Good. IV. 315.
lichenoides Turn. IV. 338.
ligulatus Gmel. IV. 335.
ligulatus Lightf. IV. 330.
FUCUS
linearifolius Turn. IV. 323.
linearis fl. dan. IV. 315.
linearis Turn. IV. 336.
lineatus Turn. IV. 332.
linifolius Turn. IV. 323.
lividus Turn. IV. 337.
Lomation Bertol. IV. 334.
Loncharion Bertol. IV. 340.
longifolius Turn. IV. 322.
longifolius var. Turn. IV. 321.
longifructus Cand. IV. 315.
longissimus Gmel. IV. 338.
longissimus Stackh. IV. 330.
loreus. IV. 316.
lucidus Turn. IV. 337.
lumbricalis S. G. Gmel. IV. 315. 344.
luxurians Mert. IV. 334.
lycopodioides Murr. IV. 345.
Lycopodium Stackh. IV. 345.
Mackaii Turn. IV. 316.
mammillosus Woodw. IV. 336.
maschalocarpus Turn. IV. 325.
membranaceus Stackh. IV. 328
membranifolius Esp. Turn. IV. 335.
Menziesii Turn. IV. 320.
microceratius Turn. IV. 324.
miniatus Draparn. IV. 340.
miniatus Müll. IV. 334.
multifidus Hudf. IV. 341.
multipartitus Clem. IV. 335.
muricatus Gmel. IV. 338.
muricatus Turn. IV. 318.
musciformis Wulf. IV. 340.
muscoides Forsk. IV. 349.
muscoides Gmel. Wulf. IV. 329.
myagroides Turn. IV. 324.
Myrica Gmel. IV. 317.
najadiformis Delil. IV. 341.
natans L. Esp. IV. 320.
natans Turn. IV. 320.
Nemalion Bertol. IV. 330.
nervosus Turn. IV. 334.
nitidus Web. et Mohr. IV. 324.
nodosus. IV. 316.
nodularius Mert. IV. 317.
norvegicus Gunn. IV. 335.
obtusatus Labill. IV. 345.
obtusilobus Mert. IV. 332.
obtusus Hudf. IV. 341.
ocellatus Lamx. IV. 331.
onustus Mert. IV. 318.

FUCUS
Ophioglossum Turn. IV. 566.
Opuntia Good. Turn. IV. 350.
ornatus L. IV. 333.
Osmunda Gmel. IV. 341.
osmundaceus Turn. IV. 318.
ovalis Hudf. IV. 342.
ovinus Gunn. IV. 335.
pallidus Turn. IV. 324.
palmatus Gmel. IV. 325.
palmatus L. IV. 335
Palmetta Esp. Turn. IV. 335.
Palmetta Gmel. IV. 334.
paniculatus Turn. IV. 319.
paradoxus Turn. IV. 319.
parvifolius Turn. IV. 322.
patens Turn. IV. 336.
pectinatus Gunn. IV. 344.
pedunculatus Hudf IV. 329.
Peronii Mert. IV. 325.
peucedanifolius Gmel. IV. 316.
Phyllanthus Turn. IV. 325.
Phyllitis Stackh. IV. 325.
Pilularia Gmel. IV. 333.
pilulifer Turn. IV. 324. 339.
pinastroides Gmel. IV. 343.
pinnatifidus Hudf. IV. 341.
pinnatifidus Oed. IV. 342.
pinnatus Esp. IV. 367.
pinnatus Gunn. IV. 326.
pinnatus L. IV. 366.
pistillatus Gmel. IV. 338.
platycarpus Turn. IV. 331.
Platylobium Mert. IV. 318.
plicatus Hudf. IV. 339.
Plocamium Gmel. IV. 332.
plumaris Forsk. IV. 367.
plumosus L. IV. 344.
polymorphus Lamx. IV. 335.
polymorphus var. Lamx. IV. 335. 336.
polypodioides Lamx. IV. 328.
polyschides Lightf. IV. 325.
potatorum Labill. IV. 326.
pristoides Turn. IV. 334.
procerrimus Esp. IV. 338.
prolifer Forsk. IV. 366.
prolifer Lightf. IV. 335.
Proteus Delil. IV. 333.
pseudopalmatus Lamx. IV. 335.
ptilotus Gunn. IV. 344.
pumilus Hudf. IV. 315. 336.
punctatus Wither. IV. 331.
purpurascens Hudf. IV. 339.
purpureus Esp. Bertol. IV. 347.

FUCUS
pusillus Hudf. IV. 337.
pygmaeus Lightf. IV. 315.
pygmaeus β. Turn. IV. 315.
pyriferus L. IV. 320.
pyriformis Poir. IV. 321.
quercifolius Turn. IV. 318.
radiatus Turn. IV. 326.
radiatus Woodw. IV. 344.
radiciformis Turn. IV. 328.
Radula Esp. IV. 336
ramentaceus L IV. 368.
rangiferinus Turn. IV. 340.
reniformis Turn. IV. 333.
repens Lightf. IV. 330.
retortus Mert. IV. 318.
retroflexus Labill. IV. 318.
rhizoides Turn. IV. 329
Rissoanus Turn IV. 336.
roseus Müll. IV. 331.
rotundus Turn IV. 344.
rubens Hudf. IV. 331.
rubens L. IV. 335.
rubens Müll. IV. 335.
rudis Wulf. IV. 347.
rugosus Turn. IV. 328.
ruscifolius Turn. IV. 331.
saccatus Turn. IV. 333.
saccharinus L. IV. 325.
salicifolius Esp. IV. 322.
salicifolius Gmel. IV. 320.
Saltii Turn. IV. 325.
sanguineus L. IV. 331.
scalpelliformis Turn. IV. 366.
scoparius Turn. IV. 319.
scorpioides fl. dan. IV. 316.
scorpioides Hudf. IV. 343.
Seaforthii Turn IV. 337.
sedoides Desf. IV. 316.
sedoides Stackh. IV. 342.
sedoides Turn. IV. 367.
selaginoides L. IV. 316.
Selago Turn. IV. 367.
sericeus Gmel. IV. 337.
serratus IV. 316.
setaceus Esp. Delil. IV. 340.
setaceus Hudf. IV. 317.
seticulosus Forsk. IV. 317.
Sherardi Stackh. IV. 315.
filiculosus Stackh. IV. 318.
Siliquastrum Turn. IV. 319.
siliquosus L. IV. 318.
sinuosus Turn. IV. 331.
sisymbrioides Turn. IV. 324.
spartioides Turn. IV. 319.
spermophorus Turn. IV. 336.
spinaeformis Lamx. IV. 337.

FUCUS
ſpinoſus Gmel. IV. 537.
ſpinoſus Turn. IV. 558.
ſpinoſus Wulf. IV. 541.
ſpinuloſus Eſp. Delil. IV. 540.
ſpiralis L. IV. 315.
ſquamarius Gmel. IV. 326.
ſtellatus Stackh. IV. 536.
ſtiriatus Turn. IV. 536.
ſubfarcinatus Mert. IV. 319.
ſubfuſcus Woodw. IV. 343.
ſubrepandus Forsk. IV. 322.
ſubtilis Turn. IV. 328.
Swartzii Ag. IV. 343.
Swartzii Turn. IV. 321.
tamariſcifolius Hudſ. IV. 316.
taxifolius Turn. IV. 367.
taxifolius Vahl. IV. 366.
taxiformis Delil. IV. 340.
Teedii Turn. IV. 537.
telephifolius Turn. IV. 321.
tenax Turn. IV. 540.
Tendo Eſp. IV. 328.
tenellus Vahl. IV. 353.
tentaculatus Bertol. IV. 339.
tenuiſſimus Eſp. IV. 340.
tenuiſſimus Woodw. IV. 340.
tetragonus Delil. IV. 320.
thermalis Secondat. IV. 362.
Thunbergii Roth. IV. 343.
thyrſoides Turn. IV. 341.
tinctorius Clem. IV. 347.
tomentoſus Hudſ. IV. 365.
toruloſus Turn. IV. 319.
Tournefortii Lamx. Bertol. IV. 327.
triangularis Turn. IV. 334.
tridens Turn. IV. 345.
trigonus Clem. IV. 368.
trinodis Forsk. IV. 318.
triqueter Gmel. IV. 334.
triqueter L. IV. 318.
tuberculatus Hudſ. IV. 316.
turbinatus L. IV. 324.
uniformis Eſp. IV. 338.
Uſnea Turn. IV. 341.
uſtulatus Mert. IV. 340.
uvarius Eſp. IV. 342.
Valentiae Turn. IV. 340.
venoſus L. IV. 332.
vermicularis Bertol. IV. 346.
vermicularis Gmel. IV. 342.
vermicularis Turn. IV. 338.
verrucoſus Hudſ. IV. 338.
verruculoſus Bertol. IV. 336.
verruculoſus Mert. IV. 323.
verſicolor Gmel. IV. 338.
FUCUS
verticillatus Lightf. IV. 342.
verticillatus Wulf. IV. 346.
veſiculoſus. IV. 315.
veſtitus Turn. IV. 325.
virgatus Gunn. IV. 329.
virgatus Mert. IV. 322.
viridis Müll. IV. 329.
viſcidus Forsk. IV. 344.
vitifolius Humb. IV. 366.
vittatus L. IV. 334.
Wigghii Turn. IV. 347.
Woodwardia R. Br. Turn. IV. 328.
Wrightii Turn. IV. 341.
zonalis Lamx. IV. 327.
zoſteroides Lamx. IV. 328.
zoſteroides Turn. IV. 318.
Fugoſia digitata Juſſ. Perſ. Cand. III. 64.
FUIRENA Rottb. I. 234, 235.
arenoſa R. Br. I. 237.
caneſcens Vahl. I. 236.
ciliaris Roxb. I. 236.
glomerata Lam. I. 236.
hirta Vahl. I. 236.
obtuſiflora Perſ. I. 237.
pumila Torr. I. 237.
rubiginoſa *. I. 236.
ſcirpoidea Mx. I. 237.
ſimplex Vahl. I. 237.
ſquarroſa Mx. I. 236.
umbellata Rottb. I. 236.
Fuligo candida Rebent. IV. 533.
flava Perſ. IV. 533.
laevis Perſ. IV. 533.
violacea Perſ. IV. 533.
FUMARIA. III. 2483. 159.
acaulis Wulf. III. 161.
africana Lam. III. 159.
altaica Ledeb. III. 160.
anguſtifolia M. B. III. 160.
aurea Mühlenb. III. 161.
biaurita Vahl. III. 162.
bracteata W. III. 160.
bulboſa α. L. III. 160.
bulboſa β. L. III. 160.
bulboſa γ. L. III. 160.
bulboſa Thunb. III. 160.
capnoides L. III. 161.
capreolata. III. 159.
capreolata Lightf. III. 159.
caucaſica Adam. III. 160.
caudata Lam. III. 160.
cava Müll. III. 160.
claviculata L. III. 162.

FUMARIA
corymbosa Desf. III. 159.
crassifolia Desf. III. 165.
Cucullaria L. III. 162.
decumbens Thunb. III. 160.
densiflora Cand. III. 159.
enneaphylla L. III. 163.
eximia Ker. III. 162.
fabacea Retz. III. 160.
flavula Rafin. III. 161.
formosa Andr. III. 162.
fungosa Ait. III. 162.
glauca Curt. III. 161.
Halleri W. III. 160.
incisa Thunb. III. 160.
intermedia Ehrh. III. 160.
longiflora W. III. 160.
lutea L. III. 161.
lutea Thunb. III. 162.
Marschalliana W. III. 160.
media Cand. III. 159.
micrantha Lag. III. 159.
Mundtii *. c p. 264.
nobilis Jacqu. III. 160.
officinalis. III. 159.
paeoniifolia W. III. 161.
pallida Thunb. III. 162.
parviflora Lam. III. 159.
pauciflora W. III. 160.
peregrina Rudolph. III. 162.
racemosa Thunb. III. 161.
recta Mx. III. 162.
rutifolia Sm. III. 159.
Schangini Pall. III. 160.
semperoirens L. III. 161.
sibirica L. suppl. III. 161.
solida Ehrh. III. 160.
spectabilis L. III. 162.
spicata. III. 159.
tenuifolia Ledeb. III. 162.
turbinata Sm. Cand. III. 159.
uniflora Sieb. III. 159.
Vaillantii Loisl. III. 159.
vesicaria L. III. 162.
FUNARIA Hedw. IV. 3344. 216.
calcarea Wahlenb. IV. 216.
FUNARIA
calvescens Schwägr. IV. 216. c. p. 324.
flavicens Mx. IV. 216.
Fontanesii Schwägr. IV. 216.
hibernica Hook. IV. 216.
hygrometrica Hedw. IV. 216. c. p. 324.
Mühlenbergii Turn. IV. 216.
Templetonii Sm. IV. 156.
Funckia pumila W. II. 144.
Fungus anonymus fl. dan. IV. 585.
disco punctato Rocc. IV. 385.
FUNKIA *. III. 1190. 40.
lancifolia *. II. 41.
ovata *. II. 40.
subcordata *. II. 41.
FURCELLARIA Ag. IV. 3385. 315.
lumbricalis Ag. IV. 315.
FUSANUS. I. 539. 490.
acuminatus R. Br. I. 490.
compressus. I. 490.
crassifolius R. Br. I. 490.
pedatus *. I. 490.
spicatus R. Br. I. 490.
FUSARIUM Link. IV. 3586. 565.
Buxi *. IV. 565.
candidum Ehrenb. IV. 565.
ciliatum Nees IV. 565.
lateritium Nees. IV. 565.
roseum Link. IV. 565.
tremelloides Grev. IV. 565.
FUSIDIUM Link. IV. 3590. 569.
aeruginosum Link. IV. 569.
atrum *. IV. 569.
aureum Link. IV. 569.
candidum Link. IV. 569.
flavo-virens Ditm. IV. 569.
gryseum Link. IV. 569.
hygrochroma Kunz. IV. 569.
hypodermion Link. IV. 569.
obtusatum Link. IV. 569.
septatum Kunz. IV. 569.
Fusisporium aurantiacum Link. IV. 555.

G.

GÄRTNERA Lam. I. 729. 669.
vaginata Lam I. 669.
Gärtnera obtuſifolia Roxb. II. 329.
racemoſa Roxb. II. 329.
Gagea compacta Radd. IV. 184.
Gagnebina tamariſcina Cand. c. p. 165.
GAHNIA Forſt. II. 1283. 113.
aſpera *. II. 114.
erythrocarpa R. Br. II. 113.
leucocarpa R. Br. II. 113.
melanocarpa R. Br. II. 114.
procera Forſt. II. 113.
Pſittacorum Labill. II. 113.
ſchoenoides Forſt. II. 113.
trifida Labill. II. 113.
Gaillarda pulchella Fougeroux. III. 618.
GALACTIA P. Br. III. 2569. 257.
anguſtifolia *. III. 257.
coriacea Mart. III. 257.
cubenſis Kunth c. p. 283.
Elliottii Nutt. III. 257.
glabella Mx III. 257.
glanceſcens Kunth. c. p. 283.
Juſſieuana Kunth. c. p. 283.
mexicana *. c. p. 283.
mollis Mx. III. 257.
pendula Perſ. III. 257.
piloſa Nutt. III. 257. c. p. 283.
pinnata Perſ. (III. 257.) c. p. 282.
pulchella *. c. p. 282.
ſericea Perſ. III. 257.
ſimplicifolia *. c. p. 282.
tomentoſa *. III. 257.
viciaeformis *. III. 257.
GALACTITES Mönch. III. 2663. 409.
tomentoſa Mönch. III. 409.
GALANTHUS. II. 1196. 48.
nivalis. II. 48.
plicatus. II. 48.
GALARDIA Lam. III. 2852. 618.
acaulis Purſh. III. 574.
ariſtata Purſh. III. 618.
bicolor Lam. III. 618.
fimbriata Mx. III. 618.
lanceolata Mx. III. 618.
GALAX. I. 883. 794.
aphylla. I. 794.
Galaxaura oblongata Lamx. IV. 366.
GALAXIA. I. 171. 167.
ciliata Perſ. I. 167.
graminea Thunb. I. 168.
grandiflora Andr. I. 167.
ixiaeflora Red. I. 156.
multiflora *. I. 167.
narciſſoides W. I. 168.
obſcura Cand. I. 147.
ovata Thunb. I. 167.
plicata Jacqu. I. 147.
ramoſa Cand. I. 156.
Galedupa indica Lam. III. 193.
GALEGA. III. 2579. 279.
Apollinea Delil. III. 233.
argentea Lam. III. 233.
biflora Poir. III. 233.
capenſis Thunb. III. 233.
caribaea Jacqu. III. 233.
cinerea L. III. 234.
coerulea L. ſuppl. III. 327.
Colutea N. L. Burm. III. 233.
coronillaefolia Desf. III. 234.
davurica Pall. III. 234.
domingenſis W. III. 234.
dubia Jacqu. c. p. 278.
falcata Thunb. III. 232.
filiformis Jacqu. III. 232.
filiformis Thunb III. 232.
geniſtoides Thunb. III. 548. c. p. 171.
grandiflora Thunb. III. 232.
hiſpidula Mx. III. 234.
humilis Thunb. III. 233.
linearis W. III. 233.
litoralis Murr. III. 234.
litoralis Forſt. III. 233.
longifolia Jacqu. III. 232.
maxima L. III. 234.
mimoſoides W. III. 233.
montana Schult. III. 279.
mucronata Thunb. III. 233.
ochroleuca Jacqu. III. 232.
officinalis. III. 279.
orientalis Lam. III. 279.
pallens Ait. III. 233.
perſica Perſ. III. 279.
pinnata Thunb. III. 234.
piſcatoria Ait. III. 233.
pubeſcens Lam. III. 279.
pulchella Scop. Vahl. III. 233.
pumila Lam. III. 233.
purpurea L. III. 233.

GALEGA
pusilla Thunb. III. 232.
senticosa L. III. 255.
sericea Thunb. III. 232.
spicata Walt. III. 254.
spinosa L. suppl. III. 233.
striata Thunb. III. 234.
stricta Ait. III. 233.
tinctoria L. III. 233.
tomentosa Vahl. III. 234.
totta Thunb. III. 232.
toxicaria Sw. III. 232.
tricolor Hook. c. p. 286.
villosa L. III. 233.
villosa Mx. III. 234.
virginiana L. III. 234.
GALENIA. II. 1498. 246.
africana L. II. 246.
celosioides *. c. p. 122.
linearis Thunb. II. 246.
procumbens L. suppl. II. 246.
GALEOBDOLON Sm. II. 2091. 725.
luteum Sm. II. 725.
GALEOPSIS. II. 2092. 725.
angustifolia Pers. II. 725.
bifida Bönningh. c. p. 228.
canescens M. B. II. 725.
cannabina Roth. W. II. 725.
Galeobdolon L. II. 725.
grandiflora Ehrh. II. 725.
hispida Thunb. II. 725.
intermedia Vill. II. 725.
Ladanum. II. 725.
ochroleuca Lam. II. 725.
parviflora Lam. II. 725.
pubescens M. B. II. 725.
Tetrahit. II. 725. c. p. 228.
versicolor Curt. II. 725.
villosa Hudf. Sm. II. 725.
Walterina Schlechtend. II. 725.
GALINSOGEA R. et P. III. 2801. 579.
alloeocarpa *. III. 579.
angustifolia *. III. 580.
balbisioides Kunth. III. 570.
brachiata *. III. 579.
discolor *. III. 577.
linearifolia *. III. 579.
megapotamica *. III. 580.
parviflora W. III. 579.
serrata *. III. 579.
trilobata Cav. III. 579.
uniflora *. III. 580.
GALIPEA Aubl. c. p. 53. 91.
aromatica *. c. p. 91.
GALIPEA
Candolleana Hilar. (I. 781.) c. p. 91.
corymbosa *. c. p. 91.
cuneifolia Hilar. (I. 781.) c. p. 91.
Cusparia Hilar. (I. 780.) c. p. 91.
Fontanesiana Hilar. (I. 780.) c. p. 91.
Gaudichaudiana Hilar. c. p. 91.
heterophylla Hilar. (I. 780.) c. p. 91.
Lasiostemon *. (I. 780.) c. p. 91.
macrophylla Hilar. c. p. 91.
Martiana Hilar. c. p. 91.
pentagyna Hilar. (I. 780.) c. p. 91.
pentandra Hilar. (I. 780.) c. p. 91.
resinosa Hilar. (I. 780.) c. p. 91.
trifoliata Aubl. I. 58. c. p. 91.
GALIUM. I. 386. 386.
aetnense Presl. I. 390.
aetnicum Bivon. I. 391.
album Forsk. I. 393.
anglicum Hudf. I. 392.
Aparine. I. 393.
aparinoides Forsk. I. 393.
apiculatum Sm. I. 389.
apiculatum R. et Sch. I. 387.
apricum Sm. I. 391.
arenarium Loisl. I. 391.
argenteum Vill. I. 388.
aristatum. I. 390.
articulatum R. et Sch. I. 386.
articulatum Lam. I. 387.
ascendens W. herb. I. 390.
asperifolium Wall. I. 388. c. p. 39.
asperum Thunb. I. 388.
asperum Schreb. I. 388.
asprellum Mx. I. 387.
atherodes *. c. p. 39.
austriacum Jacqu. I. 388.
baldense *. I. 389.
Bauhini R. et Sch. I. 386.
bericum Turr. I. 390.
bermudianum. I. 392.
Bocconi All. I. 388.
boreale. I. 391.
brachiatum Pursh. I. 393.
brachycarpon Clark. I. 393.

GALIUM
brachyphyllum R. et Sch. I. 390.
brevifolium Sm. I. 390.
brevifolium Stev. I. 390.
campanulatum Vill. I. 389.
campestre Schousb. I. 388.
canescens Humb. I. 592.
capense Thunb. I. 389.
capillare Cav. I. 393.
caripense Humb. I. 393.
caucasicum Lag. I. 389.
chloranthon Brot. I. 386.
ciliatum Hamilt. Don. c. p. 39.
ciliatum R. et P. I. 387.
ciliatum Schrank. I. 388.
cinereum All. I. 390.
circaeizans Mx. I. 391.
Claytoni Mx. I. 387.
coronatum Sm. I. 386.
corrudaefolium Vill. I. 388.
corsicum *. c. p. 39.
corymbosum R. et P. I. 387.
croceum R. et P. I. 397.
cruciatum Sm. I. 386.
Cucullaria R. et Sch. I. 391.
cuspidatum W. herb. Ell. I. 392.
debile W. I. 388.
dichotomum Lehm I. 387.
diffusum Schrad. I. 387.
divaricatum Lam. I. 388.
elegans Wall. I. 391. c. p. 39
ellipticum Presl. I. 391.
elongatum Presl. I. 388.
erectum Hudf. I. 389.
ericoides Lam. I. 393.
expansum Thunb. I. 389.
floribundum Sm. I. 392.
fruticosum W. I. 387.
glabrum Thunb. I. 388.
glabrum Hoffm. I. 388.
glaucum fl. dan. I. 390.
glaucum Jacqu. All. I. 389.
glaucum L. I. 396.
glomeratum Desf. I. 390.
graecum. I. 393.
Hamiltonii *. c. p. 39.
helveticum Weig. I. 391.
helodes Link. I. 388.
hercynicum Weig. I. 391.
hierosolymitanum L. I. 390.
hirsutum Nees. I. 391. mutetur in G. Teneriffae *.
hirsutum R. et P. I. 390.
hirtum Lam. I. 392.
hispidulum Mx. I. 392.
horridum Thunb. I. 395.
humifusum M. B. I. 396.
hypnoides Vill. I. 389.
incanum Sm. I. 389.
incurvum Sm. I. 390.
infestum Kit. I. 393.
involucratum Humb. I. 387.
junceum Sm. I. 387.
Jussievi Vill. I. 389.
laeve Thuill. Hall. fil. I. 388.
laevigatum L. I. 390.
lanuginosum Lam. I. 387.
lappaceum R. et P. I. 392.
latifolium Mx. I. 386.
latifolium Hamilt. Don. c. p. 39
linifolium Lam. I. 389.
litigiosum Cand. I. 392.
lucidum All. I. 389.
maritimum. I. 392.
maximum Moris. c. p. 338.
megalospermum All. I. 391.
megapotamicum *. c. p. 39.
mexicanum Humb. I. 394.
micranthum Pursh. I. 392.
microcarpon Vahl. I. 392.
microspermum Desf. I. 391.
minutum. I. 390.
Mollugo. I. 389.
montanum. I. 387.
montanum Hudf. I. 391.
montanum Pollich. I. 389.
montanum Vill. I. 388.
montanum Wither. I. 388.
Morisii *. c. p. 338.
mucronatum Thunb. I. 389.
mucronatum R. et P. I. 387.
murale All. I. 393.
muscoides Lam. I. 389.
obliquum Vill. I. 388.
obovatum Humb. I. 392.
orinocense Humb. I. 397.
ovale R. et P. I. 387.
pallidum Presl. I. 388.
palustre. I. 387.
palustre M. B. I. 387.
papillosum Lapeyr. I. 390.
parisiense. I. 392.
parviflorum Don. c. p. 39.
parviflorum Rafin. I. 392.
paschale Forsk. I. 390.
pauciflorum W. herb. I. 392.
pedemontanum All. I. 388.

GALIUM
pensylvanicum Mühlenb. I. 387.
piliferum Humb. I. 393.
pilosum Ait. I. 391.
procumbens Wither. I. 391.
pumilum Lam. I. 389.
puncticulosum Mx. I. 392.
purpureum. I. 390.
pusillum L. I. 389.
pyrenaicum Gouan. I. 389.
reflexum Presl. I. 392.
rigidum Ait. I. 389.
rigidum Vill. I. 389.
rotundifolium. I. 391.
rubioides. I. 387.
rubrum. I. 388.
ruthenicum W. I. 393.
saccharatum All. I. 391.
saturejaefolium Trevir. I. 387.
saxatile. I. 390.
scaberrimum Vahl. I. 393.
scabrum Hoffm. I. 388.
Schultesii Vest. I. 390.
septentrionale Pursh. I. 391.
sessiliflorum W. herb. I. 387.
setaceum Lam. I. 392.
spurium Hudf. I. 391.
spurium L. I. 393.
strigosum Thunb. I. 388.
suaveolens Wahlenb I. 392.
suberosum Sm. I. 387.
supinum Lam. I. 388.
sylvaticum. I. 389.
sylvestre Pollich. I. 388.
tarmense *. I. 387.
tataricum Trevir. I. 387.
tenue Vill. I. 388.
tenuifolium All. I. 388.
tenuissimum M. B. I. 389.
tinctorium I. 388.
tomentosum Thunb. I. 392.
trichocarpon W. herb. I. 392.
trichophyllum All. I. 389.
tricorne Sm. I. 391.
trifidum. I. 387.
triflorum Mx. I. 392.
trinacrium R. et Sch. I. 390.
tuberculatum Presl. I. 389.
tuberosum Lour. I. 393.
tunetanum Lam. I. 393.
tyrolense W. I. 389.
uliginosum. I. 388.
uliginosum Brot. I. 388.
uliginosum Thunb. I. 388.
umbellatum Lam. I. 388.
GALIUM
uniflorum Mx. I. 387.
valantioides M. B. I. 387.
vernum Hall. I. 386.
verrucosum Sm. I. 391.
verticillatum Danth. Lam. I. 393.
verum. I. 389.
vestitum Don. c. p. 39.
villosum Lam. I. 393.
viscosum Vahl I. 388.
Witheringii Sm. I. 388.
Galophthalmum brasiliense Nees. III. 574.
Galopina circaeoides Thunb. I. 399.
GALPHIMIA Cav. II. 1705. 385.
Cauca *. II. 385.
chrysophylla *. II. 385.
glandulosa Cav. II. 385.
glauca Cav. II. 385.
hirsuta Cav. II. 385.
longifolia Kunth. II. 385.
mollis Kunth. II. 385.
GALURUS *. I. 361. 362.
spiciflorus *. I. 362.
Galvania s. Velloz. c. p. 79.
GALVEZIA R. et P. II. 1520. 262.
punctata R. et P. II. 262.
GARCIA Vahl. III. 3133. 866.
nutans Vahl. III. 866.
Garciana cochinchinensis Lour. I. 18.
GARCINIA. II. 1749. 448.
amboinensis *. II. 448.
Cambogia Desr. II. 448. c. p. 189.
celebica. II. 448.
cornea. II. 448.
Cowa Roxb. II. 448.
dioeca Sm. II. 448.
Mangostana. II. 448.
GARDENIA. I. 825. 761.
aculeata Ait I. 761.
amoena Ker. I. 761.
anisophylla Jack. c. p. 85.
arborea Roxb. I. 763.
armata Sw. I. 762.
brasilienfis *. I. 765.
buffalina *. I. 763.
calyculata Roxb. c. p. 85.
campanulata Roxb c p. 84.
carinata Wallich. c. p. 85.
chinensis *. I. 762.
coronaria Buchan. I. 763.

GARDENIA
coſtata Roxb. c. p. 85.
denſa Wallich. c. p. 84.
dumetorum Retz. I. 762.
eſculenta *. I. 762. c. p. 84.
faſciculata *. c. p 84.
floribunda *. c. p. 84.
florida. I. 765
fragrans Roxb. I. 762.
Genipa Sw. I. 764.
grandiflora Lour. I. 763. c. p. 85.
gummifera. I. 763.
horrida *. I. 762.
jamaicenſis *. I. 761.
latifolia Ait. I. 765.
longiflora R. et P. I. 765.
longiſlora Ait. I. 763.
longiſpina *. c. p. 84.
lucida Roxb. c. p. 85.
macrantha R. et Sch. I. 765.
madagaſcarenſis Lam. I. 765.
micrantha Thunb. I. 756.
montana Roxb. c. p. 84.
multiflora W. I. 762. c. p. p. 84.
Muſſaenda. I. 783.
nutans *. c. p. 84.
obovata *. I. 761.
parviflora Kunth. I. 761.
propinqua Lindl. c. p. 84.
pubeſcens Roth I. 764.
radicans Thunb. I. 765.
Randia Sw. I. 761.
reſinifera Roth. I. 763. c. p. 85.
rigida Hamilt. c. p. 85.
Rothmannia. I. 763.
rotundifolia *. I. 761.
ſcandens Thunb. I. 762.
Sonneratii *. I. 762.
ſpinoſa Thunb. I. 762. c. p. 84.
tetracantha *. I. 762.
Thunbergia. I. 763
tubifera Wallich. c. p. 85.
tubiflora Andr. I. 761.
turgida Roxb. c. p. 84.
uliginoſa Retz. I. 762.
volubilis Lour. I. 764.
GARDNERIA Wallich. I. 427. 418.
glabra Wallich. c. p. 40.
ovata Wallich. I. 418. c. p. 40.
GARDOQUIA R. et P. II. 2059. 699.
GARDOQUIA
argentea Kunth. II. 699.
capitata *. c. p. 225.
discolor Kunth. II. 699.
elegans Kunth. II. 699.
elliptica R. et P. II. 699.
glabrata Kunth. II. 699.
grandiflora Kunth. II. 699.
incana R. et P. II. 699.
microphylla Kunth. II. 699.
multiflora R. et P. II. 700.
obovata R. et P. II. 699.
origanoides Reichenb. c. p. 225.
pulchella Kunth. II. 699.
revoluta R. et P. II. 699.
ſpicata *. c. p. 225.
ſtriata R. et P. II. 699.
taxifolia Kunth. II. 699.
thymoides Kunth. II. 699.
tomentoſa Kunth II. 699.
GARIDELIA. II. 1717. 416.
Nigellaſtrum. II. 416.
unguicularis Lam. II. 416.
GARUGA Roxb. II. 1561. 315.
pinnata Roxb. II. 315.
Gaſteria denticulata Haw. II. 71.
nitens Haw. II. 71.
GASTONIA Commerſ. II. 1743. 440.
cutiſpongia Commerſ. II. 440.
Nalugu Lam. II. 440.
palmata Roxb. c. p. 125.
GASTRIDIUM P. B. I. 257. 250.
auſtrale P. B. I. 250.
muticum *. I. 250.
ſcabrum Presl. I. 250.
Gaſtridium clavelloſum Lyngb. IV. 342.
cylindricum Lyngb. IV. 567.
filiforme Lyngb. IV. 568.
lubricum Lyngb. IV. 567.
Opuntia Lyngb. IV. 528.
ovale Lyngb. IV. 566.
purpuraſcens Lyngb. IV. 540.
Gaſtrochilus calceolaris Don. III. 721.
GASTRODIA R. Br. III. 696. 696.
ſeſamoides R Br. III. 696.
GASTROLOBIUM R. Br. II. 1651. 350.
bilobum R. Br. II. 350.
Gaſtronema Pumilio Sims. II. 49.
GAUDICHAUDIA Kunth. I. 880. 781.
cynanchoides Kunth. I. 781.

GAUDICHAUDIA
guaranitica Hil. I. 781.
linearifolia Hil. I. 781.
ſericea Hil. I. 781.
GAULTHERIA. II. 1544. 287.
anaſtomoſans Kunth. II. 287.
antipoda Forſt. II. 288.
buxifolia W. II. 287.
coccinea Kunth. II. 288.
cordifolia Kunth. II. 288.
erecta Vent. II. 288.
ferruginea Schlechtend. c. p. 159.
fragrans Don. c. p. 159.
fragrantiſſima Wall. II. 288. c. p. 159.
hiſpida *. (II. 288.) c. p. 159. 160.
myrſinoides Bonpl. II. 288.
myrtilloides Schlechtend. c. p. 159.
nummularioides Don. c. p. 159
odorata W. II. 288.
procumbens. II. 287.
purpuraſcens Kunth. II. 288.
reticulata Kunth. II. 288.
rigida Kunth. II. 288.
ſcabra W. II. 288.
ſerpyllifolia Purſh. II. 212.
Shallon Purſh. II. 288.
ſphagnicola Rich. II. 289.
tomentoſa Kunth. II. 288. c. p. 159.
GAURA. II. 1472. 234.
biennis. II. 234.
chinenſis Lour. II. 234.
coccinea Fraſ. II. 234.
frnticoſa Jacqu. II. 234.
mutabilis Cav. II. 234.
tripetala Cav. II. 234.
GAYA. I. 1152. 971.
platyphylla *. II. 971.
Gaya caneſcens Kunth. III. 125.
hermannioides Kunth. III. 125.
ſubtriloba Kunth. III. 122.
Gay - Luſſacia buxifolia Humb. Kunth. II. 294.
incana Schlechtend. c. p. 160.
piniſolia Schlechtend. c. p. 160.
Pſeudo - Gaultheria Schlechtend. c. p. 160.
Pſeudo - Vaccinium Schlechtend. c. p. 160.
Rhododendron Schlechtend. c. p. 160.
rugoſa Schlechtend. c. p. 160.
Gay - Luſſacia ſalicifolia Schlechtend. c. p. 160.
GAZANIA Gärtn. III. 2884. 606.
diffuſa *. III. 606.
heterophylla Hortul. III. 606.
integrifolia *. III. 606.
Pavonia R. Br. III. 607.
pectinata *. III. 607.
rigens R. Br. III. 606
ſubulata R. Br. III. 607.
uniflora Ker. III. 606.
GEASTRUM Perſ. IV. 3491. 517.
Boltoni Nees. IV. 518.
coliforme Perſ. IV. 517.
coronatum Perſ. IV. 517.
fibrilloſum Schwein. IV. 518.
hygrometricum Perſ. IV. 518.
Linkii *. IV. 518.
minimum Schwein. IV. 518.
pectinatum Perſ. IV. 517.
quadrifidum Perſ. IV. 517.
rufeſcens Perſ. IV. 518.
GEERIA Blum. c. p. 202. 213.
anguſtifolia Blum. c. p. 213.
glabra Blum. c. p. 213.
obovata Blum. c. p. 213.
ſerrata Blum. c. p. 213.
GEISSOÏS Labill. c. p. 158. 177.
racemoſa Labill. c. p. 177.
GEISSORRHIZA Ker. I. 151. 148.
exciſa Ker. I. 148.
hirta Ker. I. 148.
humilis Ker. I. 148.
imbricata Ker. I. 148.
obtuſata Ker. I. 148
Rochenſis Ker I. 148.
ſecunda Ker I. 148.
ſetacea Ker. I. 148
ſublutea Ker. I. 148.
Gela Lour. II. 172 216
Gelidium Anthonini Lamx. IV. 537.
pinnatifidum Lyngh. IV. 541.
verſicolor Lamx. IV. 558
GELONIUM Roxb. II. 1793. 465
bifarium Roxb. II. 465
lanceolatum W. II. 465.
GELSEMIUM Juſſ. II. 2232. 856.
nitidum Mx. II. 856.
Gemella trifolia Lour. II. 222.
GENIOSTOMA Forſt. I. 638. 588.
acuminatum Wallich. c. p. 59.

GENIOSTOMA
borbonicum *. I. 588.
brasiliense *. I. 588.
febrifugum *. I. 588.
rupestre Forst. I. 588.
spinescens *. 588.
GENIPA Tournef. I. 826. 764.
americana. I. 764.
buffalina Lour. I. 763.
Caruto Kunth. I. 764.
edulis Rich I. 764.
esculenta Lour. I. 762.
flava Lour. I. 761.
Merianae Rich. I. 764.
oblongifolia R. et P. I. 764.
GENISTA. III. 2529. 219.
acanthoclada Cand. c. p. 266.
aetnensis *. III. 219.
alba Lam. III. 221.
albida W. III. 220.
anglica. III. 221.
anxantica Tenor. III. 220.
arborea *. III. 220.
aspalathoides Poir. Lam. III. 225.
biflora *. III. 221.
bracteolata W. herb. III. 176.
buxifolia Burm. c. p. 171.
canariensis. III. 221.
candicans L. III. 223.
cinerea Cand. III. 219.
corsica Cand. III. 222.
Cupani Guss. III. 177.
cuspidosa Cand. c. p. 266.
dalmatica Bartl. c. p. 266.
decumbens W. III. 220.
depressa M. B. III. 220.
diffusa W. III. 220.
Echinus W. herb. III. 221.
ephedroides Cand. c. p. 266.
ericetorum Hoffmannsegg. III. 221.
exaltata Link. III. 219.
falcata Brot. III. 222.
ferox Poir. III. 221.
florida. III. 220.
genuensis Pers. III. 220.
germanica. III. 221.
gracilis Poir. III. 176.
hirsuta Vahl. III. 221.
hispanica L. III. 177.
hispanica Wulf. III. 222.
humifusa. III. 220.
humifusa Wulf. III. 220.
januensis Bertol. III. 220.
juncea J. Bauh. Scop. III. 219.
GENISTA
linifolia L. III. 222.
Lobelii Cand. III. 221.
lusitanica. III. 221.
mantica Pollin. III. 219.
micrantha W. herb. Ort.? III. 198.
ovata Kit. III. 219.
parviflora Brot. III. 220.
patula M. B. III. 219.
pilosa. III. 220.
polygalaephylla Brot. III. 219.
procumbens Kit. W. III. 224.
prostrata Lam. III. 220.
purgans. III. 219.
rostrata Poir. III. 177.
sagittalis. III. 220.
Salzmanni Cand. c. p. 266.
scandens Lour. III. 186.
scariosa Viv. III. 220.
scoparia Lam. III. 221.
scoparia Vill. III. 219.
sericea Wulf. III. 219.
sessilifolia Cand. c. p. 266.
sibirica. III. 219.
sylvestris Scop. III. 222.
tetragona Bess. III. 220.
tinctoria. III. 219.
triacantha Brot. III. 221.
triangularis W. III. 220.
tricuspidata Desf. III. 221.
triquetra Lam III. 221.
triquetra Kit. III. 220.
umbellata Cand. III. 220.
virgata W. III. 219.
viscosa W. III. 226.
GENOPLESIUM R. Br. III. 2968. 715.
Baueri R. Br. III. 715.
Genosiris fragilis Labill. I. 168.
GENTIANA. I. 1001. 855. c. p. 52.
acaulis. I. 857.
acuta Mx. I. 860.
acuta Nuttall. I. 860.
aestiva R. et Sch. I. 858.
aleutica Chamiss c. p. 115.
algida Pall. I. 856.
alpina Vill. I. 857.
altaica Pall. I. 858.
Amarella. I. 860. c. p. 115.
amarelloides Pers. Mx. I. 859.
angulosa M. B. I. 859.
angustifolia Mx. I. 850.
aphylla Jacqu. I. 581.
aquatica. I. 859.
aquatica Pall. I. 859.

GENTIANA
ascendens Pall. I. 858.
asclepiadea. I. 857.
aurea. I. 856.
auriculata Pall. I. 860.
barbata Fröl. I. 859.
bavarica. I. 857.
biloba Gand I. 856.
campanulata Jacqu. I. 855.
campanuloides W. herb. I. 860
campestris. I. 860.
capitata Hamilt. c. p. 112.
carinthiaca Fröl. I. 857.
Catesbaei Walt. Nutt. I. 858.
caucasica M. B. I. 860.
Centaurium L. I. 579.
cerastioides Kunth. I. 857.
cernua Humb. I. 858.
chimboracensis W. herb. I. 859.
Chirayita Roxb. I. 859.
chloodes Brot. I. 580.
ciliata. I. 859.
corymbosa Kunth. I. 856.
crinita Fröl. I. 859.
Cruciata. I. 859.
decemfida Don. c. p. 112.
decumbens L. I. 858.
depressa Don. c. p. 112.
detonsa Rotth. I. 859.
dianthoides Kunth. I. 856.
dichotoma Pall. I. 860.
diffusa Kunth. I. 857.
diffusa Vahl. I. 427.
exacoides L. I. 426.
exaltata L. I. 585.
filiformis L. I. 425.
floribunda Don. c. p. 113.
foliosa Kunth. I. 856.
frigida Hänk. I. 856.
Gebleri Ledeb. c. p. 112.
gelida M. B. I. 858.
germanica W. I. 860.
glacialis Vill. I. 859.
glauca Pall. I. 856.
gracilis Kunth. I. 857.
graminea Bonpl. I. 857.
grandiflora Laxm. I. 858.
heteroclita L. I. 427.
humilis M. B. I. 859.
hybrida Cand. I. 857.
hyssopifolia Kunth. I. 857.
hyssopifolia L. I. 589. delea-
tur.
imbricata Fröl. I. 858.

GENTIANA
incarnata Sims. I. 858.
Königii Gunn. I. 860.
lancifolia Pers. c. p. 113.
limosellioides Bonpl. I. 857.
linarifolia Lam. I. 580.
linearis Fröl. I. 858.
liniflora Humb. I. 858.
longiflora Lam. I. 858.
lutea. I. 857.
macrophylla Pall. I. 856.
maritima L. Cav. I. 580.
maritima Sav. I. 580
montana Forst. I. 856.
montana Nees. c. p. 113.
nana Wulf. I. 860.
nana All. I. 860.
nivalis. I. 859.
obtusifolia Reichenb. c. p. 113.
obtusifolia W. I. 860.
ochroleuca Fröl. I. 858.
pannonica Scop. I. 855.
pedunculatis W. herb. I. 857.
perfoliata L. II. 208.
peruviana Lam. I. 589.
plebeja Ledeb. c. p. 113.
plicata W. herb. I. 859.
Pneumonanthe. I. 858.
portensis Brot. I. 580.
pratensis Fröl. I. 860.
prostrata Hänk. I. 857.
puberula Mx. I. 858.
pumila. I. 858.
punctata. I. 856.
purpurea. I. 855.
purpurea Walt. I. 858.
pusilla Lam. I. 425.
pyrenaica. I. 858.
quadrangularis Lam. I. 425.
quinqueflora Lam. I. 856.
ramosissima Brot. I. 579.
ramosissima Vill. I. 579.
rapunculoides W. herb. I. 858.
rotata Fröl. I. 857.
rupicola Humb. I. 860.
Rurikiana Chamiss. c p 113.
Saponaria. I. 858
saxifragoides Kunth. I. 857.
saxosa Forst. I. 856.
scilloides. I. 857.
sedifolia Humb. I. 859.
septemfida Pall. I. 858.
serrata Gunn. I. 859.
sessilis L. II. 208.
spathacea Humb. I. 859.
spathulata Bartl. c. p. 113.

GENTIANA
ſpicata L. I. 580.
ſquarroſa Ledeb. I. 859.
ſulcata W. I. 857.
tenella Fröl. I. 860.
tetragona Lam. I. 860.
triflora Pall. I. 856.
uliginoſa W. I. 860.
umbellata M. B. I. 856.
unalaſcenſis Ledeb. (I. 856.) c. p. 112. 113.
utriculoſa. I. 857.
verna. I. 858.
verticillaris Retz. I. 425.
verticillata L. I. (425.) 589.
viſcoſa Ait. I. 589.
volubilis Don. c. p 112.
GEODORUM Jackſ. III. 2994. 726.
citrinum Andr. III. 726.
dilatatum R Br. III. 726.
pallidum Don. III. 726.
pictum Link. III. 718.
purpureum R. Br. III. 726.
GEOFFRAEA. III. 2609. 528.
inermis Wright. III. 328.
pubeſcens Rich. III. 329.
racemoſa Poir. III. 329.
retuſa Lam. III. 328.
ſpinoſa. III. 329.
ſuperba Humb. III. 329.
ſurinamenſis Bondt. III. 328.
tomentoſa Poir. III. 329.
violacea Perſ. III. 329.
GEOGLOSSUM Perſ. IV. 3481. 492.
atropurpureum Perſ. IV. 492.
farinaceum Schwein. IV. 492.
glabrum Perſ. IV. 492.
glutinoſum Perſ IV. 492.
hirſutum Perſ. IV. 492.
olivaceum Perſ. IV. 492.
ſphagnophilum Ehrenb. IV. 492.
viride Perſ. IV. 492.
viſcoſum Perſ. IV. 492.
GEONOMA W. II. 1160. 18.
acaulis Mart. II. 18.
acutiflora Mart. II. 18.
arundinacea Mart. II. 18.
laxiflora Mart. II. 19.
macroſtachys Mart. II. 18.
multiflora Mart. II. 19.
paniculigera Mart. II. 19.
pauciflora Mart. II. 19.
pinnatifrons W. II. 19.
GEONOMA
pycnoſtachys Mart. II. 19.
ſimplicifrons W. II. 18.
Spixiana Mart. II. 19.
ſynanthera Mart. II. 19.
GEOPHILA Don. c. p. 50. 82.
reniformis Don. c. p. 82.
GEORGIA W. III. 2843. 610.
bipinnata *. III. 611.
coccinea W. III. 611.
fruſtranea Gand. III. 611.
purpurea W. III. 611.
roſea W. III. 611.
ſuperflua Gand. III. 611.
variabilis W. III. 610.
Georgia Mnemoſyne Ehrh. IV. 149.
Geotrichum candidum Link. IV. 556.
GERANIUM. III. 2400. 70.
abrotanifolium L. ſuppl. III. 63.
acaule W. herb. III. 70.
acerifolium Cav. III. 62.
acetoſum L. III. 58.
aconitifolium Herit. III. 73.
africanum Cav. III. 54.
albanum M. B. III. 73.
albicans Hilar. c. p. 253.
alceoides L. III. 55.
alchemilloides L. III. 55.
alpinum Burm. Cav. III. 54.
althaeoides L. III. 55.
anemonaefolium Herit. III. 71.
angulatum Curt. III. 72.
appendiculatum L. ſuppl. III. 54.
arachnoideum Hilar. c. p. 253.
arduinum L. III. 53.
argenteum. III. 74.
articulatum Cav. III. 51.
aſphodeloides Burm. III. 74.
aſplenioides Desf. III. 55.
auritum L. III. 51.
ayavacenſe Kunth. III. 71.
barbatum Andr. III. 55.
batrachioides Cav. III. 73.
betonicum Cav. III. 56.
betulinum L. III. 57.
bicolor Cav. III. 57.
bifolium Patr. III. 73.
bifolium Cav. III. 51.
bohemicum. III. 75.
Botrys Cav. III. 54.
bubonifolium Andr. III. 53.

GERANIUM
canescens Herit. III. 74.
capillare Cav. III. 55.
capitatum L. III. 61.
carnosum L. III. 63.
carolinianum. III. 74.
chaerophyllum Cav. III. 34.
chamaedryoides Cav. III. 32.
chelidonium Houtt. III. 51.
chillense Kunth. III. 71.
chium L. III. 33.
ciconium L. III. 34.
cicutarium L. III. 34.
ciliatum W. herb. III. 71.
ciliatum Andr. III. 50.
ciliatum Cav. III. 50.
cineraceum Lapeyr. III. 74.
cinereum Cav. III. 74.
coeruleum Patr. III. 73.
collinum Steph. III. 75.
columbinum. III. 75.
cordifolium Cav. III. 58.
coriandrifolium L. III. 56.
coronillaefolium Andr. III. 53.
cortusaefolium Andr. III. 59.
Cotyledonis L. III. 58.
crassifolium Cav. III. 32.
crassifolium Desf. III. 34.
crassifolium Forsk. III. 32.
crataegifolium Roth. III. 62.
crispum L. III. 60.
cristatum Stev. III. 75.
cucullatum Kunth. III. 71.
cucullatum L. III. 58.
daucifolium Murr. III. 54.
davuricum Cand. III. 73.
diffusum W. herb. III. 71.
disfectum. III. 75.
divaricatum Ehrh. III. 75.
elegans Andr. III. 54.
elongatum Cav. III. 55.
emarginatum L. suppl. III. 84.
erianthon Cand. III. 72.
erioftemon Fisch. III. 72. c. p. 253.
exstipulatum Cav. III. 61.
ferulaceum Cav. III. 63.
fissifolium Andr. III. 53.
flavum L. III. 54.
floribundum Andr. III. 53.
fragile Andr. III. 57.
fruticosum Cav. III. 63.
fulgidum L. III. 57.
fuscum L. III. 72.
geifolium Desf. III. 55.
gibbosum L. III. 57.

GERANIUM
glandulosum Cav. III. 55.
glaucophyllum L. III. 32.
glaucum Andr. III. 57.
glaucum Cav. III. 51.
glutinosum Jacqu. III. 62.
grandiflorum Andr. III. 61.
grandiflorum Cav. III. 84.
grandiflorum L. III. 70.
grossularioides L. III. 55.
gruinum L. III. 33.
gymnocaulon Stev. III. 74.
haemanthum W. herb. III. 74.
heliotropioides Cav. III. 52.
hermannifolium L. III. 58.
Hernandesii Sess. III. 72.
hirsutum Cav. III. 52.
hirtum W. herb. III. 72.
hirtum Forsk. III. 54.
hirtum L. III. 63.
hispidum L. suppl. III. 62.
holosericeum W. herb. III. 72.
Humboldtii *. III. 70.
hybridum L. III. 59.
ibericum Cav. III. 72.
incanum. III. 74.
incarnatum L. suppl. III. 53.
incisum Andr. III. 57.
incrassatum Andr. III. 53.
inquinans L. III. 58.
laciniatum Andr. III. 52. 53. (bis.)
laciniatum Bivon. c. p. 249.
laciniatum Desf. Cav. III. 34.
lanceolatum Cav. III. 57.
lanuginosum Lam. III. 74.
lanuginosum Jacqu. III. 74.
lineare Andr. III. 50.
linearilobum Cand. III. 74.
lividum Herit. III. 72.
lobatum L. III. 52.
Londesii Fisch. III. 72.
longipes Cand. III. 72.
lucidum. III. 75.
macrorrhizon. III. 71.
maculatum. III. 73.
malacoides L. III. 55.
malopoides Desf. III. 52.
marginatum Cav. III. 59.
melananthum Andr. III. 51.
mexicanum Kunth. III. 72.
minimum Boccon. c. p. 249.
minimum Cav. III. 56.
molle. III. 74.
moschatum L. III. 54.

GERANIUM
multifidum Don. c. p. 253.
murcicum Cav. III. 33.
myrrhifolium L. III. 56.
nemorosum Tenor. III. 73.
nepalense Sweet. III. 74.
nodosum. III. 72.
novum Winterl. III. 75.
numidicum Poir. III. 34.
odoratissimum L. III. 54.
Oenotheras L. suppl. III. 54.
ovatum Cav. III. 56.
ovatum Jacqu. III. 54.
oxalidifolium Andr. III. 52.
oxaloides Cav. III. 51.
pallens Andr. III. 57.
pallens M. B. III. 75.
palmatum Cav. III. 71.
palustre. III. 73.
papilionaceum L. III. 59.
partitum W. herb. III. 71.
parviflorum W. III. 74.
parvulum Scop. III. 32.
patulum Vill. III. 72.
pedunculare W. III. 71.
peltatum L. III. 62.
petraeum Gouan. III. 54.
phaeum III. 72.
Philonotis Cand. III. 71.
pictum Andr III. 52.
pilosum Forst. III. 74.
pilosum Andr. III. 53.
pinnatifidum Cav III. 53.
pinnatum Cav. Andr. III. 53.
pinnatum L. III. 52.
potentillaefolium Cand. III. 71.
potentilloides Herit. III. 71.
potentilloides W. herb. III. 70.
praecox Cav. III. 34.
praemorsum Andr. III. 62.
pratense. III. 73.
procumbens Andr. III. 55.
proliferum Cav. III. 53.
pubescens W. herb. III. 71.
punctatum Andr. III. 51.
purpureum Vill. III. 75.
pusillum. III. 75.
pyrenaicum. III. 73.
quercifolium L. III. 62.
quinquelobum Lam. III. 59.
quinquevulnerum Andr. III. 63.
radiatum Andr. III. 50.
radicans Wallich. III. 71.
radicatum Lapeyr. III. 55.
radicatum M. B. III. 74.
Radula Cav. III. 62.
Radula Roth. III. 62.
ramosissimum Cav. III. 63.
rapaceum L. III. 54.
reflexum. III. 72.
reflexum Andr. III. 52.
Reichardi Murr. III. 32.
reniforme Andr. III. 58.
retrorsum Herit. III. 75.
revolutum Andr. III. 51.
revolutum Jacqu. III. 62.
rivulare Vill. III. 73.
Robertianum. III. 75.
romanum L. III. 35.
roseum Andr. III. 52.
rotundifolium. III. 75. c. p. 253.
rupestre Cav. III. 55.
rutilans Ehrh. III. 71.
sanguineum III. 71.
scabrum L. III. 60.
selinum Andr. III. 54.
sericeum W. herb III. 70.
sessiliflorum Cav. III. 70.
sibiricum. III. 71.
spathulatum Andr. III. 51.
spinosum L. III. 85.
stipulaceum L. suppl. III. 51.
striatum. III. 72.
subcaulescens Herit. III. 74.
sylvaticum. III. 73.
tabulare Cav. III. 61.
tabulare L. III. 55.
terebinthinaceum Cav. III. 61.
ternatum L. III. 61.
tetragonum L III. 59.
tomentosum Andr. III. 56.
tordylioides Desf. III. 54.
tricolor ovalifolium Andr. III. 56.
trifidum Burm. Cav. III. 51.
trifolium Cav. III. 35.
trigonum Scop. III. 59.
triste L III. 53.
tuberosum III. 74.
tuberosum M. B. III. 74.
umbrosum Kit. III. 75.
undulatum Andr. III. 50. (ter.)
variegatum L. suppl. III. 61.
varium Herit. III. 74.
venosum Pers. III. 72.
villosissimum Cand. III. 71.
villosum Tenor. III. 74.
viscosum Cav. III. 62.
vitifolium L. III. 60.
Vlassovianum Fisch. III. 71.
Wallichianum Sweet. III. 71.

GERANIUM
Winterli Roth. III. 75.
zonale L. III. 59.
GERARDIA. II. 2183. 806.
Afzelia Mx. II. 810.
aphylla Nutt. II. 807.
auriculata Mx. II. 810.
brasilienſis *. II. 806.
crinita Eddy. II. 807.
cuneifolia Purſh. II. 806.
delphinifolia. II. 807.
digitata *. II. 808.
domingenſis *. II. 807.
erecta Walt. II. 807.
filifolia Nutt. II. 807.
flava. II. 807.
fruticoſa Purſh. II. 806.
glauca Eddy. II. 807.
glutinoſa. II. 806.
japonica Thunb II. 806.
linifolia Nutt. II. 807.
maritima Rafin. II. 807.
Nigrina Thunb. II. 807.
orobanchoides Lam. II. 819.
Pedicularia II. 808.
proſtrata Humb. II. 808.
purpurea. II. 807.
quercifolia Purſh. II. 807.
ſcabra Thunb. II. 807.
ſerpyllifolia Humb. II. 808.
ſeſſiliflora Vahl. II. 806.
ſetacea Nutt. II. 807.
tenuifolia Vahl. II. 807.
tuberoſa L. II. 825.
tubuloſa Thunb. II. 806.
virgata Humb. II. 808.
GERBERA Caſſin. III. 2794. 575.
aſplenifolia *. III. 576.
coronopifolia *. III. 576.
crenata Ker. III. 575.
ſinuata *. III. 576.
Germanea rotundifolia Poir. II. 690.
urticaefolia Lam. II. 638.
GEROPOGON. III. 2892. 663.
auſtralis *. III. 663.
glaber L. III. 663
hirſutus L. III. 663.
Geryonia craſſifolia Schrank. II. 362.
GESNERA. II. 2237. 858.
acaulis. II. 839.
aggregata Ker. II. 839.
barbata Mart. c. p. 238.
bulboſa Ker. II. 839.
calycina Sw. II. 839.
chelonioides Humb. II. 839.
GESNERA
corymboſa Sw. II. 838.
Craniolaria Sw. II. 838.
elatior Humb. II. 839.
elongata Humb. II. 838.
exſerta Sw. II. 839.
fimbriata Lam. II. 838.
grandis Sw. II. 838.
hirſuta Humb. II. 838.
humilis. II. 839
longiflora Humb. II. 838.
macrantha *. II. 839.
mollis Humb. II. 838.
praſinata Ker. II. 838.
pulchella Sw. II. 812.
pumila Sw. II. 839.
ſcabra Sw. II. 838.
ſpicata Humb. II. 838
ſylvatica Humb. II. 839
tomentoſa. II. 838.
tubiflora Cav. II. 839.
ulmifolia Humb. II. 838.
ventricoſa Sw. II. 839
verticillata Cav. II. 839.
GETHYLLIS. II. 1235. 82.
ciliaris. II. 82.
lanceolata. II. 82.
plicata Jacqu. W. II. 60.
ſpiralis. II. 82.
villoſa. II. 82.
Gethyra occidentalis Salisb. I. 14.
GETONIA Roxb. II. 1685. 360.
floribunda Roxb. II. 360.
GEUM. II. 1865. 542.
agrimonoides Purſh. (II. 545.) c. p 198.
album Gmel. II. 542.
aleppicum Jacqu. II. 542.
atlanticum Desf. II. 542.
canadenſe Jacqu. II. 542.
canadenſe Murr. II. 542.
ciliatum Purſh. II. 543.
coccineum Sm. II. 542.
geniculatum Mx. II. 542.
glaciale Adam. II. 545.
hederaefolium C. C Gmel. II. 542.
hirtum Wahlb. II. 542.
hiſpidum Fries. II. 543.
japonicum Thunb. II. 543.
intermedium Ehrh. W. II. 542.
intermedium Fiſch. II. 542.
involucratum Perſ. II. 543.
macrophyllum W. II. 542.
magellanicum Perſ. II. 543.
montanum L. II. 545.

GEUM
Peckii Purſh. II. 543.
potentilloides Ait. II. 543.
pyrenaicum W. II. 542.
radiatum Mx. II. 542.
reptans L. II. 543.
rivale W. II. 542.
rotundifolium Langsd. Cand. c. p. 345.
ſtrictum Ait. II. 542.
ſylvaticum Pourr. Cand. II. 542.
triflorum Purſh. II. 543.
urbanum. II. 542.
virginianum. II. 542.
Ghinia mutica Sw. II. 754.
verbenacea Sm. II. 754.
Gigartina articulata Lamx. IV. 342.
capillaris Lamx. IV. 370.
clavelloſa Lamx. IV. 342.
confervoides Lamx. Lyngb. IV. 338.
Fabriciana Lyngb. IV. 339.
flagelliformis Lamx IV. 330.
Griffithiae Lyngb. IV. 339.
kaliformis Lamx. IV. 342.
lubrica Lyngb. IV. 342.
lycopodioides Lyngb IV. 343.
miniata Lamx. IV. 340.
ovata Lamx. IV. 342.
pinaſtroides Lyngb. IV. 343.
plicata Lamx. Lyngb. IV. 339.
purpuraſcens Lamx. Lyngb. 339.
ſubfuſca Lyngb. IV. 343.
Teedii Lamx. IV. 337.
tenuiſſima Lamx. IV. 340.
viridis Lyngb. IV. 329.
GILIA R. et P. I. 666. 625.
aggregata *. I. 626.
coronopifolia Perſ. I. 625.
glomeriflora *. I. 626.
laciniata R. et P. I. 625.
parviflora *. I. 626.
GILIBERTIA R. et P. II. 1407. 169.
umbellata R. et P. II. 169.
Gilibertia decandra W. III. 66.
heterophylla W. III. 66.
oppoſitifolia W. III. 66.
ovata W. III. 66.
Gillenia ſtipulacea Nutt. II. 504.
trifoliata Mönch. II. 504.
GILLIESIA Lindl. c. p. 22. 24.
graminea Lindl. c. p. 24.
GIMBERNATIA R. et P. II. 1684. 359.
oblonga R. et P. II. 359.
obovata R. et P. II. 359.
Ginannia guianenſis Schreb. III. 76.
Ginkgo biloba L. III. 865.
GINORIA Jacqu. II. 1767. 457.
americana Jacqu. II. 457.
GISEKIA, I. 1151. 971.
pharnaceoides. I. 971.
Giſſonia collina Salisb. I. 456.
Glabraria terſa L. II. 267.
GLADIOLUS. I. 155. 151.
abbreviatus Andr. I. 151.
alatus. I. 152.
alatus Jacqu. I. 152.
albidus Jacqu. I. 153.
aletroides Vahl. I. 150.
alopecuroides L. I. 150.
ambiguus Lam. I. 152.
anceps Thunb. I. 147.
anguſtus. I. 151.
bicolor Thunb. I. 150.
biflorus Thunb. I. 152.
blandus Ait. I. 152.
bracteatus Thunb. I. 147.
brevifolius Jacqu. I. 152.
byzantinus Mill. I. 153.
campanulatus Andr. I. 153.
(*campanulatus* Andr. I. 153.) c. p. 23.
capitatus L I. 158.
Cardinalis Curt. I. 155.
carinatus Ait. Vahl. I. 151.
carneus Jacqu. I. 152.
carneus Andr. I. 152.
carneus la Roch. I. 153.
communis. I. 153.
concolor Salisb. I. 151.
criſpus L. I. 154.
Cunonia Gärtn. I. 152.
cuſpidatus. I. 152.
cuſpidatus Andr. I. 152.
debilis Bot. mag. c. p. 25.
dichotomus Thunb. I. 152.
edulis Burch. I. 151.
equitans Vahl. I. 152.
exciſus Jacqu. I. 148.
exſcapus Thunb. I. 153.
Fabricii Thunb. I. 147.
falcatus Thunb. I. 147.
fiſſifolius Jacqu. I. 147.
flavus Ait. I. 154.
flexuoſus Thunb. I. 152.
floribundus Jacqu. I. 155.

GLADIOLUS
fragrans Jacqu. I. 156.
galeatus Andr. I. 152.
galeatus Jacqu. I. 150.
gallicienſis Beſſ. I. 153.
gracilis Jacqu. W. I. 151. c. p. 23.
gramineus L. Jacqu. I. 157.
grandiflorus Andr. I. 153.
grandis Thunb. I. 152.
haſtatus Thunb. I. 153.
hirſutus. I. 152.
hyalinus Jacqu. I. 155.
imbricatus. I. 153.
inclinatus Red. I. 155.
inflatus Vahl. I. 153.
involutus la Roch. I. 151.
iridifolius Jacqu. I. 150.
junceus Thunb. I. 148.
laccatus Jacqu. I. 150.
laevis Thunb. I. 151.
latifolius Lam. I. 155.
liliaceus Houtt. I. 151.
lineatus Curt. I. 154.
longiflorus Andr. I. 155.
longiflorus L. I. 154.
luteus Lam. I. 153.
marginatus L. I. 150.
Merianellus Thunb. I. 152.
Merianus Thunb. Jacqu. I. 150.
Milleri Ker. I. 152.
mollis Vahl. I. 155.
mucronatus Red. Lam. I. 155.
namaquenſis Ker. I. 152.
nanus Andr. I. 156.
neglectus R. et Sch. I. 153.
orchidiflorus Andr. I. 152.
Orobanche Red. I. 153.
paleaceus Vahl. I. 152.
paleaceus Vahl. I. 155.
papilionaceus Lichtenſt. I. 151.
permeabilis la Roch. I. 151.
plicatus Andr. I. 155.
plicatus Jacqu. I. 156.
plicatus W. I. 155.
polyſtachyus Andr. I. 148.
punctatus Jacqu. I. 151.
pyramidatus Andr. I. 150.
quadrangularis Ker. I. 151.
recurvus. I. 151.
reflexus Lichtenſt. I. 155.
refractus Jacqu. I. 154.
ringens Andr. I. 151.
roſeo-albus Jacqu. I. 151.
roſeus Jacqu. I. 154.
roſeus Red. I. 152.
GLADIOLUS
roſſicus Perſ. I. 153.
rudis Lichtenſt. I. 153.
ſambucinus Jacqu. I. 155.
ſecuriger Ait. I. 154.
ſetifolius L. I. 151.
ſilenoides Jacqu. I. 147.
ſpathaceus L. I. 155.
ſpicatus L. I. 150.
ſtriatus Andr. I. 153.
ſtriatus Jacqu. I. 154.
ſtrictiflorus Red. I. 151.
ſtrictus Ait. I. 155.
tenellus Jacqu. I. 151.
tenuis M. B. I. 153.
teſtaceus Vahl. I. 150.
trichonemifolius Ker. I. 151.
trimaculatus Vahl. I. 153.
triſtis. I. 151.
triſtis Jacqu. I. 152.
triticeus Thunb. I. 150.
tubatus Jacqu. I. 155.
tubiflorus L. I. 155.
tubuloſus Jacqu. I. 150.
undulatus Jacqu. I. 153.
undulatus L. mant. I. 152.
venoſus W. I. 152.
verſicolor Andr. I. 152.
viperatus Ker. I. 152.
viridis Ait. I. 154.
Watſonia Thunb. I. 152
xanthoſpilus Red. I. 154.
Glandulifolia umbellata Wendl. I. 784.
uniflora Wendl. I. 784.
GLAPHYRIA Jack. II. 1826. 489.
nitida Jack. II. 489.
ſericea Jack. II. 489.
GLAUCIUM Tournef. II. 1888. 571.
faleum Sm. II. 571.
luteum Scop. Sm. II. 571.
meſopotamicum *. II. 571.
phoenicoeum Sm. II. 571.
refractum Stev. II. 571.
rubrum Sm. II. 571.
tricolor Bernh. c. p. 203.
violaceum Sm. II. 571.
GLAUX. I. 936. 825.
maritima. I. 825.
GLECHOMA. II. 2094. 727.
erecta Roxb. c. p. 225.
grandiflora Cand. II. 755.
hederaceum. II. 727.
hindoſtana Roth. II. 727.
hirſutum Kit. II. 727.

GLECHOMA
indicum *. II. 727.
magnum Merat. II. 727.
GLECHON *. c. p. 222. 227.
thymoides *. c. p. 227.
GLEDITSCHIA. III. 3208. 918.
aquatica Marsh. III. 919.
brachycarpa Pursh. III. 919.
carolinensis Lam. III. 919.
caspica Desf. III. 919
chinensis Lam. III. 919.
ferox Desf. III. 919
horrida W. III. 919.
javanica Pers. III. 919.
indica Pers. III. 919.
inermis L. III. 140.
macracantha Desf. III. 919.
macracantha W. III. 919.
Meliloba Walt. III. 919.
monosperma Walt. III. 919.
triacantha. III. 918.
triacantha β. Mx. III. 919.
GLEICHENIA Sm. IV. 3226. 25.
alpina R. Br. IV. 26.
argentea Kaulf. IV. 26.
bifida *. IV. 27.
brasiliana *. IV. 27.
circinata Sw. IV. 26.
dicarpa R. Br. IV. 26.
flabellata R. Br. IV. 27.
flagellaris *. IV. 25.
furcata *. IV. 26.
glauca Sw. IV. 26.
glaucescens Kunth. IV. 26.
Hermanni R. Br. IV. 26.
japonica *. IV. 25.
javanica *. IV. 25.
immersa *. IV. 27.
lanigera Don. IV. 25.
microphylla R. Br. IV. 26.
muricata Kaulf. IV. 27.
nervosa *. IV. 25.
nitida Presl. IV. 26.
pectinata Presl. IV. 26.
pedalis *. IV. 26
polypodioides Sw. IV. 26.
pubescens Kunth. IV. 27.
remota *. IV. 27.
revoluta Kunth. IV. 27.
rupestris R. Br. IV. 26.
semivestita Labill. IV. 26.
Speluncae R. Br. IV. 25.
tenera R. Br. IV. 27.
tenuis Presl. IV. 27.
tomentosa *. IV. 27.
truncata *. IV. 25.
GLINUS. II. 1806. 467.
dictamnoides. II. 467.
lotoides. II. 467.
mozambicensis *. II. 467.
setiflorus Forsk. II. 467.
trianthemoides Roth. II. 467.
GLOBBA. I. 16. 15.
bulbifera Roxb. I. 15.
Careyana Roxb. I. 15.
cuspidata Mart. c. p. 8.
erecta Cand. I. 15.
erecta Red. I. 14.
Hura Roxb. I. 15.
japonica Thunb. I. 15.
Königiana *. c. p. 8.
marantina. I. 15.
nutans W. I. 14.
orixensis Roxb. I. 15.
pendula Roxb. I. 15.
purpurea Andr. I. 15.
racemosa Sm. I. 15.
radicalis Roxb. I. 15.
sessiliflora Sims. I. 15.
spathulata Roxb. I. 15.
subulata Roxb. I. 15. c. p. 8.
Globifera umbrosa Pers. I. 77.
GLOBULARIA. I. 372. 376.
Alypum. I. 376.
bellidifolia Tenor. I. 376.
bisnagarica. I. 376.
cordifolia. I. 376.
incanescens Viv. I. 376.
linifolia Lam. I. 376.
longifolia Ait. I. 377.
nana Lam. I. 376.
nudicaulis. I. 376.
orientalis. I. 376.
punctata Lapeyr. I. 376.
salicina Lam. I. 377.
spinosa Mill. I. 376.
vulgaris. I. 376.
vulgaris Brot. I. 376.
Glochidion ramiflorum Forst. I. 19.
Gloeonema apiculatum Grev. IV. 573.
paradoxum Ag. IV. 575.
Glonium stellatum Mühlenb. Schwein. IV. 414
GLORIOSA. II. 1213. 65.
simplex. II. 65.
simplex Don. c. p. 135.
superba. II. 65. c. p. 135.
virescens Lindl. c. p. 135.
Glossocomia tenera Don. c. p. 78.

GLOSSARRHEN Mart. I. 900. 806.
floribundus Mart. I. 806. c. p. 99.
pauciflorus Mart. I. 806.
GLOSSASPIS *. III. 2929. 694.
tentaculata *. III. 694.
GLOSSODIA R. Br. III. 2075. 714.
major R. Br. III. 714.
minor R. Br. III. 714.
GLOSSOMA Schreb. I. 477. 452.
arboreſcens W. I. 452.
GLOSSOPETALUM Schreb. I. 1140. 954.
glabrum W. I. 954.
tomentoſum W. I. 954.
GLOSSOSTEMON Desf. III. 2628. 340.
Bruguierii Desf. III. 540.
Gloſſula Lindl. III. 694.
Glottidium floridanum Desv. Cand. c. p. 287.
GLOXINIA Herit. II. 2258. 843.
hirſuta Lindl. c. p. 259.
macrophylla Mart. c. p. 239.
maculata Herit. II. 843.
ſpecioſa Ker. II. 844.
GLUTA. III. 2375. 49.
Benghas. III. 49.
GLYCERIA R. Br. I. 351. 551.
fluitans R. Br. I. 351.
Glyceria repanda Nuttall. I. 876.
GLYCINE. III. 2519. 195.
anguloſa W. III. 254.
anguſtifolia Jacqu. III. 196.
Apios L. III. 310.
atomaria W. herb III. 196.
bimaculata Curt. III. 510.
bituminoſa L. III. 239.
bracteata L. III. 219.
cana W. III. 196.
capitata Roth. III. 197.
caribaea Jacqu. III. 196.
caroliniana *. III. 197.
chinenſis Curt. III. 310.
clandeſtina Wendl. III. 255.
coccinea Curt. III. 310.
comoſa L. III. 219.
Comptoniana Andr. III. 510.
crinita Kunth. c. p. 269.
diffuſa Kunth. c. p. 269.
discolor W. herb. III. 196.
elongata Roth. III. 197.
erecta Thunb. III. 197.
erecta Nutt. III. 197.
floribunda W. III. 252.
fruteſcens L. III. 255.
glabra *. III. 195.
glanduloſa Thunb. III. 197.
hedyſaroides W. III. 255.
helvola W. herb. III. 248.
heterophylla Thunb. III. 197.
humifuſa W. III. 230.
javanica. III. 197.
labialis L. ſuppl. III. 235.
Lamarckii Kunth. c. p. 270.
lucida Forſt. III. 197.
macrophylla Kunth. c. p. 270.
malacophylla *. c. p. 270.
Memnonia *. III. 196.
meniſpermoides *. c. p. 270.
mollis W. III. 197.
mollis Hook. c. p. 270.
monoeca L. III. 219.
monoeca Schk. III. 219.
monophylla L. III. 195.
monophylla Nutt. III. 195.
monophyllos N. L. Burm. III. 195.
monoſperma W. herb. III. 196.
Nummularia. III. 196.
parviflora Lam III. 235. 257.
pentandra *. III. 235.
phaſeoloides Sw. III. 196.
picta Vahl. III. 196.
pondicherienſis *. III. 196.
precatoria Humb. III. 195.
pulchella Kunth. c. p. 270.
pulcherrima W. herb. III. 246.
punctata W. III. 525.
reflexa Nutt. III. 196.
reniformis Purſh. III. 195.
reticulata Sw III. 196.
rhombifolia W. III. 197.
roſea Forſt. III. 197.
rubicunda Curt. III. 510.
rufa Kunth. c. p. 269.
rufeſcens W. herb. III. 196.
ſagittata Humb. W. (III. 197.) c. p. 278.
ſarmentoſa Roth. III. 219.
ſecunda Thunb. III. 197.
ſericea W. III. 197.
ſimplicifolia Kunth. c. p. 269.
ſtriata L. ſuppl. III. 197.
ſuaveolens L. ſuppl. III. 196.
ſubterranea L. III. 218.
tenuiflora W. III. 235.
tomentoſa. III. 197.

GLYCINE
tomentoſa γ. monophylla Mx. III. 195.
totta Thunb. III. 197.
triloba. III. 198.
triloba L. III. 250.
umbellata W. III. 250.
villoſa Thunb. III. 198.
vincentina Ker. III. 245.
viſcida Perſ. III. 196.
viſcoſa Roth. III. 196.
GLYCOSMIS Corr. II. 1566. 514.
arborea Corr. II. 514.
chloroſperma *. c. p. 162.
cyanocarpa *. c. p. 161.
pentaphylla (Corr.) Colebr. II. 514. c. p. 161.
ſimplicifolia *. c. p. 162.
trifoliata *. c. p. 162.
GLYCYRRHIZA. III. 2521. 201.
aſpera Pall. III. 524.
aſperrima L. ſuppl. III. 524.
echinata. III. 202.
foetida Desf. III. 201.
glabra. III. 201.
glandulifera Kit. III. 201.
hirſuta. III. 201.
hiſpida Pall. III. 524.
laevis Pall. III. 201.
lepidota Purſh. III. 201.
GLYPHIS Ach. IV. 3373. 255.
cicatricoſa Ach. IV. 255.
favuloſa Ach. IV. 255.
graphica Fries. IV. 254.
labyrinthica Ach. IV. 254.
maculoſa Fries. IV. 255.
repens Meyer. c. p. 327.
tricoſa Ach. IV. 254.
GLYPHOCARPA R. Br. IV. 3287. 142.
capenſis Schwägr. IV. 142.
quadrata Schwägr. IV. 142.
GLYPHOMITRION Brid. Schwägr. IV. 3308. 160.
criſpatum Brid. IV. 155.
Davieſii Brid. Schwägr. IV. 160
GMELINA. II. 2131. 765.
arborea Roxb. II. 765.
aſiatica. II. 765.
parviflora Perſ. II. 765.
parvifolia Roxb. II. 765
GNAPHALIUM. III. 2724. 467.
achilleoides Lam. III. 479.
acuminatum Link. III. 472.
adnatum W. herb. III. 469.

GNAPHALIUM
aegyptiacum Perſ. III. 480.
affine Don. III. 475.
alatum Kunth. III. 475.
alauſenſe W. herb. III. 475.
albeſcens Sw. III. 478.
alpinum. III. 478.
alpinum Lightf. III. 481.
alpinum W. III. 478.
ambiguum Perſ. III. 469.
americanum. III. 480.
anguſtifolium Lam. III. 469.
apiculatum Labill. III. 474.
appendiculatum Thunb. III. 467.
arboreum. III. 468.
arenarium. III. 474.
arenarium Thunb. III. 475.
argenteum Poir. III. 471.
arnicoides Lam. III. 479.
arvenſe W. III. 481.
aſcendens Thunb. III. 474.
aſperum Thunb. III. 475.
aſperum Perſ. III. 473.
aſteriſciflorum Lam. III. 479.
aureo-fuloum Berg. III. 474.
auriculatum Thunb. III. 477.
bogotenſe Kunth. III. 475.
bracteatum Lam. III. 474.
bracteatum W. (non Lam.) III. 479. mutetur in Gn. Willdenowii *.
breviſolium Lam. III. 471.
Buſua Don. III. 479.
caeſpitoſum Lam. III. 472.
caeſpitoſum Presl. III. 476.
canarienſe W. herb. III. 470.
candicans Kunth. III. 474 c. p. 500.
candidiſſimum M. B. III. 475.
capillaceum Thunb. III. 476.
capitatum Thunb. III. 467.
capitellatum Thunb III. 469.
carneum Lam. III. 467.
carpathicum Wahlenb. III. 478.
cauliflorum Desf. III. 475.
celoſioides Kunth. III. 470.
cephaloideum W. III. 479.
cephalotes Thunb. III. 471.
cernuum Thunb. III. 469.
cheiranthifolium Lam. III. 475.
chilenſe *. III. 480.
coarctatum W. III. 480.
collinum Labill. III. 480.
Commerſonii *. III. 472.

GNAPHALIUM
compreſſum Poir. III. 469.
congeſtum Lam. III. 468.
conglobatum Viv. III. 469.
conicum W. ſuppl. III. 469.
conoideum Kunth. III. 481.
conſanguineum Gaudich. c. p. 300.
contortum Hamilt. III. 479.
coronatum. III. 471.
coronatum L. ſuppl. III. 479.
craſſifolium. III. 468.
craſſifolium Lam. III. 469.
criſpatulum Delil. III. 480.
criſpum. III. 478.
criſpum L. ſuppl. III. 467.
cylindricum. III. 467.
cymoſum. III. 478.
cynogloſſoides Trevir. c. p. 300.
daſyanthon W. III. 469.
dealbatum Thunb. III. 477.
debile Thunb. III. 477.
declinatum L. ſuppl. III. 478.
decumbens Thunb. III. 472.
decurrens Ives. III. 478.
denſum Lam. III. 471.
dentatum L. III. 457.
denudatum L. ſuppl. III. 477.
dichotomum W. herb. III. 475.
dioecum. III. 477.
dioſmaefolium Vent. III. 472.
discolor. III. 468
divaricatum. III. 471.
divergens Thunb. III. 471.
domingenſe Lam. III. 471.
dysodes *. III. 476.
elatum Lam. III. 467.
elegans Kunth. III. 475.
elichryſoides W. herb. III. 485.
elongatum Hornem. III. 469.
elongatum Lam. III. 468.
ericoides III. 468.
ericoides Hortul. III. 472.
exciſum Thunb. III. 468.
eximium. III. 472.
expanſum Thunb. III. 469.
falcatum Lam. III. 480.
faſciculatum Thunb. III. 471.
faſtigiatum Thunb. III. 471.
felinum Thunb. III. 467.
ferrugineum Perſ. III. 475.
filiforme Liljebl. III. 481.
flaccidum Weinm. III. 474.
flaviſſimum Sieb. III. 476.
foetidum. III. 478.
folioſum Poir. III. 470.
GNAPHALIUM
fruticans. III. 471.
fulvum Lam. III. 471.
fuſcum Scop. III. 481.
gallicum Sm. III. 481.
germanicum Sm. III. 481.
globoſum Hornem. III. 479.
glomeratum. III. 481.
gracile Kunth. III. 476.
grandiflorum. III. 470.
graveolens M. B. III. 475.
graveolens Kunth. III. 476.
helianthemifolium. III. 470.
heliotropifolium Lam. III. 471.
hemiſphaericum Hornem. III. 479.
heterophyllum Thunb. III. 469.
hirſutum Thunb. III. 471.
hirſutum Kunth. III. 476.
hiſpidum Thunb. III. 472.
humile Thunb. III. 468.
humillimum *. III. 476.
japonicum Thunb. III. 475.
igneſcens L. III. 474.
imbricatum. III. 473.
incanum Kunth. III. 475.
involucratum Forſt. III. 479.
italicum Roth. III. 469.
Lagopus W. III. 482.
lanatum Forſt. III. 475.
lanuginoſum Kunth. III. 480.
latifolium Thunb. III. 474.
lavandulaefolium W. III. 475.
leontopodioides W. III. 479.
Leontopodium. III. 479.
leyſſeroides Desf. III. 450.
loxenſe W. herb. III. 470.
lupulaceum Lam. III. 467.
luteo-album. III. 474.
maculatum Thunb III. 476.
madagaſcarenſe Poir. III. 470.
margaritaceum. III. 478.
maritimum. III. 468.
micranthum Thunb. III. 477.
microphyllum W. III. 470.
milleflorum Thunb III. 467.
minimum Sm. III. 481.
molle Thunb. III. 469.
monanthon W. III. 470.
montanum W. III. 481.
montanum Hudſ. III. 482.
montevidenſe *. III. 475.
mucronatum. III. 470.
multicaule Lam. III. 471.
multicaule W. III. 481.

GNAPHALIUM
multiflorum W. III. 470.
multiflorum Poir. III. 468.
muricatum. III. 471.
muricatum α. *umbellatum* Berg. III. 471.
muſcoides Desf. III. 480.
nanum W. III. 476.
nanum Kunth. III. 476.
niliacum *. III. 480.
nitens W. herb. III. 475.
nivale Tenor. III. 479.
niveum L. III. 443
nodiflorum Lam. III. 478.
norvegicum Retz. III. 479.
notatum Thunb. III. 477.
nudifolium. III. 474.
obtuſifolium. III. 478.
obtuſifolium W. herb. III. 478.
Oculus cati Thunb. III. 477.
odoratiſſimum. III. 474.
odoratum Thunb. III. 474.
olympicum Sibth. III. 477.
orbiculare Thunb. III. 476.
orientale. III. 469.
Pallaſii *. III. 470.
pallidum Lam. III. 475.
paniculatum Berg. III. 477.
parviflorum Lam. III. 470.
patulum. III. 471.
pedunculare. III. 474.
pellitum Kunth. III. 475.
pendulum Presl. III. 469.
penſylvanicum W. III. 480.
peruvianum *. III. 475.
petiolatum. III. 468.
phlomoides Lam. III. 482.
piloſellum L. ſuppl. III. 477.
pilulare Wahlenb. III. 481.
plantaginifolium. III. 477.
polifolium Thunb. III. 476.
polyanthes Thunb. III. 468.
polyanthos Thunb. III. 470.
polycephalum Mx. III. 478.
polycephalum Purſh. III. 478.
polycephalum W. herb. III. 478.
proſtratum Thunb. III. 477.
proteoides Lam. III. 471.
pulvinatum Delil. III. 480.
pumilum W. ſuppl. III. 469.
purpureum. III. 475.
puſillum Hänk. III. 481.
puſillum Thunb. III. 476.
pygmaeum Thunb. III. 479.
pyramidale Thouars. III. 473.
pyramidatum W. III. 481.

GNAPHALIUM
quinquenerve Thunb. III. 474.
quintuplinerve Hamilt. III. 477. c. p. 300.
rectum Sm. III. 479.
recurvum Lam. III. 468.
redolens Forſt. III. 511.
repens. III. 476.
reticulatum *. III. 471.
retuſum Lam. III. 484.
revolutum Thunb. III. 469.
roſeum Kunth. III. 473.
rosmarinifolium Sieb. III. 472.
rotundifolium Thunb. III. 476.
rubellum Thunb. III. 472.
ruſeſcens Kunth. III. 473.
ruſeſcens Poir. III. 473.
rutilans. III. 474.
ſanguineum. III. 475.
ſaturcioides Lam. III. 468.
ſcabrum Thunb. III. 468.
ſcandens Sieb. III. 469.
ſemipappoſum Labill. III. 470.
ſeriphioides Berg. III. 472.
ſerpyllifolium Lam. III. 470.
ſerratum. III. 467.
ſiculum *. III. 476.
ſimplicicaule W. herb. III. 481.
ſinuatum Lour. III. 473.
ſolidaginoides Poir. III. 475.
ſordidum L. III. 510.
ſpadiceum Lam. III. 472.
ſpathulatum Thunb. III. 477.
ſpathulatum Delil. III. 480.
ſpathulatum Lam. III. 480.
ſphacelatum Kunth. III. 480.
ſphaericum W. III. 479.
ſpicatum Lam. III. 480.
ſpicatum Vahl. III. 480.
ſplendens W. herb. III. 476.
ſplendidum Thunb. III. 469.
ſquarroſum. III. 472.
ſtachydifolium Lam. III. 480.
ſtähelinoides Thunb. III. 470.
ſtellatum. III. 475.
Stoechas. III. 469.
ſtramineum Kunth. III. 476.
ſtrictum Lam. III. 469.
ſtrigoſum Thunb. III. 469.
ſupinum Vill. III. 481.
ſupracanum Sm. III. 481.
ſylvaticum. III. 479.
Teneriffae *. III. 468.
tenue Kunth. III. 476.

GNAPHALIUM
tennifolium Vahl. III. 470.
tephrodes *. Link. III. 472.
teretifolium. III. 472.
Thuarfii *. III. 475.
Timmua Hamilt. III. 478.
tinctum Thunb. III. 472.
tricoftatum Thunb III. 468.
trifidum Thunb. III. 475.
trinerve Forft. III. 471.
uliginofum. III. 481.
umbellatum Thunb III. 468.
undulatum. III. 478.
uniflorum Jof. Juff. III. 432.
velutinum W. herb. III. 478.
verticillatum Thunb. III. 480.
virgineum Sm. III. 477.
vifcofum Kunth. III. 476
yuccaefolium Lam. III. 471.
Gnemon fylveftris Rumph. III. 777.
GNETUM. III. 3071. 777.
Gnemon. III. 777.
ovalifolium Poir. III. 777.
GNIDIA. II. 1478. 238.
aceroſa Gmel. II. 258.
acutifolia Wikftr. II. 238.
argentea Thunb. II. 239.
biflora Thunb. II. 238.
carinata Thunb. II. 238.
denudata Lindl. c. p. 152.
filamentoſa L. fil. II. 239.
glauca Sims. II. 239.
imberbis Dryand. II. 238.
imbricata L. fil. II. 239.
juniperifolia. II. 238
laevigata Thunb. II. 238.
linoides Wikftr. II. 238.
nana Wikftr. II. 238.
oppoſitifolia. II. 238.
oppoſitifolia Thunb. II. 241.
pinifolia. II. 238.
pinifolia L. ſuppl. II. 238.
pinifolia Wendl. II. 238.
racemoſa Thunb. II. 238.
radiata Wendl. II. 238.
ſcabra Thunb. II. 238.
ſericea. II. 239.
ſetoſa Wikftr II. 239.
ſimplex. II. 238.
ſimplex Andr. II. 238.
ſtricta Wikftr. II. 238.
tomentoſa. II. 239.
vireſcens Wikftr. II. 239.
GOCHNATIA Kunth. III. 2651. 388.
vernonioides Kunth. III. 388.
GODOYA R. et P. II. 1612. 550.
c. p. 158. 201.
gemmiflora Mart. c. p. 206.
obovata R. et P. II. 550. c. p. 206.
ſpathulata R. et P. II. 550. c. p 206.
GÖTHEA Mart. III. 2451. 124.
cauliflora Mart. III. 124.
ſemperflorens Mart. III. 124.
GOLDBACHIA Cand. II. 2263. 852
laevigata Cand. II. 852.
toruloſa Cand. II. 852.
Goldbachia Mikani Trin. I. 278.
GOMARIA R et P. II. 2161. 783.
racemoſa R et P. II. 783.
GOMESIA R. Br. III. 3007. 729.
recurva R. Br. III. 729.
ſtricta *. III. 730.
Gomortega nitida R. et P. II. 357.
Gomozia granatenſis L. I. 492.
GOMPHIA. II. 1577. 317.
acuminata Cand. II. 318.
angulata Cand. II. 318.
anguſtifolia Vahl. II. 318.
aquatica Kunth. II. 318.
cardioſperma Cand. II. 318.
caſſinaefolia Cand. II. 318.
caſtaneaefolia Cand. II. 319.
ceylanica Cand. II. 318.
curvata Hilar. c. p 163.
cuſpidata Hilar. c. p. 162.
dependens Cand. II. 318.
floribunda Hilar. c. p. 162.
glaberrima P. B. II. 318.
glauceſcens Hilar. c. p. 163.
grandiflora Cand. II. 317.
guianenſis Rich. II. 318.
hexaſperma Hilar. c. p. 163.
humilis Hilar. c. p. 163.
Jabotapita. II. 319.
ilicifolia Cand. II. 319.
laurifolia Sw. II. 318.
longifolia Lam. II. 318.
lucens Kunth. c. p. 163.
malabarica Cand. II. 318.
mexicana Humb. II. 318.
nana Hilar. c. p. 163.
nervoſa Hilar. c. p. 163.
nitida Sw. II. 318.
obtuſifolia Cand. II. 318.
oleaefolia Hilar. II. 318. c. p. 162.
olivaeformis Hilar. c. p. 163.

GOMPHIA
parviflora Cand. II. 518. c. p. 162.
parvifolia Hilar. c. p. 162.
perſiſtens Hilar. c. p. 163.
reticulata P. B. II. 318.
ſemiſerrata Mart. c. p. 163.
ſquamoſa Cand. II. 519.
ſuaveolens Hilar. c. p. 162.
venoſa *. c. p. 163.
GOMPHOCARPUS R. Br. I. 980. 849.
arboreſcens R. Br. I. 849.
criſpus R. Br. I. 849.
fruticoſus R. Br. I. 849.
longifolius *. I. 849.
ſetoſus R. Br. I. 850.
viridiflorus *. I. 849.
viridis *. I. 849.
GOMPHOLOBIUM Sm. II. 1649. 549.
barbigerum Cand. c. p. 172.
ellipticum Labill. II. 349.
fimbriatum Sieb. c. p. 173.
fimbriatum Sm. II. 349.
furcellatum Bonpl. c. p. 175.
grandiflorum Sm. II. 350. c. p. 172.
latifolium Sm. II. 349.
marginatum R. Br. II. 349.
minus Sm. (II. 350.) c. p. 172. 175.
pedunculare Cand. c. p. 175.
pinnatum Sm. II. 350.
polymorphum R. Br. II. 350.
pſoraleaefolium Salisb. II. 349.
ſcabrum Sm. II. 353. c. p. 175.
ſetifolium Sieb. c. p. 172.
ſpinoſum Labill. II. 353.
tetrathecoides Sieb. c. p. 173.
tomentoſum Labill. II. 350.
venuſtum R. Br. II. 350.
virgatum Sieb. c. p. 175.
GOMPHRENA. I. 931. 822.
aggregata W. I. 824.
agreſtis Mart. c. p. 105.
amarantoides Roth. I. 824.
anguſtiflora Mart. c. p. 105.
anguſtifolia Vahl. I. 823.
arboreſcens I. 823.
bicolor Mart. c. p. 105.
brachiata W. herb. I. 819.
braſilienſis Jacqu. c. p. 107.
braſilienſis L. (I. 823.) c. p. 104. 107.
caneſcens R. Br. I. 823.
GOMPHRENA
celoſioides Mart. c. p. 104.
conica *. I. 824.
craſſifolia *. I. 824.
debilis Mart. c. p. 105.
decumbens Jacqu. I. 823.
demiſſa Mart. c. p. 106.
deſertorum Mart. c. p. 104.
diffuſa *. I. 824.
elegans Mart. c. p. 105.
eriophylla Mart. c. p. 104.
ficoidea L. I. 819.
flaccida R. Br. I. 823.
flava. I. 823.
floridana *. (I. 824.) c. p. 108.
globoſa. I. 822.
gnaphaloides Vahl. (I. 823.) c. p. 104. 106.
Hänkeana Mart. c. p. 104.
hiſpida. I. 823.
Humboldtiana R. et Sch. (I. 824.) c. p. 107.
humilis R. Br. I. 824.
incana Mart. c. p. 105.
interrupta. I. 824. c. p. 106.
lactea Cand. (I. 824.) c. p. 107.
lanata R. Br. I. 823.
lanata Kunth. I. 824. c. p. 107.
lanata Poir. I. 823. c. p. 106.
leucocephala Mart. c. p. 104.
macrocephala Hilar. c. p. 104.
macrorrhiza Mart. c. p. 105.
mollis Mart. c. p. 105.
nigricans Mart. c. p. 105.
officinalis Mart. I. 823.
patula Wendl. c. p. 107.
perennis. I. 823.
polygonoides L. I. 820.
proſtrata Mart. c. p. 106.
pulchella Mart. c. p. 104.
rupeſtris Nees. c. p. 105.
ſcapigera Mart. c. p. 105.
Schlechtendalii Mart. c. p. 104.
Schulteſia Mart. c. p. 105.
Selloi *. c. p. 104.
ſericantha Mart. c. p. 105.
ſericea Hoffmannsegg. c. p. 108.
ſericea *. (I. 823.) c. p. 104. 107.
ſerrata. I. 823.
ſeſſilis L. I. 819.
ſtenophylla *. (I. 823.) c. p. 104. 107.

GOMPHRENA
tuberosa *. (I. 825.) c. p. 104. 107.
vaga Mart. c. p. 105.
vermicularis Sw. I. 824.
villosa Mart. c. p. 104.
virgata Mart. c. p. 105.
GOMUTUS Rumph. II. 1996. 624.
saccharifer *. II. 624.
GONGORA R. et P. c. p. 505. 307.
atropurpurea Hook. c. p. 308.
quinquenervia R. et P. c. p. 307.
GONIOCARPUS Thunb. I. 561. 497.
micranthus Thunb I. 497.
salsoloides Reichenb. c. p. 48.
scaber Kön. I. 497.
Goniocheton arborescens Blum. c. p. 252.
Gonocarpus tetragyna Labill. II. 261.
GONOLOBUS Mx. I. 977. 845.
albus Poir. I. 845.
aristolochioides Kunth. I. 846.
barbatus Humb. I. 845.
carolinensis R. Br. I. 845.
crispiflorus R. Br. I. 846.
diadematus Ker. I. 845.
discolor R. et Sch. I. 846.
floccosus Bertol. c. p. 110.
grandiflorus R. Br. I. 846.
guianensis *. I. 845.
hirsutus Mx. I. 845.
hirtus R. Br. I. 845.
laevis Mx. I. 845.
macrophyllus Mx. I. 845.
maritimus R. Br. I. 846.
niger R. Br. I. 846.
Nuttallianus *. I. 845.
obliquus R. Br. I. 845.
pauciflorus *. I. 846.
planiflorus R. Br. I. 846.
prostratus R. Br. I. 846.
racemosus R. Br. I. 846.
riparius Kunth. I. 846.
rostratus R. Br. I. 846.
suberosus R. Br. I. 846.
undulatus R. Br. I. 845.
uniflorus Kunth. I. 846.
viridiflorus Nuttall. I. 845.
Gonus amarissimus Lour. I. 441.
GONYANTHES Blum. c. p. 306. 310.
candida Blum. c. p. 310.
Gonytrichum caesium Nees. IV. 548.
Gonzalagunia pendula R. et P. I. 417.
GONZALEA Pers. I. 420. 417.
cornifolia Kunth. I. 417.
panamensis Pers. I. 417.
pendula Pers. I. 417.
pulverulenta Bonpl. I. 417.
tomentosa Humb. I. 417.
GOODENIA Sm. I. 782. 720.
acuminata R. Br. I. 720.
albida Sm. I. 753.
armerifolia Sieb. c. p. 76.
barbata R. Br. I. 721.
bellidifolia Sm. I. 720.
calendulacea Andr. I. 755.
coerulea R. Br. I. 722.
coronopifolia R. Br. I. 721.
decurrens R. Br. I. 720.
dubia *. I. 721.
elongata Labill. I. 721.
filiformis R. Br. I. 721.
geniculata R. Br. I. 721.
glabra R. Br. I. 721.
gracilis R. Br. I. 720.
grandiflora Sims. I. 720.
hederacea Sm. I. 721.
heterophylla Sm. I. 720.
hispida R. Br. I. 721.
humilis R. Br. I. 720.
incana R. Br. I. 722.
lanata R. Br. I. 721.
mollis R. Br. I. 721.
ovata Sm. I. 720.
paniculata Sm. I. 720.
pterygosperma R. Br. I. 721.
pubescens Sieb. c. p. 76.
Pumilio R. Br. I. 722.
purpurascens R. Br. I. 721.
quadrilocularis R. Br. I. 721.
radicans Pers. I. 722.
ramosissima Sm. I. 752.
repens Labill. I. 722.
rotundifolia R. Br. I. 720.
scapigera R. Br. I. 722.
stelligera R. Br. I. 720.
stricta Sm. I. 754.
tenella R. Br. I. 721.
tenella Andr. I. 722.
varia R. Br. I. 720.
viscida R. Br. I. 722.
GOODIA Salisb. III. 2504. 186.
lotifolia Salisb. III. 186.

GOODIA
polyſperma Cand. c. p. 272.
pubeſcens Sims. III. 186.
ſimplicifolia *. c. p. 267.
GOODYERA R. Br. III. 2947. 702.
discolor Ker. III. 703.
nuda Thouars. III. 703.
occulta Thouars. III. 703.
procera Hook. III. 703.
pubeſcens R. Br. III. 703.
repens R. Br. III. 702.
GORDONIA. III. 2458. 125.
anomala *. III. 126.
Chilaunca Don. c p. 260.
excelſa Blum. c. p. 260.
Franklini Herit. III. 125.
Haematoxylon Sw. III. 126.
Laſianthus. III. 125.
pubeſcens Lam. III. 125.
ſemiſerrata *. c. p. 260. 408.
tomentoſa *. c. p. 260.
Wallichii Cand. III. 125. c. p. 260.
GORTERIA. III. 2885. 607.
aſteroides Jacqu. III. 607.
barbata L. ſuppl. III. 608.
cernua L. ſuppl. III. 608.
ciliaris L. III. 608.
ciliata Thunb. III. 607.
cruciata Houtt. III. 607.
diffuſa Thunb. III. 606.
fruticoſa Berg. III. 607.
fruticoſa L. III. 607.
hiſpida L. ſuppl. III. 607.
integrifolia Thunb. III. 606.
pectinata Thunb. III. 607.
perſonata. III. 607.
rigens L. III. 606.
ſetoſa L. III. 609.
ſpinoſa L. ſuppl. III. 607.
ſquarroſa L. III. 609.
GOSSYPIUM. III. 2486. 95.
arboreum. III. 95.
barbadenſe. III. 95.
eglandulosum Cav. III. 96.
herbaceum. III. 95. c. p. 257.
hirſutum. III. 96.
javanicum Blum. c. p. 257.
indicum Lam. III. 96.
latifolium Murr. III. 95.
micranthum Cav. III. 96.
obtuſifolium Roxb. III. 96.
purpuraſcens Poir. III. 95.
racemoſum Poir. III. 95.
GOSSYPIUM
religioſum. III. 95.
vitifolium. III. 95.
Gothofreda cordifolia Vent. I. 855.
GOUANIA. I. 914. 813.
aptera Cand. c. p. 101.
caneſcens Rich. c. p. 101.
cordifolia Radd. c. p. 101.
corylifolia Radd. c. p. 101.
crenata Lam. I. 815.
cyclocarpa Sm. c. p. 101.
denticulata Sm. c. p. 102.
domingenſis. I. 813.
domingenſis Aubl. c. p. 101.
inciſa Vahl. I. 813.
mauritiana Lam. I. 815.
microcarpa Cand. c. p. 102.
nepalenſis Wallich. c. p. 101.
paniculata *. I. 815.
pubeſcens Lam. I. 815.
Retinaria Cand. c. p. 102.
ſmilacina Sm. c. p. 101.
ſtipularis Cand. c. p. 101.
ſtriata Rich. c. p. 101.
tiliaefolia Lam. I. 813. c. p. 101.
tomentoſa Jacqu. I. 815.
Gouffeia arenarioides Robill. Cand. (I. 866.) c. p. 114. 181.
Goupia glabra Aubl. I. 954.
tomentoſa Aubl. I. 954.
Graemia Hook. c. p. 297.
aromatica Hook. c. p. 299.
GRAHAMIA *. c. p. 297. 299.
aromatica *. c. p. 299.
Grammica aphylla Lour. I. 864.
GRAMMITIS Sw. IV. 3238. 41.
aſplenioides Presl. IV. 40.
aurea Sw. IV. 38.
auſtralis R. Br. IV. 41.
Billarderii W. IV. 41.
Ceterach Sw. IV. 38.
cheilanthoides Sw. IV. 38.
cordata Sw. IV. 38.
coriacea Kaulf. IV. 41.
elongata Sw. IV. 41.
flexuoſa Humb. IV. 38.
graminoides Sw. IV. 66.
heterophylla Labill. IV. 44.
hirta Kunth. IV. 38.
involuta Don. IV. 41.
lanceolata Sw. IV. 41.
lanceolata *. Schk. IV. 41.
leptophylla Sw. IV. 40.
linearis Sw. IV. 41.
magellanica Desv. IV. 41.
Marginella Sw. IV. 41.

GRAMMITIS
myosuroides Sw. W. IV. 43.
obtusa W. herb. IV. 41.
pumila Sw. W. IV. 66.
revoluta *. IV. 110.
rutaefolia R. Br. IV. 41.
seminuda W. IV. 42.
serrulata Sw. W. IV. 43.
tenella Kaulf. IV. 41.
Grangea bicolor Desf. III. 498.
chinensis Lam. III. 497.
decumbens Desf. IV. 498.
maderaspatana Lam. III. 498.
GRANGERIA Commers. II. 1757. 450
borbonica Lam. II. 450.
Graphephorum melicoides P. B. I. 331.
GRAPHIS Adans. IV. 3370. 249.
abbreviata *. IV. 249.
Acharii Fée. IV. 253.
Afzelii Ach. IV. 252.
atra *. IV. 251.
atrata Fée. IV. 251.
Balbisii Fée. IV. 255.
betulina Ach. IV. 252.
caesia *. IV. 252.
canaliculata Fée. IV. 253.
caribaea Ach. IV. 255.
Cascarillae Fée. IV. 251.
chlorocarpa Fée. IV. 253.
chrysocarpa *. IV. 253.
cicatrisans *. IV. 249.
cinerea Fée. IV. 253.
cinnabarina Fée. IV. 254.
coccinea Holl. IV. 255.
Comma *. IV. 250.
conglomerata *. IV. 251.
curvula Ehrh. IV. 249.
dendritica Ach. IV. 254.
distans Fée. IV. 254.
Dumastii *. IV. 254.
duplicata Ach. IV. 250.
elegans Ach. IV. 250.
endocarpa Fée. IV. 255.
endochroma *. IV. 255.
evanescens Fée. IV. 252.
exilis Fée. IV. 251.
frumentaria Fée. IV. 252.
fulgurata Fée. IV. 251.
furcata Fée. IV. 251.
glaucescens Fée. IV. 255.
globosa *. IV. 249.
Grammitis Fée. IV. 255.
gyrocarpa *. IV. 250.
haematites Fée. IV. 254.
herpetica *. IV. 250.
inaequalis *. IV. 250.
inconspicua Fée. IV. 254
intricata Fée. IV. 251.
inusta Ach. IV. 249.
lactea *. IV. 254.
Laubertiana Fée. IV. 255.
leptocarpa Fée. IV. 252.
Lineola Ach. IV. 250.
Lyellii Ach. IV. 255.
macularis *. IV. 250.
marcescens Fée. IV. 253.
microscopica Ehrh. IV. 251.
nana *. IV. 249.
nivea Fée. IV. 252.
oryzaeformis Fée. IV. 252.
pachnodes Fée. IV. 252.
Pavoniana Fée. IV. 252.
pedata Fries. IV. 251.
Pelleterii *. IV. 253.
peruviana *. IV. 251.
phaea *. IV. 251.
plagiocarpa Fée. IV. 253.
planata Ach. IV. 249.
Poitei Fée. IV. 252.
prosodea *. IV. 250.
pruinata *. IV. 252.
reniformis Fée. IV. 252.
Rhabdotis *. IV. 249.
rhizocola Fée. IV. 251.
rigida *. IV. 251.
rubella Fée. IV. 254.
rubiginosa Fée. IV. 253.
rugulosa *. IV. 252.
scalpturata Ach. IV. 251.
Scaphella *. IV. 249.
scripta Ach. IV. 252.
serpentina Ach. IV. 252.
sordida Fée. IV. 251.
stenocarpa *. IV. 250.
striatula *. IV. 250.
subocellata *. IV. 249.
tenella Ach. IV. 250.
tortuosa Ach. IV. 252.
tumidula *. IV. 250.
umbrata *. IV. 250.
verrucarioides *. IV. 249.
GRATELOUPIA Ag. IV. 3403. 333.
filicina Ag. IV. 334.
ornata Ag. IV. 335.
GRATIOLA. I. 76. 39.
acuminata Walt. II. 771.
alata Roxb. I. 41.

GRATIOLA
amara Roxb. I. 40. c. p. 225.
anagalloidea Mx. II. 769.
aphylla Roth. I. 41.
aſpera Roth. II. 803.
attenuata *. I. 39.
aurea Mühlenb. I. 40.
chamaedryfolia Lam. II. 802.
Chamaedrys Roth. I. 40.
ciliata Colsm. I. 41.
cordifolia Vahl. I. 42.
craſſifolia Lag. I. 39.
cuneifolia Roxb. I. 41.
dilatata Mühlenb. I. 39. II. 769.
goodenifolia Hornem. II. 771.
grandiflora Retz. I. 41.
hiſpidula Commerſ. I. 40.
hyſſopioides L. II. 803.
integrifolia Roxb I. 40.
inundata Kit. II. 769.
involucrata Roxb. I. 40.
juncea Roxb. II. 803.
latifolia R. Br. I. 40.
linifolia Vahl. I. 39.
lobelioides Retz. I. 41.
lucida Vahl. II. 802.
marginata Colsm. I. 41.
minima Roth. I. 40.
miſſuriana Beck. c. p. 15.
Monneria L. II. 801.
montana Roxb. c. p. 14.
neglecta Torr. II. 771.
nudicaulis W. I. 41.
ocimifolia Vahl. I. 40.
officinalis. I. 39.
oppoſitifolia Retz. I. 41.
origanoides Vchl. I. 42.
parviflora Roxb. I. 39.
pedunculata R. Br. I. 40.
peruviana. I. 40.
piloſa Mx. I. 40.
pubeſcens R. Br. I. 40.
pulegifolia Vahl. I. 41.
punctata Colsm. I. 40.
puſilla W. I. 40.
quadridentata Mx. I. 41.
racemoſa Roth. I. 41.
racemoſa Roxb. I. 42.
repens Sw. II. 801. c. p. 17.
reptans Roxb. I. 41.
rotundifolia L. II. 803.
ruellioides Colsm. I. 41.
rugoſa Lour. I. 40.
ſerrata Roxb. I. 41.
ſtricta Lour. I. 40.
ſtrigoſa Roth. II. 803.
tenuifolia Colsm. I. 42.
tetragona Ell. I. 41.
trifida W. II. 802.
verbenaefolia Colsm. I. 42.
veronicaefolia Retz. I. 41.
virginica. I. 39.
viſcoſa Hornem. II. 801.
Greggia aromatica Gärtn. II. 486.
GREVILLEA R. Br. I. 520. 475.
acanthifolia Sieb. c. p. 46.
acifolia Sieb. c. p. 46.
acuminata R. Br. I. 476.
arenaria R. Br. I. 476.
aſpera R. Br. I. 476.
aſplenifolia R. Br. I. 477.
auſtralis R. Br. I. 476.
Bankſii R. Br. I. 477.
Baueri R. Br. I. 476. c. p. 46.
buxifolia R. Br. I. 477.
ceratophylla R. Br. I. 477.
Chryſodendron R. Br. I. 477.
cinerea R. Br. I. 476.
concinna R. Br. I. 476.
daphnoides Sieb. c. p. 46.
diffuſa Sieb. c. p. 46.
Dryandri R. Br. I. 477.
dubia R. Br. I. 475.
ferruginea Sieb. c. p. 46.
gibboſa R. Br. I. 478.
Goodii R. Br. I. 477.
helioſperma R. Br. I. 477.
juniperina R. Br. I. 476.
laurifolia Sieb. c. p. 46.
linearis R. Br. I. 475.
lorea R. Br. I. 478.
mimoſoides R. Br. I. 478.
montana R. Br. I. 476.
mucronulata R. Br. I. 476.
myrtacea Sieb. c. p. 46
occidentalis R. Br. I. 476. c. p. 46.
oleoides Sieb. c. p. 46.
parviflora R. Br. I. 476.
pauciflora R. Br. I. 476.
phylicoides R. Br. I. 477.
polyſtachya R. Br. I. 478.
pubeſcens Hook. c. p. 46.
pungens R. Br. I. 477.
punicea R. Br. I. 475.
refracta R. Br. I. 477.
riparia R. Br. I. 475.
ſericea R. Br. I. 475.
ſphacelata R. Br. I. 476.
ſtriata R. Br. I. 478.
ſtricta R. Br. I. 475.
tenuifolia R. Br. I. 476.

GREVILLEA
venuſta R. Br. I. 477.
GREWIA. II. 1901. 579.
abutilifolia Juſſ. II. 581.
acuminata Juſſ. II. 579.
apetala Juſſ. II. 579.
arborea Roxb. II. 581. c. p. 205.
arborea Roxb. II. 581.
arbutifolia Poir. Perſ. II. 581.
aſiatica. II. 581.
aſpera Roxb. II. 581.
betulaefolia Juſſ. II. 581.
bicolor Juſſ. II. 579.
bicolor Roth. II. 579.
bracteata Roth. II. 580.
carpinifolia P. B. II. 580.
carpinifolia Rottl. Roth. II. 581.
columnaris Sm. II. 580.
commutata Cand. II. 581.
cuneifolia Juſſ. II. 579.
diſperma Rottl. II. 579.
eriocarpa Juſſ. II. 581.
excelſa Vahl. II. 580.
flava Cand. II. 580.
flaveſcens Juſſ. II. 580.
glabra Blum. c. p. 205.
glanduloſa Vahl. II. 579.
guazumaefolia Juſſ. II. 580. c. p. 205.
hirſuta Vahl. II. 580.
hirſuta Sm. II. 580.
inaequalis Blum. c. p. 205.
involucrata Blum. c. p. 205.
laevigata Vahl. II. 579. c. p. 205.
Mallococca. II. 580.
megalocarpa P. B. II. 579.
Microcos. II. 579
mollis Juſſ. II. 580.
multiflora Juſſ. II. 579.
nitida Juſſ. II. 579.
obliqua Juſſ. II. 581.
oblongifolia Blum. c. p. 205.
occidentalis. II. 579.
odorata Blum. c. p. 205.
oppoſitifolia Hamilt. II. 579. c. p. 205.
orbiculata Rottl. Roth. II. 581.
orientalis. II. 580.
orientalis Vahl. II. 580.
ovalifolia Juſſ. II. 579.
paniculata Roxb. II. 580.
piloſa Lam. II. 580.
populifolia Vahl. II. 581.
pumila Hamilt. c. p. 205.
GREWIA
rhamnifolia Roth. II. 580.
Rothii Cand. II. 579.
rotundifolia Juſſ. II. 581.
ſalvifolia Roth. II. 580.
ſalvifolia L. ſuppl. II. 602.
ſapida Roxb. II. 581.
ſcabra Cand. II. 581.
ſerrulata Cand. II. 579.
ſubinaequalis Cand. II. 581.
tiliaefolia Vahl. II. 581.
tomentoſa Juſſ. II. 580.
umbellata Roxb. II. 579.
velutina Vahl. II. 582.
villoſa Roxb. II. 581.
GRIAS. II. 1890. 571.
cauliflora. II. 571.
GRIELUM. II. 1728. 432.
humifuſum Thunb. II. 432.
tenuifolium. II. 432.
Griffinia hyacinthina Herb. II. 53.
intermedia Lindl. c. p. 135.
GRIFFITHIA Ag. IV. 3418. 551.
corallina Ag. II. 351.
equiſetifolia Ag. IV. 351.
multifida Ag. IV. 351.
ſetacea Ag. IV. 351.
tenuior Ag. IV. 351.
GRIMALDIA Radd. IV. 3352. 235.
dichotoma Radd. IV. 235.
GRIMMIA Hedw. IV. 3305. 153.
aciphylla Mohr. IV. 155.
acuta Sm. IV. 157.
affinis Hornſch. IV. 154.
albida *. c. p. 321.
alpeſtris Schleich. IV. 155.
apiculata Hornſch. IV. 154.
apocarpa Hedw. IV. 153.
var. *β. rivularis* Brid. Turn. IV. 153.
γ. gracilis Schleich. Schwägr. IV. 153.
δ. alpicola Sw. IV. 153.
ε. conferta Funck. IV. 153.
ζ. apocaulos Brid. IV. 153.
atrata Mielichh. Hornſch. IV. 154.
atrovirens Turn. IV. 173.
Browniana Engl. bot. IV. 149.
campeſtris Burch. IV. 155.
catenulata Mohr. IV. 206.
cirrata Sm. IV. 158.
conoſtoma Sm. IV. 165.
controverſa Schrad. IV. 158.

GRIMMIA
crassa *. c. p. 521.
cribrosa Pers. IV. 153.
crinita Brid. IV. 155.
crispata *. IV. 155.
crispula Sm. IV. 158.
Daviesii Turn. Hook. IV. 160.
Donniana Sm. IV. 155.
Ecklonii *. c. p. 321.
elongata Kaulf. IV. 154.
fontinalioides Hook. IV. 155.
fragilis Mohr. IV. 157.
fusco-lutea Hook. IV. 154.
geniculata Schwägr. IV. 170.
heteromalla Mohr. Schk. IV. 157.
homomalla Engl. bot. IV. 172.
inclinata Sm. IV. 174.
inconspicua Bertol. IV. 150.
incurva Schwägr. IV. 154.
incurva Mühlenb IV. 154.
laevigata Brid. IV. 154.
lanceolata Mohr. Sm. IV. 155.
latifolia Mohr. IV. 155.
leucophaea Grevill. IV. 154.
longirostris Hook. IV. 154.
maritima Turn. IV. 153.
Mühlenbergii Brid. IV. 154.
nigricans Lam. Cand. IV. 154.
nigrita Sm. IV. 156.
nuda Turn. Sm. IV. 155.
obliqua Hornsch. IV. 154.
obtusa Schwägr. IV. 154.
ovata Mohr. IV. 154.
patens Hornsch. IV. 154.
pensylvanica Schwägr. IV. 153.
pilifera P. B. Brid. IV. 153.
plagiopodia Hedw. IV. 153.
plagiopus Schwägr. IV. 155.
pulvinata Sm. IV. 154.
pusilla Sm. IV. 157.
recurvata Hedw. IV. 157.
recurvirostra Sm. IV. 156.
Richardi *. IV. 154.
saxicola Hook. IV. 170.
spiralis Hook. IV. 154.
Starkeana Sm. IV. 155.
stricta Turn. IV. 155.
strigosa Brid. IV. 155.
sudetica Schwägr. IV. 155.
Torreyana Brid. IV. 153.
trichodes Engl. bot. IV. 146.
trichodon Brid. IV. 153.
trichophylla Grevill. IV. 171.
GRIMMIA
trifaria Mohr. IV. 157.
tristicha Schwägr. IV. 157.
uncinata Kaulf. IV. 154.
unicolor Grevill. IV. 154.
verticillata Turn. Sm. IV. 157.
GRINDELIA W. III. 2793. 575.
angustifolia Kunth. III. 575.
angustifolia Duv. III. 575.
ciliata *. III. 575.
Duvalii *. III. 575.
glutinosa Dun. III. 575.
incisa *. III. 575.
inuloides W. III. 575.
pulchella Duv. III. 575.
GRISELINIA Forst. I. 1105. 935.
lucida Forst. I. 935.
GRISLEA. II. 1441. 216.
secunda. II. 216.
tomentosa Roxb. II. 216.
GRONE Lour. III. 2557. 245.
repens Lour. III. 245.
GRONOVIA. I. 910. 810.
scandens. I. 810.
GRUBBIA Berg. II. 1491. 245.
rosmarinifolia Berg. II. 245.
GUAIACUM. II. 1585. 322.
afrum L. II. 526. c. p. 254.
arboreum Kunth. II. 322.
Breynii *. II. 322.
dubium Forst. II. 322.
officinale. II. 322.
sanctum. II. 322.
verticale Ort. II. 322.
GUAPURIUM Juss. II. 1821. 479.
fruticosum *. II. 479.
herbaceum *. II. 479.
GUARDIOLA Cervant. III. 2863. 621.
mexicana Humb. III. 621.
GUAREA. III. 2378. 64.
brachystachya Sess. III. 64.
cauliflora *. c. p. 251.
densiflora *. c. p. 251.
excelsa Bonpl. c. p. 251.
humilis Berter. III. 64.
ramiflora Vent. III. 64.
sericea Blum. c. p. 251.
Swartzii Cand. III. 64.
trichilioides. III. 64.
trichilioides Sw. III. 64.
GUATTERIA R. et P. II. 2021. 654.
Aberemoa Dun. II. 655.
acutifolia Dun. II. 655.

GUATTERIA
auſtralis Hilar. c. p. 214.
Berteriana *. II. 655.
Bragma Blum. c. p. 214.
brevipes Cand. II. 634.
ceraſoides Dun. II. 635.
cordata Dun. II. 635.
Corinti Dun. II. 636.
cuneiformis Blum. c. p. 214.
eriopoda Cand. II. 636. c. p. 215.
ferruginea Hilar. c. p. 214.
glauca R. et P. II. 635.
Gomeziana Hilar. c. p. 214.
hirſuta R. et P. II. 636.
lateriflora Blum. c. p. 214.
laurifolia Dun. II. 635.
lutea Hilar. c. p. 215.
macrophylla Blum. c. p. 214.
malabarica Dun. II. 635.
maypurenſis Kunth. II. 635.
montana Cand. II. 635.
Ouregou Dun. II. 654.
ovalis R. et P. II. 635.
pallida Blum. c. p. 214.
pendula R. et P. II. 635.
piſocarpa Blum. c. p. 214.
podocarpa Cand. II. 635.
prinoides *. II. 635.
rufa Dun. II. 635.
ſempervirens Dun. II. 635.
ſuberoſa Dun. II. 635.
umbilicata Dun. II. 635.
villoſiſſima Hilar. c. p. 215.
virgata Dun. II. 635.
Guazuma polybotrya Cav. III. 552.
tomentoſa Kunth. III. 552.
GÜLDENSTÄDTIA Fiſch. III. 2581. 279.
monophylla Fiſch. III. 279.
pauciflora Fiſch. III. 279.
Günthera elongata Andrz. II. 911.
GÜNTHERIA *. III. 2699. 449.
megapotamica *. III. 449.
Güntheria graveolens Trevir. IV. 236.
Guepinia Lepidium Desf. II. 865.
nudicaulis Bât. Cand. II. 865.
GUETTARDA. I. 791. 738.
argentea Lam. I. 738.
coccinea Aubl. II. 127.
cordata Kunth. I. 739.
coriacea R. et Sch. I. 739.
criſpiflora Vahl. I. 738.
elliptica Sw. I. 739.
hirſuta Poir. I. 758.
lucida R. et Sch. I. 738.
membranacea Sw. I. 739.
odorata R. et Sch. I. 739.
parviflora Vahl. I. 739.
reſinoſa Vahl. I. 739.
rugoſa Sw. I. 739.
ſcabra Lam. I. 739.
ſpecioſa. I. 739.
tomentoſa R. et Sch. I. 738.
umbellata *. I. 739.
xyloſteoides Kunth. I. 739.
GUEVINA Molin. I. 508. 472.
Avellana Molin. I. 472.
GUICHENOTIA Gay. I. 846. 776.
ledifolia Gay. I. 776.
GUIERA Juſſ. II. 1620. 552.
ſenegalenſis Juſſ. II. 552.
GUILANDINA. II. 1597. 527.
axillaris Lam. II. 527.
Bonduc. II. 527.
Bonduccella L. II. 527.
ciliata Berg. c. p. 165.
dioeca L. II. 527.
echinata *. II. 527.
gemina Lour. II. 527.
Moringa L. II. 527.
Nuga L. II. 544.
paniculata Lam. II. 527.
GUILLEMINEA Kunth. c. p. 52. 103.
illecebroides Kunth. c. p. 105.
Illecebrum *. c. p. 105.
Guioa lentiſciſolia Cav. II. 221.
GULIELMA Mart. II. 1349. 141.
ſpecioſa Mart. II. 141.
GUMILLEA R. et P. I. 1098. 930.
auriculata R. et P. I. 930.
GUNDELIA. III. 2666. 409.
Tournefortii. III. 409.
GUNNERA. I. 132. 125.
perpenſa. I. 125.
piloſa Humb. I. 125.
plicata Vahl. I. 125.
ſcabra R. et P. I. 125.
Guſſonia concolor *. III. 25.
discolor *. III. 24.
GUSTAVIA. III. 2468. 127.
auguſta. III. 127.
faſtuoſa. III. 127.
Gutierrezia linearifolia Lag. III. 579.
GUZMANNIA R. et P. II. 1166. 22.

GUZMANNIA
tricolor R et P. II. 22.
Gyalecta aethalea Ach. IV. 296.
bryophila Ach. IV. 296.
Chryſitis Wallr. IV. 278.
epulotica Ach. IV. 301.
geoica Ach. IV. 300.
Perſooniana Ach. IV. 300.
Wahlenbergiana Ach. IV. 301.
GYMNADENIA R. Br. Rich. III. 2925. 695
albida Rich. III. 694.
anguſtifolia *. III. 693.
conopſea Rich. III. 693.
cucullata Rich. III. 694.
odoratiſſima Rich. III. 695.
ornithia *. III. 693.
viridis Rich. III. 693.
GYMNANDRA Pall. II. 2152. 772.
altaica W. II. 772.
borealis Pall. II. 772.
dentata W. II. 772
elongata W. II. 772.
gracilis W. II. 772.
integrifolia W. II. 772.
minor W. II. 772.
ovata W. II. 772.
reniformis W. II. 772.
Stelleri Ledeb. II. 773.
GYMNANTHERA R. Br. I. 965. 837.
nitida R. Br. I. 837.
GYMNEMA R. Br. I. 975. 844.
geminatum R. Br. I. 844.
lactiferum R. Br. I. 844.
ſylveſtre R. Br. I. 844.
tenaciſſimum *. I. 844.
tingens *. I. 844.
trinerve R. Br. I. 845.
Gymnocarpus fruticoſus Forsk. Delil. II. 382.
Gymnocephalus androgynus Schwägr. IV. 215.
conoideus Schwägr. IV. 184.
GYMNOCLADUS Lam. II. 1596. 527.
arabica Lam. II. 528.
canadenſis Lam. II. 527.
GYMNOGRAMME Desv. IV. 3236. 38.
acroſtichoides Desf. IV. 40.
acuminata Kaulf. IV. 58.
aſpidioides Kaulf. IV. 40.
aſplenioides Sw. IV. 40.
auriculata Kaulf. IV. 40.
GYMNOGRMME
bidentata Presl. IV. 59.
Calomelanos Kaulf. IV. 59.
Ceterach *. IV. 58.
chaerophylla Desf. IV. 40.
chryſophylla Kaulf IV. 59.
cordata Schlechtend. IV. 58.
filipendulaefolia Desf. IV. 58.
flavens Kaulf. IV. 59.
flexuoſa Desf. IV. 58.
hirta Kaulf. IV. 58.
japonica Desv. IV. 40.
leptophylla Desv. IV. 40.
myriophylla Sw. IV. 58.
ochracea Presl. IV. 59.
opaca *. IV. 59.
pedata Kaulf. IV. 58.
peruviana Desf. IV. 59.
plantaginea *. IV. 59.
polypodioides *. IV. 40.
pothifolia *. IV. 59.
rhizophylla Kaulf. IV. 40.
roſea Desf. IV. 59.
rufa Desv. IV. 58.
ſulfurea Desv. IV. 59.
tartarea Desv. IV. 59.
tomentoſa Desv. IV. 58.
totta Schlechtend. IV. 58.
triangularis Kaulf. IV. 59.
trifoliata Desv. IV. 58.
GYMNOLOMA Kunth. III. 2842. 610.
connatum *. III. 610.
hondenſe Kunth. III. 610.
maculatum Ker. III. 610.
rudbekioides Kunth. III. 610.
tenellum Kunth. III. 610.
triplinerve Kunth. III. 610.
GYMNOPOGON P. B. I. 284. 272.
racemoſus P. B. I. 272.
GYMNOSPORANGIUM Hedw. fil. IV. 3580. 562.
Chailletii *. IV. 562.
clavariaeforme Cand. IV. 561.
conicum Hedw. IV. 562.
juniperinum Nees. IV. 562.
Juniperi virginianae Schwein. IV. 562.
virginianum *. IV. 562.
GYMNOSTACHYS R. Br. I. 542. 490.
anceps R. Br. I. 490.
Gymnoſtichum Hyſtrix Schreb. I. 527.

GYMNOSTOMUM Hedw. IV. 3288. 143.
acaule Mohr. IV. 146.
aeruginoſum Sw. IV. 144.
aeſtivum Hedw. IV. 145.
affine Hornſch. IV. 144.
aquaticum Brid. IV. 145.
articulatum Schk. IV. 144.
Barbula Pöppig. IV. 143.
Bonplandii Brid. IV. 144.
breviſetum Hornſch. IV. 144.
caeſpiticium Mohr. IV. 144.
calcareum Hornſch. IV. 145.
capenſe Hook. IV. 142.
condenſatum Voit. Röhling. IV. 145.
conicum Schwägr. IV. 143.
curviroſtrum Hedw. IV. 144.
curviſetum Schwägr. IV. 144.
Donnianum Sw. IV. 157.
faſciculare Brid. IV. 144.
gracile Hook. IV. 148.
gracillimum Hornſch. IV. 145.
Griffithianum Sm. IV. 148.
guadalupenſe *. IV. 145.
Heimii Hedw. IV. 144.
Hornſchuchianum Funck. IV. 146
Jameſonii W. Arnott. IV. 145.
japonicum Hedw. IV. 145.
javanicum Nees. IV. 145.
inclinans Hook. IV. 148.
intermedium Turn. IV. 143.
involutum Hook. IV. 145. c. p. 321.
julaceum Hook. IV. 144.
lapponicum Hedw. IV. 145.
Leptoſtomum Hook. IV. 148.
luteolum Engl. bot. IV. 145.
luteolum Sm. IV. 144.
Menzieſii Hook. IV. 148.
microcarpon Hornſch. IV. 144.
microſtomum Hedw. IV. 147.
minutulum Schwägr. IV. 145.
minutulum Mart. IV. 145.
niloticum Delil. IV. 145.
obtuſum Hedw. IV. 144.
ovatum Hedw. IV. 143.
pallidiſetum Hornſch. IV. 144.
pennatum Hedw. IV. 147.
pomiforme Hornſch. IV. 144.
prorepens Hedw. IV. 141.
pulvinatum Hedw. IV. 146.
pyriforme Hedw. IV. 144.
reflexum Brid. IV. 145.
riparium Hoſt. IV. 171.
GYMNOSTOMUM Rottleri Schwägr. IV. 144.
rufeſcens Schultz. IV. 145.
rupeſtre Schwägr. IV. 144.
rutilans Hedw. IV. 147.
Sepincola Funck. IV. 145.
ſphaericum Schwägr. IV. 146.
ſtelligerum Engl. bot. IV. 144
ſubſeſſile Brid. IV. 146.
ſubulatum Nees. IV. 145.
tenue Schrad IV. 145.
tetragonum Brid. IV. 145.
tortile Schwägr. IV. 145.
tortipes Brid. IV. 144
trichodes Mohr. IV. 146.
triſtichon Wahlenb. IV. 145.
truncatum Hedw. IV. 145.
truncatum var. Hook. IV. 143.
turbinatum Mx. IV. 144.
viridiſſimum Sm. IV. 144.
viridulum Brid. IV. 145.
xanthocarpon Hook. IV. 148.
GYMNOSTYLES Juſſ. III. 2736. 499.
alata *. III. 500.
anthemifolia Juſſ. III. 499.
chilenſis *. III. 500.
luſitanica *. III. 500.
minuta *. III. 500.
Mutiſii *. III. 500.
naſturtiifolia Juſſ. III. 500.
peruviana *. III. 500.
pteroſperma Juſſ. III. 499.
Gymnothrix crinita Humb. I. 302.
triſtachya Humb. I. 302.
Gynandropſis affinis Blum. c. p. 138.
brachycarpa Cand. II. 121.
hiſpidula Cand. II. 122.
palmipes Cand. II. 122.
pentaphylla Cand. II. 122.
Gynema balſamica Rafin. III. 512.
GYNERIUM W. I. 324. 522.
ſaccharoides Hum. I. 522.
Gyneſtum acaule Poit. II. 18.
baculiferum Poit. II. 18.
deverſum Poit. II. 19.
maximum Poit. II. 19.
ſtrictum Poit. II. 19.
GYNETERIA W. III. 2725. 482.
dentata *. III. 482.
incana *. III. 482.
GYNOCARDIA Roxb. II. 2013. 632.
odorata Roxb. II. 632.

GYNOPLEURA Cav. I. 1127. 947.
linearifolia Cav. I. 947.
tubulosa Cav. I. 947.
Gynopogon Alyxia Forst. I. 855.
scandens Forst. I. 855.
stellatus Forst. I. 855.
GYNOSTEMMA Blum. c. p. 246. 251.
pedatum Blum. c. p. 251.
simplicifolium Blum. c. p. 251.
GYPSOPHILA. II. 1695. 571.
acutifolia Fisch. II. 572.
aggregata L. II. 397.
altissima. II. 572.
arenaria Kit. II. 573.
armerioides Ser. II. 572.
ascendens Jacqu. II. 572.
capitata Pall. II. 573.
capitata M. B. II. 573.
cerastioides Wallich. c. p. 179.
collina Stev. II. 573.
compressa Desf. II. 573.
cretica Sm. II. 572.
dianthoides Sm. II. 573.
dichotoma Bess. II. 571.
dioeca *. c. p. 178.
dubia W. suppl. II. 571.
elegans M. B. II. 571.
fastigiata. II. 573.
glauca Stev. II. 572.
glomerata Pall. II. 573.
graminea Sm. II. 573.
grandiflora Poir. II. 571.
hirsuta *. II. 573.
illyrica Sm. II. 572.
multicaulis Poir. II. 573.
muralis. II. 573.
ocellata Sm. II. 573.
ochroleuca Sm. II. 572.
paniculata. II. 572.
perfoliata. II. 572.
perfoliata M. B. II. 572.
prostrata. II. 572.
repens. II. 572.
repens M. B. II. 572.
rigida L. II. 572.
Rokeika Delil. II. 572.
fabulosa Stev. II. 572.
GYPSOPHILA
Saxifraga. II. 573.
serotina Hayn. II. 573.
Stevenii Fisch. II. 572.
Struthium. II. 573.
tenuifolia M. B. II. 573.
thesiifolia Ser. II. 572.
thymifolia Sm. II. 572.
transylvanica *. c. p. 179.
Vaccaria Sm. II. 571.
viscosa Murr. II. 571.
GYROCARPUS Jacqu. I. 537. 489.
americanus Jacqu. I. 489.
asiaticus W. I. 489.
Jacquini Roxb. I. 489.
rugosus R. Br. I. 489.
sphenopterus R. Br. I. 489.
Gyromia virginica Nutt. II. 150.
Gyronium velleum Wahlenb. IV. 264.
Gyrophora arctica Ach. IV. 265.
crustulosa Ach. IV. 265.
cylindrica Ach. IV. 265.
deusta Ach. IV. 265.
glabra Ach. IV. 263.
hirsuta Ach. IV. 263.
hyperborea Ach. IV. 265.
mammulata Ach. IV. 265.
Mühlenbergii Ach. IV. 265.
murina Ach. IV. 265.
papulosa Ach. IV. 262.
pellita Ach. IV. 264
pensylvanica Ach. IV. 265.
proboscidea Ach. IV. 265.
pustulata Ach. IV. 262.
rugosa Kunth. c. p. 527.
spadochroa Ach. IV. 265.
tessellata Ach. IV. 265.
vellea Ach. IV. 264.
velleiformis Ach. IV. 265.
Gyropodium coccineum Hitchcock. IV. 518.
GYROSTEMON Desf. II. 2047. 674.
cotinifolius Desf. II. 674.
ramulosus Desf. II. 674.
GYROTRICHUM *. IV. 3561. 554.
maculiforme *. IV. 554.

H.

HABENARIA W. R. Br. III. 2924. 688
affinis Don. III. 690.
alata Hook. III. 688.
Amphorchis *. III. 689.
anguſtifolia Kunth. III. 692.
aphylla R. Br. III. 690.
arachnoides Thouars. III. 692.
bidentata Pöppig. III. 688.
Blephariglottis Hook. III. 690.
brachyceras W III. 692.
bracteata R. Br III. 689.
chlorantha *. III. 691.
ciliaris R Br. III. 690.
citrina Thouars. III. 689.
clavellata *. III. 689.
cordata R. Br. III. 691.
criſtata R. Br. III. 690.
cubitalis R. Br. III. 691.
dilatata Hook. III. 688.
elongata R. Br. III. 691.
fimbriata R. Br. III. 693.
fiſſa R. Br. III. 692.
flava R. Br. III. 691.
geniculata Don. III. 690.
gigantea Don. III. 693.
goodyeroides Don. III. 690.
gracilis Hook. III. 691.
graminea *. III. 690.
Herbiola R. Br. III. 688.
hirtella *. III. 690.
huronenſis *. III. 688.
hyperborea R. Br. III. 688.
inciſa *. III. 692.
integra *. III. 689.
intermedia Don. III. 693.
lacera R. Br. III. 693.
latifolia Kunth. III. 692.
macroceras W. III. 692.
marginata Hook. III. 691.
maſcarenenſis *. III. 690.
Michauxii Nutt. III. 692.
montevidenſis *. III. 692.
nivea *. III. 689.
obſoleta *. III. 689.
obtuſata *. III. 689.
ochroleuca R. Br. III. 691.
orbiculata Hook. III. 689.
pectinata Don. III. 693.
platyphylla *. III. 690.
praealta *. III. 691.
pſychodes *. III. 693.
purpurea Thouars. III. 689.
radiata *. III. 693
repens Nutt. III. 692.
rotundifolia *. III. 692.
Sigillum Thouars. III. 691.
ſpectabilis *. III. 689.
Suſannae R. Br. III. 692.
tridentata Hook. III. 689.
trifida Kunth. III. 692.
triflora Don. III. 690.
uniflora Don. III. 690.
vireſcens *. III. 688.
viridiflora R. Br. III. 691.
HABLIZIA M. B. I. 933. 824.
tamnoides M. B. I. 824.
Habranthus anguſtus Herb. c. p. 133.
bifidus Herb. c. p. 133.
graciliſolius Herb. c. p. 133.
verſicolor Herb. c. p. 133.
HAEMANTHUS. II. 1201. 56.
albiflos Jacqu. II. 57.
amarylloides Jacqu. II. 57.
carneus Ker. II. 57.
ciliaris. II. 56.
coarctatus Jacqu. II. 56.
coccineus. II. 56.
craſſipes Jacqu. II. 56.
dubius Bonpl. Kunth. II. 56.
falcatus Thunb. II. 52.
humilis Jacqu. II. 56.
hyalocarpus Jacqu. II. 56.
lanceaefolius Jacqu. II. 57.
moſchatus Jacqu. II. 57.
multiflorus. II. 57.
pubeſcens. II. 57.
pubeſcens Thunb. II. 56.
Pumilio Jacqu. II. 56.
puniceus Jacqu. II. 56.
quadrivalvis Jacqu. II. 56.
rotundifolius Sims. II. 56.
ſanguineus. II. 57.
ſpiralis Ait. W. II. 57.
tigrinus Jacqu. II. 56.
toxicarius Ait. II. 52.
HAEMATOXYLON. II. 1601. 528.
campechianum. II. 528.
HAEMOCARPUS Noronh. III. 2613. 553.
axillaris *. III. 553.
corymboſus *. III. 553.
cymoſus *. III. 553.

HAEMOCARPUS
paniculatus *. III. 553.
Haemocharis ſemiſerrata Mart. c. p. 260. 408.
tomentoſa Mart. c. p. 260.
HAEMODORUM Sm. I. 162. 158.
braſilienſe *. c. p. 24.
coccineum R Br. I. 158
corymboſum Sm. I. 158.
laxum R. Br. I. 158.
planifolium R. Br. I. 158.
ſpicatum R. Br. I. 158.
teretifolium R. Br. I. 158.
Hänkea flexuoſa R et P. c. p. 88.
Hagea alſinifolia Bivon. I. 795.
polycarpoides Bivon. I. 795.
Teneriffae Perſ. I. 795.
Hagenbachia braſilienſis Nees. c. p. 24.
HAGENIA Lam. II. 1452. 220.
abyſſinica W. II. 220.
HAKEA Schrad. I. 521. 478.
acicularis R. Br. I. 479.
amplexicaulis R Br. I. 481.
arboreſcens R. Br. I. 480.
attenuata R. Br. I. 480.
ceratophylla R. Br. I. 481.
cinerea R. Br. I. 480.
clavata Labill. I. 480.
cycloptera R. Br. I. 479.
dactylodes Cav. I. 480.
elliptica R. Br. I. 480.
Epiglottis Labill. I. 478.
flexilis R. Br. I. 478.
florida R. Br. I. 480.
gibboſa Cav. I. 479.
glabra Schrad. I. 478.
ilicifolia R. Br. I. 480.
leucoptera R. Br. I. 478.
linearis R. Br. I. 480.
liſſoſperma R. Br. I. 479.
marginata R. Br. I. 480.
microcarpa R. Br. I. 479.
nitida R. Br. I. 480.
nodoſa R. Br. I. 478.
obliqua R Br. I. 478.
oleaefolia R. Br. I. 479.
pachyphylla Sieb. c. p. 46.
proſtrata R. Br. I. 481.
pubeſcens Schrad. I. 479.
pugioniformis Cav. I. 478.
pyriformis Cav. I. 481.
rugoſa R. Br. I. 478
ruſcifolia Labill. I. 480.
ſaligna R. Br. I. 479.
ſericea Schrad. I. 479.
HAKEA
ſuaveolens R. Br. I. 479.
ſulcata R. Br. I. 478.
trifurcata R. Br. I. 479.
undulata R. Br. I. 480.
varia R. Br. I. 479.
vittata R Br I. 479.
HALESIA. III. 2421. 84.
diptera. III. 84.
parviflora Mx. (III. 84.) c. p. 256.
tetraptera III. 84.
Halidrys nodoſa Lyngb. IV. 516.
ſiliquoſa Lyngb. IV. 518.
Halimeda Opuntia Lamx. IV. 566.
HALIMODENDRON Cand. c. p. 265. 280.
argenteum Cand. c. p. 280.
HALISERIS Ag. IV. 3892. 527.
delicatula Ag. IV. 527.
dichotoma *. IV. 528.
Juſtii Ag. IV. 528.
Lamourouxii *. IV. 528.
linearis Ag. IV. 527.
marginata *. IV. 527.
penicillata *. IV. 528.
polypodioides Ag. IV. 528.
Woodwardia Ag. IV. 528.
HALLERIA. II. 2249. 845.
elliptica Thunb. II. 845.
lucida II. 845.
HALLIA Thunb. III. 2518. 195. c. p. 265.
alata Thunb. III. 195.
anguſtifolia Cand. c. p. 269.
argentea *. III. 195.
Aſarina Thunb. III. 195.
cordata Thunb. III. 195. c. p. 269.
flaccida Thunb. III. 195.
hirta W. (III. 195.) c. p. 266. 269.
imbricata Thunb. III. 195.
ſororia W. III. 195. c. p. 269.
trifoliata Roth. III. 202.
virgata Thunb. III. 195.
HALOCNEMON M B. I. 30. 19.
arabicum *. I. 19.
caſpicum M. B. I. 19.
foliatum *. I. 19.
noduloſum *. I. 19.
ſtrobilaceum M. B. I. 19.
HALORAGIS Forſt. II. 1514. 260.
alata Forſt. Jacqu. II. 261.
Cercodia Ait. II. 260.
digyna Labill. II. 261.

HALORAGIS
Gonocarpus *. II. 261.
proſtrata Forſt. II. 261.
racemoſa Labill. II. 261.
Tetragonia Herit. II. 261.
tetrandra Schott. c. p. 405.
HALYMENIA Ag. IV. 3402. 553.
cordata Ag. IV. 333.
edulis Ag. IV. 333.
elongata Ag. IV. 333.
furcellata Ag. IV. 333.
ligulata Ag. IV. 333.
Opuntia Ag. IV. 330.
palmata Ag. IV. 333.
platyna Ag. IV. 333.
Proteus *. IV. 333.
ramentacea Ag. IV. 368.
reniformis Ag. IV. 333.
ſaccata Ag. IV. 333.
trigona Ag. IV. 368.
ventricoſa Ag. IV. 368.
HAMADRYAS Commerſ. II. 2038. 658.
magellanica Lam. II. 658.
tomentoſa Cand. II. 658.
HAMAMELIS. I. 545. 491.
chinenſis R. Br. c. p. 47.
macrophylla Purſh. I. 491.
parviſolia Nutt. I. 491.
virginica. I. 491.
HAMELIA. I. 831. 765.
axillaris Sw. I. 765.
chrysantha Sw. I. 765.
glabra Lam. II. 126.
grandiflora Herit. Ait. I. 765.
odorata W. herb. I. 765.
patens. I. 765.
pauciflora W. herb. I. 765.
ſeſſiliflora W. II. 126.
ſphaerocarpa R. et P. I. 765.
ſuaveolens Kunth. I. 765.
ventricoſa Sw. I. 765.
zorullenſis Kunth. I. 765.
HAMILTONIA W. I. 949. 831.
oleifera W. I. 831.
ſarmentoſa *. I. 831. c. p. 109.
umbellata *. I. 831.
Hamiltonia fruticoſa Don. c. p. 139.
piloſa Roxb. c. p. 75.
ſcabra Don. c. p. 75.
HANCORNIA Gomez. I. 788. 671.
pubeſcens Mart. I. 671.
ſpecioſa Gomez. I. 671.
Hapalanthus repens Jacqu. I. 170.
Haplaria gryſea Link. IV. 555.
HARDWICKIA Roxb. II. 1676. 357.
binata Roxb. II. 357.
Haronga lanceolata Choiſ. III. 333.
revoluta Choiſ. III. 333.
n. 49. W. herb. III. 333.
HARPULLIA Roxb. c. p. 51. 92.
cupanioides Roxb. c. p. 92.
HARRACHIA Jacqu. II. 2217. 826.
ſpecioſa Jacqu. II. 826.
HARRISONIA Adanſ. IV. 3289. 145.
aquatica *. IV. 145.
Hornſchuchiana *. IV. 146.
Humboldtii *. IV. 145. c. p. 521.
ſecunda *. IV. 145.
Hartogia betulina Berg. I. 785.
capenſis Thunb. I. 780.
ciliata Berg. I. 787.
pulchella Berg. I. 785.
uniflora Berg. I. 784.
villoſa Berg. I. 785.
Harungana pubeſcens Poir. III. 333.
Haſſagay-boom Colon. I. 442.
HASSELQUISTIA. I. 1060. 894.
aegyptiaca. I. 894.
cordata. I. 894.
HASSELTIA Kunth. c. p. 201. 204.
floribunda Kunth. c. p. 204.
Haſtingia coccinea Sm. II. 755.
Havetia lauriſolia Kunth. II. 599.
Haworthia ariſtata Haw. II. 68.
concinna Haw. II. 70.
curta Haw. II. 69.
cuſpidata Haw. II. 68.
erecta Haw. II. 69.
laetevirens Haw. II. 69.
limpida Haw. II. 68.
maxima Haw. II. 69.
ſemiglabrata Haw. II. 69.
ſetata Haw. II. 68.
tortella Haw. II. 70.
turgida Haw. II. 68.
HAYNEA W. III. 2653. 590.
edulis W. III. 590.
pedunculata *. III. 591.
Hebanthe paniculata Mart. c. p. 103.
ſpicata Mart. c. p. 104

Hebanthe virgata Mart. c. p. 104.
Hebeandra celaſtroides Bonpl. III. 175.
ceſtrifolia Bonpl. III. 174.
craſſifolia Bonpl. III. 174.
evonymoides Bonpl. III. 175.
faſtigiata Bonpl. III. 174.
hirta Bonpl. III. 174.
latifolia Bonpl. III. 174.
mucronata Bonpl. III. 175.
padifolia Bonpl. III. 174.
parviflora Bonpl. III. 174.
phillyreoides Bonpl. III. 175.
prinoides Bonpl. III. 174.
pubeſcens Bonpl III. 174.
revoluta Bonpl. III. 175.
Hebelia allemannica C. C. Gmel. II. 143.
collina C. C. Gmel. II. 143.
HEBENSTREITIA. II. 2113. 754.
alba Jacqu. II. 754.
albiflora Link. II. 754.
capitata Thunb. II. 754.
chamaedryfolia Link. II. 754.
ciliata. II. 754.
cordata. II. 754.
dentata. II. 754.
erinoides Thunb. II. 754.
fruticoſa Thunb. II. 754.
integrifolia L. II. 754.
ſcabra Thunb. II. 754.
Hecaſtophyllum Brownei Kunth. c. p. 268.
dubium Kunth. c. p. 268.
HECATEA Thouars. III. 2340. 19.
biglanduloſa Poir. III. 19
Hecatonia paluſtris Lour. II. 652.
piloſa Lour. II. 653.
Hedeoma hiſpida Purſh. I. 54.
thymoides Perſ. I. 54.
HEDERA. I. 916. 813.
aculeata Don. c. p. 102.
arborea Sw. I. 951.
canarienſis W. I. 813.
capitata Sw. I. 952.
elata Don. c. p. 102.
fragrans Don. c. p. 102.
Hainla Don. c. p. 102.
Helix. I. 813.
nutans Sw. I. 814.
paraſitica Don. c. p. 102.
pendula Sw. I. 813.
quinquefolia L. I. 778.
Sciodaphyllum Sw. I. 953.
terebinthacea Vahl. I. 814. c. p. 102.
HEDERA
tomentoſa Don. c. p. 102.
Hedona ſinenſis Lour. II. 421.
HEDWIGIA Sw. II. 1411. 202.
balſamifera Sw. II. 202.
ſimplicifolia *. III. 69.
Hedwigia aquatica Hedw. IV. 145.
ciliata Timm. Hedw. IV. 146.
Hornſchuchiana Hook. IV. 146.
Humboldtii Hook. IV. 145.
Schmidtii Hook. IV. 187.
ſecunda Hook. IV. 146.
HEDYCARPUS Jack. I. 492. 455.
malayanus Jack. I. 455.
HEDYCARYA Forſt. II. 1872. 516.
dentata Forſt. II. 546.
hirſuta *. II. 546.
HEDYCHIUM Kön. I. 7. 9.
acuminatum Roſc. c. p. 6.
anguſtifolium Roxb. I. 9. c. p. 6.
anguſtifolium Bot. mag. c. p. 6.
aurantiacum Roſc. c. p. 6.
carneum Carey. c. p. 6.
coccineum Sm. I. 9. c. p. 6.
coronarium Kön. I. 9.
elatum R. Br. I. 9. c. p. 7.
ellipticum Sm. I. 9.
flaveſcens Carey. c. p. 6.
flavum Roxb. I. 9. c. p. 6.
Gardnerianum Wall. c. p. 6.
glaucum Roſc. c. p. 6.
gracile Roxb. I. 9.
heteromallum Ker. c. p. 6.
longifolium Roſc. c. p. 6.
maximum Roſc. c. p. 6.
ſpecioſum Wallich. I. 9.
ſpicatum Sm. I. 9. c. p. 7.
thyrſiforme Sm. I. 9. c. p. 7.
villoſum Wall. I. 9.
Hedycrea incana Schreb. W. c. p. 108.
HEDYOSMON Sw. III. 8123. 865.
arboreſcens Sw. III. 865.
Bonplandianum Kunth. III. 866.
glabratum Kunth. III. 866.
hirſutum Kunth. III. 866.
nutans Sw. III. 865.
HEDYOTIS. I. 411. 411.
aſpera Roth. I. 414.
Auricularia. I. 412.
capenſis Lam. I. 412.

HEDYOTIS
capitata Lam. I. 413.
caracasana Kunth. I. 411.
Cervantesii Bonpl. I. 412.
ciliolata Torr. c. p. 40.
conferta R. et P. I. 412.
cordifolia *. I. 411.
corymbosa *. I. 411.
Crataeogonum *. I. 413.
cymosa *. I. 413.
dichotoma Cav. I. 413.
diffusa W. I. 413.
discolor *. I. 411.
filiformis R. et P. I. 412.
foetida *. I. 411.
fruticosa L. I. 411.
fruticosa Retz. I. 414.
fusca Hamilt. Don. c. p. 40.
geniculata Roxb. I. 413.
glomerata Ell. I. 413.
gracilis Wallich. I. 412.
graminifolia. I. 413.
herbacea. I. 412.
hirsuta R et Sch. I. 413.
hispida Retz. I. 413.
hispida Roth. I. 413.
hypnoides Humb. I. 412.
indica R. et Sch. I. 413.
juniperifolia R. et P. I. 412.
lactea W. I. 413.
lanceolata Poir. I. 427.
laricifolia Cav. I. 412.
laxa Don. c. p. 40.
leucophylla *. I. 411.
lineata Roxb. I. 413. c. p. 40.
longiflora *. I. 411.
maritima L. suppl. I. 446.
media Cav. I. 413.
microphylla Humb. I. 412.
multiflora Cav. I. 414.
nervosa Lam. I. 412.
nitida Humb. I. 411.
ovatifolia Cav. I. 414.
paniculata Lam. I. 414.
pumila. I. 412.
racemosa Lam. I. 413.
ramosissima *. I. 413.
rupestris Sw. I. 412.
scandens Roxb. I. 414.
serpens Humb. I. 412.
serpyllifolia Poir. I. 412.
serpylloides Lam. I. 413.
setosa R. et P. I. 412.
stricta Wallich. I. 412. c. p. 40.
thymifolia R. et P. I. 411.
HEDYOTIS
trinervia R. et Sch. I. 413.
tuberosa Sw. I. 411.
ulmifolia Roxb. (I. 411.) c. p. 40.
umbellata Lam. I. 413.
umbellata Walt. I. 427.
virgata W. I. 414.
virginica *. I. 412.
HEDYPNOIS. III. 2902. 670.
coronopifolia Tenor. III. 670.
cretica W. III. 670.
laciniflora Viv. III. 670.
mauritanica W. III. 670.
monspelienfis W. III. 670.
pendula W III. 670. (bis.)
perfica M. B. III. 670.
pyrenaica Vill III. 665.
rhagadioloides. III. 670.
Taraxaci Vill. III. 665.
tubaeformis Tenor. III. 670.
HEDYSARUM. III. 2597. 511.
acuminatum Mx. III. 313.
adhaerens Poir. III. 516.
aequidentatum Sibth. Sm. III. 204
Alamani *. c. p. 291.
album Kit. III. 203.
Alhagi. III. 316.
alopecuroides Rottl. III. 512.
alpinum. III. 514.
alpinum Jacqu. III. 314.
altaicum Fisch. c. p. 291.
Ammoxylon *. c. p. 293.
anciftrocarpon Ledeb. c. p. 291.
anguftifolium Kunth. c. p. 290.
Aparines Link. III. 313.
arboreum Hamilt. c. g. 292.
argenteum L. fuppl. III. 315.
argenteum W. III. 315.
afcendens Sw. III. 313.
afperum Poir. III. 514.
auftrale W. III. 317.
axillare Sw. III. 317.
barbatum. III. 512. c. p. 290.
biarticulatum. III. 512. c. p. 290.
bicolor Poir. III. 518.
biflorum W. III. 520
boreale Nutt. III. 514. c. p. 291.
bracteofum Mx. III. 315.
brafilienfe Poir. III. 518.
bupleurifolium. III. 319.
Buxbaumianum Pall. III. 204.

HEDYSARUM
caespitosum Poir. III. 318.
cajanifolium Kunth. III. 292.
canadense. III. 313.
candidum M. B. III. 315.
canescens. III. 313.
capitatum N. L. Burm. III. 320.
capitatum Desf. III. 315.
Caput galli L. III. 203.
caripense Kunth. c. p. 291.
carnosum Desf. III. 321.
carpathicum W. III. 205.
caucasicum M. B. III. 315.
caudatum Thunb. III. 320.
ciliare W. III. 313.
ciliatum Thunb. III. 321.
cinereum Kunth. c. p. 292.
circinatum W. III. 204.
coeruleo-violaceum Meyer. III. 312.
comosum Vahl. III. 205.
concinnum *. III. 292.
confertum Desf. III. 203.
conicum Poir. III. 320.
conjugatum W. III. 311.
controversum Crantz. III. 314.
cordatum Jacqu. III. 195.
coriaceum Poir. III. 313.
cornutum L. III. 204.
coronarium. III. 314.
crinitum N. L. Burm. III. 205.
Crista galli L. III. 204.
cuspidatum W. III. 313.
cylindricum Poir. III. 319.
deltoides Poir. III. 319.
dentatum *. III. 318.
dichotomum W. III. 314.
diffusum W. III. 312.
dioecum Don. c. p. 293.
diphyllum L. III. 311.
diphyllum β. L. III. 311.
divergens W. III. 202.
diversifolium Poir. III. 319.
Ecostaphyllum L. III. 192.
Echinus Poir. III. 204.
elegans Lour. III. 311.
erinaceum Poir. III. 204.
erythrinaefolium Juss. III. 317.
falcatum Poir. III. 318.
flexuosum. III. 315
floribundum Don. c. p. 292.
frutescens L. III. 202.
fruticosum Pall. III. 314.
gangeticum. III. 317.
glabellum Mx. III. 313.
glumaceum Vahl. III. 319.
HEDYSARUM
glutinosum W. III. 313.
gramineum Retz. III. 319.
grandiflorum Pall. III. 315.
gyrans L. suppl. III. 312.
gyroides Roxb. c. p. 291.
hamatum L. III. 311.
hamatum β. L. III. 310.
Hamiltonii *. III. 316
herbaceum Poir. III. 205.
heterocarpon. III. 312.
hirtum L. III. 202.
hispidulum *. III. 318.
humile. III. 315.
ibericum M. B. III. 315.
imbricatum L. suppl. III. 195.
incanum Sw. III. 317. c. p. 292.
incanum Thunb. III. 321.
incarnatum W. III. 321.
infractum *. c. p. 290.
junceum L. III. 202.
junceum Walt. III. 202.
laburnifolium Poir. III. 320.
laevigatum Nutt. III. 321.
lagocephalum Link. III. 314.
lagopodioides L. III. 202.
lappaceum Forsk. III. 312. c. p. 290.
lasiocarpon Ledeb. c. p. 291. mutetur in H. Ledebourii *.
lasiocarpon P. B. III. 317.
latebrosum L. mant. c. p. 267.
latifolium Roxb. III. 317.
latisiliquum Poir. III. 321.
laxum *. c. p. 292.
leiocarpon *. III. 316.
lineare Lour. III. 320.
lineare Rottl. III. 320.
lineatum Mx. c. p. 290.
lineatum N. L. Burm. III. 194
linifolium L. suppl. III. 273.
longifolium Rottl. III. 319.
Loureirii *. c. p. 292.
lutescens Poir. III. 312.
Mackenzii Richards. c. p. 291.
maculatum. III. 311. c. p. 290.
malacophyllum Link. III. 321.
marilandicum. III. 315.
mauritianum. III. 317. c. p. 292.
micranthon Poir. III. 314.
microphyllum Thunb. III. 314.

HEDYSARUM
molle Vahl. III. 516.
molliculum Kunth. c. p. 290.
moniliferum. III. 516.
muricatum Jacqu. III. 518.
nitidum W. III. 315.
nudiflorum. III. 317.
nummularifolium. III. 319.
nummularifolium Cand. c. p. 290.
obcordatum Poir. III. 516.
obſcurum. III. 314.
obtuſum W. III. 513.
Oliverii *. c. p. 290.
Onobrychis L. III. 203.
ornatum W. III. 203.
oxyphyllum *. c. p. 292.
Pallaſii W. III. 204.
pallidum Desf. III. 315.
paniculatum. III. 513.
pappoſum *. III. 518.
parvifolium *. (non parviflorum.) III. 518. c. p. 293.
pauciflorum Nutt. III. 317.
pendulum Poir. III. 518.
petraeum M. B. III. 203.
pictum Jacqu. III. 516.
pimpinellaefolium Poir. III. 518.
podocarpon *. III. 517.
polycarpon Lam. III. 514.
portoricenſe *. III. 514.
Pryoni *. c. p. 292.
Pſeudalhagi M. B. III. 316.
ptolemaicum Delil. III. 205.
pulchellum L. III. 311.
pumilum L. III. 205.
punctatum Poir. III. 518.
racemoſum Thunb. III. 320.
radiatum Desf. III. 204.
Razumovianum Fiſch. Cand. c. p. 291.
reniforme. III. 519.
reniforme Lour. c. p. 292.
repandum Vahl. III. 520.
repens. III. 318.
reptans Poir. III. 512.
reticulatum W. III. 202.
retroflexum. III. 517. c. p. 292.
retuſum Don. c. p. 293.
rhombifolium Ell. c. p. 290.
rigidum Ell. c. p. 293.
roſeum Sims. III. 315.
Rottleri *. III. 320.
rotundifolium Mx. III. 513.
Roxburghii *. c. p. 292.
rubrum *. III. 317.
rufeſcens *. c. p. 292.
rugoſum W. III. 319.
rytidocarpon Cand. c. p. 291.
ſagittatum Poir. III. 320.
ſalicifolium Poir. III. 320.
ſambuenſe Don. c. p. 290.
ſaxatile L. III. 203.
ſcarioſum Rottl. III. 519.
Scorpiurus Sw. III. 520.
ſennoides W. III. 314.
ſericeum Thunb. III. 321.
ſericeum M. B. III. 315.
ſericeum Vahl. III. 205.
ſerotinum W. III. 513.
ſibiricum Lam. III. 514.
ſororium L. III. 195.
ſpartium. III. 312. c. p. 290.
ſpinoſiſſimum. III. 515.
ſpirale Sw. III. 316. c. p. 292.
ſplendens Fiſch. c. p. 291.
ſquarroſum Thunb. III. 512.
ſtipulaceum Seſſ. c. p. 291.
ſtoloniferum Rich. III. 512.
ſtriatum Thunb. III. 321.
ſtrictum Purſh. III. 512.
ſtrobiliferum L. III. 194.
ſtyracifolium. III. 519.
ſubſpinoſum Fiſch. c. p. 293.
ſupinum Sw. III. 317. c. p. 292.
tauricum Pall. III. 515.
tenellum *. III. 514.
tenellum Don. c. p. 293.
tenellum Kunth. c. p. 292.
terminale Rich. III. 320.
tetraphyllum Thunb. III. 311.
tiliaefolium Don. c. p. 279.
timorenſe *. c. p. 290
tomentoſum Thunb. III. 320.
tortuoſum Sw. III. 516.
Tournefortii W. III. 204.
trichocarpon W. III. 202.
triflorum. III. 518.
trigonum Sw. III. 516.
triquetrum. III. 519. c. p. 293.
tuberculoſum Labill. c. p. 290.
tuberoſum Roxb. W. c. p. 275
umbellatum. III. 516.
uncinatum Jacqu., III. 515. c. p. 291.
vaginale. III. 519.

HEDYSARUM
varians Labill. c. p. 295.
varium W. III. 315.
velutinum W. III. 319.
venosum Desf. III. 204.
venustulum Kunth. c. p. 290.
venustum Fisch. c. p. 291.
Vespertilionis. III. 315. c. p. 291.
violaceum Forsk. III. 319.
violaceum L. III. 202.
virgatum Thunb. III. 321.
virginicum. III. 321.
viridiflorum. III. 313.
viridiflorum N. L. Burm. c. p. 292.
viscidum L. III. 196.
volubile L. III. 257.
Wade Vand. c. p. 290.
Wallichianum *. c. p. 293.
Heimia salicifolia Link. II. 455.
HEISTERIA. II. 1614. 330.
cauliflora Sm. II. 330.
coccinea. II. 330.
parvifolia Sm. II. 330.
HELENIUM III. 2788. 573.
autumnale. III. 573.
canaliculatum Lam. III. 573.
lanatum *. III. 574.
mexicanum Humb. III. 573.
oppositifolium *. III. 573.
pubescens Ait. III. 573.
pumilum W. suppl. III. 573.
quadridentatum Labill. III. 573.
stoechadifolium *. III. 574.
trolliifolium *. III. 573.
Heleochloa alopecuroides Host. I. 264.
schoenoides Host. I. 264.
Helia oblongifolia Mart. c. p. 339.
HELIANTHEMUM Tournef. II. 1909. 586.
acuminatum Pers. II. 593.
aegyptiacum Mill. II. 589.
algarviense Dun. II. 587.
alpestre Cand. II. 590.
alyssoides Vent. II. 586.
angustifolium Pers. II. 593.
apenninum Pers. II. 594.
arabicum Pers. II. 591.
arcuatum Presl. c. p. 206.
asperum Lag. Dun. II. 593.
atriplicifolium W. II. 587.
aureum Pers. II. 593.
Barrelieri Tenor. II. 591.
HELIANTHEMUM
bicolor Presl. c. p. 206.
brasiliense Pers. II. 588.
Broussoneti Dun. II. 592.
bupleurifolium Dun. II. 587.
cahiricum Delil. II. 589.
canadense Mx. II. 588.
canariense W. II. 589.
canum Dun. II. 590.
carolinianum Mx. II. 588
cheiranthoides Pers. II. 587.
ciliatum Pers. II. 594.
cinereum Pers. II. 590.
confertum Dun. II. 589.
coriaceum α. Pers. II. 610.
coriaceum β. Pers. II. 610.
corymbosum Mx. II. 588
crassifolium Pers. II. 591.
croceum Pers. II. 592. c. p. 206.
denticulatum Pers. II. 589.
dichotomum Dun. II. 590.
ellipticum Pers. II. 589.
ericoides Dun. II. 590.
eriocaulon Dun. II. 588.
foetidum Pers. II. 594.
formosum Dun. II. 587.
Fumana Mill. II. 590.
glaucum Pers. II. 592.
globularifolium Pers. II. 587.
glomeratum Lag. II. 588.
glutinosum Pers. II. 591.
guttatum Mill. II. 587.
halimifolium W. II. 587.
heterodoxon Dun. II. 587.
hirtum Pers. II. 593.
hispidum Dun. II. 594.
inconspicuum Pers. II. 588.
intermedium Pers. II. 589.
involucratum Pers. II. 587.
italicum Pers. II. 591.
juniperinum Lag. II. 591.
laeve Pers. II. 591.
laevipes Pers. II. 591.
Lagascae Dun. II. 593.
lanuginosum *. II. 589.
lasianthum Pers. II. 587.
lavandulaefolium Pers. II. 592.
ledifolium W. II. 589.
leptophyllum Dun. II. 592.
Libanotis W. II. 586.
lineare Pers. II. 593.
Lippii Pers. II. 589.
lunulatum Cand. II. 588.
majoranaefolium Cand. II. 594.

HELIANTHEMUM
marifolium Perſ. II. 591.
micranthum *. II. 588.
molle Perſ. II. 590.
mucronatum Dun. II. 590.
mutabile Perſ. II. 594.
niloticum Perſ. II. 589.
nudicaule Dun. II. 592.
nummularium Mill. II. 593.
obovatum Dun. II. 591.
ocimoides Perſ. II. 586.
oelandicum Cand. II. 590.
origanifolium Perſ. II. 590.
ovatum Dun. II. 593.
paniculatum Dun. 591.
penicillatum Dun. II. 590.
petiolatum Perſ. II. 588.
piloſum Perſ. II. 593.
plantagineum Perſ. II. 587.
polifolium Perſ. II. 594.
polyanthon Perſ. II. 592.
procumbens Dun. II. 590.
pulverulentum Cand. II. 594.
punctatum W. II. 588.
racemoſum Perſ. II. 595.
ramuliflorum Mx II. 588.
retrofractum Perſ. II. 589.
rosmarinifolium Purſh. II. 588.
rubellum Presl. II. 591.
ruficomum *. II. 589.
rugoſum Dun. II. 586.
ſalicifolium Perſ. II. 589.
ſanguineum Lag. II. 589.
Savi Bertol. II. 591.
ſcabroſum Perſ. II. 587.
ſerpyllifolium Mill. II. 593.
ſeſſiliflorum Perſ. II. 589.
ſquamatum Perſ. II. 592.
ſtoechadifolium Perſ. II. 592.
ſtrictum Perſ. II. 593.
ſulfureum W. II. 593.
ſurreianum Mill. II. 592.
ſyrticum *. II. 593.
Thibaudi Perſ. II. 592.
thymifolium Perſ. II. 591.
tomentoſum Dun. II. 592.
Tuberaria Mill. II. 587.
umbellatum Mill. II. 586.
villoſum Perſ. II. 589.
vineale Perſ. II. 590.
violaceum Perſ. II. 593.
virgatum Perſ. II. 594.
viride Tenor. II. 591.
vulgare Gärtn. II. 592. c. p. 206.

HELIANTHUS. III. 2851. 616.
altiſſimus. III. 617.
anguſtifolius. III. 617.
annuus. III. 616.
argenteus Kunth. III. 616.
atrorubens. III. 618.
aureus Kunth. III. 616.
caneſcens Mx. III. 617.
cochinchinenſis Perſ. III. 617.
cornifolius Kunth. III. 618.
crinitus Nutt III. 617.
decapetalus. III. 617.
dentatus Cav. III. 615.
diffuſus Ker. III. 618.
divaricatus. III. 618.
doronicoides Lam. III. 617.
excelſus W. III. 617.
frondoſus. III. 618.
giganteus. III. 617.
giganteus Cav. III. 617.
giganteus Lour. III. 617.
incanus Perſ. III. 616.
indicus L. III. 616.
laevis L. III. 603.
linearis Cav. III. 617.
longifolius Purſh. III. 618.
macrophyllus W. III. 616.
membranifolius Poir. III. 617.
micranthus *. III. 618.
microphyllus Kunth. III. 616.
miſſuricus *. III. 618.
mollis W. III. 616.
mollis Lam. III. 617.
multiflorus. III. 616.
parviflorus Bernh. III. 617.
parviflorus Kunth. III. 618.
pauciflorus Nutt. III. 618.
proſtratus W. III. 617.
proſtratus Poir. III. 580.
pubeſcens Vahl. III. 617.
pubeſcens Bot. reg. III. 616.
quinqueradiatus Cav. III. 616.
ſquarroſus Kunth. III. 617.
ſtrumoſus. III. 618.
tomentoſus Mx. III. 616.
trachelifolius W. III. 617.
trilobatus Link. III. 617.
truxillenſis Kunth. III. 617.
tubaeformis Jacqu. III. 616.
tuberoſus. III. 616.
verbeſinoides Kunth. III. 616.
virgatus Lam. III. 617.

HELIGANTHERA Lour. I. 804. 755
paraſitica Lour. I. 755.

Helichrysum stoloniferum Don, III. 485.
Helicia cochinchinensis Lour. I. 482.
HELICOMYCES Link. IV. 3577. 559.
roseus Link. IV. 559.
HELICONIA. I. 956. 833.
alba L. I. 833.
Bihai Sw. I. 833.
brasilienſis Hook. c. p. 109.
buccinata Roxb. c. p. 109.
caribaea Lam. I. 834.
hirſuta. I. 834.
humilis Jacqu. Aubl. I. 833.
Pſittacorum. I. 834.
HELICOSPORIUM Nees. IV. 3555. 553.
pulvinatum *. IV. 553.
vegetum Nees. IV. 553.
Helicotrichum pulvinatum Nees. IV. 553.
HELICTERES. III. 2415. 80.
althaeaefolia Lam. III. 80.
anguſtifolia. III. 81. c. p. 256.
apetala Jacqu. III. 83.
baruenſis. III. 80. c. p. 256.
braſilienſis Mikan. c. p. 256.
carthagenenſis Jacqu. III. 81.
corylifolia Mart. III. 80.
ferruginata Link. III. 80.
grewiaefolia Cand. III. 80.
guazumaefolia Kunth. III. 80.
hirſuta Lour. III. 81. c. p. 256.
jamaicenſis. III. 80.
jamaicenſis Cand. Reichenb. III. 80.
javenſis Blum. c. p. 256.
Iſora. III. 80.
lanceolata Cand. III. 81.
mexicana Humb. III. 80.
paniculata Lour. III. 82.
pentandra. III. 80.
proniflora Rich. III. 81.
ſemitriloba Berter. III. 81.
undulata Lour. III. 81.
verbaſcifolia Link. III. 80.
viſcida Blum. c. p. 256.
HELIOCARPUS. II. 1750. 448.
americanus. II. 448.
popayanenſis Kunth. II. 448.
HELIOPHILA. II. 2331. 916.
abrotanifolia Cand. II. 918.
HELIOPHILA
amplexicaulis. II. 916.
arabioides Sims. II. 918.
caneſcens W. II. 893.
chamaemelifolia Burch. II. 918.
circaeoides L. fil. W. II. 916.
cleomoides Cand. II. 917.
coronopifolia. II. 918.
crithmifolia W. II. 918.
diffuſa Cand. II. 871.
digitata. II. 918.
diſſecta Thunb. II. 916.
faſcicularis Cand. II. 918.
flava L. fil. II. 853.
foeniculacea R. Br. II. 918.
fruteſcens Lam. II. 917.
glauca Burch. II. 917.
incana Ait. II. 917.
inciſa Cand. II. 918.
integrifolia L. II. 918.
(lepidioides Link. II. 917.)
lepidioides Link. II. 871.
linearifolia Burch. II. 917.
longifolia Cand. II. 916.
macroſperma Burch. II. 918.
parviflora Burch. II. 918.
pectinata Burch. II. 918.
Peltaria Cand. II. 871.
pendula W. II. 917.
piloſa Lam. II. 918.
pinnata L. fil. II. 917.
pinnata Vent. II. 917.
platyſiliqua R. Br. II. 917.
puſilla. II. 916.
rivalis Burch. II. 916.
ſcoparia Burch. II. 917.
ſeſelifolia Burch. II. 917.
ſonchifolia Cand. II. 916.
ſtricta Sims. c. p. 244.
ſtyloſa Burch. II. 917.
ſuaviſſima Burch. II. 917.
ſubulata Burch. II. 917.
ſucculenta Banks. II. 917.
tenuiſiliqua Cand. II. 916.
trifida Thunb. II. 917.
trifurca Burch. II. 918.
tripartita Thunb. II. 918.
variabilis Burch. II. 916.
virgata Burch. II. 917.
Heliophthalmum cicutaefolium Raffin. III. 613.
HELIOPSIS Perſ. III. 2828. 605.
buphthalmoides Duv. III. 605.
dubia Duv. III. 605.
laevis Perſ. III. 605.
ſcabra Duv. III. 605.

HELIOTROPIUM. I. 581. 538.
amplexicaule Vahl. I. 539.
argenteum W. Lehm. I. 539.
aſperrimum R. Br. I. 541.
bacciferum Forsk I. 541.
bracteatum R. Br. I. 543.
braſilianum Roth. I. 542.
breviſolium Wallich. c. p. 53.
calloſum *. I. 541.
campechianum Humb. I. 542.
caneſcens Humb. I. 540.
capenſe Sw. Lehm. I. 541.
chenopodioides W. I. 540.
cinereum Humb. I. 540.
cinereum R. Br. I. 539.
citrifolium Lehm. I. 539.
compactum Don. c. p. 53.
coromandelianum Retz. I. 541.
corymboſum R. Br. I. 539.
criſpum Desf. I. 540.
curaſſavicum. I. 540.
decumbens Lehm. I. 539.
eriocarpon Delil. I. 540.
eroſum Lehm. I. 540.
europaeum. I. 540.
faſciculatum R. Br. I. 542.
filiforme Humb. I. 540.
foliatum R. Br. I. 543.
fruticoſum. I. 541.
fruticoſum Forsk. I. 539.
glabellum R. Br. I. 542.
glanduloſum R. Br. I. 539.
gnaphalodes L. I. 645.
gracile R. Br. I. 540.
grandiflorum Schrank. I. 539.
hirſutum Clark. I. 540.
hirtum Lehm. I. 541.
hiſpidum Kunth. I. 541.
humifuſum Kunth. I. 543.
humile Lam. I. 539.
incanum R. et Sch. I. 539.
indicum L. I. 568.
inundatum Sw. I. 539.
Kunzii Lehm. I. 539.
lanatum Kunth. I. 539.
lanceolatum R. Br. I. 539.
latifolium W. Lehm. I. 540.
laxiflorum Roth. I. 542.
lineatum Vahl I. 541.
linifolium Lehm. I. 539. c. p. 53.
malabaricum Retz. I. 541.
marifolium Retz. I. 542.
maroccanum Lehm. I. 540.
microcalyx R. et P. I. 539.
microſtachyon R. et P. I. 541.
HELIOTROPIUM
myosotoides Lehm. I. 542.
obovatum Roxb. Don. c. p. 54.
oppoſitifolium R. et P. I. 539.
orientale L. I. 547.
Ottonis Lehm. I. 541.
ovalifolium Forsk. I. 541.
paniculatum R Br. I. 542.
paniculatum Roxb. c. p. 54.
parviflorum. I. 541.
pauciflorum R. Br. I. 542.
perſicum Burm. I. 542.
peruvianum. I. 539.
piloſum R. et P. I. 539.
pinnatum Vahl. I. 584.
polyphyllum Lehm. I. 542.
procumbens Kunth. I. 539.
proſtratum R. Br. I. 543.
Rottleri Lehm. I. 542
rotundifolium Sieb. I. 541.
Roxburghii *. c. p. 54.
ſcabrum Retz. I. 543.
ſcorpioides Kunth. I. 540.
ſtrigoſum W. I. 542.
ſuaveolens M. B. I. 540.
ſupinum. I. 540.
ſyenites *. I. 539.
ſynzyſtachyon R et P. I. 541.
tenuifolium R. Br. I. 542.
ternatum Vahl. I. 541.
thymifolium Lehm. I. 542.
undulatum Vahl. I. 540
ventricoſum R. Br. I. 542.
villoſum Desf. I. 540.
villoſum Sieb. I. 539.
viridiflorum Lehm. (I. 539.) c. p. 53. 66
zeylanicum Lam. I. 539.
Helleborine longipetala Tenor. III. 700
HELLEBORUS. II. 2040. 658.
argutifolius Viv. II. 659.
atrorubens Kit. II. 659.
dumetorum Kit. II. 659.
foetidus. II. 659.
hyemalis. II. 658.
lividus Ait. II. 659.
niger. II. 658.
odorus Kit. II. 659.
officinalis Salisb. II. 658.
orientalis Lam. II. 658
purpuraſcens Kit. II. 658.
ſibiricus *. II. 658.
thalictroides Lam. II. 469.
trifolius L. II. 659.

HELLEBORUS
trilobus L. II. 659.
triphyllus Lam. II. 659.
viridis. II. 659.
HELLENIA W. I. 14. 14.
alba W. I. 14.
Allughas W. I. 14.
aquatica W. I. 14.
chinenſis W. I. 14.
coerulea R. Br. I. 14. c. p 8.
grandiflora Retz. I. 13.
HELLERIA Mart. III. 2463. 126.
obovata Mart. III. 126.
HELMINTHIA Juſſ.. III. 2897. 668.
echioides W. III. 668.
humifuſa Trevir. c. p. 805.
ſpinoſa Cand. III. 668.
HELMINTHOSTACHYS Kaulf. IV. 3219. 22.
dulcis Kaulf. IV. 22.
mexicana *. IV. 23.
HELMISPORIUM Link. IV. 3558. 554.
candidum *. IV. 554.
cariſpermum Link. IV. 555.
macrocarpon Grev. IV. 554.
nanum Nees. IV. 554.
nanum Link. IV. 553.
ramoſiſſimum Link. IV. 551.
ſimplex Nees. IV. 554.
ſubulatum Nees. IV. 554.
tenuiſſimum Kunz. IV. 554.
velutinum Link. IV. 554.
HELONIAS. II. 1362. 144.
anguſtifolia Mx. II. 144.
aſphodeloides L. II. 144.
borealis W. II. 143.
bullata L. II. 144.
dioeca Purſh. II. 151.
erythroſperma Mx. II. 144.
glaberrima Sims. II. 147.
graminea Ker. II. 144.
laeta Sims. II. 144.
latifolia Mx. II. 144.
lutea Sims. II. 151.
pumila Jacqu. II. 151.
tenax Purſh. II. 144.
vireſcens Kunth. II. 144.
virginica Sims. II. 146.
Helopodium capitatum Mx. IV. 271.
Helopus barbatus Trin. I. 244.
Heloſciadium craſſipes Koch. c. p. 120.
inundatum Koch. c. p. 119.
Heloſciadium nodiflorum Koch. c. p. 120
repens Koch. c. p. 120.
HELOSIS Rich. III. 3054. 765.
cayennenſis Rich. III. 765.
jamaicenſis Rich. III. 765.
HELOSPORA Jack. I. 417. 416.
flaveſcens Jack. I. 416.
HELOTIUM Perſ. IV. 3476. 488.
aciculare Perſ. IV. 488.
album Schum. IV. 488.
atrovirens *. IV. 489.
aureum Perſ. IV. 489.
compreſſum Wormſk. IV. 489.
conforme *. IV. 489.
elongatum Schum. IV. 488.
fibulaeforme Perſ. IV. 489.
fimetarium Perſ. IV. 489.
galeatum Perſ. IV. 489.
nigripes Schum. IV. 489.
radicatum Alb. et Schw. IV. 489
ſubſeſſile Schum. IV. 512.
ſubtile Fr. IV. 488.
umbelliforme Perſ. IV. 489.
HELVELLA. IV. 3477. 489.
acaulis Perſ. IV. 490.
aciculatis Bull. IV. 488.
agariciformis Bolt. IV. 488.
albida Perſ. IV. 490.
albida Schäff. IV. 489.
atra Oed. IV. 490
aurea Bolt. IV. 489. 509.
Bulliardi Cand. IV. 492.
cartilaginea Bolt. IV. 512.
caryophyllea Bolt. IV. 484.
cinerea Vill. IV. 490.
coccinea Bolt. IV. 500.
cochleata Bolt. IV. 500.
conformis Perſ IV. 489.
cornucopioides Scop. IV. 466.
coſtata Schwein. IV. 489.
criſpa Fr. IV. 489.
dimidiata Bull. IV. 467.
elaſtica Bull. IV. 490.
eſculenta Perſ. IV. 490.
furctoria Bolt. IV. 495.
fibuliformis Bolt. IV 489.
fiſtuloſa Alb. et Schw. IV. 490.
flavo-virens Nees IV. 489.
fuliginoſa Dickſ. IV. 490.
gelatinoſa Bull. IV. 489
grandis (non *Elvella gr.*) Cumin. IV. 490.
hiſpida Bolt. IV. 499.

HELVELLA
hybrida Sowerb. IV. 491.
Infula Schäff. IV. 490.
lacunosa Fr. IV. 489.
laricina Vill. IV. 492.
leucophaea Pers. IV. 489.
leucopus (non *Elvella leucop.*) Pers. IV. 490.
lubrica Scop IV. 489.
Mitra Bolt. IV. 490.
Mitra Schäff. IV. 489.
Mitra Sowerb. IV. 489.
Monachella Fr. IV. 490.
nana Wither. IV. 492.
nicotianea Bolt. IV. 485.
nigricans Pers. IV. 490.
nivea Schrad. IV. 489.
pannosa Sowerb. IV. 484.
pezizoides Afzel. IV. 490.
Pineti L. IV. 484.
platypoda Cand. IV. 492.
pulla Holmsk. IV. 490.
quinqueloba (non *Elvella*) Pers. IV. 490.
Relhani Sowerb. IV. 491.
retiruga Bull. IV. 467.
revoluta Wahlenb. IV. 492.
sarcoides Bolt. IV. IV. 507.
sarcoides Dickf. IV. 536.
spathulata Afz. IV. 495.
sulcata Afz. IV. 489.
tubaeformis Bull. IV. 466.
venosa Fr. IV. 490.
vesiculosa Bolt. IV. 500.
viscosa *. IV. 489.
Helwingia rufciflora W. I. 176.
Helxine Soleirolii Requien. c. p. 518.
Hemarthria compreſſa R. Br. I. 299.
uncinata R. Br. I. 299.
HEMEROCALLIS. II. 1214. 65.
alba Andr. II. 41.
coerulea Andr. II. 40.
cordata Thunb. c. p. 134.
diſticha Don. c. p. 155.
flava. II. 65.
fulva. II. 65.
japonica Thunb. II. 41.
japonica Thunb. W. II. 41.
japonica β. W. II. 40.
lancifolia Thunb. II. 41.
Liliaſtrum L. II. 90.
HEMIANDRA R. Br. II. 2069. 705.
pungens R. Br. II. 705.
HEMIANTHUS Nutt. c. p. 11. 17.
micranthemoides Nutt. c. p. 17.
Hemichroa R. Br. I. 181.
HEMIDESMUS R. Br. I. 963. 856.
indicus R. Br. I. 856.
HEMIGENIA R. Br. II. 2076. 712.
purpurea R. Br. II. 712.
HEMIMERIS. II. 2187. 809.
alſinoides Lam. II. 800.
coccinea W. II. 809.
diffuſa L. ſuppl. II. 800.
hirſuta *. II. 809.
linarifolia Humb. II. 809.
macrophylla Thunb. II. 800.
montana Thunb. II. 800.
Mutiſii Bonpl. II. 809.
parviflora Kunth. II. 809.
peduncularis Lam. II. 800.
procumbens Perſ. II. 809.
ſabuloſa Thunb. II. 800.
urticaefolia W. II. 809.
HEMIONITIS. IV. 3235. 38.
acroſtichoides Sw. IV. 40.
acuminata W. herb. IV. 38.
argentea W. IV. 39.
Boryana W. IV. 67.
cayennenſis Desv. IV. 67.
chaerophylla Poir. IV. 40.
coriacea Don. IV. 67.
dealbata W. IV. 39.
discolor Schk. IV. 65.
eſculenta Retz. IV. 69.
grandifolia Sw. IV. 68.
japonica Thunb IV. 40.
immerſa Bory. IV. 67.
lanceolata L. IV. 67.
leptophylla Lag. IV. 40.
obtuſa W. IV. 67.
opaca Don. IV. 40.
palmata. IV. 58.
pedata Sw. IV. 58
peregrina Cluſ. IV. 69.
plantaginea Cav. IV. 67.
plantaginea Don. IV. 39.
polhiſolia Hamilt. Don. IV. 39.
proliſera Retz. IV. 40.
reticulata Bory. IV. 67.
reticulata Forſt. IV. 67.
rufa Sw. IV. 58.
ſeſſilifolia Cav. IV. 67.
trifoliata Humb. IV. 59.

HEMIONITIS
vera Cluſ. IV. 69.
HEMIPHRAGMA Wallich. II. 2140. 767. c. p. 222.
heterophyllum Wall. II. 767.
HEMISTEMMA Juſſ. II. 1973. 610.
anguſtifolium R. Br. II. 610.
Aubertii Cand. II. 610.
Bankſii R. Br. II. 610.
Commerſonii Cand. II. 610.
dealbatum R. Br. II. 610.
Leſchenaultii Cand. II. 610.
Hemiſynapſium bryoides Brid. IV. 188.
HEMITELIA R. Br. IV. 3278. 125.
capenſis R. Br. IV. 126.
grandifolia *. IV. 125.
horrida R. Br. IV. 125.
laciniata *. IV. 126
multiflora R. Br. IV. 126.
obtuſa Kaulf. IV. 125.
ſpecioſa Kaulf. IV. 125.
HENCKELIA *. I. 70. 58. c. p. 11.
aromatica *. c. p. 13.
barbata *. c. p. 13.
cinerea *. c. p. 14.
corniculata *. c. p. 13.
crinita *. c. p. 13.
elongata *. c. p. 13.
fruteſcens *. c. p. 13.
incana *. I. 38. c. p. 14.
macrophylla *. c. p. 14.
oblonga *. c. p. 13.
plicata *. c. p. 14.
primulaefolia *. c. p. 14.
racemoſa *. c. p. 13.
reptans *. c. p. 14.
villoſa *. c. p. 13.
Hepatica triloba Cand. II. 660.
HEPTACA Lour. II. 1936. 602.
africana Lour. II. 602.
HERACLEUM. I. 1083. 911.
abſinthifolium Vent. I. 912.
alpinum. I. 912.
amplifolium Lapeyr. I. 912.
anguſtifolium. I. 911.
anguſtifolium Jacqu. I. 911.
aſperum M. B. I. 912. c. p. 121.
aureum Sm. I. 912.
auſtriacum. I. 912.
Carmeli Labill. I. 912.
HERACLEUM
caucaſicum Stev. I. 912.
cordatum Presl. I. 912.
decipiens Fiſch. I. 912.
elegans Jacqu. M. B. I. 911.
flaveſcens W. I. 911.
gummiferum W. I. 912.
humile Sm. I. 912.
lanatum Mx. I. 912.
liguſticifolium M. B. I. 912.
marginatum Fiſch. I. 912.
minimum Lam. I. 911.
nepalenſe Don. c. p. 121.
Panaces. I. 912.
pubeſcens M. B. I. 912.
pumilum Vill. I. 911.
pyrenaicum Cuſſ. I. 912.
ſetoſum Lapeyr. I. 912.
ſibiricum. I. 911.
ſpecioſum Hoffm. I. 912.
Sphondylium. I. 911.
tomentoſum Sm. I. 912.
tuberoſum Molin. I. 913.
villoſum Fiſch. I. 912.
Hericium hyſtericinum Perſ. IV. 496.
Heriteria Gmelini Mx. I. 159.
HERITIERA Ait. III. 2398. 70.
Fomes Sym. III. 70.
litoralis Ait. III. 70.
HERMANNIA III. 2347. 25.
abrotanoides Schrad. III. 25.
alnifolia. III. 27.
althaeifolia. III. 25.
althaeifolia Jacqu. III. 27.
althaeoides Link. III. 26.
angularis Jacqu. III. 26.
argentea Sm. III. 26.
aſpera Wendl. III. 27.
aurea Jacqu. III. 25.
bipinnata Burch. III. 25.
bryonifolia Burch. III. 26.
candicans Ait. III. 27.
comoſa Burch. III. 25.
coronopifolia Link. III. 26.
cuneifolia Jacqu. III. 26.
decumbens W. III. 26.
denudata. III. 28.
disermaefolia Jacqu. III. 26.
diſticha Schrad. III. 26.
filifolia L. ſuppl. Gav. III. 27.
flammea Jacqu. III. 27.
glabrata L. ſuppl. III. 28.
grandiflora Ait. fil. III. 28.
groſſularifolia L. III. 28.
halicacaba Cand. III. 25.
hirſuta Schrad. III. 27.

HERMANNIA
hirta Sparrm. III. 27.
hiſpidula Reichenb. III. 27.
holoſericea Jacqu. III. 26.
humilis Thunb. III. 26.
hyſſopifolia. III. 26.
incana Cav. III. 26.
inciſa W. III. 26.
involucrata Cav. III. 26.
latifolia Jacqu. III. 26.
lavandulifolia. III. 27.
linifolia. III. 27.
melochioides Burch. III. 27.
micans Schrad. III. 25.
mollis W. III. 27.
multifida Cand. III. 25.
multiflora Jacqu. III. 27.
odorata Ait. III. 27.
pinnata L. III. 29.
plicata Ait. III. 27.
pulverata Andr. III. 26.
rotundifolia Jacqu. III. 26.
ſalvifolia. III. 27.
ſcabra Cav. III. 27.
ſcordifolia Jacqu. III. 28.
tenuifolia Sims. III. 26.
trifoliata. III. 26.
trifurca. III. 27.
triphylla Cav. III. 26.
triphylla L. III. 78. c. p. 255.
velutina Burch. III. 27.
veſicaria Cav. III. 25.
HERMAS. I. 1041. 885.
capitata Thunb. I. 885.
ciliata Thunb. I. 885.
gigantea Thunb. I. 885.
quinquedentata Thunb. I. 885.
rudiſſima Reichenb. c. p. 118.
villoſa Thunb. I. 885.
HERMESIA Humb. (II. 1497. 246.) c. p. 146. 155.
bankſiaefolia *. (II. 246.) c. p. 191.
coſtaneaefolia W. Humb. (II. 246.) c. p. 252.
HERMINIUM R. Br. III. 2933. 695.
Monorchis R. Br. III. 695.
HERNANDIA. III. 3097. 835.
guianenſis Aubl. III. 855.
ovigera. III. 835.
ſonora. III. 835.
HERNIARIA. I. 1096. 929.
alpeſtris Lam. I. 930.
alpina Vill. I. 930.
alpina Loiſ. I. 930.
HERNIARIA
annua Lag. I. 929.
cinerea Cand. I. 929.
erecta Desf. I. 930.
fruticoſa. I. 930.
glabra L. I. 929.
hirſuta L. I. 929.
hirſuta M. B. I. 930.
incana Lam. I. 930.
lenticulata L. I. 930.
macrocarpa Sm. I. 930.
maritima Link. I. 930.
Millegrana Pall. I. 930.
polygonoides Cav. I. 930.
vulgaris *. I. 929.
HERPESTES Gärtn. II. 2173. 801.
amplexicaulis Purſh. II. 801.
callitrichoides Kunth. II. 803.
caprarioides Kunth. II. 802.
colubrina Kunth. II. 802.
connata *. c. p. 234.
cubenſis Pöppig. II. 802.
cuneifolia Purſh. II. 801.
domingenſis *. II. 801.
erecta *. II. 801.
floribunda R. Br. II. 801.
glechomoides *. c. p. 234.
linearis *. II. 802.
micrantha Purſh. (II. 801.) c. p. 17.
Monnieria Kunth. II. 801.
montevidenſis *. II. 802.
moranenſis Kunth. II. 802.
procumbens *. II. 802.
rotundifolia Purſh. II. 801.
rugoſa Roth. II. 801.
ſtricta Link. II. 801.
vandellioides Kunth. II. 802.
HERRERIA R. et P. II. 1251. 91.
ſtellata R. et P. II. 91.
HESPERANTHA Ker. I. 150. 148.
anguſta Ker. I. 148
cinnamomea Ker. I. 148.
falcata Ker. I. 148
piloſa Ker. I. 148.
radiata Ker. I. 148.
HESPERIS. II. 2320. 899.
aeris Forsk. II. 914.
africana L. II. 898.
alyſſifolia Cand. II. 899.
alyſſoides Perſ. II. 899.
anguſtifolia Lam. II. 896.
aprica Poir. II. 900.
arenaria Desf. II. 898.
arenaria Lag. II. 899.

HESPERIS
bicuſpidata Cand. II. 900.
Cheiranthus Perſ. II. 900.
chia Lam. II. 898.
cinerea Poir. II. 895.
contortuplicata M. B. II. 901.
crenulata Cand. II. 900.
cuſpidata Poir. II. 900.
dentata L. II. 903.
diffuſa Banks. II. 900.
diffuſa Lam. II. 898.
eroſa Lag. II. 899.
fruteſcens Poir. II. 896.
glanduloſa Perſ. II. 901.
heterophylla Tenor. II. 899.
hieracifolia Vill. II. 899.
hiſpida Roth. II. 898.
hyrcanica *. II. 900.
inodora Gouan. II. 892.
inodora L. II. 899.
lacera L. II. 897.
laciniata All. II. 899.
laxa Lam. II. 854. 898.
linifolia Desf. II. 895.
litorea Lam. II. 898.
maritima Lam. II. 898.
matronalis. II. 899
nitens Viv. (II. 900.) c. p. 242. 243.
nivea Baumg. II. 899.
parviflora Cand. II. 898.
parviflora Poir. II. 897.
piloſa Poir. II. 902.
pinnata Perſ. II. 902.
pinnatifida Mx. II. 900.
pinnatifida Desf. II. 899.
pulchella Cand. II. 900.
pumila Poir. II. 898.
punctata Poir. II. 902.
pygmaea Delil. II. 900.
ramoſiſſima Desf. II. 900.
rigida Stev. II. 902.
runcinata Kit. II. 899.
ſcapigera Cand. II. 888.
ſemperflorens α. Poir. II. 896.
ſibirica L. II. 899.
Steveniana Cand. II. 900.
ſuaveolens Beſſ II. 899.
tatarica Pall. II. 896.
tricuſpidata Lam. II. 897.
triſtis. II. 899.
verna L. II. 890.
villoſa Cand. II. 899.
Heſſea ſpiralis Berg. c. p. 154
HETERANTHERA P. B. I. 181. 170.
acuta W. I. 170
HETERANTHERA
cordata Vahl. I. 170.
diverſifolia Vahl. I. 170.
graminea Vahl. I. 170.
limoſa Vahl. I. 170.
pubeſcens Vahl. I. 170.
reniformis R. et P. I. 170.
zoſteraefolia Mart. I. 170.
Heteranthia decipiens Nees. III. 157.
HETEROCOMA Cand. III. 2657. 393.
albida Cand. III. 593.
bifrons Cand. III. 593.
HETERODENDRON Desf. II. 1672. 356.
oleaefolium Desf. II. 356.
Heteromorpha arboreſcens Schlechtend. c p. 117.
Heteropogon Allionii P. B. I. 285.
contortus P. B. I. 285.
Heteropteris appendiculata Cand. II. 388.
argentea Kunth. II. 588.
cornifolia Kunth. II. 588.
platyptera Cand. II. 587.
Heteroſperma ovatifolia Cav. III. 576.
HETEROSPERMUM Cav. III. 2796. 576.
diverſifolium Kunth. III. 576.
maritimum Kunth. III. 576.
pinnatum Cav. III. 576.
Heteroſtega juncifolia Desv. I. 294
HETEROSTEMON Desf. III. 2480. 158.
mimoſoides Desf. III. 158.
Heterotrichum ſalſum M. B. III. 581.
HEUCHERA. I. 1016. 866.
americana. I. 866.
cauleſcens Purſh. I. 867.
Cortuſa Mx. I. 866.
glabra Pall. I. 866.
hiſpida Purſh. I. 866.
pubeſcens Purſh. I. 866.
Richardſonii R. Br. I. 866.
villoſa Mx. I. 867.
viſcida Purſh. I. 866.
HEURNIA R. Br. I. 968. 841. c. p. 52.
barbata R. Br. I. 841.
campanulata R. Br. I. 841.
clavigera R. et Sch. I. 841.
ocellata *. I. 841.
reticulata R. Br. I. 841.

HEURNIA
tubata R. Br. I. 841.
venusta R. Br. I. 841.
Hevea guianensis Aubl. III. 78.
HEXADICA Lour. III. 3111. 851.
cochinchinensis Lour. III. 851.
Hexanthus umbellatus Lour. II. 267.
Heyderia Abietis Fr. IV. 492.
HEYLANDIA Cand. c. p. 263. 266.
hebecarpa Cand. c. p. 266.
latebrosa Cand. c. p. 267.
leiocarpa Cand. c. p. 266.
Perrottetii *. c. p. 267.
Heymassoli spinosa Aubl. II. 216.
HEYNEA Roxb. III. 2386. 66.
multijuga Blum. c. p. 252.
quinquejuga *. c. p. 252.
trijuga Roxb. III. 66.
HIBBERTIA Salisb. II. 1983. 613.
aspera Cand. II. 614.
canescens Sieb. c. p. 211.
cistifolia R. Br. II. 614.
crenata Andr. II. 614.
dentata R. Br. II. 615.
diffusa R. Br. II. 614.
fasciculata R. Br. II. 614.
grossularifolia Salisb. II. 614.
hermanniaefolia Cand. II. 614.
lepidota R. Br. II. 614.
linearis R. Br. II. 614.
monogyna R. Br. II. 614.
oblongata R. Br. II. 614.
obtusifolia Cand II. 614.
pedunculata R. Br. II. 614.
procumbens Cand. II. 614.
saligna R. Br. II. 615.
serpyllifolia R. Br. II. 614.
tomentosa R. Br. II. 614.
virgata R. Br. II. 614.
volubilis Andr. II. 615.
HIBISCUS. III. 2441. 100.
Abelmoschus. III. 104.
abutiloides W. III. 107.
acerifolius Cand. III. 100.
aculeatus Walt. III. 102.
acuminatus Cav. III. 99.
aethiopicus L. III. 98.
affinis Kunth. III. 104.
africanus Roth. III. 106.
aquaticus Cand. III. 105.
Azanzae Cand. III. 107.
HIBISCUS
betulifolius Kunth. III. 106.
bicornis Meyer. III. 102.
bifurcatus Cav. III. 102.
borbonicus Link. III. 104.
Boryanus Cand. III. 101.
brasilienfis L. III. 100.
callosus Blum. c. p. 258
calycinus W. III. 101.
cancellatus L. suppl. III. 99
cannabinus. III. 105.
Cavanillesii Bonpl. III. 104.
ceylanicus L. III. 99.
circinatus W. III. 107.
clandestinus Cav. III. 106.
clypeatus. III. 104.
coccineus Walt. III. 105.
columnaris Cav. III. 101.
cordifolius L. suppl. III. 99.
digitatus Cav. III. 107.
diodon Cand. III. 102.
diversifolius Jacqu. III. 103.
domingensis Jacqu. III. 103.
elatus Sw. III. 107.
eriocarpus Cand. III. 104.
esculentus. III. 102.
ferrugineus Cav. III. 104.
ficulneoides Lindl. c. p. 258.
ficulneus. III. 102.
ficulneus Cav. III. 103.
flabellatus Poir. III. 103.
flavus Forsk. III. 104.
fragilis Cand. III. 101.
fraternus L. suppl. III. 107.
fugax Mart. c. p. 258.
furcatus W. III. 102.
furcellatus Desrouss. III. 102.
gossypinus Thunb. III. 106.
grandiflorus Mx. III. 105.
grandiflorus Salisb. III. 103.
guineensis Cand. III. 107.
hastatus Cav. III. 99.
hastatus Forst. III. 106.
hastatus Mx. III. 106.
heterophyllus Vent. III. 103.
heterotrichus Cand. III. 105.
hirtus L. III. 105.
hispidus Mill. c. p. 258.
hispidus *. III. 99.
incanus Wendl. III. 105.
laevis Scop. III. 106.
Lambertianus Kunth. III. 103.
Lampas Cav. III. 101. c. p. 258.
lasiocarpus Cav. III. 104. c. p. 258.
liliiflorus Cav. III. 100.

HIBISCUS
longifolius W. III. 102 c. p. 258.
lunarifolius W. III. 105.
macrophyllus Hornem. III. 105.
maculatus Desrouſſ. III. 103.
Malvaviſcus L. III. 100.
Manihot. III. 101.
mauritianus *. c. p. 258.
membranaceus Cav. III. 101.
micans Cav. III. 103.
micranthus. III. 106.
microphyllus Vahl. III. 104.
militaris. III. 106.
Moſcheutos. III. 104.
mutabilis. III. 104.
obtuſifolius W. III. 103.
ovalifolius Vahl. III. 106.
ovatus Cav. III. 99.
palmatus Cav. III. 102.
paluſtris. III. 105.
paluſtris Sav. III. 105.
paluſtris Thor. Cand. III. 105.
panduraeformis N. L. Burm. III. 105.
parviflorus Weinm. III. 101.
Paterſonius Andr. III. 125.
pedunculatus Thunb. III. 101.
pentacarpos L. III. 98.
pentaſpermus Bertero. III. 99.
pernambucenſis Bertol. III. 107.
phoeniceus. III. 105.
populneus L. III. 96.
praemorſus L. ſuppl. III. 98.
pruriens Roxb. III. 105.
Pſeud-Abelmoſchus Blum. c. p. 258.
Pſeudo-Manihot Cand. III. 102.
racemoſus Lindl. c p. 258.
rhombifolius Cav. III. 105.
Richardſonii Sweet, III. 106.
rigidus L. ſuppl. III. 106.
riparius Perſ. III. 106.
Roſa malabarica Kön. III. 105.
Roſa ſinenſis. III. 105
roſeus Thor. III. 105.
Sabdariffa. III. 107.
ſcaber Mx. III. 102.
ſenegalenſis Cav. III. 101.
ſimilis Blum. c. p. 258.
ſimplex L. III. 85.
ſinuatus Cav. III. 102.
HIBISCUS
Solandra Herit. III. 125.
ſororius L. ſuppl. III. 105.
ſpathaceus Blum. III. 104.
ſpecioſus Ait. III. 105.
ſpicatus Cav. III. 108.
Spinifex L. III. 97.
ſpiralis Cav. III. 101.
ſtriatus Cav. III. 103.
ſulfureus Kunth. III. 104.
ſurattenſis. III. 102.
ſyriacus. III. 103.
ternatus Cav. III. 106.
tetraphyllus Roxb. Hornem. III. 102.
tiliaceus. III. 106.
timorienſis Cand. III. 102.
tricuſpis Banks. III. 106.
trilobus Cav. III. 102.
Trionum. III. 106. c. p. 258.
Trionum Thunb. III. 106.
tripartitus Forsk. III. 105.
tubiflorus Seſſ. III. 101.
tubuloſus Cav. III. 101.
uncinellus Seſſ. III. 102.
unicaulis Cand. c. p. 258.
unidens Ker. III. 105.
unilateralis Cav. III. 105.
urens L. ſuppl III. 101.
velutinus Cand. III. 104.
venuſtus Blum. c. p. 258.
veſicarius Cav. III. 101.
virgatus Blum. c. p. 258.
virginicus L. III. 98.
vitifolius. III. 103.
Hicorius amarus Rafin. III. 849.
integrifolius Rafin. III. 849.
HIERACIUM. III. 2879. 658.
acutifolium Vill. III. 640.
alatum Lapeyr. III. 642.
albidum Vill. III. 643.
alpeſtre Jacqu. III. 638.
alpinum. III. 638.
altiſſimum Lapeyr. III. 645
amplexicaule. III. 645.
anchuſaefolium Bertol. III. 642.
andryaloides Vill. III. 642.
anguſtifolium Hopp. III. 638.
aſperrimum Don. III. 647.
aurantiacum. III. 641.
aureum Scop. III. 638.
Auricula. III. 639.
Auricula Beſſ. III. 639.
auriculaefolium W. III. 638.
auriculatum Hornem. III. 646.

HIERACIUM
auriculatum W. herb. III. 644.
Avilae Kunth. III. 647.
balſameum Aſſo. III. 645.
Bauhini Beſſ. III. 639.
Beſſerianum *. III. 639.
bifidum Kit. III. 639.
bifurcum M. B. III. 639.
blattarioides L. III. 645.
boreale Fries. III. 644.
brachiatum Cand. III. 639.
bracteolatum Sm. III. 641.
breviſcapum Cand. III. 638.
bulboſum W. III. 658.
bupleuroides C. C. Gmel. c. p. 504.
calcareum Bernh. III. 640
calyculatum Hornem. III. 643.
canadenſe Mx. III. 644.
capenſe. III. 658.
carpathicum Beſſ. III. 645.
cerinthoides. III. 644
cerinthoides Engl. bot. III. 643.
chondrilloides Jacqu. III. 640.
ciliatum W. III. 646.
collinum Beſſ. III. 639.
collinum Gochn. III. 639.
collinum W. III. 639.
compoſitum Lapeyr III. 646.
conyzaefolium Gouan. III. 646.
cordifolium Lapeyr. III. 646.
coronopifolium Bernh. III. 646.
crinitum Sm. III. 643.
croaticum Kit. III. 641.
croaticum Lapeyr. III. 645.
croceum Lam. III. 639.
cydonifolium Vill. III. 645.
cymoſum. III. 641.
cymoſum Fl. dan. III. 639.
cymoſum M. B. III. 643.
cymoſum Sebaſt. III. 641.
denticulatum Sm. III. 644.
denudatum Lapeyr. III. 642.
diaphanum Fries. III. 644.
dubium. III. 639.
dubium Fl. dan. III. 659.
echioides Lumnitz. III. 643.
elongatum Lapeyr. III. 642.
erianthon Kunth. III. 646.
eriophorum St. Amans. III. 646.
eriophyllum W. ſuppl. III. 642.
fallax W. III. 641.
faſciculatum Purſh. III. 646.
flagellare W. III. 659.
flexuoſum Kit. III. 642.

HIEARCIUM
florentinum Hall. III. 641.
florentinum Vill. III. 641.
foetidum W. III. 643.
folioſum Kit. III. 646.
fruticoſum W. III. 646.
glaberrimum *. III. 643.
glabratum Hopp. III. 638.
glanduliferum Hopp. III. 638.
glaſtifolium W. herb. III. 644.
glauceſcens Beſſ. III. 659.
glaucum All. III. 641. c. p. 504.
Gmelini. III. 639.
Gmelini W. herb. III. 657.
Gochnati *. III. 639.
grandiflorum All. III. 646.
Gronovii. III. 642.
Halleri Vill. III. 640.
hiſpidum Don. III. 643.
humile Hoſt. III. 640.
hybridum Chaix. III. 640.
hyoſeridifolium Vill. Perſ. III. 638.
Jacquini Vill. III. 640.
javanicum N. L. Burm. III. 648.
incanum M. B. III. 643.
incanum L. III. 665.
incarnatum Jacqu. III. 638.
inciſum Hopp. III. 641.
integrifolium Hopp. W. III. 641.
intermedium Lapeyr. III. 640.
intybaceum Jacqu. III. 643.
Kalmii. III. 646.
Lachenalii C. C. Gmel. III. 644. c. p. 504.
Lactaris Bertol. III. 646.
laevigatum W. III. 645.
lanatum Kit. III. 640.
lanatum Vill. III. 655.
lanceolatum Vill. III. 645.
laniferum Cav. III. 638.
lapſanoides Gouan. III. 644.
latifolium Fröl. III. 645.
Lawſonii Vill. III. 641.
Liottardi Vill. III. 642.
longifolium Hornem. III. 642.
lyratum. III. 642.
macrophyllum Purſh. III. 645.
maculatum Sm. III. 644.
marianum W. III. 642.
Mertini C. C. Gmel. c. p. 504.
Milleri Link. III. 645.
molle Jacqu. III. 641.
montanum Jacqu. III. 642.

HIERACIUM
montanum Scop. III. 638.
murorum III. 640. c. p. 304.
murorum β. ſylvaticum Fl. dan. III. 644.
Neſileri Vill. III. 641.
nigreſcens W. III. 640.
obovatum Lapeyr. III. 641.
obſcurum Reichenb. III. 641.
palleſcens Kit. III. 640.
paludoſum. III. 644.
paniculatum. III. 645.
pappoleucon Vill. III. 646.
Peleterianum Merat. III. 639.
picroides Vill. III. 645.
pictum Schleich. III. 644.
piliferum Hopp. III. 638.
Piloſella. III. 639.
piloſellaeforme Hopp. III. 639.
piloſelloides Vill. III. 641.
pinnatifidum W. III. 638.
polyphyllum W. ſuppl. III. 644.
porrifolium. III. 643
praealtum Vill. III. 641.
praemorſum. III. 638.
prenanthoides Vill. III. 644.
prenanthoides Sw. III. 645.
proſtratum Cand. III. 643.
proſtratum Cand. n. 1. III. 646.
prunellaefolium Gouan. III. 640.
Pſeudo-Piloſella Tenor. III. 639.
pulmonarioides Vill. III. 640.
pulmonarium Sm. III. 640.
pumilum Hopp. III. 638.
pumilum Jacqu. III. 640.
pumilum L. III. 640.
purpureum W. III. 637.
puſillum Purſh. III. 638.
pyrenaicum. III. 645.
racemoſum Kit. III. 645.
ramoſum Kit. III. 644. c. p. 304.
repens W. III. 639.
rhomboidale Lapeyr. III. 642.
rotundatum Kit. Hornem. III. 646.
rotundifolium W. herb. III. 641.
rupeſtre All. III. 638.
Rupicapra Schrank. III. 638.
ſabaudum III. 644
ſabaudum Engl. bot., Fl. dan. III. 644.
HIERACIUM
ſabinum Sebaſt. III. 641.
ſanctum L. III. 637.
ſaxatile Jacqu. III. 640.
ſcabrum Mx. III. 643.
ſcabrum W. herb. III. 643.
Schraderi Schleich. Cand. III. 642.
ſcopulorum Lapeyr. III. 638.
ſcorzoneraefolium Vill. III. 641.
ſericeum Lapeyr. III. 638.
ſibiricum W. III. 635.
ſimplex Viv. III. 638.
ſonchifolium M. B. III. 640
ſpecioſiſſimum W. ſuppl. III. 643.
ſpecioſum Hornem. III. 642.
ſpicatum All. III. 644.
ſpinuloſum *, III. 645.
Sprengerianum L. III. 635.
ſtaticifolium All. III. 640.
ſtipitatum Jacqu. III. 652.
ſtoloniflorum Kit. III. 639.
ſucciſaefolium All. III. 641.
ſudeticum Tauſch. III. 645.
ſylvaticum III. 644.
ſylvaticum Roſtcov. III. 644
Taraxaci L. III. 665.
trichocephalum W. III. 642.
triſte W. herb. III. 640.
tubuloſum Lam. III. 643.
turbinatum *. III. 647.
umbellatum. III. 646.
undulatum Ait. III. 646.
valdepiloſum Vill. III. 642.
venoſum. III. 638.
verbaſciſolium Vill. III. 642.
verraculatum Link. III. 645.
villoſum. III. 642.
virgatum Purſh. III. 646.
vulgatum Fries. III. 644.
HIEROCHLOË Gmel. I. 291. 274.
alpina R. et Sch. I. 275.
antarctica R. Br. I. 274.
auſtralis R. et Sch. I. 274.
borealis R. et Sch. I. 274.
fragrans R. et Sch. I. 274.
glabra Trin. I. 274.
paroiflora Presl. I. 277.
pauciflora R. Br. c. p. 52.
redolens R. et Sch. I. 274
HILARIA Humb. I. 320. 304
cenchroides Humb. I. 304
HILLIA. II. 1312. 127.
longiflora Sw. II. 127.

HILLIA
parasitica L. II. 127.
tetrandra Sw. II. 127.
Himanthalia lorea Lyngb. IV. 316.
HIMANTIA Pers. IV. 3576. 559.
albida Pers. IV. 486.
candida Pers. IV. 547.
dendritica Pers. IV. 559.
domestica Pers. IV. 488.
farinacea Alb. et Schw. IV. 541.
fimbriata Pers. IV. 559.
fulva *. IV. 559.
lateritia Pers. IV. 559.
plumosa Schum. IV. 559.
plumosa Pers. IV. 547.
Rosae Fr. IV. 559.
sulfurea Pers. IV. 487.
umbrina Pers. IV. 559.
violascens Fr. IV. 488.
HIMANTOGLOSSUM *. III. 2927. 694.
anthropophorum *. III. 694.
caprinum *. III. 694.
hircinum *. III. 694.
parviflorum *. III. 694.
satyrioides *. III. 694.
Hippeastrum pulverulentum Sims. II. 55.
stylosum Sims. II. 50.
subbarbatum Herb. c. p. 155.
HIPPIA. III. 2729. 487.
bogotensis Kunth III. 487.
frutescens L. suppl. III. 487.
integrifolia L. suppl. III. 487.
minuta L. suppl. III. 500.
minuta Mutis III. 500.
pedunculatis Kunth. III. 487.
stolonifera Broter. III. 500.
HIPPION *. I. 640. 589.
controversum *. c. p. 60. 340.
diffusum *. c. p. 340.
hyssopifolium *. I. 589.
patulum *. c. p. 340.
verticillatum *. I. 589.
viscosum *. I. 589.
Hippion aestivum Schmidt. I. 859.
pusillum Schmidt. I. 859.
HIPPOCRATEA. I. 195. 178.
acalpulcensis Kunth. I. 178.
acutiflora Sess. I. 178.
arborea Roxb. I. 178.
aspera Lam. I. 176.
celastroides Kunth. I. 178.
comosa Sw. I. 179.
HIPPOCRATEA
discolor Meyer. I. 179.
disperma Vahl. I. 178.
elliptica Kunth. I. 178.
emarginata Rudg. I. 179.
excelsa Kunth. I. 178.
indica W. I. 178.
laevigata Vahl. I. 179.
macrophylla Vahl. I. 178.
madagascarensis Lam. I. 177.
obcordata Lam. I. 179.
obovata Rich. I. 177.
obtusifolia Roxb. I. 178.
ovata Lam. I. 178.
paniculata Vahl. I. 178.
scandens Jacqu. I. 179.
senegalensis Lam. I. 177.
uniflora Sess. I. 179.
velutina Afzel. I. 179.
verrucosa Kunth. I. 178.
viridis R. et P. I. 179.
volubilis L. I. 178.
HIPPOCREPIS. III. 2601. 523.
annua Lag. III. 523.
balearica Jacqu. III. 323.
barbata Lour. III. 523.
biflora Jacqu. III. 523.
ciliata W. III. 323.
comosa. III. 323.
dicarpa M. B. III. 323.
glauca Tenor. III. 323.
multisiliqua. III. 323.
unisiliqua. III. 323.
HIPPOMANE. III. 3086. 805.
biglandulosa Aubl. III. 805.
biglandulosa L. III. 805.
Mancinella. III. 805.
spinosa. III. 805.
HIPPOPHAË. III. 3174. 902.
argentea Pursh. II. 243.
canadensis L. II. 243.
rhamnoides. III. 902.
HIPPOTIS R. et P. I. 824. 761.
triflora R. et P. I. 761.
HIPPURIS. I. 31. 19.
maritima Hellen. I. 19.
montana Ledeb. c. p. 11.
vulgaris. I. 19.
HIPTAGE Gärtn. II. 1606. 529.
Madablota Gärtn. II. 329.
obtusifolia Cand. II. 329.
HIRAEA Jacqu. II. 1709. 389.
divaricata Kunth. II. 389.
glabra *. II. 389.
hypericoides Burch. II. 589.
indica Roxb. II. 389.
nutans Roxb. II. 589.

HIRAEA
oblongifolia Cand. II. 389.
odorata W. II. 389.
ovatifolia Kunth. II. 389.
reclinata Jacqu. II. 389.
Hirschfeldia inflexa Presl. c. p. 244.
integrifolia Presl. c. p. 244.
HIRTELLA. I. 885. 766.
americana Anbl. I. 766.
americana Jacqu. I. 766.
anguſtifolia Schott. c. p. 341. 404.
canomenſis *. c. p. 541.
Cosmibuena Lam. I. 766. c. p. 86.
glanduloſa *. I. 766.
hexandra W. herb. c. p. 86.
hirſuta Lam. I. 766.
indecora Schott. c. p. 404.
mollicoma Kunth. c. p. 86.
paniculata Lam. I. 766. c. p. 404.
paniculata Vahl. I. 766.
pendula Lam. (I. 766.) c. p. 86
peruviana Perſ. c. p. 86.
polyandra Kunth. c. p. 86.
portoricenſis W. I. 766.
racemoſa Lam. I. 766.
racemoſa R. et P. I. 766.
rugoſa Perſ. I. 766.
tomentella Schott. c. p. 541. 404.
triandra Sw. I. 766.
HISINGERA Hellen. III. 3193. 906
nitida Hellen. III. 906.
Hiſpidella hiſpanica Barnad. III. 672.
Hoarea corydaliflora Sweet. III. 54.
nutans Sweet. III. 54.
ovalifolia Sweet. III. 50.
radicata Sweet. III. 50.
reticulata Sweet. III. 50.
ſelinifolia Sweet. III. 53.
ſetoſa Sweet. III. 53.
HOFFMANNIA Sw. I. 418. 416.
amicorum *. I. 416.
jamaicenſis *. I. 416.
pedunculata Sw. I. 416.
HOFFMANNSEGGIA Cav. II. 1629. 544.
Falcaria Cav. II. 544.
trifoliata Cav. II. 344.
HOITZIA Juſſ. I. 667. 626.
ariſtata Kunth. I. 626.
HOITZIA
Cervanteſii Kunth. I. 626.
coccinea Cav. I. 626.
coerulea Cav. I. 626.
conglomerata Kunth. I. 626.
glanduloſa Cav. I. 626.
linearis *. I. 626.
Löſelia *. I. 626.
HOLARRHENA R Br. I. 684. 635.
mitis R. Br. I. 635.
HOLCUS I. 304. 292.
alpinus Wahlenb. I. 275.
aſper Thunb. I. 292.
auſtralis Schrad. I. 274.
avenaceus Scop. I. 292.
avenaceus Thunb. I. 292.
bicolor L. I. 292.
borealis Schrad. I. 274.
bulboſus Schrad. I. 292.
caffrorum Thunb. I. 292.
capillaris Thunb. I. 292.
cernuus W. I. 292.
ciliatus Roxb. I. 292.
decolorans W. I. 292.
Dochna Forsk. I. 292.
Durra Forsk. I. 292.
elongatus R. Br. I. 287.
fragrans W. Purſh. I. 274.
fulvus R. Br. I. 287.
halepenſis L. I. 291.
lanatus. I. 292.
laxus L. I. 349.
mollis. I. 292.
nervoſus Roxb. I. 292.
nitidus Vahl. I. 289.
odoratus L. I. 274. (bis.)
odoratus Mx. I. 274.
pallidus R. Br. I. 289.
paroiflorus R Br. I. 290.
plumoſus R. Br. I. 287.
racemoſus Forsk. I. 304.
redolens Forſt. Vahl. I. 274.
repens Hoſt. I. 274.
ſaccharatus Ard. I. 292.
ſerratus Thunb. I. 309.
ſetifolius Thunb. I. 290.
Sorghum L. I. 292.
ſpicatus L. I. 303.
ſtriatus L. I. 275.
tenuis Trin. I. 277.
HOLIGARNA Buchan. I. 1106. 935.
longifolia Roxb. I. 935.
HOLLBÖLLIA Wallich. c. p. 342.

HOLLBÖLLIA
angustifolia Wallich. c. p. 342.
latifolia Wallich. c. p. 342.
HOLMSKIOLDIA Retz. II. 2117. 755.
sanguinea Retz. II. 755.
Hololepis pedunculata Cand. III. 591.
Holoregmia viscida Nees. c. p. 238.
HOLOSTEMMA R. Br. I. 989. 851.
Candolleanum *. I. 851.
Rheedianum *. I. 851.
HOLOSTEUM. I. 362. 562.
cordatum L. I. 942
diandrum Sw. I. 562. c. p. 37.
hirsutum. I. 563.
succulentum L. (I. 362.) II. 595. c. p. 37.
tetraphyllum Thunb. I. 563.
umbellatum. I. 563.
HOMALIUM Jacqu. II. 1981. 612.
angustifolium Sm. c. p. 210.
incanum Pers. c. p. 210.
Napimoga *. c. p. 210.
racemosum Jacqu. II. 612.
Racoubea Sw. II. 612.
Homalocenchrus oryzoides Pollich. I. 264.
HOMOEANTHUS Bonpl. III. 2746. 503.
multiflorus Kunth. III. 503.
pinnatifidus Kunth. III. 503.
pungens Kunth. III. 505.
HOMONOEA Lour. III. 8203. 912.
riparia Lour. III. 912.
Homoplitis polystachya Trin. I. 288.
HONCKENYA W. II. 1451. 219.
ficifolia W. II. 219.
Honkenia peploides Ehrh. II. 595.
HOOKERIA Sm. IV. 3340. 196.
acutifolia Hook. Schwägr. IV. 196.
affinis W.-Arnott. IV. 196.
affinis W.-Arnott. IV. 198.
albicans Hook IV. 198.
Arbuscula Sm. IV. 210.
bipinnata *. IV. 197.
HOOKERIA
concinna Hook. IV. 199.
convoluta *. c. p. 524.
crispata Hook. IV. 197.
depressa Hook. IV. 198.
diaphana Hook. IV. 196.
Dicksonii Hook. IV. 196.
falcata Hook. IV. 198.
filiculaeformis Hook. IV. 199.
filiformis Hook. IV. 197.
flabellata Sm. IV. 186.
flavescens Hook. IV. 196.
flexilis Sm. IV. 210.
incurva Hook. IV. 198.
laetevirens Hook. IV. 197.
Langsdorffii Hook. IV. 197.
laricina Hook. IV. 198.
leptorrhyncha Hook. IV. 197.
leskeoides Hook. IV. 192.
lucens Sm. IV. 196.
microcarpa Hook. IV. 196.
pallescens Hook. IV. 196.
Parkeriana Hook. IV. 197.
pendula Hook. IV. 196.
pennata Sm. IV. 198.
polytrichoides *. IV. 197.
praelonga W.-Arnott. IV. 196.
quadrifaria Sm. IV. 198.
radiculosa Hook. IV. 196.
repens Hook. IV. 198.
rotulata Sm. IV. 198.
scabriseta Hook. IV. 197.
tamariscina Hook. IV. 198.
tomentosa *. IV. 199.
undata Hook. IV. 197.
Hookeria splachnoides Schwägr. IV. 174.
HOPEA Roxb. II. 1745. 446.
odorata Roxb. II. 446.
Hopea tinctoria L. III. 339.
HOPKIRKIA *. III. 2688. 445.
Eupatoria *. III. 445.
fruticulosa *. III. 444.
hirsuta *. III. 444.
scandens *. III. 445.
HOPLOTHECA Nutt. c. p. 52. 107.
floridana Nutt. c. p. 107.
lactea Mart. c. p. 107.
lanata Mart. c. p. 107.
sericea Mart. c. p. 108.
tomentosa Mart. c. p. 108.
Hoppea dichotoma W. Vahl. I. 427.
speciosa Reichenb. III. 548.

HORDEUM. I. 278. 269.
aſcendens Humb. I. 269.
bulboſum. I. 269.
capenſe Thunb. I. 269.
chilenſe R. et Sch. I. 269.
coeleſte Viborg. I. 269.
crinitum Desf. I. 327.
diſtichon. I. 269.
geniculatum All. I. 269.
hexaſtichon. I. 269.
Hyſtrix Roth. I. 269.
jubatum. I. 269.
marinum Hudſ. I. 269.
maritimum Wither. I. 269.
murinum. I. 269.
nigrum W. I. 269.
nodoſum Sav. I. 269.
pratenſe Hudſ. I. 269.
rigidum Roth. I. 269.
ſecalinum Schreb. I. 269.
ſtrictum Desf. I. 269.
vulgare. I. 269.
Zeocrithon. I. 269.
Horkelia californica Schlechtend. c. p. 341.
Horminum cauleſcens Orteg. II. 700.
clinopodiſolium Perſ. II. 700.
pyrenaicum L. II. 692.
Hormiſcium altum Ehrenb. IV. 557.
expanſum Kunz. IV. 557.
HORNEMANNIA W. II. 2148. 771.
bicolor W. II. 771.
ovata Link. II. 800.
viſcoſa W. II. 801.
HORNSCHUCHIA Nees. c. p. 131. 144.
Bryotrophe Nees. c. p. 144.
Myrtillus Nees. c. p. 144.
Hornſtedtia Leonurus Retz. W. I. 12.
Scyphus Retz. W. I. 12.
Horsfieldia odorata W. III. 65.
Hortenſia opuloides Lam. II. 360.
ſpecioſa Perſ. II. 360.
HORTIA Vand. c. p. 51. 94.
braſiliana Vand. c. p. 94.
Hortia Vand. (I. 781.) c. p. 91.
HOSLUNDIA Vahl. I. 90. 54.
oppoſita Vahl. I. 54.
verticillata Vahl. I. 54.
Hoſta coerulea Jacqu. I. 39.
latiſolia Humb. I. 39.
longifolia Humb. I. 39.
Hoſtea viridiflora W. I. 847.
viridiflora β. W. I. 847.
HOTTONIA. I. 623. 582.
indica L. II. 330. 802.
inflata Elliott. I. 582.
litoralis Lour. I. 580.
paluſtris. I. 582.
paluſtris Purſh I. 582.
ſerrata W. I. 171.
ſeſſiliflora Vahl. I. 582.
Houmiri balſamifera Aubl. II. 600.
HOUSTONIA. I. 446. 427.
anguſtifolia Mx. I. 427.
coccinea Andr. W. I. 414.
coerulea. I. 427.
Linnaei β. Mx. I. 427.
longifolia W. I. 427.
minima Beck. c. p. 41.
patens Ell. I. 427. c. p. 41.
pubeſcens Rafin. I. 427.
purpurea. I. 427.
rotundifolia Mx. I. 427.
ſerpyllifolia Mx. I. 427.
tenella Purſh. I. 427.
tenuifolia Nutt. I. 427.
varians Mx. I. 427.
HOUTTUYNIA Thunb. I. 571. 364.
cordata Thunb. I. 564.
HOVEA R. Br. III. 2502. 186.
Gelſii Bonpl. III. 186.
chorizemaefolia Cand. c. p. 267.
elliptica Cand. c. p. 267.
lanceolata Sims. III. 186.
linearis R. Br. III. 186.
longifolia R. Br. III. 186.
HOVENIA Thunb. I. 842. 775.
acerba Lindl. I. 775.
dulcis Thunb. I. 775. c. p. 88.
HOYA R. Br. I. 972. 845.
barbata *. I. 845.
carnoſa R. Br. I. 845.
flexuoſa *. I. 845.
grandiflora *. I. 845.
lanceolata Wallich. c. p. 110.
linearis Wallich. c. p. 110.
pallida Lindl. c. p. 110.
paniculata *. I. 845.
viridiflora R. Br. I. 845.
Huanaca acaulis Cav. I. 889. III.
Hubertia Ambavilla Bory. III. 554
tomentoſa Bory. III. 554
HUDSONIA. II. 1761. 452.
auſtralis *. II. 452.

HUDSONIA
ericoides. II. 452.
montana Nutt. II. 452.
tomentosa Nutt. II. 452.
HUERTEA R. et P. I. 851. 779.
glandulosa R. et P. I. 779.
HUGONIA. III. 2395. 69.
Mystax. III. 69.
Mystax Cav. III. 70.
serrata Lam. III. 70.
tomentosa Cav. III. 70.
Humata ophioglossa Cav. IV. 118.
pinnatifida Cav. IV. 118.
HUMBERTIA Commers. I. 642. 589.
madagascarensis Lam. I. 589.
HUMBOLDTIA Vahl. I. 884. 794.
laurifolia Vahl. I. 794.
Humboldtia acutiflora R. et P. III. 730.
cordata R. et P. III. 731.
lanceolata R. et P. III. 730.
oblonga R. et P. III. 730.
parviflora R. et P. III. 731.
purpurea R. et P. III. 730.
revoluta R. et P. III. 730.
HUMEA Sm. III. 2721. 459.
elegans Sm. III. 459.
Humirium crassifolium Mart. c. p. 345.
floribundum Mart. c. p. 345.
HUMULUS. III. 3177. 903.
Lupulus. III. 903.
HUNTERIA Roxb. c. p. 50. 69.
corymbosa Roxb. c. p. 69.
HURA. III. 3141. 884.
brasiliensis W. III. 884.
crepitans. III. 884.
Siamensium Kön. c. p. 8.
strepens W. III. 884.
HUTCHINSIA R. Br. II. 2285. 863.
alpina R. Br. II. 863.
brevicaulis *. II. 863.
brevistyla Cand. II. 863.
calycina Desv. II. 863.
cepeaefolia Cand. II. 863.
corymbosa Gay. II. 878.
hastulata Cand. II. 863.
petraea R. Br. II. 863.
procumbens Cand. II. 864.
pumila Cand. II. 863.
pygmaea Viv. c. p. 240.
rotundifolia R. Br. II. 863. c. p. 240.
HUTCHINSIA
styloſa Cand. II. 863.
trinervia Cand. II. 863.
Hutchinsia aculeata Ag. IV. 348.
allochroa Ag. IV. 348.
badia Ag. IV. 350.
Brodiaei Ag. IV. 349.
Brodiaei Lyngb. IV. 349.
byssoides Ag. IV. 349.
coccinea Ag. IV. 348.
complanata Ag. IV. 350.
Deschampsii Ag. IV. 349.
deusta Ag. IV. 350.
discolor Ag. IV. 351.
divaricata Ag. IV. 348.
elongata Ag. IV. 349.
fastigiata Ag. IV. 350.
fibrillosa Ag. IV. 349.
foeniculacea Ag. IV. 350.
fruticulosa Ag. IV. 350.
glomerulata Ag. IV. 350.
implicata Lyngb. IV. 348.
lepadicola Lyngb. IV. 348.
macrocarpa Ag. IV. 350.
Mösingii Lyngb. IV. 348.
ocellata Ag. IV. 349.
penicillata Ag. IV. 349.
pennata Ag. IV. 346.
pulvinata Ag. IV. 350.
ramulosa Ag. IV. 350.
recurva Ag. IV. 349.
squarrosa Ag. IV. 349.
stricta Ag. IV. 348.
strictoides Lyngb. IV. 349.
urceolata Ag. IV. 348.
urceolata Lyngb. IV. 349.
variegata Ag. IV. 350.
violacea Ag. IV. 348.
virgata Ag. IV. 350.
HYACINTHUS. II. 1215. 65.
amethystinus. II. 65.
amethystinus Lam. II. 66.
amethystinus Pall. II. 66.
bifolius Cav. II. 29.
brevifolius Thunb. II. 66.
cernuus L. II. 66.
ciliatus Cyr. II. 66.
convallarioides. II. 65.
corymbosus L. II. 66.
dubius Guſſon. II. 65.
flexuosus Thunb. II. 65.
hispanicus [illegible]. II. 65.
lanatus L. II. 26.
maritimus Perſ. II. 66.
Muscari L. II. 65.
non scriptus L. II. 66.

HYACINTHUS
orchioides L. II. 78.
orientalis. II. 65.
pallens M. B. II. 66.
pratenſis Lam. II. 66.
revolutus. II. 65.
romanus. II. 65.
ſerotinus L. II. 78.
ſeſſiliflorus Viv. II. 66.
ſpicatus Sm. II. 65.
ſulfureus Poir. II. 65.
viridis L. II. 78.
Hyaenanche globoſa Lamb. II. 460.
HYBANTHUS Jacqu. I. 897. 805.
concolor *. I. 805.
havanenſis Jacqu. I. 805.
HYDNOCARPUS Vahl. I. 878. 792.
heteroclitus *. c. p. 94.
inebrians Vahl. I. 792.
lanceolatus *. c. p. 93.
moluccanus *. c. p. 93.
Hydnophytum Formicarum Jack. I. 423.
Hydnora africana Thunb. III. 18.
HYDNUM. IV. 3474. 479.
abietinum Schrad. IV. 496.
aduſtum Schweiniz. IV. 480.
Agardhii Fr. IV. 483.
agaricoides Sw. IV. 481.
alutaceum Fr. IV. 482.
argutum Fr. IV. 484.
aterrimum Fr. IV. 482.
aurantiacum Alb. et Schw. IV. 480.
Auriſcalpium. IV. 480.
Auriſcalpium Lour. IV. 480.
Barba Jovis Bull. IV. 483.
bicolor Alb. et Schw. IV. 482.
bienne Cand. IV. 468.
Boltonii *. IV. 483.
calvum Alb. et Schw. IV. 544.
candidum Schmidt. IV. 479.
candidum W. IV. 483.
canum Schweiniz. IV. 480.
Caput Meduſae Perſ. IV. 496.
carneum Fr. IV. 485.
carnoſum Batſch. IV. 479.
caſtaneum Alb. et Schw. IV. 482.
cervinum Perſ. IV. 479.
cinereum Bull. IV. 480.
cinnabarinum *. IV. 482.
cirratum Perſ. IV. 481.
HYDNUM
clandeſtinum Batſch. IV. 479.
clathroides Pall. IV. 496.
compactum Perſ. IV. 480.
concreſcens Perſ. IV. 480.
connatum Schultz. IV. 480.
coralloides Scop. IV. 496.
corrugatum Fr. IV. 480.
criſpum Schäff. IV. 481.
criſpum Scop. IV. 496.
criſtulatum Fr. IV. 483.
cruſtoſum Perſ. IV. 485.
cryſtallinum Müll. IV. 480.
cyathiforme Bull. IV. 480.
cyathiforme Schäff. IV. 480.
Davieſii Sowerb. IV. 481.
decipiens Schrad. IV. 478.
diaphanum Schrad. IV. 482.
discolor Fr. IV. 481.
diverſidens Fr. IV. 481.
Echinus Fr. IV. 496.
Erinaceus Bull. IV. 481.
fagineum Fr. IV. 484.
farinaceum Perſ. IV. 485.
faſciculare Alb. et Schw. IV. 482.
ferrugineum Fr. IV. 480.
ferrugineum Perſ. IV. 482. mutetur in H. ferruginoſum Fr.
fimbriatum Cand. IV. 485.
flavidum Schäff. IV. 479.
floriformе Schäff. IV. 480.
fraceolens Brot. IV. 480. c. p. 534.
fragile Perſ. IV. 482.
fuligineo-album Schmidt. IV. 479.
fuſceſcens *. IV. 482.
fuſco-atrum Fr. IV. 482.
fuſco-violaceum Fr. IV. 482.
gelatinoſum Scop. IV. 480.
Hollii Fr. IV. 483.
Hyſtrix Fr. IV. 496.
imbricatum. IV. 479.
imbricatum Bolt. IV. 479.
imbricatum Schum. IV. 479.
imbricatum Vill. IV. 479.
Infundibulum Sw. IV. 479.
lacteum Fr. IV. 481.
laevigatum Sw. IV. 479.
leoninum Fr. IV. 481.
macrodon Perſ. IV. 482.
medium Perſ. IV. 479.
melaleucum Fr. IV. 480.
membranaceum Bull. IV. 482.

HYDNUM
microdon Perſ. IV. 482.
minutum Schum. IV. 481.
mucidum Perſ. IV. 482.
mucidum Cand. IV. 478.
muſcoides Schum. IV. 496.
Muſcorum *. IV. 480.
nigrum Fr. IV. 480.
niveum Perſ. IV. 483.
obliquum Schrad. IV. 484.
obtuſum Schrad. IV. 483.
occarium Batſch. IV. 481.
ochraceum Perſ. IV. 481.
olivaceum *. IV. 481.
orbiculatum Fr. IV. 481.
orientale Fr. IV. 480.
palmatum Kunth. c. p. 334.
papyraceum Wulf. IV. 481.
paradoxum Schrad. IV. 484.
paradoxum Schultz. IV. 481.
paraſiticum L. 478.
paraſiticum Perſ. IV. 481.
pectinatum Fr. IV. 481.
pendulum Alb. et Schw. IV. 481.
Pinaſtri Fr. IV. 482.
Pſeudo-Boletus Cand. IV. 483.
pullum Fr. IV. 479.
pullum Sw. IV. 479.
pulvinatum Schultz. IV. 479.
puſillum Brot. IV. 480.
quercinum Fr. IV. 483.
Radula Fr. IV. 484.
ramoſum Bull. IV. 496.
repandum. IV. 479.
repandum Bolt. IV. 479.
Rhoïs Schweiniz. IV. 481.
ruſeſcens Perſ. IV. 479.
ruſeſcens Schäff. IV. 479.
Sacchari *. IV. 482.
ſcrobiculatum Fr. IV. 480.
ſeptentrionale Fr. IV. 481.
ſpathulatum Schrad. IV. 484.
ſpongioſum *. IV. 481.
ſqualinum Fr. IV. 485.
ſquamoſum Bull. IV. 479.
ſquarroſum Nees. IV. 479.
ſtipatum Fr. IV. 483.
ſtrigoſum Sw. IV. 481.
ſuaveolens Scop. IV. 479.
ß. coeruleum Hornem. IV. 479.
ſuaveolens Alb. et Schw. IV. 479
ſubcarneum Fr. IV. 482.
ſublamelloſum Bull. IV. 479.
HYDNUM
ſubſquamoſum Batſch. IV. 479.
ſubtile Fr. IV. 483.
ſulfureum Schweiniz. IV. 482.
tomentoſum. IV. 480.
udum Fr. IV. 483.
velutinum Fr. IV. 480.
violaſcens Alb. et Schw. IV. 479.
viride Fr. IV. 483.
zonatum Batſch. IV. 480.
HYDRANGEA. II. 1690. 360.
anomala Wallich. c. p. 178.
arboreſcens. II. 360.
aſpera Don. c. p. 178.
cordata Mx. II. 360.
glauca Hortul. II. 361.
heteromalla Wall. c. p. 178.
hortenſis Sm. II. 360.
nivea Mx. II. 361.
quercifolia Bartr. II. 361.
radiata Sm. II. 361.
radiata Walt. II. 361.
Hydranthelium callitrichoides Kunth. c. p. 26.
HYDRASTIS. c. p. 202. 220.
canadenſis. c. p. 220.
HYDROCHARIS. II. 1535. 273.
Morſus ranae. II. 275.
Spongia Boſc. II. 275.
Hydrocleis Commerſonii Rich. II. 634.
HYDROCORYNE Schwab. IV. 3446. 373.
ſpongioſa Schwab. IV. 373.
HYDROCOTYLE. I. 1034. 874.
abbreviata Rich. I. 876.
aconitifolia Rich. I. 875.
acutifolia R. et P. I. 878.
alata Rich. I. 877.
alchemilloides Rich. I. 876.
ambigua Purſh. I. 878.
americana. I. 876.
aſiatica. I. 875. c. p. 116.
Aſterias Schlechtend. c. p. 116.
Barbaroſſa Schlechtend. c. p. 116.
bipinnata Mühlenb. Bart. I. 878.
bonarienſis Lam. I. 875.
Bonplandii Rich. I. 876.
bupleurifolia Rich. I. 878.
calliodus Schlechtend. c. p. 116.

HYDROCOTYLE
capitata Thouars. I. 876. c. p. 116.
Chamaemorus Schlechtend. c. p. 116.
chinenſis. I. 878.
citriodora R. et P. I. 876.
compacta Rich. I. 876.
compoſita Purſh. I. 878.
cymbalariſolia Mühlenb. I. 877.
dentata Rich. I. 875.
elegans R. Br. I. 877.
erecta L. I. 876.
eriantha Rich. I. 875.
ficarioides Lam. I. 876.
ficarioides Mx. I. 876.
geranioides Rich. I. 877.
glabrata. I. 878.
glechomoides Rich. I. 875.
globiflora R. et P. I. 876.
gracilis R. et P. I. 875.
groſſularioides Rich. I. 877.
gummifera Lam. I. 879.
gummifera γ. Lam. I. 879.
heteromeria Rich. I. 876.
hirſuta Sw. I. 876.
hirta R. Br. I. 876.
hiſpida Hamilt. Don. c. p. 116.
Humboldtii Rich. I. 875.
javanica Thunb. I. 877.
incraſſata R. et P. I. 876.
interrupta Mühlenb. I. 875.
intertexta R. Br. I. 877.
leptoſtachys Rich. I. 876.
leucocephala Schlechtend. c. p. 116.
lineata Mx. I. 878.
linifolia. I. 878.
macrocarpa Rich. I. 878.
macrodus *. I. 877.
modeſta Schlechtend. c. p. 116.
montana Schlechtend. c. p. 116.
moſchata Forſt. I. 876.
moſchata Thunb. I. 877.
multifida Rich. I. 878.
multiflora R. et P. I. 875.
muſcoſa R. Br. I. 878.
natans Cyr. I. 877.
natans Thunb. I. 876.
nepalenſis Hook. I. 876.
nitidula Rich. I. 877.
nummularia Rich. I. 875.
pedunculariſ R. Br. I. 876.
HYDROCOTYLE
plantaginea *. I. 878. c. p. 116.
plebeja R. Br. I. 875.
polyſtachya Rich. I. 875.
pulchella R. Br. I. 877.
puſilla Rich. I. 874.
quinqueloba R. et P. I. 875.
ranunculoides. I. 877.
reniformis Thunb. I. 875.
reniformis Walt. I. 876.
repanda Perſ. I. 876.
ſaniculaefolia Lam. I. 878.
ſibthorpioides Lam. I. 877. c. p. 116.
Solandra. I. 877.
Spananthe W. I. 878.
ſpicata Lam. I. 876.
tenella Don. c. p. 116.
Thunbergiana *. (I. 876.) c. p. 116.
tomentoſa L. fil. I. 877.
tribotrys R. et P. I. 875.
tridentata. I. 877.
triflora R. et P. I. 876.
triloba Thunb. I. 877.
tripartita R. Br. I. 877.
umbellata. I. 875. c. p. 116.
umbellulata Mx. I. 875.
villoſa. I. 875.
virgata. I. 878.
vulgaris. I. 874.
HYDRODICTYON Roth. IV. 3423. 360.
excentricum *. IV. 561.
majus Roth. IV. 560.
pentagonum Vauch. IV. 560.
tenellum Roth. IV. 560.
umbilicatum Ag. IV. 561.
utriculatum Roth. IV. 560.
HYDROGETON Perſ. II. 1588. 162.
feneſtralis Perſ. II. 162.
Hydrogeton heterophyllum Lour. I. 498.
Hydrogloſſum auriculatum W. IV. 29.
circinatum W. IV. 29.
dichotomum W. IV. 29.
expanſum Poir. IV. 29.
flexuoſum W. IV. 29.
haſtatum W. IV. 28.
hirſutum W. IV. 29.
longifolium W. IV. 29.
madagaſcarenſe Poir. IV. 28.
oligoſtachyon W. IV. 29.
palmatum W. IV. 30.

Hydrogloſſum pedatum W. IV. 29.
pinnatifidum W. IV. 28.
polycarpum W. IV. 28.
ſcandens W. IV. 28.
volubile W. IV. 28.
HYDROLEA. I. 1011. 865.
caroliniana Mx. I. 865.
corymboſa Machr. I. 865. c. p. 404.
criſpa R. et P. I. 866.
dichotoma R. et P. I. 865.
elatior Schott. c. p. 404.
inermis Lour. I. 865.
megapotamica *. c. p. 114.
mollis W. herb. I. 866.
quadrivalvis Walt. I. 865.
ſpinoſa. I. 865.
trigyna Sw. I. 865.
urens R. et P. I. 866.
zeylanica. I. 865.
HYDROMYSTRIA Meyer. II. 1365. 145.
ſtolonifera Meyer. II. 145.
Hydropeltis purpurea Mx. II. 634.
Hydrophora minima Tod. IV. 539.
ſtercorea Tod. IV. 539.
HYDROPHYLAX. I. 404. 410.
maritima. I. 410.
HYDROPHYLLUM. I. 605. 569.
appendiculatum Mx. I. 569.
canadenſe. I. 569.
lineare Purſh. I. 569.
magellanicum Lam. I. 584.
virginicum. I. 569.
HYDROPITYON Gärtn. II. 1609. 330.
ceylanicum Gärtn. II. 330.
Hydrurus penicillatus Ag. IV. 575.
Hygrocrocis atramenti Ag. IV. 555.
Hygromitra ſtipitata Nees. IV. 489.
tremula Nees. IV. 489.
HYGROPHILA R. Br. II. 2221. 828.
anguſtifolia R. Br. II. 828.
braſilienſis *. c p. 237.
formoſa *. II. 828.
ringens R. Br. II. 828.
Hylogyne ſpecioſa Salisb. I. 483.
HYMENAEA. II. 1634. 345.
Candolleana Kunth. c. p. 170.
Courbaril. II. 345.
floribunda Kunth. c. p. 170.
venoſa Vahl. II. 345.
verrucoſa Gärtn. II. 345.
HYMENANTHERA R. Br. I. 896. 805.
HYMENANTHERA
anguſtifolia R. Br. I. 805.
dentata R. Br. I. 805.
HYMENELLA Seſſ. I. 557. 494.
möhringioides Seſſ. I. 494.
Hymenella linearis Fr. IV. 486.
Hymenocallis Dryandri Herb. II. 47.
guianenſis Herb II. 46.
ſpecioſa Herb. II. 47.
undulata Herb. II. 46.
Hymenocarpus circinatus W. Link. III. 287.
nummularis W Link. III. 287.
radiatus W. Link. III. 287.
Hymenodictyon flaccidum Wallich. c. p. 73.
obovatum Wallich. c. p. 73.
HYMENOLEPIS Kaulf. IV. 3249. 66.
ophioglosſoides Kaulf. IV. 66.
HYMENOPAPPUS Herit. III. 2701. 449.
anthemoides Juſſ. III. 450.
glaucus *. III. 449.
integrifolius *. III. 449.
matricarioides *. III. 450.
pedatus Lag. III. 450.
ſcabioſaeus Herit. III. 450.
tenuifolius Purſh. III. 450.
HYMENOPHALLUS Nees. IV. 3486. 498.
Daemonum *. IV. 498.
duplicatus Nees. IV. 498.
Hadriani Nees. IV. 498.
induſiatus Nees. IV. 498.
HYMENOPHYLLUM Sm. IV. 3283. 131.
aeruginoſum Carmich. IV. 134.
alatum Engl. bot. IV. 130.
aſplenioides Sw. IV. 131.
auſtrale Labill. W. IV. 131.
axillare Sw. IV. 132.
bivalve Sw. IV. 133.
Blumianum *. IV. 130.
Boryanum W. IV. 134.
caeſpitoſum Gaudich. c. p. 329.
ciliatum Sw. IV. 134.
clavatum Sw. IV. 132.
criſpum Kunth. IV. 132.
criſpum Nees. IV. 132.
cruentum Cav. IV. 131.
cupreſſiforme Labill. IV. 133.

HYMENOPHYLLUM
decurrens Sw. IV. 132.
demiſſum Sw. IV. 132.
dentatum Cav. IV. 133.
denticulatum Sw. IV. 135.
dichotomum Cav. IV. 133.
dilatatum Sw. IV. 132.
elaſticum W. IV. 134.
elegans *. IV. 133.
emarginatum Sw. IV. 132.
Filicula Bory. W. IV. 132.
flabellatum Labill. IV. 131.
floribundum Kunth. IV. 132.
fuciforme Sw. IV. 132.
fucoides Sw. IV. 133.
fucoides Cav. IV. 132.
fumarioides Bory. W. IV. 131.
gracile Bory. W. IV. 131.
hirſutum Sw. IV. 134.
hirtellum Sw. IV. 134.
humile Nees. IV. 133.
javanicum *. IV. 132.
lineare Sw. IV. 134.
multifidum Sw. IV. 133.
nitens R. Br. IV. 131.
pectinatum Cav. IV. 131.
pectinatum Nees. IV. 131.
plicatum Kaulf. IV. 133.
plumoſum Kaulf. IV. 134.
polyanthos Sw. IV. 132.
ramoſiſſimum Don. IV. 132.
rarum R. Br. IV. 131.
ricciaefolium Bory. W. IV. 132.
ſanguinolentum Sw. IV. 132.
ſericeum Sw. IV. 134.
ſpinuloſum Kunth. IV. 133.
tenellum Don. IV. 131.
trichophyllum Kunth. IV. 134.
tunbrigenſe Sw. IV. 135.
undulatum Sw. IV. 133.
unilaterale W. IV. 133.
HYMENOPOGON Wallich. c. p. 50. 74.
paraſiticus Wallich. c. p. 74.
HYMENOSPRON *. c. p. 264. 283.
apurenſe *. c. p. 283.
rubrum *. c. p. 283.
ſericeum *. c. p. 283.
Hymenoſtachys diverſifrons Bory. IV. 129.
HYMENOSTOMUM R. Br. IV. 3293. 147.
brachycarpon Nees. IV. 147.
HYMENOSTOMUM
criſpatum Hornſch. IV. 147.
cubenſe *. (IV. 147.) c. p. 321.
Griffithianum *. IV. 148.
microſtomum R. Br. IV. 147.
obliquum Nees. IV. 147.
rutilans Nees. IV. 147.
ſquarroſum Nees. IV. 147.
ſubgloboſum Hornſch. IV. 147.
Hymenothecium quinqueſetum Lag. I. 270. c. p. 52.
tenellum Lag. I. 270.
triſetum Lag. I. 270.
uniſetum Lag. I. 269.
HYOBANCHE. II. 2207. 818.
ſanguinea. II. 818.
HYOSCYAMUS. I. 650. 615.
agreſtis Kit. I. 615.
albus. I. 615.
aureus. I. 615.
auriculatus Tenor. I. 615.
canarienſis Ker. I. 616.
Datura Forsk. I. 616.
muticus. I. 616.
niger. I. 615.
orientalis M. B. I. 615.
pallidus Kit. I. 615.
phyſaloides. I. 615.
puſillus. I. 616.
reticulatus. I. 615.
Scopolia. I. 615.
Senecionis W. I. 615.
HYOSERIS. III. 2900. 670.
amplexicaulis Mx. III. 669.
anguſtifolia Mx. III. 670.
arenaria Schousb. III. 670.
biflora Walt. III. 669.
caroliniana Walt. III. 669.
cretica Cav. III. 670.
foetida L. III. 672.
Hedypnois L. III. 670.
hirta Balb. W. III. 652.
hiſpida Schousb. III. 666.
lucida. III. 670.
minima L. III. 672.
montana Mx. III. 669.
prenanthoides W. III. 670.
radiata. III. 670.
ramoſiſſima Bart. III. 669.
ſcabra. III. 670.
taraxacoides Vill. III. 665.
virginica L. III. 669.
HYOSPATHE Mart. II. 1344. 139.
elegans Mart. II. 139.

HYPECOUM. I. 544. 491.
erectum. I. 491.
imberbe Sibth. I. 491.
litorale Wulf. I. 491.
patens W. I. 491,
pendulum. I. 491.
procumbens. I. 491.
HYPELATE P. Br. II. 1455. 220.
trifoliata Sw. II. 220.
HYPERANTHERA Vahl. II. 1598. 327.
cochinchinenſis W. II. 328.
decandra W. II. 527.
Moringa Vahl. II. 327.
peregrina Forsk. II. 327.
ſemidecandra Vahl. II. 528
HYPERICUM. III. 2681. 341.
aceroſum W. herb. III. 345.
aciculare Kunth. III. 345
acuminatum Lam. III. 551.
aegyptiacum L. III. 534.
aethiopicum Thunb. III. 348.
afrum Lam. III. 344.
alpinum Kit. III. 348.
alternifolium Vahl. III. 341.
alternifolium Labill. II. 632.
amoenum Purſh. III. 346.
amplexicaule Lam III. 342.
anagallidifolium Presl. III. 348.
androſaemifolium Vill. III. 548.
Androſaemum L. III. 351.
anguloſum Mx. III. 345.
angustifolium Lam. III. 341.
arboreſcens Vahl. III. 350.
articulatum Lam. III. 343.
aſcyroides W. III. 342.
Aſcyron. III. 342.
aſpalathoides W. III. 344.
attenuatum Fiſch. III. 543.
aureum Lour. III. 341.
axillare Lam III. 345.
axillare Mx. III. 333.
bacciferum L. III. 351.
balearicum. III. 342.
barbatum. III. 348.
biflorum Lam. III. 345.
bracteatum Don. III. 341. c. p. 296.
braſilienſe Cand. III. 342.
Brathys Sm. III. 342.
breviſtylum Choiſ. III. 347.
Burſerii Cand. III. 348.
calabricum *. III. 548.
calycinum. III. 341.
campanulatum Walt. III. 333.
HYPERICUM
canadenſe. III. 347.
canarienſe. III. 342.
capitatum Choiſ. III. 349.
caracaſanum W. III. 344.
cayennenſe L. III. 350.
cernuum Roxb. III. 341.
Cervanteſii W. herb. III. 347.
chinenſe. III. 341.
chinenſe Retz. III. 345.
ciliatum Lam. III. 348.
ciſtifolium Lam. III. 346.
cochinchinenſe Lour. III. 350.
confertum Choiſ. III. 350.
connatum Lam. III. 341.
cordifolium Cand. III. 341.
coriaceum Blum. c. p. 296.
Coris. III. 345.
corymboſum W. III. 343.
criſpum. III. 347.
cuneatum Poir. III. 346.
cuſpidatum W. herb. III. 351.
delphinenſe Vill. III. 345.
denſiflorum Purſh. III. 344.
dentatum Loiſ. III. 348.
denticulatum Kunth. III. 347.
dichotomum Lam. III. 333.
dolabriforme Vent. III. 347.
dubium Leers. III. 345.
elatum Ait. III. 342.
elegans W. III. 348 c. p. 297.
elodeoides Cand. III. 348.
elodes. III. 350.
elongatum Ledeb. III. 347.
emarginatum Lam. III. 333.
empetrifolium W. III. 344.
erectum Thunb. III. 345.
ericoïdes. III. 345.
eugeniaefolium W. herb. III. 350.
faſciculatum Lam. III. 344.
faſtigiatum Kunth. III. 346.
fimbriatum Lam. III. 348.
floribundum Ait. III. 342.
folioſum Ait. III. 342.
formoſum Kunth. III. 349.
frondoſum Mx. III. 346.
galioides Lam. III. 344.
glanduloſum Ait. III. 343.
glaucum Mx. III. 343.
gramineum Forſt. III. 345.
grandifolium Choiſ. III. 342.
guianenſe Aubl. III. 351.
guineenſe L. ſuppl. III. 350.
hedyotifolium Poir. III. 346.
heterophyllum Vent. III. 341.

HYPERICUM
hircinum. III. 343.
hirsutum. III. 349.
humifusum. III. 347.
hyssopifolium Vill. III. 349.
japonicum Thunb. III. 345.
javanicum Blum. c. p. 296.
indecorum Kunth. III. 346.
inodorum W. III. 343.
involutum Choisy III. 346.
juniperinum Kunth. III. 342.
Kalmianum. III. 341.
Kalmianum du Roi. III. 343.
Kalmianum Forsk. III. 343.
Kohlianum *. III. 348.
laevigatum Ait. III. 345.
Lalandii Choisy. III. 347.
lanceolatum Lam. III. 341.
lanuginosum Lam. III. 349.
laricifolium Juss. III. 345.
Lasianthus L. III. 125.
latifolium Aubl. III. 351.
laurifolium W. III. 350.
lauriforme Lam III. 350.
Leschenaultii Cand. III. 341. c. p. 296.
linearifolium Vahl. III. 349.
Liottardi Vill. III. 347.
lusitanicum Poir. III. 349.
macrocarpon Mx. III. 342.
maculatum All. III. 345.
mexicanum L. fil. III. 343.
Michauxii Poir. III. 344.
micranthum Choisy. III. 345.
milleporum W. herb. III. 343.
moesicum *. III. 348.
monogynum L. III. 341.
montanum. III. 348.
moranense Kunth. III. 347.
Mutisianum Kunth. III. 343.
myrtifolium Lam. III. 346.
nanum Poir. III. 344
napaulense Cand. III. 348.
nervosum Don. III. 348.
nitidum Lam. III. 344.
nudicaule Walt. III. 350.
nudiflorum Mx. III. 345.
nummularium. III. 349.
oblongifolium Choisy. III. 341.
olympicum. III. 342.
orientale Tournef. III. 348.
origanifolium W. III. 349.
pallens Don. III. 348.
paniculatum Kunth. III. 346.
parviflorum W. III. 346.
patulum Thunb. III. 341.
HYPERICUM
pauciflorum Kunth. III. 347.
perfoliatum Pers. III. 348.
perforatum. III. 345.
petiolatum L. III. 351.
petiolatum L. fil. III. 350.
petiolatum Walt. III. 353.
pilosum Walt. III. 346.
procumbens Mx. III. 347.
prolificum. III. 343.
pulcrum. III. 349.
punctatum Lam. III. 345.
punctatum W. III. 348.
pusillum Choisy. III. 347.
pyramidatum Ait. III. 342.
quadrangulum. III. 345.
quinquenervium Walt. III. 346.
reflexum L. suppl. III. 344.
repens. III. 347.
reticulatum Poir. III. 351.
revolutum Vahl. III. 343.
Richerii Vill. III. 348.
rosmarinifolium Lam. III. 344.
rostratum Rafin. III. 342.
rufescens Lam. III. 350.
Sarothra Mx. III. 350.
scabrum. III. 344.
serpyllifolium Lam. III. 344
sessiliflorum W. herb. III. 346.
sessilifolium Aubl. III. 350.
silenoides Juss. III. 343.
simplex Mx. III. 346.
simplex Pursh. III. 346.
songaricum Ledeb. c. p. 297.
sphaerocarpon Mx. III. 347.
stellarioides Kunth. III. 346.
strictum Kunth. III. 345.
struthiolaefolium Juss. III. 345.
tarquense Kunth III. 346.
tenuifolium Pursh. III. 344.
tetrapetalum Lam. III. 351.
thesiifolium Kunth. III. 347.
thymifolium Kunth. III. 344
thyoides Kunth III. 344.
tinctorium W. herb. III. 345.
tomentosum. III. 349.
triflorum Blum. c. p. 296.
triplinerve Vent. III. 349.
uliginosum Kunth. III. 346.
undulatum Schousb. III. 345.
uralum Hamilt. Don. III. 341.
venosum Lam. III. 341.
virgatum Lam. III. 346.

HYPERICUM
virginicum L. III. 555.
HYPERRHIZA Bosc. IV. 3466. 416.
carolinensis Bosc. IV. 416.
Hypha argentea Pers. IV. 558.
digitata Pers. IV. 558.
globosa Pers. IV. 558.
minima Pers. IV. 558.
Penicillum Pers. IV. 558.
plumosa Pers. IV. 558.
radiciformis Pers. IV. 558.
HYPHAENE Gärtn. II. 1342. 139.
coriacea Gärtn. II. 139.
Hyphasma flavescens Rebent. IV. 557.
floccosum Rebent. IV. 558.
roseum Rebent. IV. 558.
HYPHYDRA Schreb. III. 3156. 891.
amplexicaulis Vahl. III. 891.
Hypnea charoides Lamx. IV. 349.
hamulosa Lamx. IV. 341.
HYPNUM. IV. 3341. 199.
abietinum. IV. 205.
abbreviatum Hedw. IV. 206.
aciculare Brid. IV. 204.
adnatum Hedw. IV. 209.
adnatum Turn. IV. 202.
aduncum. IV. 201.
β. revolvens Schwägr. IV. 201.
γ. lycopodioides Schwägr. IV. 201.
δ. polycarpon Bland. Voit. IV. 201.
affine Hoffm. IV. 201.
affine Kunth. IV. 210.
albicans Neck. IV. 206.
algirianum Brid. IV. 207.
alopecurum. IV. 205.
alpestre Sw. IV. 206.
ambiguum Schrad. IV. 201.
amoenum Hedw. IV. 202.
Andicola Hook. IV. 210.
aquaticum Jacqu. IV. 145.
aquatile Mart. IV. 210.
Arbuscula Hook. IV. 210.
arcuatum Hedw. IV. 199.
asplenioides Dickf. IV. 163.
asprellum Schwägr. IV. 207.
atlanticum Desf. IV. 208.
atrovirens Dickf. IV. 190.
atrovirens Sw. IV. 208.
attenuatum Dickf. IV. 190.
attenuatum Schreb. IV. 189.
HYPNUM
Auberti Schwägr. IV. 200.
bavaricum Voit. IV. 205.
bifarium Hook. IV. 199.
bifidum Brid. IV. 172.
Blandovii Mohr. IV. 206.
boreale Mohr. IV. 213.
Boryanum Schwägr. IV. 200.
Boscii Schwägr. IV. 197.
breviroſtre Ehrh. IV. 203.
breviroſtre Sm. IV. 208.
bryoides L. IV. 163.
Buchanani Hook. IV. 208.
capillaceum Brid. IV. 207.
catenulatum Schwägr. IV. 206.
Chamissoi Hornsch. IV. 202.
chrysocomum Dickf. IV. 194.
chrysophyllum Brid. IV. 203.
chrysostomum Mx. IV. 204.
ciliare Brid. IV. 150.
cincinnatum Brot. IV. 159.
circinale Hook. IV. 202.
circinnatum Brid. IV. 191.
clavatum *. c. p. 524.
clavellatum Dill. IV. 161.
cochlearifolium Schwägr. IV. 209.
commutatum Hedw. IV. 201.
comosum Labill. IV. 205.
complanatum L. IV. 189.
compressum Schreb. IV. 209.
concavum Kunth. IV. 210.
confertum Dickf. IV. 207.
confertum Sm. IV. 206.
Conferva Schwägr. IV. 190.
confervoides Brid. IV. 190.
contextum Hedw. IV. 207.
cordifolium Hedw. IV. 204.
crassiusculum Schwägr. IV. 210.
crenulatum Sm. IV. 208.
crispifolium Hook. IV. 201.
crispum L. IV. 185.
Crista castrensis. IV. 205.
cucullifolium P. B. IV. 204.
cupressiforme. IV. 202.
curlandicum Brid. IV. 209.
curtipendulum L. IV. 187.
curvatum Sw. IV. 206.
curvifolium Hedw. IV. 202.
curvisetum Brid. IV. 208.
cuspidatum. IV. 209.
cylindricum Dickf. IV. 159.
cyparioides Brid. IV. 203.
debile Brid. IV. 207.
delicatulum Schrad. IV. 206.

HYPNUM
dendroides L. IV. 194.
denſifolium Brid. IV. 204.
denticulatum. IV. 200.
diaphanum Sw. IV. 196.
diaſtrophyllum Sw. IV. 201.
diffuſum Brid. IV. 201.
dimorphum Brid. IV. 204.
diſtichum Sw. IV. 199.
Donnianum Engl. bot. IV. 200.
dubium Sw. IV. 201.
elegans Hook. IV. 200.
elegantulum Hook. IV. 210.
ericetorum Brid. IV. 186.
exiguum Bland. IV. 207.
falcatum Brid. IV. 201.
fallax Brid. IV. 201. 204.
faſciculatum Lam. IV. 207.
filamentoſum Dickſ. IV. 190.
filicinum Hedw. IV. 201.
filiforme Timm. IV. 159.
fiſſidentoides Brid. IV. 193.
flagellare Dickſ. IV. 208.
flagelliforme Brid. IV. 204.
flexile Sw. IV. 210.
fluitans. IV. 201.
fluviatile Hedw. IV. 204.
fluviatile Turn. IV. 202.
fragile Schwägr. IV. 207.
gracileſcens Brid. IV. 201.
graminicolor Brid. IV. 207.
gratum P. B. IV. 204.
guadalupenſe Schwägr. IV. 197.
Halleri L. fil. IV. 204.
hians Hedw. IV. 204.
hiſpidulum Brid. IV. 205.
humile P. B. IV. 207.
illecebrum. IV. 209.
illecebrum Sm. IV. 206.
imbricatum P. B. IV. 187.
implexum Sw. Turn. IV. 205.
imponens Hedw. IV. 202.
incurvatum Schrad. IV. 202.
inflectens Brid. IV. 205.
inordinatum Brid. IV. 206.
interruptum Brid. IV. 203.
intortum P. B. IV. 210.
intricatum Hedw. IV. 209.
inundatum Dickſ. IV. 191.
iulaceum L. IV. 159.
iulaceum Schwägr. IV. 209.
lacuſtre Mohr. IV. 215.
laricinum Kunth. IV. 198.
laxifolium Schwägr. IV. 208.
HYPNUM
leptochaeton Schwägr. IV. 205.
leptorrhynchon Schwägr. IV. 205.
leſkeoides Brid. IV. 202.
longiroſtrum Ehrh. IV. 208.
loreum. IV. 203.
loxenſe Kunth. IV. 209.
lucens L. IV. 196.
luridum Hedw. IV. 202.
luteſcens Hudſ. IV. 194.
medium Dickſ. IV. 191.
megapolitanum Mohr. IV. 207.
Menziefii Hook. IV. 205.
microcarpon Hedw. IV. 196.
microphyllum Hedw. IV. 204.
minutulum Hedw. IV. 206.
mnioides Hook. IV. 205.
molle Dickſ. IV. 206.
molluſcum Hedw. IV. 205.
moniliforme Wahlenb. IV. 209.
murale Neck. IV. 206.
muticum Sw. IV. 209.
myosuroides. IV. 208.
myosuroides Hedw. IV. 206.
neckeroides Hook. IV. 208.
neglectum Brid. IV. 206.
nigricaule Brid. IV. 200.
nigro-viride Dickſ. IV. 202.
nitens Schreb. IV. 204.
nitidulum Wahlenb. IV. 202.
obtuſatum Wahlenb. IV. 200.
orthocladon P. B. IV. 204.
oxycladon Brid. IV. 206.
pachypoma Schwägr. IV. 208.
pallidum Kunth. IV. 210.
paludoſum L. IV. 191.
paluſtre. IV. 202.
parietinum Sw. IV. 209.
patulum Sw. IV. 187.
pennatum Dickſ. IV. 185.
pentaſtichum Brid. IV. 187.
phyllorrhizans P. B. IV. 205.
piliferum Schreb. IV. 209.
planum Brid. IV. 200.
plumoſum Hedw. IV. 207.
polyanthes Sm. IV. 202.
polyanthos Schreb. IV. 190.
polymorphum Hedw. IV. 205.
polymorphum Hook. IV. 205.
polyrrhizon Brid. IV. 207.
polytrichoides Hedw. IV. 197.

HYPNUM
populeum Hedw. IV. 205.
praecox Hedw. IV. 206.
praelongum. IV. 208.
proliferum. IV. 205.
prolixum Dickſ. IV. 208.
protenſum Brid. IV. 205.
pulchellum Dickſ. IV. 202.
pungens Hedw. IV. 190.
purum. IV. 206.
radiatum Schwägr. IV. 199.
radicale P. B. IV. 207.
recognitum Hedw. IV. 206.
recurvans Schwägr. IV. 202.
reflexum Stark. IV. 205.
reptans Sw. IV. 210.
reptile Mx. IV. 203.
Richardi Schwägr. IV. 200.
rigidum Schwägr. IV. 197.
riparioides Hedw. IV. 208.
riparium. IV. 200.
robuſtum Hook. IV. 202.
ruſeſcens Dickſ. IV. 190.
rugoſum. IV. 201.
rugoſum Sm. Brid. IV. 201.
ruguloſum Mohr. IV. 201.
ruſcifolium Neck. IV. 208.
rutabulum. IV. 208.
ſalebroſum Hoffm. IV. 207.
ſaxicola Voit. IV. 205.
Schleicheri R. Hedw. IV. 208.
Schreberi W. IV. 209.
ſciuroides L. IV. 169.
ſcoparium Brid. IV. 201.
ſcorpioides. IV. 202.
Seligeri Brid. IV. 204.
ſericeum L. IV. 191.
ſerpens Hedw. IV. 207.
ſerratum P. B. IV. 201.
ſerrulatum Hedw. Turn. IV. 207.
ſileſiacum P. B. IV. 202.
Sipho Brid. IV. 200.
Smithii Dickſ. IV. 159.
ſphaerocarpon *. IV. 201.
ſpiniforme. IV. 199.
ſpininervium Hook. IV. 199.
ſpinuloſum Hedw. Dickſ. Sm. IV. 207.
ſplachnifolium Brid. IV. 200.
ſplendens Hedw. IV. 209.
ſquarroſulum Voit. IV. 204.
ſquarroſum. IV. 203.
Starkii Brid. IV. 209.
ſtellatum Schreb. IV. 203.
Stokeſii Turn. IV. 208.
ſtoloniferum Hook. IV. 208.
ſtramineum Dickſ. IV. 206.
ſtriatum Schreb. IV. 208.
ſtrigoſum Hoffm. IV. 207.
Struthiopteris Brid. IV. 199.
ſubbaſilare Hook. IV. 199.
ſubſimplex Schwägr. IV. 200.
ſubſphaericarpon Schleich. Brid. IV. 201.
Swartzii Turn. IV. 208.
ſylvaticum. IV. 200.
Tamariſci Schwägr. IV. 199.
Tamariſci Sw. IV. 198.
tamariſcinum Hedw. IV. 206.
taxiforme Brid. IV. 200.
tenax Hedw. IV. 204.
tenellum Dickſ. IV. 207.
tenerum Sw. IV. 209.
tenue Schrad. IV. 207.
tenuifolium Hedw. IV. 202.
tenuiroſtre Hook. IV. 203.
Ternſtrömiae Brid. IV. 197.
thuringiacum Brid. IV. 207.
tomentoſum Hedw. IV. 199.
torquatum Hedw. IV. 195.
Tourrettii Brid. IV. 209.
Toxarion Schwägr. IV. 204.
trichodes Brid. IV. 201.
trichomanoides Schreb. IV. 189.
triſarium Mohr. IV. 206.
triquetrum. IV. 203.
umbratum Hoffm. IV. 210.
umbratum Sm. IV. 209.
uncinatum Hedw. IV. 201.
undulatum. IV. 200.
Vallisclauſae Brid. IV. 204.
velutinoides Voit. IV. 207.
velutinum. IV. 209.
veſiculoſum Brid. IV. 198.
viticuloſum L. IV. 187.
Wahlenbergii Mohr. IV. 214.
Hypocalyptus calyptratus Thunb. II. 347.
glaucus Thunb. II. 347.
obcordatus Thunb. II. 348.
pedunculatus Thunb. II. 347.
Hypochnus coeruleus Fr. c. p. 355.
fuſcus Fr. IV. 488.
HYPOCHOERIS. III. 2898. 668.
arachnites Bivon. III. 669.
arenaria Gaudich. c. p. 505.
aſcendens Brot. III. 669.
caneſcens Stev. III. 668.
dimorpha Brot. III. 669.
glabra. III. 669.

HYPOCHOERIS
glauca Presl. III. 661.
helvetica. III. 669.
hiſpida W. III. 669.
hiſpida Roth. III. 669
macrorrhiza Günth. III. 669.
maculata. III. 669.
minima Desf. III. 669.
pinnatifida Cyr. Tenor. III. 661.
pontana L. III. 642.
radicata III. 668.
ſonchoides Kunth. III. 669.
uniflora Vill. III. 669.
Hypoderma arundinaceum Cand. IV. 413.
ſcirpinum Cand. IV. 413.
virgultorum Cand. IV. 412.
xylomoides Cand. (non Perſ.) IV. 413.
Hypodermium ſphaerioides Cand. IV. 405.
HYPOËSTES Soland. I. 108. 87.
ariſtata R. Br. I. 87.
faſtuoſa R. Br. I. 87.
floribunda R. Br. I. 87.
Forskolei R. Br. I. 87.
involucrata *. I. 88.
purpurea R. Br. I. 87.
ſerpens R. Br. I. 87.
triflora R. et Sch. I. 88.
verticillaris R. Br. I. 87.
HYPOLAENA R. Br. I. 213. 188.
exſulca R. Br. I. 188.
faſtigiata R. Br. I. 188.
HYPOLEPIS Perſ. I. 35. 19.
ſanguinea Perſ. I. 19.
HYPOLYTRUM Rich. (Hypaëlyptum, Hypoëlytrum Autt.) I. 230. 232.
argenteum Vahl. I. 252.
Berterii *. I. 190.
filiforme Vahl. I. 255.
gracile Rich. I. 233.
laevigatum *. I. 253.
latifolium Rich. I. 255.
microcephalum R. Br. I. 255.
nemorum P. B. I. 235.
pungens Vahl. I. 232.
ſphacelatum Vahl. I. 252.
Hypopitys europaea Nutt. II. 517.
Hypoſphaeria Patella Grev. IV. 405.
HYPOXIS. II. 1206. 59.
alba. II. 59.
aquatica. II. 60.
aurea Lour. II. 59.
breviſcapa Kunth. II. 59.
carolinenſis Mx. II. 59.
decumbens. II. 59.
elegans Andr. II. 59.
elongata Kunth. II. 60.
erecta. II. 60.
faſcicularis L. II. 60.
filifolia Ell. II. 59.
glabella R. Br. II. 59.
humilis Kunth. II. 60.
hygrometrica Labill. II. 59.
juncea Sm. II. 59.
linearis Andr. II. 59.
marginata R. Br. II. 59.
minor Don. c. p. 134.
obliqua Jacqu. II. 60.
obtuſa Burch. II. 60.
ovata Thunb. II. 59.
plicata Jacqu. II. 59.
plicata Thunb. II. 60.
pratenſis R. Br. II. 60.
puſilla Kunth. II. 60.
ſerrata. II. 59.
ſeſſilis L. II. 60.
ſobolifera Jacqu. II. 60.
ſtellata. II. 59.
ſtellipilis Ker. II. 59.
veratrifolia W. II. 59.
villoſa. II. 60.
HYPTIS Jacqu. II. 2096. 730.
albida Kunth. II. 732.
atrorubens Poit. II. 731. c. p. 229.
brevipes Poit. II. 731.
caneſcens Humb. II. 732.
capitata Jacqu. II. 731.
Chamaedrys W. II. 731.
ebracteata R. Br. II. 730.
globifera Meyer. II. 731.
hirſuta Kunth. II. 732.
inflata *. II. 731.
lamiifolia Weinm. II. 731.
lanceolata Poir. II. 732.
lantanaefolia Poit. II. 731.
lurida *. II. 731.
meliſſoides Kunth. II. 731.
microcephala Berter. II. 731.
nepetoides Fiſch. II. 732.
pectinata Poit. II. 735.
perſica W. Poit. II. 732.
Plumerii Poit. II. 732.
Pohliana Jacqu. II. 735.
polyanthos Poit. II. 731.
polyſtachya Humb. II. 732.
Pſeudo-Chamaedrys Poit. II. 731.

HYPTIS
racemosa Zuccagn. c. p. 229.
radiata W. II. 731.
recurvata Poit. II. 732.
scoparia Poit. II. 733.
spicata Poit. II. 732.
spicigera Lam. II. 733.
stachyoides Link. II. 733.
suaveolens Poit. II. 731.
tomentosa Poit. II. 732.
urticoides Kunth. II. 732.
verticillata Jacqu. II. 732.
HYSSOPUS. II. 2088. 721.
angustifolius M. B. II. 721.
crispatus Lam. II. 721.
lophanthoides Don. c. p. 227.
Lophanthus. II. 721.
nepetoides. II. 721.
ocimifolius Lam. II. 721.
officinalis. II. 721.
orientalis W. II. 721.
scrofularifolius W. II. 721.
HYSTERIUM Tod. IV. 3459. 412.
acuminatum Fr. IV. 412.
acutum Schum. IV. 413.
aggregatum Cand. IV. 412.
angustatum Pers. IV. 413.
aquilinum Schum. IV. 391.
Artemisiae Schum. IV. 414.
arundinaceum Schrad. IV. 413.
biforme Fr. IV. 412.
Castaneae Schwein. IV. 412.
cinereum Pers. IV. 397.
commune Fr. IV. 414.
conigenum Pers. IV. 405.
contortum Ditm. IV. 412.
Corni Kunz. IV. 413.
crispum Pers. IV. 413.
culmigenum Fr. IV. 413.
elatinum Pers. IV. 413.
ellipticum Fr. IV. 412.
HYSTERIUM
elongatum Wahlenb. IV. 412.
fagineum Schrad. IV. 516.
foliicolum Fr IV. 413.
Fraxini Pers. IV. 413.
globosum Pers. IV. 410.
gracile Ehrenb. IV. 414.
gramineum Pers. Grev. IV. 413.
herbarum Fr. IV. 413.
juniperinum Fr. IV. 414.
Ledi Fr. IV. 413.
limitatum Wib. IV. 414.
lineare Fr. IV. 413.
maculare Fr. IV. 413.
melaleucum Fr. IV. 414.
mytilinum Pers. IV. 406.
nigrum Tod. IV. 412.
orbiculare Ehrenb. IV. 414.
ostraceum Cand. IV. 406.
Oxycocci Fr. IV. 414.
Pinastri Schrad. IV. 414.
pulicare Pers. IV. 412.
quercinum Pers. IV. 412.
rhomboideum Ehrenb. IV. 413
Rubi Pers. IV. 412.
rufescens Schwein. IV. 413.
rufulum *. IV. 413.
Sambuci Schum. IV. 412.
scirpinum Fr. IV. 413.
Smilacis Schwein. IV. 413.
sphaerioides Alb. et Schw. IV. 414.
tortile Schwein. IV. 412.
tumidum Fr. IV. 413. (non *Hypoderma tum.* Fr.)
typhinum Fr. IV. 413.
valvatum Nees. IV. 410.
varium Fr. 413.
versicolor Wahlenb. IV. 413.

I.

JABOROSA Juſſ. I. 756. 700.
integrifolia Lam. I. 700.
runcinata Lam. I. 700.
JACARANDA Juſſ. II. 2226. 834.
acutifolia Humb. II. 835.
alba *. II. 834.
braſiliana Perſ. II. 834.
caroliniana Perſ. II. 834.
echinata *. II. 834.
mimoſaefolia Don. Ker. II. 834.
obtuſifolia Humb. II. 835.
orbiculata *. II. 834.
procera *. II. 834.
rhombifolia Meyer. II. 835.
JACKIA *. III. 2426. 85.
ſpectabilis *. III. 85.
Jackia Wallich. c. p. 50.
excelſa Blum. c. p. 265.
longifolia Blum. c. p. 265.
ornata Wallich. c. p. 81.
vitellina Blum. c. p. 265.
JACKSONIA R. Br. II. 1661. 353.
furcellata Cand. c. p. 175.
horrida Cand. c. p. 175.
reticulata Cand. c. p. 175.
ſcoparia R. Br. II. 353.
ſpinoſa R. Br. II. 353.
Jacobaea anguſtifolia Thunb. III. 564.
anthoraefolia Presl. III. 559.
bidentata Thunb. III. 564.
carnoſa Presl. III. 563.
inciſa Presl. III. 557.
mucronata Thunb. III. 564.
nivea Thunb. III. 564.
peucedanifolia Thunb. III. 564.
ſcabra Thunb. III. 565.
tomentoſa Thunb. III. 564.
veſtita Thunb. III. 564.
JACQUINIA. I. 724. 668.
arborea Vahl. I. 668.
armillaris Jacqu. I. 668.
aurantiaca Ait. I. 668.
Berterii *. I. 668.
caracaſana Kunth. I. 668.
ferruginea *. I. 668.
linearis Jacqu. I. 668.
macrocarpa Cav. I. 668.
mucronata W. herb. I. 668.
pubeſcens Kunth. I. 668.
ruſcifolia Jacqu. I. 668.
JÄGERIA Kunth. III. 2818. 590.
abyſſinica *. III. 590.
calendulacea *. III. 590.
bellidioides *. III. 591.
mnioides Kunth. III. 591.
uliginoſa *. III. 590.
urticaefolia *. III. 590.
JAMBOLIFERA. II. 1437. 216.
chinenſis *. II. 216.
odorata Lour. II. 216.
pedunculata. II. 216. c. p. 148.
pedunculata Lour. II. 216.
reſinoſa Lour. II. 216.
IANIPHA Kunth. III. 2404. 77.
aeſculifolia Kunth. III. 77.
foetida Kunth. III. 77.
Löflingii Kunth. III. 77.
Manihot Kunth. III. 77.
Yuquilla Kunth. III. 77.
Iantha pallidiflora Hook. III. 721.
Jarava Ichu R. et P. I. 256.
JASIONE. I. 908. 809.
capenſis Berg. I. 874.
corymboſa Poir. I. 809.
folioſa Cav. I. 810.
montana. I. 809.
montana Engl. bot. I. 809.
perennis Lam. I. 809
ſupina Sieb. I. 810.
JASMINUM. I. 53. 30.
acuminatum R. Br. I. 31.
aemulum R. Br. I. 30.
angulare Vahl. I. 32.
anguſtifolium W. I. 30.
arboreſcens Roxb. I. 31.
aureum Don. c. p. 12.
auriculatum Vahl. I. 32.
azoricum. I. 32.
bracteatum Roxb. I. 31. c. p. 12.
campanulatum Link. I. 32.
capenſe Thunb. I. 32.
chrysanthemum Roxb. I. 33.
coarctatum Roxb. I. 31.
cuſpidatum. I. 30.
dichotomum Vahl. I. 30.
dichotomum Don. c. p. 12.
didymum Forſt. I. 32.
diſpermum Wallich. I. 32.
divaricatum R. Br. I. 32.
elongatum Vahl. I. 31.
flexile Vahl. I. 32.

JASMINUM
flexile Jacqu. I. 52.
fruticans. I. 52.
glaucum Ait. I. 51.
gracile Andr. I. 51.
grandiflorum. I. 33.
heterophyllum Roxb. c. p. 12.
hirſutum. I. 30.
humile. I. 32.
Lanceolaria Roxb. I. 32.
lanceolatum R. et P. I. 51.
latifolium Roxb. I. 31.
laurifolium Roxb. I. 50.
lineare R. Br. I. 32.
molle R. Br. I. 31.
montanum Roth. I. 30.
multiflorum Andr. I. 30.
multiflorum Roth. I. 31.
nepalenſe *. c. p. 12.
nervoſum Lour. I. 33.
noctiflorum Afzel. I. 31.
oblongum Burm. I. 51.
odoratiſſimum. II. 32.
officinale. I. 32.
paniculatum Roxb. I. 52.
pubeſcens W. I. 50.
pubigerum Don. c. p. 12.
revolutum Sims. I. 33.
Sambac. I. 30.
ſcandens Vahl. I. 51.
ſeſſiliflorum Vahl. I. 31.
ſimplicifolium Forſt. I. 51.
ſtenopetalum Lindl. c. p. 11.
tortuoſum W. I. 32.
trichotomum Heyn. I. 50.
trinerve Vahl. I. 30. c. p. 11.
trineroe Roxb. c. p. 11.
triumphans Hortul. I. 33.
tubiflorum Roxb. I. 32.
undulatum W. I. 30.
vimineum W. I. 30.
IATROPHA. III. 2403. 76.
acuminata Lam. III. 76.
Berterii *. III. 76.
carthagenenſis Jacqu. III. 77.
Curcas. III. 77.
divaricata Sw. III. 76.
elaſtica L. ſuppl. III. 78.
fragrans Kunth. III. 77.
fruteſcens Löfl. III. 77.
glanduloſa Vahl. III. 76.
glauca Vahl. III. 76.
goſſypifolia. III. 76.
haſtata Jacqu. III. 76.
herbacea. III. 77.
Ianipha L. III. 77.
IATROPHA
integerrima Jacqu. III. 76.
Manihot L. III. 77.
moluccana L. III. 147.
montana W. III. 77.
multifida. III. 77.
napaeaefolia Desrouſſ. III. 77.
palmata W. III. 77.
panduraefolia Andr. III. 76.
peltata Kunth. III. 77.
pungens Forsk. III. 833.
ſpinoſa Vahl. III. 76.
ſtimuloſa Mx. III. 77.
tomentoſa *. III. 77.
tripartita *. III. 76.
urens. III. 77.
urens Walt. III. 77.
variegata Vahl. III. 76.
Jaumea linearis Perſ. III. 439.
IBERIS. II. 2286. 864.
amara. II. 865.
arabica L. II. 869.
auroſica Vill. II. 865.
campeſtris Wallr. II. 867
cappadocica W. II. 864.
carnoſa W. II. 864.
cepeaefolia Pourr. II. 864.
cepeaefolia Tenor. II. 864.
cepeaefolia Wulf. II. 863.
chloraefolia Sibth. Sm. II. 866.
ciliata W. II. 865.
conferta Lag. II. 864.
contracta Perſ. II. 864.
crenata Lam. II. 865.
Garrexiana All. II. 864.
gibraltarica. II. 864.
humilis Presl. c. p. 240.
intermedia Guerſ. II. 865.
Lagaſcana Cand. II. 864.
linifolia. II. 865. c. p. 240.
nana All. II. 865.
nudicaulis L. II. 865.
odorata. II. 865.
oppoſitifolia Perſ. II. 865.
pinnata. II. 865.
Pruiti Tin. II. 864.
pubeſcens W. II. 864.
pumila Stev. M. B. II. 865.
pyrenaica Lapeyr. II. 865.
rotundifolia Lam. II. 864.
rotundifolia Link. II. 863.
ſaxatilis. II. 864
ſemperflorens. II. 864. c. p. 240.
ſempervirens. II. 864.

IBERIS
ſempervirens Lag. II. 864.
ſpathulata Cand. II. 864.
ſtyloſa Tenor. II. 863.
ſubvelutina Cand. II. 864.
taurica Cand. II. 865.
Tenorii Band. II. 864.
tenuifolia Presl. c. p. 240.
umbellata. II. 865.
vermiculata W. II. 864.
violacea R. Br. II. 865.
ICACINA Adr. Juſſ. c. p. 51. 91.
ſenegalenſis Adr. Juſſ. c. p. 91.
Icacorea guianenſis Aubl. I. 661.
ICHNANTHUS P. B. I. 290. 274.
panicoides P. B. I. 274.
ICHNOCARPUS R. Br. I. 683. 635.
Afzelii R. et Sch. I. 635.
fruteſcens R. Br. I. 635.
Loureiri *. I. 635.
Icica altiſſima Aubl. II. 218.
Aracouchini Aubl. II. 218.
Caraña Kunth. c. p. 148.
enneandra Aubl. II. 218.
guianenſis Aubl. II. 218.
heptaphylla Aubl. II. 218.
macrophylla Kunth. c. p. 148.
pentandra Aubl. II. 218.
Tacamahaca Kunth. c. p. 148.
JEFFERSONIA Bart. II. 1468. 227.
diphylla Perſ. II. 227.
Jenkinſonia quinata Sweet. III. 62.
tetragona Sweet. III. 59.
Ignatiana philippinica Lour. I. 672.
ILEX. I. 558. 494.
acuminata W. I. 496.
acutangula Nees. c. p. 88.
aeſtivalis Lam. I. 495.
anguſtifolia W. I. 495.
Aquifolium. I. 494.
aſiatica. I. 496.
balearica Desf. I. 494.
bumelioides Kunth. c. p. 48.
canadenſis Mx. I. 495.
canarienſis Poir. I. 495.
caroliniana Mill. I. 495.
Caſſena Mx. I. 495.
Caſſine. I. 495.
caſſinoides Link. I. 495.
chinenſis Ker. I. 495.
crenata Thunb. I. 495.
crocea Thunb. I. 495.
Dahoon Walt. I. 495.
decidua Walt. I. 495.
dipyrena Wallich. I. 495.
elliptica Kunth. c. p. 48.
elliptica Don. c. p. 48.
emarginata Thunb. I. 495.
japonica Thunb. II. 119. c. p. 138.
integra Thunb. I. 496.
latifolia Thunb. I. 494.
laurifolia Hortul. I. 495.
laxiflora Lam I. 495.
Lepta *. I. 496.
liguſtrina Jacqu. I. 495.
Macoucoua Perſ. I. 496.
madagaſcarenſis Lam. I. 494.
maderenſis W. I. 494.
myricoides Kunth. c. p. 48.
myrſinites Purſh. I. 496.
myrtifolia Lam. I. 496.
myrtifolia Walt. I. 495.
nepalenſis *. c. p. 48.
obcordata Sw. I. 496.
odorata Don. c. p. 48.
opaca Ait. I. 495.
Orixa *. I. 496.
Othera *. I. 496.
paraguaienſis Hilar. c. p. 48.
Perado Ait. I. 495.
prinoides Ait. I. 495.
recurva L I. 494.
rosmarinifolia Lam. I. 495.
rotunda Thunb. I. 496. c. p. 48.
rupicola Kunth. c. p. 48.
ſalicifolia Jacqu. I. 495.
Scopulorum Kunth. c. p. 48.
ſerrata Thunb. I. 495.
Skimmia *. I. 495.
truncata Nees. c. p. 89.
vomitoria Ait. I. 495.
ILLECEBRUM. I. 927. 818.
Achyrantha W. I. 819.
alſinaefolium L. I. 822.
anguſtifolium *. I. 818.
arabicum L. I. 822.
ariſtatum Ait. I. 795.
bengalenſe L. I. 820.
brachiatum L. W. I. 817.
canarienſe L. I. 821.
caneſcens *. I. 820.
capitatum L. I. 821.
cephalotes M. B. I. 822.
cymoſum Vill. I. 821.
denſum W. herb. c. p. 105.
denticulatum *. I. 820.

ILLECEBRUM
dichotomum Perſ. I. 821.
diffuſum W. I. 820.
divaricatum Ait. I. 795.
dubium *. I. 818.
echinatum Poir. I. 819.
ficoideum W. I. 819.
flaveſcens *. (I. 819.) c. p. 103. 107.
fruteſcens Herit. I. 819.
gnaphalodes Schousb I. 795.
gomphrenoides W. herb. I. 818.
ireſinoides *. (I. 818.) c. p. 103. 106.
lanatum L. W. I. 816.
limenſe Jacqu. I. 819.
lupulinum *. I. 820.
maritimum *. c. p. 103.
maritimum Vill. I. 822.
Monſoniae L. I. 817.
nanum *. I. 819.
narbonenſe Vill. I. 822.
niveum Perſ. I. 821.
paniculatum *. I. 819.
Paronychia L. I. 822.
polygonifolium Vill. I. 822.
polygonoides. I. 820. c. p. 103.
pubeſcens W. I. 817.
pulverulentum *. c. p. 103.
pungens *. I. 820.
ſanguinolentum W. I. 817.
ſericeum *. I. 819.
ſerpyllifolium Vill. I. 822.
ſeſſile. I. 819.
ſpinoſum *. I. 819.
ſtriatum Perſ. I. 821.
ſuffruticoſum L. I. 930.
triandrum Hamilt. c. p. 103.
truxillenſe *. I. 819
vermiculatum L. I. 824.
verticillatum I. 819.
villoſum W. herb. I. 818.
ILLICIUM. II. 2032. 643.
aniſatum. II. 643.
floridanum. II. 643.
parviflorum Mx. II. 644.
Illoſporium Mart. IV. 580.
Imbricaria convexiuscula Mx. IV. 285.
maxima Poir. II. 208.
Imhofia marginata Herb. II. 52.
IMPATIENS. I. 903. 807.
Balſamina. I. 807.
bicornuta Wallich. c. p. 100.
bifida Thunb. I. 808.
biflora W. I. 808.
bracteata Colebr. c. p. 100.
calycina Wallich. c. p. 99.
capenſis Thunb. I. 807.
chinenſis. I. 807.
coccinea Sims. I. 807.
cochleata Lour. I. 807.
cornuta. I. 807.
criſtata Wallich. c. p. 99.
faſciculata Lam. I. 807. c. p. 99.
fimbriata Hook. c. p. 100.
fruticoſa Leſchen. I. 808.
fulva Nuttall. I. 808.
grandis Heyn. c. p. 100.
Hamiltoniana Don. c. p. 99.
heterophylla Wallich. c. p. 99.
inſignis Wallich. I. 808.
latifolia. I. 807. c. p. 99.
leptoceras Wallich. I. 808. c. p. 100.
longicornu Wallich. c. p. 100.
micrantha Don. c. p. 100.
mollis Wallich. c. p. 99.
mutila Lour. I. 807.
myſorenſis Roth. I. 807.
natans W. I. 808.
Nolitangere. I. 808.
odorata Don. c. p. 100.
oppoſitifolia. I. 808.
pallida Nuttall. I. 808
parviflora Cand. I. 808.
racemoſa Wallich I. 808.
rosmarinifolia Retz. I. 808.
ſcabrida Wallich. I. 808. c. p. 99.
ſcapiflora Heyn. c. p. 100.
ſetacea Colebr. c. p. 99.
ſulcata Wallich. c. p. 100.
triflora. I. 808.
trilobata Colebr. c. p. 99.
tripetala Roxb. I. 808.
umbellata Heyn. c. p. 100.
urticaefolia Wallich. c. p. 99.
Imperata arundinacea Cyr. I. 282.
ſpontanea P. B. I. 281.
IMPERATORIA I. 1087. 916.
anguſtifolia Bellard. I. 916.
caucaſica *. I. 916.
Chabraei *. I. 916. c. p. 121.
flaveſcens Beſſ. I. 915.

IMPERATORIA
Oſtruthium. I. 916.
paluſtris Beſſ. I. 916.
Seguierii *. I. 917.
verticillaris Cand. I. 916. c. p. 121.
INGARVILLEA Juſſ. II. 2231. 836.
chinenſis Lam. II. 836.
grandiflora *. II. 836.
paraſitica Roxb. (II. 836.) c. p. 257. 238.
tomentoſa *. II. 836.
INDIGOFERA. III. 2578. 272.
amoena Ait. III. 273.
anceps Poir. III. 278.
angulata Lindl. c. p. 285. mutetur in I. Lindleyanam *.
angulata Rottl. III. 277.
anguſtifolia. III. 276.
Anil. III. 276.
arcuata W. III. 275.
argentea. III. 275.
argentea N. L. Burm. III. 275.
ariſtata *. III. 274.
articulata Gouan. III. 275.
aſpera Cand. c. p. 286.
aſtragalina Cand. c. p. 286.
atropurpurea Roxb. c. p. 285.
auſtralis W. III. 276.
Berteriana *. III. 277.
biflora Roth. III. 273.
bufalina Lour. III. 274.
candicans Ait. III. 273.
caneſcens Lam. III. 274.
capillaris Thunb. III. 279.
caroliniana Walt. III. 278.
caſſioides Rottl. III. 276.
cinerea W. III. 274.
colorata Roxb. III. 275.
complanata Reichenb. c. p. 285.
compreſſa Lam. III. 277.
cordifolia Roth. III. 273.
coriacea Ait. III. 275.
cytiſoides. III. 275.
dendroides Jacqu. III. 278.
denudata Thunb. III. 274.
depreſſa Thunb. III. 273.
digitata Thunb. III. 275.
diphylla Vent. III. 274. (c. p. 284.)
diſperma. III. 276.
INDIGOFERA
divaricata Jacqu. III. 276.
diverſifolia Cand. c. p. 285.
Doſua Hamilt. c. p. 285.
echinata W. III. 275.
endecaphylla Jacqu. III. 278.
enneaphylla. III. 277.
erecta Thunb. III. 275.
filifolia Thunb. III. 272.
filiformis Thunb. III. 275.
fragrans Retz. III. 277.
fruteſcens Thunb. III. 276.
galegoides Cand. c. p. 285.
glabra. III. 277.
glandulosa Roxb. III. 275.
glauca Lam. III. 275.
gracilis *. c. p. 285.
graveolens Wendl. III. 278.
hedyſaroides Lam. III. 275.
heterotricha Cand. c. p. 285.
hirſuta. III. 276.
Humboldtiana *. III. 276.
humilis Kunth. c. p. 285.
jamaicenſis *. III. 277.
incana Thunb. III. 274.
inquinans W. III. 278.
Lagaſcae Cand. c. p. 286.
lateritia W. III. 278.
leptoſtachya Cand. c. p. 285.
Leſchenaultii Cand. c. p. 285.
leſpedezioides Kunth. c. p. 285.
linearis Cand. c. p. 286.
linifolia Retz. III. 273.
lotoides Lam. III. 277.
macroſtachya Vent. III. 276.
macroſtachya W. herb. III. 327.
mauritanica Thunb. III. 275.
mexicana Mutis. L. fil. III. 274. c. p. 270.
microcarpa Desv. III. 278.
microphylla Lam. III. 275.
miniata Orteg. III. 277.
monophylla Cand. c. p. 284.
mucronata Lam. III. 275.
mucronata W. herb. III. 276.
multicaulis Cand. III. 274.
Mutiſii *. III. 274.
myſorenſis Rottl. III. 276.
nigricans Vahl. III. 277.
nivea W. herb. III. 275.
oblongifolia Forsk. III. 273.
oligoſperma Cand. III. 278.
ovata Thunb. III. 273.
paniculata Vahl. III. 275.

INDIGOFERA
paucifolia Delil. III. 273.
pentaphylla. III. 277.
peregrina Cand. c. p. 284.
Perriniana *. III. 279.
Perrottetii Cand. c. p. 286.
pilosa Poir. III. 274.
plumosa *. III. 278.
polycarpa W. herb. III. 276.
polygonoides Wendl. III. 273.
polyphylla Cand III. 278.
procumbens. III. 274.
prostrata W. III. 274.
psoraleoides. III. 273.
pulcra W. III. 278.
punctata Thunb. III. 278.
racemosa L. III. 273.
rigida W. III. 274.
rotundifolia Lour. III. 275.
rufescens Poir. III. 278.
sarmentosa Thunb. III. 275.
scabra Roth. III. 277.
secundiflora Poir. III. 277.
semitrijuga Forsk. III. 275.
senegalensis Lam. III. 277. c. p. 286
sericea L. III. 271.
sessiliflora Cand. III. 276. c. p. 286
simplicifolia Lam. III. 275.
spicata Forsk. III. 278
spinosa Forsk. III. 274.
stipularis Link. III. 273.
stricta Thunb. III. 276.
strigosa *. III. 276.
subulata Poir. III. 274.
sylvatica Sieb. III. 278.
tenuifolia Lam. III. 276.
tephrosioides Kunth. c. p. 285.
tetrasperma Vahl. Pers. III. 273.
Thibaudiana Cand. c. p. 285.
timorensis Cand. c. p. 285.
tinctoria. III. 276.
tinctoria Forsk. III. 275.
trifoliata. III. 274.
trita L. fil. III. 274.
truxillensis Kunth. c. p. 285.
virgata Cand. c. p. 284.
viscosa Lam. III. 278.
volubilis Wendl. III. 195.

INGA Marcgr. III. 2470. 127.
adiantifolia Kunth. III. 132.
alba W. III. 129.
angustifolia W. III. 130.
anomala Kunth. III. 133.

INGA
Berterii *. III. 127.
bigemina W. III. 128.
bigloboſa W. c. p. 254.
Bonplandiana Kunth. c. p. 261.
candida Kunth. c. p. 261.
caripensis Humb. III. 129.
Cataractae Kunth. c. p. 261.
cauliflora W. III. 131.
cinerea Humb. III. 132.
circinalis W. III. 131.
cochleata W. III. 131.
comosa W III. 132.
coriacea Humb. III. 129.
corusćans Humb. III. 131.
cyclocarpa W. III. 132.
discolor W. III. 132.
dulcis W. III. 128.
emarginata Humb. III. 129.
excelsa Kunth. III. 129.
fasciculata W III. 132.
fastuosa W. III. 130.
filicina W. III. 132.
foetida W. III. 128.
Forfex Kunth. III. 128.
fraxinea W. III. 131.
fulgens Kunth. III. 128.
heterophylla W. III. 130.
Humboldtiana Kunth c. p. 261.
hymenaeaefolia Humb. III. 128.
inaequalis Humb. III. 131.
ingoides W. III. 130.
insignis Kunth III. 130.
juglandifolia W. III. 131.
lanceolata Humb. III. 128.
latifolia W. III. 131.
laurina W. III. 130.
liguśtrina W. III. 128.
longifolia Humb. III. 129.
lucida Kunth. c. p. 261.
macrophylla Humb. III. 129.
marginata W. III. 129.
mellifera W. III. 128.
mertensioides Mart. III. 132.
microphylla Humb. III. 128.
molliśima Humb III. 131.
Niopo Humb. III. 132.
nitida W. III. 129
nobilis W. III. 131. c. p. 261.
nodosa W. III. 131.
obtusifolia Humb. III. 132.
ornata Kunth. III. 130.
ornifolia Kunth. c. p. 261.
pectinata Humb. III. 132.

INGA
pendula W. III. 132.
piſtaciaefolia *. III. 131.
pubeſcens *. III. 127.
punctata W. III. 131.
pungens Humb. III. 128.
purpurea W. III. 132.
qualſiaefolia W. III. 129. c. p. 261.
reticulata *. III. 130.
rhoïfolia W. III. 130. c. p. 261.
ſalutaris Kunth. c. p. 261.
Saman W. III. 132. c. p. 261.
ſapida Kunth. c. p. 261.
ſapindoides W. III. 129.
Saponaria W. III. 128.
ſenegalenſis Cand. c. p. 254.
ſpectabilis W. III. 130.
ſplendens W. III. 130.
ſpuria Humb. III. 130.
taxifolia Kunth. III. 132.
tergemina W. III. 129.
Unguis cati W. III. 128.
velutina W. III. 130.
vera W. III. 130.
INOCARPUS Forſt. II. 1538. 285.
edulis Forſt. II. 285.
Intſia Noronh. Thouars. III. 158.
INULA. III. 2761. 520.
aeſtuans. III. 523.
africana Lam. III. 522.
alpina Adam. III. 520.
arabica. III. 522.
argentea Perſ. III. 524.
aromatica. III. 520.
aſpera Poir. III. 522.
aurantiaca *. III. 524.
hifrons. III. 524.
Britannica. III. 522.
Bubonium Jacqu. III. 521.
calycina *. III. 521.
campeſtris Beſſ. III. 523.
capenſis *. III. 522.
caſpica Ledeb. c. p. 501.
cernua Berg. III. 524.
chryſocomoides Poir. III. 515.
cinerea Lam. III. 521.
coerulea L. III. 524.
conyzoides Desf. III. 522.
criſpa Perſ. III. 522.
crithmifolia Wither. Willd. III. 520.
crithmoides. III. 520.
dentata Sm. III. 522.
INULA
divaricata Nuttall. III. 524.
dubia Thunb. III. 521.
dysenterica. III. 522.
enſifolia. III. 524.
falcata Purſh III. 524.
foetida. III. 524.
germanica. III. 523.
glandulosa W. III. 520.
glandulosa Lam. III. 521.
glutinosa Perſ. III. 575.
gnaphalioides Vent. III. 522.
goſſypina Mx. III. 523.
graminifolia Mx. III. 524.
grandiflora W. III. 520.
helenioides Cand. III. 523.
Helenium. III. 522.
hirta. III. 521.
hybrida Baumg. III. 523.
japonica Thunb. III. 521.
inciſa Lam. III. 514.
indica. III. 522.
mariana. III. 521.
media M. B. III. 523.
micrantha Ury. III. 523.
montana. III. 521.
montana Bivon. III. 521.
obovata Nutt. III. 544.
Oculus Chriſti. III. 523.
Oculus Chriſti M. B. Lapeyr. III. 523
odora. III. 521.
orientalis Lam. III. 521.
orientolis W. III. 523.
paludoſa Link III. 522.
phylicoides W. herb. III. 526.
pinifolia L. III. 555.
primulaefolia Lam. III. 525.
provincialis L. III. 558.
Pulicaria. III. 521.
quadridentata Lag. III. 521.
ſalicina. III. 521.
Satureiae *. III. 520.
ſatureioides Mill. III. 520.
ſaxatilis Lam. III. 524.
ſcabra Purſh. III. 523.
ſpathulata Perſ. III. 575.
ſpiraeaefolia L. Lam. III. 515.
ſquarroſa. III. 523.
ſuaveolens Jacqu. III. 525.
ſubaxillaris Lam. III. 523.
thapſoides *. III. 525.
trichophylla Nutt. III. 521.
Trixis L. III. 501.
tuberoſa Lam. III. 520.
undulata. III. 522.
Vaillantii Vill. III. 521.

INULA
verbaſcifolia Poir. III. 523.
verbaſcifolia Vill. III. 521.
villoſa Vahl. III. 523.
viſcoſa Ait. III. 523.
JOANNEA W. III. 2645. 382.
braſilienſis *. III. 506.
inſignis W. III. 582.
JOHNIA Roxb. I. 188. 175.
coromandeliana Roxb. I. 175.
ſalacioides Roxb. I. 175.
JOHNSONIA R. Br. I. 177. 169.
lupulina R. Br. I. 169.
JONCQUETIA Schreb. II. 1734. 439.
paniculata W. II. 439.
JONESIA Roxb. II. 1398. 167.
pinnata Roxb. II. 167.
Ionidium album Hilar. c. p. 97.
anguſtifolium Kunth. I. 805.
anomalum Kunth. I. 804.
atropurpureum Hilar. c. p. 98.
bicolor Hilar. c. p. 97.
bigibboſum Hilar. c. p. 98.
brevicaule Mart. c. p. 98.
buxifolium Vent. I. 804.
circaeoides Kunth. I. 804.
commune Hilar. c. p. 97.
glutinoſum Vent. I. 804.
guaraniticum Hilar. c. p. 98.
heterophyllum Vent. I. 804.
Ipecacuanha Vent. I. 805.
lanatum Hilar. c. p. 97.
microphyllum Kunth. I. 805.
monopetalum R. et Sch. I. 804.
nanum Hilar. c. p. 98.
parietariaefolium Cand. I. 804.
Poaya Hilar. c. p. 97.
polygalaefolium Vent. I. 805.
racemoſum Mart. c. p. 98.
riparium Kunth. I. 805.
ſcarioſum Hilar. c. p. 97.
ſetigerum Hilar. c. p. 97.
ſtrictum Vent. I. 805.
ſylvaticum Hilar. c. p. 97.
urticaefolium Mart. c. p. 98.
verbenaceum Kunth. I. 804.
villoſiſſimum Hilar. c. p. 97.
viſcidulum Kunth. I. 802.
Ionopſis pulchella Kunth. III. 721.
Joſephia rhachidifolia Salisb. I. 487.
JOSEPHINIA Vent. II. 2141. 768.
grandiflora R. Br. II. 768.
Imperatricis Vent. II. 768.
Jovellana triandra Cav. I. 47.
Ipomeria aggregata Nutt. I. 626.
coronopifolia Nutt. I. 625.
Ipomoea abrupta R. Br. I. 596.
acutangula R. et P. I. 605.
alata R. Br. I. 596.
altiſſima Berter. I. 613.
angularis W. herb. I. 594.
angulata Lam. I. 594.
angulata R. et P. I. 599.
anguſtifolia Jacqu. I. 604.
atroſanguinea Bot. mag. I. 669.
bahienſis W. herb. I. 598.
barbata Roth. I. 593.
bengalenſis Roth. I. 596.
bifida Roth. I. 601.
biflora R. Br. I. 612.
bignonioides Bot. mag. c. p. 60.
Bona nox L. I. 600.
bracteata Cav. I. 595.
bracteata W. I. 613.
braſilienſis Meyer. I. 609.
breviflora Meyer. I. 606.
campanulata L. I. 608.
carnea Jacqu. I. 602.
carnoſa R. Br. I. 609.
carolina L. I. 590.
carolina Purſh. I. 593.
Catesbaei Meyer. I. 607.
cathartica Poir. I. 594.
cholulenſis Kunth. I. 599.
chryſeides Ker. I. 598.
cineraſcens R. Br. I. 609.
Clappertonii R. Br. c. p. 62.
coccinea L. I. 599.
coerulea Roxb. I. 593.
congeſta R. Br. I. 601.
coptica Roth. I. 592.
corymboſa Roth. I. 608.
craſſifolia Cav. I. 609.
cuſpidata Don. c. p. 61.
cuſpidata R. et P. I. 595.
cymoſa Meyer. I. 600.
cymoſa Roth. I. 600.
daſyſperma Jacqu. I. 591.
dentata W. herb. I. 594.
denticulata R. Br. I. 603.
dichotoma Kunth. I. 599.
digitata L. I. 592.
diſſecta W. R. Br. I. 591.
diverſifolia R. Br. I. 592.

Ipomoea dumetorum W. herb. I. 600.
elliptica Roth. I. 613.
erecta R. Br. I. 613.
eriocarpa R. Br. I. 598.
erioſperma Berter. I. 598.
euſtachiana Jacqu. I. 594.
filiformis Jacqu. I. 601.
gemella Roth. I. 596.
glandulifera R. et P. I. 599.
glaucifolia L. I. 604.
goſſypifolia W. I. 592.
gracilis R. Br. I. 604.
graminea R. Br. I. 607.
haſtata L. I. 605.
haſtigera Kunth. I. 605.
hederacea Jacqu. I. 593.
hederaefolia L. I. 594.
hepaticaefolia Burm. L. I. 594.
heterophylla Orteg. W. I. 592.
heterophylla R. Br. I. 612.
hirſuta R. Br. I. 590.
hiſpida Zuccagn. I. 597.
imbricata Roth. I. 614.
inciſa R. Br. I. 609.
inſignis Ker. I. 592.
involucrata P. B. I. 600.
lacunoſa L. I. 596.
leucantha Jacqu. I. 596.
longiflora R. Br. I. 595.
longiflora W. I. 603.
luteola Jacqu. I. 599.
luteola R. Br. I. 598.
macrorrhiza Mx. I. 594.
maritima R. Br. I. 609.
martinicenſis Meyer. I. 610.
mauritiana Jacqu. I. 592.
microphylla Roth. I. 611.
muricata Cav. I. 613.
muricata Jacqu. I. 598.
murucoides R. et Sch. I. 615.
mutabilis Ker. I. 593.
noctiluca Herb. c. p. 60.
orbiculàris Ell. I. 609.
oſyrenſis Roth. I. 614.
owarienſis P. B. I. 594.
palmata Forsk I. 592.
paniculata Burm. Retz. I. 601.
paniculata R. Br. I. 592.
pannoſa R. Br. I. 612.
Papiria R. et P. I. 592.
parviflora Vahl. I. 595.
pendula R. Br. I. 590.
pentaphylla Cav. I. 590.
Pes tigridis L. I. 592.
phoenicea Roxb. I. 596. (c. p. 61.)
Ipomoea pileata Roxb. c. p. 61.
platenſis Ker. I. 591.
plebeja R. Br. I. 604.
pulchella Roth. I. 590.
purpurea Lam. I. 597.
Quamoclit L. I. 591.
quinata R. Br. I. 590.
quinqueloba W. herb. I. 592.
racemoſa Poir. I. 600.
racemoſa Roth. I. 613.
repanda Jacqu. I. 601.
repens Lam. I. 608.
repens Roth. I. 608.
ſagittaefolia Burm. I. 605.
ſagittata Poir. I. 603.
ſagittifolia Purſh. I. 605.
ſanguinea Vahl. I. 595.
ſcabra Gmel. I. 593.
ſenegalenſis Lam. I. 591.
ſeſſiliflora Roth. I. 599.
ſetifera Poir. I. 597.
ſetoſa Ker. I. 594.
ſimplex Thunb. I. 607.
ſinuata Orteg. I. 591.
ſolanifolia W. I. 596.
ſphaerocephala Don. c. p. 61.
ſpicata Kunth. I. 595.
ſtans Cav. I. 613.
ſtrigoſa Roth I. 600.
tamnifolia L. I. 602.
ternata Jacqu. I. 590.
ternifolia Cav. I. 615.
trichocarpa Ell I. 593.
tricolor Cav I. 600.
tridentata Roth. I. 607.
triflora Forsk. I. 598.
triloba L. I. 594.
tuberculata Ker. I. 591.
tuberoſa L. I. 591.
turbinata Lag. I. 598.
umbellata L. I. 591.
urceolata R. Br. I. 601.
varia Roth. I. 593.
velutina R. Br. I. 601.
verticillata Forsk. I. 595.
villoſa R. et P. I. 594.
violacea L. I. 599.
Ipomopſis elegans Mx. I. 625.
inconſpicua Sm. I. 626.
IRESINE. I. 928. 820.
anguſtifolia Euphras. c. p. 103.
caneſcens W. I. 818.
celoſioides. I. 820.
diffuſa W. I. 820.
dysdicta *. c. p. 104.
elatior Rich. I. 820. c. p. 103.

IRESINE
elongata Humb. I. 820.
eriantha Lam. I. 820
flaveſcens W. I. 820.
glomerata *. c. p. 107.
havanenſis Kunth. I. 821.
javanica Burm. I. 815.
Mutiſii Kunth. I. 821.
obtuſifolia Kunth. I. 820.
paniculata *. c. p. 103.
parvifolia Kunth. I. 821.
perſica Burm. I. 815.
ſpicata *. c. p. 104.
verticillata *. I. 821.
virgata *. c p. 104.
IRIARTEA R. et P. II. 1991. 623.
andicola *. II. 623.
deltoidea R. et P. II. 625
exorrhiza Mart. II. 623.
ſetigera Mart. II. 623.
ventricoſa Mart. II. 625.
IRIS. I. 165. 159
acuta W. I. 160.
alata Lam. I. 159.
amoena Redout. I. 162.
anguſta Thunb. I. 163.
aphylla Vahl. I. 162.
arenaria Kit. I. 163.
biflora. I. 162. c. p. 24.
biglumis Vahl. I. 161.
bituminoſa Thunb. I. 164.
bohemica Schmidt. I. 162.
caucaſica M. B I. 159.
chinenſis Curt. I. 162.
ciliata Thunb I. 163.
criſpa Thunb. I. 164.
criſtata Ait. I. 163.
cuprea Purſh. I. 160.
curtopetala Cand. I. 164.
deſertorum Güldenſt. I. 161.
dichotoma Pall. I. 162.
diluta M. B. I. 161.
edulis Thunb. I. 164
enſata Thunb. I. 160.
fimbriata Vent. I. 162.
flaveſcens Red. I. 161.
flaviſſima Pall. I. 162.
flexuoſa Vahl. I. 160.
florentina. I. 161.
foetidiſſima. I. 160.
fugax Tenor. I. 163.
fulva Sims. I. 161.
furcata M. B. I. 162.
germanica. I. 161.
gracilis Bigel. I. 160.
gracilis Lichtenſt. I. 164.
IRIS
graminea. I. 160.
Güldenſtädtiana Lepech. I. 161. c. p. 24.
haematophylla Fiſch. I. 161.
halophila Ker. W. I. 161.
halophila Pall. I. 161.
heterophylla Hort. par. c. p. 24.
humilis M. B. I. 160. c. p. 24.
hungarica Kit. I. 162.
japonica Thunb. I. 162.
iberica Stev. I. 162.
juncea Poir. I. 159.
juncea Brot. I. 159.
juncea Desf. I. 159.
lacuſtris Nuttall. I. 161.
longifolia Andr. I. 164.
longiſpatha Fiſch. c. p. 24.
lurida Ait. I. 162.
luſitanica Ker. I. 159.
luteſcens Lam. I. 163.
martinicenſis L. I. 165.
mauritanica Cluſ. I. 159.
microptera Vahl. I. 159.
minuta Thunb. I. 163.
Monnerii Cand. I. 160.
moraeoides Ker. I. 160.
mutila Lichtenſt. I. 160
nepalenſis Wallich. c. p. 24.
notha M. B. I. 161.
nudicaulis Lam. I. 162.
ochroleuca M. B. I. 161.
odoratiſſima Jacqu. I. 161.
orientalis Vahl. I. 160.
pallida Lam. I. 161.
papilionacea Thunb. I. 163.
paradoxa Stev. I. 162.
pavonia L. I. 166.
perſica. I. 159.
plicata Lam. I. 162.
plumaria Thunb. I. 163.
polyſtachya Thunb. I. 164.
pomeridiana Fiſch. I. 162.
pratenſis Red. I. 160.
priſmatica Purſh. I. 160.
Pſeudacorus. I. 160.
pumila. I. 163.
ramoſa Thunb. I. 164
reticulata M. B. I. 159.
ruthenica Ker. I. 160. c. p. 24.
ſambucina L. I. 162.
ſanguinea Donn. Ker. Hornem. I. 160.
ſcorpioides Desf. I. 159.
ſetacea Thunb. I. 163.

IRIS
ſibirica W. I. 160.
Siſyrinchium L. I. 163.
ſordida W. I. 162.
ſpathacea Thunb. I. 164.
ſpathulata Lam. I. 161.
ſpuria. I. 161.
ſpuria M. B. I. 161.
ſpuria Pall. I. 161.
ſqualens. I. 162.
ſtenogyna Cand. I. 161.
ſtyloſa Desf I. 160.
ſubbiflora Brot. I. 162.
ſuſiana. I. 162.
Swertii Lam. I. 162.
tenuifolia Pall. I. 160.
transtagana Brot. I. 159.
tricuſpis Thunb. I. 165.
tridentata Purſh. I. 161.
triflora Balb. Red. I. 160.
tripetala Elliott. I. 161.
tripetala Thunb. I. 165.
triſtis Thunb. I. 164.
tuberoſa. I. 159.
unguicularis Poir. I. 160.
variegata. I. 162.
ventricoſa Pall. I. 160.
verna Purſh. I. 160.
verna L. I. 163.
verſicolor. I. 160.
villoſa Bot. mag. I. 166.
vireſcens Cand. Red. I. 162.
virgata W. I. 164.
virginica. I. 161.
viſcaria Thunb. I. 164.
xiphioides Ehrh. I. 159.
Xiphium. I. 159.

Irlbachia paniculata Mart. c. p. 540.

Iroucana guianenſis Aubl. II. 356.

Irſiola P. Br. III. 47.

Iſachne auſtralis R. Br. I. 314.
meneritana Poir. I. 321.
miliacea Roth. I. 318.
pulchella Roth. I. 322.

ISANTHUS Mx II. 2084. 719.
coeruleus Mx. II. 719.

ISARIA Perſ. IV. 3547. 544.
agaricina Perſ. IV. 545.
arachnophila Ditm. IV. 545.
aranearum Schwein. IV. 545.
bulboſa Nees. IV. 544.
calva Link. IV. 544.
carnea Perſ. IV. 545.
citrina Perſ. IV. 545.
clavata Ditm. IV. 544.

ISARIA
craſſa Perſ. IV. 545.
Eleutheratorum Nees. IV. 545.
epiphylla Perſ. IV. 545.
furcellata Mart. IV. 544.
glauca Ditm. IV. 544.
microſcopica Grev. IV. 546.
monilioides Alb. et Schw. IV. 544.
mucida Perſ. IV. 544.
porioides *. IV. 544.
pyxidata *. IV. 545.
ſphecophila Ditm. IV. 545.
Sphingum Schwein. IV. 545.
Stemonitis Perſ. Link. IV. 545.
truncata Perſ. IV. 545.
umbrina Perſ. IV. 544.
velutipes Link. IV. 545.

ISATIS. II. 2277. 856.
aegyptiaca L. II. 856.
aleppica Scop. II. 856.
alpina All. II. 856.
alpina Vill. II. 856.
armena. II. 856.
campeſtris Stev. II. 856.
caneſcens Cand. II. 856.
cappadocica Desv. II. 856.
Garcini Cand. II. 856.
glauca W. herb. II. 856.
hebecarpa Cand. II. 856.
heterocarpa Andrz. II. 856.
iberica Stev. II. 856.
latiſiliqua Stev. II. 856.
leiocarpa Cand. II. 856.
litoralis Cand. II. 856.
luſitanica Brot. II. 856.
luſitanica L. II. 856.
maeotica Cand. II. 856.
oblongata Cand. II. 856.
orientalis W. II. 856.
praecox Kit. II. 856.
taurica M. B. II. 856.
tinctoria. II. 856.

Iſaura alticia Commerſ. Poir. I. 845.

ISCHAEMUM. I. 311. 297.
ariſtatum. I. 297.
auſtrale R. Br. I. 297.
barbatum Retz. I. 297.
ciliare Retz. I. 297.
Colladoa *. I. 298.
conjugatum Roxb. I. 298.
fragile R. Br. I. 298.
geniculatum Roxb. I. 298.
hirſutum *. I. 298.

ISCHAEMUM
hispidum Kunth. I. 287.
imberbe Retz. I. 297.
involutum Forst. I. 297.
laxum R. Br. I. 298.
melicoides W. I. 298.
murinum Forst. I. 297.
muticum. I. 297.
repens Roxb. I. 298.
rottböllioides R. Br. I. 298.
rugosum Salisb. I. 297.
Sehima *. I. 298.
semisagittatum Roxb. I. 298.
tenellum Roxb. I. 298.
triticeum R. Br. I. 297.
villosum R. Br. I. 297.
ISERTIA Schreb. II. 1307. 126.
coccinea Vahl. II. 126.
parviflora Vahl. II. 127.
Isidium corallinum Ach. IV. 241.
dactylinum Ach. IV. 275.
laevigatum Ach. IV. 298.
phymatodes Ach. IV. 241.
Ismene Amancaës Herb. II. 45.
calathina Herb. II. 45.
nutans Herb. II. 45.
Isnardia hastata R. et P. I. 446.
palustris L. I. 445.
Isocarpha atriplicifolia R. Br. III. 457.
oppositifolia R. Br. III. 457.
ISOCHILOS R. Br. III. 3019. 734.
graminifolium Kunth. III. 734.
lineare R. Br. III. 734.
proliferum R. Br. III. 734.
ramosum *. III. 734.
ISOËTES. IV. 3212. 9.
coromandelina L. suppl. IV. 9.
lacustris. IV. 9.
longifolia Delil. IV. 9.
setacea Bosc. IV. 9.
Isolepis asperula Humb. I. 213.
bicolor Carmich. c. p. 28.
bufonia Humb. I. 213.
capillaris Don. c. p. 27.
cartilaginea R. Br. I. 208.
cyperoides R. Br. I. 208.
exilis Humb. I. 199.
gracilis Humb. I. 201.
hirta Humb. I. 201.
inundata R. Br. I. 207.
junciformis Humb. I. 213.
lanata Humb. I. 198.
lenticularis R. Br. I. 208.
Isolepis leucostachya Humb. I. 198.
nodosa R. Br. I. 208.
prolifera R. Br. I. 212.
propinqua R. Br. I. 207.
riparia R. Br. I. 208.
sicula Presl. I. 207.
squarrosa Carmich. c. p. 28.
sulcata Carmich. c. p. 27.
tenuissima Don. c. p. 28.
uninodis Delil. I. 207.
ISOPOGON R. Br. I. 499. 460.
anemonifolius R. Br. I. 460.
anethifolius R. Br. I. 460.
attenuatus R. Br. I. 460.
axillaris R. Br. I. 461.
buxifolius R. Br. I. 460.
ceratophyllus R. Br. I. 460.
cuneatus R. Br. I. 460.
formosus R. Br. I. 460.
longifolius R. Br. I. 460.
polycephalus R. Br. I. 460.
teretifolius R. Br. I. 460.
trilobus R. Br. I. 460.
ISOPYRUM. II. 1811. 469.
adoxoides Cand. II. 470.
aquilegioides L. II. 469.
fumarioides. II. 469.
grandiflorum Fisch. Cand. II. 470.
thalictroides. I. 469.
Isotoma axillaris Lindl. c. p. 75.
Isotypus onoseroides Kunth. III. 426.
ITEA. I. 886. 794.
Cyrilla Sw. I. 788.
macrophylla Wallich. c. p. 94.
umbellata Roxb. c. p. 94.
virginica. I. 794.
Juanulloa parasitica R. et P. I. 698.
JUBAEA Humb. II. 1993. 623.
spectabilis Humb. II. 623.
JÜRGENSIA *. III. 2376. 50.
anguifera *. III. 50.
JUGLANS. III. 3127. 865.
alba L. III. 849.
alba Mx. III. 849.
amara Mx. III. 849.
angustifolia Ait. III. 849.
aquatica Mx. III. 849.
baccata. III. 865.
cathartica Mx. III. 865.
cinerea. III. 865.
compressa W. III. 849.
fraxinifolia Lam. III. 865.

JUGLANS
glabra W. III. 849.
laciniosa Mx. III. 849.
mucronata Mx III. 849.
myristicaeformis Mx. III. 849.
nigra. III. 865.
obcordata Poir. III. 865.
oblonga Mill Retz. III. 865.
olivaeformis Mx. III. 849.
Pecan Mühlenb. III. 849.
porcina Mx. III. 849.
pterocarpa Mx. III. 865.
pyriformis Mühlenb. III. 849.
regia. III. 865.
squamosa Poir. III. 849.
sulcata W. III. 849.
tomentosa Mx. III. 849.
JUNCUS. II. 1275. 103.
acuminatus Mx. II. 106.
acutiflorus Ehrh. II. 107.
acutus. II. 108.
albidus Hoffm. II. 110.
aquaticus Roth. II. 107.
arcticus W. II. 105.
arcuatus Wahlb. II. 111.
aristatus Link. II. 109.
aristatus Perf. II. 106.
aristulatus Mx. II. 106.
articulatus L. II. 108.
articulatus α. L. II. 107.
articulatus β. L. II. 108.
ascendens Host. II. 107.
atratus Beff. II. 107.
atratus Lam. II. 104.
balticus Dethard. II. 107.
bicornis Mx. II. 109.
biflorus Ell. II. 106.
biglumis. II. 104.
biglumis Jacqu. II. 104.
bogotensis Humb. (II. 107.) c. p 138
botnicus Wahlb. II. 108.
brevifolius Link. II. 110.
bufonius. II. 109.
bulbosus. II. 108.
bulbosus L. II. 105.
campestris L. II. 112.
campestris β. L. II. 112.
campestris ε. L. II. 110.
canariensis W. herb. II. 107.
capensis Thunb. II. 106.
capillaceus Lam. II. 107.
capitatus Weig. II. 104.
castaneus Sm. II. 104.
cephalotes Thunb. II. 106.
coarctatus W. herb. II. 109.
coenosus Bichen. II. 108.
JUNCUS
communis α. Meyer. c. p. 158.
communis β. Meyer. c. p. 158
compressus Humb. II. 107.
compressus Jacqu. II. 108.
concinnus Don. c. p. 137.
congestus Thuill. II. 111.
conglomeratus. (II. 107.) c. p. 138.
cymosus Lam. II. 106.
cyperinus W. herb. II. 106.
densiflorus Humb. II. 106.
diaphramarius Brot. II. 107.
dichotomus Elliott. II. 109.
dichotomus W. herb. II. 108.
diffusus Hopp. c p. 158.
ebracteatus Meyer. II. 106.
echinatus Mx. II. 105.
echinuloides Brot. II. 105.
effusus. II. 106. c. p. 158.
ensifolius Wikstr. II. 109.
erectus Perf II. 112.
ericetorum Pall. II. 104.
fasciculatus Schousb. II. 106.
filiformis. II. 105.
flavescens Host. II. 109.
floribundus Kunth. II. 108.
fluitans Lam. II. 105.
fluitans Mx. II. 104.
foliosus Desf. II. 109.
Forsteri Sm. II. 109.
fusco-ater Schreb. II. 103.
Gesneri Sm. II. 109.
glabratus Hopp. II. 110.
glaucus Ehrh. II. 107.
glomeratus Thunb. (II. 107.) c. p. 158.
gracilis R. Br. II. 108.
gracilis Engl. bot. II. 109.
gracilis Roth. II. 104.
grandiflorus Forst. II. 105
helodes Link. II. 107.
Holoschoenus R. Br. II. 105
Jacquini. II. 104.
Jacquini L. lapp. II. 105.
intermedius Host. II. 110.
intermedius Thuill. II. 111.
iridifolius W. herb. II. 109.
lacteus Link. II. 110.
lamprocarpus Ehrh. Dav. II. 107.
leucophobus Ehrh. II. 110.
lomatophyllus *. II. 106.
luteus All. Vill. II. 110.
luzulinus Vill. II. 109.
luzuloides Lam. II. 110.
magellanicus Lam. II. 105

JUNCUS
marginatus W. Roſtc. II. 105.
marginatus Mühlenb. II. 106.
maritimus Lam. II. 108.
maximus Retz. II. 110.
melanocarpus Mx. II. 110.
mexicanus W. herb. II. 107.
microcephalus Humb. II. 108.
montanus α. Lam. II. 111.
Mühlenbergii *. II. 106.
multiflorus Desf. II. 107.
multiflorus Hoffm. II. 112.
mutabilis Cav. II. 104.
mutabilis Lam. II. 104.
nemoroſus Hoſt II. 112.
nemoroſus Pollich II. 110.
niveus Leers. II. 110.
niveus Linn. II. 110.
nodoſus Mühlenb. II. 105.
obtuſiflorus Ehrh. II. 108.
palleſcens Lam. II. 106.
palleſcens Wahlb. II. 111.
pallidus R. Br. II. 107.
parviflorus Ehrh. Retz. II. 110.
parviflorus Poir. II. 109.
pauciflorus R. Br. II. 107.
pediformis Vill. II. 111.
piloſus L. II. 109.
piloſus β. L. II. 110.
piloſus δ. L. II. 111.
piloſus ε. L. II. 110.
planifolius R. Br. II. 105.
platycaulos Kunth. II. 109.
plebejus R. Br. II. 109.
polycephalus Mx. II. 105.
polycephalus Hook. II. 108.
priſmatocarpus R. Br. II. 105.
prolifer Kunth. II. 109.
punctorius Thunb. II. 105.
pygmaeus Thuill. II. 104.
repens Mx. II. 105.
retroflexus Rafin. II. 108.
revolutus R. Br. II. 108.
rigidus Desf. II. 108.
Roſtcovii Meyer. II. 106.
rubens Lam. II. 107.
ſcheuchzerioides Laharp. c. p. 137.
ſcirpoides Lam II. 106.
ſerratus Thunb. II. 109.
ſetaceus W. II. 107
ſetifolius Ehrh. II. 105.
ſpadiceus All. Vill. II. 110.
ſpicatus All. II. 111.
ſquarroſus. II. 108.
JUNCUS
ſtellatus Desv. II. 106.
ſtoechadanthus Brot. II. 110.
ſtolonifer Wohlleb. II. 105.
ſtriatus Schousb. II. 106.
ſtygius. II. 104.
ſubtilis Meyer. II. 104.
ſubverticillatus Wulf. II. 105.
ſudeticus W. II. 111.
ſupinus Mönch. II. 105.
ſylvaticus Curt. II. 111.
ſylvaticus Mühlenb. II. 106.
ſylvaticus Roth. II. 107.
Tenageia Ehrh. II. 108.
tenuis W. II. 109.
tenuis Hook. II. 109.
triceps W. Roſtc. II. 104.
trifidus. II. 104.
triglumis. II. 104.
uliginoſus Roth. II. 105.
uſtulatus Hopp. II. 108.
vaginatus R. Br. II. 107.
valvatus Link. II. 105.
vernalis Hoffm. II. 109.
verticillatus Perſ. II. 105.
xiphioides E. Meyer. II. 109, *n.* 16. Mühlenb. II. 106.
JUNGERMANNIA. IV. 3347. 217.
adiantoides Sw. IV. 230.
adunca Dickſ. Web. IV. 228.
aequiloba Schwägr. IV. 227.
affinis Nees. IV. 225.
albeſcens Hook. IV. 221.
albicans. IV. 227.
aligera Nees. IV. 227.
alpeſtris Schleich. IV. 228.
alpina L. IV. 216.
anguloſa Dickſ. IV. 229.
anomala Hook. IV. 220.
apiculata Nees. IV. 220.
appendiculata Hook. IV. 220.
applanata Nees. IV. 222.
aquatica Schrank. IV. 223.
Arecae *. IV. 217.
arguta Nees. IV. 224.
aſelliformis Nees. IV. 221.
aſplenioides. IV. 230.
atrata Sw. IV. 217.
Aubertii Schwägr. IV. 222.
bantamenſis Nees. IV. 225.
barbata Schreb. IV. 225.
Baueri Mart. IV. 228.
bicalyculata Radd. IV. 228.
bicornis Fl. dan. IV. 227. 228.
bicornis Web. IV. 226.
bicrenata Schmid. IV. 229.

JUNGERMANNIA
bicuſpidata. IV. 227.
bicuſpidata Sm. IV. 224.
bidentata. IV. 224.
bidentata Schmid. IV. 228.
bidentata β. Weis. IV. 224.
bidentula Web. IV. 224.
bifaria Sw. IV. 250.
bifida Schmid. IV. 224. 228.
Billarderii Schwägr. IV. 222.
biloba Sw. Web. IV. 233.
bipinnata Sw. IV. 232.
Blaſia Hook. IV. 232.
Blumii Nees. IV. 220.
Boryana Web. IV. 226.
brachiata Sw. I. 221.
brevicaulis Radd. IV. 228.
brunea *. c. p. 525.
burſata Desv. IV. 230.
byſſacea Roth. IV. 228.
calcarata Nees. IV. 224.
calyptrifolia Hook. IV. 234.
capillaris Sw. IV. 225.
capilligera Schwägr. IV. 225.
capitata Hook. IV. 229.
cellulosa *. IV. 232.
ciliaris. IV. 225.
ciliaris Weis. IV. 225.
cladorrhiza Nees. IV. 221.
clavigera Hook. IV. 218.
coadunata Sw. IV. 228.
coalita Hook. IV. 223.
cochleariformis Weis. IV. 227.
compacta Roth. IV. 226.
complanata. IV. 226.
compreſſa Hook. IV. 220.
concatenata L. lapp. Sm. IV. 229.
concinnata Lightf. IV. 229.
conferta Meiſsn. c. p. 525.
confervoides Radd. IV. 228.
conjugata Hook. IV. 230.
connata Sw. IV. 223.
connivens Dickſ. IV. 228.
contracta Nees. IV. 230.
convexa Thunb. IV. 225.
cordifolia Hook. IV. 251.
cordiſtipula Nees. IV. 219.
crenulata Sm. IV. 231.
crinita Desv. IV. 225.
criſpata Hook. IV. 219.
criſtata Sw. IV. 230.
cucullata Nees. IV. 226.
cuneifolia Hook. IV. 223.
cupreſſiformis Lam. IV. 219.
cupreſſina Sw. IV. 225.

JUNGERMANNIA
curta Mart. IV. 227.
curvifolia Dickſ. IV. 228.
cyparioides Schwägr. IV. 218.
decipiens Hook. IV. 230.
decurrens Nees. IV. 223.
deflexa Mart. IV. 221.
denſifolia Hook. IV. 227.
dentata Radd. IV. 228.
denticulata Web. c. p. 525.
denudata Nees. IV. 231.
dichotoma Sw. IV. 232.
Dickſonii Hook. IV. 226.
diclados Web. IV. 224.
diffuſa Sw. IV. 221.
digitata Meiſsn. c. p. 526.
dilatata. IV. 217. c. p. 525.
dilatata Web. IV. 217.
divaricata Engl. bot. IV. 228.
Donniana Hook. IV. 230.
Ecklonii *. c. p. 524.
Ehrhartiana Web. IV. 528.
emarginata Ehrh. IV. 229.
epiphylla. IV. 252.
eriocaula Hook. IV. 233
eroſa Nees. IV. 222.
exciſa Dickſ. IV. 228.
exilis Nees. IV. 226.
exſecta Schmid. IV. 226.
falcata Hook. IV. 230.
falcata Radd. IV. 227.
faſciculata Nees. IV. 225.
fertilis Nees. IV. 220.
filicina Sw. IV. 219.
filiformis Sw. IV. 221.
fimbriata Rich. Hook. IV. 224.
fiſſa Scop. IV. 223.
flabellata Labill. IV. 233.
flagellifera Hook. IV. 220.
flava Sw. IV. 223
Flörkii Mohr. IV. 223.
fluitans Nees. IV. 229.
formoſa Meiſsn. c. p. 525.
fragilis Roth. IV. 223.
Franciſci Hook. IV. 225.
fruticuloſa Sm. IV. 252.
fucoides Sw. IV. 233.
Funckii Mohr. IV. 228.
furcata. IV. 252.
galeata Nees. IV. 218.
gigantea Hook. IV. 231.
gigantea Web. IV. 227.
glaucescens Hook. IV. 220.
globoſa Meiſsn. c. p. 524.
globulifera Roth. IV. 228.
gracillima Sm. IV. 251.

JUNGERMANNIA
gracilis Nees. IV. 220.
graveolens Schrad. IV. 225.
hamatifolia Hook. IV. 234.
heterophylla Schrad. IV. 224.
hexagona Schwägr. IV. 224.
hibernica Hook. IV. 233.
hirtella Web. IV. 224.
holorrhiza Nees. IV. 222.
Hookeri Sm. IV. 234.
horizontalis Hook. I. 221.
Hutchinsiae Hook. IV. 218.
hyalina Hook. IV. 231.
Hymenophyllum Hook. IV. 233.
javanica Sw. IV. 231.
incisa Schrad. IV. 229.
inconspicua Radd. IV. 234.
indica Nees. IV. 233.
inflata Hudf. IV. 229.
inflata Mart. IV. 226.
inflexa Schleich. IV. 224.
intermedia Nees. IV. 218.
julacea. IV. 228.
julacea Fl. dan. Roth. Schrad. Lam. IV. 229.
juniperina Sw. IV. 228.
laevigata Schrad. IV. 219.
lamellata Hook. IV. 220.
lanata Hook. IV. 226.
lanceolata. IV. 231.
lanceolata Hook. IV. 231.
lanceolata Sm. IV. 221.
laxifolia Hook. IV. 228.
linearis Sw. IV. 232.
lobulata Hook. IV. 218. c. p. 325.
longifolia Meisn. c. p. 326.
loricata Nees. IV. 222.
lunulata Web. IV. 222.
Lyellii Hook. IV. 233.
Machaii Hook. IV. 233.
macrorrhiza Dickf. IV. 229.
magellanica Lam. IV. 218.
mastigophora *. IV. 222.
Menziesii Hook. IV. 219.
Michauxii Web. IV. 228.
microphylla Hook. IV. 225.
minuta Dickf. IV. 226.
minutissima Sm. IV. 234.
moniliata Nees. IV. 217.
montana Mart. IV. 227.
multifida. IV. 232.
multiflora Hudf. IV. 229.
Musae *. IV. 222.
Naumanni Nees. IV. 225.
nemorosa. IV. 227.

JUNGERMANNIA
nepalensis *. c. p. 324.
nervosa *. c. p. 326.
nigricaulis. IV. 217. c. p. 324.
nitida Web. IV. 225.
nobilis Hook. IV. 219.
nodulosa Nees. IV. 219.
obscura Sw. IV. 217.
obtusifolia Hook. IV. 226.
ochroleuca *. c. p. 325.
opposita. IV. 230.
orcadensis Hook. IV. 229.
ornithocephala Nees. IV. 218.
pallens Sw. IV. 231.
pallescens Ehrh. IV. 225.
palmata Hedw. IV. 232.
palpebrifolia Hook. IV. 218.
patula Sw. IV. 230.
pauciflora Dickf. IV. 229.
pellucida Meisn. c. p. 325.
pendulina Hook. IV. 225.
perfoliata Sw. IV. 231.
Phyllanthus Hook. IV. 233.
piligera Nees. IV. 228.
pinguis. IV. 232.
pinnatifida Hook. IV. 227.
planifolia Hook. IV. 227.
platyphylla. IV. 219.
Pluma Nees IV. 225
podophylla Thunb. IV. 233. c. p. 326.
polyanthos. IV. 225.
Porella Dickf. IV. 219.
portoricensis *. IV. 226
praerupta Nees. IV. 222.
prostrata Sw. IV. 231.
pubescens Schrank. IV. 233.
pulchella Hook. IV. 225.
pulcherrima Web. Sw. IV. 225.
pulvinata Radd. IV. 228.
pumila Wither. IV. 231.
purpurea Scop. IV. 227.
pusilla. IV. 229.
pygmaea Wulf. IV. 229.
quadripartita Hook. IV. 229.
quinquedentata Hudf. IV. 223.
radicans Hoffm IV. 225.
ramosissima Hook. IV. 231.
repanda Schwägr. IV. 231.
reptans. IV. 225.
resupinata. IV. 226.
resupinata Mart. IV. 227.
retrospectans Nees. c. p. 325.
revoluta Flotow. IV. 229.
rhizobola Schwägr. IV. 233.

JUNGERMANNIA
rhizophora Nees. IV. 225.
rupestris L. IV. 216.
saccata Hook. IV. 230.
saxicola Schrad. IV. 226.
scalaris Schrad. IV. 221.
scalaris Schmid. IV. 223.
Schraderi Mart. IV. 231.
scorpioides Nees. IV. 224.
scutata Web. IV. 221.
serpyllifolia Dicks. IV. 253.
serrata Roth. IV. 250.
serrulata Sw. IV. 222.
sertularioides L. suppl. IV. 229.
sessilis *. IV. 232.
setacea Web. IV. 229.
setiformis Ehrh. IV. 229.
simplex Sw. IV. 230.
sinuata Dicks. Sm. IV. 232.
sinuosa Hook. IV. 224.
spathulistipa Nees. IV. 222.
sphaerocarpa Hook. IV. 231.
sphaerocephala Roth. IV. 227.
sphaerocephala Wither. IV. 223.
Sphagni Dicks. IV. 231.
sphagnoides Rich. IV. 227.
spinulosa Dicks. IV. 230.
spiralis Nees. IV. 222.
Sprengelii Mart. IV. 223.
squamata Nees. IV. 232.
squamata W. herb. IV. 221. mutetur in J. squamigeram *.
squarrosa Hook. IV. 224.
squarrosa Nees. IV. 218. mutetur in J. Neesii *.
stipulacea Hook. IV. 221.
stolonifera Sw. IV. 222.
subintegerrima Nees. IV. 231.
superba Nees. c. p. 326.
Swartziana Web. IV. 219.
tabularis *. c. p. 325.
Tamarisci. IV. 217. c. p. 324.
tamariscifolia Web. IV. 217.
taxifolia Wahlenb IV. 226.
Taylorii Hook. IV. 221.
tenera Sw. IV. 223.
Teneriffae Web. IV. 217.
tenerrima Radd. IV. 231.
tenuis Nees. IV. 218.
Thuarsii Hook. IV. 219.
Thuia Dicks. IV. 219.
Tomentella Ehrh. IV. 225.
tomentosa Hoffm. IV. 253.
JUNGERMANNIA
transversalis Sw. IV. 221. c. p. 325.
trichodes Nees. IV. 225.
Trichomanis Dicks. IV. 223.
trichophylla. IV. 229.
tricrenata Wahlenb. IV. 225.
tridens Nees. IV. 222.
tridentata Scop. IV. 223.
tridenticulata Mx. IV. 230.
tridenticulata Schwägr. IV. 222.
trifaria Nees. IV. 218.
trilobata. IV. 225.
turbinata Radd. IV. 228.
Turneri Hook. IV. 228.
ulothrix Schwägr. IV. 226.
ulvoides Nees. IV. 233.
umbrosa Schrad. IV. 227.
uncigera Nees. IV. 225.
uncinata Web. IV. 224.
undulata. IV. 227.
vaginata Sw. IV. 218.
varia L. IV. 227.
varia Mart. IV. 229.
varia Mx. IV. 228.
ventricosa Dicks. IV. 228.
viridis *. IV. 232.
viticulosa. IV. 221.
viticulosa Mart. IV. 231.
Weberi Mart. IV. 226.
Woodsii Hook. IV. 224.
Junghunsia faginea J. F. Gmel. I. 442.
JUNGIA. III. 2757. 506.
axillaris *. c. p. 301.
ferruginea L. suppl. III. 506. c. p. 301.
JUNIPERUS. III. 3200. 908.
barbadensis. III. 909.
bermudiana. III. 909.
capensis Lam. III. 909.
caroliniana du Roi. III. 908.
chinensis. III. 909.
communis. III. 908.
communis γ. Ait. III. 909.
drupacea Labill. III. 909.
excelsa M. B. III. 908.
foetidissima W. III. 908.
hemisphaerica Presl. III. 909.
Hermanni Pers. III. 908.
hispanica Lam. III. 909.
lycia L. III. 909.
macrocarpa Sibth. III. 909.
mexicana *. III. 909.
nana W. III. 909.

JUNIPERUS
oblonga M. B. III. 909.
Oxycedrus. III. 909.
phoenicea. III. 909.
proſtrata Mx. III. 910.
recurva Hamilt. III. 909.
repens Nutt. III. 910.
Sabina. III. 910.
ſibirica Burgsd. III. 909.
ſquamata Lamb. III. 909.
ſuecica Hortul. III. 908.
turifera. III. 909.
virginiana. III. 908.
JUSSIEVA. II. 1470. 251.
acuminata Sw. II. 231.
anguſtifolia Lam. II. 251.
aſcendens L. II. 232.
caryophyllea Lam. II. 251.
edulis Forsk. II. 216.
erecta. II. 231.
grandiflora Mx. II. 232.
hirta. II. 231.
inclinata. II. 251.
leptocarpa Nutt. II. 232.
linearis W. II. 231.
linifolia Vahl. II. 231.
longifolia Cand. c. p. 151.
montevidenſis *. II. 232.
natans Humb. II. 231.
nervoſa Poir. II. 231.
octonervia Lam. II. 231.
octovalvis Sw. II. 231.
ovalifolia Sims. c. p. 151.
paluſtris Meyer. II. 251.
peruviana. II. 232.
pubeſcens. II. 232.
ramoſa Jacqu. fil. c. p. 151.
repens. II. 232.
ſagittata Poir. II. 231.
ſcabra W. II. 231.
ſedoides Humb. II. 251.
ſubacaulis Purſh. II. 251.
ſuffruticoſa L. II. 231.
tetragona *. II. 251.
variabilis Meyer. II. 232.
villoſa Lam. II. 231.
JUSTICIA. I. 106. 77.
acaulis L. I. 77.
acicularis Sw. I. 88.
Adhatoda. I. 80.
alata Vahl. I. 84.
alba Roxb. I. 79.
americana Vahl. I. 84.
annua L. I. 87.
antirrhina Mart. c. p. 19.
appendiculata Vahl. I. 84.
appreſſa Forsk. II. 827.

JUSTICIA
ariſtata Vahl. I. 87.
armata Sw. I. 88.
aſcendens R. Br. I. 82.
baphica *. I. 85.
bengalenſis *. I. 82.
Betonica. I. 78.
bicalyculata Vahl. I. 84.
bicolor Sims. I. 88.
biflora Vahl. I. 82.
biſpinoſa Forsk. II. 827.
bracteata Purſh. I. 86.
brachiides Roth. I. 82.
brachionodes *. I. 82.
braſiliana Roth. I. 85.
calycotricha Link. c. p. 18.
(caneſcens Lam I. 79.)
caneſcens Lam. I. 42.
capenſis Thunb. I. 83.
caracaſana Jacqu. I. 80.
caripenſis Humb. I. 81.
carthagenenſis Jacqu. I. 81.
ciliaris. I. 84.
coccinea Aubl. I. 78.
coccinea Cav. I. 80.
comata. I. 84.
comoſa Vahl I. 82.
crinita Thunb. I. 84.
cuneata Vahl. I. 83.
cuneifolia Mart. c. p. 19.
cuſpidata Vahl. I. 82.
debilis Forsk. I. 85.
decuſſata Roxb. I. 83.
diffuſa. I. 81.
divaricata Lichtenſt. I. 85.
Ecbolium. I. 77.
echioides. I. 79.
elegans P. B I. 89.
elongata Vahl. I. 79.
euſtachiana Jacqu. I. 79.
faſtigiata Lam. Vahl. I. 89.
faſtuoſa L. I. 87.
flava Vahl. W. II. 828.
foetida Forsk. I. 87.
formoſa W. I. 80.
frondoſa Vahl. I. 86.
furcata Jacqu. I. 83.
gangetica. I. 79.
Gendarusſa I. 80.
geniculata Sims. c. p. 18.
genuflexa Mart. c. p. 18.
glabra Kön. I. 84.
glanduloſa Roth. I. 80.
glauca Rottl. I. 85.
gonyſtachya Mart. c. p. 18.
hirſuta Vahl. I. 42.
hiſpida W. I. 78.

JUSTICIA
humifuſa Sw. I. 82.
humilis Mx. I. 84.
humuliflora Mart. c. p. 18.
hypocrateriformis Vahl. I. 89.
hyſſopifolia. I. 83.
jalappaefolia Vahl. I. 85.
inficiens Vahl. I. 85.
infracta Vahl. I. 80.
infundibuliformis L. II. 826.
interrupta Humb. I. 78.
involucrata Roxb. I. 88.
juncea R. Br. I. 82.
laetevirens Vahl. I. 77.
lamiifolia Roxb. I. 42.
lancea Thunb. I. 84
lanceata Forsk. II. 827.
Lanceolaria Roxb. I. 85.
lapathifolia Vahl. I. 78.
latebroſa Kön. I. 85.
latifolia Vahl. I. 78.
liguſtrina Vahl. I. 78.
lineolata R. et P. I. 78.
lithoſpermifolia Jacqu. I. 84.
longifolia Vahl. I. 79.
lucida Andr. I. 80.
macrophylla *. I. 79.
media R. Br. I. 82.
microphylla Lam. Vahl. I. 88.
Moretiana Burm. I. 85.
mucronata R. et P. I. 81.
naſuta. I. 79.
nemoroſa Sw. I. 81.
nervoſa Vahl. I. 89.
nigricans Lour. I. 78.
nitida Jacqu. I. 78.
nummularifolia Vahl. I. 42.
nutans Burm. I. 78.
oblongata Link. c. p. 18.
odora Vahl. I. 83.
opaca Vahl. I. 79.
orchioides. I. 83.
origanoides Vahl. I. 42.
orixenſis Roxb. I. 82.
paniculata Burm. I. 80.
paniculata Forsk. I. 87.
parviflora Ort. Vahl. I. 88.
patula Lichtenſt. I. 83.
pectoralis Jacqu. I. 82.
pedunculoſa Mx. I. 84.
periplocaefolia Jacqu. I. 83.
picta. I. 79.
plicata Vahl. I. 82.
plumbaginifolia Jacqu. I. 80.
polygonoides Humb. I. 83.
polyſperma Roxb. I. 79.
polyſtachya Lam. I. 84.
procumbens. I. 81.
Pſeudo-Betonica Roth. I. 80.
pubeſcens Lam. I. 79.
pulchella Roxb. I. 89.
pulcherrima L. fil. II. 826.
punctata Vahl. I. 81.
purpurea L. I. 87.
quadrifida Vahl. I. 80.
quinquangularis Roxb. I. 81.
racemoſa R. et P. I. 82.
racemuloſa Wikſtr. c. p. 18.
radicans Vahl. I. 84.
ramoſiſſima Roxb. I. 82.
reflexiflora Rich. I. 83.
reptans Sw. I. 81.
reticulata Lam. I. 84.
retorta Vahl. I. 85.
Rohrii Vahl. I. 81.
roſea Vahl. I. 89.
rubra Vahl. I. 78.
Ryani Vahl. I. 82.
ſalicina Juſſ. I. 79.
ſalviaeflora Humb. I. 82.
ſanguinolenta Vahl. I. 80.
ſcandens Vahl. I. 80.
ſecunda Vahl. I. 81.
ſecundiflora Vahl. I. 84.
ſericea R. et P. I. 78.
ſerpens Vahl. I. 87.
ſerpyllifolia Rottl. I. 85.
ſeſſilis Jacqu. I. 84.
ſexangularis Cav. I. 86.
ſexangularis Forsk. I. 87.
ſimplex Don. c. p. 18.
ſinuata Forſt. I. 88. 89.
ſpathulata Mart. c. p. 18.
ſpecioſa Roxb. I. 85.
ſphaeroſperma Vahl. I. 79.
ſpicata R. et P. I. 78.
ſpinoſa Jacqu. I. 88.
ſtricta Vahl. I. 79.
ſtrobiliſera Lam. I. 79.
ſulcata Vahl. I. 81.
ſylvatica Lour. I. 83.
ſyringaefolia Vahl. I. 78.
tenuifolia R. et P. I. 78.
tetragona Vahl. II. 826.
thyrſiflora Roxb. I. 78.
tinctoria Lour. I. 80.
tinctoria Roxb. I. 85.
tomentoſa Vahl. I. 83.
tomentoſa Roxb. I. 82.
tranquebarienſis. I. 85.
triflora Forsk. I. 88.
triſpinoſa Forsk. II. 827.
triſulca Vahl. I. 85.

JUSTICIA
tunicata Afzel. I. 79.
undulata Vahl. I. 82.
Vahlii Roth. I. 81.
variegata Aubl. I. 78.
Vellozii Vand. I. 82.
verticillaris L. I. 87.
verticillata Roxb. I. 88.
vincoides Lam. Vahl. I. 88.
violacea Vahl. I. 80.
vitellina Roxb. I. 78.
vulgaris Berter. I. 81.
IVA. III. 2859. 620.
annua. III. 620.
annua Mx III. 621.
axillaris Purſh. III. 621.
cheiranthifolia Kunth. III. 620.
ciliata W. III. 621.
fruteſcens. III. 620.
imbricata Walt. III. 625.
monophylla Walt. III. 851.
xanthiifolia Nutt. III. 621.
Ivira pruriens Aubl. III. 82.
IXIA. I. 158. 156.
africana L. I. 158.
anemonaeflora Jacqu. I. 149.
anguſta Vahl. I. 148.
aquatica Mühlenb. I. 171.
ariſtata Thunb. I. 156.
ariſtata Ait. I. 149.
aulica Ait. I. 156.
bulbifera L. I. 149.
Bulbocodium L. I. 149.
Bulbocodium Thunb. I. 149.
campanulata Lam. I. 149.
candida Red. I. 157.
capillaris. I. 156.
capillaris γ. L. I. 156.
capitata Andr. I. 157.
cepacea Red. I. 150.
chinenſis L. I. 166.
chloroleuca Jacqu. I. 149.
cinnamomea Andr. I. 148.
cinnamomea Thunb. I. 148.
coccinea Thunb. I. 156.
coeleſtina Bartr. I. 156.
columellaris Ker. I. 156.
columnaris Salisb. Andr. I. 156.
conica Salisb. I. 157.
corymboſa Thunb. I. 147.
craterioides Ker. I. 157.
criſpa Thunb. I. 157.
criſpifolia Andr. I. 147.
IXIA
crocata Ker. I. 154.
crocea Thunb. I. 149.
deuſta Ait. I. 154.
dubia Red. I. 157.
elongata Vahl. I. 149.
erecta. I. 157.
exciſa Thunb. I. 148.
falcata Thunb. Jacqu. I. 148.
faſtigiata Lam. I. 147.
feneſtrata Jacqu. I. 154.
filifolia Cand. I. 149.
filiformis Vent. I. 157.
fimbriata Lam. I. 149.
fiſtuloſa Andr. I. 148.
fiſtuloſa Curt. I. 150.
flexuoſa. I. 156.
fragrans Jacqu. I. 149.
fruticoſa L. I. 147.
fugaciſſima L. I. 168.
fugax Hornem. I. 149.
fuſco-citrina Red. I. 157.
gladiata L. I. 166.
gracillima Ker. I. 156.
grandiflora Curt. I. 149.
heterophylla W. I. 147.
hirſuta L. I. 158.
hirta Thunb. I. 148.
holoſericea Jacqu. I. 149.
humilis Thunb. I. 148.
hyalina Vahl. I. 154.
hybrida Ker. I. 157.
imbricata la Roch. I. 148.
incarnata Jacqu. I. 156.
inflexa la Roch. I. 148.
lacera Ker. I. 149
lancea Jacqu. I. 156
leucantha Jacqu. I. 157.
Liliago Red. I. 149.
linearis. I. 156.
linearis Jacqu. I. 148.
longiflora Berg. I. 154.
maculata. I. 156.
marginata Ait. I. 150.
miniata Jacqu. I. 154.
minuta. I. 156.
monadelpha la Roch. I. 156.
ochroleuca Vahl. I. 149.
ornithogaloides Lichtenſt. I. 149.
patens Ait. I. 157.
pectinata Vahl. I. 155.
(pendula Thnnb. I. 156.)
pendula Thunb. I. 149.
pentandra Thunb. I. 157.
phlogiflora Red. I. 156.

IXIA
piloſa Thunb. I. 148.
plantaginea Ait. I. 150.
polyſtachya Jacqu. I. 157.
polyſtachya L. I. 157.
polyſtachya Red. I. 156.
pumila Forſt. I. 147.
punctata Andr. I. 150.
punicea Jacqu. I. 155.
punicea *. I. 157.
purpuraſcens Tenor. I. 149.
purpurea Jacqu. I. 155.
purpurea Vahl. I. 154.
puſilla Andr. I. 148.
pyramidalis Lam. I. 147.
quadrangula la Roch. I. 149.
radians Thunb. I. 149.
radiata Jacqu. I. 148.
rapunculoides Red. I. 156.
recurva Cand. I. 149.
recurva Red. I. 149.
reflexa Andr. I. 157.
reflexa Thunb. I. 149.
retuſa Salisb. I. 157.
rochenſis Bot. mag. I. 148.
rubro-cyanea Jacqu. I. 156.
ſcarioſa Thunb. I. 157.
ſcillaris Thunb. I. 157.
ſecunda Berg. I. 148.
ſetacea Thunb I. 148.
ſpecioſa Andr. I. 157.
ſpicata W. I. 150.
ſqualida Ait. I. 154.
ſtriata Vahl. I. 156.
ſublutea Lam I. 148.
thyrſiflora la Roch I. 158.
tortuoſa Lichtenſt. I. 149.
tricolor Curt. I. 149.
undulata Salisb. I. 157.
uniflora Jacqu. I. 149.
villoſa Ait. I. 155.

IXODIA R. Br. III. 2714. 457.
achilleoides R. Br. III. 457.
Ammobium *. c. p. 300.

IXORA. I. 401. 407.
acuminata Roxb. I. 408.
alba Roxb. I. 408.
americana Jacqu. I. 414.
americana Sw. I. 409.
anguſtifolia Lam. I. 407.
Banducca Roxb. I. 407.
barbata Roxb. I. 408.
blanda Ker. I. 408.
brachiata Roxb. I. 408.
buxifolia *. I. 409.
coccinea Ait. Lour. Curt. I. 407.
coccinea L. I. 407.
congeſta Roxb. I. 408.
crocata Ker. I. 408.
cuneifolia Roxb. I. 408.
faſciculata Sw. W. I. 410.
flammea Salisb. I. 407.
fulgens Roxb. I. 408.
grandiflora Ker. I. 407.
guianenſis *. I. 409.
lanceolaria Colebr. I. 409.
lanceolata Lam. I. 408.
longifolia Sm. I. 408.
multiflora Sw. I. 406.
novemnervia Lour. I. 409.
obovata Roth. I. 408.
odorata *. I. 409.
paniculata Lam. I. 407.
parviflora Vahl. I. 408.
Pavetta Andr. I. 408.
Pavetta Roxb. I. 407.
roſea Wallich. I. 408.
ſeſſilifolia *. I. 409.
ſpecioſa W. I. 407.
ſpinoſa Lam. I. 410.
ſtricta Roxb. I. 407.
tenuiflora Roxb. I. 408.
ternifolia Cav. I. 414.
thyrſiflora Poir. I. 409.
tomentoſa Roxb. I. 407.
undulata Roxb. I. 408.
villoſa Roxb. I. 409.
violacea Lour. I. 409.

Izquierda aggregata R. et P. I. 442.

K.

KÄMPFERA. I. 9. 9.
angustifolia Sm. I. 10. c. p. 7.
Galanga. I. 10.
latifolia Don. I. 10.
linearis Wallich. I. 13.
marginata Carey. c. p. 7.
ovalifolia Roxb. I. 10. c. p. 7.
ovata Rosc. I. 10.
pandurata Roxb. I. 10.
rotunda. I. 9.
secunda Wallich. I. 13.
Kämpfera Houst. II. 754.
KAGENECKIA R. et P. II. 1803. 466.
glutinosa Kunth. II. 466.
Kaida Tsjerria Rheed. III. 898.
KALMIA. II. 1549. 293.
angustifolia. II. 293.
cuneata Mx. II. 293.
glauca Ait. II. 293.
hirsuta Walt. Lam. II. 293.
latifolia. II. 293.
polifolia Wangenh. II. 293.
KAULFUSSIA Nees. III. 2779. 570.
amelloides Nees. III. 570.
KEITHIA *. II. 1450. 219.
brasilienfis *. II. 219.
KENNEDIA Vent. III. 2592. 510.
coccinea Vent. III. 510.
Comptoniana Link. III. 510. c p. 289.
cordata Lindl. c. p. 289.
monophylla Vent. III. 510.
ovata Ker. III. 510.
prostrata R. Br. III. 510.
rubicunda Vent. III. 510.
tabacina Labill. c. p. 289.
KERAUDRENIA Gay. I. 1132. 948.
hermanniifolia Gay. I. 948.
KERIA Cand. II. 1851. 504.
japonica Cand. II. 504.
Kernera oceanica W. I. 181.
Keulia chilenfis Molin. II. 357.
Keura odorifera Forsk. III. 897.
Kielmeyera coriacea Mart. c. p. 207.
corymbosa Mart. c. p. 207.
petiolaris Mart. c. p. 207.
rosea Mart. c. p. 207.
variabilis Mart. c. p. 207.
KIESERIA Reinw. III. 2556. 245.
fericea Reinw. III. 245.
Kieseria stricta Nees. c. p. 207.
KIGGELARIA. II. 1739. 440.
africana. II. 440.
integrifolia Jacqu. II. 440.
KIRGANELIA Juss. III. 2372. 48.
dumetosa *. III. 48.
elegans Juss. III. 48.
elliptica *. III. 48.
floribunda *. III. 48.
salviaefolia *. III. 48.
KITAIBELIA W. III. 2443. 109.
vitifolia W. III. 109
Klaprothia mentzelioides Kunth. II. 479.
KLEINHOVIA. III. 2419. 83.
Hospita. III. 83.
KLEINIA Jacqu. III. 2680. 438.
alata Meyer. III. 438.
angulata W. III. 438.
colorata Kunth. III. 438.
filifolia *. III. 438.
jorullenfis Kunth. III. 438.
linearifolia Juss. III. 439.
nereifolia Haw. III. 427.
obscura *. III. 438.
oppositifolia *. III. 438.
Porophyllum W. III. 438.
ruderalis Jacqu. III. 348.
Selloi *. III. 438.
suffruticosa W. III. 438.
tagetoides Kunth. III. 438.
tomentosa Haw. III. 427.
viridiflora Kunth. III. 438.
KNAPPIA Sm. I. 268. 264.
agrostidea Sm. I. 264.
KNAUTIA. I. 379. 384.
orientalis. I. 384.
palaestina L. I. 384.
plumosa L. I. 383.
propontica L. I. 384.
spathulata Lag. I. 384.
Knema corticosa Lour. III. 65.
KNIGHTIA R. Br. I. 526. 485.
excelsa R. Br. I. 485.
KNOWLTONIA Salisb. II. 2035. 644.
daucifolia Cand. II. 645.
gracilis Cand. II. 644.
hirsuta Cand. II. 645.

KNOWLTONIA
rigida Salisb. II. 644.
veſicatoria Sims. II. 644.
KNOXIA. I. 396. 406.
braſilienſis *. I. 406.
corymboſa W. I. 406.
purpurea Lam. I. 427.
umbellata Banks. I. 406.
zeylanica. I. 406.
Kobus Banks. II. 645.
Kochia arenaria Roth. Schrad. I. 923.
brevifolia R Br. I. 924.
daſyantha Schrad. I. 924.
dentata W. I. 923.
dioeca Nutt. I. 923.
eriophora Schrad. I. 926.
hyſſopifolia Roth. I. 926.
laniflora S. G. Gmel. I. 924.
proſtrata Schrad. I. 924.
ſcoparia Schrad. I. 925.
ſericea Schrad. I. 921.
KÖLERA Perſ. I. 337. 332.
ayenacea *. I. 332.
brachyſtachya Cand. I. 332.
brevifolia *. I. 552.
criſtata Perſ. I. 275.
dactyloides *. I. 332.
glauca Cand. I. 275.
hirſuta Cand. I. 278.
hiſpida Cand. I. 332.
lagopoides Panz. I. 332.
macilenta Cand. c p. 35.
phleoides Perſ. I. 332.
pubeſcens P. B. I. 278.
pulchella *. I. 332.
ſetacea Cand. I. 275.
ſplendens Presl. I. 275.
valleſiaca Cand. I. 275.
Kölera laurifolia W. III. 902.
Köllea hyemalis Biria. II. 658.
Kölpinia linearis Pall. III. 672.
KÖLREUTERA Laxm. II. 1428. 213.
paniculata Laxm. II. 215.
triphylla Perſ. II. 247.
Kölreutera hygrometrica Hedw. IV. 216.
molluginoides Murr. I. 971.
KÖNIGIA. I. 368. 364.
islandica. I. 364.
nepalenſis Don. c. p. 57.
KOLBEA Schlechtend. c. p. 150. 142.
Breyniana Schlechtend. c. p. 142.
Koniga libyca R. Br. c. p. 240.
maritima R. Br. c. p. 239.
Koſaria Forsk. III. 778.
Κοσμοσάνδαλον Pauſan. Athen. III. 702.
KRAMERIA. II. 2255. 844.
argentea Mart. II. 844.
cytiſoides Cav. II. 844.
glabra *. II. 844.
lxina. II. 844.
linearis R. et P. II. 844.
pauciflora Seſſ. II. 844.
ſecundiflora Seſſ. II. 844.
triandra R. et P. II. 844.
Kraſcheninnikovia latens Güldenſt. III. 836.
KRIGIA Schreb. III. 2899. 669.
amplexicaulis Nutt. III. 669.
caroliniana Nutt. III. 669.
Dandelion Nutt. III. 669.
dichotoma Nutt. III. 669.
oppoſitifolia Rafin. III. 669.
tenella Reichenb. III. 669.
virginica W. III. 669.
virginica Hortul. III. 670.
KUHLIA Kunth. c. p. 201. 208.
glauca Kunth. c. p. 208.
ulmifolia Kunth. c. p. 208.
KUHNIA. III. 2682. 439.
arguta Kunth. III. 439.
Critonia W. III. 439.
eupatorioides. III. 439.
linearifolia *. III. 439.
rosmarinifolia Balb. III. 439.
villoſa *. III. 439.
Kuhniſtera carolinenſis Lam. III. 327.
KUNTHIA Humb. II. 1161. 19.
montana Humb. II. 19.
KUNZIA *. II. 1814. 475.
tridentata *. II. 475.
KYDIA Roxb. III. 2428. 85.
calycina Roxb. III. 85.
fraterna Roxb. III. 85.
KYLLINGA. I. 232. 255.
brevifolia Rottb. I. 255.
bulboſa P. B. I. 256.
cyperina Retz. I. 254.
cyperoides Roxb. I. 256.
elongata Humb. I. 256.
filiformis Sw. I. 254.
globoſa P. B. I. 255.
incompleta Jacqu. I. 255.
intermedia R. Br. I. 255.
maculata Mx. I. 255.

KYLLINGA
monocephala. I. 255.
odorata Vahl. I. 256.
ovularis Mx. I. 254.
panicea Rottb. I. 234.
peruviana Lam. I. 235.
polycephala Link. I. 256.
KYLLINGA
pumila Mx. I. 235.
ſquamulata Vahl. I. 235.
triceps. I. 255.
umbellata L. I. 235.
uncinata Link. I. 235.
vaginata Lam. I. 255.

L.

LABATIA Sw. I. 451. 428.
macrocarpa Mart. c. p. 42.
pedunculata W. I. 428.
ſeſſiliflora Sw. I. 428.
LABICHEA Gaudich. Cand. c. p. 11. 12.
caſſioides Gaudich. c. p. 12.
LACARA *. II. 1624. 532.
triplinervia *. II. 532.
Lacathea florida Salisb. III. 125.
Lacellia libyca Viv. III. 396.
Lacepedea inſignis Kunth. I. 947.
LACHENALIA Jacqu. II. 1229. 76.
anguſtifolia Jacqu. II. 78.
bifolia Ker. II. 77.
contaminata Ait. II. 77.
fragrans Jacqu. II. 77.
glaucina Jacqu. II. 78.
hirta Thunb. II. 77.
hyacinthoides Jacqu. II. 78.
iſopetala Jacqu. II. 77.
lanceaefolia Jacqu. II. 77.
liliiflora Jacqu. II. 77.
lucida Ker. II. 77.
luteola Jacqu. II. 77.
mediana Jacqu. II. 78.
nervoſa Ker. II. 77.
orchioides Ait. II. 78.
orchioides Jacqu. II. 78.
orthopetala Jacqu. II. 78.
pallida Ait. II. 78.
patula Jacqu. II. 77.
pendula Ait. II. 76.
punctata Jacqu. II. 76.
purpurea Jacqu. II. 77.
purpureo-coerulea Jacqu. II. 77.
puſilla Jacqu. II. 77.
puſtulata Jacqu. II. 77.
quadricolor Jacqu. II. 76.
racemoſa Sims. II. 77.
ramoſa L. II. 76.
LACHENALIA
rubida Jacqu. II. 76.
ſerotina L. II. 78.
tigrina Jacqu. II. 76.
tricolor Jacqu. II. 76.
unicolor Jacqu. II. 77.
unifolia Jacqu. II. 77.
violacea Jacqu. II. 77.
viridis L. II. 78.
Lachnaea buxifolia Lam. II. 239.
conglomerata L. II. 240.
eriocephala L. Andr. II. 240.
glauca Salisb. II. 239.
LACHNANTHES Elliott. I. 164. 159.
tinctoria Ell. I. 159.
LACHNOSPERMUM W. III. 2710. 456.
ericaefolium W. III. 456.
LACHNOSTOMA Kunth. I. 986. 850.
tigrinum Kunth. I. 850.
LACIS Schreb. II. 1980. 612.
fluviatilis W. II. 612.
foeniculacea *. c. p. 210.
fucoides Mart. II. 612.
LACISTEMA Sw. I. 138. 124. c. p. 11.
alterum *. (I. 124.) c. p. 21.
Berterianum Mart. c. p. 21.
myricoides Sw. I. 124. c. p. 21.
oblongum *. I. 124. c. p. 21.
pubeſcens Mart. c. p. 21.
ſerrulatum Mart. I. 124. c. p. 21.
LACTUCA. III. 2886. 659.
acuminata *. III. 659.
altiſſima M. B. III. 659.
auguſtana Allion. III. 659.
canadenſis. III. 660.
capenſis Thunb. III. 660.

LACTUCA
capitata Bauh. III. 660.
Chaixii Vill. III. 660.
cichoriifolia Cand. III. 660.
cretica Desf. III. 660.
crispa Bauh. III. 660.
disfecta Don. III. 661.
elongata Mühlenb. III. 660.
fistulosa Rafin. III. 660.
flava Forsk. III. 649.
graminea Mx. III. 659.
hirsuta Mühlenb. III. 660.
indica. III. 659.
inermis Forsk. III. 655.
integrifolia Nutt. III. 659.
intybacea Jacqu. III. 649.
laciniata Roth. III. 660.
leucophaea Sibth. III. 659.
maculata Hornem. III. 660.
mauritiana Poir. III. 659.
nudicaulis Murr. III. 649.
palmata W. III. 660.
perennis. III. 660.
plicata Balb. III. 660.
prenanthoides Scop. III. 655.
quercina. III. 660.
racemosa W. III. 648.
sagittata Kit. III. 659.
saligna. III. 659.
sativa. III. 660.
Scariola. III. 660.
segusiana Balb. III. 659.
sonchoides Lapeyr. III. 660.
spinosa Lam. Desf. III. 654.
stricta Kit. III. 660.
tenerrima Pourr. III. 660.
tuberosa Jacqu. III. 659.
Vialea Bellard. III. 660.
villosa Jacqu. III. 659.
virosa. III. 659.
Laelia cochlearioides Pers. II. 850.
prostrata Pers. II. 850.
LAËTIA. II. 1968. 609.
apetala. II. 609.
completa. II. 609.
guazumaefolia Kunth. II. 609.
hirtella Kunth. II. 609.
parviflora *. II. 609.
scabra *. II. 609.
Thamnia Sw. II. 609.
Lafoënsia Vand. II. 493.
LAFUENTEA Lag. II. 2156. 775.
rotundifolia Lag. II. 775.
LAGASCEA Cav. III. 2718. 458.
helianthifolia Kunth. III. 458.
LAGASCEA
mollis Cav. III. 459.
rubra Kunth. III. 458.
suaveolens Kunth. III. 458.
Lagenula pedata Lour. I. 490.
LAGERSTRÖMIA. II. 1941. 603.
hirsuta W. II. 603.
indica. II. 603.
Münchhausia W. II. 603.
parviflora Roxb. II. 603.
Reginae Roxb. II. 603.
LAGETTA Juss. II. 1492. 245.
funifera Mart. c. p. 152.
lintearia Juss. II. 245.
LAGOECIA. I. 905. 808.
cuminoides. I. 808.
Lagonychium Stephanianum M. B. II. 326.
LAGOSERIS M. B. III. 2878. 637.
bursifolia Link. III. 655.
crepoides M. B. III. 637.
intybacea Link. III. 655.
leontodontoides Link. III. 655.
nemausensis M. B. III. 637.
raphanifolia Link. III. 655.
taraxacifolia Reichenb. III. 653.
taurica M. B. III. 637.
versicolor Fisch. III. 651.
Lagotis glauca Gärtn. II. 772.
LAGUNAEA Cav. III. 2448. 123.
aculeata Cav. III. 125.
angulata Link. III. 125.
lobata W. III. 123.
Patersonia Sims. III. 125.
sinuata Hornem. III. 125.
squamea Vent. III. 125.
ternata W. III. 123.
LAGURUS. I. 286. 275.
ovatus. I. 273.
LAMARCKIA Rich. Poir. I. 660. 622.
coccinea Rich. I. 622.
Lamarckia aurea Mönch. Cand. I. 296.
Bursa Olivi. IV. 566.
tenella Cand. I. 270.
LAMBERTIA Sm. I. 522. 481.
echinata R. Br. I. 481.
formosa Sm. I. 481.
inermis R. Br. I. 481.
uniflora R. Br. I. 481.
LAMINARIA Lamx. IV. 3390. 325.
Agarum Lamx. IV. 326.
Belvisii Ag. IV. 325.

LAMINARIA
brevipes Ag. IV. 325.
buccinalis Lamx. IV. 326.
bulboſa Lamx. IV. 325.
Clathrus Ag. IV. 326.
coſtata Ag. IV. 326.
debilis Ag. IV. 326.
digitata Lamx. IV. 326.
elliptica Ag. IV. 326.
eſculenta Lamx. IV. 526.
Faſcia Ag. IV. 525.
Phyllitis Lamx. IV. 325.
pomifera Lamx. IV. 320.
potatorum Lamx. IV. 326.
radicata Ag. IV. 326.
reniformis Lamx. IV. 526.
ſaccharina Lamx. IV. 525.
LAMIUM. II. 2093. 725.
album. II. 726.
amplexicaule. II. 727. c. p. 229.
bifidum Cyr. II. 726
calycinum Urv. II. 726.
diſſectum Wither. II. 726.
flexuoſum Tenor. (II. 726.) c. p. 228.
Galeobdolon Hoffm. II. 725.
garganicum. II. 726.
grandiflorum Pourr. II. 726.
gueſtphalicum Weih. II. 726.
hirſutum Lam. II. 726.
hirtum Poir. II. 726.
hiſpidulum Mx. II. 727.
inciſum W. II. 726.
intermedium Fries. c. p. 229.
laevigatum. II. 726.
laevigatum Reichenb. c. p. 228.
longiflorum Tenor. II. 726. c. p. 228.
maculatum. II. 726. c. p. 228.
maculatum Sm. c. p. 228.
molle Ait. II. 726.
molucellaefolium Fries. c. p. 229.
moſchatum Mill. II. 726.
multifidum. II. 727.
Orvala. II. 725.
purpureum. II. 726.
purpureum β. Lam. II. 726.
rugoſum Ait. II. 726. c. p. 228.
ſtoloniferum Lapeyr. II. 726.
ſtriatum Sm. II. 726.
tomentoſum W. II. 726.
LAMOUROUXIA Kunth. II. 2154. 774.
multifida Kunth. II. 774.
rhinanthifolia Kunth. II. 774.
ſerratifolia Kunth. II. 774.
ſylvatica Kunth. II. 774.
virgata Kunth. II. 774.
viſcoſa Kunth. II. 774.
xalapenſis Kunth. II. 774.
Lampocarya aſpera R. Br. II. 114.
hexandra R. Br. II. 113.
LANARIA Ait. II. 1176. 26.
plumoſa Ait. II. 26.
Lanciſia lobata Lam. III. 588.
pectinata Lam. III. 588.
turbinata Lam. III. 588.
LANGRETIA Delil. II. 1726. 432.
ſuffruticoſa Delil. II. 432.
Landolfia owarienſis P. B. I. 669.
LANGSDORFFIA Rich. III. 3155. 891.
janeirenſis Rich. III. 891.
Langsdorffia ſorbifolia Leandr. c. p. 125.
Lanipila capenſis Burch. c. p. 503.
LANSIUM Rumph. III. 2384. 66.
domeſticum Jack. III. 66. c. p. 252.
montanum Jack. III. 66.
LANTANA. II. 2126. 761.
aculeata. II. 761.
africana Thunb. II. 765.
annua. II. 762.
Camara. II. 762.
caneſcens Kunth. II. 763.
capenſis Thunb. II. 763.
celtidifolia Kunth. II. 762.
criſpa Thunb. II. 763.
fucata Ker. II. 762.
geminata *. II. 763.
hiſpida Kunth. II. 762.
horrida Kunth. II. 761.
involucrata. II. 762.
lavandulacea W. II. 765.
lippioides *. II. 763.
meliſſaefolia Ait. II. 761.
mixta. II. 761.
nivea Vent. II. 761.
odorata. II. 762.
parvifolia Salisb. II. 762.
piloſa Kunth. II. 762.
purpurea Hornem. II. 761.
racemoſa Lour. II. 763.
Radula Sw. II. 762.

LANTANA
recta Ait. II. 762.
rugulosa Kunth. II. 762.
salicifolia Kunth. II. 765.
salviaefolia Jacqu. II. 762.
salvifolia L. I. 430.
scabiosaeflora Kunth. II. 762.
scabrida Ait. II. 761.
Selloi Link. c. p. 231.
stricta Sw. II. 762.
suaveolens Poir. II. 762.
trifolia. II. 762.
viburnoides Vahl. II. 762.
LAPAGERIA R. et P. II. 1270. 99.
rosea R. et P. II. 99.
Lapathum digynum Lam. II. 136.
LAPEYROUSIA Thunb. III. 2738. 500.
calycina Thunb. III. 500.
Lapeyrousia compressa Pourr. I. 147.
Lapiedra Martinezii Lag. II. 56.
LAPLACEA Kunth. II. 2009. 631.
inaequilatera Schott. c. p. 408.
speciosa Kunth. II. 631.
LAPPAGO Schreb. I. 272. 265.
aliena *. I. 266.
racemosa Schreb. I. 265.
LAPSANA. III. 2906. 671.
communis. III. 671.
crispa W. III. 672.
foetida Scop. III. 672
grandiflora M. B. III. 672.
intermedia M. B. III. 672.
Kölpinia L. suppl. III. 672.
lyrata W. III. 672.
pusilla W. III. 672.
Rhagadiolus L. III. 672.
stellata L. III. 672.
virgata Desf. III. 672.
Zacyntha L III. 671.
Larbrea aquatica Hilar. II. 416.
LARDIZABALA R. et P. II. 1384. 158.
biternata R. et P. II. 158.
trifoliata Cand. II. 158.
triternata R. et P. II. 158.
Larochea coccinea Cand. I. 966.
falcata Cand. I. 967.
LARREA Cav. II. 1587. 524.
cuneifolia Cav. II. 524.
divaricata Cav. II. 524.
nitida Cav. II. 524.
LASERPITIUM. I. 1089. 917.
Aciphylla Forst. I. 908.
alpinum Kit. I. 918.
LASERPITIUM
angustifolium L. I. 918.
angustissimum W. I. 919.
aquilegifolium Jacqu. I. 895.
Archangelica Jacqu. I. 918.
Athamantae *. I. 919.
atlanticum Poir. I. 908.
aureum W. I. 918.
capense Thunb. I. 918.
caucasicum M. B. I. 888.
Cervaria C. C. Gmel. I. 918.
Chironium L. I. 914.
Chironium Scop. I. 918.
daucoides Desf. I. 896.
dauricum Jacqu. I. 908.
elegans Clark. I. 918.
ferulaceum L. I. 892.
Fontanesii Pers. I. 908.
formosum W. I. 919.
gallicum Tournef. I. 919.
gummiferum Desf. I. 917.
Halleri Allion. I. 918.
hirsutum Lam. I. 918.
hispidum M. B. I. 918.
latifolium. I. 917.
Libanotis Lam. I. 918.
lucidum Ait. I. 908.
marginatum Kit. I. 918.
meoides Desf. I. 919.
peucedanoides. I. 918.
peucedanoides Desf. I. 908.
pilosum W. I. 918
polygamum Lam. I. 917.
pruthenicum. I. 919.
pubescens Lag. I. 918.
resinosum Presl. I. 918.
scabrum Cav. I. 918.
siculum *. I. 918.
silaifolium Jacqu. I. 908.
Siler. I. 918.
simplex L. I. 908.
thapsiaeforme Brot. I. 917.
thapsioides Desf. I. 917.
trilobum Crantz. I. 918.
trilobum Jacqu I. 895.
triquetrum Vent. I. 892.
verticillatum Kit. I. 907.
Lasia aculeata Lour. III. 767.
LASIANTHUS Jack. I. 410. 411.
cyanocarpus Jack. I. 411.
LASIOBOTRYS *. IV. 8455. 409
Lonicerae *. IV. 409.
LASIOPETALUM Sm. I. 845. 776.
arborescens Ait. I. 971.
ferrugineum Sm. I. 776.
ledifolium Vent. II. 815.

LASIOPETALUM
parviflorum Rudg. I. 776.
purpureum Sims. I. 777.
quercifolium Andr. I. 777.
solanaceum Sims. I. 777.
triphyllum Labill. I. 777.
triphyllum Sm. I. 777.
LASIOSPERMUM Lag. III. 2708. 456.
pedunculare Lag. III. 456.
radiatum Trevir. c. p. 503.
Lasiostemon sylvestris Mart. I. 780.
LASIOSTOMA Schreb. I. 438. 422.
cirrosum W. I. 422.
cornifolium *. I. 425.
divaricatum Meyer. I. 423.
Formicarum *. I. 423.
tuberosum *. I. 423.
LATANIA Commers. II. 1988. 623.
borbonica Lam. II. 623.
chinensis Jacqu. II. 623.
rubra Jacqu. II. 623.
LATHRAEA. II. 2208. 818.
Anblatum. II. 818.
Clandestina. II. 818.
Phelypaea L. II. 818.
Squamaria II. 818.
LATHYRUS. III. 2572. 261.
alatus Tenor. III. 262.
amphicarpos. III. 261.
angulatus. III. 261.
annuus. III. 262.
Aphaca. III. 261.
aphyllus Link. III. 263.
articulatus. III. 262.
attenuatus Viv. III. 259.
auriculatus Bertol. III. 262.
axillaris Lam. III. 261.
bruttius Tenor. c. p. 285.
Cicera. III. 262.
Clymenum. III. 262.
cornutus *. III. 262.
curvus Roth. III. 264.
decaphyllus Pursh. III. 264.
grandiflorus Sibth. III. 263.
Hallersteinii Baumg. III. 263.
heterophyllus. III. 264.
hirsutus. III. 262.
hirtus Lam. III. 262.
humilis Fisch III. 263.
japonicus W. III. 264.
inconspicuus. III. 261.
incurvus W. III. 264.
italicus Roth. III. 262.
latifolius. III. 263.
LATHYRUS
leptophyllus M. B. III. 261.
longifolius Tenor. c p. 284.
magellanicus Lam. III. 263.
micranthus Gerard. III. 262.
monanthos W. III. 267.
myrtifolius W. III. 264.
nervosus Lam. III. 263.
Nissolia. III. 261.
Ochrus Cand. III. 262.
odoratus. III. 263.
palustris. III. 264.
pedunculatis Poir. III. 263.
pisiformis. III. 264.
pisiformis Houtt. III. 264.
polymorphus Nutt. III. 264.
pratensis. III. 263.
prostratus Brignol. III. 261.
purpureus Desf. III. 262.
roseus Stev. III. 263.
rotundifolius W. III. 263.
sativus. III. 262.
sericeus Lam III. 264.
setifolius. III. 261.
sphaericus Retz. III. 261.
spurius W. III. 262.
subulatus Lam. III. 263.
sylvestris. III. 263. c. p. 284.
tataricus Schreb. III. 262.
tenuifolius Desf. III. 262.
tenuifolius Loisl. III. 262.
tingitanus. III. 263.
tomentosus Lam. III. 264.
tomentosus Cav. III. 260.
tomentosus Forsk. III. 234.
tuberosus. III. 263.
tumidus W. III. 262.
turgidus Lam. III. 262.
venosus W. III. 264.
Laugieria coriacea Vahl. I. 739.
dependens R. et P. I. 738.
hirsuta R. et P. I. 738.
lucida Sw. I. 738.
odorata Jacqu. I. 739.
tomentosa Sw. I. 738.
LAURELIA Juss. II. 1812. 470.
aromatica Juss. II. 470.
Laurembergia Berg. III. 902.
Laurencia cyanosperma Lam^x. IV. 541.
obtusa Lam^x. IV. 541.
pinnatifida Lam^x. IV. 541.
Laurophyllus capensis Thunb. I. 454.
LAURUS. II. 1521. 265.
aestivalis L. II. 267.

LAURUS
aggregata Bot. mag. c. p. 156.
alpigena Sw. II. 268.
axillaris Lam. II. 265.
Beiolgota Hamilt. II. 265.
Benzoin. II. 265.
Borbonia L. II. 268.
Burmanni Nees. II. 268.
Camfora L. II. 268.
canarienſis W. II. 268.
carolinenſis Catesb. II. 265.
Caryophyllus Lour. II. 265.
Caſſia L. II. 268.
Caſſia Nees. c. p. 156.
Catesbiana Mx. II. 265.
cauſtica Molin. II. 269.
Chloroxylon. II. 266.
Cinnamomum L. II. 267.
coriacea Sw. II. 265.
craſſifolia Poir. II. 269.
Cubeba Lour. II. 269.
Culilaban. II. 265.
cupularis Lam. II. 269.
curvifolia Lour. II. 268.
cuſpidata Don. c. p. 156.
Diospyroides Mx. II. 267.
Diospyrus Perſ. II. 267.
divaricata Poir. II. 266.
dulcis Roxb. II. 268.
exaltata Sw. II. 268.
floribunda Sw. II. 266.
foetens Ait. II. 268.
geniculata Walt. Mx. II. 267.
glauca Thunb. II. 266.
globoſa Lam. II. 269.
Hamiltonii *. c. p. 155.
indica L. II. 268.
involucrata Retz II. 267.
Leucoxylon Sw. II. 268.
lucida Thunb II. 266.
macrophylla Don. c. p. 155.
maderenſis Lam. II. 268.
Malabathrica Roxb. II. 265.
martinicenſis Jacqu. II. 266.
meliſſaefolia Walt. II. 267.
membranacea Sw. II. 270.
montana Sw. II. 268.
mucronata Poir. II. 271.
Myrrha Lour. II. 267.
Nacuſua Don. c. p. 155.
nobilis. II. 265.
paniculata Poir. II. 268.
parviflora Sw. II. 270.
patens Sw. II. 270.
pedunculata Thunb. II. 266.
pendula Sw. II. 266.
Perſea L. II. 268.
LAURUS
piloſa Lour. II. 267.
polyadelpha Lour. II. 266.
punctata *. II. 265.
reticulata Poir. II. 268.
retroflexa Poir. II. 269.
ſailiana Hamilt. II. 266.
ſalicifolia Sw. II. 265.
Saſſafras L. II. 270.
Soncaurium Hamilt. II. 266.
ſurinamenſis Sw. II. 269.
Tamala Hamilt. II. 268.
Tazia Hamilt. II. 266.
Teneriffae Poir. II. 268.
thyrſiflora Poir. II. 265.
tigrida Mutis. II. 270.
Till Poir. II. 268.
triandra Sw. I. 176.
umbellata Thunb. II. 266.
umbellata Hamilt. II. 155.
LAVANDULA. II. 2079. 713.
abrotanoides Lam. II. 715.
anguſtifolia Ehrh. II. 715.
carnoſa L. fil. II. 691.
coronopifolia Poir. II. 715.
dentata. II. 713.
heterophylla Viv. II. 715.
latifolia Ehrh. II. 715.
multifida. II. 713.
pinnata L. fil. II. 713.
pyrenaica Cand. II. 715.
Spica W. II. 715.
Spica α. L. II. 715.
Spica β. L. II. 715.
Spica Cand. II. 715.
Stoechas. II. 715.
ſtricta Delil. II. 715.
vera Cand. II. 715.
viridis Herit. II. 715.
LAVATERA. III. 2484. 92.
acerifolia Cav. III. 92.
africana Cav. III. 95.
agrigentina Tin. III. 95.
ambigua Cand. III. 94.
americana L. III. 118.
arborea. III. 92.
biennis M. B. III. 95.
bryonifolia Mill. III. 95.
calycina Poir. III. 95.
cretica. III. 94.
Empedoclis Ucr. III. 95.
flava Desf. III. 95.
hiſpida Desf. III. 95.
Julii Burch. III. 89.
luſitanica L. III. 95.
maritima Gouan. III. 95.
micans. III. 95.

LAVATERA
neapolitana Tenor. III. 94.
olbia. III. 93.
olbia Steph. III. 93.
phoenicea Vent. III. 92.
phoenicea W. III. 92.
plebeja Sims. III. 94.
pseudolbia Poir. III. 93.
punctata Allion. III. 94.
rotundifolia Lam. III. 93.
ficula Tin. III. 94.
subovata Cand. III. 93.
sylvestris Brot. III. 94.
thuringiaca. III. 93.
triloba. III. 93.
trimestris. III. 94.
tripartita Cand. III. 93.
undulata Desf. III. 93.
undulata Mill. III. 93.
unguiculata Desf. III. 93.
Weinmanniana Bess III. 94.
LAVENIA Sw. III. 2692. 445.
aquatica *. III. 445.
decumbens Sw. III. 445.
elata *. III. 445.
erecta Sw. III. 445.
latifolia *. III. 445.
LAVRADIA Vand. I. 893. 796.
alpestris Mart. I. 796. c. p. 95.
capillaris Hilar. c. p. 95.
elegantissima Hilar. c. p. 95.
ericoides Hilar. c. p. 95.
glandulosa Hilar. c. p. 95.
montana Mart. I. 796. c. p. 95.
Vellozii Hilar. c. p. 95.
LAWSONIA. II. 1445. 217.
Acronychia Forst. II. 217.
alba Lam. II. 217.
falcata Lour. II. 217.
inermis L. II. 217.
purpurea Lam. II. 217.
spinosa L. II. 217.
LAXMANNIA R. Br. II. 1248. 91.
gracilis R. Br. II. 91.
minor R. Br. II. 91.
Laxmannia arborea J. R. Forst. III. 445.
Leandra paniculata Radd. II. 465.
Leangium floriforme Link. IV. 529.
lepidotum Ditm. IV. 529.
physaroides Link. IV. 529.
stellare Link. IV. 529.
Trevelyani Grev. IV. 529.
Leatherwood Angl. II. 242.
LEBECKIA Thunb. III. 2537. 229.
armata Thunb. III. 229.
Burchellii *. c. p. 273.
contaminata Thunb. III. 229.
contaminata Hort. kew. III. 273.
cytisoides Thunb. III. 229.
densa Thunb. III. 229.
humilis Thunb. III. 229.
nuda Ker. III. 229.
nuda Bot. mag. III. 273.
pungens Thunb. III. 229.
sepiaria Thunb. III. 229.
sericea Thunb. III. 229.
Lebretonia coccinea Schrank. III. 98.
latifolia Mart. III. 98.
LECANANTHUS Jack. c. p. 50. 74.
erubescens Jack. c. p. 74.
Lecanora acervulata Radd. c. p. 550.
aegialita Ach. IV. 292.
aenea Ach. IV. 293.
Afzelii Ach. IV. 293.
Agardhiana Ach. IV. 293.
agelaea β. Ach. IV. 297.
aipospila Ach. IV. 269.
albella Ach. IV. 300.
alpestris Ach. IV. 293.
alphoplaca Ach. IV. 293.
amniocola Ach. IV. 298.
angulosa Ach. IV. 299.
anomala Ach. IV. 265.
argopholis Ach. IV. 295.
ascensionis Ach. IV. 292.
atra Ach. IV. 295.
atrosulfurea Ach. IV. 264.
badia Ach. IV. 293. 297.
balanina Ach. IV. 293.
baldensis *. IV. 291.
bella Ach. IV. 301.
brunea Ach. IV. 294.
bryontha Ach. IV. 298.
byssiseda Fée. IV. 297.
caesiella Flörk. IV. 293.
caesio-rubella Ach. IV. 300.
Callopisma Ach. IV. 291.
candelaria Ach. IV. 291.
Caricae Ach. IV. 293.
carneo-lutea Ach. IV. 300.
cartilaginea Ach. IV. 292.
cenisia Ach. IV. 299.
Ceratoniae Ach. IV. 299.
cerina Ach. IV. 291.

Lecanora cervina Ach. IV. 295.
chondrotypa Ach. IV. 299.
chryſoleuca Ach. IV. 291.
chryſomeluena Ach IV. 296.
cinnabarina Ach. IV. 301.
circinata Ach. IV. 295.
cirrochroa Ach. IV. 291.
citrina α. Ach. IV. 291.
citrina β. Ach. IV. 291.
coarctata Ach. IV. 297.
coccinea Fée. IV. 302.
coecula Ach. IV. 298.
commutata Ach. IV. 296.
cooperta Ach. IV. 265. 297.
coronata Flörk. IV. 294.
craſſa Ach. IV. 292.
detrita Ach. IV. 297.
diffracta Ach. IV. 291.
diplacia Ach. IV. 266.
diſperma Flörk. IV. 297.
effuſa Ach. IV. 267.
elatina Ach IV. 299.
elegans Ach. IV. 291.
endochroma Fée. IV. 297.
epanora Ach. IV. 297.
Epibryon Ach. IV. 297.
ereutica Ach. IV. 292.
erythrella Ach. IV. 291.
expallens Ach. IV. 299.
farinacea Fée. IV. 299.
Flotoviana *. IV. 294.
fulgens Ach. IV. 294.
galactina Ach. IV. 299.
gangalea Ach IV. 297.
gelida Ach. IV. 294.
Glaucoma Ach. IV. 298.
granuloſa Ach. IV. 265.
Haematomma Ach. IV. 301.
Hageni a et c. Ach. IV. 283.
helygea Ach. IV. 297.
hypnorum Ach. lich. IV. 268.
hypnorum Ach. ſyn IV. 294.
hysgina Ach. IV. 269.
inalpina Ach. IV. 301.
incolorata Ach. IV. 298.
incruſtans Ach. IV. 299.
intricata Ach. IV. 265.
Lagaſcae Ach. IV. 294.
lainea Ach. IV. 297.
lentigera Ach. IV. 295.
lepraeformis Flörk. IV. 295.
leproſa Fée. IV. 301.
leucopis Ach. IV. 296.
liparia Ach. IV. 291.
liparia β. Ach. IV. 292.
livida Ach, IV. 300.
lobulata Flörk. IV. 291.
Ludwigii Ach. IV. 295.
luteſcens Ach. IV. 299.
maritima Sommerfelt. IV. 302.
melanaſpis Ach. IV. 292.
metabolica Ach. IV. 265.
miculata Ach. IV. 300.
milvina Ach. IV. 297.
miniata Ach. IV. 291.
minutula Ach. IV. 265.
mniaroea Ach. IV. 296.
molybdina Ach. IV. 292.
murorum Ach. IV. 291.
muſcorum Ach. IV. 268.
myrrhina Ach. IV. 295.
nigricans Flörk. IV. 282.
ocrinaeta Ach. IV. 297.
oculata Ach. IV. 275.
oreina Ach. IV. 295.
oroſthea Ach. IV. 265.
oſtracoderma Ach. IV. 296.
oxytona Ach. IV. 294.
paepalea Ach. IV. 299.
pallide-flava Fée. IV. 301.
palmulata Ach. IV. 294.
parella Ach. IV. 300.
Perſoonii Fée. IV. 301.
poliophaea Ach. IV. 298.
polycarpa Flörk. IV. 291.
pſoralis Ach. IV. 297.
punicea Ach. IV. 301
rhagadioſa Ach. IV. 299.
rubelliana Ach. IV. 301.
rubra Ach. IV. 301.
rugoſa Ach. IV. 299.
ſalicina Ach. IV. 291.
ſarcopis Ach. IV. 297.
ſaxicola Ach IV. 291.
ſcrupuloſa Ach. IV. 297.
ſimilaris Ach. IV. 295.
Smithii Ach. IV. 295.
ſophodes Ach. IV. 297.
ſoredifera Fée. IV. 297.
ſpodophaea Ach. IV. 298.
ſpodoxantha *. IV. 290.
Stonei Ach. IV. 301.
ſtraminea Ach IV. 295.
ſtrobilina Ach. IV. 301.
ſubcarnea Ach. IV. 299.
ſubfuſca Ach. IV. 297.
ſulfurea Ach. IV. 299.
Swartzii Ach. IV. 299.
tartarea Ach. IV. 300.
teicholyta Ach. IV. 294.
thallina Ach. IV. 298.
thiodes *. IV. 297.
trapelia Ach. IV. 301.

Lecanora tribacia Ach. IV. 294.
turfacea Ach. IV. 298.
Turneri Ach. IV. 500.
undulata Fée. IV. 299.
varia Ach. IV. 297.
variabilis Ach. IV. 298.
ventosa Ach. IV. 266.
versicolor Ach. IV. 291.
Villarsii Ach. IV. 299.
virella Ach. IV. 282.
viridis *. IV. 294.
vitellina γ. et δ Ach. IV. 291.
LECHEA. I. 365. 563.
juncifolia Walt. I. 563.
major Mx. I. 363.
minor L. I. 563.
racemulosa Mx. I. 363.
tenuifolia Mx. I. 363.
thymifolia Mx. I. 363.
verticillata W. I. 363.
villosa Ell. Nutt. I. 363.
LECHENAULTIA R. Br. I. 781. 719.
expansa R. Br. I. 719.
filiformis R. Br. I. 719.
formosa R. Br. I. 719.
humilis *. I. 720.
tubiflora R. Br. I. 719.
LECIDEA Ach. Meyer. IV. 8374. 255.
abietina Ach. IV. 260.
Acaciae *. IV. 262.
affinis Flotow. IV. 259.
aitema Ach. IV. 259.
alabastrina Ach. IV. 267.
alba Ach. IV. 257.
albo-coerulescens Ach. IV. 260.
ambigua Ach. IV. 256.
ammiospila Ach. IV. 266.
amylacea Ach. IV. 257.
anomala Ach. IV. 265.
anthracina Ach. IV. 266.
Antillarum Ach. IV. 260.
Arecae *. IV. 261.
argena Flörk. IV. 500.
argillacea Ach. IV. 259.
aromatica Ach. IV. 256.
arthonioides Ach. IV. 257.
artyta Ach. IV. 257.
atferculorum Ach. IV. 255.
athroocarpa Ach. IV. 256.
atra Clem. IV. 256.
atrata Ach. IV. 255.
atro-alba Ach. IV. 255.
atroflava Turn. IV. 266.
atrorufa Ach. IV. 268.
LECIDEA
atrovirens Ach. IV. 256.
aurigera Fée. IV. 297.
badio-atra Flörk. IV. 255.
bicolor *. IV. 267.
biformis Flörk. IV. 260.
biformis Fée. IV. 268.
bolcana Pollin. IV. 259.
caesia Ach. IV. 258.
caesio-rufa Ach. IV. 266.
Calloſyne Ach. IV. 301.
candida Ach. IV. 262.
canescens Ach. IV. 261.
caribaea *. IV. 257.
carneola Ach. IV. 265.
carphina Ach. IV. 257.
castaneola Ach. IV. 262.
cechumena Ach. IV. 256.
cinereo-fusca Ach. IV. 266.
cinnabarina Fée. IV. 257.
cinnabarina Sommerf. IV. 267.
circumalbata Delil. IV. 257.
citrinella Ach. IV. 257.
citrinella β. Ach. IV. 261.
Cocoës Ach. IV. 261.
confluens Ach. IV. 258.
conglomerata Ach. IV. 259.
coniops Ach. IV. 258.
conspersa Fée. IV. 298.
contigua Flörk. IV. 258.
coracina Ach. IV. 255.
corrugata Ach. IV. 257.
corticola Ach. IV. 260.
crustulata Flörk. IV. 258.
Cuticula Fée. IV. 267.
daphoena Ach. IV. 264.
decipiens Ach IV. 261.
decolorans Flörk. IV. 265.
delibuta Ach. IV. 260.
demissa Ach. IV. 262.
desertorum Ach. IV. 265.
deusta *. IV. 263.
Dilleniana Ach. IV. 260.
dryina Ach. IV. 308.
duplicata Fée. IV. 301.
Ehrhartiana Ach. IV. 268.
elabens Fries. IV. 257.
elaeochroma Ach. IV. 258.
enteroleuca Ach. IV. 259.
epipolia Ach. IV. 260.
epixantha Ach. IV. 301.
erosa *. IV. 263. c. p. 527.
Erythroxyli *. IV. 262.
eschurioides Ach. IV. 265.
flavicunda Ach. IV. 260.
flavo-coerulescens Ach. IV. 260.

LECIDEA
flavo-fusca Ach. IV. 265.
Friesiana Ach. IV. 256.
fuliginea Ach. IV. 266.
fumosa Ach. IV. 256.
fungicola Ach. IV. 265.
fuscescens Sommerf. IV. 258.
fusco-atra Ach. IV. 259.
fusco-lutea Ach. IV. 266.
gelatinosa Flörk. IV. 257.
gibberosa Ach. IV. 266.
glebosa (l. globos.) Ach. IV. 261.
globifera Ach. IV. 268.
globosa Clem. IV. 267.
globulosa Flörk. IV. 257.
gossypina Ach. IV. 262.
granulosa Ach. IV. 265.
halonia Ach. IV. 257.
helvetica *. IV. 259.
hirsuta *. IV. 263. 264.
holomelaena Flörk. IV. 256.
hydrophila Fries. IV. 258.
hypnophila Ach. IV. 266.
icmadophila Ach. IV. 266.
immersa Ach. IV. 264.
incana Ach. IV. 265.
inculcata Ach. IV. 260.
incusa Ach. IV. 260.
irrubata Ach. IV. 266.
lapicida Ach. IV. 258.
lenticularis Ach. IV. 260.
leucoxantha *. IV. 267.
lignaria Ach. IV. 264.
limosa Ach. IV. 256.
lithophila Ach. IV. 264.
lithyrga Ach. IV. 257.
lucida Ach. IV. 267.
lurida Ach. IV. 261.
luteo-alba Ach. IV. 291.
luteola Ach. IV. 265.
lutosa Ach. IV. 261.
lygaea Ach. IV. 257.
margaritacea Ach. IV. 260.
marmorea Ach. IV. 301.
melambola Ach. IV. 256.
melanophaea Fries. IV. 256.
melizea Ach. IV. 301.
microbola Ach. IV. 267.
microphylla Ach. IV. 268.
miliaria Fries. IV. 256.
minima Delil. IV. 267.
miscella Ach. IV. 256.
Mühlenbergii *. IV. 262.
murina Ach. IV. 246
muscicola Sommerf. IV. 266.
myrmecina Fries. IV. 256.

LECIDEA
nitidula Fries. IV. 259.
ochrochlora Ach. IV. 258.
Oederi Ach. IV. 255. 259. 260.
orosthea Ach. IV. 265.
pallido-nigra Ach. IV. 257.
palmicola *. IV. 262. c. p. 527.
panaeola Ach. IV. 266.
pantosticta Ach. IV. 256.
pantosticta γ. spilota Ach. IV. 260.
papulosa *. IV. 262.
parasema Ach. IV. 256.
parasitica Flörk. IV. 257.
parmelioides Kunth. c. p. 527.
Patellula Fée. IV. 267.
pellita *. IV. 264.
pensylvanica Ach. IV. 265.
percaena Ach. IV. 260.
petraea Ach. IV. 257.
pezizoidea Ach. IV. 258.
pholidiota Ach. IV. 268.
Pineti Ach. IV. 267.
Pisoniae *. IV. 267.
platycarpa Ach. IV. 259.
plicata Clem. IV. 260.
plocina Ach. IV. 249.
polymorpha *. IV. 265.
polyphylla *. IV. 265.
polytropa Ach. IV. 268.
porphyrea Meyer. c. p. 527.
portoricensis *. IV. 269.
premnea Ach. IV. 259.
pustulata Ach. IV. 262.
pustulata Ach. IV. 259.
quinquetubera Delil. IV. 259.
rivulosa Ach. IV. 266.
rosella Ach. IV. 267
rubiformis Wahlenb. IV. 262.
rubina Ach. IV. 267.
rudeta Ach. IV. 259.
rupestris Ach. IV. 266.
russula Ach. IV. 267.
sabuletorum Ach. IV. 264.
sanguinaria Ach. IV. 259.
sanguineo-atra Ach. IV. 266.
saxetana Ach. IV. 301.
scabrosa Ach. IV. 261.
scalaris Ach. IV. 261.
scalaris β. Ach. IV. 256.
scyphulifera Ach. IV. 256.
sepincola Ach. IV. 259.
sorediata Ach. IV. 261.
spadicea Ach. IV. 298.
spectabilis Flörk. IV. 256.
speirea Ach. IV. 260.

LECIDEA
ſphaeralis Fries. IV. 257.
ſqualida Ach. IV. 259.
ſtigmatea Ach. IV. 258.
ſubcarnea Ach. IV. 299.
ſulfurea Wahlenb. IV. 299.
ſynothea Ach. IV. 258.
tenagea Ach. IV. 259.
terſa Ach. IV. 258.
teſſellata Flörk. IV. 259.
teſtacea Ach. IV. 262.
tigillaris Ach. IV. 307.
translucida Fée. IV. 267.
tremelloidea Fée. IV. 266.
tuberculoſa Fée. IV. 264.
Turneri Clem. IV. 263.
Turneriana Ach. IV. 266.
umbrina Ach. IV. 258.
urceolata Ach. IV. 258.
varia Ach. IV. 268.
vellea *. IV. 264.
vernalis Ach. IV. 265.
veſicularis Ach. IV. 261.
vetuſta Delil. IV. 257.
virideſcens Ach. IV. 265.
viridi-atra Ach. IV. 256.
viridi-rufa Ach. IV. 266.
Wahlenbergii Ach. IV. 261.
Wallrothii Flörk. IV. 268.
Wulfenii Ach. IV. 246.
LECYTHIS. II. 1940. 602.
amara Aubl. II. 602.
bracteata W. II. 603.
braſilienſis *. II. 603.
Couratari *. c. p. 208.
elliptica Kunth. II. 603.
grandiflora Aubl. II. 602.
Idatimon Aubl. II. 602.
longifolia Kunth. II. 603.
minor Jacqu. II. 603.
Ollaria. II. 602.
parviflora Aubl. II. 603.
Zabucajo Aubl. II. 602.
LEDEBOURIA Roth. II. 1261. 97.
hyacinthina Roth. II. 97.
Ledeburia pimpinelloides Link. I. 884.
LEDOCARPON Desf. II. 1725. 432.
chilenſe Desf. II. 432.
LEDUM. II. 1570. 315.
buxifolium Berg. II. 315.
grönlandicum Retz. II. 315.
latifolium Ait. II. 315.
paluſtre. II. 315.
thymifolium Lam. II. 315.
LEEA. I. 735. 670.
aculeata Blum. c. p. 70.
aequata. I. 670. c. p. 70.
criſpa. I. 670.
hirſuta Blum. c. p. 70.
hirta Hornem. I. 670.
javanica Blum. c. p. 70.
integrifolia Roxb. c. p. 70.
macrophylla Roxb. I. 670.
pinnata Andr. I. 670.
robuſta Roxb. Blum. c. p. 70.
rubra Blum. c. p. 70.
ſambucina W. I. 670.
ſcabra Roxb. I. 670.
ſpinoſa *. I. 670.
Staphylea Roxb. c. p. 70.
LEERSIA Sw. I. 267. 264.
auſtralis R. Br. I. 264.
hexandra Sw. I. 264.
imbricata Poir. I. 264.
lenticularis Mx. I. 264.
mexicana Humb. I. 264.
monandra Sw. I. 264.
oryzoides Sw. I. 264.
ovata Poir. I. 264.
virginica W. I. 264.
Leerſia ciliata Hedw. IV. 152.
lanceolata Hedw. IV. 155.
pulvinata Hedw. IV. 154.
vulgaris Hedw. IV. 152.
LEEUWENHOEKIA R. Br. III. 3046. 749.
puſilla R. Br. III. 749.
LEGNOTIS Sw. II. 1928. 599.
Caſſipurea Sw. II. 599.
elliptica Sw. II. 599.
LEHMANNIA *. I. 653. 617.
tomentoſa *. I. 617.
LEJEUNIA Libert. IV. 3348. 255.
calcarea Libert. IV. 234.
calyptrifolia *. IV. 234.
hamatifolia *. IV. 234.
Hookerii *. IV. 234.
Mackaii *. IV. 235.
minutiſſima *. IV. 234.
ſerpyllifolia Libert. IV. 255.
Leimanthium virginicum W. II. 146.
LEIOPHYLLUM Perſ. II. 1571. 315.
thymifolium Perſ. II. 315.
Leiotheca clavellata Brid. IV. 161.
filiformis Brid. IV. 162.
Moorcroftii Brid. IV. 162.
LEMANEA Bory. IV. 3397. 350.
Corallina Bory. IV. 350.

LEMANEA
fluviatilis Ag. IV. 330.
fucina Bory. IV. 330.
ſubtilis Ag. IV. 330.
toruloſa Ag. IV. 330. c. p. 331.
variegata Ag. IV. 330.
LEMNA. I. 125. 94.
arrhiza. I. 94.
gibba. I. 94.
minor. I. 94.
minuta Humb. I. 94.
polyrrhiza. I. 94.
triſulca. I. 94.
LEMNISCIA Schreb. II. 1931. 600.
floribunda W. II. 600.
Lenidia madagaſcarenſis Poir. II. 631.
LEOCARPUS Link. IV. 3510. 526.
ſpermoides Link. IV. 526.
vernicoſus Link. IV. 526.
LEONIA R. et P. III. 2369. 48. c. p. 340.
cymoſa Mart. c. p. 340.
glycycarpa R. et P. (I. 671. III. 48.) c. p. 340.
racemoſa Mart c. p. 340.
LEONOTIS R. Br. II. 2104. 744.
intermedia Lindl. II. 744.
Leonurus R. Br. II. 744.
nepetaefolia R. Br. II. 744.
ovata *. II. 744.
LEONTICE. II. 1297. 121.
altaica Pall. II. 121.
Chryſogonum. II. 121.
Leontopetaloides L. II. 118.
Leontopetalum. II. 121.
thalictroides II. 121.
veſicaria Pall. II. 121.
LEONTODON. III. 2885. 657.
alpinum Jacqu. III. 665.
alpinus Hopp. III. 658.
alpinus Stev. III. 658.
aureum L. III. 638.
autumnale L. III. 664.
beſſarabicus Fiſch. III. 658.
bulboſus. III. 658.
carolinianum Walt. III. 655.
caucaſicus Stev. III. 658.
chinenſis Lour. III. 658.
corniculatus Hornem. III. 658.
criſpum Vill. III. 664.
croceum Hänk. III. 665.
danubiale Jacqu. III. 665.
erectus Hoffm. III. 658.
LEONTODON
eriopus Don. III. 658.
glauceſcens M. B. III. 658.
Guſſoni *. III. 658.
haſtile L. III. 665.
hirtum L. III. 665.
hirtum Vill. III. 665.
hiſpidum Cav. III. 665.
hiſpidum L. III. 664.
hiſpidum Pollich. III. 665.
laevigatus W. III. 658.
lanatum L. III. 667.
lividus Kit. III. 658.
muricatum Herit. III. 664.
obovatus W. III. 658.
paluſtris Sm. III. 658.
proteiforme Vill. III. 665.
pyrenaicum Gouan. III. 665.
ſalinus Pollich. III. 658. c. p. 304.
ſalſus Beſſ. III. 658.
ſerotinus Kit. III. 658.
Stevenii *. III. 658.
taraxacoides Hopp. III. 658.
Taraxacum. III. 657.
tenuifolius Hopp. III. 658.
tomentoſum L. III. 501.
tuberoſum L. III. 666.
Villarſii Cand. III. 665.
LEONTOPHTHALMUM W. III. 2806. 581.
peruvianum W. herb. III. 581.
LEONURUS. II. 2098. 737.
altaicus *. II. 738.
Cardiaca. II. 737.
condenſatus Hornem. II. 738.
criſpus Murr. II. 737.
Galeobdolon W. II. 725.
lanatus Perſ. II. 738.
Marrubiaſtrum. II. 737.
Marrubioſtrum Lour. II. 744.
ſibiricus. II. 738.
ſupinus. II. 738.
tataricus. II. 738.
villoſus Desf. II. 737.
LEOPOLDINIA Mart. II. 1348. 139.
inſignis Mart. II. 139.
pulcra Mart. II. 139.
LEOTIA Perſ. IV. 3480. 491.
acicularis Perſ. IV. 488.
atrovirens Perſ. IV. 489.
aurantiaca Perſ. IV. 492.
Bulliardi Perſ. IV. 491.
circinans Perſ. IV. 492.

LEOTIA
Clavus Perſ. IV. 492.
conica Perſ. IV. 491.
Dickſonii Perſ. IV. 492.
exigua Schwein. IV. 492.
lubrica Perſ. IV. 489.
Ludwigii Perſ. IV. 492.
marcida Perſ. IV. 492.
Mitrula Perſ. IV. 491.
nana Fr. IV. 492.
platypoda Fr. IV. 492.
puſilla Nees. IV. 492.
truncorum Alb. IV. 492.
tuberculata Hornem. IV. 489.
viſcoſa Fr. IV. 489.
LEPANTHES Sw. III. 3015. 733.
cochlearifolia Sw. III. 733.
concinna Sw. III. 733.
pulchella Sw. III. 733.
tridentata Sw. III. 733.
LEPECHINIA W. II. 2061. 700.
clinopodifolia W. II. 700.
ſpicata W. II. 700.
Leperiza latifolia Herb. II. 48.
Lepia Bonanniana Presl. c. p. 240.
latifolia Desv. II. 878.
oppoſitifolia Desv. II. 865.
rotunda Desv. II. 867.
Lepitaune balſamea Lapeyr. III. 645.
grandiflora Lapeyr. III. 646.
multicaulis Lapeyr. III. 645.
ſpinuloſa Lapeyr. III. 645.
turbinata Lapeyr. III. 647.
LEPIDAGATHIS W. II. 2219. 827.
criſtata W. II. 827.
incurva Hamilt. c. p. 257.
repens *, II. 827.
LEPIDIUM. II. 2290. 865.
affine Ledeb. II. 867.
africanum Cand. II. 866.
alpinum L. II. 863.
amplexicaule W. II. 866.
anguloſum Urv. II. 869.
bidentatum Montin. II. 868.
bipinnatifidum Desv. II. 869.
bipinnatum Thunb. II. 866.
bonarienſe. II. 868.
brevicaule Hopp. II. 863.
caeſpitoſum Desv. II. 868.
calycinum Steph. W. II. 863.
campeſtre R. Br. II. 867.
capenſe Thunb. II. 867.
LEPIDIUM
Cardamines. II. 868.
ceratocarpon Pall. II. 878.
chalepenſe. II. 866.
Chichicara Desv. II. 868.
chloraefolium *. II. 865.
cordatum W. herb. II. 867.
cornutum Sibth. Sm. II. 895.
coronopifolium Fiſch. II. 867.
craſſifolium Kit. II. 867.
criſpum Desv. II. 867.
cuneifolium Cand. II. 868.
didymum L. II. 853.
divaricatum Ait. II. 866.
Draba. II. 866.
flexuoſum Desv. II. 867.
folioſum Desv. II. 868.
fragrans W. II. 862.
fruticuloſum Desv. II. 866.
glaſtifolium Desf. II. 866.
graminifolium Cav. II. 866.
graminifolium L. II. 867.
Halleri Crantz. II. 863.
hirtum Hook. II. 867. c. p. 240.
Humboldtii Cand. II. 868.
humifuſum Requien. c. p. 240.
hyſſopifolium Desv. II. 868.
iberioides Desv. II. 867.
Iberis. II. 867.
inciſum Roth. II. 869.
lanceolatum Presl. c. p. 240.
latifolium. II. 867.
lineare Cand. II. 866. (Addatur patria: Hiſpania.)
Linnaei Crantz. II. 863.
linoides Thunb. II. 853.
lyratum. II. 867.
marginatum Lapeyr. II. 869.
Menzieſii Cand. II. 868.
niloticum Sieb. II. 853.
Novae Hollandiae Desv. II. 866
nudicaule L. II. 865.
obovatum Kit. II. 868. 869.
oleraceum Forſt. II. 868.
oleraceum Ait. II. 868.
oppoſitifolium Labill. II. 865.
owaihienſe Chamiſſ. c. p. 240.
oxyotum Cand. II. 866.
perfoliatum. II. 869.
petraeum L. II. 863.
pinnatum Thunb. II. 866.
Piſcidium Forſt. II. 868. c. p. 240.

LEPIDIUM
Pollichii Roth. II. 869.
procumbens L. II. 864.
pubeſcens Desv. II. 868.
rotundifolium All. II. 863.
rotundum Cand. II. 867.
ruderale. II. 869.
ſativum. II. 868.
ſpicatum Desv. II. 868.
ſpineſcens Cand. II. 867.
ſpinoſum. II. 868.
ſubdentatum Burch. II. 866.
ſubulatum. II. 866.
ſuffruticoſum. II. 866. c. p. 240.
Tournefortii *. II. 866.
verrucoſum Cand. II. 867.
veſicarium. II. 868.
virginicum. II. 868.
LEPIDOCARYON Mart. II. 1340. 138.
gracile Mart. II. 138.
tenue Mart. II. 138.
LEPIDOSPERMA Labill. I. 216. 193.
anguſtatum R. Br. I. 194.
aphyllum R. Br. I. 193.
Burmanni *. I. 194.
concavum R. Br. I. 193.
elatius Labill. I. 193.
exaltatum R. Br. I. 195.
filiforme Labill. I. 195. c. p. 26.
flexuoſum R. Br. I. 193.
gladiatum Labill. I. 193.
globoſum Labill. I. 193.
gracile R. Br. I. 193.
involucratum R. et Sch. I. 194.
laeve R. Br. I. 193.
laterale R. Br. I. 193.
lineare R. Br. I. 194.
longitudinale Labill. I. 193.
ſquamatum Labill. I. 195.
ſtriatum R. Br. I. 193.
thermale R. et Sch. I. 194.
tetragonum Labill. I. 194.
tetragonum Nees. c. p. 26.
tetragynum R. Br. I. 193.
viſcidum R. Br. I. 193.
Lepraria aeruginoſa Engl. bot. IV. 544.
chlorina Ach. IV. 550.
incana Ach. IV. 265.
lolithus Engl. bot. IV. 545.
kermeſina Wrangel. IV. 573.
Lepraria rubens Ach. IV. 556.
ſulfurea Ach. IV. 299.
Lepta triphylla Lour. I. 496.
Leptaleum filifolium Cand. II. 900.
Leptandra virginica Nutt. I. 70.
Leptanthus gramineus Mx. I. 170.
ovalis Mx. I. 170.
reniformis Mx. I. 170.
Leptaſpis Bankſii R. Br. II. 114.
Leptocarpaea Löſelii Cand. II. 894.
LEPTOCARPUS R. Br. I. 209. 187.
ariſtatus R. Br. I. 187.
diſtachys R. Br. I. 187.
elatior R. Br. I. 187.
imbricatus R. Br. I. 187.
ramoſus R. Br. I. 187.
ſcarioſus R. Br. I. 187.
ſimplex R. Br. I. 187.
ſpathaceus R. Br. I. 187.
ſquarroſus Nees. c. p. 37.
tenax R. Br. I. 187.
Leptocarpus chamaedryfolius Link. c. p. 231.
LEPTOCHILOS Kaulf. IV. 8251. 66.
axillare Kaulf. IV. 66.
LEPTOCHLAENA Thouars. II. 1618. 330.
multiflora Thouars. II. 330.
Leptochloa virgata P. B. I. 350.
LEPTODERMIS Wallich. c. p. 130. 139.
lanceolata Wallich. c. p. 139.
LEPTOMERIA R. Br. I. 947. 831.
acerba R. Br. I. 831.
acida R. Br. I. 831.
aphylla R. Br. I. 831.
axillaris R. Br. I. 831.
Billarderii R. Br. I. 831.
pauciflora R. Br. I. 831.
ſcrobiculata R. Br. I. 831.
ſquarruloſa R. Br. I. 831.
xiphoclada Sieb. c. p. 109.
LEPTONEMA Adr. Juſſ. III. 3183. 904.
venoſum Adr. Juſſ. III. 904.
LEPTOPODA Nutt. III. 2858. 618.
Helenium Nutt. III. 618.
LEPTOSPERMUM Forſt. II. 1832. 491.
ambiguum Sm. II. 491.
arachnoideum Sm. IV. 492.
attenuatum Sm. II. 492.

LEPTOSPERMUM
baccatum Sm. II. 492.
ciliatum Forſt. II. 490.
collinum Forſt. II. 491.
dubium *. II. 492.
emarginatum Wendl. II. 491.
eriocalyx Sieb. c. p. 194.
flaveſcens Sm. II. 492.
flexuoſum Link. II. 492. c. p. 194.
grandiflorum Sm. II. 491.
imbricatum Sm. II. 492.
juniperinum Sm. II. 492.
lanigerum Sm. II. 492.
lanigerum W. II. 492.
marginatum Labill. II. 492.
multiflorum Cav. II. 492.
parvifolium Sm. II. 492.
parvulum Labill. c. p. 149.
pendulum Sieb. c. p. 194.
pinifolium Labill. c. p. 149.
porophyllum Cav. II. 492.
pubeſcens Sm. II. 492.
reſiniferum Bertol. c. p. 194.
ſcandens Forſt. II. 491.
ſcoparium Forſt. II. 492.
ſericeum Labill. II. 492.
ſquarroſum Sieb. c. p. 194.
ſtellatum Cav. II. 492.
Thea W. II. 492.
triloculare Vent II. 492.
trinerve Sm. II. 492.
tuberculatum Poir. II. 492.
virgatum Forſt. II. 220.
Leptoſtegia lucida Don. IV. 66.
LEPTOSTOMUM R. Br. IV. 3294. 148.
erectum R. Br. IV. 148.
gracile R. Br. IV. 148.
inclinans R. Br. IV. 148.
macrocarpon Brid. IV. 148.
Menzieſii R. Br. IV. 148.
xanthocarpon *. IV. 148.
LEPTOSTROMA Fr. IV. 3535. 537.
caricinum Fr. IV. 557.
Caſtaneae *. IV. 538.
Convallariae *. IV. 557.
filicinum Fr. IV. 537.
juncinum Fr. IV. 537.
Pteridis Ehrenb. IV. 537.
ſcirpinum Fr. IV. 537.
ſphaerioides Fr. IV. 537.
Spiraeae Fr. IV. 557.
vulgare Fr. IV. 537.
xylomoides Fr. IV. 537.
Leptotheca Gaudichaudii Schwägr. IV. 212.
Leptothyrium Lunariae Kunz. IV. 537.
Lepturus paniculatus Nutt. I. 500.
repens R. Br. I. 299.
LEPUROPETALUM Elliott. I. 1114. 940.
ſpathulatum Ell. I. 940.
LEPYRODIA R. Br. I. 359. 362.
elongata *. c. p. 36.
gracilis R. Br. I. 362.
hermaphrodita R. Br. I. 362.
ſcarioſa R. Br. I. 362.
ſtricta R. Br. I. 362.
LERCHEA. III. 2374. 49.
longicauda. III. 49.
LERIA Cand. III. 2741. 501.
albicans Cand. III. 501.
caeſpitoſa *. III. 502.
dentata *. III. 502.
exſcapa Cand. III. 502.
nervoſa *. III. 501.
nutans Cand. III. 502.
pumila Cand. III. 501.
LESKEA Hedw. IV. 3333. 189.
acuminata Hedw. IV. 191.
adnata Mx. IV. 189.
albicans Hedw. Sw. IV. 198.
arcuata Brid. IV. 202.
attenuata Hedw. IV. 189.
Bonplandii Hook IV. 192.
caeſpitoſa Hedw. IV. 189.
capillaris Hedw. IV. 190.
complanata Hedw. IV. 189.
compreſſa Hedw IV. 189.
concinna Hook. IV. 199.
congeſta Sw. IV. 190.
criſtata Hedw. IV. 197.
curvata Voit. IV. 206.
dendroides Hedw. IV. 194.
depreſſa Hedw. IV. 198.
elongata Mohr. IV. 188.
ericoides Hook. IV. 190.
exilis Schwägr. IV. 191.
faſciculoſa Hedw. IV. 191.
filiculaeformis Hedw. IV. 199.
flexilis Hedw. IV. 210.
glabella Hedw. IV. 185.
gracileſcens Hedw. IV. 191.
imbricatula Hedw. IV. 191.
incurvata Hedw. IV. 189.
involvens Hedw. IV. 189.
julacea Schwägr. IV. 209.
laxifolia Hook. IV. 208.
lucens Cand. Schwägr. IV. 196.

LESKEA
maritima Hook. IV. 190.
mollis Hddw. IV. 190.
nitens Brid. IV. 200.
novae Hollandiae Schwägr. IV. 195.
obſcura Hedw. IV. 191.
palleſcens Hedw. IV. 190.
paludoſa Hedw. IV. 191.
pennata Labill. IV. 198.
polyantha Hedw. IV. 190.
polycarpa Hedw. IV. 191.
pulchella Hedw. IV. 202.
pulvinata Wahlenb. IV. 190.
pungens Sw. IV. 190.
recurvans Mx. IV. 202.
Reinwardtii *. IV. 192.
roſtrata Hedw. IV. 191.
rotulata Hedw. IV. 198.
rufeſcens Schwägr. IV. 190.
rupincola Hedw. IV. 191.
ſciuroides Hook. IV. 192.
Seligeri Brid. IV. 202.
ſericea Hedw. IV. 191.
ſetoſa Hedw. IV. 191.
ſquarroſa Mx. IV. 202.
ſtriata Schwägr. IV. 191.
ſubenervis Schwägr. IV. 190.
ſubpinnata Brid. IV. 189.
ſubtilis Hedw. IV. 190.
ſulcata Hook. IV. 192.
tamariſcina Hedw. IV. 199.
trichomanoides Hedw. IV. 189.
undata Hedw. IV. 189. (197.)
varia Hedw. IV. 191.
LESPEDEZIA Mx. III. 2522. 202.
anguſtifolia Nutt. Torr. III. 202.
capitata Mx. III. 202.
capitata β. Purſh. III. 203.
eriocarpa Cand. c. p. 271.
fruticoſa Perſ. III. 202.
indica *. III. 202.
juncea Perſ. III. 202.
lagopodioides Perſ. III. 202.
latebroſa Perſ. c. p. 267.
polyſtachya Mx. III. 202.
procumbens Mx. III. 203.
proſtrata Purſh. III. 203.
reticulata Nutt. III. 202.
ſeſſiliflora Mx. III. 202.
Stuvei Nutt. III. 202.
violacea Perſ. III. 202.
LESSERTIA Cand. III. 2552. 242.
annua Cand. III. 243.
LESSERTIA
brachyſtachya Cand. c. p. 278.
diffuſa R. Br. c. p. 278.
exciſa *. III. 243.
falciformis Cand. c. p. 278.
linearis *. III. 243.
macroſtachya Cand. III. 242. c. p. 278.
obtuſata *. III. 242.
perennans Cand. III. 242.
proſtrata *. III. 243.
rigida *. III. 242.
Leſtibudeſia arboreſcens R. Br. I. 815.
paniculata R. Br. I. 814.
ſpicata Thouars. I. 815.
trigyna R. Br. I. 815.
Lettſomia cuneata Roxb. I. 669.
lanata R. et P. II. 596.
ſplendens Roxb. I. 669.
tomentoſa R. et P. II. 596.
LEUCADENDRON L. Boerh. I. 497. 456.
abietinum R. Br. I. 458.
aemulum R. Br. I. 458.
anguſtatum R. Br. I. 456.
argenteum R. Br. I. 456.
aſcendens R. Br. I. 457.
buxifolium R. Br. I. 456.
cartilagineum R. Br. I. 458.
cinereum R. Br. I. 456.
comoſum R. Br. I. 458.
concinnum R. Br. I. 457.
concolor R. Br. I. 457.
corymboſum Berg. I. 456.
craſſifolium R. Br. I. 459.
decorum R. Br. I. 457.
decurrens R. Br. I. 457.
ericaefolium R. Br. I. 459.
floridum R. Br. I. 458.
glabrum R. Br. I. 457.
Globularia R. Br. I. 458.
grandiflorum R. Br. I. 457.
grandiflorum Salisb. I. 464.
imbricatum R. Br. I. 456.
Leviſanus Berg. I. 456.
ovale R. Br. I. 457.
platyſpermum R. Br. I. 458.
plumoſum R. Br. I. 456.
pubeſcens R. Br. I. 459.
retuſum R. Br. I. 456.
ſalignum R. Br. I. 458.
ſcabrum R. Br. I. 458.
ſericeum R. Br. I. 458.
ſeſſile R. Br. I. 456.
ſpathulatum R. Br. I. 456.

LEUCADENDRON
squarrosum R. Br. I. 457.
strictum R. Br. I. 457.
thymelaeoides Berg. I. 466.
tortum R. Br. I. 456.
uliginosum R. Br. I. 458.
venosum R. Br. I. 457.
virgatum R. Br. I. 457.
LEUCAS R. Br. II. 2103. 742.
aspera *. II. 743.
biflora R. Br. II. 744. c. p. 230.
capitata Desf. c. p. 230.
cephalotes *. II. 743. c. p. 230.
ceylanica R. Br. II. 742.
chinensis R. Br. II. 742.
dimidiata *. II. 743.
flaccida R. Br. II. 743.
glabrata R Br. II. 743.
helianthemifolia Desf. c. p. 230.
hirta *. II. 743.
indica R. Br. II. 743.
lamiifolia Desf. c. p. 230.
lanceaefolia Desf. c. p. 230.
linifolia *. II. 743.
marrubioides Desf. c. p. 230.
martinicensis R. Br. II. 744.
montana *. II. 742.
nutans *. II. 743.
Pluknetii *. II. 743.
procumbens Desf. c. p. 230.
stachyoides *. II. 743.
ternifolia Desf. c. p. 230.
urticaefolia R. Br. II. 743.
LEUCODON Schwägr. IV. 3314. 169.
calycinus Hook. IV. 172.
canariensis Schwägr. IV. 187.
lagurus Hook. IV. 169.
morensis Schwägr. IV. 169.
pallidus Hook. IV. 162.
rugosus Hook. IV. 172.
sciuroides Schwägr. IV. 169.
tomentosus Hook. IV. 169.
LEUCOGRAMME Meyer. c. p. 326. 327.
carnea Meyer. c. p. 327.
conferta Meyer. c. p. 327.
plicata Meyer. c. p. 327.
radaccensis Meyer. c. p. 327.
serpentaria Meyer. c. p. 327.
turgida Meyer. c. p. 327.
LEUCOÏUM. II. 1197. 48.
aestivum. II. 49.
LEUCOÏUM
autumnale. II. 49.
capitulatum Lour. II. 48.
grandiflorum Red. II. 48.
roseum Mart. II. 48.
strumosum Thunb. Ait. II. 57.
trichophyllum Brot. II. 48. c. p. 132.
vernum. II. 48.
Leucomeris spectabilis Don. III. 410.
LEUCONOTIS Jack. I. 433. 421.
anceps Jack. I. 421.
LEUCOPHYLLUM Humb. II. 2198. 814.
ambiguum Humb. II. 814.
Leucopogon acuminatus R. Br. I. 659.
affinis R. Br. I. 658.
alternifolius R. Br. I. 655.
amplexicaulis R. Br. I. 655.
apiculatus R. Br. I. 656.
appressus R. Br. I. 658.
assimilis R. Br. I. 658.
australis R. Br. I. 657.
biflorus R. Br. I. 659.
carinatus R. Br. I. 658.
collinus R. Br. I. 659.
cucullatus R. Br. I. 656.
cuspidatus R. Br. I. 657.
Cymbulae Labill. c. p. 67.
deformis R. Br. I. 658.
denudatus Sieb. c. p. 67.
distans R. Br. I. 655.
ericoides R. Br. I. 657.
esquamatus R. Br. I. 658.
fastigiatus Sieb. c. p. 67.
flexifolius R. Br. I. 659.
glabellus R Br. I. 655.
gracilis R. Br. I. 658.
imbricatus R. Br. I. 656.
interruptus R. Br. I. 656.
juniperinus R. Br. I. 658.
lanceolatus R. Br. I. 657.
leptospermoides R. Br. I. 659.
malayanus Mal. misc. c. p. 67.
margarodes R. Br. I. 657.
microphyllus R. Br. I. 656.
multiflorus R. Br. I. 658.
muticus R. Br. I. 657.
nervosus R. Br. I. 656.
obovatus R. Br. I. 657.
pauciflorus R. Br. I. 658.
pendulus R. Br. I. 657.
polystachys R. Br. I. 659.

Leucopogon propinquus R. Br. I. 658.
reflexus R. Br. I. 655.
revolutus R. Br. I. 657.
Richei R. Br. I. 657
rotundifolius R. Br. I. 656.
rubricaulis R. Br. I. 656.
ruscifolius R. Br. I. 656.
setigerus R. Br. I. 659.
striatus R. Br. I. 656.
tamariscinus R. Br. I. 656.
trichocarpus R. Br. I. 657.
verticillatus R. Br. I. 656.
villosus R Br. I. 657.
virgatus R. Br. I. 659.
LEUCOSCEPTRUM Sm. II. 2078. 715.
canum Sm. II. 715.
Leucosia Thouars. I. 931.
LEUCOSPERMUM R. Br. I. 501. 464.
attenuatum R. Br. I. 464.
buxifolium R. Br. I. 464.
conocarpon R. Br. I. 464.
crinitum R. Br. I. 465.
diffusum R. Br. I. 465.
ellipticum R. Br. I. 464.
grandiflorum R. Br. I. 464.
hypophyllum R. Br. I. 465.
lineare R. Br. I. 464.
marginatum *. I. 464.
medium R. Br. I. 464.
molle R. Br. I. 465.
nutans R. Br. I. 464
oleaefolium R. Br. I. 465.
patulum R. Br. I. 464.
puber R. Br. I. 464.
spathulatum R. Br. I. 464.
tomentosum R. Br. I. 464.
tottum R. Br. I. 464.
LEUZEA Cand. III. 2644. 382.
carthamoides Cand. III. 382.
conifera Cand. III. 382.
pusilla *. III. 382.
salina *. III. 382.
LEWISIA Pursh. II. 1771. 459.
rediviva Pursh. II. 459.
LEYCESTERIA Wallich. c. p. 50. 85.
formosa Wallich. c. p. 85.
LEYSSERA. III. 2775. 569.
arctotoides Thunb. III. 569.
Callicornia. III. 569.
caroliniana Walt. III. 618.
ciliata Thunb. III. 570.
discoidea *. III. 450.
ericoides Berg. III. 590.
LEYSSERA
gnaphalioides. III. 569.
incana Thunb. III. 569.
ovata Thunb. III. 569.
paleacea Pers. III. 590.
picta Thunb. III. 569.
Pilosella Thunb. III. 570.
polifolia Thunb III. 569.
squarrosa Thunb. III. 381.
LIAGORA Lamx. IV. 3411. 344
complanata Ag. IV. 344.
distenta Ag. IV. 344.
viscida Ag. IV. 344.
LIATRIS Gärtn. III. 2676. 432.
aspera Mx. III. 432.
bellidifolia Mx. III. 435.
corymbosa Nutt. III. 435.
elegans W. III. 433.
gracilis Mx. III. 433.
gracilis Pursh. III. 433.
graminifolia W. III. 432.
heterophylla W. III. 432.
intermedia Lindl. c. p. 298.
latifolia Don. III. 433.
Linaria Rafin. III. 432.
macrostachya Mx. III. 432.
odoratissima W. III. 433.
paniculata W. III. 434.
pauciflora Pursh. III. 434.
pilosa W. III. 433.
pycnostachya Mx. III. 432.
resinosa Nutt. III. 435.
scariosa W. III. 432.
sphaeroides Mx. III. 435.
spicata W. III. 432.
squarrosa W. III. 433.
tenuifolia Nutt. III. 433.
tomentosa Mx. III. 435.
LIBERTIA *. I. 174. 168.
ixioides *. I. 168.
paniculata *. I. 168.
pulchella *. I. 169.
LICANIA Aubl. c. p. 52. 108.
incana Aubl. c. p. 108.
LICEA Schrad. IV. 3503. 524.
alba Nees. IV. 533.
bicolor Pers. IV. 524.
circumscissa Pers. IV. 524.
effusa Ehrenb. IV. 524.
flexuosa Pers. IV. 524.
fragiformis Nees. IV. 524.
incarnata Alb. et Schw. IV. 524.
inquinans *. IV. 524.
pusilla Schrad. IV. 524.
strobilina Alb. et Schw. IV. 524.

LICEA
variabilis Schrad. IV. 524.
Lichen Acetabulum Neck. IV. 289.
Acharii Wahlenb. IV. 301.
aeruginosus Scop. IV. 266.
affinis Dickf. IV. 285.
aggregatus Sw. IV. 270.
aïdelus Humb. IV. 542.
aipospilus Wahlenb. IV. 269.
albellus Perf. IV. 300.
albido-caesius Schrad. IV. 298.
albo-flavescens Wulf. IV. 300.
alcicornis Lightf. IV. 272.
aleurites Ach. IV. 286.
allochrous Ehrh. IV. 285.
alphoplacus Wahlenb. IV. 295.
ambavillarius Bory. IV. 503.
ambiguus Vill. IV. 272.
ambiguus Wulf. IV. 286.
ammiospilus Wahlenb. IV. 266.
amphibius Sm. IV. 259.
amylaceus Ehrh. IV. 260.
analeptus Engl. bot. IV. 246.
antarcticus Jacqu. IV. 306.
anthracinus Wulf. IV. 265.
aphthosus L. IV. 305.
aquaticus Weis. IV. 259.
aquilus Ach. IV. 285.
arcticus L. IV. 306.
argillaceus Bellard. IV. 259.
articulatus Hudf. IV. 277.
ater Hudf. IV. 295.
atlanticus Engl. bot. c. p. 528.
atratus Engl. IV. 259.
atratus Hedw. IV. 512.
atroflavus Engl. bot. IV. 266.
atrorufus Dickf. IV. 268.
atrosulfureus Wahlenb. IV. 264.
atrovirens Wulf. IV. 268.
aurantiaco-ater Jacqu. IV. 277.
aurantiacus Latourr. IV. 280.
auratus Engl. bot IV. 503.
azureus Sw. IV. 290.
badius Ehrh. IV. 297.
baeomyces Ehrh. IV. 269.
balaninus Wahlenb. IV. 295.
barbatus L. IV. 277.
bellidiflorus Ach. IV. 274.
bicolor Ehrh. IV. 276.
botrytes Hagen. IV. 272.
bracteatus Ach. IV. 294.
bruneus Sw. IV. 294.
Lichen bryophilus Ehrh. IV. 296.
bullatus Sw. IV. 290.
Burgessii Lightf. IV. 287.
byssinus Wahlenb. IV. 295.
byssoides L. IV. 269.
caesius Hoffm. IV. 283.
calycaris Ach. IV. 279.
calycaris L. IV. 279.
candicans Dickf. IV. 292.
candidus Web. IV. 262.
canescens Dickf. IV. 261.
caninus Flor. dan. IV. 305.
caninus L. IV. 305.
cantherellus Ach. IV. 306.
capensis L. suppl. IV. 280.
caperatus L. IV. 284.
capitatus Schreb. IV. 506.
carniosus Ach. IV. 272.
carneus W. IV. 487.
carnosus Dickf. IV. 268.
cartilagineus Ach. IV. 292.
cartilagineus Hudf. IV. 292.
castaneicarius Lam. IV. 538.
centrifugus L. IV. 286.
ceranoides Lam. IV. 504.
ceratophyllus Sw. IV. 271.
cervicornis Ach. IV. 272.
cervinus Perf. IV. 295.
chalybiformis Fl. dan. IV. 276.
chalybiformis L. IV. 278.
chloroleucus Engl. bot. IV. 291.
chloromelas Sw. IV. 290.
chrysocephalus Turn. IV. 309.
chrysophthalmus L. IV. 280.
ciliaris L. IV. 282.
cinereo-fuscus Web. IV. 266.
cinereo-rufus Wahlenb. IV. 298
circinatus Perf. IV. 295.
citrinus Ehrh. IV. 294.
clavellus Engl. bot. IV. 508.
Clementi Engl. bot. IV. 285.
coarctatus Engl. bot. IV. 297.
cocciferus L. IV. 274.
coccineus Hoffm. IV. 501.
Cocoës Sw. IV. 261.
coerulco-nigricans Lightf. IV. 261.
coerulescens Hudf. IV. 285.
coerulescens Perf. IV. 295.
colliculosus Hoffm. IV. 260.
comosus Bory. IV. 286.
complanatus Sw. IV. 278.
complicatus Sw. IV. 259.
confinis Müll. IV. 315.
confluens Web. IV. 258.
conspersus Ehrh. IV. 286.

Lichen contiguus Sm. IV. 258.
convolutus Lam. IV. 272.
corneus Wither. IV. 265.
cornículatus Lightf. IV. 276.
corrugatus Dickf. IV. 288.
corrugatus Sm. IV. 289.
craſſus Hudſ. IV. 292.
crenulatus Dickf. IV. 299.
cretaceus Engl. bot. IV. 295.
crinitus Lightf. IV. 263.
criſpus L. IV. 291.
crocatus L. IV. 502.
croceus L. IV. 306.
cruentus Web. IV. 266.
cucullatus Bellard Sm. IV. 281.
cupularis Hedw. IV. 301.
cylindricus L. IV. 263
cyrtellus Engl. bot. IV. 265.
dactylinus Wahlenb. IV. 275.
damaecornis Sw. IV. 303.
debilis Engl. bot. IV. 308.
decipiens Ehrh. Hedw. IV. 261.
decumbens Fl. dan. IV. 288.
deformis L. IV. 274.
delicatus Ehrh. IV. 272.
deuſtus Lightf. IV. 263.
deuſtus Linn. IV. 263.
diaphanus Sw. IV. 290.
diffuſus Dickf. IV. 286.
diffuſus Web. IV. 286.
digitatus L. IV. 274.
diſperſus Perſ. IV. 299.
diſſectus Sw. IV. 303.
divaricatus L. IV. 280.
divergens Wahlenb. IV. 276.
dubius Engl. bot. IV. 264.
dubius Hoffm. IV. 285.
effuſus Perſ. IV. 267.
Ehrhartianus Ach. IV. 268.
elaeinus Wahlenb. IV. 285.
elatinus Ach. IV. 413.
encauſtus Sm IV. 286.
endiviaefolius Dickf. IV. 272.
epigaeus Perſ. IV. 292.
epiphyllus Ach. Schrad. IV. 271.
epipolius Sm. IV. 260.
ericetorum L. IV. 269.
eroſus Web. IV. 263.
eſcharioides Ehrh. IV. 256.
eſculentus Pall. IV. 295.
eutypus Ach. IV. 402.
exanthematicus Sm. IV. 500.
fahlunenſis L. IV. 285.
fallax Web. IV. 283.
farinaceus L. IV. 279.
Lichen faſcicularis L. IV. 281-282.
faſtigiatus Perſ. IV. 279.
ferrugineus Hudſ. IV. 266
ferruginoſus Turn. IV. 265.
fibroſus Engl. bot. IV. 296.
filiformis Hudſ. IV. 274.
Filix Sw. IV. 304.
flaccidus Ach. IV. 287.
flammeus L. ſuppl. IV. 278.
flaveſcens Jacqu. IV. 266.
flavicans Sw. IV. 280.
flavo-vireſcens Dickf. IV. 261.
flocculoſus Wulf. IV. 265.
floridus L. IV. 276.
fluviatilis Hudſ. IV. 281.
fluviatilis Web. IV. 259.
foliaceus Hudſ. IV. 272.
foveolaris Wahlenb. IV. 301.
fragilis L. IV. 510. (bis.)
fragrans Engl. bot. IV. 287.
fraxineus L. IV. 279.
frigidus L. IV. 300.
fuciformis L. IV. 279.
fucoides Dickf. IV. 279.
fugax Wulf. IV. 288.
fulgens Sw. IV. 294.
fuliginoſus Dickf. IV. 303.
fulvus Sw. IV. 306.
fungiformis Web. IV. 269.
fungoides Sw. IV. 269.
furcatus Hedw. IV. 270.
furfuraceus L. IV. 281.
furfuraceus Sw. IV. 506.
fuſcatus Schrad. IV. 297.
fuſcellus Turn. IV. 259.
fuſco-ater L. IV. 259.
fuſco-luteus Dickf. IV. 266.
gelaſinatus Wither. IV. 507.
gelidus L. IV. 294.
geographicus L. IV. 256.
gibboſus Dickf. IV. 256.
gilvus Thunb. IV. 302.
glaucus L. IV. 283.
glebuloſus Engl. bot. IV. 263.
globiferus L. IV. 510.
glomeratus Schleich. IV. 296.
glomuliferus Lightf. IV. 288.
goſſypinus Sw. IV. 262.
gracilis L. IV. 275.
graniformis Ehrh. IV. 261.
graniformis Hagen. IV. 507.
granuloſus Wulf. IV. 288.
Griffithii Engl. bot. IV. 265.
grönlandicus Fl. dan. IV. 506.
grumoſus Perſ. IV. 295.
gypſaceus Sm. IV. 295.
gyroſus Gunn. IV. 288.

Lichen Haematomma Ehrh. IV. 301.
Heclae Gunn. IV. 294.
herbaceus Hudſ. IV. 502.
hippotrichodes Web. IV. 434.
hirtus L. IV. 277.
hiſpidus Schreb. IV. 285.
Hookeri Sm. IV. 282.
horizontalis L. IV. 305.
hottentottus Thunb. IV. 504.
hybridus Bory. IV. 271.
hydrocharus Wahlenb. IV. 288.
hyperellus Ach. IV. 309.
hypnorum Ach. IV. 268.
hypnorum Vahl. IV. 294.
hysginus Wahlenb. IV. 269.
jacobaeaefolius Schrank. IV. 288.
icmadophilus Ehrh. IV. 266.
illimatus Wahlenb. IV. 296.
immerſus Hoffm. IV. 246.
immerſus Schrad. IV. 264.
incanus Schreb. IV. 265.
incarnatus Thunb. IV. 261.
incluſus Sm. IV. 240.
incurvus Perſ. IV. 286.
inquinans Engl. bot. IV. 507.
inteſtiniformis Bellard. IV. 286.
intricatus Desf. IV. 280.
intricatus Ehrh. IV. 364.
intricatus Schrad. IV. 265.
islandicus L. IV. 281.
jubatus L. IV. 278.
Jungermanniae Fl. dan. IV. 265.
juniperinus L. IV. 284.
lacer Gunn. IV. 287.
lacerus Sw. IV. 290.
laciniatus Sw. IV. 303.
lacteus Schreb. IV. 257.
laevigatus Engl bot. IV. 286.
lanatus L. IV. 282.
lanatus Wulf. IV. 364.
lanuginoſus Hoffm. IV. 285.
lanuginoſus Schrad. IV. 289.
laqueatus Wulf. IV. 292.
lentigerus Web. IV. 295.
leptophyllus Sm. IV. 259.
leucolepis Wahlenb. IV. 292.
leucomelas L. IV. 286.
leucophaeus Dickſ. IV. 261.
Lightfootii Engl. bot. IV. 266.
limbatus Engl. bot. IV. 302.
linearis Sw. IV. 278.
lucidus Ach. IV. 267.
Lichen luridus Engl. bot. IV. 268.
luridus Hudſ. IV. 261.
luteolus Schrad. IV. 265.
luteus Dickſ. IV. 301.
lynceus Engl. bot. IV. 252.
macilentus Ehrh. IV. 274.
madreporiformis Wulf. IV. 278.
marginalis Hudſ. IV. 288.
marginellus Sw. IV. 290.
marmoreus Scop. IV. 501.
marmoreus Wulf. IV. 246.
mazarinus Wahlenb. IV. 296.
meduſinus Bory. IV. 270.
melaleucus Engl. bot. IV. 241.
melanaſpis Wahlenb. IV. 292.
melanocarpos Sw. IV. 310.
melanoleucos W. IV. 289.
membranaceus Dickſ. IV. 289.
mesenteriformis Ehrh. IV. 263.
microcephalus Engl. bot. IV. 308.
microphyllus Schrad. IV. 268.
milvinus Wahlenb. IV. 297.
miniatus L. IV. 259.
multifidus Dickſ. IV. 286.
multiflorus Ehrh. IV. 294.
multipunctus Ehrh. IV. 286.
murorum Hoffm. IV. 291.
muſcicola Sw. IV. 277.
muſcigenus Wahlenb. IV. 282.
muſcorum Web. IV. 265. 266.
muſcorum Wulf. IV. 264.
myochrous Ehrh. IV. 287.
niger Hudſ. IV. 268.
nigreſcens L. ſuppl. IV. 287.
nivalis L. IV. 231.
nivalis Weis. IV. 281.
niveo-ater Dickſ. IV. 260.
normöricus Gunn. IV. 276.
obſcurus Engl. bot. IV. 243.
obtuſatus Fl. dan. IV. 277.
ocellatus Vill. IV. 299.
ochroleucus Ehrh. IV. 276.
ochroleucus Wulf. IV. 261.
oculatus Dickſ. IV. 275.
olivaceus L. IV. 285.
omphalodes L. IV. 285.
orbiculoris Hoffm. IV. 282.
oroſtheus Engl. bot. IV. 299.
oroſtheus Schrad. IV. 265.
palleſcens L. IV. 300.
pallido-niger Thunb. IV. 257.
palmatus Hudſ. IV. 291.
pannoſus Sw. IV. 285.
panyrgus Wahlenb. IV. 299.
Papillaria Ehrh. IV. 270.

Lichen papyraceus Wulf. IV. 287.
paradoxus Ehrh. IV. 261.
parechus Ach. IV. 272.
parellus L. IV. 300.
parietinus L. IV. 291.
parilis Ach. IV. 505.
paschalis L. IV. 274.
pelobotryus Wahlenb. IV. 296.
perforatus Jacqu. IV. 289.
perlatus L. IV. 289.
peronellus Ach. IV. 506.
pertusus L. IV. 241.
pertusus Schrad. IV. 289.
pezizoides Web. IV. 294.
phaeocephalus Turn. IV. 509.
physodes L. IV. 289.
piceus Dickf. IV. 297.
pictus Sw. IV. 282.
pinastri Scop. IV. 284.
pinnatus Humb. IV. 542.
plicatilis Ach. IV. 287.
plicatus L. IV. 277.
plumbeus Lightf. IV. 285.
plumbeus Roth. IV. 302.
pollinarius Ach. IV. 279.
polyanthes Bernh. IV. 282.
polydactylus Neck. IV. 304.
polymorphus Ach. IV. 279.
polyphyllus L. IV. 263.
polyphyllus Wulf IV. 239.
polyrrhizus Lightf. IV. 264.
polytropus Ehrh. IV. 268.
populinus Ehrh. IV. 279.
porriginosus Turn. IV. 265.
proboscideus Hedw. IV. 263.
proboscideus L. IV. 263.
protuberans Wahlenb. IV. 296.
prunastri L. IV. 280.
pubescens L. IV. 364.
pulchellus Schrad. IV. 261.
pullus Lightf. IV. 285.
pullus Schreb. IV. 285.
pulmonarius L. IV. 302.
pulposus Bernh. IV. 291.
pulverulentus Schreb. IV. 283.
pustulatus L. IV. 262.
pyxidatus L. IV. 273.
quadricolor Dickf. IV. 265.
quercifolius Wulf. IV. 284.
quercinus W. IV. 284.
quercizans Mx. IV. 304.
querneus Dickf. IV. 265.
quisquiliaris Leers. IV. 275.
quisquiliarum similis Hall. IV. 275.
radiciformis L. IV. 542.
radiosus Hoffm. IV. 293.
Lichen ramulosus Sw. IV. 275.
rangiferinus L. IV. 270.
resupinatus L. IV. 305.
retiger Bory. IV. 304.
rigidus Wulf. IV. 276.
rimosus Dickf. IV. 260.
rivularis Wahlenb. IV. 288.
Roccella L. IV. 276.
rosaceus Müll. IV. 392.
rosellus Pers. IV. 267.
roseus Schreb. IV. 375.
rubellus Ehrh. IV. 265.
rubiformis Engl. bot. IV. 262.
rubiginosus Thunb. Wahlenb. IV. 285.
rufescens Neck. IV. 305.
rufus Hudf. IV. 269.
rupestris Scop. IV. 266.
rupestris Sw. IV. 287.
sabuletorum Schreb. IV. 264.
saccatus L. IV. 306.
salazinus Bory. IV. 275.
salignus Sahrad. IV. 267.
sanguinarius Hoffm. IV. 256.
sanguinarius L. IV. 259.
sarcoides Jacqu. IV. 507. 556.
sarmentosus Ach. IV. 278.
saturninus Dickf. IV. 287.
saxatilis L. IV. 285.
saxicola Pollich. IV. 291.
saxifragus Sm. IV. 262.
Schraderi Bernh. IV. 281.
scopulorum Fl. dan. IV. 266.
scopulorum Retz. IV. 279.
scriptus L. IV. 252.
scrobiculatus Scop. IV. 502.
scruposus Schreb. IV. 296.
scutatus Dickf. IV. 305.
scutatus Wulf. IV. 283.
sepincola Ehrh. IV. 283.
siliquosus Hudf. IV. 279.
sinuatus Hudf. IV. 288.
sinuosus Engl. bot. IV. 286.
spadochrous Ehrh. IV. 265.
speciosus Wulf. IV. 286.
sphaerocephalus Web. IV. 507.
sphaeroides Dickf. IV. 267.
spiculatus Sw. IV. 270.
spinosus Hudf. IV. 271.
spongiosus Engl. bot. IV. 277.
squamulosus Schrad. IV. 274. 293.
squarrosus Pers. IV. 279.
stellaris L. IV. 285.
stygius L. IV. 282.
subfuscus Engl. bot. IV. 297.
subfuscus L. IV. 297.

Lichen submarginalis Wulf. IV. 288.
subtilis Schrad. IV. 281.
subulatus L. IV. 270.
subuliformis Ehrh. IV. 270.
sulfureus Hoffm. IV. 299.
Swartzii Ach. IV. 299.
sylvaticus L. IV. 302.
symphycarpos Ehrh. IV. 271.
tabularis Thunb. IV. 275.
tartareus L. IV. 300
tartareus Wulf. IV. 294.
tauricus Wulf. IV. 270.
tenax Sw. IV. 287.
tenellus Scop. IV. 283.
tenuissimus Dickf. IV. 295.
tephromelas Ehrh. IV. 295.
tigillaris Ach. IV. 307.
tiliaceus Hoffm. IV. 284.
tinctorius Web. IV. 279.
tomentosus Sw. IV. 305.
toruloſus Thunb. IV. 276.
trabinellus Engl. bot. IV. 309.
trapeziformis Dickf. IV. 259.
Tremella Roth. IV. 290.
tremelloides Hudf. IV. 290.
tremelloides L. suppl. IV. 288.
tricolor Wither. IV. 265.
tristis Web. IV. 276.
tuberculosus Engl. bot. IV. 299.
tubiformis Lightf. IV. 274.
tumidulus Perf. IV. 300.
turfaceus Wahlenb. IV. 298.
turgidus Ehrh. IV. 272.
Turneri Engl. bot. IV. 300.
Ulmi Sw. IV. 301.
uncialis L. IV. 270.
upsaliensis L. IV. 300.
Usnea Sw. IV. 278.
Vahlii Retz. IV. 301.
variabilis Bory. IV. 304.
variabilis Perf. IV. 298.
varius Ehrh. IV. 297.
velleus Fl. dan. IV. 264.
velleus Hudf. IV. 264.
velleus L. IV. 264.
venosus L. IV. 305.
ventosus L. IV. 266.
vermicularis L. IV. 270.
vernalis L. IV. 265.
verrucosus Hudf. IV. 302.
verruculosus Engl. bot. IV. 255.
verticillatus Humb. IV. 542.
vesiculosus Sw. IV. 290.
Vespertilio Lightf. IV. 287.
virideſcens Schrad. IV. 265.
Lichen viridi-ater Wulf. IV. 256.
viridis L. suppl. IV. 259.
volvatus Vill. IV. 300.
Vulcani Bory. IV. 275.
vulpinus Hudf. IV. 280.
vulpinus L. IV. 280.
LICHINA Ag. IV. 3384. 515.
confinis Ag. IV. 515.
pygmaea Ag. IV. 515.
LICHTENSTEINIA Wendl. I. 819. 760.
oleaefolia Wendl. I. 760.
Lichtensteinia lacera Schlechtend. c. p. 118.
laevigata W. II. 142. c. p. 142.
pyrethrifolia Schlechtend. c. p. 118.
trifida Schlechtend. c. p. 119.
undulata W. II. 142. c. p. 145.
LICUALA Thunb. II. 1157. 18.
spinosa Thunb. II. 18.
LIDBEKIA Berg. III. 2813. 588.
americana *. III. 589.
bipinnata Thunb. III. 582.
lobata Thunb. III. 588.
pectinata Berg. III. 588.
turbinata Thunb. III. 588.
LIGHTFOOTIA Herit. I. 906. 809.
ciliata *. I. 809.
fasciculata *. I. 809.
lanceolata Link. I. 809.
muscosa Link. I. 809.
oxycoccoides Herit. I. 809.
sessiliflora *. I. 809.
subulata Herit. I. 809.
Lightfootia integrifolia Vahl. II. 609.
serrata Vahl. Sw. II. 609.
theaeformis Vahl. II. 609.
LIGNYDIUM Link. IV. 3523. 535.
gryseo-flavum Link. IV. 535.
LIGUSTICUM. I. 1080. 907.
Aciphylla *. I. 908.
actaeaefolium Mx. I. 908.
alatum *. I. 908.
alpinum *. I. 908.
apioides Lam. I. 908.
aquilegifolium W. I. 894.
arenarium Link. I. 891.
athamantoides *. I. 908.
austriacum L. I. 894.
balearicum L. I. 906.

LIGUSTICUM
barbinode Mx. I. 917.
candicans Ait. I. 908.
Cervaria *. I. 907. c. p. 121.
cicutaefolium Vill. I. 908.
cornubienſe L. I. 894.
cyprium *. I. 908.
ferulaceum All. I. 908.
Fontaneſii *. I. 908.
garganicum Till. Tenor. I. 918.
Gingidium Forſt. I. 908.
Gmelini Chamiſſ. c. p. 119.
Leviſticum. I. 907.
Meum Lam. I. 890.
minus Lam. I. 888.
montanum *. I. 907.
nepalenſe Don. c. p. 120.
nodiflorum Vill. I. 907.
obtuſifolium Hornem. I. 907.
peloponneſiacum Scop. I. 907. c. p. 121.
peregrinum L. I. 887.
pyrenaicum Gouan. I. 888.
ſcoticum I. 907.
ſimplex All. I. 908.
ſplendens Lapeyr. I. 909.
Sprengelii Sieb. I. 907.
tenuifolium Ramond I. 909.
toluccnſe Kunth. I. 888.
vaginatum *. c. p. 119.

LIGUSTRUM. I. 55. 55.
bracteolatum Don. c. p. 12.
japonicum Thunb. I. 55. c. p. 12.
lucidum Ait. I. 55.
nepalenſe Wallich I. 55. c. p. 12.
ſinenſe Lour. I. 56.
ſpicatum Don. c. p. 12.
vulgare. I. 55.

LILAEA Humb. III. 3080. 803.
ſubulata Humb. III. 805.

LILIUM. II. 1208. 61.
andinum Nuttall. II. 61.
bulbiferum. II. 61.
bulbiferum Thunb. II. 61
bulbiferum β. Dryand. II. 61.
camtſchatcenſe L. II. 64.
canadenſe. II. 62.
candidum. II. 61.
carolinianum Mx. II. 62.
carolinianum L. II. 61.
Catesbaei Curt. II. 61.
chalcedonicum. II. 61.
concolor Salisb. II. 61.
cordifolium Thunb. c. p. 134.
dauricum Ker. II. 61.
giganteum Wallich. c. p. 542.
glabrum *. (II. 62.) c. p. 135.
japonicum Thunb. II. 61. c. 134.
lancifolium Thunb. II. 61.
linifolium Hornem. II. 61.
longiflorum Thunb. II. 61.
maculatum Thunb. II. 62.
Martagon. II. 62. c. 135.
Michauxii Poir. II. 62.
monadelphum M. B. II. 62.
nepalenſe Wallich. II. 62.
pendulifloruin Red. II. 62.
penſylvanicum Ker. II. 61.
penſylvanicum Purſh. II. 61.
philadelphicum. II. 61.
pomponium. II. 61.
pudicum Purſh. II. 64.
pumilum Red. II. 61.
pyrenaicum Gouan. II. 61.
pyrenaicum Red. II. 61.
ſpecioſum Thunb. II. 62.
ſpecioſum Andr. II. 62.
ſpectabile Link. II. 61.
ſpectabile Salisb. II. 61.
ſuperbum Lam. II. 62.
ſuperbum Thunb. II. 62.
tigrinum Ker. II. 62.
umbellatum Purſh. II. 61.

Limacia ſcandens Lour. II. 155.
Limboria corrugata Ach. IV. 307.
cyphelina Ach. IV. 307.
fimbriata Ach. IV. 307.
regularis Ach. IV. 307.
ſepincola Ach. IV. 307.

LIMEUM. II. 1403. 169.
aethiopicum. II. 169.
africanum. II. 169.
aphyllum L. ſuppl. II. 169.
capenſe. II. 169.
humile Forsk. III. 884.

Limnanthemum peltatum S. G. Gmel. I. 582.

LIMNAS Trin. I. 273. 266.
Stelleri Trin. I. 266.

Limnetis cynosuroides Perſ. I. 265.
juncea Perſ. Purſh. I. 265.
pungens Perſ. Hoſt. I. 265.

LIMNOCHARIS Bonpl. II. 2017. 634.
Commerſonii *. II. 634.
Humboldtii Rich. II. 634.
Plumerii Rich. II. 634.

LIMNOPHILA R. Br. II. 2174. 802.
gratioloides R. Br. II. 802.
gratioloides Roth. II. 802.
hyſſopifolia Roth. II. 802.
trifida *. II. 802.
LIMODORUM III. 2949. 703.
abortivum Sw. III. 704. c. p. 506.
altum Jacqu. III. 743.
altum Perſ. III. 724.
aphyllum Roxb. III. 725.
barbatum Sw. Thunb. III. 720.
boreale Sw. III. 733.
capenſe Berg. III. 720.
carinatum W. III. 718.
concolor Thouars. III. 703.
diurnum Jacqu. III. 725.
enſatum Thunb. III. 723.
Epipogium Sw. III. 696.
falcatum Thunb. III. 703.
Faſciola Sw. III. 704.
filiforme Sw. III. 704.
flabellatum Thouars. III. 724.
funale Sw. III. 704.
giganteum Thunb. III. 724.
grandiflorum Aubl. III. 722.
hians Sw. Thunb. III. 720.
longicornu Sw. Thunb. III. 720.
nutans Roxb. III. 726.
pendulum Aubl. III. 732.
plantagineum Thouars. III. 703.
pulchellum Salisb. III. 700.
pulcrum Thouars. III. 703.
purpureum Redout. III. 745.
recurvum Roxb. III. 726.
roſeum Don. III. 704.
ſcriptum Thouars. III. 703.
ſpathulatum W. III. 719.
ſphaerochilos *. c. p. 506.
ſphaerolabium Viv. c. p. 506.
ſtriatum Sw. III. 743.
ſtriatum Thunb. III. 725.
Tankervilliae Ait. III. 743.
trifidum Mx. III. 745.
triſte Sw. Thunb. III. 720.
tuberculoſum Thouars. III. 744.
tuberoſum Jacqu. III. 743.
tuberoſum L. III. 700.
unguiculatum Labill. c. p. 509.
uniſolium Mühlenb. III. 734.
veratrifolium W. III. 743.
verecundum Sw. III. 743.
LIMODORUM
villoſum Thouars. III. 743.
virens Roxb. III. 720.
? Plum. III. 709. (bis.)
LIMONIA. II. 1567. 314.
acidiſſima. II. 314.
arborea Roxb. II. 314.
citrifolia W. II. 514.
crenulata Roxb. II. 514.
Laureola Wallich. II. 314.
lucida Forſt. II. 514.
madagaſcarenſis Lam. II. 314.
mauritiana Lam. II. 514.
minuta Forſt. II. 314.
parviflora Sims. II. 314.
pentaphylla Roxb. II. 514.
retuſa Don. c. p. 162.
ſpinoſa *. c. p. 162.
trifoliata L. II. 133.
LIMOSELLA. II. 2144. 768.
aquatica. II. 768.
auſtralis R. Br. II. 768.
diandra L. I. 43.
tenuifolia Nuttall. II. 768.
LINARIA Tournef. II. 2164. 789.
aegyptiaca Desf. II. 796.
aequitriloba *. II. 790.
albifrons *. II. 793.
alpina Cand. II. 794.
alſinaefolia *. II. 792.
amethyſtina *. II. 795.
aparinoides *. II. 796.
aphylla *. (II. 797.) c. p. 16. 234.
arenaria Cand. II. 794.
arvenſis Desf. II. 795.
Bieberſteinii Beſſ. II. 796.
bipartita W. II. 793.
bipunctata *. II. 795.
canadenſis *. II. 797.
capenſis *. II. 796.
caucaſica Muſſin. II. 790.
chalepenſis Mill. II. 793.
cirroſa W. II. 791.
cretacea Fiſch. II. 791.
Cymbalaria W. II. 790.
dalmatica Buxb. II. 789.
dealbata Link. II. 791.
diffuſa Link. II. 795.
Elatine Desf. II. 790.
elatinoides Desf. II. 790.
filifolia Lag. II. 796.
flava Desf. II. 792.
flexuoſa Desf. II. 792.
fruticans *. II. 789.
fruticoſa Desf. II. 789.

LINARIA
geniſtaefolia Mill. II. 796.
glabrata Kunth. II. 796.
glauca W. II. 796.
glutinoſa Link. II. 793.
hepaticaefolia *. II. 790.
heterophylla *. II. 790.
heterophylla Desf. II. 796.
hians *. II. 794.
hirta W. II. 793.
incarnata *. II. 796.
juncea Cand. II. 797.
lagopodioides *. II. 797.
lanigera Desf. II. 791.
latifolia Desf. II. 791.
laxiflora Desf. II. 794.
lineogryſea Link. II. 796.
linifolia W. II. 796.
litoralis W. II. 793.
Löſelii Schweigg. II. 797.
luſitanica Tournef. II. 794.
marginata Desf. II. 793.
maritima Cand. II. 795.
micrantha *. II. 794.
minor Cand. II. 793.
monomotapenſis Desf. II. 797.
multicaulis *. II. 795.
ocimifolia *. II. 793.
oppoſitiflora *. II. 792.
origanifolia Cand. II. 791.
parviflora Desf. II. 793.
patens *. II. 793.
pedunculata *. II. 797.
Peliſſeriana Cand. II. 795.
piloſa Cand. II. 790.
polygonifolia *. II. 791.
procera Cand. II. 795.
pubeſcens Presl. II. 790.
purpuraſcens Hornem. II. 794.
purpurea Mill. II. 794.
pyramidata Tournef. II. 796.
pyrenaica Cand. II. 794.
reflexa Desf. II. 791.
reticulata Desf II. 796.
rhegina *. II. 792.
rubrifolia Cand. II. 792.
ſaxatilis Cand. II. 793.
ſcabra *. II. 792.
ſcarioſa Desf. II. 790.
ſcoparia Brouſſon. II. 789.
ſilenifolia Link. II. 796.
ſimplex Cand. II. 795.
ſpartea *. II. 795.
ſpecioſa Jacqu. fil. II. 793.
ſpineſcens *. II. 789.
ſpuria W. II. 791.
ſtriata Cand. II. 795.
ſtricta Hornem. II. 797.
ſupina Desf. II. 795.
tenella *. II. 792.
tenuis *. II. 795.
thymifolia Cand. II. 792.
transtagana *. II. 792.
triornithophora W. II. 793.
triphylla W. II. 791.
triſtis Mill. II. 794.
verſicolor Mönch. II. 794.
villoſa *. II. 792.
virgata Desf. II. 792.
virgatula *. II. 796.
viſcoſa *. II. 794.
vulgaris Bauh. II. 796.

LINCKIA Michel. IV. 3443. 571.
Amblyonema *. IV. 571.
atra Lyngb. IV. 571.
Conferva *. IV. 571.
dura Lyngb. IV. 571.
granulata Roth. IV. 572.
hypnicola Lyngb. IV. 571.
natans Lyngb. IV. 571.
Noſtoc Roth. IV. 572.
pruniformis Roth. IV. 572.
turbinata *. IV. 571.
verrucoſa Roth IV. 572.
Zoſterae Lyngb. IV. 572.

LINCONIA Thunb. I. 1023. 868.
alopecuroides. I. 868.
cuſpidata Sw. I. 868.
thymifolia Sw. I. 868.

LINDERA Thunb. II. 1305. 126.
umbellata Thunb. II. 126.

LINDERNIA. II. 2146. 769.
alſinoides R. Br. II. 800.
attenuata Mühlenb. Ell. I. 39.
dianthera Sw. I. 42.
grandiflora Nutt. II. 801.
japonica Thunb. II. 803.
micrantha Don. c. p. 252.
monteviden ſis *. II. 769.
monticola Nutt. II. 800.
Pyxidaria II. 769.
Pyxidaria Perſ. (Purſh.?) II. 769.
ſcapigera R. Br. II. 801.
ſeſamoides *. II. 802.
ſubulata R. Br. II. 801.

LINDLEYA Kunth. II. 1802. 466.
meſpiloides Kunth. II. 466.
Lindleya fruticoſa Nees. c. p. 260.

LINDSAEA Dryand. IV. 8259. 79
brasilienfis Desv. IV. 79.
cultrata Sw. IV. 79.
cuneata W. IV. 79.
cuneifolia Presl. IV. 80.
decompofita W. IV. 80.
dubia *. IV. 79.
elata Desv. IV. 80.
elongata Labill. IV. 80.
enfifolia Sw. IV. 79.
falcata Dryand. IV. 79.
flabellulata Dryand. IV. 79.
guianenfis Dryand. IV. 79.
heterophylla Dryand. IV. 79.
javitenfis Humb. IV. 80.
imbricata Desv. IV. 79.
lanceolata Labill IV. 71.
linearis Sw. IV. 79.
lunata W. IV. 79
macrophylla Kaulf. IV. 79.
media R. Br. IV. 79.
microphylla Sw. IV. 80.
nitidiffima Rich. W. IV. 79.
portoricenfis Desv. IV. 79.
quadrangularis Radd. IV. 79.
reniformis Dryand. IV. 79.
rigefcens W. IV. 80
fagittata Dryand. IV. 79.
ftricta Dryand. IV. 80.
tenera Dryand. IV. 80.
tenera Kaulf IV. 79.
trapeziformis Dryand. IV. 79.
trichomanoides Dryand. IV. 80.
virefcens Sw. IV. 121.
Lingua cervina cretica Tournef. IV. 71.
Linkia laevis Cav. I. 475
LINNAEA. II. 2251. 843.
borealis. II. 843.
LINOCIERA Sw. I. 60. 35.
compacta R. Br I. 35.
cotinifolia Vahl. I. 35.
flavicans Willem. I. 35.
latifolia Vahl. I. 55.
liguftrina Sw. I. 35.
purpurea Vahl. I. 35. c. p. 12.
LINUM. I. 1148. 961.
aethiopicum Thunb. I. 965.
africanum. I. 965.
alpinum. I. 963.
alterniflorum Delil. c. p 127.
anglicum Mill. I. 965.
anguftifolium Hudf. I. 962.
anguftifolium W. I. 962.
LINUM
aquilinum Molin. I. 965. c. p. 127.
arboreum. I. 965.
afcyrifolium Sims. I. 962.
aureum Kit. I. 964.
auftriacum. I. 963.
auftriacum Cand. I. 963.
auftriacum M B. I. 963.
auftriacum Sims. I. 963.
Broteri W. I. 963.
caefpitofum Sibth. I. 965.
campanulatum L. I. 965.
capitatum Schult. I. 965.
carneum Hilar. c. p. 127.
catharticum. I. 963.
Chamiffonis Schied. c. p. 127.
Cicanoba Hamilt. c. p. 128.
corymbiferum Desf I. 965.
davuricum Schult. I. 965.
decumbens Desf. I. 962.
diffufum Schult. I. 962.
erigeroides Hilar. c. p. 127.
flavum. I. 965.
gallicum. I. 964.
globularifolium Poir. I. 965.
grandiflorum Desf I. 962.
heterophyllum Mönch. I. 965.
hirfutum. I. 962.
humile Mill. I. 962.
inaequale Presl. I. 964.
junceum Hilar. c. p. 127.
laeve Scop I. 963.
Lewifii Purfh I. 962.
liburnicum Scop. I. 964.
litorale Hilar. c p. 127.
luteolum M B. I. 964.
luteolum Sieb. I. 964.
marginatum Poir. I. 962.
maritimum. I. 965
melianthum Brot. I. 964.
mexicanum Humb. I. 964.
monogynum Sm I. 963.
monopetalum Steph. I. 965.
montanum Cand. I. 962.
narbonenfe. I. 962.
nervofum Kit. I. 962.
nodiflorum. I. 964.
oligophyllum W. I. 965.
perenne Lam. I. 963.
perenne Sm. I. 963.
perenne var. *fibiricum* L. I. 963.
piligerum Presl. c. p. 127.
proftratum Domb. I. 964.
punctatum Presl. I. 962.
quadrifolium I. 965.

LINUM
Radiola L. I. 493.
reflexum Ait. I. 962.
repens Don. c. p. 128.
rigidum Purſh. I. 964.
rubrum Rafin. I. 962.
ſalſoloides Lam. I. 963.
ſelaginoides Lam. I. 965.
ſeſſiliflorum Lam. I. 964.
ſetaceum Brot. I. 964.
ſibiricum Cand. I. 963.
ſiculum Presl. c. p. 127.
ſquamuloſum Rud. I. 963.
ſtriatum Walt. I. 962.
ſtrictum. I. 964. c. p. 127.
ſuffruticoſum. I. 965.
ſuffruticoſum Cand. I. 963.
ſylveſtre Scop. I. 962.
tauricum W. I. 965.
tenue Desf. I. 964.
tenuifolium. I. 963.
tenuifolium Aſſo. I. 963.
trigynum Roxb. I. 965.
uſitatiſſimum. I. 961.
verticillatum. I. 963.
virgatum Schousb. I. 964.
virginianum. I. 964.
viſcoſum. I. 962.

LIPARIA. III. 2575. 271.
capitata Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
graminifolia L. (III. 271.) c. p 284.
hirſuta Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
laevigata Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
myrtifolia Thunb. (III. 271) c. p. 284.
oppoſita Murr. III. 230.
ſericea L. (III. 271.) c. p. 284.
ſphaerica. III. 272. c. p. 284.
tecta Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
teres Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
tomentoſa Thunb. III. 271.
umbellata L. III. 271.
umbellifera Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
veſtita Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
villoſa L. (III. 271.) c. p. 284.

LIPARIS Rich. III. 3029. 740.
bituberculata Lindl. III. 741.
caeſpitoſa Lindl. III. 741.
Correana *. III. 740.
diſticha Lindl. III. 741.
flaveſcens Lindl. III. 741.
folioſa Lindl. III. 741.
labiata *. III. 741.
liliifolia Rich. III. 740.
Löſelii Rich. III. 740.
monophylla *. III. 741.
nepalenſis Lindl. III. 741.
purpuraſcens Lindl. III. 741.
reflexa Lindl. III. 741.

LIPPIA. II. 2111. 751.
americana. II. 751.
aſperifolia Rich. II. 751.
Berterii *. II. 752.
betulaefolia Kunth. II. 752.
callicarpaefolia Kunth. II. 755.
caneſcens Humb. II. 751.
capenſis *. III. 751.
citriodora Kunth. II. 755.
cymoſa Sw. II. 753.
Echinus *. c. p. 251.
ferruginea Humb. II. 751.
floribunda Kunth. II. 755.
geminata Kunth. II. 765.
graveolens Humb. II. 752.
hemiſphaerica. II. 751.
hirſuta Mut. II. 752.
javanica *. II. 752.
lanceolata Rich. II. 752.
linearis Humb. II. 751.
megapotamia *. c. p. 251.
montevidenſis *. II. 751. c. p. 251.
nodiflora Rich. II. 751.
origanoides Humb. II. 752.
purpurea Jacqu. II. 751.
queretarenſis Kunth. II. 751.
repens *. II. 752.
reptans Humb. II. 751.
ſarmentoſa *. II. 752.
ſcorodonioides Bonpl. II. 753.
ſtoechadifolia Kunth. II. 751.
umbellata Cav. II. 753.

LIQUIDAMBAR. III. 3125. 864.
aſplenifolium L. III. 855.
orientale Ait. III. 864.
peregrinum Reich. III. 855.
Styraciflua. III. 864.

LIRIODENDRON. II. 2029. 642.
Coco Lour. II. 643.
Figo Lour. II. 643.
indicum *. II. 642.
Liliifera Linn. (II. 643.) c. p. 217.
Liliifera Lour. II. 643.

LIRIODENDRON
Tulipifera. II. 642.
Liriope ringens Herb. II. 46.
ſpicata Lour. II. 97.
LISIANTHUS P. Br. I. 636. 585.
acuminatus Desrouſſ. I. 587.
acutangulus R. et P. I. 586.
alatus Aubl. I. 585.
alpeſtris Mart. c. p. 339.
ampliſſimus Mart. c. p. 339.
anguſtifolius Kunth. I. 586.
anguſtifolius Mart. c. p. 339.
anomalus Kunth. I. 587.
bifidus Kunth. I. 586. n. 9. deleatur.
bifidus Kunth. I. 586. (n. 17.)
calloſus Berter. I. 585.
calygonus R. et P. I. 587.
campanulaceus Lam. I. 587. c. p. 339.
carinatus Lam. I. 587.
chelonoides. I. 587. c. p. 339.
coeruleſcens Aubl. I. 586.
cordifolius. I. 585.
corymboſus R. et P. I. 587.
elegans Mart c. p. 339.
exaltatus Sw. I. 585.
exſertus Sw I. 585.
fiſtuloſus Poir. I. 586.
frigidus Sw. I. 587.
glaber. I. 587.
glaucifolius Jacqu. I. 586.
grandiflorus Aubl. I. 585.
inflatus Mart. c. p. 339.
latifolius Sw. I. 586.
longifolius. I. 586.
macrophyllus Kunth. I. 586.
madagaſcarenſis *. I. 586.
ovalis R. et P. I. 587.
paniculatus *. c. p. 340.
parvifolius Lam. I. 587.
pedunculatus Schlechtend. c. p. 59. 339.
pendulus Mart. c. p. 339.
pratenſis Kunth I. 586.
pulcherrimus Mart. c. p. 339.
pupuraſcens Aubl. I. 586.
revolutus R. et P. I. 587.
ſcandens *. I. 587.
ſpathulatus Bonpl. I. 586. c. p 339.
ſpecioſus Schlechtend. c. p. 59. 339.
tenuifolius *. c. p. 339.
trifidus Kunth. I. 586.
LISIANTHUS
trinervis Lam. I. 586.
umbellatus Sw. I. 585.
viridiflorus Mart. c. p. 339.
viſcoſus R. et P. I. 586.
zeylanicus *. I. 586.
LISSANTHE R. Br. I. 712. 659.
aceroſa *. I. 660.
ciliata R. Br. I. 660.
daphnoides R. Br. I. 660.
montana R. Br. I. 660.
Oxycedrus *. I. 660.
parvifolia *. I. 660.
ſapida R. Br. I. 659.
ſtrigoſa R. Br. I. 660.
ſubulata R. Br. 660.
LISSOCHILOS R. Br. III. 2987. 720.
ſpecioſum R. Br. III. 720.
Liſtera convallarioides Nutt. III. 707.
cordata R. Br. III. 707.
ovata R. Br. III. 707.
reniformis Don III. 707.
LITA Schreb. I. 621. 581.
aphylla Dietr. I. 581.
breviflora *. I. 581.
coerulea W. I. 581.
roſea W. I. 581.
ſpathacea *. I. 581.
Lithachne pauciflora P. B. I. 238.
LITHOPHILA Sw. I. 113. 90.
muſcoides Sw. I. 90.
LITHOSPERMUM. I. 582. 543.
aggregatum R. et P. I. 545.
anguſtifolium Mx. I. 545.
anguſtifolium Forsk. I. 545.
apulum. I. 545.
Arnebia Lehm. I. 546.
arvenſe. I. 544
calloſum Vahl. I. 545.
caneſcens Lehm. I. 544.
carolinianum Lam. I. 548.
ciliatum Forsk. I. 543.
conſpicuum *. I. 544.
craſſifolium Lehm. I. 545.
cuneifolium Perſ. I. 545.
davuricum Lehm. I. 546.
decumbens Vent. I. 545.
denticulatum Lehm. I. 547.
dichotomum R. et P. I. 558.
diffuſum Lag. I. 543.
digynum Forsk. I. 540.
diſpermum. I. 546.
diſtichum Orteg. I. 545.

LITHOSPERMUM
divaricatum Sieb. I. 543.
flexuoſum Lehm. I. 543.
fruticoſum. I. 543.
graminifolium Vivian. I. 546.
heliotropoides Forsk. I. 541.
hirtum Lehm. I. 544.
hiſpidulum Sm. I. 543.
hiſpidum R. et P. I. 545.
hiſpidum Forsk. I. 540.
humifuſum *. I. 543.
javanicum *. I. 547.
incanum Forſt. I. 544.
incanum R. et P. I. 545.
inciſum Lehm. I. 544.
latifolium Mx. I. 544.
lineatum Lehm. I. 545.
longiflorum *. I. 544.
mandanenſe *. I. 544.
marginatum *. I. 547.
maritimum Lehm. I. 547.
micranthum Viv. I. 545.
muricatum R. et P. I. 545.
officinale. I. 544.
orientale Vahl. I. 544.
paniculatum Lehm. I. 547.
papilloſum Thunb. I. 545.
proſtratum Lapeyr. I. 543.
pulcrum Lehm. I. 547.
pumilum Lehm. I. 546.
purpureo-coeruleum. I. 546.
pythicum Clark. I. 556.
ramoſum Lehm. I. 545.
retortum Pall. I. 546.
rosmarinifolium Perſ. I. 543.
ſcabrum Thunb. I. 545.
Schreberianum *. I. 546.
ſericeum Lehm. I. 543.
ſibiricum Lehm. I. 547.
ſimpliciſſimum Lehm. I. 547.
ſtrictum Lehm. I. 544.
ſtrigoſum M. B. I. 546.
tenuiflorum. I. 546.
tetraſtigma Lam. I. 546.
tinctorium Cand. I. 546.
tinctorium Vahl. I. 546.
villoſulum Lehm. I. 546.
villoſum. I. 546.
violaceum Lam. I. 546.
virginianum L. I. 548.
viridiflorum Roxb. c. p. 66.
LITORELLA. III. 3108. 850.
lacuſtris. III. 850.
Litſaea Cervanteſii Kunth. II. 267.
glauceſcens Kunth. II. 267.
Litſea chinenſis Lam. II. 266.
citrifolia Juſſ. II. 266.
Litſea japonica Perſ. II. 266.
zeylanica Nees. II. 267.
Littaea geminiflora Brignol. II. 79.
LIVISTONIA R. Br. II. 1337. 157.
humilis R. Br. II. 157.
inermis R. Br. II. 157.
LLAGUNOA R. et P. II. 1482. 242.
mollis Kunth. II. 242.
nitida R. et P. II. 242.
prunifolia Kunth. II. 242.
Llaupanke Feuill. II. 262.
Llavea cordifolia Lag. IV. 88.
LOASA Adanſ. II. 1933. 600.
acanthifolia Juſſ. II. 601.
acerifolia Juſſ. II. 600.
ambroſiaefolia Juſſ. II. 601.
argemonoides Juſſ. II. 601.
chenopodifolia Lam. II. 601.
contorta Juſſ. II. 601.
grandiflora Lam. II. 600.
hiſpida L. II. 601.
loxenſis Kunth. II. 601.
nitida Lam. II. 600.
palmata *. II. 601. c. p. 208.
papaverifolia Kunth. II. 601.
ranunculifolia Humb. II. 600.
ſclareaefolia Juſſ. II. 601.
tricolor Ker. II. 601.
triloba Juſſ. II. 600.
triphylla Juſſ. II. 601.
urens Jacqu. II. 601.
volubilis Juſſ. II. 601.
xanthiifolia Juſſ. II. 600.
Lobadium ſuaveolens Rafin. I. 938.
Lobaria fraxinea Hoffm. IV. 279.
ſubmarginalis Mx. IV. 284.
LOBELIA. I. 779. 709.
acuminata Sw. I. 711.
alata R. Br. I. 714.
alſinoides Lam. I. 717.
amoena Mx. I. 714.
amygdalina W. herb. I. 712.
anceps. I. 717.
Andropogon Cav. I. 711.
androſacea Humb. W. I. 719.
angulata Forſt. I. 715.
arborea Forſt. I. 709.
arguta Lindl. c. p. 75.
aſſurgens. I. 711.
ayavacenſis W. herb. I. 709.
barbata Cav. I. 709.
begonifolia Wallich. I. 715.
bellidifolia. I. 717.

LOBELIA
Berteriana *. I. 712.
beslerioides Kunth. I. 709.
bicolor Curt. I. 715.
bifida Kunth. I. 717.
biferrata Cav. I. 710.
Bonplandiana R. et Sch. I. 710.
Breynii Lam. I. 718.
Browniana R. et Sch. I. 718.
bryoides W. herb. II. 397.
bulbosa L. I. 809.
campanulata Lam. I. 717.
campanuloides Thunb. I. 714.
camtschatica Pall. I. 712.
Caoutchouc Humb. I. 709.
Cardamines Thunb. I. 809.
Cardinalis. I. 712.
Cavanillesii R. et Sch. I. 713.
Chamaepitys Lam. I. 714.
Cheiranthus L. II. 770.
chinensis Lour. I. 718.
cinerea Thunb. I. 718.
cirsiifolia Lam. I. 713.
Claytoniana Mx. I. 714.
Cliffortiana. I. 716.
Cliffortiana Mx. I. 716.
collina Kunth. I. 714.
Columneae Mut. I. 709.
comosa Cav. I. 715.
concolor R. Br. I. 715.
conglobata Lam. I. 710.
cordata W. herb. I. 710.
cordigera Cav. I. 715.
coronopifolia. I. 712.
crassiuscula Mx. I. 716.
crenata Thunb. I. 717.
cuneifolia Link. I. 714.
cuneiformis Labill. I. 714.
Cyphia Thunb. I. 809.
debilis. I. 718.
decumbens Bot. mag. I. 715.
decurrens Cav. I. 710. (712.)
decurrens Roth. I. 717.
decurrens W. herb. I. 718.
dentata Cav. I. 714.
dentata W. herb. I. 710.
depressa. I. 718.
digitata Thunb. I. 809.
dioeca R. Br. I. 714.
Dortmanna. I. 719.
Draba W. herb. I. 716.
dracunculoides W. herb. I. 712.
elliptica Humb. I. 709.
erinoides. I. 715.
erinoides Thunb. I. 714.
Erinus. I. 717.
excelsa Leschen. c. p. 75.
Farsetia Vand. I. 716.
fenestralis Cav. I. 714.
ferruginea Mut. I. 709.
fervens Thunb. I. 717.
filiformis Lam. I. 718.
fissa W. herb. I. 712.
fluviatilis R. Br. I. 715.
foliosa Humb. I. 712.
formosa Roth. I. 712.
fulgens Humb. I. 712.
gibbosa Labill. I. 718.
gigantea Cav. I. 709.
glabrata Kunth. I. 710.
glandulosa Walt. I. 716.
glandulosa W. herb. I. 719.
goodenioides W. I. 714.
gracilis Andr. I. 711.
gracilis Nutt. I. 714.
graminea Lam. I. 718.
grandis Mut. I. 710.
gruina Cav. I. 717.
heterophylla Labill. I. 711.
heterophylla W. herb. I. 736.
Heyniana R. et Sch. I. 717.
hirsuta. I. 710. (718.)
hirta Cav. I. 709.
Humboldtiana R. et Sch. I. 717.
hypocrateriformis R. Br. I. 719.
ilicifolia Ker. I. 716.
incisa Thunb. I. 809.
inflata. I. 716.
inundata R. Br. I. 715.
irrigua R. Br. I. 716. c. p. 76.
Kalmii. I. 718.
laciniata Lam. I. 711.
Laurentia. I. 717.
laxiflora Humb. I. 711.
limoselloides W. herb. I. 719.
linearis Thunb. I. 718.
linifolia W. herb. I. 714.
longiflora. I. 712.
loxensis W. herb. I. 710.
lutea. I. 715.
macropoda Sw. I. 711.
madagascarensis R. et Sch. I. 718.
megapotamica *. c. p. 75.
membranacea R. Br. I. 715.
Michauxii Nutt. I. 716.
micrantha Kunth. I. 716.

LOBELIA
micrantha Hook. (I. 717.) c. p. 76.
minima Ker. I. 716.
minuta. I. 716.
minuta Cand. I. 717.
monticola Kunth. I. 716.
mucronata Cav. I. 710.
Mutisiana Kunth. I. 710.
nana Humb. I. 719.
nicotianaefolia Roth. I. 713.
nivea W. I. 709.
Nummularia Lam. I. 715.
Nuttalliana R. et Sch. I. 714.
obtusifolia W. herb. I. 710.
pallida Mühlenb. I. 714.
palmaris W. herb. I. 716.
paludosa Nutt. I. 719.
paniculata. I. 718.
parvifolia R. Br. I. 718.
patula. I. 717.
pauciflora Humb. I. 713.
pedunculata R. Br. I. 715.
pedunculata Sims. I. 711. mutetur in L. recurvifoliam *.
perfoliifolia Lam. I. 712.
perfoliifolia Cav. I. 713.
Phyteuma L. I. 809.
phyteumoides W. herb. I. 713.
pinifolia. I. 711.
Plumerii L. I. 752.
polygalaefolia W. herb. I. 713.
polymorpha Bory. I. 715.
puberula Mx. I. 717.
pubescens Ait. I. 715.
pulverulenta Pers. I. 709.
purpurascens R. Br. I. 715.
pygmaea Thunb. I. 716.
pyramidalis Wallich. I. 713.
quadrangularis R. Br. I. 715.
racemosa Sims. I. 711.
radicans Thunb. I. 714.
rapunculoides Kunth. I. 714.
repens Thunb. I. 717.
reticulata W. I. 709.
retrorsa W. I. 709.
rhizophyta *. I. 715.
rigidula Kunth. I. 712.
rosea Wallich. c. p. 76.
ruderalis W. herb. I. 716.
rupestris Kunth. I. 713.
salicina Lam. I. 711.
scabra *. I. 714.
scabra Thunb. I. 718.
scandens Kunth. I. 710.
scandens Berter. I. 712.
scapigera R. Br. I. 714.
secunda. I. 717.
Senecionis *. c. p. 75.
serpens Lam. I. 716.
serrulata Schott. I. 716.
sessilifolia Lamb. I. 712.
sessilifolia W. herb. I. 717.
setacea Thunb. I. 719.
setacea Sm. I. 717.
simplex Thunb. I. 718.
simplicicaulis R. Br. I. 714.
sonchifolia Sw. I. 711.
spicata Lam. I. 714.
splendens Humb. I. 712.
stipularis Roth. I. 715. c. p. 76
stricta Sw. I. 713.
stricta R. Br. I. 718.
subtilis Kunth. I. 716.
surinamensis. I. 711.
syphilitica. I. 713.
tenella. I. 717.
tenella Biron. I. 717.
tenella L. Thunb. I. 809.
tenera Humb. I. 713.
tenuior R. Br. I. 711.
thermalis Thunb. I. 717.
tomentosa Thunb. I. 711.
trialata Hamilt. c. p. 76.
trigona Roxb. c. p. 76.
triquetra. I. 712.
Tupa. I. 710.
umbellata Kunth. I. 709.
unidentata Ait. fil. I. 717.
urens. I. 716.
variifolia Sims. I. 714.
veronicaefolia W. herb. I. 713.
volubilis Kunth. I. 710.
volubilis L. I. 809.
Westiniana Sw. I. 711.
xalapensis Humb. I. 713.
zeylanica. I. 715.
Lobularia maritima Desv. c. p. 239.
LODDIGESIA Sims. Ill. 2543. 251.
oxalidifolia Sims. Ill. 251.
Lodicularia fasciculata P. B. I. 299.
LODOICEA Commerf. II. 1987. 622.
Sechellarum Labill. II. 622.
LÖFLINGIA. c. p. 336.
hispanica. c. p. 336.

LÖFLINGIA
pentandra Cav. c. p. 336.
renifolia Lag. c. p. 336.
Löfelia ciliata L. I. 626.
LOGANIA R. Br. I. 587. 587.
anguſtifolia Sieb. c. p. 59.
craſſifolia R. Br. I. 587.
elliptica R. Br. I. 587.
faſciculata R. Br. I. 588.
floribunda R. Br. I. 588.
latifolia R. Br. I. 587.
longifolia R. Br. I. 587.
ovata R. Br. I. 587.
puſilla R. Br. I. 588.
revoluta R. Br. I. 588.
ſerpyllifolia R. Br. I. 588.
Loiſeleuria procumbens Desv. I. 628.
LOLIUM. I. 329. 527.
arvenſe Wither. I. 327.
canadenſe Mx. I. 327.
complanatum Schrad. I. 527.
compoſitum Thuill. I. 527.
maximum W. I. 327.
multiflorum Lam. I. 327.
perenne. I. 327.
rigidum Gaud. I. 327.
ſpecioſum Stev. I. 327.
temulentum. I. 527.
tenue L. I. 527.
Lomandra longifolia Labill. II. 149.
rigida Labill. II. 148.
LOMARIA W. IV. 3245. 62.
acroſtichoides Kaulf. IV. 63.
acuminata Desv. IV. 63.
alpina *. IV. 62.
anguſtifolia Kunth. IV. 64.
antarctica Carmich. c. p. 320.
attenuata W. IV. 62.
auriculata Desv. IV. 63.
Boryana W. IV. 63.
capenſis W. IV. 64.
chilenſis Kaulf. IV. 65
cinnamomea Kaulf. IV. 63.
cordata Desv. IV. 65.
crenata Presl. IV. 64.
decompoſita Don. IV. 65.
denſa Kaulf. IV. 63.
discolor W. IV. 65.
falcata *. IV. 62.
fluviatilis *. IV. 65.
fraxinea W. IV. 63.
gibba Labill. IV. 65.
gigantea Kaulf. IV. 62.
hamata Kaulf. IV. 62.
heterophylla Desv. IV. 65.
integrifolia Kaulf. IV. 63.
lanceolata *. IV. 62.
linarifolia Presl. IV. 65.
lineata W. IV. 64.
longifolia Kaulf. IV. 64.
loxenſis Kunth. IV. 64.
magellanica Desv. IV. 65.
martinicenſis *. IV. 63.
minor *. IV. 65.
nuda W. IV. 62.
obtuſata Labill. IV. 63.
onocleoides *. IV. 62.
ornifolia Presl. IV. 64.
Paterſonii *. IV. 62.
Plumerii Desv. IV. 63.
procera *. IV. 65.
pumila Kaulf. IV. 63.
robuſta Carmich. c. p. 320.
rufa *. IV. 65.
Ryani Kaulf. IV. 64.
ſcandens W. IV. 64.
ſetigera Gaudich. c. p. 320.
ſorbifolia Kaulf. IV. 64.
Spicant Desv. IV. 62.
ſpicata W. IV. 66.
ſtriata W. IV. 64.
tenuifolia Desv. IV. 65.
variabilis W. IV. 63.
LOMATIA R. Br. I. 529. 485.
dentata R. Br. I. 485.
ferruginea R. Br. I. 484.
ilicifolia R. Br. I. 485.
longifolia R. Br. I. 483.
obliqua R. Br. I. 485.
polymorpha R Br. I. 484.
ſilaifolia R. Br. I. 484.
tinctoria R. Br. I. 484.
Lomatium villoſum Rafin. I. 915.
LOMATOPHYLLUM W. II. 1219. 74.
borbonicum W. II. 74.
Jacquini *. II. 74.
Lomentaria articulata Lyngb. IV. 342.
Lonas inodora Gärtn. Cand. III. 451.
LONCHITIS. IV. 3258. 78.
Aſcenſionis Forſt. IV. 78.
aurita. IV. 78.
bipinnata Forsk. IV. 91.
caffrorum Bernh. IV. 28.
hirſuta. IV. 78.
pedata. IV. 78.
pubeſcens W. herb. IV. 78.

LONCHITIS
repens L. IV. 117.
tenuifolia Forſt. IV. 118.
Lonchocarpus formoſianus Cand. c. p. 268.
macrophyllus Kunth. c. p. 268.
punctatus Kunth. c. p. 268.
violaceus Cand. c. p. 269.
LONCHOSTOMA Wikſtr. I. 1006. 863.
acutiflorum Wikſtr. I. 863.
obtuſiflorum Wikſtr. I. 863.
LONGCHAMPIA W. III. 2702. 450.
capillifolia W. III. 450.
LONICERA. I. 813. 757.
acuminata Wallich. c. p. 82.
alpigena. I. 758.
balearica Cand. I. 757.
biflora Desf. I. 759.
bubalina L. I. 764.
canadenſis Bartr. Mühlenb. I. 759.
caneſcens Schousb. I. 759.
Caprifolium. I. 757.
cilioſa Purſh. I. 758.
coerulea. I. 759.
corymboſa L. I. 406.
cyrenaica Vivian. I. 758.
Diervilla L. I. 764.
dioeca Ait. I. 758.
diverſifolia Wallich. c. p. 82.
etruſca Sav. I. 757.
flava Sims. I. 758.
flexuoſa Thunb. I. 759.
Fraſeri Purſh. I. 758.
gibboſa W. herb. I. 759.
glabrata Wallich. c. p. 83.
glauca Burgsd. I. 758.
Goldii *. I. 758.
grata Ait. I. 758.
japonica Thunb. I. 758.
iberica M. B. I. 759.
implexa Ait. I. 758.
involucrata Banks. I. 759.
lanceolata Wallich. c. p. 83.
Leſchenaultii Wall. c. p. 85.
liguſtrina Wall. c. p. 82.
macrantha *. c. p. 82.
media Murr. I. 758.
microphylla W. herb. I. 759.
mongolica Pall. I. 934.
nigra. I. 759.
nigra Thunb. c. p. 85.
orientalis Lam. I. 759.
parviflora Lam. I. 758.
LONICERA
Periclymenum. I. 758.
piloſa W. herb. I. 758.
punicea Sims. c. p. 83.
pyrenaica. I. 759
ſempervirens. I. 758.
Solonis Eat. I. 759.
ſymphoricarpos L. I. 757.
tatarica. I. 759.
villoſa R. et Sch. I. 759.
Xyloſteum. I. 758. c. p. 82.
zeylanica Gärtn. II. 129.
Lontarus domeſtica Rumph. Juſſ. III. 905.
LOPEZIA. I. 17. 16.
cordata Hornem. I. 16.
coronata Andr. I. 16.
hirſuta Jacqu. I. 16. c. p. 8.
mexicana Jacqu. I. 16.
miniata Lag. I. 16.
minuta Lag. I. 16.
oppoſitifolia Lag. I. 16.
pubeſcens W. c. p. 8.
racemoſa Cav. I. 16.
LOPHIOLA Ker. II. 1177. 27.
aurea Ker. II. 27.
LOPHIRA Banks. II. 1841. 499.
alata Banks. II. 499.
LOPHIUM Fr. IV. 3451. 406.
elatum Grev. IV. 406.
fallax Fr. IV. 398.
Lonicerae Fr. IV. 397.
mytilinellum Fr. IV. 406.
mytilinum Fr. IV. 406.
Utriculus *. IV. 406.
LOPIMIA Mart. III. 2445. 109.
malacophylla Mart. III. 109.
LORANTHUS. II. 1315. 128.
acuminatus R. et P. II. 129.
acutifolius R. et P. II. 129.
aduncus Meyer. II. 129.
alveolatus Bonpl. II. 151.
americanus. II. 129.
amplexicaulis Kunth. II. 151.
ampullaceus Roxb. c. p. 140.
anguſtifolius Kunth. I. 487.
bicolor Roxb. II. 129. c. p. 140.
biflorus Lam. II. 128.
bracteatus Heyn. c. p. 141.
braſilienſis Lam. II. 150.
buddleoides Lam. II. 151.
caeſius *. II. 152.
clavatus Lam. II. 151.
clavatus Roxb. c. p. 140.
coccineus Jack. c. p. 140.

LORANTHUS
cochinchinenſis Lour. II. 129.
conduplicatus Kunth. II. 130.
cordifolius Wallich. c. p. 140.
coriaceus Lam. II. 131.
corynitis *. c. p. 140.
cucullaris Lam. II. 129.
cuneifolius R. et P. II. 129.
cupulifer Kunth. II. 128.
cylindricus Jack. c. p. 141.
deſtructor Kunth. II. 130.
dichotomus R. et P. II. 128.
divaricatus Kunth. II. 128.
elaſticus Lam. II. 131.
ellipticus R. et P. II. 132.
emarginatus Sw. II. 131.
eucalyptifolius Bonpl. II. 128.
eugenioides Kunth. II. 130.
europaeus. II. 130.
falcatus L. ſuppl. II. 129.
farinoſus Lam II. 132.
ferrugineus Roxb c. p. 140.
floribundus Labill. II. 130.
glaucus Thunb. II. 131.
glaucus R. et P. II. 132.
globoſus Roxb. c. p. 140.
grandiflorus R. et P. II. 132.
heterophyllus R. et P. II. 130.
incarnatus Jack. c. p. 141.
indicus Lam. II. 129.
interruptus Kunth. II. 130.
involucratus Roxb. c. p. 140.
lanceolatus P. B. II. 131.
lanceolatus R. et P. II. 130.
lancifolius Poir. II. 130.
laurifolius Kunth. II. 132.
leptoſtachys Kunth. II. 131.
liguſtrinus Wallich. c. p. 140.
longibracteatus Lam. II. 132.
longiflorus Lam. II. 132.
lonicéroides. II. 131.
lucarquenſis Kunth. II. 131.
marginatus Lam. II. 129.
marginatus Kunth. II. 129.
microphyllus Kunth. II. 128.
montevidenſis *. II. 128.
Mutiſii Kunth. II. 128.
nitidus Bonpl. II. 132.
nodoſus Lam. II. 128.
nutans *. II. 128.
obmunitus *. c. p. 139.
occidentalis. II. 129.
odoratus Wallich. c. p. 140.
orbicularis Kunth. II. 130.
orinocenſis *. II. 129.
ovalifolius R. et P. II. 131.
paniculatus Kunth. II. 130.
parviflorus Lam. II. 129.
parvifolius Sw. II. 128.
patulus Jack. c. p. 140.
pauciflorus Sw. II. 129.
pedunculatus Jacqu. II. 129.
pendulus Sieb. c. p. 139.
pentandrus. II. 132.
pentapetalus Roxb. c. p. 140.
phillyreoides Kunth. II. 128.
piperoides Kunth. I. 488.
polyſtachys Wallich. c. p. 140.
pulverulentus Wallich. c. p. 140.
punctatus R. et P. II. 130.
puracenſis Kunth. II. 132.
pyrifolius Bonpl. II. 129.
quadrangularis Kunth. I. 488.
retroflexus R. et P. II. 130.
retuſus Jack. c. p. 140.
ſarmentoſus R. et P. II. 128.
Scurrula. II. 131.
ſeſſilifolius P. B. II. 131.
ſeſſilis Jacqu. II. 129.
ſpicatus. II. 131.
Stelis. II. 129.
ſuaveolens Kunth. II. 130.
Tagua Humb. II. 132.
tetrapetalus Forſt. II. 131.
toruloſus Kunth I. 488.
umbellatus Wallich. c. p. 140.
uniflorus. II. 129.
venetus Kunth II. 128.
verticillatus R. et P. II. 131.
veſtitus Wallich. c. p. 140.
viridiflorus Wallich. c. p. 140.
viſcifolius Kunth. I. 488.
Lorentea atropurpurea Orteg. III. 580.
proſtrata Lag. III. 572.
Lorogloſſum Rich. III. 694.
LOTUS. III. 2582. 279.
ambiguus Beſſ. III. 282.
anguſtiſſimus. III. 280.
anthylloides Vent. III. 281.
arabicus. III. 280.
arboreus Forſk. III. 285. c. p. 271.
arenarius Brot. III. 282.
ariſtatus Cand. III. 280.
atropurpureus Cand. III. 281.
auſtralis Andr. III. 273.
belgradica Forsk. III. 281.

LOTUS
biflorus Lam. III. 282.
coimbrenſis W. III. 280.
conimbricenſis Brot. III. 280.
conjugatus L. III. 282.
corniculatus. III. 282.
creticus. III. 280.
cytiſoides. III. 281.
decumbens Poir. III. 280.
depreſſus W. III. 281.
diffuſus Soland. Sm. III. 280.
Dioscoridis Allion. III. 280.
Dorycnium Crantz. III. 205.
Dorycnium L. III. 205.
edulis. III. 282.
exſtipulatus Berg. III. 275.
flexuoſus Desr. III. 279.
fruticoſus Berg. III. 275.
Gebelia Vent. III. 281.
glaberrimus Cand. III. 280.
glaucus Ait. III. 280.
gracilis Kit. III. 280.
graecus. III. 281.
haemorrhoïdalis Lam. III. 281.
hirſutus. III. 281.
hiſpidus Loiſ. III. 280.
Jacobaeus. III. 280.
indicus Desr. III. 282.
lanuginoſus Vent. III. 280.
major Sm. III. 282.
maritimus L. III. 282.
mauritanicus L. III. 275.
medicagineus Retz. III. 238.
microcarpus Brot. III. 281.
odoratus Curt. III. 281.
oligoceratos Lam. III. 280.
ornithopodioides. III. 281.
paluſtris W. III. 281.
parviflorus Desf. III. 281.
pedunculatus Cav. III. 281.
peregrinus. III. 280.
peregrinus N. L. Burm. c. p. 284.
perſicus N. L. Burm. III. 282.
piloſiſſimus Poir. III. 280.
proſtratus Desf. III. 281.
puſillus Vivian. III. 280.
rectus. III. 281.
roſea Forsk. III. 280.
ſecundiflorus Viv. III. 282.
ſericeus Cand. III. 281.
ſericeus Purſh. III. 283.
ſeſſilifolius Cand. III. 281.
ſiliquoſus L. III. 282.
ſuaveolens Perſ. III. 281.
ſubbiflorus Lag. III. 280.
ſubpinnatus Lag. (III. 279.) c. p. 266. 287.
tenuifolius Burm. c. p. 270.
tenuifolius Poll. III. 272.
tenuis Kit. III. 281.
tetragonolobus L. III. 282.
tetraphyllus L. ſuppl. III. 279.
trichocarpus Lag. III. 280.
uliginoſus Schk. III. 282.
unibracteatus Viv. III. 280.
varians Desf. III. 282.
villoſa Forsk. III. 280.
Louichea Pteranthus Herit. I. 453.
Lourea reniformis Cand. c. p. 292.
Veſpertilionis Desv. Cand. c. p. 291.
LOUREIRA Cav. III. 2402. 76.
cuneifolia Cav. III. 76.
glandulosa Cav. III. 76.
LOXONIA Jack. II. 2180. 804.
discolor Jack. II. 804.
hirſuta Jack. II. 804.
Lozania Mutis. I. 17.
LUBINIA Vent. I. 612. 572.
atropurpurea Link. I. 572.
mauritiana *. I. 572.
ſpathulata Vent. I. 572.
LUCUMA Juſſ. I. 723. 667.
Bonplandii Kunth. I. 667.
campechiana Kunth. I. 667.
Caimito R. et Sch. I. 667.
mammoſa Juſſ. I. 667.
obovata Kunth. I. 667.
ſalicifolia Bonpl. I. 667.
Serpentaria Kunth. I. 667.
Temare Bonpl. I. 668.
LUDIA Commerſ. II. 1966. 608.
heterophylla Lam. II. 608.
heterophylla Bory. II. 609.
myrtifolia Lam. II. 608.
ſeſſiliflora Lam. II. 608.
LUDOLFIA W. I. 240. 253.
glauceſcens W. I. 238.
macroſperma W. I. 238.
Ludovia ſunifera Poit. III. 772.
palmata Perſ. III. 772.
ſubacaulis Poit. III. 772.
LUDWIGIA. I. 470. 444.
alata Ell. I. 446.
alternifolia L. I. 445.
anguſtifolia Mx. I. 445.
apetala Walt. I. 445.

LUDWIGIA
capitata Mx. I. 445.
cylindrica Ell. I. 446.
decurrens Walt. I. 445.
erigata L. I. 444.
glandulosa Pursh. I. 446.
hastata *. I. 446.
heterophylla Poir. I. 446.
hirsuta Lam. Pursh. I. 445.
hirtella Rafin. I. 445.
Jussiaeoides Lam. I. 445.
Jussiaeoides Mx. I. 445.
lanceolata le Conte. I. 446.
linearis Walt. I. 445.
linifolia Poir. I. 445.
macrocarpa Mx. I. 445.
microcarpa Mx. I. 446.
mollis Mx. I. 445.
nitida Mx. I. 445.
oppositifolia L. I. 444.
palustris Ell. I. 445.
parviflora Roxb. I. 445.
pedunculosa Mx. I. 444.
perennis L. I. 444.
pilosa Walt. I. 445.
prostrata Roxb. I. 445.
ramosa W. I. 444.
ramosissima Walt. I. 445.
rudis Walt. I. 445.
salicifolia Poir. I. 445.
sphaerocarpa Ell. I. 446.
suffruticosa Walt. I. 445.
triflora Lam. I. 444.
virgata Mx. I. 445.
zeylanica Pers. I. 444.
LUHEA W. III. 2629. 540. c. p. 295.
candicans Mart. c. p. 296.
divaricata Mart. c. p. 296.
grandiflora Mart. c. p. 296.
paniculata Mart. c. p. 296.
speciosa W. III. 340. c. p. 296.
villosa Mart. c. p. 296.
Luffa foetida Cav. III. 46.
LUMNITZERA Jacqu. II. 2048. 687.
caesia *. c. p. 225.
capitata *. II. 687.
carnosa *. c. p. 223.
densiflora *. II. 687.
fastigiata *. II. 687.
moschata *. II. 687.
ocimoides Jacqu. II. 687.
polystachya Jacqu. II. 687.
prostrata *. II. 687.
rubicunda *. c. p. 223.
LUMNITZERA
salvioides *. II. 687.
tenuiflora *. II. 687.
virgata *. c. p. 225.
LUNARIA. II. 2281. 859.
annua L. II. 859.
argentea Allion. II. 859.
biennis Mönch. II. 859.
canescens W. II. 871.
diffusa Thunb. II. 871.
elongata Thunb. II. 918.
graeca W. II. 870.
halimifolia All. II. 862.
libyca Viv. II. 871.
parviflora Delil. II. 871.
pinnata Thunb. II. 871.
rediviva. II. 859.
scabra Forsk. II. 870.
suffruticosa Vent. II. 870.
LUNULARIA Michel. IV. 3549. 234.
vulgaris Michel. IV. 234.
Lupinaster macrocephalum Pursh. III. 286.
LUPINUS. III. 2534. 226.
africanus Lour. III. 227.
albus. III. 227.
alopecuroides Desrouss. III. 226.
angustifolius. III. 228.
arboreus W. III. 226.
argenteus Pursh. III. 227.
bimaculatus Desr. III. 227.
bracteolaris Desr. III. 227.
cochinchinensis Lour. III. 228.
elegans Kunth. c. p. 273.
fruticosus Curt. III. 226.
gracilis Kunth. III. 227.
hirsutus. III. 228.
integrifolius. III. 228.
linearis Desr. III. 226.
linifolius Roth. III. 228.
luteus. III. 228.
mexicanus Lag. III. 228.
microcarpus Sims. c. p. 273.
microphyllus Desr. III. 227.
montanus Kunth. c. p. 273.
multiflorus Desr. III. 226.
nootkatensis Donn. Sims. III. 227.
nubigenus Kunth. III. 228.
nutcanus *. III. 227.
paniculatus Desr. III. 226.
perennis. III. 227.
pilosus. III. 228.

LUPINUS
pilosus Walt. III. 228.
prolifer Desr. III. 227.
pusillus Pursh. III. 228.
rupestris Kunth. c. p. 273.
sarmentosus Desr. III. 227.
semiverticillatus Desr. III. 228.
sericeus Pursh. III. 227.
Smithianus Kunth. III. 227. c. p. 273.
Termis Forsk. III. 227.
trifoliatus Cav. III. 251.
variegatus Poir. III. 227.
varius. III. 228.
villosus W. III. 228.
LUSSACIA *. II. 1554. 294.
buxifolia *. II. 294.
hispida *. c. p. 160.
incana *. c. p. 160.
pinifolia *. c. p. 160.
Rhododendron *. c. p. 160.
rugosa *. c. p. 160.
salicifolia *. c. p. 160
Vaccinium *. c. p. 160.
LUXEMBURGIA Hilar. II. 1465. 226. c. p. 146. 150. 201.
corymbosa Hilar. c. p. 206.
octandra Hilar. (II. 226.) c. p. 206.
polyandra Hilar. (II. 226.) c. p. 206.
speciosa Hilar. c. p. 206.
LUZIOLA Juss. III. 3116. 852.
mexicana Kunth. III. 852.
peruviana Juss. III. 852.
LUZULA Cand. II. 1276. 109.
albida Cand. II. 110.
Alopecurus Desv. II. 111.
angustifolia Poir. II. 111.
arcuata Sw. II. 111.
brevifolia Desv. II. 110.
campestris Cand. II. 111.
canariensis Poir. II. 111.
congesta Lejeun. II. 111.
erecta Desv. II. 112.
flavescens Gaud. II. 109.
Forsteri Cand. II. 109.
gigantea Desv. II. 110.
glabrata Desv. II. 110.
Hostii Desv. II. 109.
interrupta Desv. II. 112.
juncoides Poir. II. 110.
lutea Cand. II. 110.
maxima Cand. II. 110.
melanocarpa Desv. II. 110.
multiflora Lejeun. II. 112.
nigricans Desv. II. 111.
LUZULA
nivalis Laestad. II. 111.
nivea Cand. II. 110.
paniculata Desv. II. 111.
parviflora Desv. II. 109.
pediformis Cand. II. 111.
peruviana Desv. II. 111.
racemosa Desv. II. 112.
spadicea Cand. II. 110.
spicata Cand. II. 111.
sudetica Cand. II. 111.
tristachya Desv. II. 111.
vernalis Cand. II. 109.
LUZURIAGA R. et P. II. 1255. 94.
cymosa R. Br. II. 94.
montana R. Br. II. 94.
radicans R. et P. II. 94.
LYCHNIS. II. 1721. 420.
alpestris L. II. 415.
alpina. II. 422.
apetala. II. 421.
brachypetala Fisch. II. 421.
chalcedonica. II. 421.
Coeli rosa Desr. II. 420.
coronaria Desr. II. 420.
coronata Thunb. II. 421.
corsica Lois. II. 421.
diclinis Lag. II. 421.
dioeca. II. 421. c. p. 185.
diurna Sibth. II. 421.
divaricata Reichenb. c. p. 185.
Flos Cuculi. II. 421.
Flos Jovis Desr. II. 421.
fulgens Fisch. II. 421.
Githago Scop. II. 420.
grandiflora Jacqu. II. 421.
laeta Ait. II. 421.
magellanica Desr. II. 422.
nivalis Kit. II. 421.
nummularia Lapeyr. II. 421.
palustris Brot. II. 421.
pauciflora Ledeb. II. 421.
pratensis Schk. II. 421.
pyrenaica Berger. II. 421.
quadridentata Murr. II. 407.
sibirica. II. 421.
sylvestris Schk. II. 421.
vespertina Sibth. II. 421.
variegata Desf. II. 421.
Viscaria. II. 422.
LYCHNOPHORA Mart. c. p. 297. 299.
brunioides Mart. c. p. 299.
ericoides Mart. c. p. 299.
hakeaefolia Mart. c. p. 299.

LYCHNOPHORA
Pinaster Mart. c. p. 299.
rosmarinifolia Mart. c. p. 299.
salicifolia Mart. c. p. 299.
stavioides Mart. c. p. 299.
villosissima Mart. c. p. 299.
LYCIUM. I. 759. 700.
afrum. I. 700.
arborescens *. I. 701.
barbarum. I. 700.
barbatum L. I. 756.
boerhaaviaefolium. I. 700.
carnosum Duham. I. 700.
cinereum Thunb. I. 701.
cornifolium Humb. I. 701.
europaeum. I. 700.
floribundum Bonpl. I. 701.
foetidum L. I. 756.
fuchsioides Humb. I. 701.
gesnerioides Humb. I. 701.
guayaquilense Kunth. I. 701.
heterophyllum Murr. I. 700.
horridum Kunth. I. 701.
horridum Thunb. I. 700.
japonicum Thunb. I. 756.
indicum Retz. I. 756.
lanceolatum Poir. I. 700.
loxense Humb. I. 701.
microphyllum Duham. I. 700.
obovatum R. et P. I. 701.
rigidum Thunb. I. 700.
ruthenicum Murr. I. 700.
tenue W. I. 700.
tetrandrum. I. 700.
umbellatum R. et P. I. 701.
umbrosum. I. 701.
LYCOGALA Pers. IV. 3526. 533.
argenteum Pers. IV. 533.
atrum Alb. et Schw. IV. 533.
conicum Pers. IV. 533.
contortum Ditm. IV. 533.
miniatum Pers. IV. 533.
minutum Grev. IV. 533.
plumbeum Schum. IV. 533.
punctatum Pers. IV. 533.
LYCOPERDON. IV. 3500. 523.
aestivum Wulf. IV. 416.
Anemones Pulten. IV. 573.
areolatum Schäff. IV. 523.
arrhizon Scop. IV. 414.
aurantium Bull. IV. 520.
axatum Bosc. IV. 529.
Bovista L. IV. 524.
Bovista Pers. IV. 525.
caelatum Bull. IV. 523.
LYCOPERDON
cancellatum L. IV. 570.
candidum Pers. IV. 523.
carcinomale L. suppl. Thunb. IV. 519.
Carpobolus L. IV. 518.
cervinum Bolt. IV. 520.
cervinum Pers. IV. 520.
cinereum Batsch. IV. 528.
coliforme Dicks. IV. 517.
corniferum Müll. IV. 570.
corollinum Batsch. IV. 518.
coronatum Schäff. IV. 518.
cyathiforme Bosc. IV. 500.
defossum Sowerb. IV. 520.
echinatum Pers. IV. 523.
Epidendrum Pers. IV. 555.
equinum W. IV. 528.
Equiseti Hoffm. IV. 508.
ericetorum Pers. IV. 523.
Euphorbiae Schrank. IV. 573.
excipuliforme Scop. IV. 523.
favogineum Batsch. IV. 531.
fenestratum Batsch. IV. 518.
filatum Bull. IV. 524.
floriforme Wither. IV. 529.
fornicatum Hudf. IV. 518.
fragile Dicks. IV. 526.
gemmatum Vahl. IV. 523.
gibbosum Dicks. IV. 415.
giganteum Batsch. IV. 524.
globosum Bolt. IV. 524.
gossypinum Bull. IV. 523.
herculeum Pall. IV. 519.
heterogeneum Bosc. IV. 518.
hirtum Pers. IV. 523.
hydrophorum Sowerb. IV. 400.
hyemale Bull. IV. 525.
lividum Pers. IV. 523.
lumbricale W. Batsch. IV. 531.
macrorrhizon Pers. IV. 523.
mammaeforme Pers. IV. 523.
maximum Schäff. IV. 525.
molle Pers. IV. 525.
multifidum Batsch. IV. 518.
papillatum Schäff. IV. 525.
parasiticum Wither. IV. 526.
pedunculatum L. IV. 524.
penicillatum Müll. IV. 570.
perlatum Pers. IV. 523.
phalloides Dicks Sm. IV. 498.
Pini W. IV. 574.
pistillare L. IV. 518.
plicatum Pers. IV. 523.
poculiforme Jacqu. IV. 571.

LYCOPERDON
polyrrhizon J. F. Gmel. IV. 520.
pratenſe Perſ. IV. 523.
Proteus α. Bull. IV. 523.
Proteus β. Cand. IV. 523.
Proteus γ. Bull. IV. 523.
Proteus ζ. Bull. IV. 523.
Proteus λ. Bull. IV. 523.
puſillum Batſch. IV. 525.
puſillum Perſ. IV. 525.
pyriforme Schäff. IV. 523.
quercinum Perſ. IV. 523.
radiatum Batſch. IV. 518.
radiatum L. IV. 516.
ramoſum Jacqu. IV. 523.
ſaccatum Perſ. IV. 523.
ſcabrum W. IV. 520.
ſcutellatum Schrank. IV. 577.
ſpadiceum Perſ. IV. 525.
ſpadiceum Schäff. IV. 520.
ſtellatum Bolt. IV. 518.
ſtellatum Schäff. IV. 518.
transverſarium Boſc. IV. 529.
truncatum L. IV. 500.
Tuber L. IV. 415.
turbinatum Perſ. IV. 523.
umbrinum Perſ. IV. 523.
utriforme Bull. IV. 525.
varioloſum L. IV. 534.
verrucoſum Bull. IV. 520.
veſparium Batſch. IV. 531.
LYCOPERSICON Tournef. I. 746. 677.
dentatum Dun. I. 677.
eſculentum Dun. I. 677.
hirſutum Dun. I. 677.
peruvianum Dun. I. 677.
pimpinellifolium Dun. I. 677.
procumbens Dun. I. 677.
pyriforme Dun. I. 677.
regulare Dun. I. 677.
LYCOPODIUM. IV. 3217. 12.
aceroſum Sw. IV. 21.
acutifolium Desv. IV. 15.
albidulum Sw. IV. 17.
alopecuroides. IV. 15.
alpinum. IV. 14.
alpinum Mx. IV. 14.
anceps Presl. IV. 19.
annotinum. IV. 15.
apiculatum Desv. IV. 16.
apodum. IV. 18.
Arbuſcula Kaulf. IV. 17.
argenteum W. herb. IV. 15.
ariſtatum Humb. IV. 13.
armatum Desv. IV. 14.
LYCOPODIUM
atrovirens Presl. IV. 17.
auſtrale W. IV. 12.
barbatum Kaulf. IV. 17.
bifidum Humb. W. IV. 22.
boreale Kaulf IV. 17.
bryoides Kaulf. IV. 14.
bryophyllum Presl. IV. 16.
Bryopteris L. IV. 16.
canaliculatum. IV. 19.
capillaceum W. herb. IV. 16.
carinatum Desv. IV. 21.
carolinianum. IV. 13.
cataphractum W. IV. 19.
caudatum Desv. IV. 20.
cernuum IV. 15.
chilenſe W. IV. 20.
ciliare Retz. IV. 20.
ciliatum Sw. IV. 18.
ciliatum Sw. IV. 13.
circinale. IV. 16.
circinale Thunb. IV. 16.
clavatum. IV. 15.
clavatum β. Bory. IV. 15.
complanatum. IV. 14.
concinnum Sw. IV. 18.
confertum W. IV. 15.
cordifolium Desv. IV. 18.
craſſum Humb. IV. 21.
cupreſſinum W. IV. 19.
curvatum Sw. IV. 16.
decurrens R. Br. IV. 16.
delicatulum Desv. IV. 19.
dendroideum Mx. IV. 14.
denſum Labill. IV. 14.
denticulatum. IV. 17.
denudatum W. IV. 17.
depauperatum Desv. IV. 16.
depreſſum Sw. IV. 17.
diaphanum Sw. IV. 15.
dichotomum Sw. IV. 20.
didymoſtachyon Desv. IV. 18.
diffuſum R. Br. IV. 14.
diffuſum Presl. IV. 18.
elongatum Sw. IV. 21.
ericaefolium Presl. IV. 12.
falcatum Desv. IV. 17.
faſtigiatum R. Br. IV. 15.
filiforme Sw. IV. 21.
flabellatum. IV. 19.
Flabellum Desv. IV. 19.
flagelliforme Schrad. IV. 20.
fruticuloſum Bory. IV. 18.
fulcratum Don. IV. 16.
funiculoſum Lam. IV. 20.
geniculatum Presl. IV. 19.
glauceſcens Presl. IV. 15.

LYCOPODIUM
gnidioides L. suppl. IV. 20.
gracile Desv. IV. 19.
Hänkei Presl. IV. 14.
helveticum. IV. 16.
heteroclitum Desv. IV. 12.
heterodonton Desv. IV. 19.
heterophyllum W. herb. IV. 13.
Hippuris Desv. IV. 15.
hispidum W. IV. 17.
horizontale Presl. IV. 18.
hypnoides W. IV. 21.
japonicum Thunb. IV. 15.
javanicum Sw. IV. 22.
inflexum Sw. IV. 13.
inundatum. IV. 15.
involvens Sw. IV. 16.
juniperinum *. IV. 15.
juniperoideum Sw. IV. 15.
Jussievi Desv. IV. 14.
laevigatum Lam. IV. 19.
laevigatum W. IV. 20.
laterale R. Br. IV. 15.
laxum Presl. IV. 21.
linifolium. IV. 20.
longifolium Sw. IV. 12.
lucidulum Mx. IV. 21.
magellanicum Sw. IV. 15.
mandiocanum Radd. IV. 20.
marginatum Humb. IV. 18.
marianum W. IV. 16.
membranaceum Desv. IV. 19.
microphyllum Kunth. IV. 18.
microstachyon Presl. IV. 19.
microstachyon Desv. IV. 19.
mirabile W. IV. 12.
myosuroides Kaulf. IV. 17.
Myosurus Sw. IV. 18.
myrsinites Lam. IV. 20.
myrtifolium Forst. IV. 12.
myrtifolium Nees. IV. 12.
nanum Desv. IV. 20.
nudum L. IV. 11.
obscurum L. IV. 14.
obtusifolium Hamilt. IV. 20. mutetur in L. Hamiltonii *.
obtusifolium Sw. IV. 12.
ophioglossoides Lam. IV. 12.
ornithopodioides. IV. 17.
ornithopodioides Sw. IV. 17.
pachystachyon Desv. IV. 12.
pallescens Presl. IV. 18.
paniculatum Desv. IV. 12.
passerinoides Kunth. IV. 21.
patens W. herb. IV. 12.
patulum Sw. IV. 19.
pectinatum W. IV. 20.
pectinatum Lam. IV. 18.
pellucidum Desv. IV. 19.
pennatum Don. IV. 16.
penniforme Lam. IV. 18.
philippense W. herb. IV. 17.
Phlegmaria. IV. 12.
Phlegmaria Forst. IV. 12.
Phlegmaria β. Lam. IV. 12.
phylicaefolium Desv. IV. 15.
pinifolium Kaulf. IV. 20.
pinnatum Lam. IV. 230.
planum Desv. IV. 20.
plumosum. IV. 20.
polymorphum W. herb. IV. 13.
polytrichoides Kaulf. IV. 13.
porelloides Lam. IV. 18.
proniflorum Lam. IV. 20.
pygmaeum Kaulf. IV. 14.
radicans Schrank. IV. 16.
recurvum W. IV. 21.
reflexum W. IV. 21.
reflexum Sw. IV. 21.
repandum Desv. IV. 17.
repens Sw. IV. 13.
reversum Presl. IV. 21.
rigidum Sw. IV. 22.
rupestre. IV. 16.
sabinaefolium W. IV. 14.
sanguinolentum. IV. 16.
sanguinolentum Forsk. IV. 16.
Saururus Lam. IV. 21.
scandens Sw. IV. 20.
scariosum Forst. IV. 18.
scorpioides W. IV. 21.
selaginoides. IV. 16.
Selago. IV. 21.
serpens Desv. IV. 17.
serratum Thunb. IV. 21.
serrulatum Desv. IV. 16.
setaceum Hamilt. IV. 21.
setaceum Lam. IV. 21.
sparsifolium Desv. IV. 17.
spurium W. IV. 13.
squarrosum Forst IV. 15.
squarrosum Sw. IV. 22.
stellatum W. herb. IV. 19.
stoloniferum Sw. IV. 18.
struthioloides Presl. IV. 21.
subulatum Desv. IV. 13.
sulcatum Desv. IV. 19.
tamariscinum Desv. IV. 16.
tannense *. IV. 11.
taxifolium Sw. IV. 21.

LYCOPODIUM
tenellum Desv. IV. 17.
tenellum Don. IV. 17.
tenue Humb. IV. 21.
tereticaule Desv. IV. 18.
thyoides Humb. IV. 14.
trichiatum Sw. IV. 15.
trichophyes *. IV. 15.
triſtachyon Purſh. IV. 14.
ulicifolium Sw. IV. 15.
uliginoſum Labill. IV. 16.
umbroſum Bory. IV. 17.
varium R. Br. IV. 12.
verticillatum L. ſuppl. IV. 21.
veſtitum Desv. IV. 15.
viridulum Bory. IV. 17.
volubile Forſt. IV. 12.
Willdenowii Desv. IV. 19.
yemenenſe Sw. IV. 16.
LYCOPSIS. I. 589. 555.
aegyptiaca L. Perſ. I. 562.
alpeſtris Lehm. I. 555. c. p. 339.
arvenſis L. I. 560.
bullata Cyrill. I. 561.
caſpica Lehm. I. 555.
ciliata W. I. 555.
Colsmanniana Lehm. I. 556.
confertiflora Clark. I. 556.
cyrenaica *. I. 556.
echioides. I. 556.
elongata Lehm. I. 556.
lutea Lam. I. 556.
macrophylla Desrouſſ. I. 560.
Milleri Hornem. I. 560.
nigricans Lam. I. 556.
obtuſifolia W. I. 556.
orientalis L. I. 561.
picta Lehm. I. 555.
pulla. I. 556.
roſea Lehm. I. 555.
ſetoſa Lehm. I. 556.
Sibthorpiana Lehm. I. 555.
variegata Lehm. I. 561.
veſicaria. I. 555.
veſicaria Hornem. I. 556.
virginica. I. 555.
LYCOPUS. I. 88. 54.
anguſtifolius Ell. I. 54.
auſtralis R. Br. I. 54.
dianthera Buchan. I. 54.
europaeus. I. 54
exaltatus. I. 54.
obtuſifolius Mx. I. 54.
pumilus Mx. I. 54.
finuatus Ell. I. 54.
LYCOPUS
virginicus. I. 54.
Lycoris aurea Herb. I. 53.
radiata Herb. I. 53.
LYCURUS Humb. I. 279. 269.
muticus *. c. p. 52.
phalaroides Humb. I. 269.
phleoides Humb. I. 269.
Lydaea Lyday Molin. II. 466.
LYELLIA R. Br. IV. 3295. 148.
criſpa R. Br. IV. 148.
LYGEUM. I. 238. 237.
Spartum. I. 237.
LYGINIA R. Br. I. 212. 188.
barbata R. Br. I. 188.
imberbis R. Br. I. 188.
montevidenſis *. c. p. 26.
Lygiſtum ſpicatum Lam. I. 416.
LYGODIUM Sw. IV. 3230. 28.
circinatum Sw. IV. 29.
cubenſe Kunth. IV. 29.
dichotomum Sw. IV. 29.
digitatum Presl. IV. 30.
diſſectum Desv. IV. 29.
elegans Desv. IV. 29.
flexuoſum Sw. IV. 29.
heterophyllum Presl. IV. 29.
hirtum Kaulf. IV. 28.
japonicum Sw. IV. 29.
lanceolatum Desv. IV. 28.
longifolium Sw. IV. 29.
lucens Kaulf. IV. 28.
mexicanum Presl. IV. 28.
microphyllum R. Br. IV. 28.
microſtachyon Desv. IV. 28.
oligoſtachyon *. IV. 29.
palmatum Sw. IV. 29.
pedatum Sw. IV. 29.
pinnatifidum Sw. IV. 28.
polymorphum Kunth. IV. 29.
pubeſcens Kaulf. IV. 29.
reticulatum Schk. IV. 28.
ſemibipinnatum R. Br. IV. 29.
ſemihaſtatum *. IV. 29.
venuſtum Sw. IV. 28.
volubile Sw. IV. 28.
Lygodysodea foetida R. et P. I. 668.
Lyngbya confervoides Ag. IV. 562.
muralis Ag. IV. 563.
LYONIA Nutt. II. 1547. 291.
ferruginea Nutt. II. 291.
frondoſa Nutt. II. 291.
paniculata Nutt. II. 291.

LYONIA
rigida Nutt. II. 291.
Lyonia maritima Elliott. I. 842.
LYONSIA R. Br. I. 685. 635.
ſtaminea R. Br. I. 635.
LYPERANTHUS R. Br. III. 2953. 706.
ellipticus R. Br. III. 706.
nigricans R. Br. III. 706.
ſuaveolens R. Br. III. 706.
Lysanthe cytiſifolia Salisb. I. 475.
linarifolia Salisb. I. 475.
LYSIMACHIA. I. 611. 571.
alternifolia Wallich. c. p. 56.
anagalloides Sibth. I. 572.
anguſtifolia Mx. I. 571.
anguſtifolia W. I. 572.
atropurpurea. I. 571.
atropurpurea Murr. I. 571.
capitata Purſh. I. 571.
ciliata. I. 571.
debilis Wallich. c. p. 56.
decurrens Forſt. I. 571.
dubia Ait. I. 571.
Ephemerum. I. 571.
ovalis Wallich. c. p. 56.
Herbemonti Ell. I. 571.
heterophylla Mx. I. 572.
heterophylla Don. c. p. 56.
hirſuta Mx. I. 571.
hybrida Mx. I. 572.
japonica Thunb. I. 572. c. p. 56
lanceolata Purſh. I. 571.
Linum ſtellatum. I. 572.
lobelioides Wallich. c. p. 55.
longifolia Purſh. I. 572.
maculata R. Br. I. 572.
mauritiana Lam. I. 572.
nemorum. I. 572.
Nummularia. I. 572.
orientalis Lam. I. 571.
punctata I. 571.
pyramidalis Wallich. c. p. 56.
quadriflora Ait. I. 572.
quadrifolia. I. 571.
racemoſa Mx. I. 571.
revoluta Nutt. I. 572.
ſecunda Don. c. p. 55.
ſtricta Ait. I. 571.
tetragona Don. c. p. 56.
thyrſiflora. I. 571.
verticillata Pall. I. 571.
LYSIMACHIA
vulgaris. I. 571.
LYSINEMA R. Br. I. 673. 630.
attenuatum Link. I. 629.
ciliatum R. Br. I. 630.
conſpicuum R. Br. I. 630.
laſianthum R. Br. I. 630.
pentapetalum R. Br. I. 630. c. p. 64.
pungens R. Br. I. 630. c. p. 64.
ruſcifolium Sieb. c. p. 64.
LYSIONOTUS Don. c. p. 11. 14.
ſerratus Don. c. p. 14.
LYSIPOMA Humb. Kunth. I. 780. 719.
acaule Kunth. I. 719.
aretioides Kunth. I. 719.
montioides Kunth. I. 719.
reniforme Kunth. I. 719. c. p. 76.
Lysurus Mokuſin Fr. IV. 499.
LYTHRUM. II. 1763. 454.
acuminatum W. II. 454.
acutangulum Lag. II. 454.
alatum Purſh. II. 454.
album Kunth. II. 454.
apetalum *. II. 454.
ciliatum Sw. II. 455.
cordifolium Sw. II. 455.
Cuphea L. fil. II. 456.
dipetalum Mutis. II. 454.
flavum *. II. 454.
Gräfferi Tenor. II. 454.
Hyſſopifolia. II. 454
hyſſopifolium Thunb. II. 454.
Kennedianum Kunth. II. 454.
lineare. II. 454.
maritimum Kunth. II. 454.
Melanium L. II. 454.
nummularifolium Perſ. II. 454
Parſonſia L. II. 455.
Pemphis L. ſuppl. II. 455.
petiolatum L. II. 456.
quintuplinervium Mart. c. p. 190.
racemoſum Mutis. II. 455.
Salicaria. II. 454.
tenellum Thunb. II. 454.
theſioides M. B. II. 454.
Thymifolia. II. 454.
tribracteatum Salzm. c. p. 190.
triflorum L. ſuppl. II. 455.
verticillatum L. II. 455.
virgatum. II. 454.

M.

MABA Forſt. II. 1303. 125.
buxifolia Perſ. II. 125.
Ebenus *. II. 126.
elliptica Forſt. II. 126.
geminata R. Br. II. 126.
humilis R. Br. II. 126.
laurina R. Br. II. 126.
litorea R. Br. II. 126.
obovata R. Br. II. 126.
reticulata R. Br. II. 126.
rufa Labill. c. p. 139.
MABEA Aubl. II. 1782. 460.
Piriri Aubl. II. 460.
Taquari Aubl. II. 460.
Maburnia Thouars. I. 145.
Macbridea pulcra Ell. Nutt. II. 700.
MACHAERINA Vahl. I. 229. 232.
reſtioides Vahl. I. 232.
Machaerium acuminatum Kunth. c. p. 268.
ferrugineum Perſ. III. 191.
MACHAONIA Humb. I. 768. 703.
acuminata Humb. I. 703.
MACHARISIA Thouars. III. 2385. 66.
pyramidata Thouars. III. 66.
Macluria aurantiaca Nutt. III. 901.
Macoucoua guianenſis Aubl. I. 496.
MACRADENIA R. Br. III. 2995. 726.
luteſcens R. Br. III. 726.
polyſtachya *. III. 726.
MACRANTHUS Lour. III. 2559. 248.
cochinchinenſis Lour. III. 248.
guadalupenſis *. III. 248.
Macroceratides Pſeudo-Stizolobium Radd. c. p 281.
MACROCNEMUM I. 766. 703.
candidiſſimum Vahl. I. 703.
coccineum Vahl. I. 703.
corymboſum R et P. I. 703.
ferrugineum Velloz. I. 704.
jamaicenſe. I. 703.
microcarpon R. et P. I. 703.
MACROCNEMUM
parviflorum Roxb. c. p. 75.
ſpecioſum Jacqu I. 703.
ſtipulaceum Roxb. c. p. 75.
ſtrictum Roxb. c. p. 74.
tinctorium Humb. I. 703.
venoſum R. et P. I. 703.
MACROCYSTIS Ag. IV. 8388. 520.
comoſa Ag. IV. 520.
Humboldtii Ag. IV. 520.
Menzieſii Ag. IV. 520.
pyrifera Ag. IV. 520.
Macrodon Auberti W.-Arnott. c. p. 523
Macrogyne convallariaefolia Link. II. 245.
MACROLOBIUM Schreb. I. 196. 179.
bijugum Colebr. I. 179.
hymenaeoides Vahl. I. 179.
ſphaerocarpon Vahl. I. 179.
ſtamineum Meyer. I. 179.
Macromerum junceum Burch. II. 125.
MACROMITRION Brid. Schwägr. IV. 3309. 161.
aciculare Brid. Schwägr. IV. 161.
acutifolium Brid. IV. 161. c. p. 322.
apiculatum Brid. IV. 162.
clavellatum *. IV. 161. c. p. 322.
filiforme *. IV. 162.
fimbriatum Schwägr. IV. 161.
gracile Schwägr. IV. 161.
longifolium Brid. IV. 162.
longipes Schwägr. IV. 161.
longiroſtre Schwägr. IV. 161. c. p. 322.
microphyllum Brid. IV. 161.
Moorcroftii *. IV. 162.
ſerpens Brid. IV. 161.
Macropodium nivale R. Br. Cand. II. 893.
MACROSCEPIS Kunth. I. 987. 851.
longiflora *. I. 851. c. p. 110.
obovata Kunth. I. 851.
patens *. I. 851.
Macroſtemma vitifolium Perſ. I. 594.

Macroſtylis barbigera Bartl. I. 783.
lanceolata Bartl. I. 783.
obtuſa Bartl. I. 783.
ſquarroſa Bartl. I. 783.
Macrotrichum ferrugineum Grev. IV. 548
heteroſporum Grev. IV. 552.
Macrotropis foetida Cand. c. p. 170.
inodora Cand. c. p. 170.
MADIA Molin. III. 2815. 589.
melloſa Molin. et Jacqu. III. 589.
ſativa Molin. III. 589.
viſcoſa Cav. III. 589.
MAERUA Forsk. II. 1954. 606.
angolenſis Cand. (II. 606.) c. p. 208.
racemoſa Vahl. II. 606.
rigida R. Br. c. p. 208.
uniflora Vahl. II. 606.
Maeſa Chiſia Don. c. p. 84.
lanceolata Don. c. p. 83.
lanceolata Forsk. I. 760.
tomentoſa Don. c. p. 84.
MAGALLANA Cav. II. 1467. 227.
porifolia Cav. II. 227.
MAGNOLIA. II. 2030. 642.
acuminata. II. 642.
anonaefolia Salisb II. 643.
auriculata Lam. II. 642.
Coco Cand. II. 643.
conſpicua Salisb. II. 643.
cordata Mx. II. 642.
denudata Lam. II. 643.
discolor Vent. II. 643.
excelſa Wallich. c. p. 345.
faſciata Vent. II. 643.
frondoſa Salisb. II. 642.
fuſcata Andr. II. 643. c. p. 217.
glauca. II. 642.
gracilis Salisb. II. 643.
grandiflora. II. 642.
inodora Cand. II. 643.
inſignis Wallich. c. p. 345.
liliiflora Lam. II. 643
macrophylla Mx. II. 642.
mexicana Cand. II. 642.
obovata Thunb. II. 643.
ovata *. c. p. 217.
parviflora Blum. c. p. 217.
Plumerii Sw. II. 642.
pterocarpa Roxb. II. 642.
MAGNOLIA
pumila Andr. II. 643. c. p. 217.
purpurea Curt. II. 643.
pyramidata Bartr. II. 642.
Rumphii *. c. p. 217.
Selloi *. c. p. 216.
tomentoſa Thunb. II. 643.
tripetala L. II. 642.
Umbrella Lam. II. 642.
Yulan Desf. II. 643.
Magonia glabrata Hilar. c. p. 150.
pubeſcens Hilar. c. p. 150.
MAHERNIA. III. 2348. 28.
bipinnata Cand. III. 29.
biferrata Cav. III. 28.
ciliaris L. III. 29.
coronopifolia Link. III. 29.
diffuſa. III. 29.
diffuſa Jacqu. III. 29.
erodioides Burch. III. 28.
fragrans Reichenb. III. 29.
glabrata Cav. III. 28.
grandiflora Burch. III. 28.
heterophylla Cav. III. 28.
inciſa Jacqu. III. 29.
linnaeoides Burch. III. 28.
myrrhifolia Thunb. III. 29.
odorata Andr. III. 28.
oxalidiflora Burch. III. 28.
pinnata. III. 29.
pulchella Cav. III. 28.
reſedaefolia Burch. III. 29.
rutila Jacqu. III. 28.
ſeſelifolia Cand. III. 28.
ſpinoſa Burch. III. 29.
vernicata Burch. III. 29.
verticillata. III. 29.
violacea Burch. III. 28.
Mahonia Aquifolium Nutt. II. 120.
faſcicularis Cand. II. 120.
glumacea Cand. II. 120.
japonica Cand. II. 119.
napaulenſis Cand. II. 120.
nervoſa Nutt. II. 120.
Mahurea paluſtris Aubl. II. 598.
ſpecioſa Choiſ. II. 598.
MAIANTHEMUM Wigg. I. 480. 452.
bifolium Cand. I. 452.
canadenſe Cand. I. 452.
Maju Molin. c. p. 170.
Maiz de Guinea Peruvian. I. 250.
Malabaila graveolens Hoffm. I. 913.
pimpinellifolia Hoffm. I. 913.

MALACHODENDRON Mitch. III. 2460. 126.
ovatum Cav. III. 126.
MALACHRA. III. 2435. 94.
alceaefolia Jacqu. III. 95.
Berterii *. III. 94.
bracteata Cav. III. 95.
capitata. III. 95.
ciliata Poir. III. 94.
cordata Poir. III. 94.
fasciata Jacqu. III. 95.
heptaphylla Fisch. III. 95.
palmata Mönch. III. 95.
plumosa Desr. III. 94.
radiata III. 95.
rotundifolia Schrank. III. 94.
triloba Poir. III. 95.
Urena Cand. III. 95.
urens Poit. Ledeb. III. 94.
Malanea bifurcata Desrouss. I. 410.
sarmentosa Aubl. I. 410.
verticillata Lam. I. 410.
MALAXIS Sw. III. 3028. 739.
acuminata Don. III. 740.
brasilienfis *. III. 740.
caespitosa Thouars. III. 741.
caudata W. III. 729.
cordifolia Sm. III. 739.
Correana Bart. III. 740.
districha Thouars. III. 741.
enfiformis Sm. III. 740.
flavescens Thouars. III. 741.
lancifolia Sm. III. 740.
latifolia Sm. III. 740.
liliifolia Sw. III. 740.
Löselii Sw. III. 740.
monophylla Sw. III. 740.
nervosa Sw. III. 740.
nutans W. III. 726.
odorata W. III. 740.
ophioglossoides *. III. 706.
paludosa Sw. III. 740.
purpurascens Thouars. III. 741.
Rheedii W. III. 740.
spicata Sw. III. 739.
subulata Labill. III. 712.
umbellulata Sw. III. 739.
MALCOLMIA R. Br. II. 2319. 898. c. p. 245.
aegyptiaca *. II. 898.
africana R. Br. II. 898.
alyssoides Cand. II. 899.
arenaria Cand. II. 898.
Broussonetii Cand. II. 899.
chia Cand. II. 898.
MALCOLMIA
exacoides *. II. 899.
incrassata Cand. II. 898.
lacera Cand. II. 899.
laxa Cand. II. 898.
litorea R. Br. II. 898.
lyrata Cand. II. 898.
maritima R. Br. II. 898.
parviflora Cand. II. 898.
patula Cand. II. 899.
taraxacifolia Cand. II. 898.
triloba *. II. 899.
Malesherbia thyrsiflora R. et P. I. 947.
Mallingtonia hortensis W. II. 833.
Mallococca crenata Forst. II. 580.
MALLOTUS Lour. II. 1999. 627.
cochinchinenfis Lour. II. 627.
Malocchia gladiata Sav. c. p. 280.
MALOPE. III. 2432. 87.
malacoides. III. 87.
multiflora Triguer. III. 87.
parviflora Herit. III. 109.
sinuata Cav. III. 87.
stipulacea Cav. III. 87.
trifida Cav. III. 87.
MALPIGHIA. II. 1704. 585.
altissima Aubl. II. 585.
angustifolia. II. 584.
aquifolia. II. 584.
argentea Jacqu. II. 529.
Armeniaca Cav. II. 529.
Berteriana *. II. 585.
biflora Poir. II. 585.
brachystachya *. II. 583.
Cnide *. II. 584.
coccifera. II. 583.
coccolobaefolia *. II. 584.
coriacea Sw. II. 585.
cotinifolia. II. 585.
crassifolia. II. 585.
cubensis Kunth. II. 584.
denta Poir. III. 583.
elegans Meyer. II. 584.
faginea Sw. II. 585.
fucata Ker. II. 584.
glabra. II. 585.
glandulosa Cav. II. 528.
glandulosa Jacqu. II. 528.
guadalupensis *. II. 585.
laevigata Poir. II. 584.
laurifolia *. II. 585.
lincaris Jacqu. II. 584.
lucida Sw. II. 584.
macrophylla W. suppl. c. p. 179.

MALPIGHIA
macrophylla Juſſ. II. 585.
media R. Br. II. 529.
mollis Poir. II. 584.
montana *. II. 584.
Moureila Aubl. II. 585.
nitida L. II. 529.
obovata Kunth. II. 584.
odorata Jacqu. III. 529.
pallida Poir. II. 585.
phlomoides *. II. 585.
polyſtachya Andr. II. 529.
pruinoſa *. II. 384.
pulcra Seſſ. II. 585.
punicifolia. II. 585.
punicifolia Cav. II. 585.
reticulata Poir. II. 585.
rhopalaefolia *. II. 585.
rufa Poir. II. 585.
ſetoſa *. II. 384.
ſpicata Cav. II. 585.
tuberculata Jacqu. II. 529.
urens. II. 384.
verbaſcifolia. II. 585.
volubilis Sims. II. 584.
MALVA. III. 2433. 87.
abulenſis Cand. III. 91.
abutiloides. III. 88.
acaulis Cav. III. 91.
aegyptia. III. 92
albiflora Presl. III. 89.
Alcea. III. 91.
althaeoides Cav. III. 92. c. p. 346.
americana. III. 88.
americana Cav. III. 88.
amoena Sims. III. 89.
anguſtifolia Ait. III. 87.
anomala Link. III. 95.
arvenſis Presl. III. 90.
aſperrima Jacqu. III. 89.
balſamica Jacqu. III. 89.
Bivoniana Presl. c. p. 257.
bonarienſis Cav. III. 91.
borbonica W. III. 88.
borealis Liljebl. III. 90.
braſilienſis Desrouſſ. III. 90.
bryonifolia. III. 89.
calycina Cav. III. 87.
capenſis. III. 89.
capenſis β. L. III. 89.
capenſis γ. L. III. 89.
capitata Cav. III. 91.
caroliniana. III. 92.
carpinifolia Desr. III. 88.
circinata Viv. c. p. 257.
coccinea Fraſ. Nutt. III. 121.
corchorifolia Desr. III. 88.
coromandeliana L. III. 88.
cretica Cav. III. 90.
criſpa. III. 90.
cuneifolia Cav. III. 88.
cymbalarifolia Desr. III. 88.
decumbens W. III. 92.
divaricata Andr. III. 91.
domingenſis *. III. 88.
elegans Cav. III. 91.
eriocarpa Cand. III. 92.
excelſa Presl. III. 90.
faſtigiata Cav. III. 90.
flexuoſa Hornem. III. 90.
fragrans Jacqu. III. 89.
gangetica. III. 88.
groſſularifolia Cav. III. 89.
Henningii Goldb. III. 90.
hirſuta Presl. c. p. 257.
hiſpanica. III. 88.
hiſpanica Aſſo. III. 92.
italica Pollin. III. 91.
Julii *. III. 89.
laciniata Desr. III. 92.
lactea Ait. III. 89.
leproſa Orteg. III. 87.
limenſis. III. 90.
lobata Cav. III. 91.
mareotica Delil. III. 88.
mauritanica *. III. 90.
mauritiana L. III. 90.
microcarpa Desf III. 90.
miniata Cav. III. 88.
Morenii Pollin. III. 91.
moſchata. III. 91.
neglecta Wallr. III. 90.
nicaeenſis All. III. 90. c. p. 257.
operculata Cav. III. 88.
ovata Cav. III. 87.
oxyacanthoides Hornem. III. 91.
Papaver Cav. III. 92.
parviflora. III. 90.
paroiflora Hudſ. III. 90.
peruviana. III. 90.
polyſtachya Cav. III. 87.
proſtrata Cav. III. 92.
puſilla Wither. Sm. III. 90.
retuſa Cav. III. 89.
ribifolia Vivian. c. p. 257.
Rodigii Presl. III. 89.
roſea Seſſ. III. 88.
rotundifolia. III. 90.
rotundifolia L. III. 90.
ruderalis Blum. c. p. 257.

MALVA
rugoſa Desr. III. 91.
ſcabra Cav. III. 88.
ſcoparia Herit. III. 88.
ſcoparia Jacqu. III. 88.
Sherardiana. III. 88.
ſinenſis Cav. III. 90.
ſpicata. III. 87.
ſpithamea Cav. III. 88.
ſtipulacea Cav. III. 92.
ſtricta Jacqu. III. 89.
ſubhaſtata Cav. III. 89.
ſubtriflora Lag. III. 89.
ſylveſtris. III. 89.
tenella Cav. III. 91.
tenuifolia Desr. III. 92.
timorenſis Blum. c. p. 257.
timorenſis Cand. III. 88.
tomentella Presl. c. p. 257.
tomentoſa. III. 87.
Tournefortiana. III. 92.
tricuſpidata R. Br. III. 88.
tridactylides Cav. III. 89.
trifida Cav. III. 92.
triloba Thunb. III. 89.
trionoides Cand. III. 88.
umbellata Cav. III. 88.
urticaefolia Kunth. III. 91.
verticillata. III. 90.
virgata Murr. III. 91.
vitifolia Cav. III. 89.
vulgaris Tenor. III. 89.
waltherifolia Link. III. 87.

Malvaviſcus acapulcenſis Kunth. III. 100.
arboreus Cav. III. 100.
Balbiſii Cand. III. 100.
concinnus Kunth. III. 100.
grandiflorus Kunth. III. 100.
pentacarpus Seſſ. III. 100.

MAMMEA. II. 1892. 572.
americana. II. 572.
aſiatica L. III. 127.
emarginata Seſſ. II. 572.
humilis Vahl. II. 607.

Mammillaria discolor Haw. II. 494.
lanigera Haw. II. 494.
parvimamma Haw. II. 494.
prolifera Haw. II. 494.
ſimplex Haw. II. 495.
ſtraminea Haw. II. 494.

Manabea arboreſcens Aubl. I. 423.
laevis Aubl. I. 423.
villoſa Aubl. I. 423.

MANDRAGORA Tournef. I. 752. 699.
autumnalis Bertol. I. 699.
vernalis Bertol. I. 699.

MANETTIA Mutis. I. 413. 414.
acutiflora R. et P. I. 415.
coccinea W. I. 415.
cordifolia Mart. c. p. 40.
cuſpidata Berter. I. 415.
havanenſis Kunth. I. 415.
lanceolata Vahl. I. 706.
Lygiſtum Sw. I. 414.
picta W. I. 417.
racemoſa R. et P. I. 415.
reclinata Sw. I. 415.
umbellata R. et P. I. 415.
uniflora Humb. I. 415. c. p. 40.

MANGIFERA. I. 24. 17.
axillaris Desrouſſ. c. p. 161.
foetida Lour. I. 17.
glauca Rottb. I. 780.
indica. I. 17.
laxiflora Desrouſſ. I. 17.
pinnata L. II. 439.

Manglietia glauca Blum. c. p. 217.
Manglilla Juſſieui Perſ. I. 663.

MANICARIA Gärtn. II. 1997. 624.
ſaccifera Gärtn. II. 624.

MANISURIS. I. 316. 501.
granularis Sw. I. 501.
Myurus. I. 501.
polyſtachya P. B. I. 501.

Manna nepalenſis Don. III. 516.
Mantiſia ſaltatoria Curt. I. 15.

MANULEA. II. 2147. 769.
aethiopica Thunb. II. 770.
altiſſima Thunb. II. 770.
anguſtifolia Link. II. 770.
antirrhinoides Thunb. II. 771.
argentea Thunb. II. 770.
capenſis Thunb. II. 770.
capillaris Thunb. II. 770.
capitata Thunb. II. 770.
cephalotes Thunb. II. 770.
Cheiranthus. II. 770.
coerulea Thunb. II. 769.
cordata Thunb. II. 771.
corymboſa Thunb. II. 770.
cryſtallina Weinm. II. 771.
cuneifolia Thunb. II. 770.
divaricata Thunb. II. 770.
foetida W. II. 771.
heterophylla Thunb. II. 770.
hirta Thunb. II. 770.

MANULEA
hiſpida Thunb. II. 770.
incana Thunb. II. 770.
indica Lour. II. 770.
integrifolia. II. 769.
linifolia Thunb. II. 769.
microphylla Thunb. II. 769.
oppoſitifolia Vent. II. 770.
pinnatifida Thunb. II. 771.
plantaginea Thunb. II. 770.
revoluta Thunb. II. 769.
rhynchantha Link. II. 771.
rubra Thunb. II. 770.
thyrſiflora Thunb. II. 770.
tomentoſa. II. 769.
violacea Link. II. 771.
virgata Thunb. II. 770.
viſcoſa W. II. 769.
MAPANIA Aubl. I. 236. 237.
ſylveſtris Aubl. I. 237.
Mapouria guianenſis Aubl. I. 747.
MAPPA Adr. Juſſ. III. 3137. 878.
cochinchinenſis *. III. 878.
jamaicenſis *. III. 878.
moluccana *. III. 878.
tanaria *. III. 878.
tannenſis *. III. 878.
Mappia Schreb. II. 563.
MARANTA. I. 3. 8.
Allouya Jacqu. I. 8.
anguſtifolia Sims. c. p. 5.
arundinacea. I. 8.
bicolor Ker. c. p. 5.
Cachibu Jacqu. I. 8.
Caſſupo Jacqu. I. 7.
comoſa L. fil. I. 9.
criſtata Mart. c. p. 5.
furcata Mart. c. p. 5.
Galanga L. I. 14.
gibba Sm. I. 8.
gracilis Rudg. I. 8.
indica Tuſſ. I. 8.
juncea Lam. I. 8
lutea W. I. 8.
obliqua Rudg. I. 8.
ſpicata Aubl. c. p. 6.
ſylvatica Roſc. I. 8.
Tonchat Aubl. I. 8. c. p. 5.
zebrina Sims. I. 8. c. p. 6.
MARATHRUM Humb. II. (1499. 246.) 612. c. p. 146.
foeniculaceum Humb. (II. 246.) c. p. 210.
MARATTIA Sm. IV. 3221. 23.
acuminata W. herb. Kaulf. IV. 24.
MARATTIA
alata Sm. IV. 23.
attenuata Labill. IV. 24.
fraxinea Sm. IV. 23.
laevis Sm. IV. 23.
ſalicifolia Schrad. IV. 24.
ſorbifolia Sw. IV. 24.
MARCHANTIA. IV. 3350. 234.
androgyna L. IV. 235.
chenopoda. IV. 234.
conica. IV. 235.
cruciata L. IV. 234.
emarginata Nees. IV. 235.
fragrans Balb. IV. 235.
geminata Nees. IV. 235.
gracilis Web. IV. 235.
hemiſphaerica. IV. 234. c. p. 326.
hirſuta Sw. IV. 235.
Ludwigii Schwägr. IV. 235.
paleacea Bertol. IV. 234.
palmata Nees. IV. 234.
phyſocarpa Berter. IV. 235.
piloſa Hornem. IV. 235.
polycephala Schwägr. IV. 235.
polymorpha. IV. 234.
quadrata Scop. IV. 234.
ſaccata Wahlenb. IV. 235.
ſtellata Scop. IV. 234.
tenella L. IV. 235.
triandra Scop. IV. 235.
umbellata Scop. IV. 234.
MARCGRAVIA. II. 1877. 567.
coriacea Vahl. II. 567.
picta W. II. 567.
ſpiciflora Rich. II. 567.
umbellata. II. 567.
Marenteria Thouars. II. 637.
MARGARITARIA L. ſuppl. II. 1517. 261.
nobilis L. ſuppl. II. 261.
MARGYRICARPUS R. et P. I. 117. 93.
ſetoſus R. et P. I. 93.
MARIALVEA Vand. II. 2002. 628.
braſilienſis Mart. c. p. 345.
fructipendula Choiſ. II. 628.
guianenſis Choiſ. II. 628.
uniflora Choiſ. II. 628.
MARICA Schreb. I. 167. 165.
californica Ker. I. 166.
coerulea Ker. I. 165.
gladiata Ker. I. 166.
humilis R. et Sch. I. 165.
martinicenſis Ker. I. 165.

MARICA
Northiana Ker. I. 165.
paludosa W. I. 165.
plicata Ker. I. 167.
striata Ker. I. 167.
Marila racemosa Sw. II. 598.
MARIPA Aubl. I. 702. 643.
erecta Meyer. I. 643.
scandens Aubl. I. 645.
villosa *. I. 645.
MARISCUS Vahl. I. 231. 233.
aggregatus W. I. 233.
alternifolius Vahl. I. 235.
aphyllus Vahl. I. 235.
capillaris Vahl. I. 233.
confertus Humb. I. 233.
conflexus Link. I. 234.
conicus R. Br. I. 234.
coriaceus Meyer. I. 234.
cylindricus Ell. I. 234.
cyperiformis Torr. I. 219.
decompositus R. Br. I. 235.
echinatus Ell. I. 234.
elatus Vahl. I. 235.
filiformis *. I. 234.
flabelliformis Humb. I. 234.
flavus Vahl. I. 234.
glomeratus Bart. I. 219.
gracilis Vahl. I. 233.
huarmensis Humb. I. 233.
laevigatus R. et Sch. I. 235. c. p. 29.
laevis R. Br. I. 234.
laevis Humb I. 233.
litoralis Meyer. I. 233.
Mutisii Humb. I. 234.
ovularis Vahl. I. 234.
paniceus Vahl. I. 233. c. p. 29.
parviflorus Nees. c. p. 29.
polyphyllus Humb. I. 235.
pycnostachys Humb. I. 234.
retrofractus Vahl. I. 234.
rigidus *. c. p. 29.
rufus Humb. I. 234.
scaber R. Br. I. 235.
Tovari Humb. I. 234.
umbellatus Vahl I. 235.
MARLEA Roxb. II. 1475. 235.
begonifolia Roxb. II. 235.
MARRUBIUM. II. 2101. 739.
acetabulosum. II. 740.
affine Hornem. II. 739.
africanum. II. 740.
Alysson. II. 739.
apulum Tenor. II. 740.
astracanicum Jacqu. II. 739.
MARRUBIUM
candidissimum. II. 739.
catariaefolium Desrouss. II. 739. c. p. 229.
cinereum Desr. II. 740.
circinatum Desr. II. 739.
creticum Mill. (II. 739.) c. p. 229.
crispum. II. 740.
hamatum Kunth. II. 740.
hirsutum W. II. 740.
hispanicum. II. 740.
incanum Desr. II. 739.
leonuroides Desr. (II. 739.) c. p. 229.
microphyllum Desr. II. 740.
mollissimum Don. c. p. 230.
orientale *. II. 740.
paniculatum Desr. (II. 739.) c. p. 229.
peregrinum. II. 739. c. p. 229.
peregrinum Jacqu. c. p. 229.
Pseudo-Dictamnus. II. 740.
remotum Kit. (II. 739.) c. p. 229.
rupestre Bivon. II. 740.
setaceum Desr. II. 739.
supinum. II. 739.
uncinatum Hornem. II. 739.
undulatum Sieb. II. 736.
velutinum Sm. II. 740.
vulgare. II. 740.
Marsdenia rostrata R. Br. I. 844.
MARSHALLIA Pursh. III. 2693. 445.
aliena *. III. 446.
angustifolia Pursh. III. 446.
bulbosa Rafin. III. 445.
lanceolata Pursh. III. 445.
latifolia Pursh. III. 445.
MARSILEA. IV. 3210. 8.
aegyptiaca W. IV. 9.
angustifolia R. Br. IV. 9.
biloba W. IV. 9.
coromandelina N. L. Burm. IV. 8.
crenata Presl. IV. 9.
erosa W. IV. 9.
hirsuta R. Br. IV. 8.
natans L. IV. 9.
pubescens Tenor. IV. 8.
quadrifolia. IV. 8.
strigosa W. IV. 8.
Marsippospermum calyculatum Desv. II. 104.

Marſypianthus hyptoides Mart. II. 751.
MARTIA *. III. 2614. 333.
campanulata *. III. 333.
dichotoma *. III. 333.
petiolata *. III. 333.
polyandra *. III. 333.
Martia phyſalodes Leandr. c. p. 286.
MARTINEZIA R. et P. II. 1355. 142.
caryotaefolia Humb. II. 142.
ciliata R. et P. III. 773.
enſiformis R. et P. II. 140.
lanceolata R. et P. II. 136.
linearis R. et P. II. 137.
MARTYNIA. II. 2234. 837.
alternifolia Lam. II. 837.
anguloſa L. H. 837.
annua L. H. 837.
capenſis Glox. II. 837.
Craniolaria Sw. II. 837.
diandra Glox. II. 837.
longiflora. II. 837.
lutea Lindl. c. p. 238.
perennis L. II. 845.
proboſcidea Glox. II. 857.
ſpathacea *. c. p. 238.
ſpathacea Lam. II. 837.
zanguebarica Lour. II. 857.
Maſcagnia americana Berter. II. 389.
oblongifolia Berter. II. 389.
MASCHALOCARPUS *. IV. 3307. 158.
aureus *. IV. 160.
ciliatus *. IV. 160.
declinatus *. IV. 158. c. p. 521.
decumbens *. IV. 158.
Ecklonii *. c. p. 321.
filiformis *. IV. 159.
flaveſcens *. IV. 159.
fulgens *. IV. 160.
gracilis *. IV. 158.
hirtellus *. IV. 160.
intricatus *. IV. 159. c. p. 522.
ſulaceus *. IV. 159.
marginatus *. IV. 158.
Myurus *. IV. 160.
nervoſus *. IV. 158.
pulchellus *. IV. 160.
repens *. IV. 159.
Smithii *. IV. 159.
ſtriatus *. IV. 158.
ſubcapillatus *. IV. 159.
MASCHALOCARPUS
Trichomitrion *. IV. 160.
urceolatus *. IV. 159. c. p. 522.
MASDEVALLIA R. et P. III. 3004. 729
uniflora R. et P. III. 729.
MASSONIA. II. 1183. 28
anguſtifolia *. II. 28.
cordata Jacqu. II. 28.
coronata Jacqu. II. 28.
corymboſa Sims. II. 66.
echinata. II. 28.
enſifolia Ker. II. 29.
grandiflora Lindl. c. p. 132.
lanceaefolia Jacqu. II. 28.
lanceolata Thunb. II. 28.
latifolia. II. 28.
longifolia Jacqu. II. 28. c. p. 132.
muricata Ker. II. 28.
obovata Jacqu. II. 28.
pauciflora Dryand. II. 28.
puſtulata Ker. II. 28.
ſanguinea Jacqu. II. 18.
ſcabra Andr. II. 28.
undulata Thunb. II. 28.
violacea Andr. II. 29
Maſtigophorus Gaudichaudii Callin. c. p. 301.
Maſtocephalus Battarr. IV. 419.
Mataïba guianenſis Aubl. II. 223.
Matayba Patriſiana Cand. II. 223.
MATAXA *. c. p. 297. 303.
capenſis *. c. p. 303.
MATELEA Aubl. I. 978. 847.
latifolia Aubl. I. 847.
paluſtris Aubl. I. 847.
Materia viridis thermarum Scherer. IV. 362.
MATISIA Humb. III. 2455. 125.
cordata Humb. III. 125.
Matourea pratenſis Aubl. II. 800.
MATRICARIA. III. 2808. 582.
argentea L. III. 586.
aſteroides L. III. 579.
Barrelieri Link. III. 585.
bipinnata *. III. 582.
capenſis. III. 582.
Chamomilla. III. 582.
inciſo-ſerrata Poir. III. 585.
maritima L. III. 587.
minima Desrouſſ. III. 585.
pallida Poir. III. 585.
Parthenium L. III. 586.
proſtrata Sw. IV. 585.
puſilla W. III. 582.

MATRICARIA
ſuaveolens. III. 582.
MATTHIOLA R. Br. II. 2318. 896.
acaulis Cand. II. 897.
coronopifolia Cand. II. 897.
elliptica R. Br. II. 896.
graeca Sweet. II. 897.
humilis Cand. II. 898.
incana R. Br. II. 896.
lacera *. II. 897 899.
livida Cand. II. 897.
longipetala Cand. II. 897.
lunata Cand. II. 897.
macropetala *. II. 897.
nana *. II. 897.
odoratiſſima R. Br. II. 896.
oxyceras Cand. II. 897.
parviflora R. Br. II. 897.
patens Presl. c. p. 242.
Pumilio Cand. II. 898.
ſinuata R. Br. II. 896.
tatarica Cand. II. 896.
tenella Cand. II. 897.
toruloſa Cand. II. 896.
tricuſpidata R. Br. II. 897.
triſtis R. Br. II. 896.
varia Cand. II. 896.
Matthiola ſcabra L. I. 739.
MATTHISSONIA Radd. III. 2346. 25.
paniculata Radd. III. 25.
MATTUSCHKEA Schreb. I. 425. 418.
galioides Humb. I. 418.
hirſuta Vahl. I. 418.
hiſpida Humb. I. 418.
incana *. I. 418.
Mauhlia enſifolia Thunb. II. 29.
linearis Thunb. II. 29.
MAURANDIA Jacqu. II. 2199. 814.
antirrhiniflora Humb. II. 814.
ſemperflorens Jacqu. II. 814.
MAURIA Kunth. c. p. 157. 161.
heterophylla Kunth. c. p. 161.
ſimplicifolia Kunth. c. p. 161.
MAURITIA L. fil. II. 1159. 18.
aculeata Humb. II. 18.
armata Mart. II. 18.
flexuoſa L. fil. II. 18.
vinifera Mart. II. 18.
Maxillaria aromatica Hook. c. p. 307.
Maxillaria parvula Hook. c. p. 307.
MAXIMILIANA Mart. II. 1354. 142.
inſignis Mart. II. 142.
regia Mart. II. 142.
Mayaca fluviatilis Aubl. I. 170.
MAYEPEA Aubl. I. 462. 441.
guianenſis Aubl. I. 441.
MAYNA Aubl. II. 1935. 602.
braſilienſis Radd. II. 602.
odorata Aubl. II. 602.
ſericea *. II. 602.
Maytenus Boaria Molin. I. 775.
uliginoſus Kunth. c. p. 89.
Mazeutoxeron reflexum Labill. II. 215
rufum Labill. II. 215.
MAZUS Lour. II. 2177. 803.
Pumilio R. Br. II. 803.
rugoſus Lour. II. 803.
ſurculoſus Don. c. p. 254.
Meboreu guianenſis Aubl. III. 750.
Meconopſis cambrica Viguier. Cand. II. 570.
diphylla Cand. II. 570.
napaulenſis Cand. c. p. 205.
petiolata Cand. II. 570.
MEDEOLA. II. 1377. 150.
anguſtifolia L. II. 151.
aſparagoides L. II. 151.
virginica. II. 150.
MEDICAGO. III. 2587. 286.
aculeata W. III. 288.
aculeata Gärtn. III. 290.
agreſtis Tenor. III. 291.
apiculata W. III. 288.
apiculata Bât. III. 288.
arabica Brot. III. 290.
arborea. II. 286.
arenaria Tenor. III. 290.
brachycarpa Fiſch. III. 287.
cancellata M. B. III. 287.
cancellata Tenor. III. 289.
carſtienſis Jacqu. III. 289.
ciliaris W. III. 289.
circinata. III. 287.
circinata Gärtn. III. 287.
circinata β. L. III. 287.
cordata Desrouſſ. III. 290.
coronata Desr. III. 288.
coronata Gärtn. III. 288.
cretacea M. B. III. 286.
denticulata W. III. 289.
diffuſa Poir. III. 290.
diſciformis Cand. III. 291.

MEDICAGO
distans Poir. III. 290.
Echinus Cand. III. 290.
elegans Jacqu. III. 287.
falcata. III. 286.
flexuosa Tenor. III. 289.
fruticans Hornem. III. 286.
Gerardi Kit. III. 291.
globulifera Desf. Poir. III. 288.
glomerata Balb. III. 286.
glutinosa M. B. III. 286.
graeca Hornem. III. 291.
granatensis W. III. 289.
Helix W. III. 287.
hirsuta Thuill. III. 291.
Hystrix Tenor. III. 290.
intertexta Desr. III. 290.
intertexta Allion. III. 290.
laciniata Gouan. III. 290.
laevis Desf. III. 287.
lappacea Desr. III. 290.
libyca *. III. 289
litoralis Rohd. III. 290.
lupulina. III. 286.
maculata W. III. 290.
marginata W. III. 287.
marina. III. 288.
media Bess. Pers. III. 286.
minima Desr. III. 290.
mollissima. III. 291.
Murex W. III. 289.
muricata Desr. III. 288.
muricata β. Desr. III. 288.
muricoleptis Tin. III. 291.
nigra W. III. 290.
Nummularia Cand. III. 287.
obscura Retz. III. 282.
orbicularis Desr. III. 287.
pentacycla Cand. III. 290.
polymorpha Sm. III. 288.
polymorpha α. L. III. 287.
polymorpha γ. L. III. 288.
polymorpha δ. L. III. 288.
polymorpha ε. L. III. 290.
polymorpha ζ. L. III. 288.
polymorpha η. L. III. 290.
polymorpha ϑ. L. III. 289.
polymorpha ι. L. III. 289.
polymorpha κ. L. III. 289.
polymorpha λ. L. III. 290.
polymorpha μ. L. III. 291.
polymorpha ν. L. III. 290.
polymorpha ο. L. III. 290.
polymorpha pinnatifida Jacqu. III. 289.
polymorpha var. L. III. 287.
polymorpha var. Retz. III. 288.
praecox Cand. III. 290.
procumbens Bess. III. 286.
prostrata Jacqu. III. 286.
pubescens Cand. III. 289.
pubescens L. III. 291.
radiata. III. 287.
recta Desf. III. 290.
rigidula Desr. III. 289.
rugosa Desr. III. 287.
rupestris M. B. III. 286.
sativa. III. 286.
saxatilis M. B. III. 288.
scutellata Lam. III. 287.
sibirica Cand. c. p. 271.
sphaerocarpa Bertol. III. 288.
spinulosa Cand. III. 288.
striata Bât. Cand. III. 288.
suffruticosa Ram. III. 286.
Tenoriana *. III. 289.
tentaculata Gärtn. III. 289.
Terebellum W. III. 289.
tornata Desr. III. 288.
tribuloides Desr. III. 289.
tricycla Cand. III. 288.
tuberculata W. III. 288.
turbinata W. III. 287.
uncinata W. III. 290.
villosa Cand. III. 291.
villosula Baumg. III. 291.
virginea L. III. 202.
Willdenovii Merat. III. 286.
Medusa anguifera Lour. III. 50.
Medusea Fructus pini Haw. III. 787.
major Haw. III. 787.
procumbens Haw. III. 787.
tessellata Haw. III. 787.
Medusula isabellina Eschw. IV. 254.
MEESIA Hedw. IV. 3335. 194.
dealbata Sw. IV. 194. c. p. 324.
longiseta Hedw. IV. 194. c. p. 524.
minor Brid. IV. 194.
stygia Brid. IV. 188.
uliginosa Hedw. IV. 194.
Meesia serrata Gärtn. I. 780.
MEGACLINIUM Lindl. c. p. 506. 509.
falcatum Lindl. c. p. 509.
Megasea ciliata Haw. II. 562.
crassifolia Haw. II. 562.

Megaſtachya Eragroſtis P. B. I. 345
MELALEUCA. III. 2619. 555.
aeſtuoſa Forſt. II. 491.
armillaris Sm. III. 556.
armillaris Labill. III. 536.
calycina R. Br. III. 537.
caneſcens Link. III. 537.
ciliata Forſt. II. 490.
coronata Andr. III. 536.
cuticularis Labill. III. 537.
decuſſata R. Br. III. 556.
denſa R. Br. III. 537.
diffuſa Forſt. II. 491.
dioſmaefolia Andr. III. 555.
dioſmatifolia Dumont. III. 556.
discolor Reichenb. III. 537.
elliptica Labill. III. 537.
ericaefolia Sm. III. 556
ericaefolia Andr. III. 536.
eriocephala Sieb. III. 536.
erubeſcens Ott. III. 536.
faſcicularis Labill. III. 537.
florida Forſt. II. 491.
fulgens R. Br. III. 537.
geniſtaefolia Sm. III. 535.
gibboſa Labill. III. 537.
globifera R. Br. III. 535.
gnidiaefolia Vent. III. 536.
hypericifolia Sm. III. 537.
incana R. Br. III. 537.
lanceolata Ott. III. 535.
laurina Sm. III. 538.
Leucadendron. III. 535.
Leucadendron β. L. ſuppl. III. 535.
linarifolia Sm. III. 537.
lucida L. ſuppl. II. 491.
myrtifolia Vent. III. 537.
nereifolia Sims. III. 537.
nodoſa Sm. III. 536.
paludoſa R. Br. III. 535.
pentagona Labill. III. 535.
pulchella R. Br. III. 536.
ſalicifolia Andr. III. 537.
ſcabra R. Br. III. 536.
ſcoparia Forſt. II. 492.
ſquamea Labill. III. 556.
ſquarroſa Sm. III. 537.
ſtriata Labill. III. 535.
ſtyphelioides Sm. III. 535.
taxifolia Schlechtend. III. 536.
Thea Wendl. II. 492.
thymifolia Sm. III. 536.
thymoides Labill. III. 535.
uncinata R. Br. III. 536.
MELALEUCA
uniflora Hortul. c. p. 295.
villoſa L. ſuppl. II. 491.
virgata Forſt. II. 220.
viridiflora Sm. III. 535.
MELAMPODIUM. III. 2856. 619.
americanum. III. 619.
auſtrale Löfl. III. 620.
Baranguillae *. III. 619.
Berterianum *. III. 619.
heterophyllum Lag. III. 620.
hiſpidum Kunth. III. 619.
humile Sw. III. 620.
longifolium Brouſſ. III. 619.
ovatifolium Reichenb III. 619.
paludoſum Kunth. III. 619.
perfoliatum Kunth. III. 619.
ſericeum Lag. III. 619.
MELAMPYRUM. II. 2159. 782.
alpeſtre Perſ. II. 785.
argyrocomum Fiſch. II. 782.
arvenſe. II. 782.
barbatum Kit. II. 782.
criſtatum. II. 782.
lineare Lam. II. 785.
nemoroſum. II. 782.
pratenſe. II. 782.
ſaxoſum Baumg. II. 785.
ſylvaticum. II. 785.
ſylvaticum Hudſ. II. 785.
vulgatum Perſ. II. 785.
MELANANTHERA Rich. III. 2690. 445.
corymboſa *. III. 445.
deltoidea Mx. III. 445.
haſtata Mx. III. 445.
MELANCONIUM Link. IV. 3585. 565.
atrum Link. IV. 565.
betulinum Kunz. IV. 565.
bicolor Nees. IV. 565.
discolor Kunz. IV. 565.
microſporum Nees. IV. 565.
MELANCRANIS Vahl. I. 233. 236.
radiata Vahl. I. 236.
rubiginoſa *. I. 236.
ſcarioſa Vahl. I. 236.
MELANIUM P. Br. II. 1764. 454.
alliaceum *. II. 454.
fruticoſum *. II. 455.
hirtum *. II. 454.
ſcabrum *. II. 455.
Melanophthalmum Antillarum Fée. IV. 245.

Melanopſidium nigrum Coll. c. p. 139.
Melanoſticta Burchellii Cand. c. p. 169.
MELANOXYLON Schott. c. p. 406.
Bräuna Schott. c. p. 406
MELANTHIUM. II. 1367. 146.
aethiopicum Thunb. II. 146. c. p. 142.
aſpericaule Poir. II. 144.
Bergii Schlechtend. c. p. 142.
bracteolare Desrouſſ. II. 151.
capenſe L. II. 146. c. p. 141.
ciliatum Thunb. II. 146. c. p. 142.
cochinchinenſe Lour. II. 147.
denſum Lam. II. 151.
eucomoides Jacqu. II. 143.
glaucum Nutt. II. 146.
gracile Desrouſſ. II. 146.
gramineum Cav. II. 146. c. p. 142.
hybridum Walt. II. 146.
indicum L. II. 146.
junceum Jacqu. II. 146.
laetum Ait. II. 144.
latifolium Lam. II. 146.
luteum Thunb. II. 146.
marginatum Schlechtend. c. p. 142.
monoecum Walt. II. 146.
monopetalum L. ſuppl. II. 147.
phalangioides Lam. II. 144.
polygamum Walt. II. 146.
pumilum Forſt. II. 144.
punctatum Cav. II. 146. c. p. 142.
racemoſum Mx. II. 146.
rubicundum W. c. p. 142.
ſecundum Lam. II. 146.
ſibiricum. II. 146.
ſpicatum Houtt. II. 147.
triquetrum Thunb. II. 146.
uniflorum Jacqu. (II. 146.) c. p. 142. (bis.)
virginicum. II. 146.
virginicum Walt. II. 147.
viride Thunb. II. 147.
Wurmbeum Thunb. II. 147.
Melaſma ſcabrum Berg. II. 807.
MELASTOMA. II. 1556. 295.
Acinodendron. II. 298.
acuminata Desrouſſ. II. 297.
acuminatum Vahl. II. 304.
acutipetala Rich. II. 303.
MELASTOMA
agreſte Aubl. II. 299.
alatum Aubl. II. 299.
albicans Sw. II. 300.
alpeſtre Jack. II. 300.
ambiguum Humb. II. 301.
amygdalinum Desr. II. 305.
anguſtifolium Sw. II. 304.
aquatica Aubl. II. 305.
arboreſcens Aubl. II. 295.
argenteum Sw. II. 299.
articulata Desr. II. 301.
aſcendens Sw. II. 296.
aſpergillare Humb. II. 297.
aſperum. II. 295.
aſtrolaſion *. II. 296.
Aubletiana Vahl. II. 512.
biglomeratum Humb. II. 298.
bivalvis Aubl. II. 308.
bracteatum Jack. II. 305.
bracteolatum Humb. II. 297.
braſilienſe *. II. 297.
caelatum Bonpl. II. 297.
calycopteron Rich. II. 304.
calyptratum Vahl. II. 301.
capillare Sw. II. 302.
capitatum Vahl. II. 299.
capitellatum Bonpl. II. 298.
Cardinalis *. II. 298.
caudatum Bonpl. II. 297.
chryſophyllum Desr. II. 296.
ciliatum Rich. II. 301.
cinnamomifolium Jacqu. II. 297.
coccineum Vahl. II. 305.
coriaceum Sw. II. 300.
cornifolium Desr. II. 296.
coronatum Humb. II. 300.
corymboſum Sims. II. 305.
crenatum Vahl. II. 295.
croceum Desr. II. 302.
crotonifolia Desr. II. 302.
cymbifolia Rich. II. 300.
cymoſum Wendl. II. 299.
decemfidum Roxb. II. 299.
decumbens P. B. II. 309.
decuſſatum Vahl. II. 295.
denticulatum Labill. c. p. 160.
dichotomum Desr. II. 299.
diffuſa Desr. II. 307.
discolor. II. 304.
divaricatum W. II. 304.
diverſifolium Humb. II. 298.
elaeagnoides Sw. II. 304.
elatum Sw. II. 299.
elegans Aubl. II. 298.

MELASTOMA
erectum Jack. II. 299.
exiguum Jack. II. 305.
eximium Jack. II. 305
exſtinctorium Humb. II. 502.
fallax Jack. II. 305.
faſciculare Sw. II. 303.
favoſum Desr. II. 300.
ferruginea Desr. II. 299
flaveſcens Aubl. II. 297.
floribundum Humb. II. 301.
Fontaneſii *. II. 299.
Fothergilla Rich. II. 500.
fragile. II. 500.
fulvum Rich. II. 301.
glabratum Sw. II. 303.
glabrum Forſt. II. 296.
glanduloſum Sw. II. 303.
glaucum Jack. II. 305.
gracile Jack. II. 304.
granuloſa Desr. II. 299.
granuloſum Humb. II. 301.
groſſularioides. II. 295.
groſſum Mutis. II. 298.
guayaquilenſe Humb. II. 301.
haploſtachy Bonpl. II. 297.
heteromallum Don. II. 299.
heterophyllum Desr. II. 298.
hirſutum Sw. II. 302.
hirtellum Sw. II. 302.
hirtum. II. 297.
hiſpidum Sw. II. 305.
holoſericea Desr. II. 307.
holoſericea Sw. II. 296.
holofericeum. II. 296.
ibaguenſe Humb. II. 301.
impetiolaris Sw. II. 298.
involucratum Desr. II. 295.
lacerum Bonpl. II. 300.
laevigata Aubl. II. 297.
laevigatum. II. 300.
lanceolatum Desr. II. 296.
lappaceum Desr. II. 300.
lateriflorum Vahl. II. 303.
latifolia Desr. II. 304.
laxum Desr. II. 500.
ledifolium Desr. II. 295.
Lima Desr. II. 297.
longifolium Aubl. II. 296.
loxenſe Humb. II. 297.
luteſcens Humb. II. 301.
macrophyllum Desr. II. 298.
malabathricum. II. 299.
marginatum Desr. II. 295.
Matuba *. II. 296.
Mayeta Desr. II. 298.
MELASTOMA
mexicanum Humb. II. 297.
micranthum Sw. II. 302.
microphyllum Sw. II. 302.
minutiflorum Humb. II. 301.
montanum Sw. II. 296.
mucronatum Desr. II. 302.
multiflorum Desr. II. 303.
Mutiſii Humb. II. 302.
myricoides Desr. II. 296.
nemoroſum Jack. II. 304.
nicotianaefolium Desr. II. 301.
nivea Desr. II. 302.
nodoſum Desr. II. 298.
normale Don. c. p. 160.
obſcurum Humb. II. 301.
obvolutum Jack. II. 298.
octandrum. II. 304.
octonum Bonpl. II. 302.
ornata Sw. II. 306
osbekioides Ker. II. 295.
oxypetalum *. II. 303.
pallens *. II. 296.
pallidum Jack. II. 305.
papilloſum Desr. II. 300.
parviflorum Aubl. II. 296.
patens Sw. II. 302.
pauciflora Desr. II. 295.
pendulifolium Rich. II. 301.
Phyſiphora Vahl. II. 299
piloſum Sw. II. 304.
plumoſa Desr. II. 304.
portoricenſe *. II. 296.
praſinum Sw. II. 297.
procerum Sw. II. 296.
pulverulentum Jack. II. 304.
punctatum Desr. II. 296.
purpuraſcens Sw. II. 303.
purpuraſcens Aubl. II. 299.
purpuraſcens Vahl. II. 301.
purpureum W. II. 299.
pyramidale Desr. II. 300.
quadrangulare Sw. II. 296.
racemoſa Aubl. II. 296.
ramiflorum Sw. II. 295.
rariflorum Humb. II. 304.
reclinatum Humb. II. 297.
repens Lam. II. 312.
rigidum Sw. II. 295.
rotundifolium Jack. II. 304.
rubens Sw. II. 303.
rubicundum Jack. II. 303.
rubiginoſum Humb. II. 300.
rubrum Aubl. II. 302.
rufeſcens Aubl. II. 299.
ſanguineum Ker. II. 302.

MELASTOMA
scabrosum. II. 303.
scandens Aubl. II. 299.
semicrenatum Rich. II. 297.
septemnervia Lour. II. 299.
serrulatum *. II. 300.
sessile *. II. 303.
sessiliflorum Vahl. II. 304.
sessilifolium. II. 295.
setinode Bonpl. II. 302.
spicatum Aubl. II. 298.
splendens Sw. II. 300.
staminea Desr. II. 300.
stellulatum Jack. II. 303.
stenobotryon Rich. II. 301.
strigillosum Sw. II. 298.
strigosum. II. 295.
succosum Aubl. II. 295.
Swartzianum Rich. II. 309.
Tamonea Sw. II. 300.
tetrandrum Sw. II. 305.
theaezans Bonpl. II. 301.
Tococa Desr. II. 299.
tomentosum Rich. II. 297.
trichotoma Desr. II. 296.
triflorum Vahl. II. 303.
trinervia Sw. II. 296.
trivalvis Aubl. II. 308.
tunicatum Bonpl. II. 300.
umbrosum Sw. II. 304.
vaccinioides Bonpl. II. 303.
velutinum W. II. 296.
verticillatum Vahl. II. 303.
villosa Aubl. II. 308.
viminale Jack. II. 305.
virgatum Sw. II. 303.
xalapense Humb. II. 301.
MELHANIA Forsk. III. 2352. 51.
Burchellii Cand. III. 31.
decanthera Cand. III. 32.
Erythroxylon R. Br. III. 32.
Melanoxylon R. Br. III. 32.
ovata *. III. 32.
prostrata Cand. III. 31.
velutina Forsk. III. 32.
MELIA. III. 2390. 67.
arguta Cand. III. 67.
Azadirachta. III. 67.
Azedarach. III. 67.
baccifera Roth. III. 67.
composita W. III. 67.
dubia Cav. III. 67.
excelsa Cand. (III. 67.) c. p. 252.
Guara Jacqu. III. 64.
sempervirens Sw. III. 67.
MELIANTHUS. II. 2254. 844. c. p. 223.
comosus Vahl. II. 844.
major. II. 844.
minor. II. 844.
MELICA. I. 293. 279.
altissima. I. 279.
aspera. I. 279.
aurantiaca Lam. I. 280.
Bauhini Allion. I. 280.
capensis Thunb. II. 114.
caricina Urvill. I. 279.
ciliata. I. 280.
coerulea L. I. 280.
decumbens Thunb. I. 280.
diffusa Pursh. I. 279.
digitata Roxb. I. 274.
Falx L. I. 350.
Fischeri *. c. p. 52.
geniculata Thunb. II. 115.
gigantea Thunb. II. 115.
glabra Mx. I. 279.
latifolia Roxb. I. 279.
laxiflora Cav. I. 280.
magellanica Desrouss. I. 274.
major Sm. I. 279.
minuta Bertol. I. 279.
nutans. I. 279.
nutans Cav. I. 279.
pallida Humb. I. 279.
papilionacea. I. 280.
pyramidalis Lam. I. 279.
racemosa Thunb. I. 280.
racemosa Mühlenb. I. 279.
ramosa Vill. I. 279.
ramosa Thunb. II. 114.
refracta Roxb. I. 280.
rigida Cav. I. 280.
saxatilis Sm. I. 279.
scabra Humb. I. 279.
setacea Pers. I. 280.
sibirica Lam. I. 279.
speciosa Mühlenb. I. 279.
uniflora Retz. I. 279.
violacea Cav. I. 280.
MELICHRUS R. Br. I. 711. 659.
rotatus R. Br. I. 659.
urceolatus R. Br. I. 659.
MELICOCCA. II. 1454. 220.
bijuga. II. 220.
carpoodea Juss. II. 220.
dentata Juss. II. 220.
diversifolia Juss. II. 245.
geniculata *. II. 220.
oliveaeformis Kunth. II. 220.
paniculata Juss. II. 220.

MELICOCCA
trijuga Juſſ. II. 243.
MELICOPE Forſt. II. 1438. 216.
ternata Forſt. II. 216.
MELICYTUS Forſt. I. 857. 781.
ramiflorus Forſt. I. 781.
MELIDIUM Eſchw. IV. 8539. 540.
ſubterraneum Eſchw. IV. 540.
Melidora pellucida Salisb. c. p. 158.
MELILOTUS Tournef. III. 2526. 206.
alba Thuill. III. 206.
altiſſima Thuill. III. 206.
arvenſis Wallr. III. 206.
Baumerti Hortul. III. 206.
brachyſtachya W. herb. III. 207.
coerulea Desv. III. 206.
connata Bernh. III. 206.
cretica Desr. III. 208. c. p. 271.
dentata Perſ. III. 206.
gracilis Cand. III. 207.
hamoſa M. B. III. 207.
indica Desv. III. 206.
italica Lam. III. 207.
Kochiana W. III. 207.
leucantha Koch. Cand. III. 206.
linearis Cav. Perſ. III. 206.
longifolia Tenor. III. 207.
macrorrhiza Perſ. III. 206.
mauritanica W. III. 207.
meſſanenſis Desv. III. 207.
minima Roth. III. 208.
neapolitana Tenor. III. 207.
officinalis Lam. III. 206.
ornithopodioides Lam. III. 284.
paluſtris *. III. 206.
parviflora Desf. III. 206.
Petitpierreana Hayn. III. 206.
polonica Desv. III. 207.
procumbens Beſſ. III. 206.
pſoraleoides Nutt. III. 199.
rotundifolia Tenor. III. 207.
ruguloſa W. III. 206
ruthenica M. B. III. 207.
ſibirica Poir. III. 207. c. p. 271.
ſuaveolens Ledeb. c. p. 271.
taurica M. B III. 207.
vulgaris W. III. 206.
wolgica Poir. III. 207.
MELINIS P. B. I. 282. 270.
minutiflora P. B. I. 270.
MELISSA. II. 2052. 692.
alba Kit. II. 727.
altiſſima Sm. II. 692.
Calamintha L. II. 699.
coccinea *. c. p 224.
cordifolia Perſ. II. 692.
cretica Lam. II. 727.
cretica Linn. II. 698.
fruticoſa L. II. 727.
grandiflora. II. 692.
hirſuta Balb. Horn. II. 692.
maxima Arduin. c. p. 227.
Nepeta L. II. 699.
officinalis. II. 692.
pyrenaica Jacqu. II. 692.
rugoſa Lour. II. 692.
ſubnuda Kit. II. 698
umbroſa M. B. II. 699.
Meliſtaurum diſtichum Forſt. II. 554.
MELITTIS. II. 2063. 700.
caroliniana *. II. 700.
grandiflora Sm. II. 700.
japonica Thunb. II. 701.
Meliſſophyllum. II. 700.
MELOCANNA Trin. II. 1282. 115.
bambuſoides Trin. II. 115.
humilis Trin. II. 115.
MELOCHIA. III. 2349. 29.
barbonica Cav. III. 30.
caracaſana W. III. 30.
carpiniſolia Wendl. III. 30.
concatenata L. III. 31.
corchorifolia L. c. p. 248.
crenata Berter. III. 29.
crenata Vahl. III. 30.
depreſſa L III. 30.
diffuſa Berter. III. 30.
fruteſcens Jacqu. III. 29.
graminifolia Hilar. c. p. 248.
hirſuta Cav. III. 30.
lupulina Sw. III. 31.
macrophylla Kunth. III. 29.
nodiflora Sw. III. 30.
odorata Forſt. III. 29.
parvifolia Kunth. III. 29.
peruviana Desrouſſ. III. 30.
portoricenſis *. III. 29.
pyramidata. III. 29.
ſericea Hilar. c. p. 248.
ſupina Mill. III. 31.
tomentoſa. III. 29.
truncata W. III. 29.
Turpiniana Kunth. III. 29.
ulmarioides Hilar. c. p. 248.
venoſa Sw. III. 30.

MELODINUS Forſt. I. 960. 835.
monogynus Carey. c. p. 109.
phillyreoides Labill. c. p. 109.
ſcandens Forſt. I. 835.
Melodorum arboreum Lour. II. 638.
fruticoſum Lour. II. 638.
Meloſeira Jürgenſii Ag. IV. 374.
lineata Ag. IV. 374.
moniliformis Ag. IV. 574.
nummuloides Ag. IV. 574.
MELOTHRIA. III. 2368. 47.
pendula. III. 47.
MEMECYLON. II. 1474. 235.
capitellatum. II. 235.
cordatum Lam. II. 235.
edule Roxb. II. 235.
grande Retz. II. 235.
tinctorium W. II. 235.
MENAÏS. I. 733. 670.
topiaria. I. 670.
Mendoncia Velloz. Vand. II. 679. 765.
MENDOZIA R. et P. II. 2132. 765.
aſpera R. et P. II. 765.
racemoſa R. et P. II. 765.
Meniocus linifolius Cand. II. 871.
ſerpyllifolius Desv. II. 871
MENISCIUM Schreb. IV. 3237. 40.
anguſtifolium W. IV. 40.
arboreſcens Humb. IV. 41.
dentatum Presl. IV. 41.
paluſtre Radd. IV 41.
proliferum Sw. IV. 40.
reticulatum Sw. IV. 41.
ſerratum Cav. IV. 40.
ſorbifolium W. IV. 40.
triphyllum Sw. IV. 40.
MENISCOSTA Blum. c. p. 55. 114.
ſcandens Blum. c. p. 114.
MENISPERMUM. II. 1382. 154.
Abuta Lam. II. 157.
acuminatum Lam. II. 155.
acutum Thunb. II. 155.
bantamenſe *. c. p. 143.
brachyſtachyon *. II. 157.
canadenſe. II. 157.
carolinum. II. 156.
Chondrodendron *. II. 155.
Cocculus Gärtn. II. 156.
Cocculus W. II. 156.
cordifolium W. II. 155.
MENISPERMUM
coriaceum *. c. p. 143.
corymboſum *. c. p. 143.
Cotoneaſter *. II. 156.
criſpum. II. 155.
davuricum Cand. II. 157.
diverſifolium *. II. 155.
domingenſe *. II. 157.
edule Vahl. II. 157.
ellipticum Poir. II. 157.
Epibaterium *. II. 156.
feneſtratum Gärtn. II. 156.
flaveſcens Lam. II. 156.
glauceſcens *. c. p. 143.
glaucum Lam. II. 156.
gomphioides *. II. 157.
haſtatum Lam. II. 156.
hexagynum Roxb. II. 155.
hirſutum. II. 155.
japonicum Thunb. II. 154.
japonicum Roxb. II. 155.
lacunoſum Lam. II. 156.
lanuginoſum *. c. p. 143.
laurifolium Roxb. II. 155.
Leaeba Delil. II. 155.
leptoſtachyon *. II. 157.
Limacia *. II. 155.
Lyoni Purſh. II. 157.
malabaricum W. II. 155.
milleflorum *. II. 157.
oblongifolium *. II. 155.
orbiculatum. II. 156.
ovalifolium Vahl. II. 157. c. p. 143 (?)
palmatum Lam. II. 154.
peltatum Lam. II. 156.
polycarpon Roxb. II. 155.
populifolium *. II. 156.
radiatum Lam. II. 157. (III. 904)
reniforme *. II. 156.
rimoſum *. c. p. 143.
rotundifolium *. II. 156.
Roxburghii *. II. 155.
ſagittatum *. II. 155.
tamoides *. II. 156.
tinctorium *. II. 156.
tomentoſum Roxb. II. 154.
triandrum Roxb. II. 157.
triflorum *. II. 157.
trilobum Thunb. II. 154
tuberculatum Lam. II. 155.
villoſum Roxb. II. 155.
virginicum L. II. 157.
Meniſpora glauca Perſ. IV. 555.
MENODORA Humb. I. 99. 70.
helianthemoides Humb. I. 70.

MENONVILLEA Cand. II. 2288. 865.
linearis Cand. II. 865.
MENTHA. II. 2090. 722.
acutifolia Sm. II. 723.
agreſtis Sm. II. 723.
aquatica. II. 723.
arvenſis. II. 723.
aſperſa Mönch. II. 723.
Auricularia. II. 727.
auſtralis R. Br. II. 724.
auſtriaca Jacqu. II. 723.
badenſis C. C. Gmel. II. 724.
balſamea W. II. 722.
blanda Wallich. c. p. 228.
borealis Mx. II. 724.
canadenſis. II. 724.
canarienſis L. II. 721.
caneſcens Roth. II. 722.
capenſis Thunb. II. 723.
cervina. II. 724.
citrata Ehrh. II. 723.
criſpa. II. 723.
criſpata Schrad. II. 722.
dentata Mönch. II. 723.
diemenica *. II. 724.
divaricata Lag. II. 722.
elegans Lejeun. II. 723.
fragrans Presl. II. 725.
gentilis. II. 723.
gentilis Engl. bot. II. 724.
gibraltarica W. II. 724.
glabrata Vahl. II. 724.
gracilis Engl. bot. II. 724.
gracilis R. Br. II. 724.
gratiſſima W. II. 722.
hercynica Röhling. II. 723.
hirſuta L. II. 723.
hirta W. II. 722.
incana W. II. 723.
kahirina Forsk. II. 724.
laevigata W. II. 722.
lapponica Wallich. II. 724.
lavandulacea W. II. 723.
lavandulaefolia Perſ. II. 725.
macroſtachya Tenor. (II. 723.) c. p. 228.
myosuroides Roth. II. 722.
nemoroſa W. II. 722.
nepetoides Lejeun. II. 722.
niliaca Jacqu. II. 722.
numidica Poir. II. 724.
ocimoides Lam. II. 721.
odorata Sm. II. 723.
origanoides Tenor. c. p. 228.
ovata Cav. II. 721.
parviflora Schultz. II. 723.
MENTHA
Patrini Pall. II. 721.
piloſa Wallr. II. 725.
piperita. II. 722.
plumoſa L. ſuppl. II. 720.
pubeſcens W. II. 722.
Pulegium. II. 724.
pyramidalis Tenor. II. 725.
quadrifolia Roxb. II. 722.
quaternifolia Roth. II. 722.
rotundifolia. II. 723. c. p. 228.
rubra Sm. II. 723.
rugoſa Roth. II. 725.
ſativa. II. 724.
ſatureioides R. Br. II. 724.
ſtellata Lour. II. 722. c. p. 227.
ſylveſtris. II. 722.
tenuis Mx. II. 722.
tomentella Link. II. 724.
tomentoſa Urvill. II. 725.
undulata W. II. 723.
urticaefolia Tenor. c. p. 228.
verticillata L. II. 724.
verticillata Roxb. Don. c. p. 227.
viridis. II. 722.
viridis Walt. II. 722.
MENTZELIA. II. 1934. 601.
aſpera. II. 601.
aſpera Cav. II. 601.
hiſpida W. II. 601.
oligoſperma Sims. II. 601.
ſtrigoſa Kunth. II. 601.
MENYANTHES. I. 624. 582.
brachyſperma Mx. I. 583.
capenſis Thunb. I. 583.
criſtata Roxb. I. 582.
exaltata Sims. I. 583.
Hydrophyllum Lour. I. 583.
indica L. I. 583.
macrophylla Roth. I. 583.
nymphoides L. I. 582.
nymphoides Thunb. I. 582.
ovata L. I. 583.
peltata Thunb. I. 582.
ſarmentoſa Sims. I. 582.
trifoliata. I. 582.
MENZIESIA Sm. II. 1410. 202.
aleutica *. II. 202.
Bruckenthalii Baumg. II. 202.
coerulea Wahlenb. Sw. II. 202.
empetriformis Sm. II. 202.
ferruginea Sm. II. 202.

MENZIESIA
globularis Salisb. II. 202.
piloſa Juſſ. II. 202.
polifolia Juſſ. II. 202.
Smithii Mx. II. 202.
triflora Berter. II. 202.
MERCKIA Fiſch. c. p. 53. 124.
phyſodes Fiſch. c. p. 124.
MERCURIALIS. II. 1529. 271.
ambigua L. fil. II. 272.
androgyna L. III. 877.
annua. II. 272.
elliptica Lam. II. 272.
indica Lour. II. 272.
ovata Sternb. II. 272.
perennis. II. 272.
tomentoſa. II. 271.
Merendera bulbocodioides Ram. Red. II. 143.
caucaſica M. B. II. 145.
Meriania leucantha Sw. II. 306.
purpurea Sw. Tuſſ II. 306.
roſea Tuſſ. II. 306.
Meridion Ag. IV. 375.
MERISMA Perſ. IV. 3484. 495.
abietinum *. IV. 495.
amethyſtinum *. IV. 498.
Botrytis *. IV. 497.
candidum Schweiniz. IV. 498.
Caput Meduſae *. IV. 496.
cinereum *. IV. 497.
Cladonia Schwein. IV. 497.
clathroides *. IV. 496.
coralloides *. I. 496.
corniculatum *. IV. 495.
criſpulum *. IV. 496.
criſtatum Perſ. IV. 497.
fallax *. IV. 498.
faſtidioſum Perſ. IV. 497.
fimbriatum Schwein. IV. 497.
flabellare Perſ. IV. 497.
flavum *. IV. 497.
foetidum Perſ IV. 497.
formoſum *. IV. 498.
gracile *. IV. 496.
Holmſkioldii *. IV. 497.
Hyſtrix *. IV. 496.
Macropus *. IV. 496.
palmatum Perſ. IV. 497.
penicillatum Perſ. IV. 497.
plumoſum *. IV. 497.
pratenſe *. IV. 497.
pyxidatum *. IV. 496.
ſerratum Perſ. IV. 497.
ſpinuloſum *. IV. 496.
ſtrictum *. IV. 495.
MERISMA
ſubtile *. IV. 496.
ſuecicum *. IV. 495.
Trichopus *. IV. 496.
tuberoſum Grev. IV. 497.
umbrinum Perſ. IV. 496.
virgatum *. IV. 496.
viſcoſum *. IV. 496.
Merizomyria aponina Pollin. c. p. 332.
MEROSTACHYS *. I. 254. 249.
ſpecioſa *. I. 249.
Mertenſia bifida W. IV. 27.
braſiliana Desv. IV. 27.
caneſcens Kaulf. IV. 27.
dichotoma Sw. W. IV. 26.
ferruginea Desv. IV. 27.
flagellaris Bory. IV. 25.
furcata W. IV. 26.
glauca Sw. IV. 25.
glauceſcens Humb. W. IV. 26.
immerſa Kaulf. IV. 27.
laevigata Kunth. I. 952.
laevigata W. IV. 25.
lumbricalis Roth. IV. 551.
nervoſa Kaulf. IV. 25.
obtuſa Desv. IV. 25.
pectinata W. IV. 26.
pedalis Kaulf. IV. 26.
pubeſcens Kunth. I 931.
pulmonarioides Roth. I. 547.
remota Kaulf. IV. 27.
tomentoſa Sw. IV. 27.
truncata W. IV. 25.
zizyphoides Kunth. I. 932.
MERULIUS Hall. IV. 3471. 465.
aeruginoſus Schum. IV. 510.
albidus *. IV. 466.
alveolaris Cand. IV. 467.
argenteus *. IV. 468.
aurantiacus Perſ. IV. 466.
Auricula Roth. IV. 535
braſſicaefolius Schweiniz. IV. 468.
bryophilus Perſ. IV. 467.
canaliculatus Perſ. IV. 467.
cantharelloides Sw. IV. 466.
Cantharellus Perſ. IV. 465.
caſtaneus Meyer. IV. 466.
cinereus Perſ. IV. 466.
clavatus Perſ. IV. 467.
cornucopioides Perſ. IV. 466.
criſpus Perſ. IV. 467.
cuneiformis Meyer. IV. 467.
cupularis Wahlenb. IV. 468.
daedaleus Link. IV. 469.

MERULIUS
deſtruens Perſ. IV. 468.
fiſſus Roth. IV. 466.
foetidus Sowerb. IV. 438.
fugax Fr. IV. 468.
fuligineus Perſ. IV. 466.
gryſeus *. IV. 468.
himantioides Fr. IV. 468.
hydrolips J. F. Gmel. IV. 466.
incarnatus Schwein. IV. 467.
lacrimans Cand. IV. 468.
luteſcens Perſ. IV. 466.
luteus *. IV. 468.
lycoperdoides Cand. IV. 465.
molluſcus Fr. IV. 468.
monspelienſis *. IV. 466.
Mucor *. IV. 467.
muſcigenus Perſ. IV. 467.
Muſcorum Roth. IV. 467.
nigripes Perſ. IV. 466
odoratus Schwein. IV. 466.
Ottonis *. IV. 466.
pezizoideus Perſ. IV. 468.
porinoides Fr. IV. 468.
purpureus Wither. IV. 466.
puſillus Fr. IV. 467.
reticulatus J. F. Gmel. IV. 467.
retirugus Perſ. IV. 467.
roſeus Schwein. IV. 466.
rufus Perſ. IV. 468
ſanguinolentus *. IV. 468.
ſerpens Tod. IV. 468.
Spathularia Schwein. IV. 467.
Squamula Wither. IV. 466.
tenellus Cand. IV. 467.
tremelloſus Schrad. IV. 468.
tubaeformis Perſ. IV. 466.
umbonatus J. F. Gmel. IV. 466.
undulatus Hornem. IV. 466.
vaſtator Tod. IV. 468.
villoſus Perſ. IV. 466.
violaceus Hall. IV. 466.
MESEMBRIANTHEMUM. II. 1858. 511.
acinaciforme. II. 524.
acutum Haw. II. 515.
aduncum Haw. II. 524.
aequilaterum Haw. II. 524.
Aitoni Jacqu. II. 513.
albidum. II. 515.
aloides Haw. II. 515.
anatomicum Haw. II. 517.
anceps Haw. II. 524.
angulatum Thunb. II. 512.
anguſtum Haw. II. 514.
MESEMBRIANTHEMUM
anomalum W. II. 518.
apetalum Ait. II. 513.
articulatum Thunb. II. 517.
aſcendens Haw. II. 514.
aurantium Haw. II. 521.
aureum Ait. II. 521.
auſtrale Ait. II. 522.
barbatum. II. 521.
barbatum β. W. II. 521.
barbatum γ. W. II. 521.
bellidiflorum. II. 515.
bellidiflorum Cand. II. 515.
bibracteatum Haw. II. 516.
bicolor II. 521.
bidentatum Haw. II. 516.
bifidum Haw. II. 516.
blandum Haw. II. 523.
brachiatum Haw. II. 521.
bracteatum. II. 525.
brevicaule Haw. II. 519.
brevifolium Ait. II. 520.
caducum Ait. II. 513.
calamiforme. II. 516.
canaliculatum Haw. II. 517.
caninum Haw. II. 515.
canum Haw. II. 515.
capillare Thunb. II. 515.
capitatum Haw. II. 519.
cauleſcens Haw. II. 525.
cauliculatum Haw. II. 516.
ceratophyllum W. II. 518.
chilenſe (non chinenſe) Molin. II. 523.
ciliatum Ait. II. 518.
clavatum Jacqu. II. 520.
clavellatum Haw. II. 522.
coccineum Haw. II. 521.
compactum Ait. II. 514.
compreſſum Haw. II. 522.
confertum Haw. II. 525.
conſpicuum Haw. II. 525.
copticum. II. 513.
copticum Jacqu. II. 515.
corallinum Thunb. II. 519.
cordifolium. II. 516.
corniculatum. II. 519.
cornutum Salm. II. 519.
craſſifolium. II. 525.
craſſulinum *. c. p. 196.
craſſuloides Salm. c. p. 196.
criniflorum Thunb. II. 512.
croceum Jacqu. II. 521.
cruciatum Haw. II. 516.
cryſtallinum. II. 512.
cryſtallinum Sibth. W. II. 512.
cultratum Salm. II. 514.

MESEMBRIANTHEMUM
cuneifolium Jacqu. Cand. II. 512.
curvifolium Haw. II. 518.
cylindricum Haw. II. 516.
cymbiforme Haw. II. 523.
decumbens Haw. II. 525.
decuſſatum Thunb. II. 519.
deflexum Haw. II. 518.
deltoides Haw. II. 525.
deltoides α. W. II. 525.
deltoides β. W. II. 525.
deltoides γ. W. II. 525.
demiſſum W. ſuppl. II. 523.
denſum Haw. II. 521.
denticulatum Haw. II. 515.
depreſſum Haw II. 514.
difforme. II. 516.
digitatum Ait. II. 514.
digitiforme Thunb. II. 514.
dilatatum Haw. II. 525.
dimidiatum Haw. II. 525.
diminutum Haw. II. 516.
diverſifolium Haw. II. 519.
dolabriforme. II. 516.
dubium Haw. II. 519.
echinatum II. 521.
edule. II. 524.
elegans Jacqu. II. 517.
elongatum Haw. II. 519.
emarcidum Thunb. II. 517.
emarginatum. II. 522.
expanſum. II. 517.
expanſum Cand. II. 517.
falcatum. II. 525
falciforme Haw. II. 525.
faſciculatum Thunb. II. 519.
faſtigiatum Haw. II. 517.
felinum Lem II. 515.
fibulaeforme Haw. II. 515.
filamentoſum. II. 524.
filicaule Haw. II. 518.
filiforme Thunb. II. 512.
fiſſum Haw. II. 514.
flexifolium Haw. II. 518.
flexuoſum Haw. II. 518.
floribundum Haw. II. 520.
folioſum Haw. II. 519.
forficatum. II. 525.
fragrans Salm. II. 514.
geminatum Haw. II. 523.
geniculiflorum. II. 518.
gibboſum Haw. II. 514.
glabrum Ait. II. 512.
glaciale Haw. II. 512.
glauceſcens Haw. II. 524.
glaucum. II. 522.
MESEMBRIANTHEMUM
glomeratum. II. 522.
graniforme Haw. II. 522.
groſſum Ait. II. 520.
Haworthii W. II. 517.
helianthoides Ait. II. 512.
heteropetalon W. II. 525.
heterophyllum Haw. II. 516.
hirſutum Haw. II. 521.
hirtellum Haw. II. 520.
hiſpidum. II. 520.
hiſpidum β. W. II. 520.
hiſpidum γ. L. II. 521.
hiſpifolium Haw. II. 521.
horizontale Haw. II. 518.
humifuſum Ait. II. 517.
imbricans Haw. II. 522.
imbricatum Haw. II. 524.
inaequale Haw. II. 521.
includens Haw. II. 524.
incomtum Haw. II. 520.
incurvum Haw II. 525.
inflexum Haw. II. 518.
inſiticium W. II. 522.
junceum Haw. II. 517.
lacerum Haw. II. 525.
laeve Ait. II. 520.
laevigatum Haw. II. 524. (bis.)
lanceolatum Haw. II. 512.
lanceum Thunb. II. 512.
latum Haw. II. 515.
laxum W. II. 523.
limpidum Ait. II. 512.
lineare Thunb. II. 511.
linguaeforme. II. 514.
longiſtylum Cand. II. 518.
longum Haw. II. 514.
loreum. II. 519.
lucidum Haw. II. 514.
lunatum W. II. 525
luteo-viride Haw. II. 514.
maculatum Haw. II. 519
magnipunctatum Haw. II. 515.
marginatum Haw. II. 525.
maximum Haw. II. 525.
medium Haw. II. 515.
micans. II. 520.
micranthum Haw. II. 517.
microphyllum Haw. II. 322.
Milleri W. II. 522.
minimum Haw. II. 513.
minutum Haw. II. 513.
molle Ait. II. 522
moniliforme Thunb. II. 514.
mucronatum Haw. II. 522.
multiflorum Haw. II. 524.
muricatum Haw. II. 525.

MESEMBRIANTHEMUM
murinum Haw. II. 515.
muſtelinum Salm. II. 515.
mutabile Haw. II. 525.
nitidum Haw. II. 518.
noctiflorum. II. 518.
nodiflorum. II. 515.
nuciforme Haw. II. 513.
obconellum Haw. II. 513.
obcordellum Haw. II. 513.
obliquum W. II. 514.
obſubulatum Haw. II. 516.
obtuſum Haw. II. 514.
ovatum Thunb. II. 512.
pallens Ait. II. 516.
pallens Jacqu. II. 518.
papuloſum Ait. II. 513.
parviflorum Haw. II. 524.
parviflorum Jacqu. II. 517.
patens W. II. 519.
perfoliatum Haw. II. 523.
perviride Haw. II. 514.
piliſolium Haw. II. 521.
piloſum Haw. II. 513.
pinnatifidum. II. 512.
piſiforme Haw. II. 513.
polyanthes Haw II. 522.
pomeridianum. II. 512.
praepingue Haw. II. 514.
protractum Link. II. 517.
pruinoſum Thunb. II. 518.
pubeſcens Haw. II. 514.
pugioniforme. II. 519.
pulchellum W. II. 522.
pulverulentum Haw. II. 520.
punctatum Haw. II. 516.
puniceum Jacqu. II. 517.
purpureo-croceum Haw. II. 520.
puſtulatum Haw. II. 515.
pyropeum Haw. II. 512.
quadrifidum Haw. II. 516.
radiatum Haw. II. 523.
ramuloſum Haw. II. 520.
recurvum Haw. II. 525.
reflexum Haw. II. 518.
relaxatum W. II. 517.
repens Salm. II. 517.
reptans Ait. II. 525.
retroflexum Haw. II. 522.
rigidum Haw. II. 524.
robuſtum Haw. II. 516.
roſeum W. II. 522.
roſtratoides Haw. II. 515.
roſtratum. II. 516.
rubricaule Haw. II. 525.
rufeſcens Haw. II. 515.

MESEMBRIANTHEMUM
ſabuloſum Thunb. II. 512.
Salmii Haw. II. 515.
ſarmentoſum Haw. II. 525.
ſcabrum. II. 522.
ſcalptratum Haw. II. 514.
ſemicylindricum Haw. II. 516.
ſemidentatum Salm. II. 524.
ſerratum. II. 525.
ſerrulatum Haw. II. 525.
ſeſſile Thunb. II. 522.
ſeſſiliflorum Ait. II. 512.
ſordidum Cand. II. 518.
ſpathulatum W. II. 512.
ſpecioſum Haw. II. 520.
ſpectabile Haw. II. 523.
ſpiniforme Haw. II. 524.
ſpinoſum. II. 519.
ſpinuliferum Haw. II. 518.
ſplendens. II. 518.
ſtellatum Haw. II. 524.
ſtelligerum Haw. II. 521.
ſtipulaceum. II. 521.
ſtramineum W. II. 520.
ſtramineum Haw. II. 518.
ſtriatum Haw. II. 521.
ſtrictum Haw. II. 525.
ſubaduncum Haw. II. 523.
ſubgloboſum Haw. II. 515.
ſubroſtratum W. II. 515.
ſubulatum Haw. II. 515.
ſubulatum Haw. II. 524.
taurinum Haw. II. 516.
tenellum Haw. II. 524.
tenuiflorum Jacqu. II. 520.
tenuifolium. II. 518.
teretifolium Haw. II. 516.
teretiusculum Haw. II. 516.
teſtaceum Haw. II. 518.
teſticulare Ait. II. 514.
tetragonum Thunb. II. 519.
tigrinum Haw. II. 515.
tortuoſum. II. 517.
tortuoſum Cand. II. 517.
trichotomum Thunb. II. 512.
tricolor W. II. 515.
tricolor Haw II. 520.
Tripolium. II. 512.
truncatellum Haw. II. 515.
truncatum Thunb. II. 515.
tuberculatum Cand. II. 521.
tuberoſum. II. 521.
tumidulum Haw. II. 519.
umbellatum. II. 520.
umbelliflorum Jacqu. II. 512.
uncinatum Haw. II. 523.

MESEMBRIANTHEMUM
uncinatum α. W. II. 523.
uncinatum β. W. II. 523.
vaginatum Haw. II. 524.
variabile Haw. II. 521.
varians Haw. II. 517.
verruculatum. II. 520.
verſicolor Haw. II. 522.
villoſum II. 518.
violaceum Cand. II. 518.
vireſcens Haw. II. 524.
virgatum Haw. II. 523.
viride Haw. II. 523.
viridiflorum Ait. II. 520.
vulpinum Haw. II. 515.
Meſenterica argentea Perſ. IV. 468.
gryſea Alb. et Schw. IV. 468.
lutea Tod. IV. 468.
ſanguinolenta Alb. et Schw. IV. 468.
MESOGLOEA Ag. IV. 3441. 570.
capillaris Ag. IV. 570.
coccinea Ag. IV. 570.
multifida Ag. IV. 570.
vermicularis Ag. IV. 570.
MESPILUS. II. 1854. 505.
acerifolia Poir. II. 507.
acuminata Wall. II. 505.
aeſtivalis Walt. II. 507.
affinis *. II. 505.
Amelanchier L. II. 510.
Amelanchier Walt. II. 509.
anthyllidifolia *. II. 508.
apiifolia *. II. 508.
arbutifolia L. II. 510.
Aria Scop. II. 510.
Azarolus Poir. W. II. 508.
Calpodendron Ehrh. II. 507.
canadenſis L. II. 509.
canadenſis γ. Mx. II. 509.
caroliniana Poir. II. 507.
Chamaemeſpilus L. II. 509.
coccinea Ehrh. II. 507.
cordata Mill. W. II. 507.
cornifolia Poir. II. 506.
Cotoneaſter. II. 505.
crenulata Don. c. p. 196.
Cuila Buchan. II. 505.
cuneifolia Ehrh. II. 506.
denticulata *. II. 505.
elegans Poir. II. 507.
eriocarpa Cand. II. 505.
ferruginea *. II. 506.
fiſſa Poir. II. 507.
flexiſpina Mönch. II. 507.
flexuoſa Poir. II. 507.
MESPILUS
germanica. II. 505.
glabrata *. II. 506.
glanduloſa W. II. 507.
grandiflora Sm. II. 505.
heterophylla Flügg. II. 507.
japonica Thunb. II. 505.
intermedia Poir. II. 507.
laevigata Poir. II. 507.
laevis *. II. 506.
lanuginoſa R. et P. II. 506.
latifolia Poir. II. 507.
linearis Poir. II. 506.
lobata Poir. II. 505.
lucida Ehrh. II. 506.
lutea Poir. II. 506.
melanocarpa *. II. 507.
monogyna Ehrh. II. 507.
nigra W. II. 507.
odoratiſſima Andr. II. 508.
Oliveriana Boſc. II. 508.
orientalis Poir. II. 508.
Oxyacantha Gärtn. II. 507.
oxyacanthoides Thuill. II. 507.
pauciflora Poir. II. 506.
pentagyna *. II. 507.
Perſonii *. II. 506.
Phaenopyrum Ehrh. II. 507.
prunellifolia Poir. II. 506.
prunifolia Poir. II. 506.
pubeſcens Kunth. II. 505.
pumila Schmidt. II. 510.
purpurea Poir. II. 507.
Pyracantha. II. 506.
pyrifolia W. II. 507.
rotundifolia Ehrh. II. 507.
ſpathulata *. II. 507.
ſtipuloſa Kunth. II. 505.
tanacetifolia Poir. Sm. II. 508.
tinctoria Don. c. p. 196.
tomentoſa W. II. 505.
triloba Poir. II. 507.
turbinata *. II. 506.
villoſa *. II. 506.
xanthocarpos Ehrh. II. 506.
Meſſerſchmidia anguſtifolia Lam. I. 645.
Arguzia L. I. 644.
cancellata W. I. 546.
fruticoſa L. I. 645.
punctata *. I. 643.
MESUA. III. 2465. 126.
bracteata *. III. 127.
ferrea. III. 126.
ſpecioſa Choiſ. III. 126.

Metalaſia faſtigiata R. Br. III. 471.
ſeriphioides R. Br. III. 472.
METAPLEXIS R. Br. I. 995. 854.
fimbriata *. I. 854.
mucronata *. I. 854.
METASTELMA R. Br. I. 997. 855.
parviflorum R. Br. I. 855.
METEORUS Lour. III. 2466. 127.
coccineus Lour. III. 127.
Metrocynia Thouars. c. p. 254.
METRODOREA Hilar. c. p. 51. 94.
nigra Hilar. c. p. 94.
METROSIDEROS Gärtn. II. 1831. 490.
albidus Sieb. c. p. 194.
amboinenſis Rumph. III. 158.
anguſtifolius Sm. II. 491.
anomala Vent. II. 490.
calycina Cav. III. 336.
capitatus Sm. II. 490.
ciliatus Sm. II. 490.
cordifolia Perſ. II. 490.
coriaceus Labill. II. 490. c. p. 194.
corifolius Vent. II. 491.
coſtatus Gärtn. II. 491.
diffuſus Sm. II. 491.
ericaefolius Sm. II. 491.
flexuoſa W. II. 492.
floribundus Sm. II. 491.
floridus Sm. II. 491.
glomulifer Sm. II. 491.
hirſuta Andr. II. 490.
hiſpida Sm. II. 490.
hyſſopifolia Cav. III. 337.
juniperinus Reichenb. c. p. 194.
lanceolatus Sm. II. 490.
laurifolius Desf. II. 491.
linearis Sm. II. 491.
linearis W. II. 499.
lophanthus Vent. II. 490.
macrophyllus Poir. II. 490.
marginatus Cav. II. 490.
operculatus Labill. c. p. 194.
pinifolius Wendl. II. 491.
pungens Reichenb. c. p. 194.
quinquenervia Cav. III. 335.
ſalignus Sm. II. 490.
ſpecioſus Sims. II. 490.
umbellatus Cav. II. 491.
METROSIDEROS
villoſus Sm. II. 491.
viminalis Gärtn. II. 490.
METROXYLON Rottb. II. 1341. 138.
Ruffia *. II. 139.
Sagus Kön. II. 138.
taedigerum *. II. 139.
viniferum *. II. 139.
Metzgeria glabra Radd. IV. 252.
MEUM Tournef. I. 1050. 890.
athamanticum Jacqu. I. 890.
Foeniculum *. I. 891.
heterophyllum Mönch. I. 890. c. p. 119.
inundatum *. I. 891. c. p. 119.
Mutellina Gärtn. I. 891.
ſibiricum *. I. 891.
MEYERA Schreb. III. 2824. 601.
capitata *. III. 601.
fluctuans *. III. 602.
guineenſis *. III. 602.
maritima Kunth. III. 602.
orientalis Don. III. 602.
ſeſſilis Sw. III. 602.
MEZONEVRON Desf. II. 1630. 345.
glabrum Desf. II. 345.
pubeſcens Desf. II. 345.
Mibora (verna) P. B. I. 264.
MICHAUXIA Herit. II. 1423. 215.
campanuloides Herit. II. 215.
laevigata Vent. II. 215.
MICHELIA. II. 2031. 645. c. p. 202.
Champaca. II. 643. c. p. 217.
Doltſopa Buchan. II. 645. c. p. 217.
Figo *. II. 643.
Kiſopa Buchan. II. 645.
lanuginoſa Wallich. c. p. 346.
longifolia Blum. c. p. 217.
macrophylla Don c. p. 217.
montana Blum. c. p. 217.
parviflora Rumph. II. 645.
rufinervia Blum. c. p. 217.
ſericea Perſ. II. 643.
Tſiampaca L. II. 643.
velutina Cand. II. 643.
Miconia guayaquilenſis Don. II. 501.
MICRANTHEMUM Mx. I. 102. 76.
emarginatum Elliott. I. 77.

MICRANTHEMUM
orbiculatum Mx. I. 76.
MICRANTHERA Choiſ. c. p. 201. 208.
cluſioides Choiſ. c. p. 208.
MICRANTHEUM Desf. III. 3093. 835.
ericoides Desf. III. 835.
Micranthus Roth. II. 800.
oppoſitifolius Wendl. II. 827.
MICROCARPAEA R. Br. I. 79. 42.
americana *. I. 42.
montevidenſis *. I. 42.
muſcoſa R. Br. I. 42.
MICROCHLOA R. Br. I. 281. 270.
ſetacea R. Br. I. 270.
MICROCORYS R. Br. II. 2075. 718.
barbata R. Br. II. 712.
purpurea R. Br. II. 712.
virgata R. Br. II. 712.
Microcos lateriflora L. II. 581.
paniculata L. II. 579.
ſcabra Sm. II. 581.
tomentoſa Sm. II. 580.
Microlaena ſtipoides R. Br. II. 115.
MICROLOMA R. Br. I. 998. 855.
lineare R. Br. I. 855.
pyrotechnicum *. I. 855.
ſagittatum R. Br. I. 855.
MICROMELUM Blum. c. p. 157. 162.
pubeſcens Blum. c. p. 162.
MICROPETALON Perſ. II. 1719. 416.
lanceolatum Perſ. II. 416.
lanuginoſum Perſ. II. 416.
Micropus concinnus P. B. IV. 475.
Perula P. B. IV. 475.
MICROPUS. III. 2735. 499.
bombycinus Lag. III. 499.
discolor Perſ. III. 499.
erectus. III. 499.
exiguus Urv. III. 499.
mareoticus *. III. 499.
pygmaeus Desf. III. 499.
ſupinus. III. 499.
Microſemma ſalicifolia Labill. c. p. 205.
MICROSPERMUM Lag. III. 2750. 504.
nummularifolium Lag. III. 504.
Microſtachys Chamaelea Adr. Juſſ. III. 835.
corniculata Adr. Juſſ. III. 834.
ramoſiſſima Hilar. c. p. 315.
Microſtylis ophioglosſoides Nutt. III. 706.
MICROTEA Sw. I. 1097. 930.
debilis Sw. I. 930. c. p. 122.
MICROTIS R. Br. III. 2970. 713.
alba R. Br. III. 713
media R. Br. III. 713.
parviflora R. Br. III. 713.
porrifolia R. Br. III. 713.
pulchella R. Br. III. 713.
rara R. Br. III. 713.
Miegia macroſperma Perſ. I. 238.
maritima W. I. 237.
MIERSIA Lindl. c. p. 130. 157.
chilenſis Lindl. c. p. 157.
MIKANIA W. III. 2669. 421.
amara W. III. 421.
angularis Humb. III. 422.
anguloſa Rafin. III. 421.
anguſtifolia Kunth. III. 415.
arborea Kunth. III. 415.
auriculata W. III. 422.
Berteriana *. III. 423.
chenopodifolia W. III. 422.
cordifolia W. III. 423.
deltoides Pöppig. III. 425.
dentata *. III. 422.
denticulata W. III. 421.
denticulata Pöppig. III. 422.
glomerata *. III. 421.
Guaco Humb. III. 422.
haſtata W. III. 421.
Houſtonii W. III. 421.
Huaco de Rieux. III. 422.
laurifolia W. III. 421.
loxenſis Kunth. III. 422.
meliſſaefolia W. III. 425.
micrantha Kunth. III. 422.
mollis Kunth. III. 421.
nodoſa *. III. 425.
orinocenſis Kunth. III. 422.
Pöppigii *. III. 422.
pubeſcens Nutt. III. 421.
reſinoſa *. III. 423.
ſatureiaefolia W. III. 425.
ſcandens W. III. 421.
Selloi *. III. 421.
ſerratifolia Kunth. III. 425.
ſophiaefolia *. III. 425.
ſtipulacea W. III. 422.
ſuaveolens Kunth. III. 422.
Tafallae Humb. III. 422.

MIKANIA
teucriifolia *. III. 425.
tomentoſa W. III. 421.
verrucoſa *. III. 425.
volubilis W. III. 421.
MILIUM. I. 260. 250.
amphicarpon Purſh. I. 250.
arundinaceum Sm. I. 251.
capenſe. I. 251.
capillare Roth. I. 250.
ciliatum Mühlenb. I. 250.
coeruleſcens Schousb. Desf. I. 251.
compreſſum Sw. I. 245.
cuſpidatum *. I. 251.
digitatum Sw. I. 272.
diſtichon Mühlenb. I. 270.
effuſum. I. 250.
filiforme Lag I. 272.
filiforme Roxb. I. 270.
fruteſcens Sieb. I. 251.
gallecicum R. et Sch. I. 276.
globoſum Thunb. I. 251.
holciforme *. I. 251.
lanatum R. et Sch I. 251.
latifolium Cav. I. 248.
lendigerum Schreb. I. 250.
mexicanum *. I. 251.
microſpermum Lag. I. 251.
multiflorum Cav. I. 251.
natans *. I. 250.
nigricans R. et P. I. 250.
paradoxum. I. 251.
paſpalodes Ell. I. 270.
polyſtachyon *. I. 251.
punctatum. I. 251.
pungens Torr. I. 250.
racemoſum Sm. I. 251.
racemoſum Jacqu. I. 248.
ramoſum Retz. I. 246.
rigidifolium R. et Sch. I. 250.
roſeum *. I. 251.
tenellum Cav. I. 276.
tomentoſum W. I. 250.
velutinum Cand. I. 272.
vernale M. B. I. 250.
villoſum Sw. I. 511.
MILLEA Cav. II. 1224. 75.
biflora Cav. II. 75.
MILLERA. III. 2857. 620.
anguſtifolia Cav. III. 500.
biflora L. (III. 620.) c. p. 303. 305.
Contrayerva Cav. III. 500.
dichotoma Cav. III. 620.
maculata Mill. III. 620.
quinqueflora. III. 620.
MILLINGTONIA Roxb. I. 64. 56.
pinnata Roxb. I. 56.
ſimplicifolia Roxb. I. 56.
Millingtonia hortenſis L. ſuppl. II. 833.
Milnea montana Roxb. III. 66.
Miltus africana Lour. II. 467.
MIMETES Salisb. I. 502. 465.
capitulata R. Br. I. 465.
cucullata R. Br. I. 465.
divaricata R. Br. I. 466.
Hartogii R. Br. I. 465.
Hibbertii R. Br. I. 465.
hirta R. Br. I. 465.
Maſſoni R. Br. I. 465.
myrtifolia R. Br. I. 466.
pauciflora R. Br. I. 465.
purpurea R. Br. I. 466.
thymelaeoides R. Br. I. 465.
MIMOSA W. II. 1415. 204.
abietina Poir. III. 155.
abstergens Roxb. II. 207.
adhaerens Kunth. c. p. 147.
aemula *. II. 206.
agreſtis Sieb. II. 206.
albida Humb. II. 204.
amara Roxb. III. 141.
angulata *. II. 207.
arabica Lam. III. 145.
arborea L. III. 140.
arborea Thunb. III. 140.
armata Rottl. II. 206.
Aſak Forsk. III. 142.
aſperata. II. 206.
bigemina L. III. 128.
biglobоſa Jacqu. c. p. 254.
botrycephala Vent. III. 140.
Bourgoni Aubl. III. 129.
braſilienſis *. II. 207.
brevifolia Humb. II. 205.
caeſia L. III. 147.
caffra Thunb. III. 145.
caneſcens W. II. 206.
caracaſana Jacqu. III. 140.
caſta. II. 205.
Catechu L. ſuppl. III. 145.
Ceratonia L. III. 146.
ciliata *. II. 205.
cineraria L. III. 157.
cinerea L. III. 145.
circinata L. III. 151.
cochlearis Labill. III. 155.
comoſa Sw. III. 152.
cornigera L. III. 142.
coronillaefolia Perſ. III. 157.

MIMOSA
cyclocarpa Jacqu. III. 132.
debilis Humb. II. 205.
decipiens Kön. III. 133.
discolor Andr. III. 140.
diſtachya Cav. II. 205.
diſtachya Vent. III. 138.
divaricata Jacqu. III. 140.
dodonaeaefolia Perſ. III. 133.
dormiens Humb. II. 206.
dulcis Roxb. III. 128.
eburnea L. ſuppl. III. 144.
Entada L. II. 325.
fagifolia Jacqu. III. 131.
fagifolia L. III. 129.
falcata Poir. III. 134.
Farneſiana L. III. 145.
faſtuoſa Jacqu. III. 130.
ferruginea Rottl. II. 207.
filicifolia Lam. III. 140.
filicioides Cav. III. 140.
floribunda W. II. 204.
floribunda Vent. III. 136
foetida Jacqu. III. 128.
glandulosa Mx. Vent. III. 141.
glauca L. III. 139.
grandiflora Herit. III. 141.
guianenſis Aubl. III. 138.
Habbas Delil. II. 207.
hamata W. II. 206.
heterophylla Lam. III. 134.
heterophylla β. *ſimplicifolia* Lam III. 154.
hirſuta *. II. 204.
hiſpida W. II. 207.
hiſpidula Sm. III. 133.
horrida L. III. 143.
horridula Mx. II. 208.
Houſtoni Herit. III. 140.
humilis Humb. II. 206.
illinoënſis Mx. III. 141.
Inga L. III. 130.
ingoides Roxb. III. 130.
intermedia Humb. II. 206.
Intſia L. III. 146.
Intſia Walt. II. 208.
Julibriſſin Scop. III. 141.
juniperina Vent. III. 134.
latiſiliqua L. III. 140.
latiſpinoſa Lam. II. 207.
lotronum L. ſuppl. III. 142.
Lebbek L. III. 139.
leucacantha Jacqu. III. 145.
leucocephala Lam. III. 139.
leucophloea Roxb. III. 145.
liguſtrina Jacqu. III. 128.
lineuris Wendl. III. 135.

MIMOSA
linifolia Vent. III. 155.
longifolia Perſ. III. 136.
macroſtachya Poir. III. 156.
Mangium Forſt. III. 154.
maſcarenenſis *. II. 207.
mellifera Vahl. III. 128.
microcephala Humb. II. 206.
multiglanduloſa Humb. II. 205.
natans L. II. 325.
natans Vahl. II. 325.
nigricans Labill. III. 139.
nigricans Vahl. c. p. 262.
nilotica L. III. 135.
nitida Vahl. III. 145.
nodoſa L. III. 131.
obliqua Lam. III. 135.
obliqua Wendl. III. 134.
obtuſifolia W. II. 204.
odoratiſſima L. ſuppl. III. 139.
Orſota Forsk. III. 143.
palpitans Humb. II. 206.
parvifolia Sw III. 145.
pectinata Humb. II. 205.
pellita Humb. II. 207.
pennata L. III. 147.
peregrina L. III. 141.
pernambucana L. II. 325.
pigra L. II. 206.
pigra W. herb. II. 207.
piliflora Sw. III. 142. c. p. 165.
piſtaciaefolia W. III. 131.
plena L. II. 325.
polycarpa Humb. II. 205.
polydactyla Humb. II. 205.
polyſtachya L. (II. 205.) c. p. 147. 165.
portoricenſis Jacqu. III. 139.
procera Roxb. III. 139.
pubeſcens Vent. III. 141.
pudibunda W. II. 205.
pudica. II. 205.
punctata L. II. 326.
purpurea L. III. 132.
quadrivalvis L. II. 207.
reticulata L. III. 156.
rhodacantha Perſ. III. 145.
Rottleri *. II. 206.
rubicaulis Lam. II. 206.
rugata Lam. II. 207.
Saman Jacqu. III. 132.
Saponaria Lour. III. 128.
ſcandens L. III. 325.
ſemiſpinoſa. II. 206.
Senegal L. III. 142.

MIMOSA
ſenſitiva. II. 204.
ſimplicifolia L. ſuppl. III. 134.
ſinuata Lour. II. 207.
ſomnians Humb. II. 206. c. p. 147.
ſomniculoſa Kunth. c. p. 147.
Sophora Labill. III. 136.
ſpecioſa Jacqu. III. 139.
ſpecioſa Thunb. III. 140.
ſpinoſiliqua Rottl. II. 206.
ſtellata Forsk. III. 143.
ſtellata Lour. III. 134.
Stephaniana M. B. II. 326.
ſtricta Andr. III. 155.
ſtrigoſa W. II. 204.
ſtrigoſa Perſ. III. 137.
ſtrombulifera Lam. III. 136.
ſuaveolens Sm. III. 155.
Sundra Roxb. III. 143.
tamarindifolia L. III. 146.
taxifolia Perſ. c. p. 254.
tergemina L. III. 129.
ternata Perſ. III. 134.
tetrandra Humb. (II. 205.) c. p. 147.
tomentoſa Humb. II. 205.
tortuoſa L. III. 144.
trichodes Jacqu. III. 158.
triquetra Vahl. II. 325.
ulicifolia Wendl. III. 134.
Unguis cati Forsk. III. 128.
Unguis cati L. III. 128.
vaga L. III. 139.
verticillata Herit. III. 136.
virgata L. II. 326.
viva. II. 204.
xylocarpa Roxb. III. 137.
MIMULUS. II. 2168. 799.
alatus Ait. II. 799.
andicola Kunth. II. 799.
aurantiacus Curt. II. 799.
glabratus Kunth. II. 799.
glutinoſus Wendl. II. 799.
gracilis R. Br. II. 799.
guttatus Cand. II. 799.
Lewiſii Purſh. II. 799.
luteus. II. 799.
luteus Purſh. Curt. II. 799.
parviflorus Lindl. c. p. 254.
perfoliatus Mutis. II. 799.
piloſiusculus Kunth. II. 799. c p. 254.
repens R. Ar. II. 799.
ringens. II. 799.
MIMUSOPS. II. 1419. 208.
diſſecta *. II. 208.
MIMUSOPS
Elengi. II. 208.
hexandra Roxb. II. 208.
Imbricaria W. II. 208.
Kauki. II. 208.
lucida Poir. II. 208.
obtuſifolia Lam. II. 208.
parvifolia R. Br. II. 208.
MINUARTA. I. 367. 363.
campeſtris. I. 363.
dichotoma. I. 363.
montana. I. 363.
MIRABILIS. I. 570. 536.
aggregata Cav. I. 384.
corymboſa Cav. I. 180.
dichotoma. I. 536.
hybrida Lepellet. I. 536.
Jalappa. I. 536.
longiflora. I. 536.
ſuaveolens Humb. I. 536.
viſcoſa Cav. I. 180.
MIRBELIA Sm. II. 1664. 355.
dilatata R. Br. II. 553.
reticulata Sm. II. 555.
ſpecioſa Sieb. c. p. 175.
Mirobolanus Fatraea Poir. II. 358.
rhomboidea Poir. II. 558.
Misandra plicata Juſſ. I. 125.
MITCHELLA. I. 383. 386.
repens. I. 386.
MITELLA. II. 1693. 361.
cordifolia Lam. II. 361.
diphylla. II. 361.
grandiflora Purſh. II. 361.
nuda L. II. 361.
proſtrata Mx. II. 361.
reniformis Lam. II. 361.
MITHRIDATEA Commerſ. III. 3132. 866.
quadrifida W. III. 866.
MITRARIA Cav. II. 2247. 845.
coccinea Cav. II. 845.
MITRASACME Labill. I. 441. 423.
alſinoides R. Br. I. 425.
ambigua R. Br. I. 425.
caneſcens R. Br. I. 424.
capillaris Wallich. I. 424.
cineraſcens R. Br. I. 424.
connata R. Br. I. 424.
elata R. Br. I. 424.
laricifolia R. Br. I. 423.
multicaulis R. Br. I. 424.
paludoſa R. Br. I. 424.
paradoxa R. Br. I. 424.

MITRASACME
phaſcoides R. Br. I. 423.
piloſa Labill. I. 423.
polymorpha R. Br. I. 424.
prolifera R. Br. I. 424.
pygmaea R. Br. I. 424.
ramoſa R. Br. I. 424.
ſerpyllifolia R. Br. I. 423.
ſquarroſa R. Br. I. 424.
ſtellata R. Br. I. 424.
MITREMYCES Nees. IV. 3492. 518.
indicus *. IV. 518.
luteſcens Schwein. IV. 518.
MITREOLA Rich. c p. 49. 59.
ophiorrhizoides Rich. c. p. 59.
Mitrula Heyderi Perſ. IV. 491.
Muſcerdae Fr. IV. 546.
MNASIUM Schreb. II. 1179. 27.
paludoſum W. II. 27.
MNESITHEON Rafin. III. 2814. 589.
album Rafin. III. 589.
luteum Rafin. III. 589.
MNIARUM Forſt. I. 46. 21.
biflorum Forſt. I. 21.
faſciculatum R. Br. I. 22.
Mniopſis ſcaturiginum Mart. c. p. 248.
MNIUM. IV. 3348. 215.
affine Schwägr. IV. 214.
albicans Wahlenb. IV. 214.
androgynum. IV. 215.
annotinum L. IV. 212.
arcuatum Dickſ. IV. 194.
Celſii L. IV. 175.
cirratum L. IV. 158.
conoideum Sm. IV. 184.
crudum L. Hedw. IV. 214.
cuſpidatum Hedw. IV. 214.
cuſpidatum Schwägr. IV. 214.
fiſſum L. IV. 223.
fontanum L. IV. 195.
heteroſtichum Turn. Sm. IV. 215.
hornum L. Hedw. IV. 215.
hygrometricum L. IV. 216.
Jungermannia L. IV. 227.
lacuſtre Schwägr. IV. 215.
laterale Hoffm. IV. 194.
longiroſtrum Brid. IV. 215.
lycopodioides Schwägr. IV. 214.
marchicum Hedw. IV. 195.
oſmundaceum Dickſ. IV. 147.
MNIUM
paluſtre. IV. 215
pellucidum L. IV. 149.
pendulum Sm. IV. 195.
polytrichoides L. IV. 176.
polytrichoides β. L. IV. 176.
polytrichoides γ. L. IV. 177.
pſeudotriquetrum Hedw. IV. 213.
punctatum Hedw. IV. 215.
purpureum L. IV. 175.
pyriforme L. IV. 212.
roſeum Hedw. IV. 214.
roſtratum Schwägr. IV. 215.
ſerpyllifolium α. L. IV. 215.
ſerpyllifolium β. L. IV. 214.
ſerpyllifolium δ. L. IV. 214.
ſerratum Schrad. Schwägr. IV. 213.
ſphaericarpon Hedw. IV. 193.
ſpinoſum Schwägr. IV. 213.
ſtellare Timm. Hedw. IV. 214.
tomentoſum Sw. IV. 192.
Trichomanis L. IV. 223.
triquetrum L. IV. 194.
turbinatum Hedw. IV. 212.
turgidum Wahlenb. IV. 215.
undulatum Hedw. IV. 214.
Mocinna brachiata Lag. III. 579.
braſilienſis *. III. 574.
ſerrata Lag. III. 579.
MODECCA Jacqu. III. 2361. 45.
bracteata Lam. III. 45.
integrifolia Lam. III. 45.
lobata Jacqu. III. 45.
palmata Lam. III. 45.
trilobata Roxb. III. 45.
MÖHRINGIA. II. 1496. 246.
muſcoſa. II. 246.
MÖNCHIA Ehrh. I. 563. 497.
ceraſtoides *. I. 497.
quaternella Ehrh. I. 497.
Mönchia incana Roth. II. 871.
ſativa Roth. II. 879.
Möſtingia tridentata Schousb. IV. 347.
MOGIPHANES Mart. c. p. 52. 107.
braſilienſis Mart. c. p. 107.
diffuſa Mart. c. p. 107.
flaveſcens Mart. c. p. 107.
hirtula Mart. c. p. 107.
multicaulis Mart. c. p. 107.
ramoſiſſima Mart. c. p. 107.
ſtraminea Mart. c. p. 107.

MOGIPHANES
villosa Mart. c. p. 107.
Mogorium myrtifolium Lam. c. p. 12.
MOHRIA Sw. IV. 3229. 28.
crenata Desv. IV. 28.
turifraga Sw. IV. 28.
MOLDENHAUERA *. I. 535. 489.
scandens *. I. 489.
Moldenhawera floribunda Schrad. c. p. 170.
Molina caespitosa R. et P. III. 461.
concava R. et P. III. 463.
corymbosa R. et P. III. 460.
dependens R. et P. III. 460.
emarginata R. et P. III. 460.
ferruginea R. et P. III. 462.
latifolia R. et P. III. 462.
linearis R. et P. III. 463.
oblongifolia R. et P. III. 460.
parviflora R. et P. III. 463.
racemosa Cav. II. 529.
reticulata R. et P. III. 466.
salicifolia R. et P. III. 463.
scabra R. et P. III. 463.
scandens R. et P. III. 463.
tomentosa R. et P. III. 460.
uniflora R. et P. III. 465.
venosa R. et P. III. 466.
viscosa R. et P. III. 463.
Molinaea alternifolia W. II. 221.
canescens Roxb. II. 221.
laevis W. II. 221.
MOLINIA Schrank. I. 294. 280.
varia Schrank. I. 280.
MOLLIA W. I. 891. 795.
alsinifolia *. I. 795.
aristata Ait. I. 795.
corymbosa W. I. 795.
diffusa W. I. 795.
fragilis *. I. 795.
gnaphalodes *. I. 795.
latifolia W. I. 795.
Polycarpon *. I. 795.
spadicea W. I. 795.
stellata W. I. 795.
Mollia Mart. c. p. 295.
speciosa Mart. c. p. 296.
Mollinedia R. et P. c. p. 407.
brasilienfis Schott. c. p. 407.
Mollugo arenaria Kunth. I. 950.
dichotoma Schrank. I. 949.
diffusa W. I. 949.
hirta Thunb. I. 949.
Mollugo multiflora Ser. I. 949.
nudicaulis Lam. I. 948.
oppositifolia L. I. 949.
pentaphylla L. I. 949.
radiata R. et P. I. 949.
Spergula L. I. 948
stricta L. I. 949.
triphylla Lour. I. 949.
verticillata L. I. 949.
Molopospermum peloponnesiacum Koch. c. p. 121.
MOLTKIA Lehm. I. 585. 548.
coerulea Lehm. I. 548.
cyrenaica *. I. 548.
punctata Lehm. I. 548.
MOLUCCELLA. II. 2105. 744.
frutescens. II 744
grandiflora Steph. II. 744
laevis. II. 745.
Marrubiastrum Steph. II. 745.
persica N. L. Burm II. 744
spinosa. II. 745.
tuberosa Pall. II. 744.
MOMORDICA. III. 2332. 14. c. p. 246.
aculeata Poir. III. 15.
Balsamina. III. 14.
Charantia. III. 14.
cochinchinensis *. III. 14.
cylindrica. III. 14.
dioeca Roxb. III. 14.
echinata W. III. 14.
Elaterium. III. 14.
lanata Thunb. III. 15.
Luffa. III. 14.
muricata W. III. 15.
operculata. III. 14.
pedata III. 15.
senegalensis Lam. III. 15.
trifoliata. III. 15.
Monachne racemosa P. B. I. 315.
unilateralis P. B. I. 311.
Monactis flaverioides Kunth. III. 591.
MONARDA. I. 93. 55.
affinis Link. I. 55.
altissima W. I. 55.
Bradburiana Beck. c. p. 16.
ciliata. I. 56.
ciliata Mx. I. 56.
citriodora Cervant. I. 56.
clinopodia. I. 55.
clinopodia W. I. 55.
coccinea Mx. I. 56.
didyma. I. 56.
fistulosa. I. 55.

MONARDA
glabra Lam. I. 55.
gracilis Purſh. I. 56.
hirſuta Purſh. I. 56.
Kalmiana Purſh. I. 56.
lutea Mx. I. 56.
media W. I. 55.
mollis W. I. 55.
oblongata Ait. I. 55.
punctata. I. 56.
purpurea Purſh. I. 55.
purpurea Lam. I. 56.
rugoſa Ait. I. 55.
Ruſſeliana Nutt. c. p. 16.
ſcabra Beck. c. p. 16.
MONENTELES Labill. c. p. 297. 300.
ſphacelatus Labill. c. p. 300.
ſpicatus Labill. c. p. 300.
Monerma monandra P. B. I. 21.
ſubulata P. B. I. 299.
MONETIA Herit. I. 465. 442.
barlerioides Herit. I. 442.
diacantha W. I. 442.
paleacea *. I. 442.
MONILIA Perſ. IV. 3571. 557.
alta *. IV. 557.
antennata *. IV. 557.
candida Perſ. IV. 544.
Celtis Bivon. IV. 557.
cinnabarina *. IV. 556.
digitata Perſ. IV. 551.
expanſa *. IV. 557.
fructigena Perſ. IV. 548.
fumoſa *. IV. 557.
glauca Perſ. IV. 541.
herbarum Perſ. IV. 556.
hyalina Fr. IV. 556.
nidulans Roth. IV. 525.
Penicillus Perſ. IV. 544.
roſea Perſ. IV. 541.
MONIMIA Thouars. III. 3196. 906.
ovalifolia Thouars. III. 906.
rotundifolia Thouars. III. 906.
MONNERIA. III. 2477. 157.
trifolia Löſl. III. 157.
Monneria africana Perſ. II. 801.
amplexicaulis Mx. II. 801.
Brownei Perſ. II. 801.
cuneifolia Mx. II. 801.
pedunculoſa Perſ. II. 801.
rotundifolia Mx. II. 801.
MONNINA R. et P. III. 2493. 174.
aeſtuans Cand. III. 174.
bifurcata Seſſ. III. 175.
MONNINA
ceſtrifolia Kunth III. 174.
conferta R. et P. III. 174.
craſſifolia Kunth. III. 174.
excelſa *. c. p. 265.
herbacea Cand. III. 175.
lanceolata Cand. III. 174.
latifolia Cand. III. 174.
liguſtrifolia Kunth. III. 174.
linariifolia R. et P. III. 175.
longifolia *. c. p. 265.
nemoroſa Kunth. III. 175.
obtuſifolia Kunth. III. 175.
pallida *. III. 175.
parviflora Kunth. III. 174.
phytolaccaefolia Kunth. III. 174.
piloſa Kunth. III. 174.
polyſtachya R. et P. III. 174.
revoluta Kunth. III. 175.
rupeſtris Kunth. III. 175.
ſalicifolia R. et P. III. 174.
Selloi *. III. 175.
vitellina *. c. p. 265.
xalapenſis Kunth. III. 175.
Monocera aromatica Elliott. I. 274.
MONOCLEA Hook. IV. 3356. 236.
Forſteri Hook. IV. 236.
MONODORA Dun. II. 1947. 604.
Myriſtica Dun. II. 604.
MONOGRAMME Schk. IV. 3250. 66.
furcata Desv. IV. 66.
graminea Schk. Desv. IV. 66.
linearifolia Desv. IV. 66.
linearis Kaulf. IV. 66.
MONOTOCA R. Br. I. 709. 654.
albens R. Br. I. 654.
elliptica R. Br. I. 654.
empetrifolia R. Br. I. 654.
lineata R. Br. I. 654.
Pumilio *. I. 654.
ſcoparia R. Br. I. 654.
MONOTROPA. II. 1576. 317.
humilis Don. c. p. 162.
hypophegea Wallr. II. 317.
Hypopitys. II. 317.
Hypoxya *. II. 317.
lanuginoſa Mx. II. 317.
Moriſoniana Mx. II. 317. c. p. 162.
uniflora. II. 317.
Monotropſis odorata Schweiniz. Elliott. II. 317.

MONSONIA. III. 2420. 85.
Burmanni Cand. III. 85.
emarginata Herit. III. 84.
filia L. ſuppl. Cav. III. 84.
Heriterii Cand. III. 85.
lobata Montin. III. 84.
ovata Cav. III. 84
Paterſonii Cand. III. 57.
piloſa W. III. 84.
ſpecioſa. III. 84.
ſpinoſa Herit. III. 83.
tenuifolia W. III. 83.
Montbretia ſecurigera Red. I. 154.
MONTEZUMIA Seſſ. III. 2456. 125.
ſpecioſiſſima Seſſ. III. 125.
MONTIA. I. 366. 363.
fontana. I. 363. c. p. 57.
minor Gmel. I. 363.
rivularis Gmel. I. 363.
MONTINIA. I. 476. 452.
acris. I. 452.
Moquilea canomenſis Mart. c. p. 341.
MORAEA. I. 166. 163.
acorifolia Kunth. c. p. 24.
africana Thunb. I. 158.
anguſta Ker. I. 163.
aphylla Thunb. I. 166.
bituminoſa Ker. I. 164.
Candolleana *. I. 164.
chinenſis Thunb. I. 166.
ciliata Ker. I. 165.
coerulea Thunb. I. 158.
collina Thunb. I. 165.
criſpa Ker. I. 164. mutetur in M. Gawleri *.
criſpa Thunb. I. 165.
diandra Vahl. I. 168.
dichotoma Thunb. I. 163.
edulis Ker. I. 163.
elegans Jacqu. I. 167.
eriopetala Vahl. I. 163.
Ferrariola Jacqu. I. 169.
filiformis Thunb. I. 166.
flexuoſa L. I. 167.
folioſa Humb. I. 164.
fugax Jacqu. I. 164.
gladiata Thunb. I. 166.
gladioloides Kunth. c. p. 24.
Herberti Lindl. c. p. 24.
iridioides L. I. 160.
ixioides Thunb. I. 168.
linearis Humb. I. 164.
longiflora Ker. I. 164.
lugens L. I. 158.
lurida Ker. I. 165.
MORAEA
melaleuca Thunb. I. 158.
miniata Andr. I. 165.
minuta Ker. I. 163.
Northiana Schneevoogt. I. 165.
odora Hook. I. 160.
ovata Thunb. I. 165.
papilionacea Ker. I. 163.
pavonia Ker. I. 166.
Pavonia Thunb. I. 169.
plicata Sw. I. 167.
plumaria Ker. I. 163.
polyanthos Thunb. I. 165.
polyſtachya Ker. I. 164.
puſilla Thunb. I. 158.
ramoſa Ker. I. 164.
ſetacea Ker I. 163.
Siſyrinchium Ker. I. 165.
ſordeſcens Red. I. 164.
ſpathacea Ker. I. 164.
ſpathacea Thunb. I. 158.
ſpicata Ker. I. 164.
ſpiralis Thunb. I. 158.
tenuis Ait. I. 165.
tricolor Andr. I. 164.
tricuſpis Ker. I. 165.
tripetala Ker. I. 165.
triſtis Ker. I. 164.
umbellata Thunb. I. 158.
undulata Thunb. I. 169.
unguicularis Vahl. I. 166.
vaginata Red. I. 165.
vegeta Jacqu. I. 164.
vegeta L. I. 164.
virgata Jacqu. I. 164.
viſcaria Ker. I. 164.
MORCHELLA Perſ. IV. 3478. 490.
agaricoides Cand. IV. 491.
caroliniana Boſc. IV. 491.
conica Perſ. IV. 490.
craſſipes Perſ. IV. 491.
delicioſa Fr. IV. 490.
elata Fr. IV. 491.
eſculenta Perſ. IV. 490.
Gigas Perſ. IV. 491.
hiemalis Fr. IV. 491.
hybrida Perſ. IV. 491.
patula Perſ. IV. 491.
patula Pollin. IV. 491.
Rete Perſ. IV. 491.
rimoſipes Cand. IV. 491.
ſemilibera Fr. IV. 491.
tremelloides Perſ. IV. 491.
undoſa Perſ. IV. 491.
MORELLA Lour. I. 34. 19.
rubra Lour. I. 19.

MORENIA R. et P. II. 1334. 137.
fragrans R. et P. II. 137.
MORETTIA Cand. II. 2308. 883.
philaea *. II. 883.
MORGANIA R. Br. II. 2176. 802.
aspera *. II. 803.
callitrichoides *. II. 803.
glabra R. Br. II. 803.
hyssopioides *. II. 803.
juncea *. II. 803.
lucida *. II. 802.
pubescens R. Br. II. 803.
rotundifolia *. II. 803.
strigosa *. II. 803.
MORICANDIA Cand. II. 2326. 914.
arvensis Cand. II. 914.
hesperidiflora Cand. II. 914.
teretifolia Cand. II. 914.
MORINA. I. 97. 70.
persica. I. 70.
Morina persica Don. c. p. 252.
MORINDA. I. 795. 749.
angustifolia Roxb. I. 750.
angustifolia Roth. I. 749.
axillaris Lam. I. 750.
bracteata Roxb. I. 750.
Chachúca Hamilt. I. 749.
citrifolia. I. 750.
Coreia Hamilt. I. 750.
exserta Roxb. c. p. 80.
Mudia Hamilt. I. 749.
muscosa Jacqu. I. 749.
nodosa Hamilt. I. 750.
Padavara Juss. I. 750.
peduncularis Kunth. I. 749.
persicifolia Hamilt. I. 749.
phillyreoides Labill. c. p. 80.
retusa Lam. I. 750.
Royoc. I. 749.
squarrosa Hamilt. I. 750.
stenophylla *. I. 749.
tinctoria Roxb. c. p. 80.
tomentosa Roth. I. 749
turbacensis Kunth. I. 749.
umbellata. I. 750.
Moringa zeylanica Lam. II. 527.
MORISONIA. III. 2431. 87.
americana. III. 87.
Moronobea coccinea Aubl. III. 354.
grandiflora Choisy. III. 354.
MORUS. I. 551. 492.
alba. I. 492.
Ampalis Poir. I. 492.
MORUS
australis Poir. I. 492.
byzantina Sieb. I. 492.
canadensis Poir. I. 492.
celtidifolia Humb. I. 492.
constantinopolitana Poir. I. 492.
corylifolia Humb. I. 492.
indica, I. 492.
insularis *. I. 492.
italica Poir. I. 492.
laciniata Poir. I. 492.
latifolia Poir. I. 492.
mauritiana Jacqu. I. 492.
nigra. I. 492.
papyrifera L. III. 901.
rubra. I. 492.
scabra W. I. 492.
tatarica Pall. I. 492.
tinctoria L. III. 901.
? Plum. III. 901.
Moscaria pinnatifida R. et P. III. 661.
Moschifera pinnatifida Molin. III. 661.
MOSIGIA *. III. 2889. 661.
pinnatifida *. III. 661.
Mougeotia caracasana Kunth. III. 30.
hirsuta Kunth. III. 30.
inflata Kunth. III. 30.
mollis Kunth. III. 30.
nodiflora Kunth. III. 30.
polystachya Kunth. III. 30.
Mougestia genuflexa Ag. IV. 560.
Mourera fluviatilis Aubl. II. 612. addatur ad Lacida fluviatilem W.
Mouriri guianensis Aubl. II. 331.
Moutabea guianensis Aubl. I. 669.
Moutouchi suberosa Aubl. III. 192.
Mozinna cordata Orteg. III. 76.
spathulata Orteg. III. 76.
MUCOR. IV. 3537. 539.
aquosus Mart. IV. 539.
arcuatus Mart. IV. 539.
aureus Mart. IV. 539.
caespitosus Bolt. IV. 551.
cancellatus Batsch. IV. 531.
caninus Pers. IV. 539.
clavatus L. suppl. IV. 536.
coccineus *. IV. 539.
cyanocephalus Mart. IV. 539.
elegans *. IV. 540.
Erysiphe L. IV. 407.
Erysiphe a. L. IV. 407.

MUCOR
Fimbria Nees. IV. 539.
fimetarius Link. IV. 540.
flavidus Perſ. IV. 539.
fragiformis Schäff. IV. 533.
fulvus L. IV. 306.
furfuraceus L. IV. 306.
glaucus Müll. IV. 541.
herbariorum Perſ. IV. 525.
Juglandis Link. IV. 539.
lichenoides *. IV. 539.
lichenoides L. IV. 307.
Lycogala Bolt. IV. 533.
miniatus Jacqu. IV. 531.
Mucedo *. IV. 539.
murinus Perſ. IV. 539.
nitens *. IV. 539.
ramoſus Bull. IV. 539.
rhomboſporus Ehrenb. IV. 539
roridus Bolt. IV. 519.
rufus Perſ. IV. 539.
Schousboae *. IV. 540.
Serpula Scop. IV. 531.
ſtolonifer *. IV. 539.
truncorum Link. IV. 540.
urceolatus Bull. Bolt. IV. 519.
violaceus *. IV. 540.
virens *. IV. 540.
Mucuna Marcgr. Adanſ. III. 252.
altiſſima Cand. c. p. 281.
gigantea Cand. c. p. 281.
MÜHLENBERGIA Schreb. I. 274. 266.
diffuſa Schreb. I. 266.
erecta Schreb. I. 264.
MÜLLERA L. fil. III. 2595. 511.
moniliformis L. fil. III. 511.
verrucoſa Perſ. III. 511.
Münchhauſia ſpecioſa L. II. 603.
MUNDIA Kunth. III. 2492. 174.
ſpinoſa Cand. III. 174.
MUNNOZIA R. et P. III. 2770. 566.
corymboſa R. et P. III. 566.
lanceolata R. et P. III. 566.
trinervis R. et P. III. 566.
venoſiſſima R. et P. III. 566.
MUNTINGIA. II. 1903. 582.
Calabura. II. 582.
glabra *. II. 582.
MURALTIA Neck. III. 2491. 172.
alopecuroides Cand. III. 172.
aſpalatha Cand. III. 175.
brevicornu Cand. III. 173.
brevifolia Cand. III. 172.
ciliaris Cand. III. 173.
MURALTIA
conferta Cand. III. 175.
depreſſa Burch. III. 175.
diffuſa Burch. III. 172.
ericaefolia Cand. III. 172.
Heiſteria Cand. III. 172.
juniperifolia Cand. III. 173.
laxa Cand. III. 175.
linophylla Burch. III. 175.
macroceras Cand. III. 175.
mixta Cand. III. 172.
obovata Cand. III. 174.
phylicoides Cand. III. 172.
pubeſcens Cand. III. 175.
ſatureioides Burch. III. 175.
ſerpylloides Cand. III. 172.
ſprengelioides Burch. III. 175.
ſquarroſa Cand. III. 175.
ſtipulacea Burch. III. 175.
ſtriata Cand. III. 175.
tenuifolia Cand. III. 173.
thymifolia Cand. III. 175.
trinervia Cand. III. 173.
virgata Burch. III. 172.
Muricaria proſtrata Desv. Cand. II. 850.
MURICIA Lour. I. 142. 144.
cochinchinenſis Lour. I. 144.
Muricia cochinchinenſis Lour. (?) III. 14.
MURRAYA. II. 1569. 515.
Burmanni *. II. 515.
exotica. II. 515.
Königii *. II. 515.
paniculata Cand. II. 515. c. p. 162.
MURUCOA Aubl. I. 648. 615.
violacea Aubl. I. 615.
MURUCUJA Tournef. III. 2856. 43.
aurantia Perſ. (III. 45.) c. p. 250.
Baueri Lindl. III. 41.
molliſſima *. III. 43.
ocellata Perſ. III. 45.
orbiculata Perſ. III. 45.
pedunculariſ *. III. 45.
perfoliata *. III. 43.
ſpecioſa *. III. 43.
viridiflora *. III. 43.
MUSA. I. 954. 832.
acuminata Coll. I. 835.
Balbiſiana Coll. I. 832.
Berterii Coll. I. 832.
Bihai L. I. 833.
coccinea Andr. I. 835.

MUSA
glauca Roxb. I. 833. c. p. 109.
maculata Jacqu. I. 833.
nepalenſis Wallich. c. p. 109.
ornata Roxb. c. p. 109.
paradiſiaca. I. 833.
roſacea Jacqu. I. 833.
ſapientum. I. 833.
ſuperba Roxb. I. 833.
ſylveſtris Rumph. I. 833.
Troglodytarum L. I. 833.
Troglodytarum β. W. I. 832.
Uranoſcopus Rumph. I. 833.
MUSCARI Desf. II. 1216. 65.
botryoides W. II. 66.
ciliatum Ker. II. 66.
comoſum W. II. 65.
maritimum Desf. II. 66.
moſchatum W. II. 65.
pallens Beſſ. II. 66.
parviflorum Desf. II. 66.
racemoſum W. II. 66.
ſeſſiliflorum *. II. 66.
MUSSAENDA. I. 772. 706.
arcuata Lam. I. 706.
candida Poir. I. 703.
citrifolia Lam. I. 706.
coccinea Poir. I. 703.
coriacea *. I. 707.
corymboſa Roxb. c. p. 73.
cubenſis *. c. p. 73.
frondoſa. I. 706.
glabra Vahl. I. 706.
glomerulata Lam. I. 707.
incana Wallich. c. p. 73.
lanceolata *. I. 706.
lanceolata Poir. I. 707.
Landia Bory. I. 706.
Landia Poir. I. 707.
macrophylla Wallich. c. p. 73.
pubeſcens Dryand. I. 706.
ſpecioſa Poir. I. 705.
ſpinoſa L. I. 762.
ſumatrenſis Roth. I. 706.
tetracantha Cav. I. 762.
MUTISIA. III. 2758. 505.
Clematis L. ſuppl. III. 505.
decurrens Cav. III. 505.
grandiflora Humb. III. 505.
haſtata Cav. III. 505.
ilicifolia Cav. III. 505.
inflexa Cav. III. 505.
linearifolia Cav. III. 505.
peduncularis Cav. III. 505.
MUTISIA
retrorſa Cav. III. 505.
runcinata W. III. 505.
ſagittata W. III. 505.
ſinuata Cav. III. 505.
ſubſpinoſa Cav. III. 505.
viciaefolia Cav. III. 505.
MYAGRUM. II. 2259. 850.
aegyptium L. II. 852.
arboreſcens Jacqu. II. 851.
argenteum Purſh. II. 871.
auriculatum Cand. II. 877.
auſtriacum Jacqu. II. 879.
balearicum Lam. II. 853.
Bauhini C. C. Gmel. II. 879.
chloraefolium W. II. 866.
clavatum Poir. II. 852.
cornutum Lam. II. 851.
dentatum W. II. 879.
hiſpanicum L. II. 913.
orientale L. II. 854.
paniculatum L. II. 850.
perenne L. II. 852.
perfoliatum. II. 850.
pinnatifidum Ehrh. II. 879.
proſtratum Poir. II. 850.
rigidum Pall. II. 858.
roſtratum Scop. II. 858.
rugoſum L. II. 852.
ſativum L. II. 879.
ſaxatile L. II. 877.
ſphaerocarpon Jacqu. II. 851.
ſpinoſum Lam. II. 854.
ſyriacum Lam. II. 858.
venoſum Perſ. II. 852.
Mycinema arachnoideum Ag. IV. 555.
fulvum Ag. IV. 555.
Pteridis Ag. IV. 554.
MYCOGONE Link. IV. 3564. 555.
alternata *. IV. 555.
cervina Ditm. IV. 555.
fuſca *. IV. 555.
nitida *. IV. 555.
roſea Link. IV. 555.
verticillata *. IV. 555.
Myconia borraginea Lapeyr. I. 583.
MYCOPORUM Meyer. IV. 3364. 242.
Acharii *. IV. 242.
Melinoſtigma Meyer. c. p. 326.
MYGINDA. I. 559. 496.
braſilienſis *. I. 496.

MYGINDA
ilicifolia Lam. I. 496.
integrifolia Lam. I. 496.
latifolia Sw. I. 496.
myrtifolia Nuttall. I. 496.
Rhacoma Sw. I. 496.
rotundata Lam. I. 496.
Uragoga Jacqu. I. 496.
Mylocaryum liguſtrinum W. II. 316.
MYONIMA Commerſ. I. 407. 410.
myrtifolia Lam. I. 410.
obovata Lam. I. 410.
MYOPORUM Banks. II. 2133. 765
acuminatum R. Br. II. 766.
aſcendens R. Br. II. 766.
craſſifolium Forſt. II. 766.
debile R. Br. II. 766.
diffuſum R. Br. II. 766.
ellipticum R. Br. II. 765.
humile R. Br. II. 766.
inſulare R. Br. II. 766.
laetum Forſt. II. 766.
montanum R. Br. II. 766.
oppoſitifolium R. Br. II. 765.
parvifolium R. Br. II. 766.
platycarpon R. Br. II. 766.
pubeſcens Forſt. II. 766.
ſerratum R. Br. II. 766.
tenuifolium Forſt. II. 766.
tuberculatum R. Br. II. 766.
viſcoſum R. Br. II. 766.
MYOSCHILOS R. et P. I. 952. 852.
oblongum R. et P. I. 852.
Myoſeris purpurea Link. Reichenb. III. 657.
MYOSOTIS. I. 593. 557.
albida Humb. I. 559.
alpeſtris Schmidt. I. 557.
apula L. I. 545.
arenaria Schrad. I. 558.
arvenſis Sibth. I. 557.
barbata M. B. I. 568.
borbonica Lam. I. 567.
caeſpitoſa Schultz. I. 557.
ciliata Rudolph. I. 559.
clavata Ledeb. I. 558.
collina Ehrh. I. 558.
corymboſa R. et P. I. 558.
cynogloſſoides Lam. I. 568.
echinophora Pall. I. 568.
folioſa Lehm. I 557.
Forſteri Lehm. I. 557.
MYOSOTIS
fruticoſa L. I. 559.
glomerata Nutt. I. 559.
gracilis R. et P. I. 568.
grandiflora Humb. I. 557.
granuloſa R. et P. I. 559
hiſpida Schlechtend. I. 558.
humilis R. et P. I. 559.
intermedia Link. I. 558.
involucrata Stev. I. 558.
Lappula L. I. 567.
latifolia Poir. I. 557.
laxa Lehm. I. 558.
laxiflora Reichenb. I. 557.
lithoſpermifolia Hornem. I. 557.
litoralis Stev. M. B. I. 558.
lutea Lam. I. 545.
macrophylla M. B. I. 569.
marginata M. B. I. 568.
micrantha Pall. I. 559.
montana M. B. Beſſ. I. 557.
nana Vill. I. 558.
obtuſa Kit. I. 560.
ovalifolia Wallich. c. p. 54.
paluſtris Wither. I. 557.
pauciflora Ledeb. I. 557.
pauciflora Vitm. I. 558.
pectinata Pall. I. 559.
pedunculariſ Trevir. I. 558.
puſilla Loiſ. I. 558.
pyrenaica Pourr. I. 557.
Redowskii Hornem. I. 568.
repens Don. I. 557.
robuſta Don. c. p. 54.
rupeſtris Pall. I. 557.
rupicola Sm. I. 557.
ſaxatilis Pall. 568.
ſericea Lehm. I. 557.
ſparſiflora Mik. I. 558.
ſpathulata Forſt. I. 558.
ſpinocarpos Vahl. I. 568.
ſquarroſa M. B. I. 568.
ſquarroſa Retz. I. 567.
ſtricta L. I. 558.
ſtriguloſa Reichenb. I. 557.
ſuaveolens Kit. I. 557.
ſylvatica Ehrh. I. 557.
tenuiflora Vivian. I. 559.
terglovienſis Hacqu. I. 558.
verſicolor Roth. I. 558.
villoſa Ledeb. I. 557.
virginica L. I. 567.
MYOSURUS. I. 1153. 972.
minimus. I. 972.
Shortii Rafin. I. 972.

Myriadenus tetraphyllus Desv. Cand. c. p. 289.
MYRIANTHUS P. B. III. 2338. 19.
arboreus P. B. III. 19.
MYRICA. I. 554. 493.
aethiopica L. I. 493.
arabica Vahl. I. 455.
arguta Humb. I. 493.
banksiaefolia Wendl. I. 493.
caracasana Humb. I. 494.
carolinensis Wangenh. I. 493.
cerifera. I. 493.
cordifolia. I. 494.
esculenta Hamilt. c. p. 47.
Faya Ait. I. 493.
Gale. I. 493.
laciniata W. I. 494.
macrocarpa Humb. I. 493.
mexicana W. I. 493.
Nagi Thunb. I. 455.
octandra Hamilt. c. p. 48.
pensylvanica Lam. I. 493.
polycarpa Humb. I. 494.
pubescens W. I. 493.
quercifolia. I. 494.
segregata Jacqu. I. 494.
serrata Lam. I. 493.
trifoliata L. I. 494. 938.
xalapensis Humb. I. 493.
MYRIOCOCCUM Fr. IV. 3506. 525.
praecox Fr. IV. 525.
MYRIOPHYLLUM. III. 3117. 853.
alterniflorum Cand. III. 853.
ambiguum Nutt. III. 853.
amphibium Labill. III. 853.
elatinoides Gaudich. c. p. 314.
heterophyllum Mx. III. 853.
indicum W. III. 853.
pectinatum Cand. III. 853.
scabratum Mx. III. 853.
spicatum. III. 853.
ternatum Gaudich. c. p. 314.
tetrandrum Roxb. III. 853.
tuberculatum Roxb. III. 853.
verticillatum. III. 853.
Myriostoma coliforme Desv. IV. 517.
Myriotheca fraxinifolia Bory. IV. 25.
Myriotrema album Fée. IV. 267.
olivaceum Fée. IV. 267.
MYRISTICA. III. 2382. 64.
acuminata Lam. III. 65.
MYRISTICA
aromatica Lam. Roxb. III. 64.
Bicuhyba Schott. c. p. 409.
cimicifera R. Br. III. 65.
cinerea Poir. III. 65.
fatua Sw. III. 65.
Horsfieldii *. III. 65.
insipida R. Br. III. 65.
Iriagedi Gärtn. III. 65.
lancifolia Poir. III. 65.
madagascarensis Lam. III. 65.
malabarica Lam. III. 65.
microcarpa W. III. 65.
moschata Thunb. III. 64. c. p. 252.
officinalis L. III. 64.
Otoba Humb. III. 64.
philippensis Lam. III. 65.
salicifolia W. III. 65.
sebifera Sw. III. 65.
surinamensis Roland. III. 65.
sylvestris Houtt. III. 65.
tomentosa Thunb. III. 65.
uviformis Lam. III. 65.
MYRMECIA Schreb. I. 450. 428.
scandens W. I. 428.
Myrmecodia tuberosa Jack. I. 423.
Myrobroma fragrans Salisb. III. 716.
MYRODENDRON Schreb. II. 1930. 600. c. p. 345.
amplexicaule W. II. 600.
crassifolium *. c. p. 345.
floribundum *. c. p. 345.
MYRODIA Sw. III. 2416. 81.
longiflora Sw. III. 81.
ovata Sess. III. 81.
turbinata Sw. III. 81.
verticillaris Sess. III. 81.
MYROSMA L. fil. I. 6. 9.
cannaefolia L. fil. I. 9.
comosa *. I. 9.
MYROSPERMUM Jacqu. II. 1685. 345.
frutescens Jacqu. II. 346.
pedicellatum Lam. I. 346.
tolviferum *. II. 345.
MYROTHECIUM Tod. IV. 3527. 534.
Carmichaëli Grev. IV. 534.
hispidum Tod. IV. 507.
inundatum Tod. IV. 534.
roridum Tod. IV. 534.
stercoreum Tod. IV. 534.
Verrucaria Ditm. IV. 534.

Myroxylon orbiculatum Forſt. II. 608.
peruiferum Lamb. c. p. 170.
peruiferum L. ſuppl. II. 346.
pubeſcens Kunth. c. p. 170.
ſuaveolens Forſt. II. 608.
MYRRHINIUM Schott. c. p. 404.
atropurpureum Schott. c. p. 405.
MYRRHIS Moriſ. I. 1072. 901.
andicola Kunth. I. 903.
angelicaefolia R. et Sch. I. 902.
ariſtata *. I. 902.
aromatica *. I. 902.
aurea *. I. 902.
bifida Nutt. I. 903.
bulboſa *. I. 902.
Bunium *. I. 903.
canadenſis Moriſ. I. 903.
capenſis *. I. 902.
clavata *. I. 903.
Claytoni Mx. I. 901.
colorata *. I. 902.
gracilis *. c. p. 120.
hirſuta *. I. 902.
humilis R. et Sch. I. 903.
longiſtylis Torr. c. p. 120.
odorata Scop. I. 901.
procumbens *. I. 903.
roſea *. I. 903.
ſcabra *. I. 902.
ſulcata Lag. I. 903.
temula Gärtn. I. 902.
tenerrima Presl. I. 903.
tenuifolia R. et Sch. I. 903.
torquata *. I. 902.
Myrſidium Burſa Rafin. IV. 366.
dilatatum Rafin. IV. 365.
Vermillara Rafin. IV. 365.
MYRSINE. I. 718. 663.
africana. I. 663.
ardiſioides Kunth. I. 663.
Athruphyllum R. Br. I. 663.
aurantiaca Wallich. c. p. 69.
Barthesia R. et Sch. I. 664.
bifaria Wallich. c. p. 68.
canarienſis *. I. 663.
capitellata Wallich. c. p. 69.
ciliata Kunth. I. 663.
coriacea R. Br. I. 663.
craſſifolia R. Br. I. 664.
dentata *. I. 664.
dependens *. I. 664.
ferruginea *. I. 664.
latifolia *. I. 664.
Manglilla R. Br. I. 663.
MYRSINE
melanophleos R. Br. I. 663.
mitis *. I. 663.
oblonga *. I. 664.
pachysandra Wall. c. p. 69.
pellucida *. I. 664.
popayanenſis Bonpl. I. 663.
Potama Don. c. p. 68.
Rapanea R. Br. I. 663.
retuſa Ait. I. 663.
rotundifolia Lam. I. 663.
Samara R. Br. I. 663.
ſemiferrata Wallich. c. p. 68.
ſeſſilis Don c. p. 68.
ſpicata Kunth. I. 663.
ſubſpinoſa Don. c. p. 68.
undulata Wallich. c. p. 69.
urceolata R. Br. I. 664.
variabilis R. Br. I. 663.
venoſiſſima *. I. 664.
venuloſa *. I. 663.
MYRSIPHYLLUM W. II. 1378. 151.
anguſtifolium W. II. 151.
aſparagoides W. II. 151. III. 18.
MYRTUS. II. 1822. 479.
acetoſans *. II. 488.
acris Sw. II. 487.
acuminata Kunth. II. 487.
albida Humb. II. 485.
alpina Sw. II. 480.
anceps *. II. 487.
androſaemoides. II. 488.
anguſtifolia *. II. 479.
anguſtifolia L. II. 491.
Arayan Kunth. II. 481.
aromatica Poir. II. 486.
Aubletii *. II. 486.
auſtralis *. II. 482.
axillaris Sw. II. 483.
axillaris Poir. II. 485.
balſamica *. II. 484.
baruenſis *. II. 484.
Berteriana *. II. 487. c. p. 193.
biflora. II. 482.
Billardiana Kunth. II. 486.
borbonica *. II. 480.
bracteata W. II. 480.
bracteoloris Poir. II. 484.
braſiliana. II. 480.
buxifolia Sw. II. 484.
Caledoniae *. c. p. 193.
calophylla Kunth. II. 480.
caneſcens Lour. II. 480.
carnea Meyer. II. 488.

MYRTUS
caryophyllata. II. 487.
caryophyllata Jacqu. II. 487.
Caryophyllus *. II. 485.
cafearioides Kunth. II. 484.
caffinoides *. II. 481.
cayennenfis *. II. 481. c. p. 193.
cerafina Vahl. II. 481.
ceylanica. II. 488.
Cheken Feuill. II. 485.
chinenfis Lour. II. 485.
Chryfophyllum *. II. 482.
Chytraculia L. II. 500.
citrifolia Poir. II. 484.
clufiaefolia Kunth. II. 486.
coccolobaefolia Kunth. II. 486.
Comete *. II. 488.
Commerfonii *. II. 479.
communis. II. 479.
complicata Kunth. II. 486.
compreffa Kunth. II. 483.
cordata Sw. II. 479.
coriacea Vahl. II. 487.
corticofa *. II. 488.
cotinifolia *. II. 481.
crenulata Sw. II. 482.
Cumini L. II. 500.
cymofa *. II. 486.
daphnoides *. II. 480.
deflexa Kunth. II. 486.
dichotoma Poir. II. 484.
dioeca. II. 486.
discolor Kunth. II. 485.
diflicha Sw. II. 483.
Dombeyi *. II. 485.
dumetorum Poir. II. 488.
dumofa Vahl. II. 485.
elliptica *. II. 483.
emarginata Kunth. II. 485.
erythrocarpa Kunth. II. 481.
erythroxyloides Kunth. II. 481.
ferruginea *. II. 487.
fimbriata Kunth. II. 483.
firma *. II. 487.
floribunda *. II. 484.
foetida *. II. 481.
folifa Kunth. II. 482.
fragrans Vahl. II. 487.
fulva *. II. 487.
glabrata Sw. II. 483.
glomerata *. II. 483.
grammica *. II. 480.
Greggii Sw. II. 486.
guayaquilenfis Kunth. II. 484.
guianenfis *. II. 482.
Heynii *. II. 482.
Jambos Kunth. II. 485.
javanica *. II. 484.
laevis Thunb. II. 485.
lancea *. II. 482.
latifolia *. II. 482.
latifolia Roth. II. 482.
laurina Retz II. 484.
liguftrina Sw. II. 480.
limbata Kunth. II. 483.
Lindleyana Kunth. II. 484.
lineata Sw. II. 479.
linifolia *. II. 479.
longifolia Kunth. c. p. 193.
Loureiri *. II. 488.
lucida. II. 482.
Luma Molin. II. 484.
lurida *. II. 480.
macrophylla *. II. 483.
malaccenfis *. II. 484.
malpighioides Kunth. II. 483.
marginata *. II. 488.
maritima Kunth. II. 484.
maxima Molin. II. 486.
megapotamica *. c. p. 193.
mefpiloides *. II. 481.
micrantha Kunth. II. 485.
micrantha Mart. c. p. 193.
microphylla Humb. II. 481.
Mini *. II. 486.
mollis Kunth. II. 486.
monticola Sw. II. 484.
multiflora *. II. 486.
myricoides Kunth. II. 480.
nitens Poir. II. 485.
nummularia Poir. II. 480.
obovata *. II. 486.
oleaefolia Kunth. II. 481.
orbiculata *. II. 480.
ovalis *. II. 479.
pallens Vahl. II. 485.
parviflora *. II. 486.
Patrifii *. II. 480.
Pimenta. II. 484.
Poireti *. II. 483.
polyantha Kunth. II. 487.
procera Sw. II. 481.
Pfeudopfidium *. II. 481.
pubefcens Kunth. II. 485.
punctata *. II. 482.
punicifolia Kunth. II. 480.
rhopaloides Kunth. II. 483.
rosmarinifolia *. II. 479.
rufefcens *. II. 486.
rufcifolia W. II. 482.

MYRTUS
salicifolia Kunth. II. 483.
salutaris Kunth. II. 481.
Selloi *. II. 482.
sessiliflora *. II. 479.
sinemariensis *. II. 483.
Smithii *. II. 487.
Sonneratii *. II. 485.
spiciflora *. c. p. 193.
splendens Sw. II. 487.
Stoupii *. II. 484.
sylvatica Meyer. II. 487.
tenuifolia Sm. II. 479.
tinifolia *. II. 481.
tomentosa Ait. II. 480.
triflora *. II. 482.
trinervia Sm. II. 482.
trinervia Lour. II. 488.
tuberculata Kunth. II. 484.
Ugni *. II. 481.
umbellulifera Kunth. II. 485.
umbraticola Kunth. c. p. 193.
undulata *. II. 482.
vaccinioides Kunth. II. 480.
Vahlii *. II. 484.
venosa *. II. 485.
vestita *. c. p. 193.
villosa *. II. 487.
violacea *. II. 488.
virgultosa Sw. II. 486.
Willdenowii *. II. 480.
xalapensis Kunth. II. 485.
xylopioides Kunth. c. p. 193.
Zuzygium L. II. 500.
MYXOTRICHUM Kunz. IV. 3540. 540.
chartarum Kunz. IV. 540.
murorum Kunz. IV. 540.

N.

Nacibea alba Aubl. I. 417.
coccinea Aubl. I. 415.
reclinata Lam. I. 415.
Naematelia encephala Fr. IV. 534.
rubiformis Fr. IV. 534.
NAGEIA W. I. 493. 455.
arabica W. I. 455.
japonica W. I. 455.
NAIAS W. III. 3078. 803.
graminea Delil. I. 20.
major All. III. 803.
minor All. Schk. I. 20.
muricata Delil I. 20.
tenuifolia R. Br. I. 20.
tetrasperma W. III. 803.
NAMA. I. 1013. 866.
jamaicensis. I. 866.
origanifolia Humb. I. 866.
undulata Kunth. I. 866.
zeylanica L. I. 865.
NANDINA Thunb. II. 1296. 121.
domestica Thunb. II. 121.
Napaea dioeca L. III. 122.
hermaphrodita L. III. 122.
laevis L. III. 122.
Napimoga guianensis Aubl. c. p. 210.
Napoleona imperialis P. B. III. 44.
Naravelia ceylanica Cand. II. 644.
NARCISSUS. II. 1193. 42.
abscissus Haw. II. 45.
albicans Haw. II. 45.
albus Haw. II. 45.
Amancaës R. et P. II. 45.
anceps Cand. II. 43.
angustifolius Curt. II. 45.
angustifolius W. II. 42.
bicolor L. II. 44.
biflorus Curt. II. 45.
bifrons Sims. II. 43.
Broussoneti Lag. II. 42.
Bulbocodium. II. 45.
calathinus L. II. 44.
calathinus Red. II. 44.
candidissimus Red. II. 45.
cernuus Roth. II. 45.
cernuus Salisb. II. 44.
chrysanthus Cand. II. 42.
compressus Haw. II. 45.
concolor Haw. II. 44.
conspicuus Salisb. II. 44.
cothurnalis Salisb. II. 44.
crenulatus Haw. II. 45.
dubius Gouan. II. 45.
elatior Haw. II. 44.
exiguus Salisb. II. 44.
flavus Lag. II. 42.
glaucus Hornem. II. 44.
Gouani Roth. II. 44.

NARCISSUS
gracilis Sabin. II. 42.
grandiflorus Salisb. II. 44.
hiſpanicus Gouan. II. 44.
incomparabilis Curt. II. 44.
inflatus Haw. II. 45.
Infundibulum Poir. II. 44.
intermedius Red. II. 42.
Jonquilla. II. 42.
italicus Gawl. II. 45.
juncifolius Lag. II. 45.
laetus Cand. II. 44.
lobatus Poir. II. 44.
longiflorus W. II. 45.
Macleai Ker. (II. 45.) c. p. 132.
majalis Curt. II. 43.
major Curt. II. 44.
major γ. Gawl. II. 44.
minor. II. 44.
montanus Ker. II. 45.
moſchatus. II. 44.
niveus Loiſ. II. 43.
nutans Haw. II. 44.
obeſus Salisb. II. 45.
obvallaris Salisb. II. 44.
ochroleucus Loiſ. II. 42.
odorus. II. 44.
orientalis. II. 43.
orientalis Sims. II. 43.
papyraceus Sims. II. 43.
patellaris Salisb. II. 43.
patulus Loiſ. II. 43.
poculiformis Salisb. II. 45.
poëticus. II. 45.
poëticus Hudſ. II. 44.
polyanthes Loiſ. II. 43.
praecox Tenor. II. 43.
primulinus Haw. II. 42.
Pſeudonarciſſus. II. 44.
pumilus Red. II. 44
radiatus Red. II. 43.
radiiflorus Salisb. II. 43.
recurvus Haw. II. 43.
reflexus Brot. II. 44.
Sabini Ker. II. 45.
ſerotinus. II. 42.
ſerratus Haw. II. 44.
Sibthorpii Haw. II. 44.
ſtellatus Cand. II. 43.
Tazzetta. II. 42.
Tazzetta All. II. 43.
tenuifolius Red. II. 45.
tenuior Curt. II. 42.
tereticaulis Haw. II. 43.
tortuoſus Haw. II. 45.
Trewianus Ker. II. 43.
NARCISSUS
triandrus. II. 44.
trilobus. II. 44.
trilobus Sims. II. 44.
tripartitus Hornem. II. 44.
tubaeflorus Salisb. II. 45.
unicolor Tenor. II. 43.
viridiflorus Schousb. II. 42.
NARDUS. I. 239. 237.
ariſtata L. I. 21.
ciliaris. I. 237.
indica L. I. 270.
ſtricta. I. 237.
thomaea L. I. 239.
Nardus aſſyria Veterum. I. 140.
celtica Vett. I. 140.
gangitis Vett. I. 140.
montana Vett. I. 141.
NARTHECIUM Möhr. II. 1245. 90.
americanum Ker. II. 90.
glutinoſum Mx. II. 144.
oſſifragum Hudſ. II. 90.
pubens Mx. II. 144.
NASSAVIA Commerſ. III. 2749. 504.
Gaudichaudii Caſſin. c. p. 301.
ſuaveolens W. III. 504.
NASTURTIUM R. Br. II. 2307. 881.
album *. II. 883.
amphibium R. Br. II. 881.
anceps Cand. II. 881.
apetalum Cand. II. 882.
arabiforme Cand. II. 888.
auſtriacum Crantz. II. 879.
bengalenſe Cand. II. 881.
bonarienſe Cand. II. 882.
burſifolium Cand. II. 881.
ceratophyllum Cand. II. 882.
clandeſtinum *. II. 883.
coronopifolium Cand. II. 882.
diffuſum Cand. II. 882. c. p. 241.
glaucophyllum Cand. II. 881.
heterophyllum Don. c. p. 241.
heterophyllum Blum. c. p. 241.
indicum Cand. II. 881.
lippizenſe Cand. II. 882.
madagaſcarenſe Cand. II. 882.
Menzieſii *. II. 883
micranthum Cand. II. 882. c. p. 241.

NASTURTIUM
microſpermum Cand. II. 882.
multifidum *. II. 883.
myriophyllum *. II. 883.
natans Cand. II. 881.
officinale R. Br. II. 882.
paluſtre Cand. II. 881.
portoricenſe *. II. 882.
pyrenaicum R. Br. II. 882.
rotundo thalictri folio Bocc. c. p. 241.
ſagittatum R. Br. II. 881.
ſparſum Don. c. p. 241.
ſylveſtre R. Br. II. 881.
NASTUS Juſſ. II. 1281. 113.
borbonica Kunth. II. 113.
Chuſque Humb. Kunth. II. 113.
Guadua *. II. 113.
latifolia *. II. 113.
Thouarſii *. II. 113.
NAUCLEA. I. 796. 750.
acida Hunt. I. 751.
aculeata W. I. 750.
aculeata Kunth. I. 750.
Adina Sm. c. p. 80.
adinoides Lindl. c. p. 80.
africana W. I. 750.
Cadamba Roxb. c. p. 80.
coadunata Sm. c. p. 80.
cordata Roxb. c. p. 80.
cordifolia Roxb. I. 750.
Gambir Hunt. I. 751.
glabra Roxb. c. p. 80.
grandifolia *. c. p. 81.
lanoſa Poir. I. 750.
longiflora Poir. I. 751. c. p. 80.
macrophylla Roxb. c. p. 80.
orientalis. I. 750.
ovalifolia *. c. p. 80.
parvifolia Roxb. I. 750.
piloſa *. c. p. 81.
purpurea Roxb. I. 750.
rotundifolia Roxb. c. p. 80.
ſclerophylla Hunt. I. 751.
ſeſſilifolia Roxb. c. p. 80.
ſeſſilis *. c. p. 81.
tomentoſa W. herb. I. 750.
undulata Roxb. c. p. 80.
Wallichiana *. c. p. 81.
Nauenburgia trinervata W. III. 500.
NAVARRETIA R. et P. I. 658. 622.
involucrata R. et P. I. 622.
NEAEA R. et P. II. 1422. 213.
oppoſitifolia R. et P. II. 215.
verticillata R. et P. II. 213
NECKERA Hedw. IV. 3326. 184.
abietina Hook. IV. 186.
acuminata Hook. IV. 186.
affinis Hook. IV. 187.
bipinnata Schwägr. IV. 197.
canarienſis Brid. IV. 187.
cirroſa Sw. IV. 195.
cladorrhizans Hedw. IV. 185.
compoſita Hedw. IV. 187.
criſpa Hedw. IV. 185.
criſpatula Hook. IV. 186.
curtipendula Hedw. IV. 187.
dendroides Hook. IV. 186.
dendroides Sw. IV. 194.
diſticha Hedw. IV. 184.
domingenſis *. IV. 185.
filamentoſa Hook. IV. 186.
filicina Hedw. IV. 185.
filiformis Hedw. IV. 185.
flaveſcens Hook. IV. 185.
fuſceſcens Hook. IV. 185.
glabella Sw. IV. 184.
heteromalla Hadw. IV. 187.
hypnoides Hedw. IV. 185.
longiroſtris Hook. IV. 186.
longiſeta Hook. IV. 186.
macropus Hedw. IV. 185.
patula Schwägr. IV. 187.
pennata Hedw. IV. 184.
planifolia Hedw. IV. 186.
polytrichoides Sw. IV. 197.
pumila Hedw. IV. 185.
ſcabriſeta Schwägr. IV. 197.
ſeductrix Hedw. IV. 185.
ſerrulata Schwägr. IV. 185.
ſetoſa Hook. IV. 186.
ſphaerocarpa Hook. IV. 185.
ſplachnoides Schwägr. IV. 186.
ſplachnoides Engl. bot. IV. 187.
tenuis Hook. IV. 159.
torta Sw. IV. 195.
trichophylla Sw. IV. 186.
undulata Hedw. IV. 184.
viticuloſa Hedw. IV. 187.
Nectandra bijuga Rottb. II. 269.
oppoſitifolia Berg. II. 258.
ſanguinea Rottb. II. 269.
ſericea Berg. II. 239.
NECTOUXIA Bonpl. I. 755. 699.
formoſa Kunth. I. 699.
NECTRIS Schreb. II. 1326. 155.
aquatica W. II. 155.

NECTRIS
peltata Purſh. II. 135.
pinnata Purſh. II. 135.
Needhamia Pumilio R. Br. I. 654.
Negretia elliptica R. et P. III. 252.
inflexa R. et P. III. 252.
mitis R. et P. III. 253.
mollis Kunth. c. p. 281.
Mutiſiana Kunth. c. p. 281.
platycarpa R. et P. III. 253.
Negundo aceroides Mönch. II. 225.
NEILLIA Don. c. p. 192.
rubiflora Don. c. p. 192.
thyrſiflora Don. c. p. 192.
NELITRIS Gärtn. II. 1823. 488.
Jamboſella Gärtn. II. 488.
polygama *. II. 488.
trinervia *. II. 488.
NELSONIA R Br. I. 78. 42.
campeſtris R. Br. I. 42.
caneſcens *. I. 42.
hirſuta R. et Sch. I. 42.
lamiifolia R. Br. I. 42.
nummularifolia R. et Sch. I. 42.
origanoides R. et Sch. I. 42.
rotundifolia R. Br. I. 42.
NELUMBIUM W. II. 2018. 634.
codophyllum Rafin. II. 634.
luteum W. II. 634.
reniforme W. II. 605.
ſpecioſum W. II. 634.
NEMASPORA Perſ. IV. 3583. 537.
chryſoſperma Perſ. IV. 409.
coccinea Rebent. IV. 409.
crocea Perſ. IV. 537.
encephaloides *. IV. 537.
Encephalum Ehrenb. IV. 537.
glabra W. IV. 401.
gryſea Perſ. IV. 537.
incarnata Kunz. IV. 537.
leucoſperma Perſ. IV. 409.
Ribis Ehrenb. IV. 537.
Roſarum Grev. IV. 537.
Nematora argentea Fée. IV. 243.
viridiſſima Fée. IV. 243.
NEMESIA Vent. II. 2165. 797.
bicornis Perſ. II. 797.
chamaedryfolia Vent. II. 797.
foetens Vent. II. 797.
linearis Vent. II. 797.
Nemia Cheiranthus Berg. II. 770.
Nemopanthus (faſcicularis) Rafin. I. 495.
NEMOPHILA Bart. I. 606. 569.
Nuttallii Coll. c. p. 55.
NEMOPHILA
paniculata *. I. 569.
phacelioides Bart. I. 569. c. p. 55.
NEOTTIA Rich. III. 2958. 707.
acaulis Sm. III. 709.
adnata Sw. III. 704.
aeſtivalis Cand. III. 708.
auſtralis Don. III. 708.
auſtralis R. Br. III. 708.
auſtralis β. Ker. III. 708.
bicolor Ker. III. 709.
calcarata Sw. III. 710.
camtſchatica *. III. 707.
cernua W. III. 708.
cordata Rich. III. 707.
diuretica W. III. 709.
elata Sw. III. 709.
flava Sw. III. 710.
flexuoſa Sm. III. 708.
glanduloſa Sims. III. 709.
lanceolata W. III. 710.
latifolia Rich. III. 707.
macrophylla Don. III. 708.
minor Jacqu. III. 709.
monophylla Don. III. 709.
Nidus avis Rich. III. 707.
orchioides Sw. III. 709.
parviflora Sm. III. 708.
picta Sims. R. Br. III. 709.
plantaginea Don. III. 708.
polyſtachya Sw. III. 710.
procera Ker. III. 703.
pubeſcens W. III. 703.
quadridentata W. III. 709.
reniformis *. III. 707.
repens Sw. III. 703.
ſpecioſa Jacqu. W. III. 709.
ſpiralis Sw. III. 708.
ſquamuloſa Kunth. III. 710.
tortilis Sw. III. 708.
vaginata Kunth. III. 710.
NEPENTHES. III. 2423. 84.
deſtillatoria. III. 84.
Gymnamphora Reinw. c. p. 256.
madagaſcarenſis Poir. III. 84.
Phyllamphora W. III. 84.
NEPETA. II. 2095. 727.
acinifolia *. II. 727.
amboinica. II. 730.
amboinica L. II. 706.
amethyſtina Poir. II. 728.
anguſtifolia Vahl. II. 728.
annua Pall. II. 730.
Apuleii Ucr. II. 729.
arragonenſis Lam. II. 728.

NEPETA
bipinnata Cav. II. 730.
botryoides Ait. II. 730.
Cataria. II. 728.
circinata W. H. 735.
coerulea Ait. II. 729.
colorata W. II. 728.
criſpa W. II. 729.
croatica *. II. 727.
cyanea Stev. II. 728.
diffuſa Fiſch. II. 729.
grandiflora M. B. II. 727.
grandiflora Lapeyr. II. 729.
graveolens Vill. II. 728.
heliotropifolia Lam. II. 730.
hirſuta. II. 729
japonica W. II. 730.
imbricata Lag. II. 729.
incana Ait. II. 728.
incana Thunb. II. 730.
indica L. II. 706.
italica. II. 729.
lamiifolia W. II. 728.
lanata Jacqu. II. 729.
latifolia Gaud. II. 729.
lavandulacea L. ſuppl. II. 730.
longiflora Vent. II. 728.
macrura Ledeb. II. 729.
madagaſcarenſis Lam. II. 730.
malabarica L. II. 706.
marifolia Cav. II. 727.
marrubioides W. II. 729.
meliſſaefolia Lam. II. 728.
multibracteata Desf. II. 729.
multifida L. II. 730.
multifida L. ſuppl. II. 730.
Muſſini Henck. M. B. 728.
nepalenſis *. II. 730.
Nepetella. II. 728.
Nepetella All. II. 728.
nuda. II. 728.
nuda Jacqu. II. 728.
paniculata Crantz. II. 728.
pannonica. II. 728.
pannonica Jacqu. II. 728.
parviflora M. B. II. 727.
pectinata L. II. 733.
racemoſa Lam. II. 730.
reticulata Desf. II. 730.
ſalviaefolia Perſ. II. 728.
Scordotis. II. 730.
ſerpyllifolia M. B. II. 727.
ſibirica M. B. II. 727.
ſupina Stev. II. 729.
teucriifolia W. II. 728.
teucrioides Lam. II. 729.
tuberoſa. II. 730.

NEPETA
ucranica. II. 728.
verſicolor Trevir. c. p. 226.
violacea. II. 729.
violacea Vill. II. 728.
virginica L. II. 718.
Nephelium lappaceum L. II. 222.
Nephrodium acroſtichoides Mx. IV. 97.
aſplenioides Mx. IV. 88.
bidentatum Presl. IV. 99.
bulbiferum Mx. IV. 107.
cochleatum Don. IV. 106.
criſtatum Mx. IV. 104.
decompoſitum R. Br. IV. 109
deflexum Presl. IV. 102.
Dryopteris Mx. IV. 60.
edule Don. IV. 98.
Felix femina Mx. IV. 88.
hirſutum Don. IV. 108.
lanoſum Mx. IV. 116.
lucidulum Presl. IV. 107.
marginale Mx. IV. 105.
membranifolium Presl. IV. 100.
molle R. Br. IV. 101.
obliteratum R. Br. IV. 99.
panameńſe Presl. IV. 101.
Plumula Presl. IV. 97.
procerum Don. IV. 102.
propinquum R. Br. IV. 105.
pubeſcens Don. IV. 101.
punctilobum Mx. IV. 122.
ruſidulum Mx. IV. 125.
ſetigerum Presl. IV. 106.
Sloanei Presl. IV. 97.
ſparſum Don. IV. 106.
tenerum R. Br. IV. 109.
tenue Mx. IV. 107.
tetragonum Presl. IV. 102.
thelypteroides Mx. IV. 103.
trapezoides Presl. IV. 105.
unitum R. Br. IV. 103.
Nephroia ſarmentoſa Lour. II. 156.
Nephroma helvetica Ach. IV. 506.
laevigata Ach. IV. 505.
parilis Ach. IV. 505.
polaris Ach. IV. 506.
reſupinata Ach. IV. 505.
Neptunia oleracea Lour. II. 525.
Nerija dichotoma Roxb. c. p. 86.
Nerine curvifolia Herb. II. 55.
pulchella Sims. II. 55.
ſarnienſis Ker. II. 55.
NERIUM. I. 692. 657.
antidysentericum L. I. 658.

NERIUM
coronarium Ait. Jacqu. I. 640.
divaricatum Lour. I. 637.
divaricatum L. I. 640.
obesum Forsk. I. 641.
odorum Ait. I. 637.
Oleander. I. 637.
salicinum Forsk. I. 637.
scandens Lour. I. 637.
tinctorium Roxb. I. 638. c. p. 65.
zeylanicum L. I. 658.
NERTERIA Banks. I. 549. 492.
assurgens R. et Sch. I. 492.
depressa Gärtn. I. 492.
tetrasperma Humb. I. 492.
NESAEA Commers. II. 1765. 455.
salicifolia Kunth. II. 455.
speciosa Kunth. II. 455.
triflora Kunth. II. 455.
verticillata Kunth. II. 455.
NESLIA Desv. II. 2256. 850.
paniculata Desv. II. 850.
NESTLERA *. III. 2816. 589.
biennis *. III. 589.
NEUROPELTIS Wallich. c. p. 52. 113.
racemosa Wallich. c. p. 115.
Nevrachne alopecuroidea R. Br. I. 309.
NEVRADA. II. 1742. 440.
procumbens. II. 440.
NEVROCARPON Desv. c. p. 264. 286.
angustifolium Kunth. c. p. 286.
ellipticum Desv. c. p. 286.
falcatum Cand. c. p. 287.
guianense Desv. c. p. 286.
macrophyllum Kunth. c. p. 286.
simplicifolium Kunth. c. p. 286.
NEVROCHLAENA R. Br. III. 2681. 438.
lobata R Br. III. 438.
NEVROLOMA Andrz. II. 2312. 888.
arabidiflorum Cand. II. 888.
areticum *. II. 888.
nudicaule Cand. II. 888.
scapigerum Cand. II. 888.
Nevronia asplenioides Don. IV. 96.
NICANDRA Adans. I. 753. 699.
indica R. et Sch. I. 699.
NICANDRA
physalodes Gärtn. I. 699.
Nicandra amara Schreb. W. II. 286.
Nicolsonia cayennensis Cand. c. p. 290.
venusta Cand. c. p. 290.
NICOTIANA. I. 651. 616.
acutifolia Hilar. c. p. 62.
andicola Kunth. I. 617.
angustifolia R. et P. I. 616.
axillaris Lam. I. 617.
bonarienſis Lehm. I. 616.
cerinthoides Hornem. I. 616.
chinensis Fisch. I. 616.
dilatata Link. I. 616.
fruticosa. I. 616.
glutinosa. I. 616.
lancifolia W. I. 616.
Langsdorffii Nees. I. 617.
longiflora Cav. I. 616.
loxensis Kunth. I. 616.
lyrata Kunth. I. 616.
macrophylla *. I. 616.
nana Lindl. c. p. 62.
nyctaginiflora Lehm. I. 617.
paniculata. I. 617.
parviflora Lehm. I. 617.
plumbaginifolia W. c. p. 62.
pulmonarioides Kunth. I. 617.
pusilla. I. 616.
quadrivalvis Pursh. I. 617.
repanda W. I. 616.
rustica. I. 616.
suaveolens Lehm. I. 617.
Tabacum. I. 616.
tenella Cav. I. 616.
tomentosa R. et P. I. 617.
undulata R. et P. I. 617.
undulata Vent. R. Br. I. 617.
urens L. I. 865.
vincaeflora Lag. I. 617.
viscosa Lehm. I. 616.
ybarrensis Kunth. I. 616.
Nidularia campanulata Sibth. Fr. IV. 414.
Crucibulum Fr. IV. 415.
dentata Wither. IV. 415.
denudata Fr. IV. 415.
farcta Fr. IV. 415.
granulifera Holmsk. IV. 415.
laevis Bull. IV. 415.
minuta Wither. IV. 526.
scutellaris Fr. IV. 415.
striata Bull. Fr. IV. 414.
vernicosa Bull. IV. 414.

Niebuhria avicularis Cand. II. 448.
cafra Cand. II. 448.
linearis Cand. II. 448.
oblongifolia Cand. II. 448.
NIEREMBERGIA R. et P. I. 647. 614.
anguſtifolia Kunth. I. 615.
graveolens Hilar. c. p. 62.
pubeſcens *. I. 615. c. p. 62.
repens R. et P. I. 614.
ſpathulata Kunth. I. 614.
viſcidula Kunth. c. p. 62.
NIGELLA. II. 2008. 631.
ariſtata Sm. II. 631.
arvenſis. II. 631.
ciliaris Cand. II. 631.
coarctata Hortul. II. 631.
coerulea Lam. II. 631.
corniculata Cand. II. 631.
damaſcena. II. 631.
divaricata Cand. II. 631.
foeniculacea Cand. II. 631.
hiſpanica. II. 631.
orientalis. II. 631.
pygmaea Perſ. II. 631.
ſativa. II. 631.
ſegetalis M. B. II. 631.
Nigrina ſerrata Thunb. III. 750.
ſpicata Thunb. III. 750.
NIGRITELLA Rich. III. 2932. 695.
anguſtifolia Rich. III. 695.
Niota pentapetala Poir. II. 215.
tetrapetala Lam. II. 215.
NIPA Rumph. III. 3066. 772.
fruticans Thunb. III. 772.
NIPHOBOLUS Kaulf. IV. 3242. 44.
adnaſcens Kaulf. IV. 44.
anguſtatus *. IV. 44.
Antillarum *. IV. 44.
bicolor Kaulf. IV. 44.
caudatus Kaulf. IV. 45.
confluens *. IV. 44.
flocculoſus *. IV. 45.
glaber Kaulf. IV. 45.
glaber Presl. IV. 45.
heterophyllus *. IV. 44.
Lingua *. IV. 45.
lingulatus Kaulf. IV. 44.
longifolius *. IV. 45.
pertuſus *. IV. 44.
polycarpus *. IV. 45.
rupeſtris *. IV. 44.
ſpiſſus Kaulf. IV. 44.
varius Kaulf. IV. 44.
NISSOLIA Jacqu. L. III. 2507. 190.
aculeata *. III. 190.
arborea. III. 190. c. p. 268.
ferruginea W. III. 191.
fruticoſa. III. 191.
microptera Poir. III. 191.
polyphylla Poir. III. 191.
punctata Lam. III. 191.
quinata Aubl. III. 191.
reticulata Lam. III. 191.
retuſa W. III. 191.
ſcandens Kön. III. 191.
NITRARIA. I. 1759. 452.
Schoberi Murr. II. 452.
tridentata Desf. II. 452.
NIVENIA R. Br. I. 504. 469.
capitata R. Br. I. 470.
Lagopus R. Br. I. 469.
marginata R. Br. I. 469.
media R. Br. I. 469.
molliſſima R. Br. I. 469.
parvifolia R. Br. I. 469.
Sceptrum R. Br. I. 469.
ſpathulata R. Br. I. 469.
ſpicata R. Br. I. 469.
Noccaea mollis Jacqu. III. 459.
rigida Cav. III. 458.
NODULARIA Mert. IV. 3424. 561.
fluviatilis Lyngb. IV. 550.
ſpumigera Mert. IV. 561.
NOISETTIA Humb. I. 899. 805. c. p. 51.
frangulaefolia Kunth. I. 806.
galeopſifolia Hilar. c. p. 98.
longifolia Kunth. I. 805.
longifolia Nees. c. p. 98.
orchidiflora Cand. I. 806.
pyrifolia Mart. (I. 805.) c. p. 98.
Roquefeuillana Hilar. c. p. 98.
NOLANA. I. 714. 660.
coronata R. et P. I. 660.
inflata R. Br. I. 661.
paradoxa Lindl. c. p. 67.
proſtrata. I. 660.
revoluta R. et P. I. 661.
ſpathulata R. et P. I. 661.
NOLINA Mx. II. 1372. 147.
georgiana Mx. II. 147.
NONATELIA Aubl. I. 797. 751.
grandiflora Bonpl. I. 751.
hiſpida Wallich c. p. 81.
longiflora Aubl. I. 751.
lutea Aubl. I. 751.
macrophylla Bonpl. I. 765.

NONATELIA
officinalis Aubl. I. 751.
paniculata Aubl. I. 751.
pubescens *. I. 751.
racemosa Aubl. I. 751.
secundiflora *. I. 751.
violacea Aubl. I. 751.
Nonea arvensis Cand. I. 560.
lutea Cand. I. 556.
nigricans Cand. I. 556.
phaeranthera Viv. I. 548.
violacea Cand. I. 556.
Norantea anomala Kunth. c. p. 207.
guianensis Aubl. II. 599.
Noronhia Binia Thouars. I. 34.
NOSTOC Paracels. IV. 3444. 372.
anisococcum *. IV. 372.
coeruleum Lyngb. IV. 372.
commune Vauch. IV. 372.
confusum Ag. IV. 372.
Flos aquae Lyngb. IV. 372.
lichenoides Vauch. IV. 372.
marinum Ag. IV. 370.
muscorum Ag. IV. 372.
pruniforme Ag. IV. 372.
sphaericum Vauch. IV. 372.
verrucosum Vauch. IV. 372.
NOTELAEA Vent. I. 59. 55.
ligustrina Vent. I. 55.
longifolia Vent. I. 55.
microcarpa R. Br. I. 55.
ovata R. Br. I. 55.
Posua Don. c. p. 12.
punctata R. Br. I. 55.
rigida Desf. I. 55.
NOTHOCHLAENA R. Br. (Notholaena Autt.) IV. 3240. 42.
cheilanthoides *. IV. 116.
ciliata Desv. IV. 42.
cordata Desv. IV. 38.
distans R. Br. IV. 43.
hirsuta Desv. IV. 43.
incana Presl. IV. 43.
interrupta Kaulf. IV. 43.
lanuginosa Desv. IV. 43.
Marantae R Br. IV. 43.
nivea Desv. IV. 43.
pilosellοides Kaulf. IV. 42.
Pumilio R. Br. IV. 42.
remota Kaulf. IV. 43.
rufa Presl. IV. 42.
setigera Desv. IV. 42.
sinuata Kaulf. IV. 43.
tomentosa Desv. IV. 42.
NOTHOCHLAENA
trichomanoides R. Br. IV. 43.
Nothria repens Berg. II. 154.
NOTOCERAS R. Br. II. 2816. 894.
canariense R. Br. II. 894.
cardaminaefolium Cand. II. 894.
hispanicum Cand. II. 894.
quadricorne Cand. II. 895.
Sibthorpii *. II. 894.
NOTYLIA Lindl. c. p. 305. 308.
multiflora Lindl. c. p. 308.
punctata Lindl. c. p. 308.
Novella litorea Rumph. c. p. 257.
Nunnezharia fragrans R. et P. II. 137.
Nunnezia fragrans W. II. 137.
NUPHAR Sm. II. 1952. 606.
Advena Ait. II. 606.
japonicum Cand. II. 606.
Kalmianum Ait. II. 606.
longifolia Sm. II. 606.
luteum Sm. II. 606.
minima Sm. II. 606.
pumilum Cand. II. 606.
sagittaefolium Pursh. II. 606.
sericeum Lang. II. 606.
Nuttallia digitata Hook. c. p 259.
pedata Hook. c. p. 259.
villosa *. III. 528.
NUXIA Commers. I. 435 421.
verticillata Lam. I. 421.
NYCTANTHES. I. 54. 35.
Arbor tristis. I. 53.
grandiflora Lour. c. p. 12.
Nycterisition argenteum Kunth. I. 667.
ferrugineum R. et P. I. 666.
Nycterium cordifolium Vent. I. 696.
NYMPHAEA. II. 1950. 604.
advena Ait. II. 606.
alba. II. 605.
alba Walt. II. 605.
ampla Cand. II. 605.
blanda Meyer. II. 605.
coerulea Savign. II. 604.
coerulea Andr. II. 604.
edulis Cand. II. 605.
Kalmiana Sims. II. 606.
longifolia Mx. II. 606.
Lotus. II. 605.
Lotus Kit. II. 605.
Lotus N. L. Burm. P. B. II. 605.

NYMPHAEA
Lotus Sieb. II. 605.
lutea L. II. 606.
lutea Thunb. II. 606.
lutea β. Kalmiana Mx. II. 606.
lutea β. minima W. II. 606.
madagaſcarenſis Cand. II. 604.
microphylla Perſ. II. 606.
minor Cand. II. 605.
Nelumbo L. II. 634.
nitida Sims. II. 605.
odorata Ait. II. 605.
odorata W. II. 605.
odorata β. minor Sims. II. 605.
puheſcens W. II. 605.
pulchella Cand. II. 604.
pumila Hoffm. II. 606.
pygmaea Ait II. 605.
reniformis Walt. II. 605.
rubra Roxb. II. 605.
Rudgeana Meyer. II. 605.
ſagittaefolia W. II. 606.
ſcutifolia Cand. II. 604.
ſtellata W. II. 604.
thermalis Cand. II. 605
verſicolor Roxb. II. 605.

Nymphanthus chinenſis Lour. III. 22.
piloſa Lour. III. 20.
rubra Lour. III. 22.
ſquamifolia Lour. III. 21.

NYSSA. I. 950. 852.
angulisans Mx. I. 852.
anguloſa Poir. I. 852.
aquatica. I. 852.
aquatica Poir. I. 852.
biflora Mx. I. 852.
canadenſis Poir. I. 852.
candicans Mx. I. 852.
capitata Walt. Poir. I. 852.
caroliniana Poir. I. 852.
denticulata Ait. I. 852.
integrifolia Ait. I. 852.
multiflora Wangenh. I. 852.
tomentoſa Mx. I. 852.
uniflora Wangenh. I. 852.
villoſa Mx. I. 852.

NYSSANTHES R. Br. I. 486. 455.
diffuſa R. Br. I. 455.
erecta R. Br. I. 455.
media R. Br. I. 455.

O.

Obione (muricata) Gärtn. III. 918.

OBOLARIA. I. 479. 452.
virginica. I. 452.

OCELLULARIA Meyer. IV. 3365. 242.
Bonplandiae *. IV. 242.
Cinchonarum *. IV. 242.
discolor *. IV. 242.
obturata *. IV. 242.
porinoides *. IV. 242.
Pupula *. IV. 242.
ſphaerica Meyer. c. p. 526.
urceolaris *. IV. 242.

OCHNA. II. 1919. 596.
arborea Burch. II. 597.
atropurpurea Cand. II. 597.
cardioſperma Lam. II. 518.
ceylanica Lam. II. 518.
ciliata Lam. II. 597.
laevigata Vahl. II. 518.
lanceolata *. II. 597.

OCHNA
lucida Lam. II. 597.
madagaſcarenſis Cand. II. 597.
mauritiana Lam II. 597.
multiflora Cand. II. 597.
nitida Cand. II. 597.
obtuſata Cand. II. 596.
obtuſifolia Lam. II. 518.
parvifolia Vahl. II. 597.
ſquarroſa L. II. 596.
ſquarroſa Rottb. II. 597.

OCHRADENUS Delil. II. 1792. 464.
baccatus Delil. II. 464.

OCHROCARPUS Noronh. III. 2464. 126.
madagaſcarenſis Cand. III. 126.

OCHROMA Sw. III. 2358. 52.
Lagopus Sw. III. 52.
tomentoſum W. III. 52.

Ochrosia borbonica Juss. I. 642.
elliptica Labill. c. p. 66.
maculata Jacqu. I. 642.
Ochrus pallida Pers. III. 262.
OCHTHODIUM Cand. II. 2265. 853.
aegyptiacum Cand. II. 855.
OCIMUM. II. 2049. 688.
acutum Thunb. II. 689.
africanum Lour. II. 689.
album. II. 688.
americanum. II. 688.
ascendens W. II. 688.
asperum Roth. II. 690.
Barrelieri Roth. II. 691.
Basilicum. II. 688.
capitatum Roth. II. 687.
capitellatum L. II. 687.
Coëtsa *. c. p. 223.
crispum Thunb. II. 689.
densiflorum Roth. II. 687.
fastigiatum Roth. II. 687.
febrifugum Ker. II. 688.
filamentosum Forsk. II. 688.
grandiflorum Herit. II. 688.
gratissimum. II. 688.
hadiense Forsk. II. 690.
heptodon P. B. II. 688.
indicum Roth. II. 691.
inflexum Thunb. II. 688
integerrimum W. II. 689.
macrostachyon Poir. II. 689.
madagascarense Pers. II. 689.
maypurense Roth. II. 691.
menthoides II. 689.
micranthum W. II. 688.
minimum. II. 689.
molle Ait. II. 690.
monachorum L. II. 690.
monadelphum Roth. II. 690.
paniculatum Pers. II. 689.
pilosum W. II. 688.
polycladon Link. II. 687.
polystachyon L. II. 687.
prostratum L. II. 687.
punctatum L. suppl. II. 690.
punctatum Thunb. II. 688.
racemosum Thunb. II. 688.
rugosum Thunb. II. 689.
salvioides Roth. II. 687.
sanctum. II. 688.
scabrum Thunb. II. 688.
scutellarioides L. II. 689.
serpyllifolium Forsk. II. 689.
stamineum Sims. c. p. 223.
suave W. II. 688.
OCIMUM
tenuiflorum L. II. 687.
tereticaule Poir. II. 689.
ternifolium *. c. p. 224.
thymiflorum Roth. II. 690.
thyrsiflorum. II. 688.
tomentosum Lam. II. 688.
triste Roth. II. 690.
urticaefolium Roth. II. 688.
verticillatum. II. 688.
virgatum Thunb. II. 688.
viride W. II. 688.
viridiflorum Roth. II. 688.
viscosum Roth. II. 691.
Zatarhendi α. Forsk. II. 690.
Ocotea Bofo Kunth. II. 269.
Cymbalarum Kunth. II. 268.
discolor Kunth. II. 270.
latifolia Kunth. II. 270.
lineata Kunth. II. 270.
longifolia Kunth. II. 270.
macrophylla Kunth. II. 270.
mollis Kunth. II. 270.
obtusifolia Kunth. II. 268.
Pichurim Kunth. II. 269.
psychotrioides Kunth. II. 269.
rigida Kunth. II. 270.
salicifolia Kunth. II. 270.
sericea Kunth. II. 269.
turbacensis Kunth. II. 268.
umbrosa Kunth. II. 269
OCTARILLUM Lour. I. 540. 490.
fruticosum Lour. I. 490.
OCTOBLEPHARUM Hedw. IV. 3300. 149.
albidum Hedw. IV. 149.
serratum Brid. IV. 150.
Octodiceras (fissidentoides) Brid. IV. 164.
OCTOMERIA R. Br. III. 3088. 744.
graminifolia R. Br. III. 744.
pubescens *. c. p. 510.
rosea *. c. p. 510.
spicata Don. III. 744.
stellata *. c. p. 510.
Octospora albidula Hedw. IV. 509.
bulbosa Hedw. IV. 499.
calyciformis Hedw. IV. 503.
carnea Hedw. IV. 507.
citrina Hedw. IV. 509.
citrina Vahl. IV. 489.
Craterella Hedw. IV. 502.
discolor Hedw. IV. 511.
elastica Hedw. IV. 500.

Octoſpora faſciculata Hedw. IV. 504.
fungoidaſter Hedw. IV. 509.
Haemaſtigma Hedw. IV. 512.
hirta Hedw. IV. 504.
Leucoloma Hedw. IV. 506.
luteſcens Hedw. IV. 509.
nana Hedw. IV. 510.
porphyroſpora Hedw. IV. 517.
purpurea Hedw. IV. 502.
puſtulata Hedw. IV. 501.
pyriformis Hedw. IV. 508.
rhizophora Hedw. IV. 517.
ſcutellata Hedw. IV. 504.
tuberoſa Hedw. IV. 507.
varia Hudſ. IV. 499.
villoſa Hedw. IV. 499.
violacea Hedw. IV. 508.
viridans Hedw. IV. 510.
ODONIA Bertol. c. p. 265. 279.
ſpecioſa *. c. p. 279.
tomentoſa Bertol. c. p. 279.
trinervia *. c. p. 279.
Odonthalia dentata Lyngb. IV. 342.
ODONTOGLOSSUM Kunth. III. 3002. 729.
epidendroides Kunth. III. 729.
ODONTOLOMA Kunth. III. 2915. 673.
acuminatum Kunth. III. 673.
OEDERA. III. 2791. 574.
aliena Thunb. III. 574.
hirta Thunb. III. 574.
prolifera Thunb. III. 574.
Oedipodium Griffithianum Schwägr. IV. 148.
OEDMANNIA Thunb. III. 2499. 185.
lancea Thunb. III. 185.
OENANTHE. I. 1048. 888.
ambigua Nutt. (I. 889.) c. p. 121.
apiifolia Brot. I. 889.
approximata Merat. I. 889.
carolinenſis Purſh. I. 888.
chaerophylloides Pourr. I. 889.
crocata. I. 889.
diffuſa Lag. I. 889.
ferulacea Thunb. I. 890.
filiformis Lam. I. 888.
filiformis Walt. I. 888.
fiſtuloſa. I. 889.
globuloſa. I. 889.
gymnorrhiza Brignol. I. 889.
Huanaca *. I. 889.
OENANTHE inebrians Thunb. I. 890. c. p. 118.
interrupta Thunb. I. 890. c. p. 118.
Karſthia Hacqu. I. 889.
megapolitana W. I. 889.
nodiflora Schousb. I. 890.
obſcura *. I. 890. c. p. 119.
peucedanifolia Pollich. I. 889.
peucedanifolia Sm. I. 889.
peucedanoides Wred. I. 889.
Phellandrium Lam. I. 890.
pimpinelloides. I. 889.
pimpinelloides Timm. I. 889.
Pollichii Gmel. I. 889.
prolifera. I. 889.
purpurea Lam. I. 891.
quitenſis *. I. 888.
rigida Nutt. I. 915.
ſilaifolia M. B. I. 889.
tenuifolia Thunb. I. 889.
virgata Poir. I. 889.
OENOCARPUS Mart. II. 1346. 140.
Bacaba Mart. II. 140.
Bataúa Mart. II. 140.
circumtextus Mart. II. 140.
diſtichus Mart. II. 140.
frigidus *. II. 140.
minor Mart. II. 140.
régius *. II. 140.
Sancona *. II. 140.
OENOTHERA. II. 1469. 227.
acaulis Cav. II. 230.
alata Nutt. II. 229.
albicans Lam. II. 227.
albicaulis Fraſ. II. 228.
ambigua Nutt. II. 229.
anomala Curt. II. 234.
aſcendens W. herb. II. 230.
aurantia W. herb. II. 229.
biennis. II. 227.
caeſpitoſa Sims. II. 230.
Chamiſſonis Link. II. 228.
cheiranthifolia Hornem. II. 230.
chrysantha Mx. II. 229.
corymboſa Lam. II. 227.
dentata Cav. II. 228.
eroſa Hornem. c. p. 150.
Fraſeri Purſh. II. 229.
fruticoſa. II. 229.
gauroides Hornem. II. 227.
glauca Mx. II. 229.
grandiflora Ait. II. 227.
grandiflora R. et P. II. 230.

OENO-

OENOTHERA
hirta Link. II. 228.
humifusa Nutt. II. 228.
hybrida Mx. II. 229.
incana Bart. II. 229.
laciniata Hill. II. 228.
linearis Mx. II. 230.
longiflora Jacqu. II. 227.
macrocarpa Purfh. II. 229.
micrantha Hornem. II. 228.
minima Purfh. II. 228.
miffurenfis Sims. II. 229.
molliffima. II. 228.
multicaulis R. et P. II. 229.
muricata Murr. II. 227.
nocturna Jacqu. II. 227.
nocturna W. herb. II. 228.
octovalvis L. II. 231
odorata Jacqu. II. 228.
parviflora. II. 227.
pinnatifida Nutt. II. 229.
proftrata R. et P. II. 228.
pubefcens W. herb. II. 229.
pumila. II. 230.
purpurea Curt. II. 228.
pufilla Mx. II. 230.
rhizocarpa *. II. 230.
riparia Nutt. II. 229.
Romanzovii Ledeb. II. 228.
rofea Ait II. 230.
rofeo-alba Bernh. c. p. 150.
rubra Cav II. 230.
fcapigera Purfh. II. 230.
ferrulata Nutt. II. 228.
finuata. II. 227.
fpecioſa Nutt. II. 230.
fpectabilis Hornem. II. 227.
ftriata Ledeb. II. 227.
ftrigoſa W. herb. II. 228.
fuaveolens Perf. II. 227.
fubulata R. et P. II. 230.
tenella Cav. II. 228.
tenuifolia Cav. II. 228.
tetragona Roth. II. 229.
tetraptera Cav. II. 230.
triloba Bart. c. p. 151.
undulata Dryand. II. 228.
villoſa Thunb. II. 227.
virgata R. et P. II. 230.
OGIERA Caffin. III. 2922. 674.
triplinervia Caffin. III. 674.
O-higginſia aggregata R. et P. I. 417.
obovata R. et P. I. 417.
verticillata R. et P. I. 417.

Oïdium aureum Link. IV. 556.
fructigenum Schmidt. IV. 556.
laxum Ehrenb. IV. 556.
rubens Link. IV. 556.
OLAX. I. 187. 175.
aphylla R. Br. I. 175.
imbricata Roxb. I. 175. c. p. 25.
obtuſa Blum. c. p. 25.
Phyllanthi R. Br. I. 175.
Pſittacorum Vahl. I. 175.
ſcandens Roxb. I. 175.
ſtricta R. Br. I. 175.
zeylanica. I. 175.
OLDENLANDIA. I. 471. 446.
biflora. I. 446.
capenſis Thunb. I. 412.
corymboſa Hort. kew. I. 413.
diffuſa Roxb. I. 413.
digyna Retz. I. 446.
foetida Forſt. I. 411.
glomerata Mx. I. 413.
herbacea Roxb. I. 412.
hirſuta L. I. 413.
longiflora Lam. I. 411.
maritima Roth. I. 446.
nudicaulis Roth. I. 446.
paniculata L. I. 413.
pentandra Retz. I. 446.
ramoſa Roxb. I. 413.
ramoſiſſima Fiſch. I. 413.
repens L. I. 707.
ſtricta L. I. 413.
tenuifolia Burm. Forſt. I. 412.
trinervia Retz. I. 413.
tuberoſa Lam. I. 411.
umbellata Hortul. I. 413.
umbellata L. I. 413.
uniflora L. I. 412.
verticillata L. I. 413.
OLEA. I. 57. 34.
americana. I. 34.
apetala Andr. I. 55.
capenſis I. 54.
cernua Vahl. I. 34.
dioeca Roxb. I. 34.
emarginata Vahl. I. 54.
europaea. I. 34.
europaea Thunb. I. 34.
excelſa Ait. I. 34.
fragrans Thunb. I. 54.
lancea Lam. I. 34.
microcarpa Vahl. I. 54.
paniculata R. Br. I. 54.
paniculata Roxb. I. 54.

OLEA
Roxburghii *. I. 54.
undulata Jacqu. I. 54.
verrucosa Link. I. 54.
Oleandra neriiformis Cav. IV. 95.
Olfersia cervina Presl. IV. 55.
corcovadensis Radd. IV. 55.
OLIGARRHENA R. Br. I. 103. 77.
micrantha R. Br. I. 77.
OLIGOSPORUS Cassin. c. p. 297. 300.
emarginatus Cassin. c. p. 300.
Oligotrichum undulatum Cand. IV. 177.
OLINIA Thunb. I. 853. 779.
cymosa Thunb. I. 779.
OLIVERIA Vent. I. 1066. 899.
decumbens Vent. I. 899.
OLMEDIA R. et P. III. 3176. 903.
aspera R. et P. III. 903.
laevis R. et P. III. 903.
OLYRA. I. 241. 238.
arundinacea Humb. I. 238.
brasilienſis *. c. p. 29.
cordifolia Humb. I. 238.
latifolia. I. 238.
longifolia Humb. I. 238.
micrantha Humb. I. 238.
orientalis Lour. I. 238.
paniculata Sw. W. I. 238.
pauciflora Sw. I. 238.
OMPHALEA. III. 2389. 19.
cordata Sw. III. 19.
diandra. III. 19.
nucifera Sw. III. 19.
triandra. III. 19.
OMPHALOBIUM Gärtn. II. 1594. 327. c. p. 157. 247. 255.
africanum Cand. c. p. 255.
Gaudichaudii Cand. c. p. 255.
indicum Gärtn. c. p. 255.
Lamberti Cand. c. p. 255.
Patrisii Cand. c. p. 255.
pentagynum Cand. c. p. 255.
Perrottetii Cand. c. p. 255.
pinnatum Cand. c. p. 255.
Schotia Jacqu. fil. (II. 327.) c. p. 254.
Smeathmanni Cand. c. p. 255.
Thonningii Cand. c. p. 255.
villosum Cand. c. p. 255.
OMPHALOCARPUS P. B. II. 1880. 568.
procerus P. B. II. 568.
Omphalodes amplexicaulis Lehm. I. 567.
cornifolia Lehm. I. 566.
linifolia Mönch. I. 567.
litoralis Lehm. I. 567.
scorpioides Schrank. Lehm. I. 567.
verna Mönch. Lehm. I. 567.
ONCIDIUM Sw. III. 3001. 727.
altissimum Sw. III. 728.
bifolium Sims. III. 728.
carthagenense Sw. III. 728.
Cebolleta Sw. III. 728.
echinatum Kunth. III. 729.
emarginatum Meyer. III. 728.
flexuosum Ker. III. 728.
globuliferum Kunth. III. 727.
intermedium Berter. III. 728.
iridifolium Kunth. III. 727.
juncifolium *. III. 728.
luridum Lindl. III. 728.
olivaceum Kunth. III. 728.
ornithorrhynchon Kunth. III. 729.
panduriferum Kunth. III. 728.
Papilio Lindl. c. p. 308.
pictum Kunth. III. 728.
puber Lindl. c. p. 308.
pumilum Lindl. c. p. 308.
tetrapetalum W. III. 728.
triquetrum R. Br. III. 728.
variegatum Sw. III. 728.
Oncidium chartorum Nees. IV. 541.
Oncinus cochinchinensis Lour. I. 671.
ONCOBA Forsk. II. 1948. 604.
spinosa Pers. II. 604.
ONCOMA *. c. p. 11. 18.
pulchellum *. c. p. 18.
Oncophorus squarrosus Brid. c. p. 165.
ONCUS Lour. II. 1273. 105.
esculentus Lour. II. 105.
Oneillia elegans Ag. IV. 550.
ONOBROMA Gärtn. III. 2656. 591.
arborescens *. III. 591.
armenium *. III. 592.
coeruleum Gärtn. III. 592.
corymbosum *. III. 595.
cynaroides *. III. 592.
dentatum *. III. 592.
flavescens *. III. 592.
glaucum *. III. 595.

ONOBROMA
helenioides *. III. 592.
leucocaulon *. III. 592.
mitiſſimum *. III. 592.
monspelienſe *. III. 592.
multifidum *. III. 593.
pectinatum *. III. 592.
pinnatum *. III. 593.
ONOBRYCHIS Tournef. III. 2523. 203.
aequidentata Urv. III. 204.
alba *. III. 203.
Buxbaumiana Desv. III. 204.
Caput galli Lam. III. 203.
circinata *. III. 204.
comoſa *. III. 205.
conferta *. III. 203.
cretica Desv. III. 204.
crinita *. III. 205.
Criſta galli Lam. III. 204.
gracilis Beſſ. III. 203.
montana Cand. III. 203.
orientalis Desv. III. 204.
ornata *. III. 205.
petraea *. III. 205.
ptolemaïca *. III. 205.
pumila *. III. 205.
rotundifolia Desv. III. 204.
ſativa Lam. III. 203.
ſaxatilis Lam. III. 203.
ſericea *. III. 205.
ſupina Cand. III. 203.
tanaïtica Fiſch. III. 203.
tanaïtica *. III. 203.
Tournefortii *. III. 204.
venoſa *. III. 204.
ONOCLEA. IV. 3244. 61.
attenuata Sw. IV. 62.
Boryana Sw. IV. 63.
capenſis Thunb Sw. IV. 65.
discolor Sw. IV. 65.
lineata Sw. IV. 64.
noduloſa Mx. Sw. IV. 94.
noduloſa Schk. IV. 65.
nuda Labill. IV. 62.
obtuſiloba Schk. IV. 61.
ſcandens Schk. IV. 64.
ſcandens Sw. IV. 64.
ſenſibilis. IV. 61.
ſorbifolia Sw. IV. 64.
Spicant Hoffm. IV. 62.
ſpicata Sw. IV. 66.
ſtriata Sw. IV. 64.
Struthiopteris Sw. IV. 65.
ONONIS. III. 2497. 178.
aggregata Aſſo. III. 179.
alba Poir. III. 180.
ONONIS
alopecuroides. III. 180.
altiſſima Lam. III. 178.
antiquorum. III. 178.
aphylla Lam. III. 180.
arachnoidea Lapeyr. III. 185.
aragonenſis Aſſo. III. 184.
arboreſcens Desf. III. 182.
arenaria Cand. III. 183.
arthropodia Brot. III. 181.
arvenſis Hudſ. III. 178.
arvenſis Retz. III. 178.
barbata Cav. III. 179.
biflora Desf. III. 183.
brachycarpa Cand. c. p. 266.
brevifolia Cand. c. p. 266.
caduca Vill. III. 178.
calycina Viv. III. 181.
calycina Lam. III. 181.
campeſtris Sieb. III. 181.
capenſis. III. 182.
capillaris Thunb. III. 180.
capitata Cav. III. 179.
ceniſia. III. 181.
cernua L. III. 225.
Cherleri. III. 183.
Cherleri Forsk. III. 181.
Cherleri Sibth. Sm. III. 181.
cintrana Brot. III. 181.
Columnae All. III. 179.
criſpa. III. 180.
cuſpidata Desf. III. 183.
decumbens Thunb. III. 179.
diacantha Sieb. III. 178.
diffuſa Tenor. III. 178.
dumoſa Lapeyr. III. 184.
elongata Thunb. III. 180.
ervoides Sieb. III. 181.
euphraſiaefolia Desf. III. 180.
exciſa Thunb. III. 180.
falcata Viv. III. 181.
faſciculata Thunb. III. 180.
filiformis L. III. 225. 275.
foetens All. III. 178.
fruticoſa. III. 182.
geminata Ait. III. 180.
glabra Thunb. III. 182.
glutinoſa Presl. III. 183.
heterophylla Thunb. III. 181.
hircina Jacqu. III. 178.
hircina Hoffm. III. 178.
hirta Poir. III. 179.
hiſpanica. III. 185.
hiſpida Desf. III. 179.
involucrata Berg. III. 182.
juncea Aſſo. III. 178.
Lagopus Thunb. III. 178.

ONONIS
laxiflora Desf. III. 181.
litoralis Moris. c. p. 546.
longifolia W. III. 183.
lusitanica *. III. 182.
macracantha Clark. III. 180.
mauritanica L. III. 275.
micrantha Thunb. III. 183.
microphylla Thunb. III. 178.
minutissima. III. 179.
minutissima Jacqu. III. 179.
mitissima. III. 179.
mollis Sav. III. 181.
monophylla Desf. III. 180.
Morisonii Gouan. III. 181.
Natrix L. III. 183.
oligophylla Tenor. III. 180.
ornithopodioides. III. 183.
parviflora Lam. III. 179.
parviflora Thunb. III. 185.
pendula Desf. III. 181.
persica N. L. Burm. III. 182.
pinguis III. 183.
pinnata Brot. III. 179.
procurrens Wallr. III. 178.
prostrata Thunb. III. 181.
pubescens. III. 181.
quinata Thunb. III. 179.
racemosa Thunb. III. 182.
racemosa Brot. III. 182.
ramosissima Desf. III. 183.
reclinata. III. 181.
reclinata Lam. III. 179.
reclinata Loisl. III. 181.
repens L. III. 178.
rhinanthoides Lapeyr. III. 179.
rotundifolia. III. 183.
saxatilis Lam. III. 179.
scabra Lapeyr. III. 179.
secunda Thunb. III. 182.
senescens Lapeyr. III. 180.
sericea Thunb. III. 179.
serrata Forsk. III. 179.
sicula Guffon. III. 183.
spicata Thunb. III. 180.
spinosa. III. 178.
stipulata Thunb. III. 178.
striata Gouan. III. 179.
strigosa Thunb. III. 182.
subocculta Vill. III. 179.
tridentata. III. 182.
trifoliata L. III. 199.
umbellata Thunb. III. 182.
vaginalis Vahl. III. 181.
variegata. III. 180.
vestita Viv. III. 181.
villosa Thunb. III. 180.
villosissima Desf. III. 179.
viscosa. III. 183. c. p. 266.
ONOPORDON. III. 2648. 386.
Acanthium. III. 386.
acaule. III. 387.
arabicum. III. 387.
caulescens Urv. III. 387.
deltoides Ait. III. 386.
elatum Sibth. III. 387.
graecum Gouan. III. 387.
horridum Viv. III. 386.
illyricum. III. 386.
macracanthum Schousb. III. 386.
pyrenaicum Cand. III. 387.
rotundifolium All. III. 387.
tauricum W. III. 386.
uniflorum Cav. III. 387.
virens Cand. III. 386.
viscosum Hortul. III. 386.
ONOPYXOS Rafin. III. 2647. 386.
intybaceus Rafin. III. 386.
sericeus Rafin. III. 386.
ONOSERIS W. III. 2743. 502.
acerifolia Kunth. III. 502.
heterophylla *. III. 503.
hieracioides Kunth. III. 503.
hyssopifolia Kunth. III. 502.
mexicana W. III. 502.
montevidensis *. III. 502.
purpurata W. III. 502.
salicifolia Kunth. III. 502.
speciosa Kunth. III. 502.
stricta *. III. 503.
turbacensis *. III. 502.
ONOSMA. I. 586. 548. c. p. 54.
angustifolium Lehm. I. 548.
arenarium Kit. I. 548.
bracteatum Wallich. c. p. 54.
caspica W. I. 555.
cinereum Schreb. I. 548.
coeruleum W. I. 548.
divaricatum Lehm. I. 549.
echinatum Desf. I. 549.
echioides. I. 549.
Emodi Wallich c. p. 54.
erectum Sm. I. 548.
fruticosum Labill. I. 548.
giganteum Lam. I. 549.
Gmelini Ledeb. c. p. 54.
macrocephalum Don. c. p. 54.
micranthum Pall. I. 549.

ONOSMA
montanum Sm. I. 548.
orientale. I. 549
orientalis Pall. I. 549.
polyphyllum Ledeb, I. 550.
add. patria: Tauria.
rigidum Ledeb. I. 548.
roſtellatum Lehm. I. 549.
rupeſtre M. B. I. 549.
ſaxatile Lehm. I. 549.
ſericeum M. B. I. 549.
ſetigera Clark. I. 549.
ſibiricum Lam. I. 549.
ſimpliciſſimum M. B. I. 549.
ſtellulatum Kit. I. 548.
ſtrigoſum Kunth. I. 549.
ſyriacum Lahill. I. 549.
tauricum M. B. I. 548.
tinctorium M. B. I. 549.
trinervium Lehm. I. 549.
Onoſmodium hiſpidum Mx. I. 548.
molle Mx. I. 548.
ONYCHIUM Kaulf. IV. 3248. 66.
auratum Kaulf. IV. 66.
capenſe Kaulf. IV. 66.
lucidum *. IV. 66.
ONYGENA Perſ. IV. 3513. 528.
corvina Alb. et Schw. IV. 528.
decorticata Perſ. IV. 528.
equina Perſ. IV. 528.
hypſipus Ditm. IV. 528.
Opa odorata Lour. II. 488.
Opegrapha abbreviata Fée. IV. 249.
abnormis Ach. IV. 251.
atra Perſ. IV. 251.
betuligna Perſ. IV. 252.
Bonplandii Fée. IV. 250.
caeſia Cand. IV. 252
calcaria Engl. bot. IV. 251.
calcea Fée. IV. 250.
Ceraſi Perſ. IV. 252.
chryſocarpa Radd. IV. 255.
cicatriſans Ach. IV. 249.
cincta Perſ. IV. 250.
Comma Ach. IV. 250.
Condaminea Fée. IV. 251.
conglomerata Ach. IV. 250.
conglomerata Fée. IV. 251.
craſſa Cand. IV. 243.
cylindrica Radd. IV. 250.
cymbiformis Flörk. IV. 249.
elegans Engl. bot. IV. 250.
endochroma Fée. IV. 253.
enteroleuca Ach. IV. 253.
Opegrapha epipaſta Ach. IV. 251.
faginea Ach. IV. 250.
farinacea Fée. IV. 250
globoſa Fée. IV. 249.
gracilis Fée. IV. 255.
gregaria Perſ IV. 249.
gyrocarpa Flotow. IV. 250.
hapalea Ach. IV. 251.
hapalea α. Ach. IV. 249.
herpetica Ach. IV. 250.
herpetica γ. Ach. IV. 249
heterocarpa Fée. IV. 251.
hieroglyphica Perſ. IV. 254.
inaequalis Fée. IV. 250.
limitata Perſ IV. 252.
lithyrga Ehrh. IV. 251.
Lyellii Engl. bot. IV. 255.
macrocarpa Perſ. IV. 252.
macularis Ach. IV. 250.
Meduſula Perſ. IV. 254
myriocarpa Fée. IV. 251.
nana Fée. IV. 249.
nimboſa Ach. IV. 249.
notha Ach. IV. 249.
notha γ. Ach. IV. 252.
obſcura Ach. IV. 249.
obſcura Perſ IV. 245.
ovata Fée. IV. 249
Pelletierii Fée. IV. 253.
Perſoonii Ach. IV. 249.
peruviana Fée. IV. 252.
petraea Ach. IV. 249.
phaea Ach. IV. 251.
picea Perſ. IV. 250.
prosodea Ach. IV. 250.
pruinata Ach. IV. 252.
pulverulenta Perſ IV. 252.
reniformis Ach. 249.
Rhabdotis Fée. IV. 249.
rigida Fée. IV. 251.
rimalis Ach. IV. 250.
rubella β. Ach. IV. 250.
rubella ε. Ach. IV. 249.
rufeſcens Perſ. IV. 251.
ruguloſa Fée. IV. 252.
Ruiziana Fée. IV. 249.
rupeſtris Perſ. IV. 249.
ſaxicola Ach. IV. 249.
ſcaphella Ach. IV. 249.
ſcripta Engl. bot. IV. 255.
ſerpentina Schrad. IV. 252.
ſiderella Ach. IV. 251.
ſtenocarpa Ach. IV. 250.
ſtenocarpa β. Ach. IV. 251.
ſtriatula Ach. IV. 250.
ſubimmerſa Fée. IV. 250.
ſubocellata Flörk. IV. 249.

Opegrapha tridens Ach. IV. 251.
tumidula Fée. IV. 250.
umbrata Fée. IV. 250.
varia Perſ. IV. 249.
venoſa Perſ. IV. 251.
verrucarioides Ach. IV. 249.
vulgata Ach. IV. 251.
vulvella Ach. IV. 249.
OPERCULARIA. I. 382. 585.
apiciflora Labill. I. 585.
aſpera Gärtn. I. 385.
aſpera Juſſ. I. 385.
diphylla Gärtn. I. 585.
hiſpida *. I. 385.
hyſſopifolia Juſſ. I. 385.
liguſtrifolia Juſſ. I. 385.
ocimifolia Juſſ. I. 385.
paleata Young. I. 385.
rubioides Juſſ. I. 385.
ſeſſiliflora Juſſ. I. 385.
ſpermacocea Labill. I. 385.
umbellata Gärtn. I. 385.
vaginata Labill. I. 385.
Ophelus ſitularius Lour. III. 124.
OPHIOGLOSSUM. IV. 3218. 22.
acuminatum Houtt. IV. 102.
Bergianum Schlechtend. IV. 22.
bulboſum Mx. IV. 22.
capenſe Schlechtend. IV. 22.
ceilanicum Houtt. IV. 36.
coſtatum R. Br. IV. 22.
crotalophoroides Walt. IV. 22.
flexuoſum L. IV. 29.
flexuoſum L. ſuppl. IV. 29.
gramineum W. IV. 22.
laciniatum Rumph. IV. 22–23.
luſitanicum. IV. 22.
luſitanicum Thunb. IV. 22.
moluccanum Schlechtend. IV. 22.
nudicaule L. ſuppl. IV. 22.
ovatum Sw. IV. 22.
palmatum. IV. 22.
pedatum N. L. Burm. IV. 29.
pedunculatum Desv. IV. 22.
pendulum. IV. 22.
petiolatum Hook. IV. 22.
reticulatum. IV. 22.
ſcandens Forſt. IV. 28.
ſcandens L. IV. 28.
vulgatum. IV. 22.
OPHIOPOGON Ker. II. 1260. 97.
japonicus Ker. II. 97.
intermedius Don. c. p. 156.
ſpicatus Ker. II. 97.
OPHIORRHIZA. I. 685. 585. c. p. 49. 50. 75.
faſcicularis Don. c. p. 75.
heterophylla Jack. c. p. 75.
lanceolata Forsk. I. 706.
Mitreola L. (I. 585.) c. p. 59.
Mungos. I. 585. c. p. 59.
proſtrata Don. c. p. 59.
rugoſa Wallich. c. p. 59.
ſubumbellata Forſt. I. 585. c. p. 59.
tomentoſa Jack. c. p. 59.
OPHIOXYLON. III. 3206. 915.
Ochroſia Perſ. I. 642.
ſerpentinum. III. 915.
Ophira ſtricta L. II. 245.
Ophiſpermum ſinenſe Lour. II. 356.
Ophiurus compreſſus Presl. I. 299.
incurvatus P. B. I. 299.
OPHRYS. III. 2945. 701.
aeſtivalis Lam. III. 708.
alaris L. ſuppl. III. 699.
alata L. ſuppl. III. 699.
alpina L. III. 702.
anthropomorpha W. III. 694.
anthropophora L. III. 694.
apifera Hudſ. III. 701.
arachnites Allion. III. 702.
aranifera Hudſ. III. 701.
atrata L. III. 699.
bicolor Thunb. III. 700.
bivalvata L. ſuppl. III. 699.
bombyliflora Link. III. 701.
bombyliflora *. III. 702.
bracteata L ſuppl. III. 696.
bremifara Stev. III. 701.
bullata Cyrill. III. 701.
caffra L. III. 699.
camtſchatea L. III. 707.
canaliculata Viv. c. p. 506.
catholica L. III. 699.
cernua L. III. 708.
ciliata Bivon. III. 701.
ciliata Kunth. III. 700.
circumflexa L. III. 696.
Corallorrhiza L. III. 755.
Corallorrhiza Mx. III. 755.
cordata L. III. 707.
cornuta Stev. III. 701.
crabronifera Mauri. III. 702.
crucigera Jacqu. III. 701.
denſiflora Desf. III. 687.
diſtoma Bivon. III. 701.
epiſcopalis Poir. III. 702.

OPHRYS
Ferrum equinum Desf. III. 702.
fuciflora Curt. III. 701.
fusca Link. III. 702.
hiulca Maur. III. 701.
insectifera A. rosea Desf. III. 702.
insectifera B. biflora Desf. III. 702.
insectifera C. apiformis Desf. III. 702.
insectifera D. glaberrima Desf. III. 701.
insectifera α. L. III. 701.
insectifera δ. L. III. 701.
insectifera η. L. III. 702.
inversa Thunb. III. 699.
iricolor Desf. III. 701.
liliifolia Hudf. III. 740.
liliifolia L. III. 740.
Löselii L. III. 740.
lutea Cav. III. 701.
mammosa Desf. III. 702.
monophylla L. III. 740.
Monorchis L. III. 695.
muscaria Scop. III. 701.
muscifera Hudf. Sm. III. 701.
myodes Jacqu. III. 701.
nervosa Thunb. III. 740.
Nidus avis L. III. 708.
oestrifera M. B. III. 701.
ovata L. III. 707.
paleacea Kunth III. 700.
paludosa Fl. dan. III. 740.
paludosa L. III. 740.
patens L. suppl. III. 699.
picta Link. III. 702.
Pseudo-Speculum Cand. III. 701.
Scolopax Cav. III. 701.
Scolopax Brot. III. 701.
Speculum Bertol. III. 701.
Speculum Bivon. III. 701.
Speculum Link. III. 701.
sphegifera W. III. 702.
spiralis α. L. III. 708.
spiralis γ. L. III. 708
spiralis δ. L. III. 708.
squamata Forst. III. 721.
tabanifera W. III. 702.
tenthredinifera W. III. 702.
triphylla Thunb. III. 699.
umbilicata Desf. III. 702.
unifolia Forst. III. 715.
vespifera Brot. III. 701.
vespifera W. III. 701.
OPHRYS
villosa Desv. III. 702.
volucris L. suppl. III. 699
volucris Thunb. III. 700.
Ophthalmidium (hemisphaericum) Eschw. IV. 242.
OPILIA Roxb. I. 836. 766.
amentacea Roxb. I. 766.
odorata *. (I. 766. II. 757.) c. p. 86. 250
Oplismenus africanus P. B. I. 506.
bromoides Humb. I. 506
Crus pavonis Humb. I. 507.
holciformis Kunth. I. 507.
loliaceus Humb. I. 506.
polystachys Humb I. 507.
Oplotheca floridana Nutt. I. 824.
Opuntia crassa Haw. II. 497.
maxima Haw. II. 498
polyacantha Haw. II. 497.
stricta Haw. II. 497.
Orchidium arcticum Sw. III. 753.
Orchidocarpum grandiflorum Mx. II. 639.
parviflorum Mx. II. 639.
pygmaeum Mx. II. 639.
trilobum Mx. II. 639.
ORCHIS. III. 2923. 684.
abortiva L. III. 704.
acuminata Desf. III. 687.
albida Sw. III. 694.
angustifolia Krock. III. 688.
angustifolia M. B. III. 693.
aphylla Forsk. III. 690.
barbata L. suppl. III. 698.
bicornis L. III. 695.
biflora L. III. 697.
bifolia L. III. 694.
blephariglottis W. III. 690.
brachystachys Urv. III. 686.
bracteata Tenor. III. 688.
bracteata W. III. 689.
Brancifortii Bivon. III. 687.
brevicornu Viv. III. 685.
Burmanniana L. III. 695.
carnea Ait. III. 695.
cassidea M. B. III. 687.
cercopitheca Poir. III. 685.
Chusua Don. III. 685.
ciliaris L. III. 690.
clavellata Mx. III. 689.
condensata Desf. III. 687.
conica W. III. 686.
conopsea L. III. 693.
cordata W. III. 691.
coriophora. III. 687.
cornuta L. III. 697.

ORCHIS
cristata Mx. III. 690.
cruenta Retz. III. 687.
cubitalis L. III. 691.
cucullata L. III. 694.
Cyrilli Tenor. III. 685.
dilatata Pursh. III. 688.
discolor Pursh. III. 734
Draconis L. suppl. III. 697.
elata Poir. III. 684.
ensifolia Vill. III. 684.
fastigiata *. III. 687.
filicornis L. suppl. III. 699.
fimbriata Ait. III. 695.
fissa W. III. 692.
flava L. III. 691.
flexuosa L. III. 698.
flexuosa L. suppl. III. 698.
foliosa Masson. III. 685.
foliosa Sw. III. 688.
formosa Stev. III. 685.
fragrans Pollin. III. 687.
fusca Jacqu. III. 686.
fusceſcens. III. 688.
fuscescens Pursh. III. 688.
galeata Poir. III. 686.
gigantea Sm. III. 693.
globosa. III. 686.
habenaria L. III. 692.
Hatagirea Don. III. 685.
hircina M. B. III. 694.
hircina Scop. W. III. 694.
hirtella Sw III. 690
humilis Mx. III. 689.
huronensis Nutt. III. 689.
hyperborea L. III. 688.
iberica W. III. 693.
incarnata L. III. 688.
incisa W. III. 692.
intacta Link. III. 686.
integra Nutt. III. 689.
Königii Retz. III. 688.
lacera Mx. III. 695.
lactea Poir. III. 686.
lancea Weih. III. 688.
latifolia. III. 687.
laxiflora Lam. III. 684. c. p. 306.
longibracteata Bivon. III. 685.
longicornu Poir. III. 685.
longicruris Link. III. 686.
maculata. III. 688.
mascula. III. 685.
mascula β. Vill. III. 685.
mauritiana Poir. III. 687.
militaris. III. 686.

ORCHIS
militaris Engl. bot. III. 686. (bis.)
militaris β. et δ. L. III. 686.
militaris γ. L. III. 685.
militaris ε. L. III. 686.
Monorchis Scop. III. 695.
monorrhiza Sw. III. 692.
moravica Jacqu. III. 686.
Morio. III. 685.
Morio β. Viv. III. 685.
Nicodemi Cyrill. III. 685.
nigra Sw. III. 695.
nivea Nutt. III. 689.
obcordata Hamilt. III. 684.
obsoleta W. III. 689.
obtusata Pursh. III. 689.
odoratissima L. III. 695.
orbiculata Pursh. III. 689.
ornithis Jacqu. III. 695.
pallens. III. 685.
pallens Sav. III. 685.
pallens β. Bertol. III. 685.
palustris Jacqu. III. 685.
papilionacea. III. 684.
parviflora W. III. 694.
patens Desf. III. 685.
pauciflora Tenor. III. 685.
pectinata Sm. III. 693.
pectinata Thunb. III. 695.
plantaginea Roxb. III. 690.
platyphyllos W. III. 690.
Polliniana *. III. 687.
provincialis Balb III. 685.
pseudosambucina Tenor. III. 688.
psycodes L. III. 695.
purpurascens *. III. 687.
pyramidalis III. 686.
quadripunctata Tenor. III. 687.
quinqueseta Mx. III. 692.
radiata Thunb. III. 695.
Robertiana Loisl. III. 685.
romana Sebast. III. 688.
rotundifolia Pursh. III. 692.
rubra Jacqu. III. 684.
saccata Tenor. III. 684.
saccata Urv. III. 684.
sagittalis L. suppl. III. 698.
sambucina. III. 688.
sancta. III. 686.
satyrioides Stev. III. 694.
secundiflora Loisl. III. 687.
sesquipedalis W. III. 688.
Simia. III. 686.
Simia Vill. III. 685.

ORCHIS
spathulata L. suppl. III. 698.
spectabilis L. III. 689.
sphaerica M. B. III. 686.
suaveolens Vill. III. 693.
sulfurea Link. III. 688.
Susannae L. III. 692–693.
Susannae Thunb III. 693.
Tabernaemontani C. C. Gmel. c p. 306.
tenella L. suppl. III. 698.
tephrosanthos Vill. III. 686.
tipuloides L. suppl. III. 754.
tridentata W. III. 689.
tripetaloides L. suppl. III. 698.
triphylla *. III. 687.
undulatifolia Bivon. III. 686.
ustulata. III. 686.
variegata Jacqu. III. 685.
virescens W. III. 688.
viridiflora Sw. III. 691.
viridis Sw. III. 693.
? Plukn. III. 706.
OREAS Chamiss. c. p. 239. 241.
involucrata Chamiss. c. p. 241.
Oreas Martiana Brid. IV. 156.
Mielichhoferi Brid IV. 156.
OREOBOLUS R Br. I. 235. 237.
Pumilio R. Br. I. 237.
OREOCALLIS R. Br. I. 528. 483.
grandiflora R. Br. I. 483.
Oreodoxa frigida Kunth. II. 140.
regia Kunth. II. 140.
Sancona W. II. 140.
ORIGANUM. II. 2082. 716.
aegyptiacum. II. 718.
bengalense Garcin. II. 718.
ciliatum W. II. 718.
clinopodioides Walt. II. 719.
creticum. II. 717.
Dictamnus. II. 718.
flexuosum Walt. II. 718.
glandulosum Desf. II. 717.
heracleoticum. II. 717.
hirtum Link. II. 717.
humile Poir. II. 717.
incanum Walt. II. 719.
indicum Roth. II. 717.
macrostachyon Link. II. 717.
Majorana. II. 717.
Majoranoides W. II. 717.
Maru. II. 717.
megastachyon Link. II. 717.
normale Don. c. p. 227.
oblongatum Link. II. 717.
Onites. II. 717.
ORIGANUM
pallidum Pers. II. 717.
parviflorum Urv. II. 717.
punctatum Poir. II. 717.
sipyleum. II. 718.
smyrnaeum. II. 717.
syriacum. II. 717.
Tournefortii Ait. II. 718.
vestitum Clark. II. 717.
virens Link. II. 717.
vulgare. II. 716. c. p. 227.
ORITES R. Br. I. 524. 481.
diversifolia R. Br. I. 481.
revoluta R. Br. I. 481.
Orium lanuginosum Desv. II. 855.
Orixa japonica Thunb. I. 496.
Orlaya grandiflora Hoffm. c. p. 119.
Ormocarpum verrucosum P. B. III. 311.
ORMOSIA Jacks. II. 1665. 553.
coarctata Jacks. c. p. 176.
coccinea Jacks. c. p. 176
dasycarpa Jacks. II. 553. c. p. 176
ORNITHIDIUM Salisb. III. 3022. 734.
coccineum Salisb. III. 734.
ORNITHOCEPHALUS Hook. III. 3035. 742.
gladiatus Hook. III. 742.
ORNITHOGALUM. II. 1185. 29.
albucoides Thunb. II. 52.
albucoides Thunb. II. 51.
altissimum L. suppl. II. 75.
arabicum. II. 53.
arvense Pers. II. 29.
aureum Curt. II. 33.
barbatum Jacqu. II. 51.
Bergii Schlechtend. c. p. 132.
bohemicum Schmidt. II. 29.
bonariense Pers. II. 50.
bracteatum Thunb. II. 32.
bulbiferum Pall. II. 29.
canadense L. II. 27.
capense L. II. 76.
caudatum Ait. II. 52.
chinense Lour. II. 32.
chloranthum M. B. II. 50.
ciliatum Thunb. II. 51.
circinatum. II. 50.
coarctatum Jacqu. II. 55.
comosum. II. 50.
conicum Jacqu. II. 51.
corymbosum R. et P. II. 51. c. p. 132.
crenulatum Thunb. II. 51.

ORNITHOGALUM
croceum Elliott. II. 31.
dichotomum Labill. II. 90.
exscapum Tenor. II. 30.
fibrosum Desf. II. 29.
fimbriatum W. II. 30.
fistulosum Cand. II. 29.
flavescens Jacqu. II. 55.
flaviſſimum Jacqu. II. 55.
foliosum Presl. II. 29.
fuscatum Jacqu. II. 52.
giganteum Jacqu. II. 75.
gramineum Sims. II. 30.
graminifolium Thunb. II. 31.
Haynii Roth. II. 30.
hispidum Hornem. II. 33. c. 132.
japonicum Thunb. II. 52.
juncifolium Jacqu. II. 32.
ixioides Ait. II. 32.
lacteum Jacqu. II. 32.
lanceolatum Labill. II. 51.
latifolium. II. 32.
Liottardi Sternb. II. 30.
longebracteatum Jacqu. II. 32.
luteum. II. 29.
luteum W. II. 29.
maculatum Thunb. II. 51.
maritimum Brot. II. 68.
miniatum Jacqu. II. 55.
minimum. II. 30.
minimum Roth. W. II. 30.
montanum Tenor. II. 30.
nanum Brot. II. 67.
nanum Thunb. II. 75.
narbonense. II. 32.
niveum Soland. II. 31.
nutans. II. 32.
odoratum Jacqu. II. 32.
ovatum Thunb. II. 51.
paradoxum Jacqu. II. 76.
pedunculare Presl. II. 29.
pilosum Thunb. II. 31.
polyphyllum Jacqu. II. 32.
prasinum Ker. II. 51.
pratense Perf. II. 29.
pratense β. W. II. 29.
punctatum Thunb. II. 76.
pusillum Schmidt. II. 30.
pygmaeum W. II. 29.
pyramidale. II. 32.
pyrenaicum. II. 32.
pyrenaicum Gouan. II. 52.
refractum W. II. 30.
reticulatum Pall. II. 30.
revolutum Jacqu. II. 51.
Rudolphii Jacqu. II. 51.
rupestre. II. 52.
rupestre Rudolph. II. 51.
scilloides Jacqu. II. 52.
secundum Jacqu. II. 51.
sessiliflorum Desf. II. 51.
spathaceum Hayn II. 30.
spathaceum Poir. II. 30.
stachyoides Ait. II. 32.
Sternbergii Hopp. II. 30
striatum W. II. 29.
suaveolens Jacqu. II. 51.
sylvaticum Perf. II. 29.
tenellum Jacqu. II. 51.
tenuifolium Red. II. 51.
thyrsoides Jacqu. II. 55.
triandrum Labill. II. 90.
triflorum Ledeb. II. 50.
tunicatum Presl. II. 30.
umbellatum. II. 30.
undulatum Thunb. II. 76.
uniflorum. II. 29.
villosum M. B. II. 50.
virens Lindl. II. 53.
ORNITHOGLOSSUM Salisb. II. 1370. 147.
glaucum Salisb. c. p 142.
undulatum Schlechtend c. p. 143.
viride Salisb. (II. 147.) c. p. 142.
Ornithopodium zeylanicum Burm. c. p. 293.
ORNITHOPUS. III. 2603. 525.
compressus. III. 525.
durus Cand. III. 525.
durus Cav. III. 525.
ebracteatus Brot. III. 525. c. p. 294.
exstipulatus Thor. III. 525.
heterophyllus Brot. III. 525.
intermedius Roth. III. 525.
lotoides Viv. III. 525.
nudiflorus Lag. III. 525.
perpusillus. III. 525.
pygmaeus Viv. III. 525.
repandus Poir. III. 525. c. p. 294.
roseus Dufour. c. p. 294.
ruber Lour. III. 517.
sativus Brot. III. 525.
scorpioides. III. 525. c. p. 294.
tetraphyllus L. III. 511.
Ornitrophe Cobbe W. II. 222.
Cominia W. II. 222.

Ormitrophe integrifolia Lam. W. II. 223.
macrophylla Poir. II. 222.
occidentalis W. II. 223.
panigera Labill. c. p. 150.
pinnata Poir. II. 223.
rigida W. II. 222.
ferrata Roxb. II. 222.
ſpicata Poir. II. 223.
OROBANCHE. II. 2205. 815.
acaulis Roxb. II. 817.
Aeginetia L. II. 819.
alba Steph. W. II. 817.
americana. II. 815.
arenaria M. B. II. 817.
barbata Lam. II. 816.
barbata Roxb. II. 815.
biflora Nutt. II. 818.
caneſcens Presl. II. 817.
caryophyllacea Sm. II. 816.
caryophyllacea Viv. II. 816.
cernua Löfl. II. 817.
coccinea M. B. W. II. 818.
coerulea Vill. II. 817.
coeruleſcens Steph. II. 816.
comoſa Wallr. II. 818.
compacta Viv. II. 817.
crinita Viv. II. 816.
cruenta Bertol. II. 815.
elatior Sutt. II. 816.
Epithymum Cand. II. 816.
faſciculata Nutt. II. 818.
foetida Poir. II. 817.
gracilis Sm. II. 816.
indica *. II. 817.
laevis Lam. II. 817.
longiflora Trevir. II. 817.
ludoviciana Nutt. II. 818.
major. II. 815.
major Pollich. II. 816.
media Desf. II. 817.
minor Sm. II. 816.
minor Vahl. II. 816.
nudiflora Wallr. II. 816.
Phelypaea W. II. 818.
pruinoſa Lapeyr. II. 815.
pubeſcens Urv. II. 817.
purpurea Thunb. II. 817.
purpurea Jacqu. II. 817.
ramoſa. II. 817.
rigens Loiſ. II. 816.
rubens Wallr. II. 816.
rubra Sm. II. 816.
ſanguinea Presl. II. 817.
ſparſiflora Wallr. II. 816.
ſpecioſa Cand. II. 816.
ſquamoſa Thunb. II. 818.
OROBANCHE
tinctoria Forsk. W. II. 818.
uniflora L. II. 818.
virginiana L. II. 819.
vulgaris Lam. Cand. II. 816.
OROBUS. III. 2571. 258.
albus L. ſuppl. III. 258.
alpeſtris Kit. III. 259.
anguſtifolius L. III. 258.
anguſtifolius β. L. III. 258.
ariſtatus Lapeyr. III. 260.
atropurpureus Desf. III. 259.
aurantius Stev. III. 260.
auſtriacus Crantz. III. 259.
caneſcens L. ſuppl. III. 258.
capenſis *. III. 260.
caucaſicus *. III. 261.
Cluſii *. III. 259.
croceus Desf. III. 260.
cyaneus Stev. III. 259.
digitatus M. B. III. 259.
dispar Nutt. III. 261.
divaricatus Lapeyr. III. 259.
domingenſis *. III. 261.
enſifolius Lapeyr. III. 259.
erectus Poir. III. 261.
filiformis Lam. III. 258.
formoſus Stev. III. 258.
fruticoſus Perſ. III. 260. c. p. 285.
hirſutus. III. 258.
lacteus M. B. III. 258.
laevigatus Kit. III. 260.
laevigatus Baumg. III. 260.
lathyroides. III. 258.
laxiflorus Desf. III. 258.
longifolius Nutt. III. 258.
luteus. III. 260.
niger. III. 260.
ochroleucus Kit. III. 260.
palleſcens M. B. III. 258.
pannonicus Jacqu. III. 259.
paſtoënſis *. c. p. 285.
pellucidus *. III. 260.
Piſcidia *. III. 261.
Pluknetii Lapeyr. III. 259.
pyrenaicus L. III. 259.
pyrenaicus Tournef. III. 260.
quadrangulus *. III. 258.
ſaxatilis Vent. III. 259.
ſylvaticus. III. 260.
tenuifolius Roth. III. 259.
Tournefortii Lapeyr. III. 260.
transſylvanicus *. III. 260.
tuberoſus. III. 259.
variegatus Tenor. III. 259.
varius Curt. III. 260.

OROBUS
vernus *. III. 259.
verſicolor J. F. Gmel. III. 260.
viciaeformis Lag. III. 267.
ORONTIUM. II. 1290. 118.
aquaticum. II. 118.
cochinchinenſe Lour. II. 118.
japonicum Thunb. II. 118.
OROPETIUM Trin. I. 246. 259.
thomaeum Trin. I. 239.
Orophea enneandra Blum. c. p. 144.
hexandra Blum. c. p. 144.
ORTEGIA. I. 201. 180.
dichotoma All. I. 180.
hiſpanica. I. 180.
ORTHOCARPUS Nutt. II. 2160. 783.
luteus Nutt. II. 783.
ORTHOCERAS R. Br. III. 2965. 712.
ſtrictum R. Br. III. 712.
ORTHODON Bory. Schwägr. IV. 3301. 150.
ſerratus Bory. Schwägr. IV. 150.
ORTHOPOGON R. Br. I. 322. 306.
abortivus *. I. 306.
aemulus R. Br. I. 306
Burmanni R. Br. I. 306.
compoſitus R. Br. I. 306.
Crus galli *. I. 307.
cubenſis *. I. 307.
echinatus *. I. 307.
flaccidus R Br. I. 306.
hirtellus R. Br. I. 306.
hiſpidus *. I. 307.
holciformis *. I. 307.
imbecillis R. Br. I. 306.
loliaceus *. I. 306.
pratenſis *. I. 306.
Retzii *. I. 307.
ſetarius *. I. 306.
ſquarroſus *. I. 307.
ſtagninus *. I. 307.
undulatifolius *. I. 306.
velutinus *. I. 306.
Orthoſtemon erectus R. Br. I. 425.
ORTHOTRICHUM Hedw. IV. 3324. 181.
acutifolium Hook. IV. 161.
affine Schrad. IV. 181.
alpeſtre Hornſch. IV. 181.
americanum P. B. IV. 182.
amoenum Hornſch. c. p. 522.
ORTHOTRICHUM
anguloſum P. B. IV. 195.
anomalum Hedw. IV. 183.
apiculatum Hook. IV. 162.
ariſtatum Sm. IV. 183.
aureum Mart. IV. 182.
Brownianum Sm. IV. 149.
Bruchii Hornſch. IV. 182.
cirroſum Hook. IV. 195.
clauſum Hornſch. IV. 182.
coarctatum P. B. IV. 182.
confertum Bruch. IV. 183.
criſpulum Hornſch. IV. 182.
criſpum Hedw. IV. 182.
cupulatum Hoffm. IV. 183.
diaphanum Schrad. IV. 183.
Drummondii Hook. IV. 183.
elegans Schwägr. IV. 181.
fallax Bruch. IV. 181.
faſciculare Bruch. IV. 183.
ferrugineum Hook. IV. 184.
filiforme Hook. IV. 162.
fimbriatum P. B. IV. 161.
Flörkeanum Hornſch. IV. 183.
glaucum *. c. p. 523.
gracile Hook. IV. 161.
Hutchinſiae Sm. IV. 181.
Jameſonii W.-Arn. IV. 195.
longifolium Hook. IV. 162.
longipes Hook. IV. 161.
longiroſtrum Hook. IV. 161.
Ludwigii Brid. IV. 182.
Lyellii Hook IV. 183.
microphyllum Hook. IV. 161.
microſtomum Hook. IV. 184.
Moorcroftii Hook. IV. 162.
mucronifolium Hook. IV. 184.
obtuſifolium Schrad. IV. 181.
pallidum Bruch. IV. 182.
pallidum α. P. B. IV. 161.
patens Bruch. IV. 181.
perichaetiale Hook. IV. 195.
plicatum P. B. IV. 182.
prorepens Hook. IV. 184.
pulchellum Sm. IV. 184.
pumilum Sw. IV. 181.
punctatum Hook. IV. 184.
reflexum Hornſch. IV. 184.
rivulare Sm. IV. 182.
Rogerii Brid. IV. 181.
rugifolium Hook. IV. 195.
rupeſtre Schwägr. IV. 181.
Rupincola Funck. IV. 181.
ſaxatile Brid. IV. 184.
Sehlmeyeri Hornſch. IV. 184.
ſerpens Hook. IV. 161.

ORTHOTRICHUM
ſpecioſum Nees. IV. 181.
ſtramineum Hornſch. IV. 182.
ſtrangulatum P. B. IV. 184.
ſtriatum Schwägr. IV. 182.
ſtriatum Hedw. IV. 181.
Sturmii Hornſch. IV. 184.
Swainſonii Hook. IV. 195.
tenellum Bruch. IV. 181.
tortum Hook. IV. 195.
urceolatum Hook. IV. 184.
ORYGIA Forsk. II. 1804. 466.
decumbens Forsk. II. 466.
portulacaefolia Forsk. II. 452.
Orygia eſculenta Stackh. IV. 526.
ORYZA. II. 1329. 136.
latifolia Desv. II. 156.
ſativa. II. 136.
ORYZOPSIS Mx. I. 261. 252.
aſperifolia Mx. I. 252.
OSBEKIA. II. 1559. 511.
anguſtifolia Don. c. p. 161.
antennina Sm. II. 512.
Aubletiana *. II. 511.
Bonplandiana *. II. 515.
cernua *. II. 512.
chinenſis. II. 512.
Chuleſis Don. c. p. 161.
divaricata *. II. 512.
excelſa *. II. 512.
glutinoſa *. II. 515.
grandiflora Sm. II. 512.
heteranthera *. II. 512.
lanceolata *. II. 512.
Langsdorffiana *. II. 512.
multiflora Sm. II. 512.
nepalenſis Hook. II. 512. c. p. 161.
ornata Sw. II. 306.
roſtrata Don. c. p. 161.
rotundifolia Sm. II. 512.
ſpecioſa Don. c. p. 161.
ſtellata Hamilt. II. 513.
ternifolia Don. c. p. 161.
tortuoſa *. II. 512.
tubuloſa Sm. II. 512.
zeylanica. II. 512.
Oſchnah Avicenn. IV. 278.
OSCILLATORIA Vauch. IV. 3426. 562.
aeſtuarii Lyngb. IV. 563.
alata Carm. Grev. IV. 562.
antliaria Jürg. IV. 563.
autumnalis Ag. IV. 563.
calida Ag. IV. 562.
chalybea Mert. IV. 563.
OSCILLATORIA
chthonoplaſtes Hofm.-Bang. IV. 563.
confervicola Ag. IV. 562.
Corium Ag. IV. 563.
Cortii Pollin. c. p. 552.
decorticans Lyngb. IV. 562.
distorta Ag. IV. 562.
dupliſecta Pollin. c. p. 552.
flexuoſa Ag. IV. 563.
Flos aquae Ag. IV. 562.
fontinalis Ag. IV. 562.
Frieſii Ag. IV. 563.
labyrinthiformis Ag. IV. 562.
limoſa Ag. IV. 563.
lutea Ag. IV. 563.
majuscula Jürg. IV. 562.
muralis Ag. IV. 563.
nigra Vauch. IV. 563.
nivea *. IV. 562.
ochracea Lyngb. IV. 563.
parietina Vauch. IV. 563.
princeps Vauch. IV. 563.
Retzii Ag. IV. 563.
rupeſtris Ag. IV. 563.
ſcopulorum Ag. IV. 562.
ſubfuſca Vauch. IV. 563.
tenuis Ag. IV. 563.
zoſtericola Lyngb. IV. 562.
Oſmanthus fragrans Lour. I. 34.
OSMITES. III. 2846. 611.
aſteriſcoides. III. 611.
Bellidiaſtrum. III. 611.
calycina L. ſuppl. III. 500.
camforina. III. 611.
dentata Thunb. III. 611.
OSMUNDA. IV. 3224. 24.
adiantifolia L. IV. 52.
aſpleniſolia Savign. IV. 52.
aurita Sw. IV. 51.
barbara Thunb. R. Br. IV. 25.
bifurcata Jacqu. IV. 56.
bipinnata L. IV. 31.
biternata Lam. IV. 25.
capenſis L. IV. 65.
caroliniana Walt. IV. 94.
ceilanica L. IV. 25.
cervina Presl. IV. 33.
cicutaria Lam. IV. 25.
cinnamomea. IV. 24.
Claytoniana. IV. 24.
criſpa L. IV. 65.
deltoidea Cav. IV. 52.
discolor Forſt. IV. 65.
filiculiſolia L. IV. 51.
filiformis Savign. IV. 52.

OSMUNDA
flexuosa Savign. IV. 52.
fulva Cav. IV. 52.
hirsuta L. IV. 52.
hirta L. IV. 51.
humilis Cav. IV. 51.
japonica Thunb. IV. 25.
interrupta Mx. IV. 24.
lancea Thunb. IV. 25.
Lunaria L. IV. 25.
Matricariae Schrank. IV. 25.
oblongifolia Cav. IV. 51.
obtusifolia W. herb. IV. 24.
Phyllitidis L. IV. 51.
pollicina Willem. IV. 63.
procera Forst. IV. 65.
regalis. IV. 24.
regalis Mx IV. 24
regalis β. L. IV. 24.
scandens Aubl. IV. 28.
spectabilis W. IV. 24.
Spicant L. IV. 62.
Struthiopteris L. IV. 65.
tenella Cav. IV. 52.
ternata Thunb. IV. 25.
tomentosa Savign. IV. 52.
totta Sw. IV. 25.
trifida Jacqu. IV. 56.
trifrons Bory. IV. 63.
verticillata L. IV. 51.
virginica L. IV. 25.
Osmundaria prolifera Lamx. IV. 525.
Osmundoides Forst. herb. IV. 11.
Osteomeles anthyllidifolia Lindl. II. 508.
ferruginea Kunth. II. 506.
glabrata Kunth. II. 506.
latifolia Kunth. II. 506.
obtusifolia Kunth. II. 506.
OSTEOSPERMUM. III. 2871. 627.
arctotoides L. suppl. III. 629.
Bidens Thunb. III. 628
bipinnatum Thunb. III. 629.
calendulaceum L. suppl. III. 628.
ciliatum. III. 628.
coeruleum Ait. III. 629.
corymbosum III. 628.
herbaceum Thunb. III. 628.
hirsutum Thunb. III. 628.
ilicifolium. III. 628.
imbricatum. III. 628.
incanum Thunb. III. 628.
junceum. III. 628.
moniliferum. III. 628.
niveum L. suppl. III. 628.
perfoliatum L. suppl. III. 628.
pinnatifidum Thunb. Herit. III. 629.
pisiferum. III. 628.
polygaloides. III. 628.
rigidum Ait. III. 627.
scabrum Thunb. III. 628.
spinescens Thunb. III. 627.
spinescens W. III. 627.
spinosum. III. 627.
spinosum Jacqu. W. III. 627.
teretifolium Thunb. III. 628.
trigonum *. III. 628.
triquetrum L. suppl. III. 628.
Ostericum palustre Besl. Koch. c. p. 121.
OSTRYA Michel. III. 8121. 855. c. p. 510.
virginica W. III. 856.
vulgaris W. III. 855.
OSYRIS. I. 191. 176.
alba. I. 176.
japonica Thunb. III. 176.
OTANTHUS Link. III. 2711. 456.
maritimus Link. III. 456.
Othera japonica Thunb. I. 496.
OTHLIS Schott. c. p. 407.
castaneaefolia Schott. c. p. 407.
OTHONNA. III. 2870. 625.
abrotanifolia. III. 627.
abrotanifolia Bot. reg. III. 627.
amplexicaulis Thunb. III. 625.
arborescens. III. 625.
Athanasiae Thunb. III. 627.
Bergeri *. III. 626.
bulbosa. III. 626.
cacalioides Thunb. III. 625.
capillaris. III. 626
cheirifolia. III. 625.
ciliata Thunb. III. 627.
coronopifolia. III. 626.
crassifolia. III. 625.
denticulata Thunb. III. 625.
digitata Thunb. III. 627.
ericoides. III. 626.
filicaulis Jacqu. III. 626.
frutescens. III. 625.
heterophylla Thunb. III. 626.

OTHONNA
imbricata Thunb. III. 625.
lateriflora Thunb. III. 625.
Lingua Thunb. III. 626.
linifolia Thunb. III. 626.
multifida Thunb. III. 627.
munita Thunb. III. 627.
parviflora. III. 626.
pectinata. III. 627.
pinnata Thunb. III. 627.
pinnatifida Thunb. III. 627.
quinquedentata Thunb. III. 626.
retrofracta Jacqu. III. 626.
ſpecioſa Hortul. III. 626.
ſulcata Thunb. III. 625.
Tagetes. III. 627.
tenuiſſima. III. 626.
trifida Thunb. III. 626.
trifurcata Thunb. III. 627.
tuberoſa Thunb. III. 626.
virginea Thunb. III. 626.
Othrys Thouars. II. 447.
Otidia carnoſa Lindl. Sweet. III. 63.
Otoptera Burchellii Cand. c. p. 273.
Ottelia aliſmoides Perſ. II. 165.
Ottoa oenanthoides Kunth. I. 883.
OTTONIA *. I. 568. 500.
Aniſum *. I. 500.
OUDNEYA R. Br. c. p. 259. 242.
africana R. Br. c. p. 242.
Ouratea guianenſis Aubl. II. 518.
OURISIA Commerſ. II. 2178. 803.
coccinea Perſ. Poir. II. 804.
integrifolia R. Br. II. 805.
magellanica Perſ. II. 805.
Ourouparia guianenſis Aubl. I. 751.
OUTEA Aubl. I. 197. 179.
guianenſis Aubl. I. 179.
Ouvirandra Thouars. II. 162.
OVIEDA *. I. 148. 147.
anceps *. I. 147.
bracteata *. I. 147.
corymboſa *. I. 147.
Fabricii *. I. 147.
falcata *. I. 147.
faſciculata *. I. 147.
fiſſifolia *. I. 147.
filenoides *. I. 147.
Ovieda mitis L. II. 758.
ovalifolia Juſſ. II. 758.
ſpinoſa L. II. 760.
OXALIS. II. 1724. 425.
Acetoſella. II. 424.
alata Mart. c. p. 184.
albicans Kunth. II. 450. c. p. 186.
aliena *. II. 425.
amara Hilar. c. p. 185.
ambigua Jacqu. II. 425.
americana Bigel. II. 424.
amoena Jacqu. II. 427.
anguſtifolia Kunth. II. 430.
arcuata Jacqu. II. 427.
articulata Savign. II. 426.
aſinina Jacqu. II. 425.
Barrelieri. II. 430. c. p. 186.
bifida Jacqu. II. 427.
bipartita Hilar. c. p. 185.
borjenſis Kunth. II. 431.
breviſcapa Jacqu. II. 425.
bupleurifolia Hilar. c. p. 184.
Burmanni Jacqu. II. 431.
caeſpitoſa Hilar. c. p. 185.
cajanifolia Hilar. c. p. 186.
campeſtris Hilar. c. p. 187.
campeſtris Mart. c. p. 186.
caneſcens Jacqu. II. 428.
caprina. II. 426.
carnoſa Molin. II. 425.
caſta Mart. c. p. 187.
cernua Thunb. II. 426.
ciliaris Jacqu. II. 427.
ciliata *. II. 425.
cinerea Zuccar. c. p. 186.
Commerſonii Perſ. (II. 431.) c. p. 185. 187.
compreſſa. II. 426.
confertiſſima Hilar. c. p. 185.
conorrhiza Jacqu. II. 428.
convexula Jacqu. II. 427.
cordata Hilar. c. p. 187.
corniculata. II. 429
corniculata Fl. dan. Roth. II. 429.
corymboſa Cand. II. 426
craſſicaulis Zuccar. c. p. 186.
crenata Jacqu. II. 429.
criſpa Jacqu. II. 425.
cruentata Jacqu. II. 425.
cuneata Jacqu. II. 427.
cuneifolia Jacqu. II. 427.
cytiſoides Mart. c. p. 186.
daphnaeformis Mikan. c. p. 184.
debilis Kunth. II. 426.
decaphylla Kunth. II. 452.
dendroides Kunth. II. 452.

OXALIS
denſifolia Mart. c. p. 186.
dentata Jacqu. II. 426.
Dillenii Jacqu. II. 430.
diſtans Hilar. c. p. 187.
diſticha Jacqu. II. 428.
divaricata Mart. c. p. 186.
dormiens Mart. c. p. 187.
ebracteata Savign. II. 428.
elegans Kunth. II. 426.
elongata Jacqu. II. 427.
enneaphylla Cav. II. 431.
eriorrhiza Zuccar. c. p. 184.
euphorbioides Hilar. c. p. 187.
exaltata Jacqu. II. 424.
fabaefolia Jacqu. II. 423.
fallax Jacqu. II. 424.
ferruginata Jacqu. II. 425.
filicaulis Jacqu. II. 427.
filifolia Jacqu. II. 424.
filiformis Kunth. II. 429.
flabellifolia Jacqu. II. 431.
flaccida Jacqu. II. 424.
flava. II. 431.
fruteſcens L. II. 430.
fruticoſa Radd. (II. 430.) c. p. 184. 186.
fulva Hilar. c. p. 187.
fuſcata Jacqu. II. 425.
glabra Thunb. II. 427.
glandulosa Jacqu. II. 425.
glauca Kunth. II. 430.
gracilis Jacqu. II. 427.
grandiflora Jacqu. II. 425.
Hänkeana *. c. p. 186.
hedyſarifolia Radd. (II. 430.) c. p. 186. (bis.)
hedyſaroides Kunth. II. 430.
hirſutiſſima Mart. c. p. 187.
hirta. II. 428.
hirtella Jacqu. II. 428.
hiſpida Mart. c. p. 186.
hiſpidula Zuccar. c. p. 184.
humilis Thunb. II. 424.
Jacquiniana Kunth. II. 426.
incarnata. II. 429.
inſipida Hilar. c. p. 186.
laburnifolia Jacqu. II. 425.
laciniata Cav. II. 431.
laevigata W. II. 425.
lanata. II. 424.
lanceaefolia Jacqu. II. 423.
laſiopetala Zuccar. c. p. 184.
lateriflora Jacqu. II. 430.
latifolia Kunth. II. 426.
lepida Jacqu. II. 423.
leporina Jacqu. II. 425.
leptophylla Zuccar. c. p. 187.
libyca Viv. II. 426.
linearis Jacqu. II. 427.
linearis Zuccar. c. p. 186. mutetur in O. Selloi *.
livida Jacqu. II. 426.
lobata Sims. c. p. 184.
longiflora. II. 427.
lotoides Kunth. II. 429.
lupinifolia Jacqu. II. 431.
lupulina Kunth. II. 430.
luteola Jacqu. II. 425.
Lyoni Purſh. II. 429.
macrogonya Jacqu. II. 425.
macromiſchos *. c. p. 185.
macrophylla Kunth. II. 426.
macrophylla Hornem. II. 426.
macroſtylis Jacqu. II. 428.
magellanica Forſt. II. 425.
mallobolba Cav. II. 431.
Mandioccana Radd. II. 425.
marginata Jacqu. II. 425.
Martiana Zuccar. c. p. 185.
medicaginea Kunth. II. 429.
megalorrhiza Jacqu. II. 425.
megapotamica *. c. p. 184.
melilotoides Hilar. c. p. 187.
melilotoides Zuccar. c. p. 186.
microphylla Poir. II. 429.
microphylla Kunth. II. 430.
mimoſoides Hilar. c. p. 187.
miniata Jacqu. II. 427.
minuta Jacqu. II. 424.
mollis Kunth II. 429.
monophylla. II. 425.
multiflora Jacqu. II. 428.
myriophylla Hilar. c. p. 185.
nana Hilar. c. p. 184.
natans. II. 427.
Neaei Cand. (II. 430.) c. p. 186. (bis.)
nematodes *. II. 429.
nigreſcens Hilar. c. p. 187.
obtuſa Jacqu. II. 424.
ovata Zuccar. c. p. 184.
paludoſa Hilar. c. p. 185.
paluſtris Hilar. c. p. 185.
papilionacea W. herb. c. p. 185.
parvifolia Cand. II. 430.
pectinata Jacqu. II. 431.
peduncularis Kunth. II. 429.
pentantha Jacqu. II. 430. c. p. 186.
pentaphylla Sims. II. 431.

OXALIS
piloſiuscula Kunth. II. 429.
Piottae Coll. c. p. 184.
Plumerii Jacqu. II. 430. c. p. 186.
polymorpha Mart. c p. 186.
polyphylla Jacqu II. 428.
primulaefolia Radd. II. 423.
pſoraleoides Kunth. II. 430.
puberula Mart. c. p. 186.
pubeſcens Kunth. II. 429.
pulchella Jacqu. II. 425.
punctata. II. 424 c. p. 184.
purpurata Jacqu. II. 426.
purpurea Jacqu. II. 424.
purpurea L. Thunb. II. 425.
puſilla Jacqu. II. 424.
puſilla Salisb. II. 429.
quinata Savign. II. 431.
reclinata Jacqu. II. 427.
refracta Hilar. c. p. 185.
repens Thunb. II. 428.
reptatrix Jacqu. II. 428.
rhombeo-ovata Hilar. c. p. 186.
rhombifolia Jacqu. II. 430. c. p. 186.
rigidula Jacqu. II. 425.
roſacea Jacqu. II. 428.
roſea Jacqu. II. 430.
roſellata Hilar. c. p. 186.
roſtrata Jacqu. II. 423.
rubella Jacqu. II. 428.
rubens Haw II. 429.
rubra Hilar. c. p. 185.
rubro-flava Jacqu. II. 424.
rupeſtris Hilar. c. p. 185.
ruſciformis Mik c. p. 184.
ſaliciformis Mik. c. p. 184.
ſanguinea Jacqu. II. 424.
ſaxatilis Hilar. c. p. 187.
ſcandens Kunth. II. 429.
Schraderiana Kunth. II. 426.
ſecunda Jacqu. II. 428.
ſenſitiva. II. 432.
ſepium Hilar. c p. 187.
ſericea. II. 426.
ſerpens Hilar. c. p. 185.
ſeſſilifolia L. II. 428.
ſexenata Savign. II. 431. c. p 185.
ſomnians Mart. c. p. 187.
ſpecioſa Jacqu. II. 425
ſquamata Zuccar. c. p. 186.
Sternbergii Zuccar. c. p. 185.
ſtricta. II. 429.
ſtrumoſa Jacqu. II. 425.
ſugillata Jacqu. II. 425.
ſulfurea Jacqu. II. 425.
tenella Jacqu. II. 424.
tenera *. II. 424
tenuifolia Jacqu. II. 428.
tetraphylla Cav. II. 451.
tomentoſa Thunb. II. 432.
triangularis Hilar. c. p. 185.
tricolor Jacqu. II. 424.
truncatula Jacqu. II. 424.
tuberoſa Molin. II. 430
tubiflora Jacqu. II. 428.
umbraticola Hilar. c. p. 186.
undulata Jacqu. II. 425.
urbica Hilar. c p. 185.
variabilis Jacqu. II. 424.
venoſa Savign. II. 428.
verſicolor. II. 427.
villoſa M. B II. 429.
violacea. II. 426.
violacea Savign. c. p. 185.
virginea Jacqu. II. 429.
virgoſa Molin. II. 425.
Oxera Labill c. p. 11.
pulchella Labill. c. p. 18.
Oxyadenia attenuata Nutt. I. 551.
OXYANTHUS Cand. I. 822. 761.
ſpecioſus Cand. I. 761.
OXYBAPHUS Herit. I. 199. 180.
expanſus Vahl. I. 180.
glabrifolius Vahl. I. 180.
ovatus Vahl. I. 180.
proſtratus Vahl. I. 180.
viſcoſus Herit. I. 180.
Oxycarpus cochinchinenſis Lour. II. 448.
Oxyceras chinenſe Lour. I. 762.
horridum Lour. I. 762.
Oxycoccus erectus Purſh. II. 209.
macrocarpus Perſ. II. 212.
paluſtris Perſ. II. 212.
OXYLOBIUM Andr. II. 1648. 549
arboreſcens R. Br. II. 349.
cordifolium Andr. II. 349.
ellipticum R. Br. II. 349.
Pultenaeae Cand. c. p. 172.
retuſum R. Br. c. p. 172.
ſpinoſum Cand. c. p. 172.
OXYPETALUM R. Br. I. 996. 854. c. p 52. 111.
appendiculatum Mart. c. p. 111.

OXYPETALUM
Bankfii R. et Sch. c. p. 111.
Berterianum *. I. 854. c. p. 111.
capitatum Mart. c. p. 112.
erectum Mart. c. p. 112.
folioſum Mart. c. p. 111.
Gothofreda R. et Sch. I. 854. c. p. 111.
megapotamicum *. c. p. 111.
montanum Mart. c. p. 111.
riparium Kunth. I. 854. c. p. 111.
ſtrictum Mart. c. p. 112.
OXYRIA Hill. II. 1327. 155.
reniformis Hook. II. 155.
OXYSTELMA R. Br. I. 982. 850.
carnoſum R. Br. I. 850.
eſculentum R. Br. I. 850.
Oxytropis arctica R. Br. c. p. 288.
argentata Purſh. III. 300.
coerulea Cand. III. 307.
filiformis Cand. III. 302.
floribunda Cand. III. 297.
Lamberti Purſh. III. 308.
montana Cand. III. 292.
piloſa Cand. III. 297.
ſquamuloſa Cand. III. 306.
teres Cand. III. 298.
Ozonium auricomum Link. IV. 559.
lateritium Perſ. I. 559.
Ozophyllum trifoliatum W. III. 157.
Ozothamnus ferrugineus R. Br. III. 424.
pinifolius R. Br. III. 424.
rosmarinifolius R. Br. III. 424.

P.

Paeai Feuill. III. 130.
Pachira aquatica Aubl. III. 125.
nitida Kunth. III. 125.
Pachyma Cocos Fr. IV. 520.
PACHYNEMA R. Br. II. 1701. 382.
complanatum R. Br. II. 382.
PACHYPHYLLUM Kunth. III. 8010. 751.
diſtichum Kunth. III. 751.
echinocarpon *. III. 751.
PACHYRRHIZOS Rich. c. p. 264. 281.
angulatus Rich. Cand. c. p. 281.
montanus Cand. c. p. 281.
trilobus Cand. c. p. 281.
tuberoſus *. c. p. 281.
PACHYSANDRA Mx. III. 3102. 847.
coriacea Hook. c. p. 514.
procumbens Mx. III. 847.
Pacouria guianenſis Aubl. I. 672.
Pacourina cirſiifolia Kunth. III. 387.
edulis Aubl. III. 391.
PAEDERIA. I. 727. 668.
erecta *. I. 669.
erecta Roxb. c. p. 70.
PAEDERIA
foetida. I. 668.
owarienſis *. I. 669.
recurva Roxb. c. p. 70.
Roxburghii *. c. p. 70.
ſecundiflora Poir I. 669.
ſeſſiliflora Poir. I. 669.
ternata Wallich. c. p. 70.
PAEDEROTA. I. 81. 45.
Ageria. I. 45.
bonae ſpei L. II. 800.
Buonarota. I. 45
chamaedryfolia Brignol. I. 45
minima Retz. I. 42.
Zannichellii Brignol. I. 45
PAEONIA. II. 1984. 614
albiflora Pall. II. 615.
anomala. II. 615
arietina Anderſ. II. 615.
corallina Retz II. 615.
daurica Andr. II. 615.
decora Anderſ. II. 615.
humilis Retz II. 615.
hybrida Pall. II. 615.
laciniata Pall. II. 615.
lobata Desf. II. 615.
mollis Anderſ. II. 615.
Mutan Sm. II. 614.
officinalis. II. 615.

PAEONIA
officinalis Lour. Thunb. II. 615.
papaveracea Andr. II. 615.
paradoxa Anderſ. II. 615.
peregrina Mill. II. 615 c. p. 211.
Ruffi Bivon. II. 615.
ſeſſiliflora Bot. mag. c. p 211.
ſuffruticoſa Andr. II. 615.
tenuifolia. II. 615.
triternata Pall. II. 615.
PAGAMEA Aubl. I. 547. 491.
guianenſis Aubl. I. 491.
PALAFOXIA Lag. III. 2700. 449.
linearis Lag. III. 449.
Palava biſerrata R. et P. III. 340. c. p. 211.
glabrata R. et P. III. 340. c. p. 210.
lanceolata R. et P. III. 340. c. p. 210.
ſcabra Kunth. c. p. 210.
tomentoſa Kunth. c. p. 211.
PALAVIA Cav. III. 2446. 109.
malvaefolia Cav. III. 109.
moſchata Cav. III. 109.
Palicourea anguſtifolia Kunth. I. 744.
apicata Kunth. I. 746.
coſtata Kunth. I. 744.
elliptica Kunth. I. 744.
faſtigiata Kunth. I. 742.
flaveſcens Kunth. I. 744.
guianenſis Aubl. I. 745.
longifolia Kunth. I. 745.
macrocarpa Kunth. I. 744.
Marcgravii Hilar. c. p 79.
petiolaris Kunth. I. 745.
rigida Kunth. I. 745.
ſpecioſa Kunth. I. 746.
Palimbia falſa Beſſ. I. 894.
PALIURUS Lam. I. 1111. 939.
auſtralis Gärtn. I. 939.
reticulata Vahl. I. 940.
virgata Don. c. p. 124.
PALLASIA Ait. III. 2841. 610.
dentata Humb. III. 577.
grandiflora W. III. 610.
halimifolia Ait. III. 610.
procumbens *. III. 610.
Pallaſia caſpica L. ſuppl. II. 465.
Pterococcus Pall. II. 465.
Palmella adnata Lyngb. IV. 373.
alpicola Lyngb. IV. 375.
botryoides Lyngb. IV. 372.
Palmella cruenta Ag. IV. 373.
globoſa Ag. IV. 373.
hyalina Lyngb. IV. 373
Myosurus Lyngb. IV. 373.
nivalis Hook. IV. 373.
protuberans Ag. IV. 373.
roſea Lyngb. IV. 373.
rupeſtris Lyngb. IV. 373.
Paloue guianenſis Aubl. III. 76.
Paltoria ovalis R. et P. I. 496.
Paludella ſquarroſa Schwägr. IV. 188.
Pamea guianenſis Aubl. II. 359.
PANAX. I. 1017. 867.
aculeatus Ait. I. 867.
arboreus Forſt. I. 867.
attenuatus Sw. I. 867.
chryſophyllus Vahl. I. 867.
fruticoſus. I. 867.
glabratus Kunth. c. p. 114.
macrocarpus Schlechtend. c. p. 114.
Morototoni Aubl. I. 867.
quinquefolius. I. 867.
ſimplex Forſt. I. 867.
ſpecioſus W. I. 867. c. p. 114.
ſplendens Kunth. (I. 867.) c. p. 114.
trifolius. I. 867.
vinoſus Schlechtend. c. p. 114.
PANCOVIA W. (II. 1397. 167.) c. p. 145.
bijuga W. (II. 167.) c. p. 170.
PANCRATIUM II. 1195. 45.
Amancaës Ker. II. 45.
amboinenſe II. 46.
amoenum Salisb. II. 47.
amoenum Andr. II. 47.
anguſtum Ker. II. 46.
aurantiacum Kunth. II. 48.
auſtralaſicum Ker. II. 47.
auſtrale *. II. 45.
biflorum Roxb. II. 47.
calathinum Ker. II. 45.
canarienſe Ker. II. 46.
caribaeum. II. 47.
carolinianum L. II. 45.
coccineum R. et P. II. 48.
croceum Red. II. 48.
declinatum Jacqu. II. 47.
declinatum Red. II. 47.
diſciforme Red. II. 47.
diſtichum Bot. mag. II. 47.
Dryandri Ker. II. 47.
expanſum Sims. II. 46.

PANCRATIUM
flavum R. et P. II. 47. c. p. 132.
fragrans Salisb. II. 47.
guianense Ker. II. 46.
Herbertianum *. c. p. 152.
humile Cav. II. 48.
illyricum. II. 46.
incarnatum Kunth. II. 48.
latifolium R. et P. II. 48.
litorale Jacqu. II. 46.
longiflorum Roxb. II. 46.
luteum Poir. II. 48.
maritimum. II. 45.
mexicanum. II. 47.
mexicanum Walt. II. 47.
nutans Ker. II. 45
ovatum Mill. II. 47.
parviflorum Red. II. 46.
patens Red. II. 47.
recurvatum R. et P. II. 48.
ringens R. et P. II. 46.
rotatum Ker. II. 47.
speciosum Salisb. II. 47.
undulatum Kunth. II. 46.
variegatum R. et P. II. 48.
verecundum Soland. II. 46.
viridiflorum R. et P. II. 47.
zeylanicum. II. 46.
PANDANUS L fil. III. 3158. 897.
Candelabrum P. B. III. 898.
caricosus Rumph. III. 897.
ceramicus Rumph. III. 898.
conoideus Lam. III. 898.
drupaceus Thouars. III. 898.
dubius *. III. 897.
edulis Thouars. III. 898.
elegans Thouars. III. 898.
ensifolius Thouars. III. 898.
erigens Thouars. III. 897.
falcicularis Lam. III. 897.
furcatus Roxb. III. 898.
globuliferus Thouars. III. 898
humilis Rumph. III. 898.
laevis Lour. III. 898.
latifolius Hortul. III. 898.
maritimus Thouars. III. 898.
maritimus Rumph. III. 897.
moschatus Rumph. III. 898.
muricatus Thouars. III. 898.
nudus Thouars. III. 897.
odoratissimus L. fil. III. 897.
palustris Thouars. III. 898.
pedunculatus R. Br. III. 898.
polycephalus Lam. III. 898.
PANDANUS
purpurascens Thouars. III. 898.
pygmaeus Thouars. III. 898.
sativus Thouars. III. 897.
sphaeroideus Thouars. III. 898.
spiralis R. Br. III. 898.
spurius Rumph. III. 897.
sylvestris Rumph. III. 898.
utilis Bory. III. 897.
PANICUM. I. 323. 507.
abludens Roth. I. 515.
abortivum R. Br. I. 506.
aciculare Poir. I. 508.
acuminatum Sw. I. 514.
acuminatum Mühlenb. I. 514.
acutiflorum Poir. I. 514.
acutifolium W. herb. I. 520.
aegyptiacum Retz. I. 272.
agrostoides Mühlenb. 519.
airoides R. Br. I. 517.
alopecuroides *. I. 509.
alopecuroides L. I. 504.
Alopecuros Lam. I. 505.
altissimum Meyer. I. 516.
amarum Elliott. I. 517.
anceps Mx. I. 520.
angustifolium Elliott. I. 515. 515.
antidotale Retz. I. 517.
antipodum *. I. 514.
appressum W. I. 270.
aquaticum Bosc. I. 519.
arborescens. I. 516.
arcuatum R. Br. I. 508.
arenarium Brot. I. 519.
argenteum R. Br. I. 508.
aristidoides W. herb. I. 502.
arundinaceum Sw. I. 521.
ascendens Humb. I. 511.
ascendens W. herb. I. 521.
asperrimum Jacqu. Link. I. 518.
atrovirens Trin. I. 518.
attenuatum W. I. 517.
aturense Humb. I. 515.
auriculatum W. I. 522.
australe *. I. 309.
autumnale Bosc. I. 520.
avenaceum Humb. I. 518.
barbatum Lam. I. 506.
barbulatum Mx. I. 514.
beckmanniaeforme Mikan. I. 509.
bengalense *. I. 511.
bicolor R. Br. I. 518.

PANICUM
Boſcianum *. I. 517.
Boſcii Poir. I. 314.
brachiatum Boſc. I. 521.
braſilienſe *. I. 521.
brevifolium. I. 520.
brizoides. I. 309
bromoides Lam. I. 506.
Brownii R. et Sch. I. 511.
bulboſum Humb. I. 318.
Burmanni M. B. I. 506.
Burmanni Retz. I. 506.
caeſpiticium Lam. I. 521.
caeſpitoſum Sw. I. 310.
caneſcens Roth. I. 516.
capenſe *. I. 315.
capillaceum Lam I. 320.
capillare. I. 320.
carolinianum *. I. 310.
carthagenenſe Sw. I. 512.
cartilagineum Mühlenb. I. 314
caudatum Lam. I. 305.
caudatum Thunb. I. 309.
cayennenſe Lam. I. 518.
cenchroides W. herb. Ell. I. 303.
cernuum W. I. 318.
ciliare Retz. I. 272.
ciliatum Ell. I. 314.
clandeſtinum. I. 313.
colonum. I. 309.
coloratum. I. 319.
coloratum Thouars. I. 317.
compoſitum L. I. 306.
compreſſum Bivon. I. 319.
compreſſum Balb. I. 304.
condenſatum Bertol. c. p. 54.
conglomeratum *. I. 308.
convolutum P. B. I. 319.
corrugatum Ell. I. 304.
corymboſum Roxb. I. 311.
coſtatum Roxb. I. 311.
cruciforme Sibth. I. 309.
Crus corvi L. I. 307.
Crus galli L. I. 307.
Crus pici W. herb. I. 307.
curvatum. I. 318.
cuſpidatum Roxb. I. 311.
Dactylon L. I. 271.
daſytrichum *. I. 317.
debile Desf I. 271.
debile Ell. I. 314.
decolorans Humb. I. 311.
decompoſitum R. Br. I. 320.
decumbens Flügg. I. 308.
denſiflorum W. herb. I. 320.
denſum Mühlenb. I. 315.
depauperatum Mühlenb. I. 313.
deuſtum Thunb. I. 319.
deuſtum Ensl. I. 314.
dichotomiflorum Mx. I. 319.
dichotomum. I. 313.
dichotomum Forsk. I. 302.
difforme Roth. I. 315.
diffuſum Sw. I. 321.
dimidiatum Retz. I. 300.
dioecum *. I. 322.
discolor *. Mühlenb. I. 315.
diſpermum Lam. I. 321.
diſtachyon. I. 308. c. p. 33.
diſtans W. herb. I. 305.
diſtichon Lam. I. 305.
divaricatiſſimum R. Br. I. 310.
divaricatum. I. 315.
divaricatum Mx. I. 313.
divergens Mühlenb. I. 320.
domingenſe Zuccagn. I. 271.
dubium Lam. I. 320.
echinatum W. I. 307.
echinatum W. herb. I. 322.
effuſum R Br. I. 320.
elongatum Poir. I. 309.
elongatum Purſh. I. 318.
enſifolium Baldw. I. 314.
erianthon Poir. I. 315.
erythroſpermum Hornem. Jacqu. I. 304.
faſciculatum Sm. I. 310.
filiforme L. I. 270.
fimbriatum W. herb. I. 316.
flaveſcens Sw. I. 314.
flavidum Retz. I. 308.
flexuoſum Retz. I. 320.
flexuoſum W. herb. I. 315.
floribundum W. herb. I. 306.
fluitans Retz. I. 309.
folioſum R Br. I. 312.
frondeſcens Meyer. I. 310.
frumentaceum Roxb. I. 312.
fuſco-rubens Lam. I. 310.
fuſcum Sw. I. 310.
geniculatum Forsk. I. 309.
geniculatum Mühlenb. I. 319.
geniculatum Thunb. I. 305.
geniculatum W. I. 304.
georgicum *. I. 308.
germanicum Bauh. I. 305.
gibboſum R. Br. I. 307.
gibbum Ell. I. 310.
glauceſcens Humb. I. 322.
glauceſcens Lam. I. 258.

PANICUM
glaucum L. I. 304.
glutinoſum Lam I. 316.
gongylodes Jacqu. I. 317.
gracile R. Br. I. 308.
gracile Nees. c. p. 33.
gracile W. herb I. 320.
gracilentum Poir. I. 317.
granulare Lam. I. 308.
granuliferum Humb. I. 320.
groſſarium. I. 310.
gymnocarpon Ell. I. 310.
Helopus Trin. I. 313.
helvolum L. I. 304.
heterophyllum Boſc. I. 315.
heterophyllum Schreb I. 315.
heterophyllum *. I. 310.
Heynii Roth. I. 321.
hians Ell. I. 313.
hirſutum Kön. I. 311.
hirſutum W. herb. I. 317.
hirtellum Burm. I. 306.
hirtellum Hoſt. I. 306.
hirtellum L. Sw. I. 306.
hirticalycum Boſc. I. 315.
hirtum Lam. I. 319.
hirtum Roth. I. 310.
hiſpidulum Retz. I. 307.
hiſpidum Mühlenb. I. 307.
holcoides Roxb. I. 281.
holoſericeum R. Br. I. 308.
hordeiforme Thunb. I. 302.
Hoſtii M. B. I. 307.
imbelle *. I. 321.
indicum. I. 309.
inſulare Meyer. I. 316.
intermedium Roth. I. 304.
interruptum W. I. 309.
interruptum W. herb. I. 309.
involucratum Roxb. I. 303.
Iſachne Roth. I. 316.
iſchaemoides Retz. I. 311.
Iſchaemum Schreb. I. 271.
iſocalycinum Meyer. I. 317.
italicum L. I. 305.
jumentorum Perſ. I. 318.
Königii *. I. 311.
laeve Lam. I. 318. (ad n. 151.)
laeve Lam. I. 318. (ad n. 152. deleatur, leg. *P. hirſutum* Lam.)
laevigatum Mühlenb. Ell. I. 304.
Lagopus W. herb. I. 265.
lanatum Sw. I. 318.
lanceolatum Retz. I. 307.
lanuginoſum Boſc. I. 319.
lanuginoſum Ell. I. 315. mutetur in P. Elliottii *.
lappaceum W. herb. I. 306.
latifolium. I. 313.
latiſſimum Mikan. I. 318.
laxiflorum Lam. I. 315.
laxum Sw. I. 322.
leiocarpon *. I. 317.
leiogonum Delil. I. 312.
leucophaeum Humb. I. 311.
loliaceum Bertol. c. p. 54
loliaceum Lam. I. 306.
luxurians W. herb. I. 305.
macrocarpon le Conte. I. 313.
macrochaeton Link. I. 305.
macroſpermum W. herb. I. 317.
madagaſcarenſe *. I. 317.
marginatum R. Br. I. 312.
mauritianum W. herb. I. 305.
maximum Jacqu. I. 318.
megapotamicum *. c. p. 54
melicarium Mx. I. 320.
melicoides Poir. I. 322.
Meneritana *. I. 321.
Mertenſii Roth. I. 321.
micranthum Humb. I. 310.
microcarpon Mühlenb. I. 319.
microſtachyon Lam. I. 309
miliaceum. I. 318.
minutum R. Br. I. 312.
molle Sw. I. 310.
molle Mx. Mühlenb. Ell. I. 308.
Monachne Trin. I. 315.
monoſtachyon Humb. I. 308.
montanum Roxb. I. 321.
mucronatum Roth. I. 309.
Mühlenbergii *. I. 314.
multiflorum Ell. I. 315.
multinerve Poir. I. 322.
multinode Lam. I. 322.
muricatum Retz. I. 322.
muricatum Mx. I. 307.
myosuroides R. Br. I. 308.
Myosurus Rich. I. 309.
Mynrus Lam. I. 309.
nemoroſum Sw. I. 310.
nepalenſe *. I. 321.
nervoſum Ell. I. 315.
nervoſum Rottb. I. 271.
nervoſum Roxb. I. 321.
nigricans W. herb. I. 310.
nitidum Lam. I. 322.
nodiflorum Lam. I. 315.

PANICUM
notatum Retz. I. 519.
numidianum Lam I. 317.
obliquum Roth. I. 322.
obtusifolium Delil. I. 272.
obtusum Humb I. 310.
ocreatum W. herb. I. 305.
olyroides Humb I. 317.
orientale W. I. 303.
orinocense W. herb. I. 316.
Ornithopus Trin. I. 313.
oryzoides Sw. I. 313.
ovale Ell. I. 315.
pallens Sw. I. 321.
palmaefolium Kön. I. 512.
pappofum R. Br. I. 311.
parviflorum R. Br. I. 309.
parviflorum Lam I. 321.
parvifolium Lam. I. 314.
patens. I. 322.
patens Burm. I. 314.
patentiffimum Poir. I. 321.
pauciflorum R Br. I. 312.
pauciflorum Bofc. I. 313.
pauciflorum Ell. I. 313.
pauciflorum W. herb. I. 312.
phleoides R. Br. I. 308.
pilifparfum Meyer. I. 316.
piloffimum Roth I. 315.
pilofum Sw. I. 310.
plicatum Lam. I. 312.
poaeforme W. I. 318.
poaeforme Poir. I. 322.
polygamum Sw. I. 319.
polygonatum Schrad. c. p. 34.
polygonoides Lam. I. 314.
polyphyllum R. Br. I. 309.
proliferum Lam. I. 319
propinquum R. Br. I. 308.
proftratum Lam. I. 310.
pfeudocolonum Roth I. 309.
pubefcens Lam. I. 313.
pubefcens R. Br. I. 312.
pubigerum R. et Sch. I. 312.
pulchellum *. I. 322.
pulcrum W. herb. I. 272.
pumilum Bofc. I. 314.
purpureum R. et P. I. 302.
pygmaeum R. Br. I. 312.
Pyramidale Lam. I. 312.
racemofum *. I. 315.
radiatum R. Br. I. 310.
radicans Retz. I. 322.
ramofum. I. 317.
ramulofum Mx. I. 315.
rariflorum Lam. I. 338.
PANICUM
rarum R. Br. I. 307.
remotum Retz. I. 311.
repens L. I. 319.
rigens Sw. I. 313.
rigidulum Bofc. I. 320.
rofeum W. herb. I. 251.
roftratum Mühlenb. I. 320.
Rothii *. I. 310.
rottböllioides Humb. I. 307.
Roxburghii *. I. 320.
rugofum Bofc. I. 314.
ruficifolium Humb. I. 313.
fabulorum Lam. I. 321.
fanguinale L. I. 271.
farmentofum Roth. I. 321.
fcabriufculum Ell. I. 318.
fcabrum Lam. I. 307.
fcoparium Mx. I. 313.
fericeum Ait. I. 305.
ferratum *. I. 309.
ferrulatum Roxb. I. 311.
fetarium Lam. I. 306.
fetigerum P. B. I. 316.
fetofum Sw. I. 305.
fimplex W. herb. I. 318.
fphaerocarpon Ell. I. 314.
fquarrofum Lam. I. 307.
fquarrofum Retz. I. 302.
ftagninum Retz. I. 307.
ftoloniferum Poir. I. 310.
Streptoftachys *. I. 316.
ftriatum Lam. I. 318.
ftriatum Bofc I. 317.
ftriatum R Br. I. 309.
ftrictum R. Br. I. 308.
ftrictum Bofc. I. 314.
ftrictum Purfh. I. 313.
ftrictum Roxb. I. 311.
ftrigofum Ell. I. 320.
fubcordatum Roth. I. 310.
fubulatum *. I. 319.
fubuniflorum Bofc I. 312.
fulcatum Aubl. I. 312.
fumatrenfe Roth I. 318.
tectum W. herb. I. 313.
tenax Rich. I. 305.
tenellum Lam. I. 314.
tenellum Roxb. I. 320.
Teneriffae *. I. 315.
tenue Roxb. I. 321.
tenuiculum Meyer. I. 320.
tenuiflorum R. Br. I. 308.
tenuiffimum Hornem. I. 320.
tenuiffimum W. herb. I. 276.
tomentofum Roxb. I. 311.
tremulum *. I. 319.

PANICUM
trichoides Sw. I. 320.
trigonum Retz I. 314.
triticeum W. herb. II. 609.
turgidum Forsk. I. 316.
uliginosum Roxb. I. 311.
umbraculum Bosc. I. 314.
umbrosum le Conte. I. 313.
uncinulatum R. Rr. I. 322.
undulatifolium Lam. I. 306.
velutinum Bosc. I. 315.
velutinum Meyer. I. 306
velutinum W. herb. I. 322.
ventricosum Lam. I. 316.
verrucosum Mühlenb. I. 314.
verticillatum L. I. 304.
verticillatum Rottl. I. 304.
villosum Lam. I. (314.) 315.
villosum Presl. I. 315.
villosum R Br. I. 311.
violaceum Lam. I. 303.
virgatum I. 318.
virgatum W. I. 318.
viride L. I. 304.
viscidum Ell. I. 316.
vulpinum W. I. 303
vulpisetum Lam. I. 305.
Walteri Ell. I. 310.
Walteri Poir. I. 313.
Walteri Pursh. I. 307.
xalapense Humb. I. 316.
zizanioides Humb. I. 317.
n. 27. Mühlenb. I. 314.
n. 39 Mühlenb. I. 319.
Panke Feuill. I. 123.
fonchifolia Molin. II. 262.
Panopsis hamelifolia Salisb. I. 483.
PANZERA W. II. 1536. 285.
falcata W. II. 285
Panzera multifida Mönch. II. 738.
PAPAVER. II. 1885. 569.
alpinum. II. 569
arenarium M. B. II. 569.
Argemone. II. 569.
armeniacum Lam. I. 569.
bracteatum Lindl. II. 570.
cambricum L. I. 570.
caucasicum M. B. II. 569.
dubium. I. 569.
floribundum Desf. II. 570.
fugax Poir. II. 569.
gariepinum Burch. II. 570.
horridum Cand. II. 570.
hybridum. II. 569.
laevigatum M. B. II. 569.
microcarpon Cand. II. 569.
nudicaule. II. 569.
PAPAVER
obtusifolium Desf. II. 569. c. p. 203.
orientale. II. 570.
paniculatum Don. c. p. 203.
pilosum Sm. II. 570.
pyrenaicum W. II. 569.
Rhoeas. II. 569.
Roubievi Viguier. II. 569.
setigerum Cand. II. 570.
simplicifolium Don. c. p. 203.
somniferum. II. 570.
suaveolens Lapeyr. II. 569.
trilobum Wallr. II. 569.
turbinatum Cand. II. 569.
virgatum Sm. II. 570.
PAPPOPHORUM Schreb. I. 333. 328.
alopecuroideum Vahl. I. 328.
cenchroides W. I. 329.
elongatum *. c. p. 34.
gracile R. Br. I. 329.
megapotamicum *. c. p. 54.
nigricans R. Br. I. 328.
pallidum R. Br. I. 328.
phleoides Lag I. 328.
purpurascens R. Br. I. 328.
Papularia crystallina Forsk. II. 382.
Papyrius japonica Lam. Poir. III. 901.
PAPYRUS Thouars. I. 228. 252.
antiquorum W. I. 252.
comosus Humb. I. 252.
latifolius W. I. 252.
laxiflorus *. I. 252.
odoratus W. I. 252.
PARAGNATHIS *. III. 2931. 695.
pulchella *. III. 695.
Paranomus adiantifolius Salisb. I. 469.
crithmifolius Salisb. I. 469.
sceptriformis Salisb. I. 469.
PARDANTHUS Ker. I. 169. 166.
chinensis Ker. I. 166.
PARENTUCELLIA Viv. (II. 2239. 841.) c. p. 215.
floribunda Viv. (II. 841.) c. p. 238.
PARIANA Aubl. II. 1969. 609.
angustifolia *. II. 609.
campestris Aubl. II. 609.
PARIETARIA. III. 3205. 914.
alsinifolia Delil. III. 915.
arborea Ait. III. 845.

PARIETARIA
assurgens Poir. III. 914.
capensis Thunb. III. 844.
ceilanica L. III. 844.
cochinchinensis Lour. III. 844.
cretica. III. 914.
cretica Loisl. III. 914.
debilis Forst. III. 914.
floridana Nutt. III. 915.
indica. III. 914.
judaica. III. 914.
laevigata Poir. III. 847.
lanceolata Thunb. III. 915.
lusitanica. III. 914.
microphylla L. III. 838.
ocimifolia Poir. III. 914.
officinalis. III. 914.
pensylvanica Mühlenb. III. 915.
polygonoides W. III. 915.
prostrata *. III. 838.
punctata W. III. 914.
serpyllifolia Poir. Pers. III. 838.
Soleirolii *. c. p 318.
Sonnerati Poir. III. 847.
urticaefolia L. suppl. III. 844.
verbascifolia Poir. III. 845.
Parinari campestris Aubl. II. 167.
montana Aubl. II. 167. c. p. 405.
PARIS. II. 1515. 261.
apetala Hoffm. II. 261.
incompleta M. B. II. 261.
polyphylla Sm. II. 261.
quadrifolia. II. 261.
verticillata M. B. II. 261.
Parivoa grandiflora Aubl. III. 326.
tomentosa Aubl. III. 326.
Parkeria pteridioides Hook. IV. 28
PARKIA R. Br. c. p. 247. 253.
africana R. Br. c. p. 253.
PARKINSONIA. II. 1632. 345.
aculeata. II. 345.
inermis *. II. 345.
orientalis *. c. p. 170.
PARMELIA Ach. IV. 3378. 276.
acervulata *. c. p. 330.
Acharii *. IV. 301.
aipolia Ach. IV. 285.
alba Fée. IV. 282.
albella Ach IV. 300.
albicans Pers. IV. 287.
albinea Ach IV. 283
aleurites Ach. IV. 286.
alphoplaca Ach. IV. 285.
ambigua Ach. IV. 286.
PARMELIA
angulosa Ach. IV. 299.
applanata Fée. IV. 284.
aquila Ach. IV. 285.
argena *. IV. 300.
articulata *. IV. 277.
astroidea Hornem. IV. 282. (292.) c p. 329.
astroidea Clement. IV. 282.
atlantica Ach. IV. 280. c. p. 328.
atra Ach. IV. 295.
aurea *. IV. 298.
aureola Ach IV. 291.
azurea Ach. IV. 290.
badia *. IV. 297.
balanina *. IV. 295.
bella *. IV. 301.
Berterii *. IV. 279.
bicolor *. IV. 276.
Borreri Ach IV. 285.
brunea Ach. IV. 294.
bullata Ach. IV. 290. c. p. 329.
Burgessi Ach. IV. 287.
byrsaea Ach. IV. 291.
byssiseda *. IV. 297.
caesia Ach. IV. 283.
caesiella *. IV. 293.
canarienfis *. IV. 278.
capensis Ach. IV. 280.
caperata Ach. IV. 284.
Caricae Clement. IV. 293.
carneo-lutea Turn. IV. 300.
cartilaginea Ach. IV. 292.
Celastri *. c. p. 328.
cenisia *. IV. 299.
centrifuga Ach. IV. 286.
ceratina *. IV. 276.
Ceratoniae *. IV. 299.
cerina δ. ravida Ach. IV. 297.
Ceruchis Ach. IV. 276.
cetrata Ach. IV. 289.
cheilea Ach. IV. 287.
chloantha Ach. IV. 282.
chloromelaena Ach. IV. 290.
chlorophana Wahlenb. IV. 295.
Chrysitis *. IV. 277.
chrysocarpa Meyer. c. p. 329.
chrysomelaena *. IV. 296.
chrysophthalma Ach. IV. 280.
cincinnata Ach. IV. 290.
cinereo-rufa *. IV. 298.
cinnabarina *. IV. 301.
circinata Ach. IV. 295.
Clementiana Ach. IV. 285.

PARMELIA
coarctata Ach. IV. 296.
coccinea *. IV. 302.
colpodes Ach. IV. 287.
complanata Ach. IV. 278.
concolor *. c. p. 528.
congruens Ach. IV. 286.
coniocarpa Laur c. p. 529.
conoplea Ach. IV. 289.
conſperſa Ach. IV. 286.
contorta *. IV. 298.
contortuplicata Ach. IV. 291.
Cornicularia *. IV. 277.
coronata Fée. IV. 284.
corrugata Ach IV. 289.
craſſa Ach. IV. 292.
crenulata Hook. IV. 289.
cretacea Ach. IV. 295.
crinita Meyer. c p. 328.
criſpa Ach IV. 291.
criſtulata Ach. IV. 290.
crocea *. IV. 280.
cucullata *. IV. 281.
cyclofelis Ach. IV. 282.
cymbalifera Meyer. c. p. 329.
detrita Ach. IV. 297.
Dewæyana *. c. p. 328.
diaphana Ach IV. 290.
diatrypa Ach. IV. 289.
divaricata Ach. IV. 280.
divergens *. IV. 276.
diverſicolor Ach. IV. 289.
domingenſis Ach. IV. 287.
duplicata *. IV. 501.
duplicata Ach. IV. 289.
Ecklonii *. c. p. 528.
elæina Ach. IV. 285.
encauſta Ach. IV. 286.
endochroma *. IV. 297.
enteromorpha Ach. IV. 287.
epigaea Ach. IV. 292.
erythrocarpa Meyer. c. p. 330.
eſculenta *. IV. 295.
exanthematica *. IV. 500.
exigua Ach. IV. 296.
exilis *. IV. 281.
fahlunenſis Ach. IV. 285.
farinacea Ach IV. 279.
farinacea *. IV. 299 mutetur in P. Feaei *.
farrea Ach. IV. 285
faſcicularis Ach. IV. 281. 572.
faſtigiata Ach. IV. 279.
flammea Ach. IV. 278.
flavicans Ach. IV. 280.
florida *. IV. 276.
Flotoviana *. IV. 294.
fluviatilis Ach. IV. 281.
formoſa Fée. IV. 284.
fragrans *. IV. 287.
fraxinea Ach. IV. 279.
Frieſii *. IV. 281.
fruſtuloſa Ach. IV. 295.
fuciformis Ach. IV. 279.
fulgens Ach. IV. 294.
furfuracea Ach. IV. 281.
furva Ach IV. 288.
fuſceſcens Kunth. c. p. 529.
galbina Ach. IV. 288.
gelida Ach IV. 294.
glandulifera Fée. IV. 284.
glauca *. IV. 285.
Glaucoma Ach. IV. 298.
glomulifera Ach. IV. 288.
gracilis *. IV. 277.
granulifera Ach. IV. 287.
Haematomma Ach. IV. 501.
herbacea Ach. IV. 502.
homales *. IV. 278
Hookeri *. IV. 282.
hottentotta Ach. IV. 504
Humboldtiana *. c. p 528.
hydrochara Ach. IV. 288.
hyperopta Ach. IV. 286.
jamaicenſis *. IV. 277.
indica *. IV. 279
involucrata Meyer. c. p. 528.
islandica *. IV. 280.
jubata Ach. IV. 278.
juniperina *. IV. 283.
lacera Ach. IV. 290.
laevigata Ach. IV. 286.
Lagaſcae *. IV. 294
lanuginoſa Ach. IV. 289.
lentigera Ach. IV. 295.
lepidota Ach. IV. 294.
lepraeformis *. IV. 295.
limbata Laur. c. p. 529.
linearis Ach. IV. 278.
livido-fuſca *. IV. 295.
longiſſima *. IV. 277.
lophyrea Ach. IV. 289.
Ludwigii *. IV. 293.
lugubris Meyer. c p. 550.
lutea Ach. IV. 301.
luteſcens Flörk. IV. 299.
madreporiformis *. IV. 278.
marginella Ach. IV. 290.
maritima *. IV. 502.
marmorea Ach. IV. 301.

PARMELIA
mazarina *. IV. 296.
melaloma Ach IV. 292.
melanaſpis Ach. IV. 292.
melaxantha *. IV. 277.
Menzieſii Ach. IV. 290.
Michauxii Ach. IV. 285.
miculata *. IV. 300.
molluſca Ach. IV. 278.
molybdina Wahlenb. IV. 292.
Mühlenbergii *. IV. 283.
multipuncta Ach. IV. 296.
murorum Ach. IV. 291.
muſcicola Ach. IV. 277.
muſcigena Ach. IV. 282.
nigreſcens Ach. IV. 287.
nivalis *. IV. 281.
obſeſſa Ach. IV. 282.
obtuſata *. IV. 277.
ochroleuca Ach. IV. 276.
ocrinaeta *. IV. 297.
olivacea Ach IV. 285.
omphalodes Ach. IV. 285.
oſtracoderma Ach. IV. 296
pallide-flava *. IV. 301.
palmata Ach. IV. 291.
palmulata *. IV. 294.
pannoſa Ach. IV. 285.
panyrga *. IV. 299.
paraſitica Fée. IV. 284.
parella Ach. IV. 300.
parietina Ach. IV. 291.
pelobotrya *. IV. 296.
perforata Ach. IV. 289.
periclea Ach. IV. 296.
perlata Ach. IV. 288.
phyllocarpa Meyer. c. p. 329.
phyſodes Ach. IV. 289.
picta Ach. IV. 282.
pinguiuscula Delil. IV. 298.
pityrea Ach. IV. 283.
placorodia Ach. IV. 284.
plicata *. IV. 276.
plicatilis Ach. IV. 287. c. p. 329.
plumbea Ach. IV. 285.
poliophaea Wahlenb. IV. 298.
pollinaria Ach. IV. 279.
polymorpha Ach. IV. 279.
propinqua Laur. c p. 329.
protuberans *. IV. 296.
Prunaſtri Ach. IV. 280.
pulchella *. IV. 292.
pulla Ach. IV. 285.
pulverulenta Ach. IV. 283.
pulvinata Fée. IV. 289.
punicea Ach. IV. 301.
recurva Ach. IV. 286.
revoluta Flörk. IV. 284.
Roccella Ach. IV. 276.
Rottleri *. IV. 292.
rubiginoſa Ach IV. 285.
rubra Ach. IV. 301.
rudecta Ach. IV. 284.
rutilans Ach. IV. 291.
ſanguinolenta Meyer. c. p. 330.
ſarmentoſa Ach. IV. 278.
ſaturnina Ach. IV. 287.
ſaxatilis Ach. IV. 285.
ſaxicola Ach. IV. 291.
Schraderi Ach. IV. 281.
ſcopulorum Ach. IV. 279.
ſcortea Ach. IV. 284.
ſcotina Ach. IV. 288.
ſcrupoſa *. IV. 296.
ſepincola *. IV. 285.
ſideralis Ach. IV. 282.
Sieberiana Laur. c. p 528.
ſimilaris Ach. IV. 293.
ſinuoſa Ach. IV. 285.
Smithii *. IV. 295
ſolenaria Ach. IV. 281.
ſophodes Ach. IV. 297.
ſorediſera *. IV. 297.
ſpadicea *. IV. 298.
ſpecioſa Ach. IV. 286.
ſpongioſa *. IV. 277.
Sprengelii Flörk. IV. 289.
ſquamuloſa Ach. IV. 295.
ſtellaris Ach. IV. 285.
ſtraminea Wahlenb. IV. 293.
ſtrobilina *. IV. 300.
ſtygia Ach IV. 282.
ſubcarnea *. IV. 299.
ſubfuſca Ach. IV. 297.
ſubmarginalis Ach. IV. 284.
ſubtilis Ach. IV. 281.
ſulfurea Ach. IV. 299.
Swartzii Ach. IV. 298.
tartarea Ach. IV. 300.
teicholyta *. IV. 294.
tenax Ach. IV. 287.
tenuiſſima Ach. IV. 295.
thallina Ach. IV. 298.
theloſtoma *. IV. 300.
tiliacea Ach. IV. 284.
tortuoſa Ach. IV. 276.
tremelloides Ach. IV. 288.
trichodea *. IV. 277.
triſtis *. IV. 276.

PARMELIA
Trulla Ach. IV. 280.
tuberculoſa *. IV. 299.
turfacea *. IV. 298.
Turneri Ach. IV. 300.
ulothrix Ach. IV. 282.
uſneoides Ach. IV. 278.
varia Ach. IV. 297.
venuſta Ach. IV. 283.
verrucoſa *. IV. 296.
Villarſii *. IV. 299.
villoſa Ach. IV. 281.
viridis *. IV. 294.
vulpina Ach. IV. 280.
Parmentaria aſtroidea Fée. IV. 248
PARNASSIA. I. 1137. 950.
aſarifolia Vent. I. 951.
caroliniana Mx. I. 950.
fimbriata Kön. I. 951.
grandifolia Cand. I. 950.
Kotzebuei Chamiſſ. I. 951.
ovata Ledeb. I. 951.
paluſtris. I. 950.
parviflora Cand. I. 950.
polynectaria Forsk. I. 861.
tenuis Wahlb. I. 950.
PAROCHETUS Hamilt. c. p. 263. 279.
communis Hamilt. c. p. 279.
major Hamilt. c. p. 279.
PARONYCHIA Tournef. I. 929. 821.
alſinifolia Juſſ. I. 822.
arabica Juſſ. I. 822.
argyrocoma Nutt. I. 822.
bengalenſis Juſſ. I. 821.
braſiliana Cand. I. 822.
canarienſis Juſſ. I. 821.
capitata Lam. I. 821.
cymoſa Cand. I. 821.
dichotoma Cand. I. 821.
dichotoma Nutt. I. 822.
echinata Lam. I. 819.
herniarioides Nutt. I. 822.
hiſpanica Cand. I. 821.
linearifolia Cand. I. 821.
nivea Cand. I. 821.
polygonifolia Juſſ. I. 822.
pubeſcens Cand. I. 822.
ſerpyllifolia Juſſ. I. 822.
ſeſſiliflora Nutt. I. 821.
ſtriata Cand. I. 821.
ſubulata Cand. I. 821.
virginica *. I. 822.
PAROPSIA Noronh. III. 2560. 44.
edulis Thouars. III. 44.
Parria arctica R. Br. II. 888.
Parſonſia corymboſa R. Br. I. 654.
floribunda R. Br. I. 654.
lanceolata R. Br. I. 654.
mollis R. Br. I. 654.
velutina R. Br. I. 654.
PARTHENIUM. III. 2864. 621.
Hyſterophorus. III. 621.
incanum Kunth. III. 621.
integrifolium. III. 621.
PASCALIA Orteg. III. 2825. 602.
baccata *. III. 602.
glauca Orteg. III. 602.
PASPALUM. (Paſpalus Autt.) I. 252. 243.
africanum P. B. I. 244.
annulatum Flügg. I. 246.
arundinaceum Poir. I. 245.
aureum Humb. I. 272.
bicorne Lam. I. 270.
blepharophorum R. et Sch. I. 246.
Bonplandianum Flügg. I. 246.
Boſcianum Flügg. I. 247.
caeſpitoſum Flügg. I. 245.
candidum Humb. I. 248.
capillare Lam. I. 246.
carinatum Flügg. I. 244.
ciliatifolium Mx. I. 245.
ciliatum Lam. I. 244.
ciliatum Humb. I. 246.
Commerſonii Lam. I. 246.
compactum Roth. I. 249.
conjugatum Berg. I. 244.
convexum Humb. I. 245.
coromandelinum Lam. I. 247.
cubenſe *. I. 247.
cynosuroides Brot. I. 265.
daſyphyllum Elliott. I. 245.
debile Mx. I. 243.
debile Lam. I. 271.
decumbens Sw. I. 508.
denſum Poir. I. 249.
Digitaria Poir. I. 270.
dilatatum Poir. I. 246.
diſſectum. I. 246.
diſtichophyllum Humb. I. 245.
dubium Cand. I. 246.
elegans Flügg. I. 247.
faſciculatum Humb. I. 248.
filiforme Flügg. I. 270.
filiforme Sw. I. 244.
fimbriatum Humb. I. 246.
floridanum Mx. I. 245.

PASPALUM
Forsterianum Flügg. I. 247.
furcatum Flügg. I. 244.
glabrum Poir. I. 245.
gracile Rudg. I. 248.
granulare Trin. I. 244.
heterophyllum Poir. I. 247.
hirsutum Retz I. 244.
hirtum Humb. I. 246.
Humboldtianum Flügg. I. 246.
inaequale Link. I. 271.
Kora Forst. I. 244.
Kora W. I. 246.
laeve Mx. I. 245.
Lagascae R. et Sch. I. 249.
lanatum *. c. p. 50.
lanatum Humb I. 251,
lanceolatum Mik. I. 249.
laticulmum *. I. 245.
latifolium *. I. 248.
laxum Lam. I. 245.
lenticulare Humb. I. 248.
lentiferum Lam. I. 247.
leptostachyon Flügg. I. 246.
leptostachyon Cand. I. 244.
litorale R Br. I. 244
longiflorum Retz. I. 245.
longifolium Roxb. I. 249.
macrophyllum Humb. I. 247.
macrospermum Flügg. I. 245.
melanospermum Poir. I. 247.
membranaceum Flügg. I. 246.
Meyerianum *. I. 248.
miliare *. I. 247.
milioideum Poir. I. 247.
molle Poir. I. 245.
montevidense *. I. 246.
mucronatum Mühlenb. I. 248.
multicaule Poir. I. 244.
notatum Flügg. I. 244.
(nutans Lam. I. 244.)
nutans Lam. I. 308.
orbiculare Forst. I. 247.
orbiculatum Poir. I. 245.
pallidum Humb. I. 248.
paniculatum. I. 248.
papillosum *. I. 244
parviflorum Flügg. I. 245.
pilosum Lam. I. 245
pilosum Roth. I. 245.
platense *. I. 247.
platycaule Flügg. I. 245.
plicatulum Mx. I. 247.
polystachyon R. Br. I. 248.
praecox Walt. I. 247.

PASPALUM
puberulum R. et Sch. I. 246.
pubescens Lag. I. 249.
pubescens Mühlenb. I. 243. 244.
pubescens R. Br. I. 246.
pubescens W. I. 245.
pulchellum Humb. I. 245.
punctatum Flügg. I. 251.
purpurascens Elliott. I. 247.
pusillum Vent. I. 245.
quadrifarium Lam. I. 249.
repens Berg. I. 247.
scoparium Humb. I. 248.
scrobiculatum. I. 246.
setaceum Mx I. 245.
spathaceum Poir I. 243.
stellatum Humb I. 244.
stoloniferum Bosc. I. 248.
strictum Pers I. 248.
suffultum Mik. I. 248.
sumatrense Roth. I. 247.
superbum *. I. 248.
supinum Bosc. I. 270.
Swartzianum Flügg I. 244.
tenellum W. Cand. I. 247.
Thouarsianum Flügg. I. 247.
tristachyon Lam. I. 245.
undulatum Flügg. I. 247.
vaginatum Sw. I. 244.
vaginatum Ell. I. 244.
villosum Thunb. I. 246.
virgatum. I. 248.

PASSERINA. II. 1479. 239.
annua Wikstr. II. 239.
anthylloides L. fil. II. 242.
anthylloides α. Thunb. II. 239.
calycina Cand. II. 240.
canescens Schousb. II. 241.
capitata. II. 240
cephalophora Thunb. II. 240.
ciliata. II. 241.
conglomerata Thunb. II. 240.
corifolia Wikstr. II. 240.
dioeca Ram II. 240.
empetrifolia Lapeyr. II. 240.
ericoides. II. 241.
eriocephala Thunb. II. 240.
filiformis. II. 239.
globosa Lam. II. 241.
Gnidia L. I. 92.
grandiflora L. II. 241.
hirsuta II. 240.
hirsuta All. Brot. II. 240.
juniperifolia β. Lapeyr. II. 240.

PASSERINA
laevigata L. II. 238.
laxa L. fil. II. 239.
Leſſertii Wikſtr. II. 241.
linearifolia Wikſtr. II. 239.
linoides Thunb. II. 238.
nervoſa Thunb. II. 240.
nitida Desf. II. 240.
nivalis Ram. II. 240.
pentandra Thunb. I. 865.
piloſa L. I. 92.
proſtrata L. I. 93.
racemoſa Wikſtr. II. 241.
rigida Wikſtr. II. 241.
ſericea L. II. 239.
ſetoſa Thunb. II. 239.
ſpicata L. fil. II. 242.
Stelleri Wikſtr. II. 241.
ſtriata Lam. II. 240.
ſtricta Thunb. II. 239.
Tartonraira Schrad. II. 241.
tenuiflora W. II. 239.
theſioides Wikſtr. II. 240.
Thunbergii Wikſtr. II. 241.
Thymelaea Cand. II. 241.
tinctoria Pourr. II. 240.
uniflora II. 239.
villoſa. II. 241.
virgata Desf. II. 241.
PASSIFLORA III. 2355. 36.
Adiantum W. III. 42.
adulterina Cav. III. 44.
alata Ait. III. 36.
albida Ker. III. 36.
alnifolia Bonpl. III. 41.
amethyſtina Mikan, c. p. 249.
anguſtifolia Sw. III. 41.
appendiculata Meyer. III. 37.
arborea *. III. 42.
aurantia Forſt. (III. 43.) c. p. 250.
auriculata Kunth. III. 37.
bauhinifolia Kunth. III. 38.
biflora Lam. III. 37.
bilobata Juſſ. III. 44.
bryonifolia Kunth. III. 42.
capſularis. III. 38.
caracaſana W. III. 40.
ciliata Ait. III. 40.
cirriflora Juſſ. III. 42.
coccinea Aubl. III. 36.
cochinchinenſis *. c. p. 646.
coerulea. III. 42.
coriacea Juſſ. III. 41.
cuneata W. III. 38.
cuneifolia Cav. III. 59.
cuprea. III. 37.
PASSIFLORA
difformis Bonpl. III. 41.
discolor Link. III. 38.
domingenſis Bert. III. 42.
edulis Sabin. Ker. III. 39.
emarginata Humb. III. 42.
filamentoſa Cav. III. 42.
foetida. III. 39.
glabrata Kunth. III. 40.
glandulosa Cav. III. 43.
glauca Ait. III. 40. c. p. 249.
glauca Humb. III. 42.
gracilis Jacqu. III. 41.
guazumaefolia Juſſ. III. 37.
hederacea. III. 41.
hederacea γ. Lam. III. 42.
hemicycla Meyer. III. 40.
Herbertiana Ker. III. 41.
heterophylla Lam. III. 42.
heterophylla Ait. III. 41.
hibiſcifolia Lam. III. 40.
hirſuta. III. 40.
holoſericea. III. 40.
incarnata. III. 39
incarnata Ker. III. 39.
indecora Bonpl. III. 38.
jorullenſis Kunth. III. 38.
Kerii *. III. 39.
laurifolia. III. 36.
ligularis Juſſ. III. 36.
litoralis Kunth. III. 41.
longiflora Lam. III. 44.
longifolia Lam. III. 41.
longipes Juſſ. III. 37.
lunata Sm. III. 37.
lutea. III. 40.
lyraefolia Tuſſac. III. 53.
maliformis. III. 36.
manicata Perſ. III. 39
mauritiana Juſſ. III. 36.
meniſpermifolia Kunth. III. 39.
mexicana Juſſ. III. 38.
minima. III. 41.
miſera Kunth. III. 41.
mixta L. ſuppl. III. 44.
mollis Kunth. III. 40.
mucronata Lam. III. 36.
multiflora. III. 37.
multiformis Jacqu. fil. III. 40.
Murucuja L. III. 43.
nepalenſis Wallich. c. p. 316.
nitida Kunth. III. 37.
normalis. III. 38
oblongata Sw. III. 39.
orbiculata Cav. III. 43

PASSIFLORA
ornata Kunth. III. 57.
pallida. III. 37.
pallida Lour. c. p. 546.
pedata. III. 42.
peduncularis Cav. III. 43.
peltata Cav. III. 42.
penduliflora Berter. III. 41.
perfoliata L. III. 43.
picturata Ker. III. 59.
pinnatistipula Cav. III. 39.
pubescens Kunth. III. 58.
pulchella Kunth. III. 39.
punctata. III. 40.
quadrangularis. III. 36.
quadriglandulosa Meyer. III. 39.
racemosa Brot. III. 41.
reflexiflora Cav. III. 44.
rigidula Jacqu. fil. III. 59.
rotundifolia. III. 40.
rubra. III. 38.
rubricaulis Jacqu. III. 40.
serrata. III. 42.
serratifolia. III. 57.
serrulata Jacqu. III. 39.
sexflora Juss. III. 58.
suberosa. III. 41.
Tacso Cav. III. 44.
tiliaefolia. III. 36.
tinifolia Juss. III. 36.
tomentosa Lam. III. 44.
trifoliata Cav. III. 44.
trinervia *. III. 40.
tuberosa Jacqu. III. 38.
tubiflora Kunth. III. 42.
Vespertilio III. 57.
viridiflora Cav. III. 45.
vitifolia Kunth. III. 40.
Passoura guianensis Aubl. I. 806.
PASTINACA. I. 1084. 913.
ambigua Torr. c. p. 121.
Anethum *. I. 913.
disecta Vent. I. 913.
foeniculacea *. I. 913.
graveolens M. B. I. 913.
lucida Gouan. I. 913.
nudicaulis *. I. 913.
opaca Bernh. Hornem. I. 913.
Opopanax L. I. 914
pimpinellifolia M. B. I. 913.
rigida *. I. 913.
sativa. I. 913.
tolucensis *. I. 913.
Patabea alba Kunth. I. 749.
coccinea Aubl. I. 749.
Patagonula americana L. I. 651.
PATELLARIA Hoffm. IV. 8375. 264.
aeruginosa *. IV. 266.
aipospila *. IV. 269
albo-zonaria Cand. IV. 258.
Angustiurae *. IV. 267.
anomala *. IV. 265.
asprella *. IV. 268.
atrorufa *. IV. 268.
atrosulfurea *. IV. 264.
aurella Hoffm. IV. 291.
badia Hoffm. IV. 297.
biformis *. IV. 268.
botryosa *. IV. 265.
carnea *. IV. 269.
carneola *. IV. 265.
cinnabarina *. IV. 267.
crenata Cand. IV. 264.
crocea *. IV. 267.
decolorans Hoffm. IV. 264.
denigrata *. IV. 264.
detrita Hoffm. IV. 297.
diplacia *. IV. 266.
effusa Cand. IV. 267.
ericetorum *. IV. 269.
ferruginea Hoffm. IV. 266.
Forsströmiana *. IV. 266.
fuliginea *. IV. 266.
fungiformis *. IV. 269.
fusco-lutea Hoffm. IV. 266.
gibberosa *. IV. 266.
Glaucoma Hoffm IV. 298.
glebulosa *. IV. 268.
globifera *. IV. 268.
grumosa Hoffm IV. 295.
Haematomma Hoffm. IV. 301.
hysgina *. IV. 269.
immersa Cand. IV. 264.
incana *. IV. 265.
intricata *. IV. 265.
lamprocheila Cand. IV. 266.
leucoxantha *. IV. 267.
lignaria *. IV. 264.
lucida *. IV. 267.
lutosa *. IV. 269
microphylla *. IV. 268.
minima *. IV. 267.
Mougeotiana Cand. IV. 266.
muscorum *. IV. 268.
muscorum Cand. IV. 264.
nigra *. IV. 268.
orosthea *. IV. 265.
parella Hoffm. IV. 300.
Pineti *. IV. 267.
placophylla *. IV. 269.
polytropa Hoffm. IV. 268.

PATELLARIA
portoricenſis *. IV. 269.
quernea *. IV. 265.
rivuloſa *. IV. 265.
roſella Cand. IV. 267.
rubina *. IV. 267.
rubra Hoffm. IV. 501.
rufa *. IV. 269.
rupeſtris Cand. IV. 266.
ruſſula *. IV. 267.
ſabuletorum *. IV. 264.
tuberculoſa *. IV. 264.
upſalienſis Hoffm. IV. 500.
varia Hoffm. IV. 297.
ventoſa Cand. IV. 266.
vernalis *. IV. 265.
virideſcens Cand. IV. 266.
Wallrothii *. IV. 268.
Patellaria atrata Fr. IV. 512.
coriacea Fr. IV. 513.
pulla Fr. IV. 512.
teſtacea Fr. IV. 513.
PATERSONIA R. Br. I. 172. 168.
glabrata R. Br. I. 168.
glauca R. Br. I. 168.
lanata R. Br. I. 168.
longifolia R. Br. I. 168.
media R. Br. I. 168.
occidentalis R. Br. I. 168.
ſericea R. Br. I. 168.
PATRINIA Juſſ. I. 381. 385.
coronata Fiſch. c. p. 38.
nudiuscula Fiſch. c. p. 38.
rupeſtris Juſſ. I. 385.
ſcabioſaefolia Fiſch. I. 385.
ſerratulifolia Fiſch. I. 385.
ſibirica Juſſ. I. 385.
villoſa Juſſ. I. 385.
PATRISIA Rich. II. 1956. 607.
affinis Kunth. II. 607.
bicolor Cand. II. 607.
dentata Kunth. II. 607.
parviflora Cand. II. 607.
pyrifera Rich. Perſ. II. 607.
Pauletia aculeata Cav. II. 334.
glandulosa Kunth. c. p. 166.
glaucescens Kunth. c. p. 166.
multinervia Kunth. c. p. 166.
picta Kunth. c. p. 166.
PAULLINIA. II. 1503. 248.
acutangula Perſ. II. 249.
aſiatica L. I. 779.
auſtralis Hilar. c. p. 153.
barbadenſis Jacqu. II. 248.
bipinnata Poir. II. 250.
PAULLINIA
coracaſana Jacqu. II. 247.
caribaea Jacqu. II. 249.
carthagenenſis Jacqu. II. 249.
cauliflora Jacqu. II. 250.
connarifolia Rich. II. 249.
Cupana Kunth. II. 249.
cupanifolia Rich. II. 249.
curaſſavica. II. 249.
Cururu. II. 248.
denſiflora Sm. II. 248.
divaricata Sw. II. 247.
diverſifolia Jacqu. II. 248.
fibulata Rich. II. 249.
hiſpida Jacqu. II. 250.
japonica Thunb. II. 250.
ingaefolia Rich. II. 250.
macrophylla Kunth. II. 249.
meliaefolia Juſſ. II. 250.
mexicana Jacqu. II. 248.
mexicana L. II. 248.
mollis Kunth. II. 249.
nitida Kunth. II. 248.
nodoſa Jacqu. II. 248.
obovata Perſ. II. 249.
pinnata. II. 249.
polyphylla Schum. II. 250.
pteropoda Cand. II. 249.
pubeſcens Kunth. II. 249.
riparia Kunth. II. 248.
rufeſcens Rich. II. 249.
ſenegalenſis Juſſ. II. 249.
Seriana L. II. 247.
ſphaerocarpa Rich. II. 249.
ſubrotunda Perſ. II. 249.
tetragona Aubl. II. 249.
thalictrifolia Juſſ. II. 250.
tomentoſa Jacqu. II. 249.
triternata Kunth. II. 249.
triternata L. II. 248.
turbacenſis Kunth. II. 248.
velutina Berter. II. 248.
Veſpertilio Sw. II. 249.
PAVETTA I. 400. 407.
alba Vahl. I. 407.
arenoſa Lour. I. 407.
caffra Thunb. I. 407.
foetidiſſima Cyrill. I. 406.
indica I. 407.
longiflora Vahl. I. 407.
owarienſis P. B. I. 407.
paraſitica Lour. I. 407.
parviflora Afzel. I. 407.
pentandra Sav. I. 407.
ſumatrenſis Roth. I. 407.
tomentoſa Roth. I. 407.
villoſa Vahl. I. 407.

Pavia flava Poir. II. 167.
hybrida Cand. II. 167.
rubra Lam. II. 166.
PAVONIA Cav. III. 2439. 97.
acerifolia Link. III. 100.
acuminata *. III. 98.
ariſtata Cav. III. 97.
Berterii *. III. 99.
braſilienſis *. III. 100.
cancellata Cav. III. 99.
ceylanica Cav. III. 99.
coccinea Cav. III. 98.
Columella Cav. III. 98.
corymboſa W. III. 100.
cuneifolia Cav. III. 98.
haſtata Cav. III. 98.
haſtata *. III. 99. mutetur in P. Cavanilleſii *.
hirta *. III. 99.
hiſpida *. III. 99.
latifolia *. III. 98.
leptocarpa Cav. III. 97.
mexicana Kunth. III. 99.
mollis Kunth. III. 99.
Mutiſii Kunth. III. 99.
odorata W. III. 99.
ovata *. III. 99.
paniculata Cav. III. 100.
papilionacea Cav. III. 98.
parviflora Desf. Poir. III. 98.
pellita Kunth. III. 98.
platanifolia W. III. 100.
praemorſa W. III. 98.
racemoſa Sw. III. 99.
repanda *. III. 98.
Schrankii *. III. 98.
ſeſſiliflora Kunth. III. 99.
ſidaefolia Kunth. III. 98.
ſidoides Hornem. III. 99.
ſpecioſa Kunth. III. 98.
Spinifex Cav. III. 97.
ſpiralis Cav. III. 100.
ſtellata *. III. 97.
Typhalaea Cav. III. 97.
typhalaeoides Kunth. III. 97.
urens Cav. III. 99.
veneta *. III. 98.
virginica *. III. 98.
Pavonia aromatica R. et P. II. 470.
Paypayrola guianenſis Aubl. I. 794.
PECTIS. III. 2785. 572.
Bonplandiana Kunth. III. 572.
caneſcens Kunth. III. 575.
ciliaris. III. 572.
PECTIS
diſcoidea Hornem. III. 450.
elongata Kunth. III. 575.
faſciculata Poir. III. 572.
humifuſa Sw. III. 572.
linifolia. III. 572.
multifida Ort. III. 572.
pinnata Lam. III. 572.
proſtrata Cav. III. 572.
punctata. III. 575.
pygmaea Kunth. III. 572.
Pectophytum pedunculare Kunth. I. 879.
PEDALIUM. II. 2142. 768.
Murex. II. 768.
PEDICELLIA Lour. II. 1507. 252.
oppoſitifolia Lour. II. 252.
PEDICULARIS. II. 2158. 777.
abrotanifolia Stev. II. 782.
acaulis Scop. II. 781.
achilleaefolia Steph. (II. 780.) c. p. 234.
adunca M. B. Stev. c. p. 253.
aequinoctialis Kunth. II. 779.
alopecuroides Adam. II. 780. c. p. 253.
altaica Steph. II. 779.
amoena Adam. c. p. 234.
arctica R. Br. II. 779.
aſcendens Schleich. Sternb. II. 778.
aſparagoides Lapeyr. II. 782.
aſplenifolia Flörk. II. 778.
atrorubens Cand. II. 778.
auriculata Sm. II. 780.
brevifolia Don. c. p. 253.
caeſpitoſa Sieb. II. 778.
canadenſis. II. 779.
capitata Adam. II. 781.
caucaſica M. B. II. 780. c. p. 234.
Chamiſſonis Stev. c. p. 253.
comoſa. II. 780. c. p. 234.
compacta W. II. 778. c. p. 253.
condenſata M. B. II. 781.
elata W. II. 781.
erioſtachys Ledeb. II. 780.
euphraſioides Steph. II. 779. c. p. 253.
faſciculata Bellard. (II. 780.) c. p. 234.
flammea. II. 782.
flammea Oed. Gunn. II. 782.

PEDICULARIS
flammea Suter. Cand. Baumg. II. 782.
flava Pall. II. 780.
foliosa. II. 781.
foliosa Gunn. II. 778.
gladiata Mx. II. 781.
grandiflora Chamiss. II. 778.
grandiflora Fisch. Stev. c. p. 233.
grönlandica Retz. II. 777.
gyroflexa Vill. II. 778.
hirsuta. II. 782.
hirsuta All. II. 782.
incarnata Jacqu. II. 777.
incarnata L. II. 778.
interrupta Steph. II. 781.
lanceolata Mx. II. 780.
Langsdorffii Stev. c. p. 233.
lapponica. II. 778.
longiflora Rudolph. II. 778. c. p. 233.
macrantha *. c. p. 233.
macrodon Richards. c. p. 233.
myriophylla Pall. II. 779.
nasuta M. B. Stev. c. p. 233.
Oederi Vahl. II. 782.
pallida Pursh. II. 780.
palustris. II. 779.
parviflora Sm. II. 781.
proboscidea Stev. c. p. 233.
purpurascens Chamiss. II. 781.
ramosa Wormsk. (II. 779.) c. p. 233.
recutita. II. 781.
resupinata. II. 778.
Romanzovii Chamiss. II. 778. c. p. 233.
rosea Jacqu. II. 782.
rostrata. II. 778.
rostrato-capitata Crantz. II. 778.
rostrato-spicata Crantz. II. 777.
rubens Steph. (II. 779.) c. p. 234
Sceptrum. II. 780.
serotina Mühlenb. II. 780.
siphonantha Don. c. p. 233.
spicata Pall. II. 780.
striata Pall. II. 779.
sudetica W. II. 779.
summana *. II. 778.
sylvatica. II. 779.
tanacetifolia Adam. II. 778.
teucriifolia M. B. Stev. c. p. 233.
tristis. II. 781.
tuberosa. II. 778.
tubiflora Fisch. Stev. c. p. 233
uncinata Steph. W. II. 778.
versicolor Wahlenb. II. 782.
verticillata. II. 781.
villosa Ledeb. II. 780.
virescens Hartm. II. 778.
virginica Lam. II. 780.
Wilhelmsiana M. B. II. 781.
Wlassoviana Stev. c. p. 233.
PEDILANTHUS Neck. III. 8077. 802.
carinatus *. III. 802.
cordatus *. III. 802.
padifolius Poit. III. 802.
tithymaloides Poit. III. 802.
PEGANUM. II. 1760. 452.
erithmifolium Retz. II. 452.
dauricum β. L. II. 521.
Harmala. II. 452.
retusum Forsk. II. 452.
Pekea butyrosa Aubl. II. 627.
tuberculosa Aubl. II. 627.
PELARGONIUM Herit. III. 2377. 50.
abrotanifolium Jacqu. III. 63.
acerifolium Herit. III. 61.
acetosum Ait. III. 58.
acugnaticum Thouars. III. 54.
adulterinum Herit. III. 60.
albiflorum Spin. III. 61.
alchemilloides Ait. III. 55.
alternans Wendl. III. 63.
althaeoides Herit. III. 55.
amoenum Sweet. III. 57.
amplissimum W. III. 61.
anceps Ait. III. 55.
anemonaefolium Jacqu. III. 55.
angulosum Ait. III. 62.
apiifolium Jacqu. III. 65.
appendiculatum W. III. 53.
ardens Sweet. II. 52.
artemisiifolium Cand. III. 65.
articulatum W. III. 51.
asperum Ehrh. III. 62.
astragalifolium Pers. III. 52.
athamantoides Herit. III. 56.
atrum Herit. III. 52.
auriculatum W. III. 51.

PELARGONIUM
auritum W. III. 51.
auſtrale W. III. 54.
auſtrale β. W. III. 54.
balſameum Jacqu. III. 62.
barbatum Jacqu. III. 53.
Barringtonii W. III. 58.
Bellardi Spin. III. 61.
bellulum Sweet. III. 61.
Bentinkianum Hortul. III. 57.
betuliuum Ait. III. 57.
bicolor Ait. III. 57.
bifolium W. III. 51.
Blandfordianum Sweet. III. 62.
blandum Sweet. III. 59.
blattarium Jacqu. III. 56.
Boyleae Sweet. III. 61.
bubonifolium Perſ. III. 55.
bullatum Jacqu. III. 56.
calycinum Sweet. III. 58.
canarienſe W. III. 57.
candicans *. III. 57.
caneſcens Sweet. III. 57.
canum Perſ. III. 56.
capillare W. III. 55.
capitatum Ait. III. 61.
cardiifolium Sweet. III. 62.
carinatum Sweet. III. 56.
carneum Jacqu. III. 53.
carnoſum Ait. III. 63.
caucalifolium Jacqu. III. 56.
centauroides Herit III. 53.
ceratophyllum Herit. III. 63.
cerinum Cand. III. 58.
chamaedryfolium Jacqu. III. 54.
ciliatum W. III. 50.
ciliatum Jacqu. III. 51.
clandeſtinum Spin. III. 60.
clavatum Herit. III. 55.
coarctatum Sweet. III. 58.
coccineum Ehrh. III. 59.
cochleatum W. III. 58.
Collae Spin. III. 60.
columbinum Jacqu. III. 55.
Comptoniae Sweet. III. 60.
concavifolium Perſ. III. 50.
concolor Sweet. III. 57.
conduplicatum W. III. 58.
cordatum Ait. III. 58.
coriandrifolium Ait. III. 56.
coronillaefolium Perſ. III. 53.
coronopifolium Jacqu. III. 55.
cortuſaefolium Herit. III. 59.
cortuſaefolium Jacqu. III. 61.
Cotyledonis Herit. III. 58.
craſſicaule Ait. III. 58.
criſpum Herit. III. 60.
crithmifolium Sm. III. 63.
cruentum Sweet. III. 57.
cucullatum Ait. III. 58.
cuneatum Spin. III. 61.
Curtiſianum *. III. 52.
cuſpidatum W. III. 57.
cynosbatifolium W. III. 61.
daſycaulon Sims. III. 63.
daucoides Jacqu. III. 54.
Daveyanum Sweet. III. 62.
delphinifolium W. III. 62.
Denniſianum Sweet. III. 58.
denticulatum Jacqu. III. 62.
depreſſum Jacqu. III. 50.
depreſſum Lichtenſt. III. 60.
dichondraefolium Burch. III. 56.
diſſorme Sweet. III. 59.
dioecum R. Br. III. 51.
dipetalum Herit. III. 51.
diſtans Herit. III. 55.
diverſifolium Wendl. III. 57.
dumoſum Sweet. III. 60.
echinatum Curt. III. 59.
elatum Coll. Sweet. III. 60.
elegans W. III. 54.
eriophyllum Sweet. III. 58.
erioſtemon Jacqu. III. 56.
eximium Sweet. III. 61.
exſtipulatum Herit. III. 61.
Felderi Hortul. III. 57.
ferulaceum W. III. 63.
Ficaria W. III. 51.
fiſſifolium Perſ. III. 55.
flavum Ait. III. 54.
floccoſum Sweet. III. 57.
floribundum R. Br. III. 53.
floridum Sweet. III. 61.
formoſum Balb. III. 60.
formoſum Desf. III. 61.
formoſum Sweet. III. 60.
fragrans W. III. 54.
fraternum Schrank. III. 60.
fruticoſum W. III. 63.
fulgidum Ait. III. 57.
fuſcatum Jacqu. III. 61.
gibboſum Ait. III. 57.
glaucum Herit. III. 57.
glomeratum Donn. III. 54.
glutinoſum Ait. III. 62.
grandiflorum W. III. 61.
gratum W. III. 60.

PELARGONIUM
graveolens Herit. III. 62.
Grimaldiae Spin. III. 60.
groſſularioides Ait. III. 55.
hamatum Jacqu. III. 59.
heracleifolium Loddig. III. 55.
Heriterii Jacqu. III. 61.
hermannifolium Jacqu. III. 58.
heterogamum Herit. III. 59.
heterophyllum Jacqu. III. 52.
hirſutum Ait. III. 52.
hirtum Jacqu. III. 63.
hiſpidum W. III. 62.
holoſericeum Cand. III. 56.
hoaraeflorum Sweet. III. 57.
humifuſum W. III. 54.
hybridum Ait. III. 59.
iatrophaefolium Cand. III. 62.
igneſcens Sweet. III. 57.
illuſtre Sweet. III. 59.
imbricatum Sweet. III. 57.
inciſum W. III. 57.
incraſſatum Curt. III. 53.
inodorum W. III. 54.
inquinans Ait. III. 58.
involucratum Sweet. III. 58.
lacerum Jacqu. III. 55.
laciniatum Perſ. III. 52.
lateripes Herit. III. 62.
lateritium W. III. 61.
Lecheanum Spin. III. 62.
lignoſum *. III. 60.
lineare Perſ. III. 50.
lobatum Ait. III. 52.
longicaule Jacqu. III. 55.
longiflorum Jacqu. III. 50.
longifolium Jacqu. III. 50.
macranthum Sweet. III. 58.
malvaefolium Jacqu. III. 61.
melananthon Jacqu. III. 53.
minimum W. III. 56.
Monſtrum Ait. III. 59.
Moſtynae Sweet. III. 58.
multicaule Jacqu. III. 56.
multinerve Sweet. III. 58.
multiradiatum Wendl. III. 53.
myrrhifolium Ait. III. 56.
nanum Herit. III. 55.
nervifolium Jacqu. III. 52.
oblatum Sweet. III. 61.
obſcurum Sweet. III. 57.
obtuſifolium Sweet. III. 60.
obtuſilobum W. III. 60.
odoratiſſimum Ait. III. 54.
Oenotherae Jacqu. III. 54.
optabile Sweet. III. 57.

PELARGONIUM
ovale Herit. III. 54.
ovalifolium Cand. III. 50.
oxalidifolium Perſ. III. 52.
oxaloides W. III. 51.
pallens Sweet. III. 57.
paniculatum Jacqu. III. 63.
papilionaceum Ait. III. 59.
parnaſſioides Herit. Cand. III. 50.
particeps Sweet. III. 58.
parvulum Cand. III. 55.
patens Sweet. III. 57.
patulum Jacqu. III. 61.
pectinifolium Sweet. III. 60.
peltatum Ait. III. 62.
peniciſlatum W. III. 57.
penniforme Perſ. III. 53.
pictum Perſ. III. 52.
pictum Perſ. III. 52.
piloſum Perſ. III. 53.
platypetalum Sweet. III. 59.
Potteri Sweet. III. 57.
primulinum Sweet. III. 58.
pubeſcens Spin. III. 60.
pulchellum Curt. III. 52.
pulchellum W. III. 60.
pumilum W. III. 59.
punctatum W. III. 51.
purpuraſcens Perſ. III. 53.
quercifolium Ait. III. 62.
quinatum Curt. III. 62.
quinquevulnerum Perſ. III. 63.
radiatum Perſ. III. 50.
radicatum Vent. III. 50.
Radula Herit. III. 62.
ramoſiſſimum W. III. 63.
rapaceum Ait. III. 54.
reflexum Perſ. III. 52.
reniforme Curt. III. 58.
reticulatum Cand. III. 50.
retinervium Cand. III. 59.
revolutum Perſ. III. 51.
ribifolium Jacqu. III. 61.
rigidum Donn. III. 60.
roſeum Perſ. III. 52.
roſeum Ehrh. III. 59.
roſeum W. III. 62.
rubens W. III. 61.
rubeſcens Sweet. III. 59.
rubrocinctum Link. III. 58.
rubro-maculatum Poir. III. 52.
ſaepeflorens Sweet. III. 58.
ſanguineum Wendl. III. 65.
ſanguineum W. ſuppl. III. 65.

PELARGONIUM
faniculaefolium W. III. 61.
fcabrum Herit. III. 60.
fcandens Ehrh. III. 59.
fcapofum Cand. III. 51.
Scarboroviae Sweet. III. 60.
fcintillans Sweet. III. 57.
fcutatum Sweet. III. 62.
femitrilobum Jacqu. III. 60.
fenecioides Herit. III. 56.
Seymouriae Sweet. III. 58.
fidaefolium W. III. 58.
fpathulatum Perf. III. 51.
fpecioſum W. III. 58.
Spinii Coll. III. 62.
fpinoſum W. III. 57.
fplendens W. III. 57.
ſtenopetalum Ehrh. III. 59.
ſtipulaceum W. III. 51.
ſtriatum Sweet. III. 58.
tabulare Ait. III. 55.
tenuifolium Herit. III. 64.
ternatum Jacqu. III. 61.
tetragonum Herit. III. 59.
Thymeae Sweet. III. 60
tomentoſum Jacqu. III. 61.
Tormanni Wendl. III. 58.
trichoſtemon Jacqu. III. 56.
tricolor Curt. III. 55.
tricuſpidatum Herit. III. 60.
trifidum W. III. 52.
trifidum Jacqu. III. 57.
trilobatum Schrad. III. 60.
tripartitum W. III. 57.
triphyllum Jacqu. III. 52.
triſte Ait. III. 53.
undulatum R. Br. III. 50.
unicolor W. III. 60.
uniflorum *. III. 60.
Vandeſiae Sweet. III. 62.
variegatum W. III. 61.
velutinum Herit. III. 51.
venuſtum Sweet. III. 59.
verbaſciflorum Cand. III. 56.
verſicolor Sweet. III. 61.
viciaefolium Herit. III. 52.
villoſum Sweet. III. 60.
violarium Jacqu. III. 55.
virgineum Perf. III. 50.
viſcoſiſſimum Sweet. III. 62.
vitifolium Ait. III. 60.
Watſoni Link. III. 59.
Willdenovii Link. III. 60.
zonale Ait. III. 59.
PELEXIA Poit. III. 2950. 704.
adnata *. III. 704. c. p. 306.
falcata *. III. 704.
PELEXIA
japonica *. III. 704.
ſpiranthoides Lindl. c. p. 306.
PELIOSANTHES Andr. II. 1274. 103.
humilis Sims. II. 105.
Teta Andr. II. 103.
Pellia Fabroniana Radd. IV. 232.
Pellinia cordifolia Molin. II. 634.
Peltanthera ſolanacea Roth. I. 635.
PELTARIA. II. 2279. 858.
alliacea. II. 858.
anguſtifolia Cand. II. 858.
capenſis L. fil. II. 871.
Garcini N. L. Burm. W. II. 856.
glaſtifolia Cand. II. 858.
Peltidea aphthoſa Ach. IV. 305.
canina α. γ. Ach. IV. 305.
canina β. Ach. IV. 305.
chlorophylla Ach. IV. 285.
crocea Ach. IV. 306.
Flörkeana Laur. c. p. 331.
horizontalis Ach. IV. 305.
leucorrhiza Flörk. IV. 305.
malacea Ach. IV. 305.
parilis Ach. IV. 305.
polaris Ach. IV. 306.
polydactyla Ach. IV. 304.
ſaccata Ach. IV. 306.
ſcutata Ach. IV. 305.
ſpuria Ach. IV. 305.
ulorrhiza Flörk. IV. 305.
venoſa Ach. IV. 305.
PELTIGERA Hoffm. IV. 3380. 304.
americana *. IV. 306.
aphthoſa Hoffm. IV. 305.
bella *. IV. 306.
canina Hoffm. IV. 305.
ceranoides *. IV. 304.
Cinchonarum *. IV. 306.
collina Schrad. IV. 305.
crocea Hoffm. IV. 306.
Flörkeana *. c. p. 331.
helvetica *. IV. 305.
horizontalis Hoffm. IV. 305.
papyracea Hoffm. IV. 305.
parilis *. IV. 305.
polaris *. IV. 306.
polydactyla Hoffm. IV. 304.
reſupinata *. IV. 305.
rufeſcens Hoffm. IV. 305.
ſaccata *. IV. 306.
tomentoſa Hoffm. IV. 305.

PELTIGERA
venosa Hoffm. IV. 505.
Peltophorus Myurus Desv. P. B. I. 301.
Pemphis acidula Forst. II. 455.
PENAEA. I. 428. 419.
acuta Thunb. I. 419.
Cneorum Lam. I. 419.
formosa Thunb. I. 419.
fruticulosa. I. 419.
fucata L. mant. I. 419.
lateriflora. I. 419.
longiflora Meerb. I. 419.
marginata. I. 419.
mucronata. I. 419.
myrtoides. I. 419.
nitida Lour. I. 419.
Sarcocolla Berg. I. 419.
Sarcocolla Lam. I. 419.
squamosa. I. 419.
tetragona Berg. I. 410.
tomentosa Thunb. I. 419.
Penicillaria ciliata W. I. 304.
spicata W. I. 303.
Penicillium candidum Grev. IV. 551.
expansum Link. IV. 551.
glaucum Link. IV. 551.
roseum Link. IV. 552.
sparsum Grev. IV. 551.
PENNANTIA Forst. I. 942. 826.
corymbosa Forst. I. 826.
PENNISETUM Rich. Pers. I. 318. 302.
alopecuroides *. I. 303.
Alopecuros Jacqu. I. 305.
articulare Trin. I. 303.
calyculatum *. I. 303.
cenchroides Rich. I. 303.
compressum R. Br. I. 303.
crinitum *. I. 302.
dichotomum Delil. I. 302.
domingense *. I. 302.
geniculatum Jacqu. I. 304.
hordeiforme *. I. 302.
japonicum Trin. I. 303.
latifolium *. I. 302.
macrochaeton Jacqu. I. 305.
myosuroides *. I. 303.
nepalense *. I. 303.
orientale Rich. I. 303.
purpurascens Kunth. I. 303.
rufescens *. I. 302.
scandens Jacqu. I. 305.
setosum Rich. I. 303.
tristachyon *. I. 302.
PENNISETUM
typhoideum Pers. I. 303.
uniflorum Humb. I. 303.
Pentachondra involucrata R. Br. I. 655.
pumila R. Br. I. 656.
Pentaloba sessilis Lour. I. 806.
Pentanome simplicifolia Sell. I. 944.
PENTAPETES. III. 2410. 79.
acerifolia L. III. 80.
angustifolia Blum. c. p. 256.
Erythroxylon Forst. III. 52.
ovata Cand. III. 52.
phoenicea. III. 79. c. p. 256.
suberifolia L. III. 80.
velutina Vahl. III. 52.
PENTAPHYLLUM Pers. III. 2586. 286.
Lupinaster Pers. III. 286.
macrocephalum *. III. 286.
PENTAPOGON R. Br. I. 277. 269.
Billarderii R. Br. I. 269.
Pentarrhaphis scabra Kunth. I. 294.
PENTHORUM. II. 1729. 452.
sedoides. II. 452.
Pentastemon albidum Nutt. II. 815.
alpinum Torr. c. p. 255.
angustifolia Frat. Pursh. II. 813.
Bradburii Pursh. II. 813.
campanulata W. II. 813.
coeruleum Nutt. II. 813.
cristatum Frat. II. 813.
Digitalis Nutt. c. p. 255.
erianthera Frat. Nutt. II. 813.
erianthera Pursh. II. 813.
frutescens Lamb. II. 812.
glabra Pursh. Sims. II. 813.
gracile Nutt. II. 813.
grandiflorum Frat. Nutt. II. 813.
hirsuta W. II. 813.
laevigata Ait. II. 813.
pubescens Ait. II. 813.
teretifolium Frat. II. 813.
Pentzia crenata Thunb. III. 457.
flabelliformis W. III. 457.
Peperomia acuminata R. et P. I. 115.
alata R. et P. I. 116.
angulata Humb. I. 121.
angustata Humb. I. 121.

Peperomia baſellaefolia Humb. I. 119.
biuncialis Humb. I. 117.
ciliata Humb. I. 119.
colorata Humb. I. 115.
concava R. et P. I. 119.
congeſta Humb. I. 120.
conjugata Humb. I. 116.
cryſtallina R. et P. I. 115.
dependens R. et P. I. 117.
diſſimilis Humb. I. 119.
diverſifolia Humb. I. 117.
dolabriformis Humb. I. 117.
emarginata R. et P. I. 118.
extenſa Humb. I. 117.
filiformis R. et P. I. 121.
foliiflora R. et P. I. 120.
folioſa Humb. I. 116.
galioides Humb. I. 120.
inaequalifolia R. et P. I. 120.
laxiflora Humb. I. 116.
loxenſis Humb. I. 120.
macrorrhiza Humb. I. 120.
maypurenſis Humb. I. 119.
microphylla Humb. I. 121.
mollis Humb. I. 118.
monoſtachya R. et P. I. 116.
nummulariſolia Humb. I. 118.
obliqua R. et P. I. 115.
ovalifolia Hook. c. p. 21.
pallens Humb. I. 121.
peltoidea Humb. I. 118.
peploides Humb. I. 120.
pereskiaefolia Humb. I. 119.
piloſa R. et P. I. 115.
polybotrya Humb. I. 117.
portulacaefolia Humb. I. 120.
pubeſcens R. et P. 119.
purpurea R. et P. I. 116.
pyrifolia Humb. I. 116.
reflexa Humb. I. 120.
reniformis Hook. c. p. 20.
repens Humb. I. 118.
rhombea R. et P. I. 121.
rotundata Humb. I. 119.
rotundifolia Humb. I. 118.
rubioides Humb. I. 121.
ruperſtris Humb. I. 116.
ruſcifolia Humb. I. 116.
ſaligna Humb. I. 116.
ſcandens R. et P. I. 118.
ſcutellaefolia R. et P. I. 121.
ſecunda R. et P. I. 117.
ſeptemnervis R. et P. I. 119.
ſtoloniſera Humb. I. 121.
ſtriata R. et P. I. 116.
talinifolia Humb. I. 116.
Peperomia tetragona R. et P. I. 118.
triſtachya Humb. I. 117.
umbilicata R. et P. I. 121.
PEPLIDIUM Delil. I. 80. 43.
capenſe *. I. 43.
humifuſum Delil. I. 43.
PEPLIS. II. 1324. 135.
alternifolia M. B. II. 135.
americana Purſh. I. 124.
boryſthenica Beſſ. II. 135.
indica W. I. 444
occidentalis *. II. 135.
Portula. II. 135.
tetrandra L. I. 411.
PERA Mutis. II. 2001. 627. c. p. 410.
arborea Mut. II. 627.
Peraltea lupinoides Kunth. c. p. 287.
Perama hirſuta Aubl. I. 418.
PERANEMA Don. IV. 3281. 128.
cyatheoides Don IV. 128.
PERDICIUM. III. 2789. 501.
Anandria R. Br. III. 504.
braſilienſe L. III. 501.
cacalioides Kunth. III. 501.
chilenſe W. III. 503.
divaricatum Kunth. III. 501.
flexuoſum Kunth. III. 501.
havanenſe Kunth. III. 501.
lactucoides Vahl. III. 503.
laevigatum Berg. III. 501.
lyratum R. Br. III. 504.
magellanicum Forſt. III. 504.
nervoſum Thunb. III. 501.
purpureum Vahl. III. 506.
radiale L. III. 501.
recurvatum Vahl. III. 503.
ſemifloſculare L. III. 501.
ſemifloſculare Walt. III. 504.
ſquarroſum Vahl. III. 503.
Taraxaci Vahl. III. 501.
tomentoſum Thunb. III. 506.
Pereskia aculeata Haw. II. 498.
grandifolia Haw. II. 498.
longiſpina Haw. II. 498.
Perezia magellanica Lag. III. 504.
PERGULARIA. I. 978. 845.
cineraſcens *. I. 844.
clauſa *. I. 844.
divaricata Lour. I. 836.
erecta *. I. 844.
exilis *. I. 844.
glabra L. I. 635.
japonica Thunb. I. 845.

PERGULARIA
minor Andr. I. 843.
odoratiſſima Sm. I. 843.
purpurea Vahl. I. 843.
roſtrata *. I. 844.
ſanguinolenta Lindl. c. p. 110
ſinenſis Lour. I. 836.
ſuaveolens *. I. 843.
tinctoria *. I. 844.
tomentoſa L. I. 853.
velutina *. I. 844.
viridiflora *. I. 844.
Periballia involucrata Trin. I. 277.
Periconia Avellanae Rebent. IV. 546.
byſſoides Perſ. IV. 546.
flavo-virens Alb. et Schw. IV. 547.
lichenoides Tod. IV. 539.
nana Ehrenb. IV. 547.
Perſicae Schwein. IV. 546.
Robiniae Schwein. IV. 547.
Stemonitis Perſ. IV. 545.
ſubulata Nees. IV. 547.
PERIDIUM Schott. c. p. 410.
ferrugineum Schott. c. p. 410.
glabratum Schott. c. p. 410.
obtuſifolium Schott. c. p. 410.
PERILLA. c. p. 222. 227.
elata Don. c. p. 227.
fruticoſa Don. c. p. 227.
leptoſtachya Don. c. p. 227.
ocimoides. c. p. 227.
polyſtachya Don. c. p. 227.
PERILOMIA Kunth. II. 2068. 704.
dubia *. II. 704.
ocimoides Kunth. II. 704.
ſcutellarioides Kunth. II. 704.
Periola hirſuta Fr. IV. 521.
Peripea paluſtris Aubl. II. 805.
Periphragmos dependens R. et P. I. 625.
flexuoſus R. et P. I. 625.
foetidus R. et P. I. 625.
PERIPLOCA. I. 962. 856.
africana L. I. 851.
anguſtifolia Labill. I. 836.
chinenſis *. I. 836.
cochinchinenſis Lour. I. 836.
cordata Poir. I. 836.
divaricata *. I. 836.
PERIPLOCA
emetica Retz. I. 837.
eſculenta L. I. 850.
graeca. I. 836.
Humboldtiana R. et Sch. c. p. 112.
indica L. I. 836.
laevigata Ait. I. 836.
laevigata Vahl. I. 836.
mauritiana Poir. I. 836.
nigreſcens Afzel. I. 836.
parviflora Poir. I. 836.
parviflora W. herb. c. p. 112.
punicaefolia Cav. I. 836.
rigida Viv. I. 836.
Secamone L. I. 837.
ſylveſtris Retz. I. 844.
tenuiflora L. I. 855.
tunicata Retz. I. 852.
virgata Poir. I. 836.
Periptera punicea Cand. III. 116.
PERITOMA Cand. II. 1800. 125.
ſerrulatum Cand. II. 125.
PERNETTIA Gaudich. c. p. 157. 158.
empetrifolia Gaudich. c. p. 158.
microphylla Gaudich. c. p. 158.
mucronata Gaudich. c. p. 158.
Perojoa microphylla Car. I. 656.
Peronia ſtricta Cand. I. 8.
PEROTIS Ait. I. 247. 259.
latifolia Ait. I. 259.
polyſtachya W. I. 238.
rara R. Br. I. 259.
PERROTTETIA Kunth. c. p. 50. 87.
quinduenſis Kunth. c. p. 87.
PERSEA Gärtn. II. 1523. 267.
alpigena *. II. 268.
anguſtifolia Schott. c. p. 405.
argentea *. II. 269.
Bofo *. II. 269. c. p. 405.
Borbonia *. II. 268.
Camfora *. II. 268.
canarienſis *. II. 268.
Caſſia *. II. 267.
Cathia *. c. p. 156.
cauſtica *. II. 269.
cinnamomifolia Kunth. II. 263.
Cinnamomum *. II. 267.
craſſifolia *. II. 269.
Cubeba *. II. 269.
cupularis *. II. 269.

PERSEA
curvifolia *. II. 268.
dulcis *. II. 268.
exaltata *. II. 268.
ferruginea Kunth. II. 269.
floribunda Schott. c. p. 405.
foetens *. II. 268.
globosa *. II. 269.
gratissima Gärtn. II. 268.
incana Schott. c. p. 405.
indecora Schott. c. p. 405.
indica *. II. 268.
laevigata Kunth. II. 269.
lancifolia Schott. c. p. 405.
latifolia *. II. 270.
Leucoxylon *. II. 268.
lineata *. II. 270. c. p. 405.
longifolia *. II. 270.
macrophylla *. II. 270.
macropoda Kunth. II. 268.
membranacea *. II. 270.
mollis *. II. 270.
montana *. II. 268.
Mutisii Humb. II. 269.
nitida *. c. p. 156.
parviflora *. II. 270.
patens *. II. 270.
petiolaris Kunth. II. 270.
Pichurim *. II. 269.
psychotrioides *. II. 269. c. p. 405.
puberula Schott. c. p. 405.
pyrifolia *. c. p. 156.
retroflexa *. II. 269.
salicifolia *. II. 270.
sanguinea *. II. 268.
Sassafras *. II. 270.
sericea Kunth. II. 269.
surinamensis *. II. 269.
Tamala *. II. 268.
tigricida *. II. 270.
tomentosa *. c. p. 156.
umbrosa *. II. 269.
PERSOONIA Sm. I. 510. 472.
aceroſa Sieb. c. p. 45.
anguſtifolia Sm. I. 472.
arida Sieb. c. p. 45.
articulata R. Br. I. 473.
elliptica R. Br. I. 473.
falcata R. Br. I. 473.
ferruginea Sm. I. 473.
flexifolia R. Br. I. 473.
glauca Sm. I. 473.
glaucescens Sieb. c. p. 45.
gnidioides Sieb. c. p. 45.
graminea R. Br. I. 472.
hirsuta Persl. I. 472.
PERSOONIA
juniperina Labill. I. 472. c. p. 45.
lanceolata Andr. I. 473.
laurina Persl. I. 473.
linearis Andr. I. 472.
longifolia R. Br. I. 472.
lucida R. Br. I. 473.
microcarpa R. Br. I. 472.
mollis R. Br. I. 473.
nutans R. Br. I. 472.
oxycoccoides Sieb. c. p. 45.
pinifolia R. Br. I. 472.
proſtrata R. Br. I. 473.
revoluta Sieb. c. p. 45.
ſalicina Persl. I. 473.
ſcabra R. Br. I. 473.
ſpathulata R. Br. I. 473.
teretifolia R. Br. I. 472.
virgata R. Br. I. 472.
Perſoonia anguſtifolia Mx. III. 446.
guareoides W. II. 213.
lanceolata Mx. III. 446.
latifolia Mx. III. 445.
Pertuſaria chionea Cand. IV. 241.
leioplaca Cand. IV. 241.
Perula arborea Schreb. W. II. 627.
PETALOMA Sw. II. 1617. 551.
Muriri Sw. II. 551.
myrtilloides Sw. II. 551.
Petaloſtemon alopecuroideum Purſh. III. 328.
carneum Mx. III. 327.
corymboſum Mx. III. 527.
villoſum Nuttall. III. 526.
PETESIA P. Br. I. 415. 415.
carnea Forſt. I. 415.
ſimpliciſſima Lour. I. 415.
ſtipularis. I. 415.
tomentoſa Jacqu. I. 415.
trifida Lour. I. 415.
PETITIA Jacqu. I. 423. 418.
domingenſis Jacqu. I. 418.
quinduenſis Humb. I. 418.
PETIVERIA. II. 1402. 168.
alliacea. II. 168 c. p. 145.
octandra Jacqu. II. 168.
tetrandra Gomez. c. p. 145.
PETREA. II. 2125. 761.
arborea Humb. II. 761.
dentata *. II. 761.
oblonga *. II. 761. c. p. 231.
racemoſa Mart. c. p. 231.
rugoſa Humb. II. 761.

PETREA
volubilis. II. 761.
PETROBIUM R. Br. III. 2691. 445.
arboreum R. Br. III. 445.
PETROCALLIS R. Br. II. 2284. 862.
pyrenaica R. Br. II. 862.
PETROCARYA Schreb. II. 1396. 167.
braſilienſis Schott. c. p. 405.
campeſtris W. II. 167.
montana W. II. 167. c. p. 405.
PETROPHILA R. Br. I. 498. 459.
acicularis R. Br. I. 459.
diverſifolia R. Br. I. 459.
faſtigiata R. Br. I. 459.
filifolia R. Br. I. 459.
pedunculata R. Br. I. 459.
pulchella R. Br. I. 459.
rigida R. Br. I. 459
ſquamata R. Br. I. 460.
teretifolia R. Br. I. 459.
trifida R. Br. I. 460.
PETUNIA Juſſ. I. 652. 617.
nyctaginiflora Juſſ. I. 617.
parviflora Juſſ. I. 617.
PEUCEDANUM. I. 1082. 910.
alpeſtre. I. 911.
alſaticum L. I. 888.
arenarium Kit. I. 910.
aureum Ait. I. 911.
auſtriacum Koch. c. p. 121.
capillaceum Thunb. I. 911.
Carvifolia Vill. Koch. c. p. 121.
Cervaria Lapeyr. Koch. c. p. 121.
creticum *. I. 911.
gallicum Tournef. I. 910.
geniculatum Forſt. I. 880.
japonicum Thunb. I. 911.
iſetenſe *. I. 911.
italicum Perſ. I. 910.
junceum W. herb. I. 910.
longifolium Kit. I. 910.
luſitanicum W. herb. I. 914.
Matthioli *. I. 911.
nodoſum. I. 911.
obtuſifolium Sm. I. 914.
officinale. I. 910.
officinale Gouan. Bertol. I. 910.
officinale Thuill. I. 910.
PEUCEDANUM
Oreoſelinum Koch. c. p. 121.
paluſtre Mönch. Koch. c. p. 119.
paniculatum Loiſ. I. 910.
pariſienſe Cand. I. 910.
rablenſe Koch. c. p. 121.
rediviyum Pall. I. 894.
refractum Vill. I. 910.
rupeſtre W. herb. I. 914.
ruthenicum M. B. I. 910.
ſalinum Pall. I. 910.
ſerotinum Perſ. I. 911.
ſibiricum W. I. 914.
Silaus L. I. 888.
tauricum M. B I. 910.
tenuifolium Thunb. I. 911.
tenuifolium Poir. I. 911.
ternatum Nutt. I. 910.
verticillare Koch. c. p. 121.
virgatum Schlechtend. c. p. 121.
Vocontiorum *. I. 911.
PEUMUS Perſ. II. 1870. 544.
fragrans Perſ. II. 544.
PEZIZA. IV. 3489. 499.
abacina Fr. IV. 510.
abietina Perſ. IV. 500.
Abietis Perſ. IV. 515.
Acetabulum. IV. 499.
acuum Fr. IV. 505.
aecidioides Nees. IV. 516.
aeruginoſa Perſ. IV. 510.
alabaſtrina Fr. IV. 509.
alba Fr. IV. 488.
albella Wither. IV. 511.
albo-lutea Perſ. IV. 505.
albo-violaſcens Alb. et Schw. IV. 504.
Aliſmatis Perſ. IV. 515.
alnea Perſ. IV. 514.
alutacea Perſ. IV. 500.
Amenti Batſch. IV. 509.
ampliata Perſ. IV. 502.
Andromedae Schwein. IV. 514.
annularis Batſch. IV. 519.
annulata Holmſk. IV. 500.
anomala Perſ. IV. 506.
applanata Fr. IV. 501.
araneoſa Bull. IV. 506.
arenaria Osb. IV. 501.
Arenula Alb. et Schw. IV. 511.
argillacea Sowerb. IV. 501.
armata Roth. IV. 509.
armeniaca Perſ. IV. 505.

PEZIZA
Artocreas Rebent. IV. 411.
Arundinis Kunz. IV. 506.
Aſpegrenii Fr. IV. 510.
atrata Perſ. IV. 511.
atrata Wahlenb. IV. 512.
Atropae Alb. et Schw. IV. 506.
atrovirens Perſ. IV. 512.
Aucupariae *. IV. 514.
aurantia Perſ. IV. 500.
aurantia Fr. IV. 509.
aurea Sowerb. IV. 509.
aurelia Perſ. IV. 506.
Auricula L. IV. 535.
Auricula Schäff. IV. 500.
auriformis Schwein. IV. 535.
axillaris Nees. IV. 511.
badia Perſ. IV. 500.
barbata Kunz. IV. 505.
Berberis Perſ. IV. 505.
Berteriana *. IV. 515.
bicolor Bull. IV. 504.
bicolor Nees. IV. 512.
bicolor Schum. IV. 505.
bicolor Sowerb. IV. 510.
biformis Hornem. IV. 505.
bolaris Batſch. IV. 505.
bovina Perſ. IV. 509.
brunea Alb. et Schw. IV. 504.
brunea Batſch. IV. 500.
bryophila Perſ. IV. 515.
Buccina Perſ. IV. 507.
bufonia Perſ. IV. 501.
bulboſa Nees. IV. 499.
Burcardia Perſ. IV. 500.
Cacabus Fr. IV. 499.
Cacaliae Perſ. IV. 508.
caeſia Perſ. IV. 506.
Calicium Perſ. IV. 510.
calloſa Bull. IV. 511.
Calopus Fr. IV. 508.
calyciformis W. IV. 505.
calycina Schum. IV. 505.
calycioides Cand. IV. 499.
calyculiformis Schum. IV. 505.
Calyculus Sowerb. IV. 509.
Campanula Nees. IV. 508.
candida Röhl. IV. 516.
capillaris Fr. IV. 505.
Capreoli Perſ. IV. 502.
Capula Viborg. IV. 508.
carbonaria Alb. et Schw. IV. 500.
carnea Fr. IV. 512.
carnea Perſ. IV. 511.
PEZIZA
carneo-rufa Mart. IV. 504.
carnoſa Vahl. IV. 507.
Carpini Batſch. IV. 509.
Catinus Holmſk. IV. 499.
Caucus Rebent. IV. 508.
caulicola Fr. IV. 505.
Cephalanthi Schwein. IV. 515.
ceracella Fr. IV. 506.
Ceraſi Perſ. IV. 515.
Ceraſtiorum Wallr. Fr. IV. 511.
cerea Sowerb. IV. 501.
cerina Perſ. IV. 503.
cernua Schum. IV. 508.
cervina Perſ. IV. 515.
Chailletii Perſ. IV. 510.
Chlora Schwein. IV. 501.
chlorotica Fr. IV. 515.
chryſocoma Bull. IV. 511.
chryſophaea Perſ. IV. 516.
chryſoſtigma Fr. IV. 509.
ciborioides Fr. IV. 507.
Ciborium Vahl. IV. 507.
ciliaris Schrad. IV. 505.
ciliata Bull. IV. 504.
cinerea Batſch. IV. 511.
cinereo-fuſca Schwein. IV. 505.
cinnamomea Cand. IV. 502.
cinnamomeo-luteſcens Schwein. IV. 499.
citrina Batſch. IV. 509.
clandeſtina Bull. IV. 505.
clavata Perſ. IV. 508.
Clavus Alb. et Schw. IV. 510.
coccinea Jacqu. IV. 502.
coccinea Hudſ. IV. 500.
cochleata Hudſ. IV. 500.
cochleata Holmſk. IV. 500.
cochleata W. IV. 500.
coerulea Bolt. IV. 504.
coeruleſcens Schum. IV. 505.
comitialis Batſch. IV. 411.
compreſſa Perſ. IV. 512.
concinna Perſ. IV. 500.
concreſcens Schwein. IV. 501.
confluens Perſ. IV. 514.
conglomerata Wahlenb. IV. 515.
conigena Perſ. IV. 510.
connivens Fr. IV. 515.
conſperſa Perſ. IV. 507.
contorta Perſ. IV. 489.
controverſa *. IV. 515. c. p. 535.

PEZIZA
convexula Perſ. IV. 512.
coriacea Bull. IV. 513.
cornucopioides L. IV. 466.
coronata Bull. IV. 509.
coronata Jacqu. IV. 501.
corticalis Perſ. IV. 504.
corvina Perſ. IV. 507.
Craterella Perſ. IV. 502.
Craterium Schwein. IV. 510.
crenata Bull. IV. 501.
crinita Bull. IV. 504.
Crucibulum Fr. IV. 503.
culmigena Fr. IV. 510.
cupreſſina Batſch. IV. 509.
cupularis. IV. 501.
cupularis Wahlenb. IV. 504.
cyathiformis Scop. IV. 414.
cyathoidea Bull. IV. 509.
cyathoides L. IV. 509.
cyathoides Wahlenb. IV. 500.
cyathula Perſ. IV. 503.
Cyathus Nees. IV. 510.
dentata Perſ. IV. 502.
denticulata Vahl. IV. 509.
depreſſa Perſ. IV. 501.
Diadema J. F. Gmel. IV. 501.
Digitalis Alb. et Schw. IV. 516.
Digitalis Schwein. IV. 516.
diluta Fr. IV. 501.
dilutella Fr. IV. 511.
diſciformis Fr. IV. 512.
discolor Fr. IV. 511.
discolor Mart IV. 505.
ditricha Fr. IV. 504.
diverſicolor Fr. IV. 504.
domeſtica Sowerb. IV. 506.
dryophila Perſ. IV. 505.
echinophila Bull. IV. 508.
elatina Alb. et Schw. IV. 503.
epidendra Bull. IV. 502.
epiphylla Perſ. IV. 511.
epiſphaeria Mart. IV. 505.
erecta Sowerb. IV. 516.
Erinaceus Schwein. IV. 504.
erioloma Fr. IV. 503.
erratica Fr. IV. 507.
erumpens Grev. IV. 511.
explanata Holmſk. IV. 503.
faginea Perſ. IV. 510.
fallax Perſ. IV. 504.
farinacea Perſ. IV. 505.
farinacea Perſ. IV. 501.
faſcicularis Alb. et Schw. IV. 502.
faſciculata Schrad. IV. 503.
felina Perſ. IV. 500.
ferruginea Schum. IV. 510.
Fibula Perſ. IV. 489.
fimetaria Schum. IV. 513.
firma Perſ. IV. 508.
fiſſa Fr. IV. 502.
flammea Alb. et Schw. IV. 505.
flava W. IV. 489.
flavo-fuliginea Alb. et Schw. IV. 505.
flavo-virens Perſ. IV. 510.
Fraxini Schwein. IV. 514.
fructigena Bull IV. 509.
fulgens Perſ. IV. 510.
fuliginea Schum. IV. 501.
fuliginea Perſ. IV. 500.
fulva Hudſ. IV. 502.
fulvo-cana Schwein. IV. 505.
furfuracea Roth. IV. 502.
fuſca Perſ. IV. 513.
fuſca Bolt. IV. 517.
fuſca Schum. IV. 505.
fuſcefcens Perſ. IV. 503.
fuſco-atra Rebent. IV. 505.
gelatinoſa Bull. IV. 535.
gemmata Schum. IV. 501.
Gentianae Perſ. IV. 512.
geochroa Perſ. IV. 501.
globoſa Fr. IV. 508.
grandis Perſ. IV. 500.
granulata Bull. IV. 502.
granuliformis Perſ. Alb. et Schw. IV. 505.
granuloſa Schum. IV. 501.
gryſea Perſ. IV. 503.
gyroſa *. IV. 515.
Haemaſtigma Fr. IV. 514.
helotioides Fr. IV. 511.
(Helotium) acicularis Fr. IV. 488.
(Helotium) complanata Fr. IV. 489.
hemiſphaerica Wigg. IV. 505
Herbarum Perſ. IV. 511.
Herbarum Nees. IV. 509.
hirſuta Holmſk. IV. 503.
hirta Schum. IV. 504.
hirtella Perſ. IV. 506.
Hirudo Batſch. IV. 509.
hiſpida Hudſ. IV. 504.
hiſpidula Schrad. IV. 505.
Hoffmanni *. IV. 516.
humoſa Fr. IV. 512.
hyalina Perſ. IV. 505.

PEZIZA
hybrida Sowerb. IV. 504.
hydnoidea Sowerb. IV. 505.
Hydrangeae Schwein. IV. 507.
hypocrateriformis Hornem. IV. 499.
Hyſterium Perſ. IV. 410.
ianthina Fr. IV. 508.
imberbis Bull. IV. 511.
inciſa Perſ. IV. 501.
incluſa Perſ. IV. 514.
inflexa Bolt. IV. 509.
Infula Rebent. IV. 411.
inquinans Perſ. IV. 500.
integra Schum IV. 500.
juncina Perſ. IV. 512.
Jungermanniae Nees. IV. 513.
lacera Perſ. IV. 516.
lacera Perſ. IV. 502.
laciniata Alb. et Schw. IV. 503.
lacuſtris Fr. IV. 512.
laevigata Fr. IV. 512.
laevis Hudſ. IV. 415.
laminaris *. IV. 515.
Lancicula Rebent. IV. 501.
lanuginoſa Bull. IV. 504.
lateritia Perſ. IV. 513.
Lecanora Kunz. IV. 516.
Lecideola Fr. IV. 514.
Ledi Alb. et Schw. IV. 501.
lenticularis Bull. IV. 489.
lentifera L. IV. 414.
lentifera Pollich. IV. 415.
leonina Schwein. IV. 505.
lepidota Fr. IV. 501.
leporina Batſch. IV. 500.
leporina Sowerb. IV. 500.
Leucoloma Rebent. IV. 506.
leucoſtigma Fr. IV. 511.
leucotricha Alb. et Schw. IV. 503.
lichenoides Perſ. IV. 506.
lignyota Fr. IV. 512.
Liguſtici Cand. IV. 405.
lilacina Fr. IV. 511.
limoſa *. c. p. 535.
livida Schum. IV. 504.
livido-fuſca Fr. IV. 512.
Lonicerae Alb. et Schw. IV. 506.
lurida Perſ. IV. 502.
lutea Reich. IV. 504.
luteola Fr. IV. 513.
luteo-virens Fr. IV. 515.

PEZIZA
luteſcens Perſ. IV. 509.
lycoperdoides Cand. IV. 501.
Macropus Perſ. IV. 499.
marginata Holmſk. IV. 505.
marginata Schum. IV. 506.
marginata Sowerb. IV. 516.
Marſupium Perſ. IV. 501.
Martini Perſ. IV. 505.
melaena Fr. IV. 508.
melaleuca Fr. IV. 512.
Melaloma Alb. et Sch. IV. 506.
melanophaea Fr. IV. 512.
Melaſtoma Sowerb. IV. 502.
melaxantha Fr. IV. 505. 513.
membranacea Schum. IV. 510.
membranacea Alb. et Schw. IV. 516.
membranacea *. IV. 509.
micropus Perſ. IV. 500.
miniata Schum. IV. 506.
Mitrula Schwein. IV. 499.
Mougeoti Perſ. IV. 508.
Muſcorum Holmſk. IV. 506.
mycophila Fr. IV. 510.
Nidulus Kunz. IV. 506.
nigra Bull. IV. 500.
nigra Schum. IV. 503.
nigrella Perſ IV. 503.
nigricans Sw. IV. 503.
nigripes Fr. IV. 509.
nigro-caeſia Schum. IV. 504.
nivea Batſch. IV. 511.
nivea Schum. IV. 504.
nivea Sowerb. IV. 503.
ocellata Perſ. IV. 515.
ochroleuca Bolt. IV. 508.
Oederi Perſ. IV. 511.
olivacea Batſch. IV. 512.
olivaceo-virens Schwein. IV. 513.
ollaris Fr. IV. 506. (bis.)
ollaris Perſ. IV. 501.
omphalodes Bull. IV. 514.
onotica Perſ. IV. 500.
palleſcens Perſ. IV. 509.
papillaris Bull. IV. 505.
papillata Perſ. IV. 504.
parvula Vahl. IV. 503.
Patellaria Perſ. IV. 512.
patens Alb. et Schw. IV. 503.
patula Perſ. IV. 505.
pellita Perſ. IV. 505.
pellucens Schum. IV. 500.
pendula Schwägr. IV. 516.
penicillata Schwein. IV. 505.

PEZIZA
perennis Perſ. IV. 507.
Perſoonii Moug. IV. 508.
Perula Perſ. IV. 508.
phacidioides Fr. IV. 506.
phaſcoides Fr. IV. 510.
Phiala Vahl. IV. 507.
Piceae Perſ. IV. 505.
piloſa Schum. IV. 504.
Pinaſtri Perſ. IV. 410.
Pineti Batſch. IV. 502.
Pinicola Rebent. IV. 509.
(*pinicola* Rebent. IV. 501.)
pityа Perſ. IV. 502.
plagiopus Fr. IV. 503.
Platani Fr. IV. 504.
plicata Perſ. IV. 501.
plicato-crenata Schwein. IV. 514.
plumbea Fr. IV. 500.
poculiformis Hoffm. IV. 502.
Poculum Sw. IV. 507.
Polytrichi Schum. IV. 506.
populnea Alb. et Schw. IV. 515.
populnea Perſ. IV. 502.
poriaeformis Cand. IV. 507.
porioides Alb. et Schw. IV. 514.
porphyria Batſch. IV. 507.
pruinata Schwein. IV. 507.
Prunaſtri Schwein. IV. 514.
Pruni avium Perſ. IV. 513.
Pteridis Alb. et Schw. IV. 511.
pulveracea Alb. et Schw. IV. 514.
punctata L. IV. 585.
punctiformis Fr. IV. 505.
Pupula *. IV. 516.
pura Fr. IV. 507.
purpuraſcens Perſ. IV. 502.
purpurea Fr. IV. 502.
puſilla Fr. IV. 511.
puſtulata Perſ. IV. 501.
pygmaea Fr. IV. 503.
Pyri Perſ. IV. 515.
pyriformis Fr. IV. 508.
pyxidata Vahl. IV. 509.
quernea Schwein. IV. 515.
radiata Perſ. IV. 516.
radicata Holmſk. IV. 499.
radicata Perſ. IV. 509.
radiculata Sowerb. IV. 505.
Rapula Perſ. IV. 499.
Rapulum Bull. IV. 499.
relicina Fr. IV. 506.
PEZIZA
repanda Wahlenb. IV. 501.
replicata Tod. IV. 504.
reticulata Grev. IV. 499.
rhizophora W. IV. 517.
rhizopus Alb. et Schw. IV. 502.
rhodoleuca Fr. IV. 509.
Ribeſia Perſ. IV. 514.
Roſae Perſ. IV. 507.
roſea Schum. IV. 500.
roſella Ehrenb. IV. 514.
roſea-alba Schwein. IV. 505.
roſeola Fr. IV. 505.
rubella Perſ. IV. 512.
rubricoſa Fr. IV. 505.
rufa Perſ. IV. 505.
rufo-olivacea Alb. et Schw. IV. 505.
rugoſa Sowerb. IV. 506.
rutilans Fr. IV. 506.
ſalicaria Perſ. IV. 512.
ſanguinea Perſ. IV. 513.
ſanguinolenta Alb. et Schw. IV. 511.
ſanioſa Schrad. IV. 502.
ſarcoides Perſ. IV. 507.
ſcabra Müll. IV. 502.
Sceptrum Batſch. IV. 508.
Schenkii Batſch. IV. 512.
Schumacheri Fr. IV. 505.
Schweiniziana *. IV. 515.
ſcutellaris Müll. IV. 415.
ſcutellata IV. 504.
ſcutellata Batſch. IV. 504.
ſcutellata Bolt. IV. 504.
Scutula Perſ. IV. 509.
ſepulcralis Rebent. IV. 501.
ſericea Alb. et Schw. IV. 505.
ſerotina Perſ. IV. 509.
ſetoſa Nees. IV. 504.
Solenia Cand. IV. 516.
Sowerbea Perſ. IV. 505.
ſpadicea Perſ. IV. 505.
ſphaeriaeformis Rebent. IV. 515.
ſphaeroides Roth IV. 515.
ſquamoſa Schum. IV. 506.
ſtenoſtoma Mart. IV. 516.
ſtercoraria Bull. IV. 517.
ſtercorea Perſ. IV. 504.
ſtipata Fr. IV. 507.
ſtipata Perſ. IV. 506.
ſtipitata Hudſ. IV. 499.
ſtriata Hudſ. IV. 414.
ſtriata Nees. IV. 508.
ſtriata Perſ. IV. 515.

PEZIZA
ſtrigoſa Fr. IV. 504.
ſtrigoſa Perſ. IV. 505.
ſtrobilina Fr. IV. 508.
ſtrobilina Alb. et Schw. IV. 515.
ſubhirſuta Schum. IV. 506.
ſubhirſuta Baumg. IV. 504.
ſublicia Holmſk. IV. 499.
ſubularis Fr. IV. 509.
ſubulata Schum. IV. 509.
ſubulipes Perſ. IV. 509.
ſulfurata Schum. IV. 513.
ſulfurea Perſ. IV. 505.
(*ſulfurea* Perſ. IV. 508.)
tenella Batſch. IV. 509.
tenerrima Holmſk. IV. 509.
tephroſia Perſ. IV. 507.
theiochroa Perſ. IV. 513.
theleboloides Alb. et Schw. IV. 504.
tiliacea Fr. IV. 512.
Todeana *. IV. 515.
tomentoſa Schum. IV. 502.
tremelloidea Bull. IV. 507.
triangularis Schwein. IV. 515.
tricolor Sowerb. IV. 508.
triformis Fr. IV. 504.
truncatula Rebent. IV. 411.
Tuba Bolt. IV. 507.
Tuba Batſch. IV. 507.
tuberoſa Bull. IV. 507.
tumida Perſ. IV. 505.
turbinata Perſ. IV. 501.
Turbo Perſ. IV. 489.
uda Perſ. IV. 512.
uliginoſa Fr. IV. 510.
umbonata Perſ. IV. 511.
umbrina Perſ IV. 500.
umbroſa Schrad. IV. 501.
undella Fr. IV. 502.
undulata Bolt. IV. 466.
urceolata Vahl. IV. 516.
Urceolus Alb. et Schw. IV. 508.
(*Urceolus* Alb. et Schw. IV. 501.)
Urticae Perſ. IV. 503.
uvcata Schum. IV. 508.
vaccina Schum. IV. 509.
varia Fr. IV. 499.
variabilis Perſ. IV. 516.
variecolor Fr. IV. 505.
venoſa Perſ. IV. 500.
vernalis Schum. IV. 502.
Verrucaria Alb. et Schw. IV. 534.
verrucoſa Perſ. IV. 501.
verſicolor *. IV. 516.
verſiformis Perſ. IV. 510.
veſiculoſa Bull. IV. 501.
Viburni Schwein. IV. 514.
villoſa Perſ. IV. 505.
vinoſa Perſ. IV. 512.
vinoſella Perſ. IV. 512.
violacea Perſ. IV. 502.
vireſcens Schum. IV. 506.
virginea Batſch. IV. 503.
virgultorum Vahl. IV. 509.
viridans Fr. IV. 510.
viridi-atra Fr. IV. 510.
viridis Bolt. IV. IV. 411.
viridula Schrad. IV. 503.
vitellina Perſ. IV. 504.
viticola Perſ. IV. 514.
viticola Schwein. IV. 515.
Volutella Fr. IV. 509.
vulgaris Fr. IV. 511.
Wauchii Grev. IV. 506.
xanthomelaena Perſ. IV. 513.
xanthoſticta Grev. IV. 513.
xanthoſtigma Fr. IV. 511.
PFAFFIA Mart. c. p. 52. 106.
glabrata Mart. c. p. 106.
glauca *. c. p. 107.
gnaphalioides Mart. c. p. 106.
hirtula Mart. c. p. 107.
ireſinoides *. c. p. 103. 106.
jubata Mart. c. p. 106.
puberula *. c. p. 106.
rufa *. c. p. 106.
ſericea Mart. c. p. 106.
tomentoſa Mart. c. p. 106.
velutina Mart. c. p. 106.
villoſa *. c. p. 106.
PHACA. III. 2588. 291.
alpina Jacqu. III. 291.
alpina L. III. 291.
arenaria Pall. III. 291.
aſtragalina Gand. III. 292.
auſtralis. III. 291.
baetica. III. 291.
brachytropis Stev. III. 292.
caeſpitoſa Nuttall. III. 292.
campeſtris Wahlenb. III. 292.
Candolleana Kunth. c. p. 287.
denſifolia Sm. c. p. 287.
floridana W. III. 291. c. p. 287.
frigida. III. 291.
Gerardi Vill. III. 291.

PHACA
glabra Clarion. III. 291.
halicacaba W. III. 292.
Halleri Vill. III. 291.
incana Vahl. III. 309.
lanata Pall. III. 305.
lapponica Wahlenb. III. 292.
membranacea Fisch. III. 292.
microphylla Pall. III. 305.
mollis Kunth c. p. 287.
montana Crantz. III. 292.
montana Wahlenb. III. 292.
myriophylla Pall. III. 305.
oxyphylla Pall. III. 305.
prostrata Pall. III. 305.
salsula Pall. III. 242.
sibirica L. III. 305.
sylvatica Pall. III. 305.
triflora Cand. c. p. 287.
trifoliata. III. 292.
uralensis Wahlenb. III. 292.
vesicaria L. III. 309.
villosa Nuttall. III. 292.

PHACELIA Mx. I. 683. 684.
bipinnatifida Mx. I. 684.
circinnata Jacqu I. 684.
fimbriata Mx. I. 684.
heterophylla Pursh. I. 684.
parviflora Pursh. I. 569.
peruviana *. I. 684.
platycarpa *. I. 684.

PHACIDIUM Fr. IV. 3457. 410.
abietinum Schmidt. IV. 410.
Acharii *. IV. 410.
alneum Fr. IV. 410.
Andromedae Fr. IV. 410.
Aquifolii Schmidt. IV. 411.
calyciforme *. IV. 410.
carbonaceum Fr. IV. 410.
coronatum Fr. IV. 411.
dentatum Schmidt. IV. 411.
fimbriatum Schmidt. IV. 411.
hemisphaericum Fr. IV. 410.
lacerum Fr. IV. 411.
Ledi Schmidt. IV. 410.
leptideum Fr. IV. 410.
multivalve Schmidt. IV. 411.
Oxycocci Fr. IV. 411.
Pini Schmidt. IV. 410.
pulverulentum Schmidt. IV. 410.
quadratum Schmidt. IV. 410.
repandum Fr. IV. 411.
Rubi Fr. IV. 411.
stellatum *. IV. 410.
striatum *. IV. 411.

PHACIDIUM
Taxi Schmidt. IV. 411.
trigonum Schmidt. IV. 411.
Vaccinii Fr. IV. 411.
Phacorrhiza erythropus Grev. IV. 495.
filiformis Grev. IV. 494.

PHAEOCARPUS Mart. II. 1462. 223.
campestris Mart. II. 225 c. p. 150.
glabratus *. c. p. 150.

PHAËTHUSA Gärtn. III. 2819. 591.
americana Gärtn. III. 591.
australis *. III. 591.
borealis *. III. 591.

Phaius grandifolius Lour. III. 745.

Phalangium capillare Poir. II. 83.
ciliatum Kunth. II. 84.
croceum Mx. II. 51.
esculentum Nutt. II. 84.
nepalense Lindl. c. p. 156.
niveum Poir. II. 84.
pendulum Red. II. 87.
Quamash Pursh. II. 84.
virgatum Lam. II. 147.

PHALARIS. I. 285. 272.
alpina Hänk. Host. I. 241.
americana Ell. I. 275.
aquatica Ait. I. 272.
aquatica Brot. I. 275.
arenaria L. I. 242.
aristata W. I. 273.
arundinacea. I. 273.
arundinacea Mx. Mühlenb. I. 273.
aspera Retz. I. 242.
Bellardi W. I. 241.
bulbosa Cav. I. 275.
bulbosa Bellard. I. 241.
bulbosa Brot. I. 275.
bulbosa Desf. I. 272.
canariensis. I. 272.
capensis Thunb. I. 272.
ciliata Lag. I. 241.
coerulescens Desf. I. 275.
commutata R. et Sch. I. 271.
crypsoides Urvill. I. 264.
dentata Thunb. I. 275.
dentata Sieb. I. 275.
geniculata Sm. I. 264.
hispida Thunb. I. 271.
intermedia Poir. I. 275.
microstachya Cand. I. 275.
minor Retz. I. 272.

PHALARIS
mollis Thouars. I. 242.
muricata Forsk. I. 265.
nitida Presl. I. 273.
nodosa M. B. I. 273.
oryzoides L. I. 265.
paniculata Ait. I. 242.
paradoxa. I. 273.
pectinata Roth. I. 273.
phleoides L. I. 242.
pubescens Lam. I. 278.
subulata Sav. I. 241.
tenuis Host. I. 241.
trigyna Host. I. 242.
tuberosa Link. I. 275.
tuberosa Pers. I. 273.
utriculata L. I. 240.
vaginiflora Forsk. I. 264.
variegata *. I. 273
zizanoides L. I. 290.
Phallo-Boletus 1. Michel. IV. 491.
PHALLUS. IV. 3487. 498.
acaulis Batsch. IV. 490.
caninus Hudf. IV. 498.
conicus Müll. IV. 491.
crassipes Vent. IV. 491.
crispus Vent. IV. 491.
Daemonum Rumph. IV. 498.
duplicatus Bosc. IV. 498.
esculentus L. IV. 490.
Hadriani Vent. IV. 498.
hiemalis Balb. IV. 491.
impudicus. IV. 498.
indusiatus Vent. IV. 498.
inodorus Sowerb. IV. 498.
lubricus Müll. IV. 490.
marcidus Müll. IV. 492.
Mokusin L. suppl. IV. 499.
Monachella Scop IV. 490.
roseus Delil. c. p. 555.
rubicundus Fr. IV. 498.
squamosus Vent. IV. 491.
tremelloides Bull. IV. 491.
triceps Müll. IV. 490.
Phanera coccinea Lour. II. 555.
PHARNACEUM. I. 1134. 948.
albens. I. 949.
arenarium *. I. 949.
bellidifolium Poir. I. 948.
Berterianum *. I. 949.
Cerviana. I. 948.
cordifolium. I. 948.
dichotomum Thunb. I. 949.
distichum. I. 949.
PHARNACEUM
galioides W. I. 949.
glomeratum Thunb. I. 949.
hirtum *. I. 949.
incanum. I. 949.
lineare Thunb. I. 948.
marginatum Thunb. I. 948.
maritimum Walt. I. 949.
microphyllum. I. 949.
Mollugo. I. 948.
mucronatum Thunb. I. 948.
oppositifolium. I. 949.
parviflorum Roth. I. 948.
pentaphyllum *. I. 949.
quadrangulare Thunb. I. 949.
serpyllifolium Thunb. I. 948.
spathulatum Sw. I. 948.
sperguloides Poir. I. 948.
strictum *. I. 949.
teretifolium. I. 949.
triphyllum. I. 949.
umbellatum Forsk. I. 948.
verticillatum *. I. 949.
PHARUS. II. 1284. 114.
aristatus Retz. II. 136.
Bankii *. II. 114.
ciliatus Retz. II. 136.
glaber Humb. II. 136.
lappulaceus Aubl. II. 136.
latifolius. II. 114.
pubescens *. II. 114.
scaber Kunth. II. 114.
PHASCUM. IV. 3284. 140.
acaulon L. IV. 141.
affine Nees. IV. 141.
alternifolium Dicks. IV. 142.
axillare Dicks. IV. 141.
badium Voit. IV. 140.
Bruchii *. IV. 142.
bryoides Dicks. IV. 142.
carniolicum Mohr. IV. 140.
cohaerens Hedw. IV. 141.
confervoides Brid. IV. 140.
crassinervium Schwägr. IV. 141.
crispum Hedw. IV. 141.
crispum Engl. bot. IV. 141.
curvicollum Hedw. IV. 141.
curvisetum Dicks. IV. 141.
cuspidatum Schreb. IV. 141.
cuspidatum Hook. IV. 141.
dubium Pylaie. IV. 141.
elatum Brid. IV. 141.
elongatum Schultz. IV. 142.
flexuosum Mühlenb. IV. 142.
Flörkeanum Mohr. IV. 140.

PHASCUM
Flörkeanum Voit. IV. 140.
grandiusculum Brid. IV. 141.
gymnoſtomoides Brid. IV. 142.
Lucae *. IV. 141.
Lucaſianum Nees. IV. 141.
megapolitanum Schultz. IV. 142.
multicapſulare Sm. IV. 141.
muticum Schreb. IV. 140.
nervoſum Hook. IV. 141.
nitidum Hedw. IV. 141.
pachycarpon Schwägr. IV. 141.
patens Hedw. IV. 142.
piliferum Schreb. IV. 141.
rectum Wither. IV. 140.
recurvifolium Dickſ. IV. 141.
roſtellatum Brid. IV. 141.
Schreberianum Dickſ. IV. 141.
ſerratum Schreb. IV. 140.
ſplachnoides Hornſch. IV. 141.
ſtellatum Brid. IV. 141.
ſtenophyllum Voit. IV. 141.
ſtoloniferum Dickſ. IV. 140.
ſtrictum Dickſ. IV. 141.
ſubulatum Schreb. IV. 141.
velutinum Hoffm. IV. 140.
PHASEOLUS. III. 2565. 253.
aconitifolius L. ſuppl. III. 254.
adenanthos Meyer. III. 253.
alatus. III. 254.
amoenus Forſt. III. 253.
anguloſus Ort. III. 254.
Aſellus Molin. III. 254.
bracteatus *. III. 253.
capenſis Thunb. III. 255.
Caracalla. III. 253.
cirroſus Kunth. c. p. 281.
compreſſus Cand. c. p. 282.
deraſus Schrank. c. p. 282.
diverſifolius Perſ. III. 254.
farinoſus. III. 254.
formoſus Kunth. c. p. 282.
gibboſifolius Ort. III. 254.
gonoſpermus Sav. c. p. 282.
haematocarpus Sav. c. p. 282.
helvolus L. III. 250.
heterophyllus Humb. III. 254.
hirtus Retz. III. 254.
inamoenus. III. 253. c. p. 282.
lathyroides. III. 255.
linearis Kunth. c. p. 282.
lunatus. III. 254.
macrocarpus Poir. III. 248. Max. III. 255.
microſpermus Ort. III. 255.
multiflorus Lam. III. 254.
Mungo. III. 255.
nanus. III. 255.
oblongus Sav. c. p. 282.
Pallar Molin. III. 253. c. p. 282.
palmatus Forsk. III. 254.
paniculatus Mx. III. 255.
parabolicus Bart. III. 250.
pedunculatus Bart. III. 250.
pedunculatus Kunth. c. p. 282.
perennis Walt. III. 253.
piloſus Kunth. c. p. 282.
portoricenſis Berter. III. 255.
puberulus Kunth. c. p. 281.
radiatus. IV. 255.
romanus Sav. c. p. 282.
ſaponaceus Sav. c. p. 282.
ſemierectus. III. 254.
ſpecioſus Kunth. c. p. 281.
ſphaericus Sav. c. p. 282.
ſphaeroſpermus. III. 255.
ſtipularis Lam. III. 255.
ſubtrilobus Link. III. 254.
ſylveſtris Kunth. c. p. 282.
trilobus Ait. III. 254.
trilobus Mx. III. 254.
truxillenſis Kunth. c. p. 281.
tuberoſus Lour. III. 255.
tumidus Sav. c. p. 282.
tunquinenſis Lour. III. 255.
vexillatus. III. 254. c. p. 282.
vexillatus Walt. III. 254.
vulgaris. III. 254. c. p. 282.
vulgaris β. coccineus L. III. 254.
Xuareſii Zuccagn. c. p. 281.
Phaylopſis longifolia Bot. mag. c. p. 236.
paroiſlora W. II. 827.
PHEBALIUM Vent. c. p. 157. 164.
anceps Cand. (II. 522.) c. p. 164.
anceps Sieb. c. p. 164.
Billarderii Adr. Juſſ. c. p. 164.
correaefolium Adr. Juſſ. c. p. 164.
dioſmeum Adr. Juſſ. c. p. 164.

PHEBALIUM
elaeagnifolium Adr. Juſſ. c. p. 164.
elaeagnoides Sieb. c. p. 164.
hexapetalum Adr. Juſſ. c. p. 164.
ovatum Sieb. c. p. 164.
phylicoides Sieb. c. p. 164.
ſalicifolium Adr. Juſſ. c. p. 164.
ſquamuloſum Vent. (II. 322.) c. p. 164.
PHELIPAEA Tournef. II. 2206. 818.
biflora *. II. 818.
faſciculata *. II. 818.
foliata Lamb. II. 818.
lutea Desf. II. 818.
tinctoria Brot. II. 818.
Tournefortii Desf. II. 818.
violacea Desf. II. 818.
Phellandrium aquaticum L. I. 890.
Mutellina L. I. 891.
PHELLINE Labill. c. p. 37. 42.
comoſa Labill. c. p. 42.
Phelypaea ſanguinea Thunb. I. 19.
PHILADELPHUS. II. 1834. 493.
coronarius. II. 493.
grandiflorus W. II. 493.
hirſutus Nutt. II. 493.
inodorus Mill. II. 495.
inodorus Hortul. II. 493.
Lewiſii Purſh. II. 493.
nanus Mill. II. 493.
ſcoparius Ait. II. 492.
PHILAGONIA Blum. c. p. 37. 45.
procera Blum. c. p. 45.
PHILESIA Juſſ. II. 1267. 99.
buxifolia W. II. 99.
PHILIBERTIA Kunth. I. 993. 854.
ſolanoides Kunth. I. 854.
PHILLYREA. I. 56. 55.
anguſtifolia. I. 33.
buxifolia W. I. 33.
ilicifolia W. I. 33.
laevis W. I. 33.
latifolia. I. 33.
liguſtrifolia W. I. 33.
media. I. 33.
obliqua W. I. 33.
oleaefolia W. I. 33.
paniculata Roxb. I. 55.
pendula W. I. 55.
PHILLYREA
robuſta Roxb. I. 33.
ſpinoſa Mill. I. 33.
Philonotis fontana Brid. IV. 195.
marchica Brid. IV. 195.
ſphaericarpa Brid. IV. 193.
PHILOTHECA Rudg. III. 2399. 70.
auſtralis Rudg. III. 70. c. p. 253.
Reichenbachii Sieb. c. p. 253.
Philoxerus aggregatus Kunth. I. 824
braſilienſis R. Br. I. 825. c. p. 107.
conicus R. Br. I. 824.
craſſifolius Kunth. I. 824.
diffuſus R. Br. I. 824.
vermicularis R. Br. I. 824.
PHILYDRUM Banks. I. 28. 18.
lanuginoſum Banks. I. 18.
pygmaeum R. Br. I. 18.
PHLEBOCARYA R. Br. II. 1178. 27.
ciliata R. Br. II. 27.
Phlebomorpha lutea Perſ. IV. 468.
rufa Perſ. IV. 534.
PHLEUM. I. 250. 241.
alpinum. I. 241.
annuum M. B. I. 242.
arenarium. I. 242.
aſperum Vill. I. 242.
Böhmeri Wibel. I. 242.
bulboſum Gouan. I. 241.
commutatum Gouan. I. 241.
crinitum Schreb. I. 242.
cuſpidatum W. I. 242.
echinatum Hoſt. I. 241.
felinum Sm. I. 242.
Gerardi Allion. I. 241.
Gerardi All. I. 241.
laeve M. B. I. 242.
Michelii Allion. I. 241.
nodoſum L. I. 241.
pratenſe. I. 241.
ſchoenoides L. I. 264.
tenue Schrad. I. 241.
PHLOMIS. II. 2102. 740.
alba Forsk. II. 742.
alpina Pall. II. 742.
anguſtifolia Cand. II. 741.
armeniaca W. II. 741.
aſpera W. II. 743.
biflora Vahl. W. II. 744.
biloba Desf. II. 742.

PHLOMIS
Bruguierii Desf. c. p. 250.
caribaea Jacqu. II. 744.
cephalotes Roth. II. 745.
chinensis Retz. II. 742.
cretica Presl. II. 741.
crinita Cav. II. 741.
decemdentata W. II. 743.
dimidiata Roth. II. 743.
ferruginea Tenor. II. 740.
fruticosa. II. 740.
fruticosa Sieb. II. 741.
glabrata Vahl. II. 745.
Herba venti. II. 742.
hirta Roth. II. 743.
indica L. II. 743.
italica Sm. II. 741.
laciniata. II. 742.
lanata W. II. 741.
Leonitis L. II. 744.
Leonotis Thunb. II. 744.
Leonurus L. II. 744
linifolia Roth. II. 743.
lunarifolia Sm. II. 741.
Lychnitis. II. 741.
martinicensis Sw. W. II. 744.
microphylla Sieb. II. 741.
moluccoides Vahl. II. 742.
montana Roth. II. 742.
nepetaefolia L. II. 744.
Niffolii. II. 741.
nutans Roth. II. 745.
orientalis Gaud. II. 741.
parvifolia Presl. II. 741.
Plukenetii Roth. II. 745.
pungens W. II. 742.
purpurea Sm. II. 741.
purpurea L. II. 741.
famia. II. 741.
fcarioſa Presl. II. 741.
tuberoſa II. 742.
urticaefolia Vahl. II. 745.
virens Gaud. II. 741.
zeylanica L. II. 745.
zeylanica Murr. II. 745.
PHLOX. I. 664. 625.
acuminata Purſh. I. 624.
amoena Sims. I. 624.
ariſtata Mx. I. 624.
biflora R. et P. I. 625.
carnea Ker. I. 624.
carolina. I. 623.
cordata Elliott. I. 624.
divaricata. I. 624.
glaberrima W. I. 624.
Hoodii Richardſ. I. 625.
latifolia Mx. I. 623.
PHLOX
linearis Cav. I. 626.
maculata. I. 624
nitida Purſh. I. 623.
ovata. I. 623.
paniculata. I. 624.
piloſa. I. 624.
pinnata Cav. I. 626.
proſtrata Ait. fil. I. 624.
pyramidalis Sm. I. 623.
reptans Mx. I. 624.
ſetacea. I. 625.
ſibirica. I. 624.
ſpecioſa Purſh. I. 624.
ſtolonifera Curt. I. 624.
ſuaveolens Ait. I. 624.
ſubulata. I. 625.
ſuffruticoſa Vent. I. 624.
triflora Mx. I. 625.
undulata Ait. I. 624.
PHOBEROS Lour. II. 1840. 499.
chinenſis Lour. II. 499.
cochinchinenſis Lour. II. 499.
PHOENIX. II. 1339. 138.
acaulis Roxb. II. 138.
dactylifera. II. 138.
farinifera Roxb. II. 138.
humilis Cav. II. 137.
puſilla Lour. II. 138.
reclinata Jacqu. II. 138.
PHOLIDIA R. Br. II. 2134. 767.
ſcoparia R. Br. II. 767.
PHOLIDOTA Lindl. III. 2997. 727.
imbricata Hook. III. 727.
Phoma Populi Fr. IV. 522.
PHORMIUM. II. 1228. 76.
aloides L. ſuppl. II. 77.
hirtum Thunb. II. 77.
hyacinthoides L. ſuppl II. 77.
orchioides Thunb II. 77.
tenax Forſt. II. 76.
PHOTINIA Lindl. II. 1856. 508.
arbutifolia Lindl. II. 508.
dubia Lindl. II. 508.
integrifolia Lindl. II. 508.
ſerrulata Lindl. II. 508.
Phragmidium bulboſum Kunz. Schlechtend. IV. 566.
mucronatum Schlechtend. IV. 566.
obtuſum Kunz. IV. 566.
Phragmotrichum Chailletii Kunz. IV. 562.
PHRYMA. II. 2055. 694.
dehiſcens L. ſuppl. II. 804.

PHRYMA
leptoſtachya. II. 694.
Phryma dentata Forsk. II. 755.
PHRYNIUM W. I. 5. 8. c. p. 4.
capitatum W. I. 8.
dichotomum Roxb. I. 8. c. p. 6
grandiflorum Roſc. c. p. 6.
imbricatum Roxb. I. 8.
ovatum Mart. c. p. 6.
parviflorum Roxb. I. 8.
ſpicatum Roxb. I. 8.
virgatum Roxb. I. 8.
Phucagroſtris major Cavol. III. 897.
PHYCELLA Lindl. c. p. 130. 133.
cyrtanthoides Lindl. c. p. 133.
ignea Lindl. c. p. 133.
Phycomyces nitens Kunz. IV. 539.
PHYLA Lour. I. 533. 487.
chinenſis Lour. I. 487.
PHYLICA. I. 945. 827.
aceroſa W. I. 827.
arborea Thouars. I. 828.
arboreſcens Link. I. 827.
atrata Lichtenſt. I. 827.
auſtralis Link. I. 827.
axillaris Lam. I. 828.
bicolor L. I. 828.
brunioides Lam. I. 827.
buxifolia. I. 828.
calloſa Thunb. I. 828.
capitata Thunb. I. 827.
Commelini *. I. 828.
cordata. I. 828.
cylindrica Wendl. I. 828.
dioeca L. I. 828.
elliptica Roxb. c. p. 108.
ericoides. I. 827.
eriophora Berg. I. 827.
excelſa Wendl. I. 828.
glabrata Thunb. I. 827.
globoſa Thunb. I. 828.
hirſuta Thunb. I. 828.
horizontalis Vent. c. p. 108.
imberbis. I. 827.
imbricata Thunb. I. 828.
lanceolata Thunb. I. 827.
myrtifolia Poir. I. 829.
nitida Lam. I. 827.
paniculata W. I. 829.
papilloſa Wendl. I. 828.
parviflora. I. 827.
pinea Thunb. I. 828.
PHYLICA
pinifolia. I. 829.
plumoſa. I. 828. c. p. 108.
pubeſcens Ait. I. 828.
pubeſcens W. I. 828.
pumila Wendl. I. 828.
racemoſa. I. 829.
radiata L. I. 781.
ramoſiſſima Cand. c. p. 108.
reclinata Wendl. I. 827.
rosmarinifolia Lam. I. 827.
rosmarinifolia Roxb. c. p. 108.
ſecunda Thunb. I. 827.
ſpicata. I. 828.
ſquarroſa Vent. c. p. 108.
ſtipularis. I. 827.
ſtrigoſa Thunb. I. 828.
thymifolia Vent. I. 828.
trichotoma Thunb. I. 827.
villoſa Thunb. I. 828.
Phyllachne uliginoſa Forſt. L. ſuppl. III. 750.
Phyllamphora mirabilis Lour. III. 84.
PHYLLANTHUS. III. 2344. 20.
acuminatus Vahl. III. 22.
acutifolius Poir. III. 21.
anceps Vahl. III. 23.
andrachnoides W. III. 24.
anguſtifolius Sw. III. 20.
bacciformis L. III. 19.
braſilienſis Poir. III. 22.
calycinus Labill. III. 24.
cantonienſis Hornem. III. 23.
carolinenſis Walt. III. 23.
ceramicus Perſ. III. 20.
cernuus Poir. III. 21.
cochinchinenſis *. III. 21.
cognatus *. III. 23.
compreſſus Kunth. III. 24.
Conami Sw. III. 22.
cornifolius Kunth. III. 24.
cuneatus W. III. 24.
debilis W. III. 23.
discolor Pöppig. III. 21.
(dumetoſus Poir. III. 23.)
dumetoſus Poir. III. 48.
ellipticus Kunth. III. 48.
Emblica L. III. 20.
Epiphyllanthus L. W. en. III. 20.
falcatus Sw. III. 20.
faſciculatus Poir. III. 48.
floribundus Kunth. III. 48.
glauceſcens Kunth. III. 24.
grandiflorus *. III. 22.
grandifolius. III. 22.

PHYLLANTHUS
graveolens Kunth. III. 23.
hyſſopifolioides Kunth. III. 24.
javanenſis Poir. III. 21.
incurvus Thunb. III. 23.
juglandifolius W. III. 22.
Kirganelia W. III. 43.
lanceolatus Poir. III. 22.
lathyroides Kunth. III. 21.
latifolius Sw. III. 20.
linearis Sw. III. 20.
longifolius Lam. III. 21.
longifolius Jacqu. I. 500.
lucens Poir. III. 22.
lycioides Kunth. III. 25.
maderaspatenſis. III. 21.
microphyllus Kunth. III. 21.
mimoſoides Sw. III. 20.
montanus Sw. III. 20.
mucronatus Kunth. III. 23.
multiflorus W. III. 22.
multiflorus Poir.. III. 22.
myrſinites Kunth. III. 21.
Niruri. III. 23.
nummularifolius Poir. III. 24.
nutans Sw. III. 23.
obovatus W. III. 23.
obſcurus Roxb. W. III. 22.
orbicularis Kunth. III. 21.
ovatus Poir. III. 22.
phillyreaefolius Poir. III. 22.
piſcatorum Kunth. III. 22.
polygonoides Nutt. III. 23.
polyphyllus W. III. 20.
pruinoſus Pöppig. III. 23.
purpuraſcens Kunth. III. 21.
quadrangularis W. III. 20.
racemoſus L. ſuppl. III. 20.
reticulatus Poir. III. 22.
rhamnoides Retz. III. 21.
rotundatus Poir. III. 22.
rotundifolius W. III. 24.
ruber *. III. 22.
rupeſtris Bonpl. III. 21.
ruſcoides Kunth. III. 22.
ſalviaefolius Kunth. III. 48.
ſimplex Retz. III. 23.
ſpecioſus Jacqu. III. 20.
ſquamifolius *. III. 21.
ſtellatus Retz. III. 22.
ſubglomeratus Poir. III. 22.
ſymphoricarpoides Kunth. III. 24.
turbinatus Ker. III. 21.
Urinaria. III. 23.
verrucoſus Thunb. III. 21.
villoſus Poir. III. 22.
virgatus Forſt. III. 23.
viroſus Roxb. III. 22.
Phyllaurea Codiaeum Lour. III. 866.
Phyllerium dryinum Schlechtend. IV. 561.
Gei Fr. c. p. 335.
juglandinum Fr. IV. 562.
nervale Kunz. IV. 561.
Pſeudoplatani Schmidt. IV. 561.
ſorbeum Fr. IV. 562.
ſorbeum Kunz. IV. 561.
tiliaceum Fr. IV. 561.
viteum Fr. IV. 562.
PHYLLIS. I. 1021. 868.
Nobla. I. 868.
Phyllitis ramoſa Proſp. Alpin. IV. 71.
Phyllocharis complanata Fée. IV. 243.
elegans Fée. IV. 243.
Phyllodium elegans Desv. c. p. 289.
pulchellum Desv. c. p. 289.
PHYLLOLOBIUM Fiſch. III. 2561. 248.
chinenſe Fiſch. III. 248.
Phylloma aloiflorum Bot. mag. Haw. II. 74.
Phyllonoma ruſcifolia W. herb. c. p. 114.
Phymatanthus tricolor Lindl. III. 55.
PHYSALIS. I. 749. 696.
Alkekengi. I. 697.
Alpini Jacqu. I. 697.
angulata. I. 697.
arboreſcens. I. 696.
ariſtata Ait. I. 698.
atriplicifolia Jacqu. I. 697.
barbadenſis Jacqu. I. 697.
chenopodifolia Lam. I. 697. c. p. 72.
chenopodifolia W. I. 697.
curaſſavica. I. 697.
divaricata Don. c. p. 72.
edulis Sims. I. 698.
eſculenta W. I. 697.
flexuoſa. I. 697.
foetens Poir. I. 697.
foetidiſſima Lag. I. 697.
fruteſcens Cand. I. 698.
indica Lam. I. 699.
lanceolata Mx. I. 697.

PHYSALIS
latifolia Lam. I. 697.
micrantha Link. I. 697.
minima. I. 698.
obscura Mx. I. 697.
orinocensis Bonpl. I. 698.
parviflora R. Br. I. 697.
parviflora Lag. I. 697.
pensylvanica. I. 697.
peruviana L. I. 698.
philadelphica Lam. I. 697.
prostrata Herit. I. 697.
pruinosa. I. 698.
pubescens. I. 698.
somnifera. I. 697.
stramonifolia Wallich. c. p. 72.
suberosa Cav. I. 698.
tomentosa Thunb. I. 697.
tuberosa W. I. 697.
villosa Roth. I. 697.
virginiana Mill. I. 697.
viscosa. I. 697.
viscosa Jacqu. I. 697.
xalapensis Kunth. I. 698.
Physanthera calliostachys Berter. III. 730.
PHYSARUM Pers. IV. 3512. 526.
albipes Link. IV. 526.
aurantiacum Pers. Alb. et Schw. IV. 527.
aureum Pers. IV. 527.
bivalve Pers. IV. 528.
bullatum Ditm. IV. 527.
capitatum Link. IV. 527.
cinereum Pers. IV. 528.
citrinum Schum. IV. 527.
Clavus Alb. et Schw. IV. 527.
columbinum Pers. IV. 527.
compactum Ehrenb. IV. 527.
compressum Alb. et Schw. IV. 527.
confluens Pers. IV. 528.
connatum Schum. IV. 528.
connatum Fl. dan. IV. 528.
connexum Link. IV. 526.
contextum Pers. IV. 526.
elongatum Link. IV. 527.
farinaceum Pers. IV. 527.
flavo-virens Alb. et Schw. IV. 527.
gryseum Link. IV. 528.
hyalinum Pers. IV. 526.
Hypnorum Link. IV. 526.
Leucopus Link. IV. 526.
Muscicola Pers. IV. 526.
PHYSARUM
nigripes Link. IV. 527.
nutans Pers. IV. 526.
Oxyacanthae Schum. IV. 528.
polycephalum Schwein. IV. 527.
psittacinum Ditm. IV. 527.
purpurascens Link. IV. 527.
reticulatum Alb. et Schw. IV. 528.
Schumacheri *. IV. 528.
sinuosum Link. IV. 527.
squamulosum Pers. IV. 527.
sulcatum Link. IV. 527.
tigrinum Schrad. IV. 527.
virescens Ditm. IV. 527.
viride Pers. IV. 527.
Physcia attenuata Pers. IV. 279.
exilis Mx. IV. 281.
straminea Pers. IV. 279.
Physcium natans Lour. III. 900.
Physedium splachnoides Brid. IV. 141.
PHYSIANTHUS Mart. c. p. 52. 112.
albens Mart. c. p. 112.
megapotamicus *. c. p. 112.
Physidium procumbens Schrad. c. p. 235.
PHYSOSPERMUM Cuss. I. 1058. 894.
actaeaefolium Presl. I. 891.
commutatum *. I. 894.
PHYSOSTEMON Mart. II. 1426. 213. c. p. 145.
lanceolatus Mart. II. 213. c. p. 147.
rotundifolius Mart. II. 213. c. p. 147.
tenuifolius Mart. II. 213. c. p. 147.
PHYTELEPHAS R. et P. III. 3197. 907.
macrocarpus R. et P. III. 907.
microcarpus R. et P. III. 907.
PHYTEUMA. I. 787. 725.
amplexicaule W. I. 725.
begonifolium Roxb. c. p. 76.
betonicaefolium Vill. I. 724.
campanuloides M. B. I. 725.
canescens Kit. I. 725.
Charmelii Vill. I. 724.
comosum Wulf. I. 724.
cordifolia Vill. I. 724.
cordifolium Lapeyr. I. 724.
ellipticifolia Vill. I. 724.

PHYTEUMA
ellipticum Sibth. I. 724.
globularifolium Sternb. I. 723.
Halleri Allion. I. 724.
hemisphaericum. I. 723.
Jacquini Sieb. I. 724.
lanceolatum W. I. 725.
limonifolium Sm. I. 737.
lobelioides W. I. 725.
Michelii Allion. I. 724.
nigrum Schmidt. I. 724.
orbiculare. I. 725.
ovatum Lam. I. 723.
ovatum W. Hopp. Baumg. I. 724.
pauciflorum. I. 723.
perfoliatum Hopp. I. 724.
pinnatum W. I. 725.
repandum Sibth. I. 724.
rigidum W. I. 725.
Scheuchzeri All. I. 723.
scorzoneraefolium Vill. I. 724.
serratum Vill. c. p. 76.
Sieberii *. I. 724. c. p. 76.
spicatum. I. 724.
strictum Ker. I. 724.
virgatum W. I. 724.
PHYTOLACCA. II. 1744. 441.
abyssinica Hoffm. II. 441.
bogotensis Humb. II. 441.
decandra. II. 441.
dioeca. II. 441.
dodecandra Herit. II. 441.
heptandra Retz. II. 441.
icosandra. II. 441.
octandra. II. 441.
stricta Hoffm. II. 441.
PHYTOXYS Molin. II. 2081. 716.
acidissima Molin. II. 716.
PICRAMNIA Sw. I. 1018. 867.
Antidesma Sw. I. 867.
pentandra Sw. I. 867.
PICRIA Lour. II. 2252. 843.
Fel terrae Lour. II. 843.
surinamensis *. II. 843.
Picridium pinnatifidum Lag. III. 650.
vulgare Desf. III. 650.
PICRIS. III. 2893. 663.
aculeata Vahl. III. 664.
altissima Delil. III. 665.
asplenioides. III. 664.
danubialis All. III. 665.
PICRIS
dauurica Fisch. III. 665.
echioides L. III. 668.
hieracioides. III. 665.
hispida Ait. fil. III. 665.
humifusa W. III. 665.
japonica Thunb. III. 664.
lyrata Delil. (III. 664.) c. p. 305.
pauciflora W. III. 665.
pilosa Delil. III. 665.
pyrenaica L. Gouan. III. 665.
repens Lour. III. 652.
rigida Ledeb. III. 665.
ruderalis Schmidt. W. III. 665.
saxatilis All. III. 665.
Sprengeriana Chaix. III. 665.
striata *. III. 664.
strigosa M. B. III. 665.
sulfurea Delil. III. 664.
Taraxaci All. III. 665.
tuberosa Lapeyr. III. 665.
PICTETIA Cand. c. p. 264. 294.
aristata Cand. (III. 321.) c. p. 294.
Desvauxii Cand. c. p. 294.
obcordata Cand. (III. 247.) c. p. 294.
squamata Cand. (III. 247.) c. p. 294.
ternata Cand. c. p. 294.
PIERARDIA Roxb. II. 1484. 243.
dulcis Jack. II. 243.
Pigea calycina Cand. I. 804.
filiformis Cand. I. 804.
Pilisia paludosa Desv. IV. 191.
Pilea muscosa Lindl. III. 858.
PILEANTHUS Labill. III. 2618. 355.
Limacis Labill. III. 355.
Pilidium acerinum Kunz. IV. 557.
Piligena lycoperdoides Schum. IV. 528.
PILOBOLUS Tod. IV. 3495. 519.
crystallinus Tod. IV. 519.
roridus Pers. IV. 519.
PILOCARPUS Vahl. I. 1141. 954.
Humboldtii *. c. p. 196.
parviflorus Mart. I. 954.
pauciflorus Hilar. I. 954.
racemosus Vahl. I. 954.
spicatus Hilar. I. 954.
Pilophora saccifera Jacqu. II. 614.
Pilopogon gracilis Brid. IV. 157.

PILULARIA. IV. 3211. 9.
globulifera. IV. 9.
Pimela nigra Lour. II. 125.
PIMELEA Forst. I. 116. 91.
angustifolia R. Br. I. 91.
argentea R. Br. I. 93.
brevifolia R. Br. I. 91.
cernua R. Br. I. 91.
cinerea R. Br. I. 92.
clavata Labill. I. 92.
collina R. Br. I. 91.
Cornucopiae Vahl. I. 91.
curviflora R. Br. I. 93.
decussata R. Br. I. 91.
drupacea Labill. I. 92.
ferruginea Labill. I. 92.
filamentosa Rudg. I. 92.
flava R. Br. I. 93.
glauca R. Br. I. 91.
Gnidia W. I. 92.
gracilis R. Br. I. 93.
hispida R. Br. I. 92.
humilis R. Br. I. 93.
imbricata R. Br. I. 92.
incana R. Br. I. 93.
lanata R. Br. I. 92.
latifolia R. Br. I. 93.
ligustrina Labill. I. 91.
linifolia Sm. I. 91.
longiflora R. Br. I. 92.
microcephala R. Br. I. 92.
nivea Labill. I. 93.
octophylla R. Br. I. 92.
paludosa R. Br. I. 91.
panciflora R. Br. I. 92.
pilosa W. I. 92.
prostrata W. I. 93.
punicea R. Br. I. 91.
rosea R. Br. I. 92.
sericea R. Br. I. 93.
serpyllifolia R. Br. I. 93.
spathulata Labill. I. 91.
spicata R. Br. I. 93.
sylvestris R. Br. I. 92.
virgata Vahl. I. 92.
PIMPINELLA. I. 1042. 885.
anethifolia Don. c. p. 119.
angelicaefolia Lam. I. 886.
Anisum L. I. 886.
aromatica M. B. I. 884.
bubonoides Brot. I. 884.
canescens Lois. I. 884.
capensis Thunb. I. 887.
dichotoma. I. 885.
dioeca L. I. 884.
dioeca L. Sm. I. 885.
dissecta Retz. I. 885.
PIMPINELLA
eriocarpos Ruffel. I. 884.
glauca. I. 885.
glauca Kit. I. 884.
hispida Lois. I. 884.
lateriflora Link. I. 887.
leptophylla Pers. I. 887.
lutea Desf. I. 885.
magna. I. 885.
nigra W. I. 885.
orientalis Gouan. I. 885.
peregrina L. I. 884.
pumila Jacqu. I. 885.
ramosissima Fisch. I. 884.
rotundifolia M. B. I. 886.
Saxifraga. I. 885.
tenuis Sieb. I. 884.
Tragium Lam. I. 884.
villosa Schousb. I. 884.
Pinaster Pumilio Clus. III. 886.
Pineda incana R. et P. c. p. 210.
PINGUICULA. I. 85. 48.
acutifolia Mx. I. 48.
alpina. I. 48.
antarctica Vahl. I. 48.
brachyloba Ledeb. I. 48.
calyptrata Humb. I. 48.
campanulata Lam. I. 48.
crystallina Sibth. I. 48.
edentula Hook. I. 48.
elatior Mx. I. 48.
grandiflora Lam. I. 48.
hirtiflora Tenor. I. 48.
involuta R. et P. I. 48.
longifolia Cand. I. 48.
lusitanica. I. 48.
lutea Walt. I. 48.
macrophylla Humb. I. 48.
moranensis Humb. I. 48.
pumila Mx. I. 48.
purpurea W. Vahl. I. 48.
villosa. I. 48.
vulgaris. I. 48.
PINKNEYA Mx. I. 770. 705.
pubens Mx. I. 705.
PINUS. III. 5143. 884.
Abies III. 885.
Abies du Roi. III. 884.
Abies Lour. III. 888.
aduncа Bosc. III. 887.
alba Ait. III. 835.
americana du Roi. III. 885.
arabica Sieb. III. 886.
araucana Molin. III. 888.
australis Mx. III. 887.
Balsamea. III. 884.
Banksiana Lamb. III. 886.

PINUS
bruttia Tenor. III. 886.
canadenſis. III. 885.
canadenſis du Roi. III. 885.
canarienſis Sweet. III. 887. c. p. 515.
Cedrus. III. 887.
Cembra. III. 887.
Dammara Lamb. III. 888.
denticulata Mx. III. 885.
dumoſa Lamb. III. 885.
echinata Mill. III. 886.
excelſa Lamb. III. 887.
excelſa Poir. III. 885.
Fraſeri Purſh. III. 884.
halepenſis Ait. III. 886.
halepenſis M. B. III. 886.
hirtella Humb. III. 885.
Hudſonia Poir. III. 886.
inops Ait. III. 886.
lanceolata Lamb. III. 888.
laricina du Roi. III. 887.
Laricio Poir. III. 886.
Larix. III. 887.
laxa Ehrh. III. 885.
longifolia Lamb. III. 887.
mariana Ehrh. III. 885.
maritima Lam. Cand. III. 886.
maritima Lamb. III. 886.
Maſſoniana Lamb. III. 886.
microcarpa Lamb. III. 887.
mitis Mx. III. 886.
montana Mill. III. 885.
Mugho Poir. Lapeyr. III. 886.
Mughus Jacqu. III. 885.
Mughus Scop. III. 886.
nigra Ait. III. 885.
occidentalis Sw. III. 887.
orientalis. III. 885.
paluſtris Ait. III. 887.
pectinata Lam. Lapeyr. III. 884.
pendula Ait. III. 887.
Picea. III. 884.
picea du Roi. III. 885.
Pinaſter Ait. III. 886.
Pinea. III. 886.
Pumilio Hänk. III. 885.
pungens Lamb. III. 886.
pyrenaica Lapeyr. III. 886.
religioſa Humb. III. 885.
reſinoſa Ait. III. 886.
rigida Mill. III. 887.
rubra Lamb III. 885.
rubra Michaux. III. 886.
rubra Mill. III. 885.
PINUS
rupeſtris Mx. III. 886.
ſanguinea Lapeyr. III. 886.
ſcotica W. III. 885.
ſerotina Mx. III. 887.
ſpectabilis Lamb. III. 885.
Strobus. III. 887.
ſylveſtris. III. 885.
ſylveſtris Lour. III. 886.
Taeda. III. 887.
Taeda alopecuroides Ait. III. 887.
tatarica Mill. III. 885.
taxifolia Lamb. III. 885.
tinctoria Wallich. III. 886.
uncinata Cand. Perſ. III. 886.
variabilis Lamb. III. 886.
virginiana du Roi. III. 886.
Webbiana Wallich. III. 885.
Piparea dentata Aubl. I. 807.
PIPER. I. 130. 107.
acuminatum. I. 115.
acutifolium R. et P. I. 111.
aduncum. I. 109.
aequale Vahl. I. 110.
Afzelianum *. I. 117.
alatum Vahl. I. 116.
albidum Humb. I. 112.
album Vahl. I. 114.
alpinum Sw. I. 115.
alſinoides Lam. I. 120.
Amalago. I. 112.
amplexicaule Sw. I. 115.
amplexifolium Link. I. 115.
Andicola Humb. I. 115.
angulatum R. et Sch. I. 121.
anguſtatum R. et Sch. I. 121.
anguſtifolium Lam. I. 107.
anguſtum Rudg. I. 108.
aniſatum Humb. I. 114.
arboreſcens Roxb. I. 112.
ariſtolochioides Lam. I. 111.
aromaticum W. I. 120.
aſperifolium R. et P. I. 109.
aſperiusculum Humb. I. 109.
aſperum Perſ. I. 108.
auritum Humb. I. 111.
barbatum Humb. I. 112.
baſellaefolium R. et Sch. I. 119.
Betle. I. 113.
biunciale R. et Sch. I. 117.
blandum Jacqu. I. 119.
Blattarum *. I. 115.
botrytes Vahl. I. 108.
brachyphyllum W. I. 115.
brachyſtachyon Vahl. I. 121.

PIPER
Bredemeyeri Jacqu. I. 111.
bullatum Vahl. I. 110.
calloſum R. et P. I. 109.
capenſe. I. 115.
caripenſe Humb. I. 109.
Carpunya R. et P. I. 111.
catalpaefolium Humb. I. 114.
caudatum Vahl. I. 114.
ceanothifolium Humb. I. 114.
celtidifolium Humb. I. 110.
Chaba Hunter. I. 112.
Churumayu R. et P. I. 107.
ciliatum R. et Sch. I. 119.
citrifolium Lam. I. 109.
cluſiaefolium Jacqu. I. 118.
coloratum R. et Sch. I. 115.
colubrinum Link. I. 109.
concavum Vahl. I. 119.
congeſtum R. et Sch. I. 120.
conjugatum R. et Sch. I. 116.
cordifolium Sw. I. 118.
coriaceum Vahl. I. 110.
cornifolium Humb. I. 111.
coruſcans Humb. I. 111.
craſſinervium Humb. I. 109.
crocatum R. et P. I. 109.
cryſtallinum Vahl. I. 115.
Cubeba. I. 111.
cumanenſe Humb. I. 110.
cuneifolium Jacqu. I. 115.
curvatum R. et P. I. 110.
decumanum. I. 114.
dependens Vahl. I. 117.
dichotomum R. et P. I. 109.
diffuſum Vahl. I. 114.
dilatatum Rich. I. 109.
discolor Sw. I. 113.
diſſimile R. et Sch. I. 119.
diſtachyon. I. 118.
divaricatum Meyer. I. 110.
diverſifolium R. et Sch. I. 117.
dolabriforme R. et Sch. I. 117.
dumoſum Rudg. I. 108.
ellipticum Lam. I. 119.
elongatum R. et P. I. 112.
emarginatum Vahl. I. 118.
encalyptifolium Rudg. I. 108.
exaſperatum Vahl. I. 108.
excavatum R. et P. I. 109.
excelſum Forſt. I. 113.
PIPER
extenſum R. et Sch. I. 117.
fallax Rich. I. 114.
filiforme Sw. I. 121.
flagellare Humb. I. 111.
flexuoſum Rudg. I. 108.
foliiflorum Vahl. I. 120.
folioſum R. et Sch. I. 116.
fontinale R. et Sch. I. 120.
galioides R. et Sch. I. 120.
geniculatum Sw. I. 108.
geniculatum W. I. 108.
glabellum Sw. I. 118.
glauceſcens Jacqu. I. 114.
gracile R. et P. I. 110.
grande Vahl. I. 111.
grandifolium Humb. I. 108.
grandifolium Afzel. I. 117.
granuloſum R. et P. I. 112.
Guigual Hamilt. c. p. 20.
Guildingianum *. c. p. 20.
hernandifolium Vahl. I. 118.
heterophyllum R. et P. I. 109.
hirſutum Sw. I. 108.
hiſpidulum Sw. I. 117.
hiſpidum Humb. I. 108.
humile Vahl. I. 118.
javitenſe Humb. I. 111.
inaequalifolium Vahl. I. 120.
incanum Haw. I. 117.
iuliflorum Nees. c. p. 20.
lacunoſum Humb. I. 111.
laeve Vahl. I. 115.
laevigatum Humb. I. 115.
lanatum Roxb. I. 117.
lanceaefolium Humb. I. 111.
lanceolatum R. et P. I. 110.
lanceolatum Roxb. I. 112.
latifolium Forſt. I. 113.
latifolium Hunter. I. 117.
latum Humb. I. 113.
laurifolium Humb. I. 110.
laxiflorum R. et Sch. I. 116.
laxum Vahl. I. 112.
lineatum R. et P. I. 110.
longifolium R. et P. I. 109.
longum. I. 115.
loxenſe R. et Sch. I. 120.
macrophyllum Sw. I. 111.
macrorrhizon R. et Sch. I. 121.
macroſtachyon Rich. I. 115.
macrurum Humb. I. 107.
maculoſum I. 118.
magnoliaefolium Jacqu. I. 115.

PIPER
Malamiri. I. 112.
marginatum Jacqu. I. 114.
maypurenſe R. et Sch. I. 119.
medium Jacqu. I. 113.
methyſticum Forſt. I. 113.
methyſticum L. I. 113.
microphyllum R. et Sch. I. 121.
microſtachyon Vahl. I. 110.
mite R. et P. I. 111.
molle R. et Sch. I. 118.
moluccanum *. I. 112.
monoſtachyon Vahl. I. 116.
Mulleſua Hamilt. c. p. 20.
murinum R. et Sch. I. 116.
myosuroides Rudg. I. 116.
myrtifolium Vahl. I. 115.
nemoroſum Vahl. I. 115.
nigrum. I. 112.
nitidum Sw. I. 110.
noduloſum Link. I. 108.
nummularifolium Sw. I. 118.
obeſum Vahl. I. 108.
obliquum R. et P. I. 111.
oblongum Humb. I. 108.
oboyatum R. et P. I. 109.
obtuſifolium. I. 118.
obtuſifolium Jacqu. I. 120. comminutetur cum P. polyſtachyo Ait., cui ut ſynonymon apponatur.
obverſum Vahl. I. 121. c. p. 21.
orbiculatum Poir. I. 121.
ovatum Vahl. I. 107.
pallens R. et Sch. I. 121.
pallidum Forſt. I. 116.
peireſciaefolium Jacqu. I. 119.
pellucidum. I. 117.
peltatum. I. 114.
peltatum R. et P. I. 114.
peltoideum R. et Sch. I. 118.
peploides R. et Sch. I. 120.
piloſum Vahl. I. 115.
piluliferum Humb. I. 111.
pinnatum Lour. I. 122.
planifolium Poir. I. 115.
plantagineum Lam. (non Lamb) I. 115
polybotryon R. et Sch. I. 117.
polyſtachyon Ait. I. 120. reſtituendum loco P. obtuſifolii Jacqu.
PIPER
portulacaefolium R. et Sch. I. 120.
portulacoides Lam. I. 120.
pruinoſum Humb. I. 114.
prunifolium Jacqu. I. 112.
pſiloſtachyon Humb. I. 108.
pubeſcens Vahl. I. 118.
pulchellum Ait. I. 119.
punctatum R. et P. I. 109.
pupuloides Roxb. I. 117.
purpureum Vahl. I. 116.
pyrifolium Vahl. I. 112.
quadrifolium Sw. I. 119.
racemoſum Vahl. I. 117.
radicans Vahl. I. 114.
Radula Humb. I. 111.
reflexum. I. 121.
reniforme Poir. I. 117.
reticulatum. I. 113.
retrofractum Vahl. I. 110.
retuſum. I. 118.
riparium Humb. I. 110.
roſtratum Roxb. I. 117.
rotundatum R. et Sch. I. 119.
rotundifolium Sw. I. 118.
rubellum Haw. c. p. 20.
rubioides R. et Sch. I. 121.
rubricaule Nees. I. 119.
rude Humb. I. 110.
rugoſum Lam. I. 110.
rugoſum Vahl. I. 109.
rugoſum W. I. 111.
rupeſtre R. et Sch. I. 116.
ruſcifolium R. et Sch. I. 116.
ſalicifolium Schum. I. 107.
ſalignum R. et Sch. I. 116.
ſarmentoſum Roxb. I. 117.
ſaxatile Wallich. I. 121.
ſaxicolum Vahl. I. 119.
ſcabrum R. et P. I. 108.
ſcabrum Sw. I. 109.
ſcandens Vahl. I. 118.
ſcandens Sw. I. 118.
ſcutellaefolium Vahl. I. 121.
ſecundum R. et P. I. 109.
ſeptemnerve Vahl. I. 119.
ſerpens Sw. I. 118.
ſerpyllifolium Vahl. I. 120.
ſidaefolium W. Link. I. 114.
Siriboa. I. 114.
ſmilacifolium Humb. I. 115.
ſpecioſum Humb. I. 114.
ſpurium Link. I. 114.
ſtellatum Sw. I. 119.
ſtoloniferum R. et Sch. I. 121.

PIPER
striatum Vahl. I. 116.
subpeltatum W. I. 114.
subrotundum Haw. I. 118.
Suipigua Hamilt. c. p. 20.
sylvaticum Roxb. I. 113.
sylvestre Lam. I. 112.
syringaefolium Vahl. I. 112.
talinifolium R. et Sch. I. 116.
tenellum Sw. I. 116.
tenue Humb. I. 113.
terminale Humb. I. 114.
tetragonum Vahl. I. 118.
tetraphyllum Forst. I. 121.
thermale Kön. I. 112.
tithymaloides Vahl. I. 115.
tomentosum Vahl. I. 120.
trifolium. I. 120.
trinerve Vahl. I. 115.
trioecum Roxb. I. 112.
tuberculatum Jacqu. I. 108.
tumidum Humb. I. 108.
umbellatum. I. 114.
umbellatum Jacqu. I. 114.
umbilicatum Vahl. I. 121.
umbrosum Humb. I. 109.
unguiculatum R. et P. I. 114.
variegatum Humb. I. 110.
velutinum Humb. I. 108.
verrucosum Sw. I. 107.
verticillatum. I. 119.
Piptatherum paradoxum P. B. I. 251.
PIQUERIA Cav. III. 2720. 459.
artemisioides Kunth. III. 459.
pilosa Kunth. III. 459.
trinervia Cav. III. 459.
Pirigara hexapetala Aubl. III. 127.
tetrapetala Aubl. III. 127.
Piriqueta tomentosa Kunth. c. p. 124.
villosa Aubl. I. 941.
PISCIDIA Jacqu. III. 2535. 228.
carthagenensis Jacqu. III. 228.
Erythrina. III. 228.
longifolia W. III. 229. c. p. 273.
punicea Cav. III. 228. c. p. 273.
PISONIA. II. 1401. 168.
aculeata. II. 168. c. p. 145.
buxifolia Rottb II. 126.
coccinea Sw. II. 168.
discolor *. II. 168.
PISONIA
eucalyptifolia Kunth. c. p. 145.
fragrans Desf. II. 168.
grandis R. Br. II. 168.
hirtella Kunth. II. 168.
loranthoides Kunth. c. p. 145
mexicana W. c. p. 12.
nigricans Sw. II. 168.
obtusata Sw. II. 168.
Pacurero Humb. II. 168. c. p. 145.
pubescens Kunth. II. 168.
subcordata Sw. II. 168.
villosa Poir. II. 168.
PISOCARPIUM Link. IV. 3462. 414.
arenarium Link. IV. 414.
clavatum Nees. IV. 519.
Pisolithus arenarius Alb. et Schw. IV. 414.
PISTACIA. III. 3184. 904.
atlantica Desf. III. 904.
chia Desf. III. 904.
fagaroides W. suppl. III. 904.
Lentiscus. III. 904.
mexicana Kunth. c. p. 516.
narbonensis L. III. 904.
oleosa Lour. III. 904.
reticulata W. III. 904.
Terebinthus. III. 904.
trifolia L. III. 904.
vera. III. 904.
vera Mill. III. 904.
PISTIA. III. 3063. 772.
Stratiotes. III. 772.
Pistillaria diaphana Fr. IV. 495.
micans Fr. IV. 495.
muscicola Fr. IV. 495.
ovata Fr. IV. 494.
quisquilaris Fr. IV. 494.
sclerotioides Fr. IV. 495.
PISUM. III. 2570. 257.
arvense L. III. 257.
biflorum Rafin. III. 258.
elatius M. B. III. 258.
fulvum Sibth. III. 258.
maritimum. III. 257.
Ochrus L. III. 262.
sativum. III. 257.
thebaicum W. III. 257.
Pitavia punctata Molin. II. 262.
PITCARNIA Herit. Ait. II. 1168. 22.
albiflora *. c. p. 131.

PITCARNIA
albiflos Bot. mag. c. p. 151.
anguſtifolia Ait. II. 22.
bracteata Ait. II. 22.
bromelifolia Ait. II. 22.
coarctata Perſ. II. 23.
cryſtallina Perſ. II. 23.
ferruginea R. et P. II. 23.
furfuracea W. II. 22.
integrifolia Sims. II. 22.
lanuginoſa R. et P. II. 22.
latifolia Ait. II. 22.
latifolia Red. II. 22.
paniculata R. et P. II. 22.
pruinoſa Kunth. II. 23.
pulverulenta R. et P. II. 22.
pungens Kunth. II. 22.
ſtaminea Sims. II. 22.
ſulfurea Andr. II. 22.
Pittocarpium flavum Link. IV. 533.
PITTOSPORUM Banks. I. 875. 791.
coriaceum Ait. I. 791.
ferrugineum Ait. I. 791.
fulvum Rudg. I. 791.
hirtum W. I. 792.
laurifolium W. herb. I. 791.
revolutum Ait. I. 791.
Tobira Ait. I. 791.
undulatum Andr. I. 791.
viridiflorum Sims. I. 792.
Pitumba guianenſis Aubl. II. 355.
Pituranthos denudatus Viv. I. 901.
Pityrodia ſalvifolia R. Br. II. 755.
Placodium diffuſum Hoffm. IV. 286.
Placuntium acerinum Ehrenb. IV. 412.
Andromedae Ehrenb. IV. 412.
punctatum Ehrenb. IV. 412.
Placus laevis Lour. III. 466.
tomentoſus Lour. III. 466.
PLADERA Roxb. I. 445. 427.
decuſſata Roxb. I. 427.
perfoliata Roxb. I. 427.
puſilla Roxb. I. 427.
ſeſſiliflora Roxb. I. 427.
virgata Roxb. I. 427.
PLAGIANTHUS Forſt. III. 2417. 81.
divaricatus Forſt. III. 81.
PLANERA Mx. I. 552. 493.
Abelicea R. et Sch. I. 493.
aquatica Gmel. I. 493.
Gmelini Mx. I. 493.
Richardi Mx. I. 493.
PLANTAGO. I. 456. 433.
adriatica Campan. Bertol. I. 433.
aegyptiaca Jacqu. I. 440.
afra. I. 440.
albicans Schousb. I. 439.
alopecuroides Lam. I. 457.
alpina. I. 456.
alpina Vill. I. 434.
altiſſima Jacqu. I. 434.
amplexicaulis Cav. I. 439.
arboreſcens Poir. I. 439.
arenaria Kit. I. 440.
argentea Cand. I. 435.
argentea Sieb. I. 459.
argentea Tenor. I. 459.
argentea Vill. I. 435.
ariſtata Mx. I. 458.
arvenſis Presl. I. 455.
aſiatica. I. 433.
atrata Hopp. I. 454.
attenuata Wallich. (I. 435.) c. p. 42.
auſtralis Lam. I. 434.
barbata Forſt. I. 435.
Bellardi All. I. 456.
bracteata Mönch. I. 433.
braſilienſis Sims. c. p. 42.
brutia Tenor. I. 434.
bullata Don I. 435.
camtſchatica Link. I. 434.
capenſis Thunb. I. 434.
capitata Hopp. I. 435.
capitellata Ram. Cand. I. 456.
carinata Schrad. I. 457;
carnoſa Lam. I. 456.
carnoſa R. Br. I. 439.
caroliniana Walt. I. 435.
Catananche Clark. I. 437.
ceratophylla Link. I. 438.
ciliata Desf. I. 435.
Columnae Gouan. I. 439.
congeſta R. et P. I. 439.
cordata Lam. I. 433.
coriacea Schlechtend. c. p. 42.
Cornuti Gouan. Cand. I. 435.
Cornuti Jacqu. I. 439.
Coronopus. I. 459.
craſſa W. I. 433.
craſſifolia Roth. I. 435.
cretica. I. 457.
criſpa Jacqu. I. 435.
crithmoides Desf. I. 458.
cucullata Lam. I. 434.
cylindrica Forsk. I. 439.
Cynops. I. 440.

PLANTAGO
dalmatica Schott. I. 434.
debilis R. Br. I. 435.
decumbens Forsk. I. 457.
dentata Roth. I. 436.
depreſſa W. I. 433.
divaricata Zuccagn. I. 440.
elongata Purſh. I. 438.
eriorrhiza W. herb. I. 457.
erioſtachya Tenor. I. 455.
eroſa Wallich. I. 435.
exaltata Hornem. I. 433.
gentianoides Sm. I. 454.
glabra Nuttall. I. 433.
glomerata Poir. I. 438.
gnaphalodes Nutt. I. 435.
Gouani Gmel. I. 435.
gracilis Poir. I. 436.
graminea Cand. I. 436.
graminea W. herb. c. p. 42.
hirſuta Pourr. I. 437.
hirſuta R. et P. I. 436.
hirſuta Thunb. I. 437.
hirtella Humb. I. 433.
hiſpida R. Br. I. 436.
hiſpidula R. et P. I. 438.
holoſericea Gaud. I. 435.
hungarica Kit. I. 434.
incana Ram. Cand. I. 456.
indica. I. 440.
intermedia Lapeyr. I. 435.
interrupta Poir. I. 435.
Iſpaghula Roxb. I. 440.
kentuckenſis Mx. I. 433.
lagopoides Desf. I. 439.
Lagopus. I. 435.
lanata W. herb. I. 439.
lanceolata. I. 454. c. p. 42.
limenſis Perſ. I. 436.
linearis Humb. I. 437.
Löflingii. I. 439.
Loureiri R. et Sch. I. 455.
luſitanica L. I. 435.
luſitanica W. I. 439.
macrocarpa Chamiſſ. c. p. 42.
macrorrhiza Poir. I. 438.
major. I. 433.
major Lour. Thunb. I. 434.
maritima. I. 436.
maritima Delil. I. 457.
maxima Jacqu. I. 434.
media. I. 434.
mexicana Link. (I. 455.) c. p. 42.
microcephala Poir. I. 439.
minuta Pall. I. 435.
monſpelienſis W. herb. I. 439.
PLANTAGO
montana Lam. I. 454.
multiceps Humb. I. 438.
Myosurus Lam. I. 456.
nitida R. et Sch. I. 440.
nivea Humb. I. 438.
notata Lag. I. 437.
nubigena Humb. I. 438.
nutans Lam. I. 435.
ovata Forsk. I. 437.
parviflora Desf. I. 440.
patagonica Jacqu. I. 437.
pauciflora Lam. I. 438.
pauciflora Purſh. I. 435. 438.
philippica Cav. I. 438.
piloſa Cav. I. 436.
piloſa Kit. I. 435.
princeps Chamiſſ. c. p. 42.
Pſyllium. I. 440.
pumila. I. 440.
pungens Lapeyr. I. 438.
puſilla Nutt. I. 437.
pygmaea Lam. I. 456.
radicata Link. I. 437.
recurvata. I. 437.
recurvata W. herb. I. 437.
remota Lam. I. 436.
remota M. B. I. 437.
rigida Humb. I. 435.
roſetana Poir. I. 440.
ſalſa Pall. I. 457.
ſaxatilis M. B. I. 456.
Schotti R. et Sch. I. 434.
ſcirpoides Lam. I. 457.
ſcorzoneraefolia Lam. I. 456.
ſericea Kit. I. 435.
ſericea R. et P. I. 439.
ſerpentina Lam. I. 456.
Serraria. I. 438.
ſeſſiliflora Lapeyr. I. 457.
ſicula Presl. I. 440.
ſinuata Lam. I. 433.
ſparſiflora Mx. I. 435.
ſphaerocephala Poir. I. 434.
ſquamata Fl. dan. I. 436.
ſquarroſa Murr. I. 440.
ſtricta Schousb. I. 440.
ſtricta Sieb. I. 440.
ſubſinuata Hornem. I. 433.
ſubulata. I. 458.
ſubulata Lag. I. 437.
ſubulata Roth. I. 456.
ſubulata Wulf. I. 457.
Tabernaemontani Baumg. I. 435.
tenuiflora Kit. I. 435.
tenuis Link. I. 437.

PLANTAGO
teretifolia Sieb. I. 437.
tomentosa Lam. I. 434.
triantha *. I. 439.
truncata Chamiss. c. p. 42.
tumida (Link.) Chamiss. (I. 435.) c. p. 42.
uliginosa Baumg. I. 434.
uliginosa Schmidt. I. 433.
uniflora L. III. 850.
vaginata Vent. I. 439.
varia R. Br. I. 435.
velutina Poir. I. 439.
vestita R. et Sch. I. 439.
Victorialis Poir. I. 434.
villosa Lam. I. 436.
villosa Mönch. I. 439.
virginica. I. 434.
virginica Gisek. I. 433.
Wulfenii Sturm. I. 437.
xorullensis Humb. I. 438. c. p. 42.
PLATANTHERA Rich. III. 2926. 694.
bifolia Rich. III. 694.
PLATANUS. III. 3126. 865.
acerifolia W. III. 865.
cuneata W. III. 865.
occidentalis. III. 865.
orientalis. III. 865.
Platisma armatum Hoffm. IV. 280.
Cornu Damae Hoffm. IV. 303.
crocatum Hoffm. IV. 303.
denudatum Hoffm. IV. 280.
Filix Hoffm. IV. 304.
fraxineum Hoffm. IV. 279.
laciniatum Hoffm. IV. 303.
perforatum Hoffm. IV. 289.
Platunium rubrum Juss. II. 755.
Platycarpum orinocense Humb. Bonpl. I. 622.
Platychilum Celsianum Delaun. c. p. 267.
PLATYGRAMME Meyer. IV. 3372. 254.
coccinea *. IV. 255.
dendritica Meyer. IV. 254.
gregaria *. IV. 254.
Lyellii *. IV. 255.
serograpta *. IV. 254.
suffulta Meyer. c. p. 327.
sulfurea *. IV. 255
PLATYLOBIUM Sm. III. 2541. 230.
formosum Sm. III. 230.
lanceolatum Andr. III. 231.
PLATYLOBIUM
microphyllum Sims. c. p. 274.
obcordatum Vent. c. p. 274.
ovatum Sieb. III. 230.
parviflorum Sm. III. 230.
reticulatum Sieb. (III. 231.) c. p. 172. 274.
Scolopendrum Vent. Andr. III. 231.
triangulare R. Br. III. 231.
PLATYPETALUM R. Br. c. p. 239. 241.
purpurascens R. Br. c. p. 241.
PLATYPTERIS Kunth. III. 2695. 446.
crocata Kunth. III. 446.
Platyspermum grandiflorum Koch. c. p. 119.
PLATYZOMA R. Br. IV. 3227. 27.
microphyllum R. Br. IV. 27.
PLAZIA R. et P. III. 2744. 505.
brasilienſis *. III. 503. c. p. 301.
conferta R. et P. III. 503.
parviflora *. c. p. 301.
Plectanthera Mart. c. p. 150.
ciliosa Mart. c. p. 206.
floribunda Mart. c. p. 206.
PLECTRANTHUS Herit. II. 2050. 689.
amboinensis *. II. 690.
asper *. II. 690.
australis R. Br. II. 690.
Barrelieri *. II. 691.
caninus Roth. II. 691.
Coetsa Don. c. p. 225.
coloratus Don. c. p. 224.
congestus R. Br. II. 689.
cordifolius Don. c. p. 224.
crassifolius Vahl. II. 690.
dubius *. II. 691.
Forskolei W. II. 690.
fruticosus Herit. II. 689.
galeatus Vahl. II. 689.
graveolens R. Br. II. 690.
incanus Link. II. 690.
indicus *. II. 691.
maypurensis *. II. 691.
micranthus *. II. 691.
mollis *. II. 690. c. p. 224.
monachorum *. II. 690.
monadelphus Heyn. II. 690.
moschatus R. Br. II. 687.
nankinensis *. II. 691.
nudiflorus W. II. 690.

PLECTRANTHUS
parviflorus W. II. 691.
parviflorus R. Br. II. 691.
punctatus Herit. II. 690.
rotundifolius *. II. 690.
rubicundus Don. c. p. 223.
scutellarioides R. Br. II. 689.
ternatus Sims. c. p. 224.
ternifolius Don. c. p. 224.
thymiflorus *. II. 690.
tristis *. II. 690.
virgatus Don. c. p. 223.
viscosus *. II. 691.
PLECTRONIA. I. 913. 813.
chinensis Lour. I. 813.
ventosa. I. 813.
PLEEA Mx. II. 1532. 273.
Sieberi Reichenb. c. p. 142.
tenuifolia Mx. II. 273.
PLEGORRHIZA Molin. II. 1527. 271.
adstringens W. Molin. II. 271.
PLEIONE Don. III. 3000. 727.
humilis Don. III. 727.
praecox Don. III. 727.
PLEOPELTIS Humb. IV. 3268. 109.
angusta Humb. IV. 110.
elongata Kaulf. IV. 110.
ensifolia Carmich. IV. 109.
lanceolata Kaulf. IV. 109.
linearis Kaulf. IV. 110.
macrocarpa Kaulf. IV. 109.
marginalis Kaulf. IV. 109.
nuda Hook. IV. 109.
revoluta Kaulf. IV. 110.
Pleroma Fontanesii Don. II. 299.
heteromallum Don. II. 299.
PLEURANDRA Labill. II. 1790. 462.
acerosa R. Br. II. 462.
acicularis Labill. II. 462.
astrotricha Sieb. c. p. 191.
bracteata R. Br. II. 462.
camforosma Sieb. c. p. 191.
cinerea R. Br. II. 463.
cistiflora Sieb. c. p. 191.
Cneorum Cand. II. 462.
empetrifolia Cand. II. 463.
enervia Cand. II. 462.
ericaefolia Cand. II. 462.
furfuracea R. Br. II. 463.
hypericoides Cand. II. 462.
intermedia Cand. II. 462.
PLEURANDRA
microphylla Sieb. c. p. 191.
nitida R. Br. II. 462.
ovata Labill. II. 463.
parviflora Cand. II. 463.
pedunculata R. Br. II. 462.
riparia R. Br. II. 462.
scabra R. Br. II. 463.
sericea R. Br. II. 463.
stricta Sieb. c. p. 191.
Pleuranthe glastifolia Salisb. I. 463.
PLEURAPHIS Torr. c. p. 22. 32.
Jamesii Torr. c. p. 32.
Pleuridium alternifolium Bruch. IV. 142.
globosum Brid. IV. 142.
Pleuroplitis Langsdorffii Trin. I. 254.
PLEUROPOGON R. Br. c. p. 22. 51.
Sabinii R. Br. c. p. 31.
PLEUROSPERMUM Hoffm. I. 1059. 894.
austriacum Hoffm. I. 894.
PLEUROTHALLIS R. Br. III. 3009. 731.
coccinea Hook. III. 719.
Lanceola *. III. 731.
laurifolia Kunth. III. 731.
macrophylla Kunth. III. 731.
punctata Lindl. (III. 731.) c. p. 508.
purpurea Don. III. 731.
racemiflora Lindl. III. 731.
ruscifolia R. Br. III. 731.
sagittifera Kunth. (III. 731.) c. p. 508.
sertularioides *. III. 731.
PLINIA. II. 1818. 478.
crocea. II. 478.
rubra L. II. 480.
PLOCAMA Ait. I. 815. 760.
pendula Ait. I. 760. c. p. 79.
Plocamium plumosum Lamx. IV. 344.
vulgare Lamx. IV. 552.
Plocaria candida Nees IV. 338.
PLUKNETIA. III. 2480. 86.
corniculata Sm. III. 87.
verrucosa Sm. III. 87.
volubilis. III. 86.
volubilis L. suppl. III. 87.
PLUMBAGO. I. 573. 557.
auriculata Lam. I. 557.
capensis Thunb. I. 557.

PLUMBAGO
ceylanica. I. 537.
coerulea Humb. I. 537.
europaea. I. 537.
lapathifolia W. I. 537.
mexicana Humb. I. 537.
roſea. I. 537.
ſcandens. I. 537.
triſtis Ait. I. 537.
PLUMERIA. I. 961. 835.
acuminata Dryand. I. 836.
acutifolia Poir. I. 836.
alba. I. 835.
alba Kunth. I. 835.
articulata Vahl. I. 835.
bicolor R. et P. I. 835.
carinata R. et P. I. 836.
incarnata R. et P. I. 836.
longifolia Lam. I. 835.
mollis Kunth. I. 835.
obtuſa. I. 835.
obtuſifolia Lour. I. 836
purpurea R. et P. I. 836.
retuſa Lam. I. 836.
rubra. I. 836.
tricolor R. et P. I. 836.
POA. I. 341. 337.
abbreviata R. Br. c. p. 55.
abortiva R. Br. I. 346.
abyſſinica Jacqu. I. 340.
acutiflora Humb. I. 543.
aegyptiaca W. I. 343.
affinis R. Br. I. 340
agroſtidea Cand. I. 276.
airoides Nutt. I. 359.
alpina. I. 341.
amabilis. I. 344.
amboinenſis. I. 346.
anceps Forſt. I. 340.
anguſtata R. Br. c. p. 55.
anguſtifolia L. I. 339.
annua. I. 339.
aquatica. I. 341.
arctica R. Br. c. p. 55.
arenaria W. I. 342.
arundinacea M. B. I. 341.
aſpera Jacqu. I. 344.
atrovirens Desf. I. 342.
atrovirens W. herb. I. 340.
aturenſis Humb. I. 344.
auſtralis Nees. c. p. 55.
auſtralis R. Br. I. 340.
autumnalis Ell. I. 338. 339.
badenſis W. I. 341.
barbata Thunb. I. 342.
bifaria Vahl. I. 347.
biflora Retz. I. 341.
POA
Boryana W. I. 346.
braſilienſis *. I. 342.
breviſolia Cand. I. 341.
brizoides. I. 343.
bromoides Vahl. I. 347.
bulboſa. I. 339.
caeſia Sm. I. 339.
caeſpitoſa Forſt. I. 340.
canadenſis P. B. I. 343.
canarienſis W. herb. I. 345.
capillaris. I. 340.
carinata Poir. I. 344.
ceniſia Allion. I. 341.
cernua W. I. 344.
chinenſis Retz. I. 338.
chinenſis Kön. Roth. I. 342.
cilianenſis All. I. 339.
ciliaris. I. 346.
ciliata Roxb. I. 341. 346.
cinerea Vill. I. 341.
collina Hoſt. I. 341.
compreſſa. I. 341.
concinna R. Br. I. 345.
conferta Ell. I. 341.
contracta Retz. I. 338.
convoluta Hornem. I. 339.
coromandelina Roth. I. 347.
criſtata Hoſt. I. 275.
crocata Mx. I. 339.
cuſpidata Roth. I. 348.
cylindrica Roxb. I. 347.
cynosuroides Retz. I. 347.
cyperoides Thunb. I. 347.
dactyloides Humb. I. 338.
decipiens R. Br. I. 338.
decumbens Schrad. I. 350.
depauperata Humb. I. 338.
deſpiciens Link. I. 341.
diandra R. Br. I. 345.
digitata R. Br. (I. 350.) c. p. 56.
diſtans. I. 339.
diſticha Wulf. I. 329.
diſtichophylla R. Br. I. 347.
divaricata Gouan. I. 339.
domingenſis Perſ. I. 340.
duriuscula W. herb. I. 339.
dura Scop. I. 346.
elegans Poir. I. 343.
elegans R. Br. I. 345.
elegans W. herb. I. 345.
Elliottii *. I. 338.
elongata W. I. 346
elongata Torr. I. 346.
Eragroſtis. I. 345.
ferruginea Thunb. I. 341.

POA
fertilis Hoft. I. 337.
feſtucaeformis Hoft. I. 341.
filiformis Thunb. I. 338.
flava L. I. 330.
flexuoſa Roxb. I. 345.
flexuoſa Sm. Mühlenb. I. 337.
floribunda W. herb. I. 345.
gangetica Roxb. I. 345.
Gerardi Allion. I. 355.
glomerata Thunb. I. 346.
glutinoſa Sw. I. 342.
hirſuta Mx. I. 340.
hirta Thunb. I. 338.
hybrida Gaud. I. 337.
hypnoides Lam. I. 345.
japonica Thunb. I. 342.
imbecilla Forſt. I. 340.
imbecillis R. Br. I. 338.
indica W. I. 340.
infirma Humb. I. 339.
intercepta *. I. 347.
interrupta Lam. I. 340.
interrupta R. Br. I. 347.
laevis R. Br. I. 340.
lanuginoſa Poir. I. 346.
latifolia Forſt. I. 337.
laxa Hänk. I. 337.
leptoſtachys R. Br. I. 344.
litoralis Gouan. I. 347.
madagaſcarenſis Lam. I. 344.
malabarica Retz. I. 342.
malabarica Burm. I. 337.
maritima. I. 339.
maypurenſis Humb. I. 344.
megapotamica *. c. p. 35.
megaſtachya Köl. Schrad. I. 345.
mexicana Lag. I. 341.
micrantha *. I. 344.
Molineri Balb. I. 341.
Montufari Humb. I. 342.
mucronata P. B. I. 345.
mucronata Roth. I. 348.
mulalenſis Humb. I. 337.
multiflora Roxb. I. 346.
nemoralis. I. 337.
nervata W. I. 340.
nigricans Humb. I. 340.
nitida Ell. I. 341.
nutans Retz. I. 344.
Nuttallii *. I. 344.
obtuſa Mühlenb. I. 341.
obtuſa Nutt. I. 344.
Olmedi Humb. I. 342.
pallida Lag. I. 345.
POA
paluſtris Mühlenb. I. 339.
paluſtris Roth. I. 337.
panicea Retz. I. 338.
panicea W. herb. I. 338.
parviflora Purſh. I. 338.
parviflora R. Br. I. 344.
parvula Poir. I. 339.
paſtoënſis Humb. I. 346.
patula Humb. I. 340.
pectinacea Mx. I. 341.
pellucida R. Br. I. 345.
peruviana Jacqu. I. 346.
piloſa. I. 341.
plebeja R. Br. I. 340.
plumoſa Retz. I. 341.
polymorpha W. R. Br. I. 345.
pratenſis. I. 339.
procera Roxb. I. 343.
procumbens Curt. I. 339.
prolifera Sw. I. 345.
proſtrata Kunth. I. 342.
puheſcens R. Br. I. 345.
pulchella Stev. I. 341.
punctata. I. 343.
pungens M. B. I. 347.
pungens Nutt. I. 338.
purpuraſcens *. I. 342.
quinquefida Purſh. I. 330.
racemoſa Thunb. I. 342.
rariflora P. B. I. 338.
refracta Mühlenb. Ell. I. 344.
remota Humb. I. 342.
repens M. B. I. 348.
reptans Mx. I. 342.
reptans Ell. Humb. I. 345.
rigida. I. 341.
riparia W. I. 347.
rubens Lam. I. 344.
rubra W. herb. I. 340.
rupeſtris Roth. I. 347.
rupeſtris Wither. I. 340.
ſalina Pollich. I. 339.
ſarmentoſa Thunb. I. 347.
ſaxicola R. Br. I. 338.
ſerotina Ehrh. I. 339.
ſerotina Gaud. I. 337.
ſeſſlerioides Allion. I. 329.
ſeſſlerioides Mühlenb. Mx. I. 330.
ſicula Jacqu. I. 324.
Sieberiana *. c. p. 35.
ſpecioſa R. Br. I. 345.
ſpecioſa W. herb. I. 344.
ſpectabilis Purſh. I. 344.
ſpicata. I. 346.

POA
ſpinoſa Thunb. I. 543.
ſquamata Lam. I. 545.
ſquarroſa Lichtenſt. I. 542.
ſtenoſtachya R. Br. I. 545.
ſterilis M. B. I. 538.
ſtolonifera Mühlenb. I. 538.
ſtriata Thunb. I. 543.
ſtriata Lam. I. 538.
ſtriata Mx. I. 540.
ſtricta Roth. I. 543.
ſtricta Don. I. 555.
ſtricta W. herb. I. 543.
ſubſecunda Lam. I. 542.
ſudetica Hänk. I. 537.
ſupina Schrad. I. 539.
ſylvatica Vill. I. 537.
tenax Humb. I. 546.
tenella. I. 541.
tenuiflora Lichtenſt. I. 544.
tenuis Ell. I. 538.
thalaſſica Humb. I. 547.
Torreyana *. I. 546.
tortuoſa *. I. 545.
tremula Lam. I. 546.
trinervata Ehrh. I. 555.
triſtriata Stev. I. 558.
trivialis. I. 537.
uliginoſa W. herb. I. 542.
unioloides Retz. I. 549.
unioloides W. herb. I. 544.
variegata Lam. I. 541.
verſicolor Beſſ. I. 539.
verticillata Cav. I. 544.
violacea Bellard. Gaud. I. 552.
virens Jacqu. I. 540.
virgata Poir. I. 538.
virgata Roth. I. 551.
viridis Mühlenb. I. 540.
viſcoſa Retz. I. 543.
Pocochia cretica Ser. Cand. c. p. 271.
PODALIRIA Lam. II. 1640. 547.
alba W. Mx. II. 548.
argentea Salisb. II. 547.
aurea W. II. 548.
auſtralis W. II. 547.
biflora W. II. 347.
bracteata Roxb. II. 547.
Burchellii Cand. c. p. 171.
buxifolia W. II. 547.
calyptrata W. II. 547.
capenſis W. II. 548.
coerulea Mx. Purſh. II. 547.
cordata R. Br. II. 347.
coruſcans Reichenb. c. p. 171.
PODALIRIA
cuneifolia Vent. II. 547
geniſtoides W. II. 548. c. p. 171.
hirſuta W. II. 547. c. p. 171.
lupinoides W. II. 548.
mollis Mx. c. p. 171.
monoſperma Poir. c. p. 176.
myrtillifolia W. II. 547.
obcordata Poir. c. p. 267.
ſericea R. Br. II. 347.
ſtyracifolia Sims. II. 347.
tinctoria W. Mx. II. 548.
uniflora Mx. II. 347.
villoſa Mx. II. 548.
PODANTHUS Lag. III. 2712. 456.
ovatifolius Lag. III. 456.
Podiſoma Juniperi Link. IV. 562.
PODOCARPUS Herit. III. 3150. 889.
aſplenifolius Labill. III. 890.
elongatus Herit. III. 889.
macrophyllus Sweet. III. 889.
neriifolius Lamb. III. 889.
ſpinuloſus *. III. 890.
taxifolius Kunth. III. 890.
PODOLEPIS Labill. III. 2766. 545.
rugata Labill. III. 545.
PODOLOBIUM R. Br. II. 1647. 349.
aciculare Cand. c. p. 172.
coriaceum Cand. c. p. 172.
ſcandens Cand. c. p. 172.
ſericeum Cand. c. p. 172.
ſtavrophyllum Sieb. c. p. 172.
trilobatum R. Br. II. 349.
PODOPHYLLUM. II. 1946. 604.
callicarpon Rafin. II. 604.
diphyllum L. II. 227.
peltatum. II. 604.
PODOPTERUS Humb. II. 1387. 162.
mexicanus Humb. II. 162.
PODORIA Perſ. II. 1779. 460.
ſenegalenſis Perſ. II. 460.
Podoſaemon agroſtideum P. B. I. 243.
alpeſtre Humb. I. 243.
capillare Desv. P. B. I. 245.
ciliatum Humb. I. 245.
debile Humb. I. 262.
elegans Humb. I. 262.
glabratum Humb. I. 262.

Podoſaemon gracile Humb. I. 263.
implicatum Humb. I. 262.
mucronatum Humb. I. 262.
quadridentatum Humb. I. 263.
rigidum Humb. I. 262.
ſetoſum Humb. I. 262.
ſtipoides Humb. I. 263.
tenellum Humb. I. 243.
vireſcens Humb. I. 263.
? Nees. c. p. 30.
PODOSPERMA Labill. III. 2684. 441.
anguſtifolium Labill. III. 441.
pedunculare Reichenb. III. 441.
Podoſphaera myrtillina Kunz. IV. 407.
PODOSTEMON Mx. I. 126. 95.
Ceratophyllum Mx. I. 95.
ruppioides Humb. I. 95.
PODOSTIGMA Elliott. I. 985. 850.
pubeſcens Ell. I. 850.
Pogonatherum polyſtachyum P. B. I. 288.
POGONIA R. Br. III. 2954. 706.
divaricata R. Br. III. 706.
gentianoides *. III. 706.
ophioglossoides Ker. III. 706.
pendula *. III. 706.
verticillata Nutt. III. 706.
Pogonia debilis Andr. II. 766.
glabra Andr. II. 766.
tetrandra Labill. II. 766.
POGOSTEMON Desf. II. 2087. 721.
plectranthoides Desf. II. 721.
Pohlana Langsdorffii Mart. c. p. 125.
POHLIA Hedw. IV. 3332. 188.
acuminata Hornſch. IV. 188.
arctica R. Br. IV. 188.
arcuata Hornſch. IV. 188.
brachycarpa Hornſch. IV. 189.
bryoides R. Br. IV. 188.
curviſeta Hornſch. IV. 189.
elongata Hedw. IV. 188.
fulva Hornſch. IV. 188.
gracilis Hornſch. IV. 188.
imbricata Schwägr. IV. 188.
inclinata Sw. IV. 188.
minor Schwägr. IV. 188.
patens Hornſch. IV. 188.
polymorpha Hornſch. IV. 189.
polyſeta Hornſch. IV. 189.
POHLIA
pulchella Hornſch. IV. 188.
purpuraſcens R. Br. IV. 188.
ſquarroſa *. IV. 188.
tenella Hornſch. IV. 188.
vegeta Hornſch. IV. 189.
xanthocarpa Hornſch. IV. 189.
Poinciana bijuga L. II. 344.
inſignis Kunth. II. 344.
pulcherrima L. II. 344.
Poiretia pſoraleoides Cand. c. p. 293.
punctata Vent. Poir. III. 323.
POITEA Vent. III. 2576. 272.
Campanilla Cand. c. p. 284.
galegiformis *. III. 272.
galegoides Vent. III. 272.
viciaefolia Cand. III. 272.
Polaniſia diandra Rafin. Cand. II. 124.
viſcoſa Blum. c. p. 139.
Polemannia hyacinthiflora Berg. c. p. 135.
POLEMONIUM. I. 663. 623.
achilleaefolium W. herb. I. 569.
acutiflorum W. herb. I. 623.
boreale Adam. I. 623.
burſifolium W. herb. I. 569.
campanuloides Thunb. I. 589.
ciliatum W. herb. I. 584.
coeruleum. I. 623.
dubium W. I. 569.
gracile W. I. 623.
humile Pall. I. 623.
mexicanum Cervant. I. 625.
pimpinelloides W. herb. I. 569.
reptans. I. 625.
roëlloides Thunb. I. 589.
rubrum L. I. 625.
POLIANTHES. II. 1225. 75.
gracilis Link. II. 75.
pygmaea Jacqu. II. 29.
tuberoſa. II. 75.
Pollaleſta vernonioides Kunth. III. 437.
POLLIA Thunb. II. 1180. 27.
japonica Thunb. II. 27.
POLLICHIA Ait. I. 27. 17.
campeſtris Ait. I. 17.
Pollichia amplexicaulis Roth. II. 727.
Galeobdolon Perſ. Schrank. II. 725.

POLLINIA *. I. 298. 288.
brevifolia *. I. 288.
ciliaris *. I. 289.
depauperata *. I. 289.
diſtachys *. I. 288.
faſtigiata *. I. 289.
filiformis *. I. 288.
fragilis *. I. 289.
fulva *. I. 289.
Gryllus *. I. 289
monandra *. I. 288.
pallida R. et Sch. I. 289.
polyſtachys *. I. 288
ſcoparia *. I. 288. c. p. 557.
ſtriata *. I. 288.
undata *. I. 288
vaginata *. I. 288.
villoſa *. I. 288.
Polyactis carnea Ehrenb. IV. 551.
turbinata Schmidt. IV. 551.
vulgaris Link. IV. 551.
POLYANGIUM Link. IV. 3461. 414.
vitellinum Link. IV. 414.
POLYBOTRYA Humb. IV. 3233. 33.
cervina Kaulf. IV. 33.
corcovadenſis *. IV. 33.
cylindrica Kaulf. IV. 33.
oſmundacea Humb. IV. 33.
vivipara Hamilt. IV. 33.
POLYCARDIA Juſſ. I. 866, 788.
phyllanthoides Lam. I. 788.
Polycarpaea gracilis Delil. I. 795.
indica Lam. I. 795.
memphitica Delil. I. 795.
Teneriffae Lam. I. 795.
POLYCARPON. I. 363. 363.
apurenſe Kunth. c. p. 37.
diphyllum Cav. I. 363.
magellanicum L. I. 363
ſtipulifidum Perſ. I. 363.
tetraphyllum. I. 363
uniflorum Walt. (I. 362.) II. 595.
POLYCHROA Lour. I. 922. 816.
repens Lour. I. 816.
POLYCNEMUM. I. 202. 180.
arvenſe. I. 180.
brachiatum Pall I. 180.
craſſifolium Pall. I. 181.
erinaceum Pall. I. 181.
glaucum Pall. I. 181.
juniperinum M. B. I. 181.
malacophyllum M. B. I. 181.
monandrum Pall. I. 181.
POLYCNEMUM
oppoſitifolium Pall. M. B. I. 181.
oppoſitifolium R. et Sch. I. 180.
ſalſum M. B. I. 180.
ſcleroſpermum Pall. I. 180.
ſibiricum Pall. I. 181.
triandrum Pall. M. B. I. 180.
Volvox Pall. I. 180.
POLYGALA. III. 2487. 165.
acuminata W. III. 172.
aeſtuans L. III. 174.
affinis Cand. III. 164.
alba Nutt. III. 168.
alopecuroides L. III. 172.
alpeſtris Reichenb. III. 166.
amara. III. 166.
amarella Reichenb. III. 166.
ambigua Nutt. III. 169.
americana Mill. III. 171.
amoena Thunb. III. 165.
andrachnoides W. III. 164.
angulata Cand. III. 164.
anguſtifolia Kunth. III. 171.
arillata Hamilt. c. p. 265.
arvenſis W. III. 167.
aſbeſtina Burch. III. 163.
aſcendens Clark. III. 164.
aſpalatha. III. 169.
aſperuloides Kunth. III. 167.
attenuata Nutt. III. 171.
auſtriaca Crantz. III. 166.
Balduini Nutt. III. 171.
Berteriana Cand. III. 169.
bicolor Kunth. III. 168.
borboniaefolia Burch. III. 163.
brachyſtachya Cand. III. 168.
bracteolata. III. 164.
bracteolata ß. L. III. 164.
bracteolata Forsk. III. 165.
braſilienſis III. 167.
brevifolia Nutt. III. 169.
Burmanni Cand. III. 164.
buxifolia Kunth. III. 170.
buxifolia Reichenb. III. 166.
caracaſana Kunth. III. 170.
cernua Thunb. III. 165.
Chamaebuxus. III. 164.
chinenſis. III. 170.
ciliata. III. 171.
cinerea W. III. 167.
comoſa Schk. III. 166.
cordifolia Thunb. III. 165.
corymboſa Mx. III. 171.
crotalarioides Buchan. III. 167.

POLYGALA
cruciata. III. 169.
cuspidata Cand. III. 167.
decipiens Beff. III. 166.
denſiflora Blum. c. p. 265.
discolor Hamilt. Don. c. p. 265.
diverſifolia L. III. 172.
domingenſis Berter. III. 172.
dumoſa Poir. III. 173.
elongata Presl. c. p. 265. mutetur in P. Preslii *.
elongata W. III. 167.
empetrifolia Houtt. III. 165.
ephedroides Burch. III. 165.
ericaefolia Burch. III. 165.
erioptera Cand. III. 167.
exilis Cand. III. 167.
faſciculata Poir. III. 173.
filiformis Thunb. III. 173. (bis.)
flaveſcens Cand. III. 165.
fruticoſa Berg. III. 165.
Garcini Cand. III. 165.
geniſtoides Poir. III. 165.
glanduloſa Kunth. III. 170.
glaucoides. III. 171.
glochidata Kunth. III. 168.
glomerata Lour. III. 164.
glumacea Sm. III. 166.
gnidioides W. III. 165.
gracilis Kunth. III. 169.
guineenſis W. III. 168
hebecarpa Cand. III. 171.
hebeclada Cand. III. 170.
Heiſteria L. III. 172.
humilis Loddig. III. 173.
hybrida Cand. III. 166.
hygrophila Kunth. III. 168.
japonica Houtt. III. 166.
javana Cand. III. 164.
incarnata. III. 169.
incarnata Aubl. III. 168.
intermedia Cand. III. 164.
juniperifolia Poir. III. 173.
juniperina Cav. III. 165.
lanceolata Poir. III. 174.
latifolia Ker. III. 165.
laxa Mart. III. 170.
laxa Thunb. III. 173.
leptalea Cand. III. 167. c. p. 265.
leptophylla Burch. III. 165.
leptorrhiza Cand. III. 168.
ligularis Ker. III. 164.
linarifolia W. III. 168.
linoides Poir. III. 169.
longicaulis Kunth. III. 168.
lupulina W. III. 167.
lutea. III. 170.
macra Cand. III. 165.
major Jacqu. III. 165.
mexicana Mocin. III. 169.
micrantha Thunb. III. 172.
microlopha Burch. III. 164.
microphylla. III. 170.
mixta L. ſuppl. III. 172.
mollis Kunth. III. 171.
monninoides Kunth. III. 170.
monſpeliaca. III. 166.
monſpeliaca W. III. 166.
monticola Kunth. III. 171.
mucronata W. III. 169.
multicaulis Tauſch. III. 166.
myrtifolia. III. 163.
Nummularia Burch. III. 163.
nutcana Mocin. III. 170.
obtuſata Cand. III. 168.
oligophylla Cand. III. 167.
oppoſitifolia. III. 163.
ovata Poir. III. 171.
oxycoccoides Desf. III. 164.
oxyphylla Cand. III. 170.
oxyptera Reichenb. III. 166.
paniculata. III. 168.
parviflora Danth. Loiſ. III. 167.
pauciflora Thunb. III. 173.
paucifolia W. III. 166.
peduncularis Burch. III. 165.
Penaea L. III. 172.
perſicarifolia Cand. III. 167.
phylicoides Thunb. III. 173.
piloſa Poir. III. 175.
pinifolia Lam. III. 165.
Poaya Mart. III. 167.
polygama Walt. III. 168.
polyphylla Cand. III. 163
procumbens Roxb. III. 166.
proſtrata W. III. 171.
pubeſcens Mühlenb. III. 169.
pungens Burch. III. 165.
purpurea Nutt. III. 170.
ramoſiſſima Cand. III. 169.
refracta Burch. III. 165.
rigens Burch. III. 165.
rivinaefolia Kunth. III. 171.
roſea Desf. III. 164.
rubella W. III. 168.
ſalicifolia Poir. III. 174.
ſanguinea. III. 170.
ſanguinea Mx. III. 170.
ſaxatilis Desf. III. 163.

POLYGALA
ſcoparia Kunth. III. 168.
Senega. III. 170
ſerpyllifolia Poir. III. 167.
ſetacea Mx. III. 170.
ſibirica. III. 166.
ſimplex Burch. III. 165.
ſpartioides Burch. III. 165.
ſpecioſa Sims. III. 163.
ſpectabilis Cand. III. 170.
ſpinoſa L. III. 174.
ſquarroſa Thunb III. 173.
Stellera Cand. III. 169.
ſtipulacea L. III. 173
ſtraminea Presl. c. p. 265.
ſtriata Thunb. III. 175.
ſulcata W. III. 169.
ſupina Schreb. III. 164.
telephioides W. III. 167.
tenella W. III. 169.
tenuifolia W. III. 167.
tenuifolia Link. III. 164.
tenuifolia Poir. III. 173.
teretifolia. III. 164.
tetragona Burch. III. 163.
theſioides W. III. 165.
thuringiaca *. III. 166.
thymifolia Thunb. III. 173.
Timoutou Aubl. III. 167.
tinctoria Vahl. III. 165.
trichoſperma. III. 168.
triflora *. III. 171.
trinervia Thunb. III. 173.
triphylla Hamilt. c. p. 265.
uliginoſa Perſ. III. 167.
uliginoſa Reichenb. III. 166.
umbellata Thunb. III. 164.
uniflora Mx. III. 171.
Vahliana Cand. III. 167.
Vaillantii Beſſ. III. 166.
variabilis Kunth. III. 168.
venenoſa Juſſ. III. 164.
venuloſa Sm. III. 165.
verticillata. III. 169.
violacea Vahl. III. 170.
violacea Aubl. III. 167.
virgata Thunb. III. 163.
virideſcens. III. 170
vulgaris. III. 166.
vulgaris Fl. dan. III. 166.
Polygonatum anguſtifolium Purſh, II. 96.
POLYGONUM. II. 1510. 255.
acetoſaefolium Vent. II. 253.
acetoſum M B. II. 256.
acidulum W. II. 255.
acidum Pall. II. 255.
POLYGONUM
acre Kunth. II. 253.
acuminatum Kunth. II. 256.
adenophorum *. II. 258.
affine Steph. II. 256.
affine Don. c. p. 154.
alatum Hamilt. c. p. 154.
alpinum Allion. II. 255.
amphibium. II. 259.
amplexicaule Don. c. p. 154.
anguſtifolium Poir. II. 258.
anguſtifolium Don. c. p. 154
anguſtifolium Roth. II. 258.
appreſſum Labill. II. 254.
arcticum Pall. II. 258.
arenarium Kit. II. 255.
arifolium. II. 258.
articulatum. II. 255.
articulatum R. Br. II. 258.
Atraphaxis Thunb. II. 136.
attenuatum R. Br. II. 257.
auſtrale *. II. 258.
auſtrale Perſ. II. 258.
aviculare. II. 255.
barbatum. II. 257.
barbatum Walt. II. 255.
Bellardi All. II. 255.
Bistorta. II. 255.
bistortoides Purſh. II. 253.
brachiatum Lam. II. 254.
bracteatum *. c. p. 154.
capitatum Hamilt. c. p. 154.
caucaſicum Hoffm. II. 251.
chinenſe. II. 254.
ciliatum Hamilt. c. p. 155.
ciliatum Lour. II. 253.
ciliatum W. herb. II. 255.
cilinode Mx. II. 254.
coarctatum W. herb. II. 255.
coccineum Mühlenb. W. II. 259.
Convolvulus. II. 254.
corymboſum W. II. 254.
craſſifolium W. II. 255.
criſpulum Sims. II. 251.
cuſpidatum W. herb. II. 256.
cymoſum Trevir. c. p. 155.
davuricum W. herb. II. 256.
decipiens R. Br. II. 257.
dibotrys Don. c. p. 155.
diffuſum Pall. II. 255.
divaricatum. II. 255.
Donianum *. c. p. 154.
Dryandri *. II. 255.
dumetorum. II. 254.
elatius R. Br. II. 258.
elegans Tenor. II. 255.

POLYGONUM
elegans Dryand. II. 255.
ellipticum W. herb. II. 253.
emarginatum Roth. II. 254.
equiſetiforme Sm. II. 258.
erectum. II. 256.
Fagopyrum. II. 254.
filiforme Thunb. II. 259.
flagellare Bertol. Sebaſt. II. 255. c. p. 155.
floribundum Schlechtend. II. 257.
fruteſcens Güldenſt. II. 251.
fruteſcens L. II. 251.
geniculatum Poir. II. 255.
glabrum W. II. 258.
glanduloſum Poir. II. 257.
glanduloſum R. Br. II. 258.
glaucum Nutt. II. 256.
gracile R. Br. II. 259.
gracile Baldw. II. 254.
gracillimum *. c. p. 154.
grandiflorum W. II. 251.
Hamiltonii *. c. p. 155.
haſtatum Murr. II. 255.
herniarioides Delil. II. 256.
hirſutum Walt. II. 253.
hirtum W. herb. II. 259.
hiſpidum Kunth. II. 259.
hiſpidum Hamilt. c. p. 155.
Hydropiper. II. 258.
hydropiperoides Mx. II. 253.
incanum Schmidt. II. 257.
incarnatum Elliott. II. 258.
lacerum Kunth. II. 256.
lanigerum R. Br. II. 258.
lapathifolium. II. 257.
Laxmanni Lepech. II. 256.
linifolium Mühlenb. II. 256.
litorale Link. II. 255.
Loureirii Poir. II. 253.
macrophyllum Don. c. p. 154.
maritimum. II. 256.
microcephalum Don. c. p. 154.
minus Hudſ. II. 258.
miſerum W. herb. II. 256.
mite Perſ. II. 255.
molle Don. c. p. 155.
multiflorum Thenb. II. 254.
nodoſum Perſ. II. 257.
nutans Roxb. II. 255.
ocreatum. II. 259.
odoratum Lour. II. 253.
orientale. II. 257.
parvifolium Nutt. II. 251.
patens Don. c. p. 155.
patulum M. B. II. 255.
penſylvanicum. II. 256.
penſylvanicum Curt. II. 257.
perfoliatum. II. 259.
Perſicaria. II. 257.
perſicarioides Kunth. II. 257.
petiolatum Don. c. p. 154.
plebejum R. Br. II. 259.
polygamum Vent. II. 251.
Poſumbu Hamilt. c. p. 155.
proſtratum R. Br. II. 259.
punctatum Elliott. II. 253.
punctatum Don. c. p. 154.
ramoſiſſimum Mx. II. 260.
romanum Guſſon. c. p. 155.
rumicifolium Pall. II. 255.
runcinatum Hamilt. c. p. 154.
ſagittatum. II. 254.
ſalicifolium Brouſſ. Delil. II. 258.
ſalignum W. II. 255.
ſalſugineum M. B. II. 259.
ſcabrum Poir. II. 256.
ſcandens. II. 254.
ſegetum Humb. II. 257.
ſericeum Pall. II. 254.
ſerratum L. II. 256.
ſerratum Poir. II. 256.
ſerrulatum *. II. 256.
ſetaceum Baldw. II. 253.
ſetoſum Jacqu. II. 256.
ſtrictum All. II. 258.
ſtrigoſum R. Br. II. 258.
ſubſeſſile R. Br. II. 259.
tamnifolium Humb. II. 254.
tataricum. II. 254.
tenerum *. II. 254.
tenue Mx. II. 256.
tenue Don. c. p. 154.
tenuiflorum Presl. II. 253.
tinctorium Lour. Ait. II. 257.
tomentoſum W. II. 257.
tortuoſum Don. c. p. 154.
undulatum Murr. II. 255.
virginianum. II. 259.
viridiflorum Poir. II. 259.
viſcoſum Hamilt. c. p. 154.
viviparum. II. 255.
POLYÏDES Ag. IV. 3410. 544.
lumbricalis Ag. IV. 544.
POLYLEPIS R. et P. II. 1843. 499.
incana Kunth. II. 499.
lanuginoſa Kunth. II. 499.

POLYLEPIS
racemoſa R. et P. II. 499
villoſa Kunth. II. 499
POLYMERIA R. Br. I. 604. 568.
ambigua R. Br. I. 569.
calycina R. Br. I. 569.
lanata R. Br. I. 569.
puſilla R. Br. I. 563.
quadrivalvis R. Br. I. 569.
POLYMNIA. III. 2865. 622.
abyſſinica L. ſuppl. III. 591.
canadenſis. III. 622.
carnoſa L. ſuppl. III. 610.
maculata Cav. III. 622.
riparia Kunth. III. 622.
ſpinoſa L. ſuppl. III. 610.
Tetragonotheca Perſ. III. 606.
Uvedalia. III. 622.
Wedelia L. III. 580.
Polyodon diſtichus Kunth. I. 294.
POLYOZUS Lour. I. 432. 421.
bipinnata Lour. I. 421.
lanceolata Lour. I. 421.
Polypara cochinchinenſis Lour. I. 364.
Polyphacum proliferum Ag. IV. 325.
Polyphema Jaca Lour. III. 804.
POLYPHRAGMON Desf. II. 1555. 295.
ſericeum Desf. II. 295.
POLYPODIUM. IV. 3243. 45.
achilleaefolium Kaulf. IV. 59.
acroſtichoides Forſt. IV. 45.
aculeatum Radd. IV. 61.
aculeatum L. IV. 105.
acuminatum Roxb. IV. 56.
adiantiforme Forſt. IV. 107.
adnoſcens Sw. IV. 44.
aemulum Ait. IV. 108.
affine Forſt. IV. 127.
alatum. IV. 52.
albidum Presl. IV. 51.
albo-punctatum Radd. IV. 55.
alpeſtre Hopp. c. p. 320.
alpinum Jacqu. IV. 109.
alternifolium W. IV. 49.
(ammifolium Poir. IV. 61.)
ammifolium Poir. IV. 107.
amplum Humb. IV. 60.
angulatum W. IV 52.
anguſtatum Sw. IV. 44.
anguſtifolium Sw. IV. 47.
anguſtifolium Schreb. IV. 110.
POLYPODIUM
appendiculatum Poir. IV. 105.
aquilinum Thouars. IV. 61.
arboreum L. IV. 126.
arcuatum Poir. IV. 105.
areolatum Humb. IV. 49.
(argentatum Jacqu. IV. 56.)
argentatum Jacqu. IV. 107.
argyratum Berg. W. IV. 51.
argyrophanes *. IV. 51.
ariſtatum Forſt. IV. 106.
ariſtatum Vill. IV. 106.
armatum Sw. IV. 61.
articulatum Lam. IV. 95.
arvonicum Sm. IV. 125.
aſperum Presl. IV. 55.
aſperum L. IV. 124. (127.)
aſpidioides Presl. IV. 57.
aſplenifolium. IV. 50.
aſplenifolium β. L. IV. 55.
aſplenioides Sw. IV. 55.
atrovirens Fiſch. IV. 55.
attenuatum R. Br. IV. 46.
mutetur in P. Brownianum *.
attenuatum W. IV. 55.
aureum. IV. 49.
auriculatum Presl. IV. 55.
auriculatum L. IV. 97.
avenium Desv. IV. 57.
axillare Radd. IV. 61.
axillare Ait IV. 95.
bacciforme Poir. IV. 123.
Balbiſii *. IV. 101.
barbatum Pöppig. IV. 57.
Bergianum Schlechtend. IV. 59.
Berterianum *. IV. 59.
biforme Lour. IV. 49.
Billarderii R. Br. IV. 49.
brancaefolium Presl. IV. 49.
bulbiferum L. IV. 107.
caducum Humb. IV. 99.
caffrorum L. mant. IV. 28.
cajanenſe Desv. IV. 45.
calcareum Sm. IV. 60.
californicum Kaulf. IV. 52.
Callipteris Ehrh. IV. 104.
cambricum L. IV. 52.
capenſe L. ſuppl. IV. 126.
capillare Desv. IV. 50.
caribaeum Desv. IV. 61.
caripenſe W. Kunth. IV. 60.
Catharinae Fiſch. IV. 49.
caudatum Kaulf. IV. 57.
caudatum Radd. IV. 57.
ceteraccinum Mx. IV. 51.

POLYPODIUM
chnoodes *. IV. 53.
chryſoconion *. IV. 51.
cicutarium L. IV. 96.
ciliatum W. IV. 45.
ciliatum Presl. IV. 57.
ciliatum *. IV. 59.
cinereum Cav. IV. 60.
comoſum L. IV. 47.
comptoniaefolium Desv. IV. 50.
concinnum W. IV. 58.
confluens R. Br. IV. 44.
connectile Mx. IV. 58.
connexum Kaulf. IV. 61.
corcovadenſe Radd. IV. 124.
cordifolium L. IV. 99.
coriaceum Radd. IV. 48.
coſtatum Pöppig. IV. 47.
craſſifolium IV. 48.
crenatum Sw. IV. 55.
crenatum Forsk. IV. 121.
crinitum Poir. IV. 57.
criſpatum. IV. 52.
criſpum Gouan. IV. 109.
criſtatum Hudſ. IV. 106.
criſtatum L. IV. 104.
criſtatum japonicum Houtt. IV. 122.
cruciatum Kaulf. IV. 57.
cucullatum Nees. IV. 43.
cultratum W. IV. 55.
curvatum Sw. IV. 50.
cuſpidatum Don. IV. 55.
cuſpidatum Presl. IV. 47.
cyathoides Sw. IV. 56.
dealbatum Forſt. IV. 127.
decumanum W. IV. 52.
decurrens Radd. IV. 53.
decuſſatum. IV. 59.
deflexum Kaulf. IV. 59.
dentatum Dickſ. IV. 104.
dentatum Hoffm. IV. 88.
diaphanum Bory. IV. 59.
dichotomum Forſt. Thunb. IV. 26.
dilatatum Hoffm. IV. 106.
diſſectum Forſt. IV. 102.
diſſimile. IV. 53
diſſimile Schk. IV. 55.
diſtans Don. IV. 58
diſtans Kaulf. IV. 58.
divergens Jacqu. IV. 60.
diverſifolium R. Br. IV. 55.
diverſifolium Sw. IV. 55.
diverſifolium W. IV. 49.
diverſifolium W. herb. IV. 46.
POLYPODIUM
domingenſe *. IV. 51.
Donianum *. IV. 54.
Dryopteris. IV. 60.
Dryopteris Bolt. IV. 60.
dulce Sw. IV. 51.
effuſum Sw. IV. 60.
elaſticum Bory. W. IV. 50.
elegans Cav. IV. 51.
elongatum Schrad. IV. 47.
elongatum Ait. IV. 107.
enerve Cav. IV. 46.
enſatum Thunb. IV. 48.
enſifolium W. IV. 46.
enſiforme Thunb. IV. 52.
evectum Forſt. IV. 24.
evenium *. IV. 46.
excavatum Bory. IV. 47.
expanſum Poir. IV. 101.
extenſum Forſt. IV. 124.
extenſum Presl. IV. 60.
falcatum L. ſuppl. Thunb. IV. 100.
faſciale W. IV. 46.
faſciculatum Radd. IV. 56.
Filicula Kaulf. IV. 50.
Filix femina L. IV. 88.
Filix mas L. IV. 105.
flabelliforme Poir. IV. 50.
flavo-punctatum Kaulf. IV. 55.
flocculoſum Don. IV. 45.
fontanum L. IV. 87.
fragile L. IV. 107.
fragrans Desf. IV. 116.
fragrans L. mant. IV. 116.
fragrans L. ſp. IV. 105.
fragrans Vill. IV. 106.
fraxinifolium Jacqu. IV. 54.
Freyreiſii *. IV. 55.
furcatum Sw. IV. 26.
glanduloſum Desv. IV. 57.
glaucum Presl. IV. 60.
glaucum Thunb. IV. 25.
gramineum Poir. IV. 41.
gramineum Sw. IV. 41.
gramınicum *. IV. 59.
Gramınitidis R. Br. IV. 44.
grande Presl. IV. 56.
granuloſum Presl. IV. 56.
griſeum Schk. IV. 60.
groſſum W. IV. 49.
Hänkeanum *. IV. 46.
haſtaefolium (non haſtatum) Sw. IV. 53.
haſtatum Thunb. IV. 48.
Hemionitis Cav. IV. 49.

POLYPODIUM
heterocliton Desv. IV. 58.
heterophyllum. IV. 46.
hexagonopterum Mx. IV. 57.
Hippocrepis Jacqu. IV. 100.
hirsutissimum Radd. IV. 54.
hirsutum Desv. IV. 58.
hirsutum Sw. IV. 61.
hirtiforum Desv. IV. 44.
hirtum Presl. IV. 60.
horridum L. IV. 126.
hymenophylloides Kaulf. IV. 60.
hyperboreum Sw. W. IV. 125.
jamaicense Desv. IV. 58.
japonicum Houtt. IV. 100.
ilvense Sw. W. IV. 125.
ilvense Vill. Wither. IV. 125.
immersum Vahl. IV. 48.
incanum Sw. IV. 51.
incisum Sw. IV. 52.
incisum Hoffm. IV. 88.
involutum Desv. IV. 58.
irioides Poir. IV. 48.
irregulare Presl. IV. 56.
juglandifolium Humb. IV. 56.
juglandifolium Don. IV. 53.
lacerum Thunb. IV. 106.
laciniatum Forst. herb. IV. 124.
laetum Radd. IV. 50.
laevigatum Cav. IV. 47.
lagopodioides Desv. IV. 46.
lanceolatum. IV. 47.
lanciforme Presl. IV. 47.
lanigerum Desv. IV. 53.
lapathifolium Poir. IV. 47.
lasiernos *. IV. 61.
latifolium Vahl. IV. 48.
latipes Fisch. IV. 51.
laxum Presl. IV. 53.
leptophyllum L. IV. 40.
leucatomos Poir. IV. 49.
lineare Humb. IV. 48.
Lingua Sw. W. IV. 45.
lingulatum Sw. IV. 48.
lobatum Rich. W. IV. 48.
lobatum Hudf. IV. 105.
Lonchitis L. IV. 97.
longifolium Cav. IV. 47.
longifolium Presl. IV. 53. mutetur in P. Preslianum *.
loriceum. IV. 51.
lunulatum Forst. IV. 124.
lusitanicum L. IV. 120.

POLYPODIUM
luzonienſe Presl. IV. 58.
lycopodioides. IV. 47.
macrocarpon Presl. IV. 52.
macrocarpon W. IV. 109.
macropterum Kaulf. IV. 57.
marginale L. IV. 105.
marginale Thunb. IV. 122.
marginale W. IV. 109.
marginellum Sw. IV. 41.
mauritianum W. IV. 47.
medullare Forst. IV. 127.
megalodus Schk. IV. 59.
membranaceum Don. IV. 47.
menisciſolium Fisch. IV. 54.
microdonton Desv. IV. 60.
molle Jacqu. IV. 101.
molle Kunth. IV. 51.
molle Schreb. IV. 88.
mollicomum Blum. IV. 51.
moniliforme Sw. IV. 50.
monoſorum Desv. IV. 61.
montanum Hänk. IV. 109.
montevidenſe *. IV. 59.
morbilloſum Presl. IV. 49.
multifidum Bory. IV. 110.
muricatum L. IV. 106.
muſcoſum W. IV. 59.
myosuroides Sw. IV. 45.
myrrhidifolium Vill. IV. 109.
myrtillifolium Kaulf. IV. 46.
neriifolium Schk. IV. 53.
nitidum Kaulf. IV. 48.
normale Don. IV. 47.
nudum Forst. IV. 121.
nymphale Forst. IV. 101.
obliteratum Sw. IV. 55.
obtuſilobum Desv. IV. 57.
obtuſum Sw. IV. 104.
oligocarpon W. IV. 102.
Oreopteris Ehrh. IV. 101.
Otites. IV. 51.
ovarienſe Desv. IV. 46.
Paradiſeae Fisch. IV. 51.
paraſiticum L. IV. 103.
parvulum W. IV. 50.
patens Ait. IV. 101.
pectinatum. IV. 50.
pedicularifolium Presl. IV. 57.
pellitum W. herb. IV. 45.
pellucidum Kaulf. IV. 52.
peltatum Cav. IV. 46.
pendulum Sw. IV. 50.
pennigerum Forst. IV. 102.
pennigerum Presl. IV. 56.
percuſſum Cav. IV. 47.
perſicaefolium Desv. IV. 55.

POLYPODIUM
pertuſum Roxb. Hook. IV. 44.
Phegopteris. IV. 57.
Phyllitidis. IV. 47.
phymatodes. IV. 49.
Pica L. ſuppl. IV. 96.
piloſelloides. IV. 45.
piloſum Schk. IV. 55.
plantagineum Jacqu. IV. 48.
platyphyllum Poir. IV. 48.
pleopeltifolium Radd. IV. 110.
Plukenetii Loiſ. IV. 105.
Plumerii Desv. IV. 57.
Plumula Humb. W. IV. 50.
Poireti *. IV. 60.
politum Poir. IV. 107.
polycarpon Cav. Sw. IV. 45.
Pontederae All. IV. 107.
porrectum W. IV. 48.
portoricenſe *. IV. 60.
procerum W. IV. 60.
proliferum Kaulf. IV. 55.
pruinatum Sw. IV. 60.
pſeudaureum Cav. IV. 51.
pterioides Presl. IV. 59.
pubeſcens L. IV. 108.
punctatum Thunb. IV. 60.
punctulatum Poir. IV. 100.
pungens W. IV. 61.
puſtulatum Forſt. IV. 49.
pyramidale L. IV. 112.
quercifolium. IV. 49.
radicans Lam. IV. 54.
recurvatum Kaulf. IV. 55.
regium L. IV. 107.
repandum Sw. IV. 54.
repens. IV. 47.
reptans Sw. IV. 54.
reſiniferum Desv. IV. 58.
reticulatum L. IV. 41.
retuſum Sw. IV. 59.
rhaeticum L. IV. 107.
rhizocaulon W. IV. 54.
rigeſcens Bory. IV. 50.
rigidulum Sw. IV. 56.
rigidum Hoffm. IV. 106.
rosmarinifolium Kunth. IV. 46.
roſtratum Cav. IV. 47.
roſtratum Humb. W. IV. 97.
roſtratum Poir. IV. 61.
rufulum Presl. IV. 54.
ruguloſum Labill. IV. 61.
rupeſtre R. Br. IV. 44.
ſalicifolium W. IV. 46.
ſanctum Sw. IV. 59.
POLYPODIUM
Saxicola Sw. IV. 55.
ſcabrum Presl. IV. 58.
ſcandens Forſt. IV. 51.
ſcandens Labill. IV. 49.
ſcandicinum W. IV. 95.
Schkuhrii Radd. IV. 50.
ſcolopendrioides. IV. 50.
Scolopendrium Hamilt. IV. 47.
ſepultum Kaulf. IV. 54.
ſerpens. IV. 46.
ſerpens Forſt. IV. 44.
ſerrulatum Sw. IV. 55.
ſeſſile Kaulf. IV. 47.
ſetoſum Forſt. IV. 107.
ſetoſum Thunb. IV. 108.
Sieberianum Kaulf. IV. 56.
ſiifolium Vent. IV. 96.
ſimile. IV. 53.
ſimplex Sw. IV. 47.
Sloanei Pöppig. IV. 59.
ſororium Humb. IV. 54.
ſparſiſorum Desv. IV. 49.
ſpectabile Kaulf. IV. 60.
Spectrum Kaulf. IV. 48.
Speluncae L. IV. 121.
ſpinoſum L. IV. 76.
ſpinuloſum Burm. I. 475.
ſpiſſum Bory. W. IV. 44.
ſplendidum Kaulf. IV. 58.
ſporadocarpon W. IV. 51.
ſquamatum. IV. 54.
ſquamuloſum Kaulf. IV. 45.
ſtellatum Vahl. Sw. IV. 44.
ſtigmaticum Presl. IV. 46.
ſtigmoſum Sw. IV. 48.
Struthionis L. IV. 70.
ſubinciſum W. IV. 56.
ſubmarginale Langsd. IV. 58.
ſurinamenſe Jacqu. IV. 46.
ſuspenſum. IV. 50.
taeniatum Sw. IV. 53.
taenioſum Humb. IV. 46.
Taenitis Roth. IV. 124.
tamariſcinum Kaulf. IV. 60.
taxifolium. IV. 50.
tectum Kaulf. IV. 45.
tenellum Forſt. IV. 54.
tenellum Don. IV. 54
tenuifolium Humb IV. 54.
tetragonum Sw. IV. 56.
thelypterioides Desv. IV. 56.
Thelypteris L. IV. 104.
tomentoſum Thouars. IV. 59.

POLYPODIUM
tottum Thunb. IV. 104.
tottum W. IV. 48.
trapezoides N. L. Burm. IV. 71.
triangulum L. IV. 99.
trichomanoides Sw. IV. 50.
tricuſpe Sw. IV. 49.
trifidum Don. IV. 48.
trifidum Hoffm. IV. 88.
trifoliatum L. IV. 96.
trifurcatum. IV. 48.
trilobum Cav. IV. 48.
triphyllum Desv. IV. 52.
triphyllum Jacqu. IV. 49.
triſeriale Sw. IV. 55.
tyucanum Radd. IV. 55.
umbilicatum Poir. IV. 102.
umbroſum Ait. IV. 95.
unitum Thunb. IV. 102.
vaccinifolium Fiſch. IV. 45.
variolatum W. IV. 54.
varium L. IV. 100.
velatum Schk. IV. 51.
venoſum Desv. IV. 46.
venuſtum Desv. IV. 51.
veſtitum Radd. IV. 57.
veſtitum Forſt. IV. 105.
villoſo-viſcidum Thouars. IV. 61.
villoſum L. IV. 108.
virginianum L. IV. 52.
viſcidum *. IV. 61.
viterbienſe Bocc. IV. 52.
vulgare. IV. 52.
Wallichianum *. IV. 53.
POLYPOGON Desf. I. 251. 242.
alpeſtris *. I. 245.
ciliatus *. I. 245.
elongatus Humb. I. 243.
elongatus Lag. I. 242.
glomeratus W. I. 245.
intermedius Carmich. I. 242.
interruptus Humb. I. 242.
Lagaſcae R. et Sch. I. 242.
litoralis Sm. I. 242.
maritimus W. I. 242.
monspelienſis Desf. I. 242.
pauciflorus *. I. 245.
pumilus Clark. I. 242.
ſericeus *. I. 245.
ſetoſus *. I. 245.
ſimplex *. c p. 30.
ſpicatus *. I. 245.
ſubſpicatus W. I. 250.
tataricus Fiſch. M. B. I. 242.
tenellus R. Br. I. 242.
POLYPOGON
tenellus *. I. 245. mutetur in P. gracilem *.
vaginatus W., M. B. I. 241.
Polyporus abietinus Fr. IV. 478.
affinis Frid. Nees. c. p. 535.
alpinus Michel. IV. 472.
alutaceus Fr. IV. 472.
amorphus Fr. IV. 475.
annoſus Fr. IV. 476.
calloſus Fr. IV. 478.
Carmichaëlianus Grev. IV. 478.
carneus Frid. Nees. c. p. 535.
caſtaneus Fr. IV. 477.
chioneus Fr. IV. 475.
ciliatus Fr. IV. 475.
Cochlear Frid. Nees. c. p. 535.
dichrus Fr. IV. 475.
Favolus teſſulatus Fr. IV. 472.
ferruginoſus Fr. IV. 478.
ferruginoſus Grev. IV. 478.
gibboſus Frid. Nees. c. p. 535.
lacteus Fr. IV. 475.
Lingua Nees. c. p. 535.
luteus Frid. Nees. c. p. 535.
Melanopus Fr. IV. 475.
nidulans Fr. IV. 476.
nigricans Fr. IV. 476.
ovinus Fr. IV. 472.
palleſcens Fr. IV. 475.
pellitus Meyer. IV. 476.
Pes caprae Perſ. IV. 474.
Piſachapani Blum., Frid. Nees. c. p. 535.
purpureus Fr. IV. 478.
rhodellus Fr. IV. 478.
rugoſus Frid. Nees. c. p. 535.
ſanguineus Meyer. IV. 477.
ſerialis Fr. IV. 475.
ſtereoides Fr. IV. 477.
ſubſpadiceus Fr. IV. 478.
ſubſquamoſus Fr. IV. 472.
tephroleucus Fr. IV. 475.
tomentoſus Fr. IV. 475.
violaceus Fr. IV. 478.
xanthopus Fr. IV. 475.
xanthus Fr. IV. 478.
POLYPREMUM. I. 447. 428.
procumbens. I. 428.
Polypteris integrifolia Nutt. III. 449.
Polyſaccum craſſipes Cand. IV. 519.
POLYSIPHONIA Grev. IV. 548.
Agardhiana Grev. IV. 549.

POLYSIPHONIA
badia *. IV. 550.
Brodiaei *. IV. 350.
byſſoides *. IV. 349.
coccinea *. IV. 348.
complanata *. IV. 350.
deuſta *. IV. 350.
discolor *. IV. 350.
divaricata *. IV. 348.
elongata *. IV. 349.
faſtigiata *. IV. 350.
fibrilloſa *. IV. 349.
filamentoſa *. IV. 349.
foeniculacea *. IV. 350.
fruticuloſa *. IV. 350.
glomerulata *. IV. 350.
lepadicola *. IV. 348.
macrocarpa *. IV. 350.
Möſtingii *. IV. 348.
penicillata *. IV. 349.
pulvinata *. IV. 350.
ramuloſa *. IV. 350.
recurva *. IV. 349.
ſpinuloſa Grev. IV. 349.
ſtricta *. IV. 348.
urceolata *. IV. 348.
violacea *. IV. 348.
virgata *. IV. 350.
Polyſperma fluviatilis Vauch. IV. 530.
glomerata Vauch. IV. 656.
POLYSTACHYA Hook. III. 3034. 742.
cultriformis Lindl. III. 742.
fuſiformis Lindl. III. 742.
luteola Hook. III. 742.
mauritiana *. III. 742.
puberula Lindl. III. 742.
Polyſtigma aurantiacum Perſ. IV. 586.
fulvum Cand. IV. 586.
typhinum Cand. IV. 586.
Polythrincium Trifolii Kunz. IV. 552.
POLYTRICHUM. IV. 3319. 174.
affine Funck. IV. 175.
aloides Hedw. IV. 176.
alpeſtre Hopp. IV. 175.
alpinum. IV. 175. c. p. 523.
ambiguum Mx. IV. 175.
anguſtatum Brid. IV. 177.
appreſſum Brid. IV. 175. c. p. 525.
arcticum Sw. IV. 175.
attenuatum Menz. IV. 174.
aurantiacum Hopp. IV. 174.
POLYTRICHUM
brachyphyllum Mx. IV. 177.
brevicaule Brid. IV. 177.
brevifolium R. Br. IV. 176.
campanulatum Hornſch. (IV. 174.) c. p. 523.
capillare Mx. IV. 176.
cirratum Sw. IV. 176.
commune. IV. 174.
commune γ. L. IV. 175.
contortum Menz. IV. 176.
convolutum L. fil. IV. 176.
convolutum Hedw. IV. 176.
craſſiſetum Cand. IV. 175.
dendroides Brid. IV. 176.
dentatum Menz. IV. 175.
Dickſoni Turn. IV. 176.
elatum P. B. IV. 174.
faſciculatum Mx. IV. 175.
formoſum Hedw. IV. 174.
furcatum Hornſch. (IV. 175.) c. p. 523.
giganteum Hook. IV. 176.
glabratum Wahlenb. Mackenz. IV. 177.
glabrum Brid. IV. 175.
gracile Menz. IV. 174.
hercynicum Hedw. IV. 177.
Hoppeanum Hornſch. IV. 175.
hyperboreum R. Br. IV. 175.
intermedium Brid. IV. 176.
juniperiſolium Hoffm. IV. 175.
juniperinum W. Hedw. IV. 175.
laevigatum Wahlenb. IV. 177.
laterale Brid. IV. 176.
longiſetum Hook. IV. 176.
longiſetum Sw. IV. 174.
magellanicum. IV. 177.
marginatum Brid. IV. 174.
microſtomum R. Br. IV. 175.
nanum Hedw. IV. 176.
norvegicum Hedw. IV. 175.
pallidiſetum Funck. IV. 174.
penſylvanicum Hedw. IV. 177.
perigoniale Mx. IV. 174.
piliferum Schreb. IV. 175.
pumilum Sw. IV. 176.
remotifolium P. B. IV. 175.
rubellum Menz. IV. 176.
ſeptentrionale Sw. IV. 175.
ſerratum Schrank. IV. 174.
ſexangulare Hopp. IV. 175.
ſtrictum Menz. IV. 175.
ſubrotundum Hudſ. IV. 176.

POLYTRICHUM
subulatum Menz. IV. 176.
sylvaticum Menz. IV. 175.
tenue Menz. IV. 177.
tenuirostre Hook. IV. 176.
tortile Sw. IV. 176.
truncatum P. B. IV. 184.
undulatum Hedw. IV. 177.
urnigerum. IV. 175.
vaginans Brid. IV. 177.
yuccaefolium Ehrh. IV. 174.
POMADERRIS Labill. I. 844. 776.
acuminata Link. (I. 776.) c. p. 89.
apetala Labill. I. 776.
aspera Sieb. c. p. 89.
discolor Vent. c. p. 89.
discolor Sieb. c. p. 89.
elliptica Labill. I. 776.
ferruginea Sieb. c. p. 89.
intermedia Sieb. c. p. 89.
lanigera Sims. I. 776. c. p. 89.
ligustrina Sieb. c. p. 89.
malifolia Sieb. c. p. 89.
obscura Sieb. c. p. 89.
phillyreoides Sieb. c. p. 89.
phylicaefolia Link. I. 776.
viridirufa Sieb. c. p. 89.
Pomaria glandulosa Cav. II. 343.
Pombalia Ipecacuanha Vand. I. 805.
Pometia pinnata Forst. II. 223.
ternata Forst. II. 222.
POMMEREULA. I. 332. 528.
Cornucopiae. I. 328.
monoeca Kön. I. 528.
PONAEA Schreb. II. 1505. 251.
laponarioides W. II. 251.
PONCELETIA R. Br. I. 676. 631.
sprengelioides R. Br. I. 631.
Ponceletia arundinacea Thouars. I. 265.
Pongamia glabra Vent. Pers. III. 193.
sericea Vent. Pers. III. 193.
Pongatium indicum Lam. I. 622.
PONTEDERIA. II. 1192. 42.
angustifolia Pursh. II. 42.
azurea Sw. II. 42.
cordata. II. 42.
crassipes Mart. II. 42.
dilatata Buchan. II. 42.
PONTEDERIA
hastata. II. 42.
lanceolata Nutt. II. 42.
lancifolia Mühlenb. Ell. II. 42.
limosa Sw. I. 170.
paniculata *. II. 42.
rotundifolia. II. 42.
vaginalis. II. 42.
PONTHIEVA R. Br. III. 2960. 709.
glandulosa R. Br. III. 709.
petiolata Lindl. III. 709.
POPULUS. II. 1490. 244.
alba. II. 244.
angulata Ait. II. 244.
balsamifera. II. 244.
balsamifera Mill. II. 244.
betulifolia Pursh. II. 244.
canadensis Michx. II. 244.
canadensis Mönch. II. 244.
candicans Ait. II. 244.
canescens Sm. II. 244.
carolinensis Mönch. II. 244.
cordifolia Burgsd. II. 244.
dilatata Ait. II. 244.
fastigiata Desf. II. 244.
glandulosa Mönch. II. 244.
graeca Ait. II. 244.
grandidentata Mx. II. 244.
heterophylla. II. 244.
heterophylla du Roi. II. 244.
hudsonica Mx. II. 244.
hybrida M. B. II. 244.
italica du Roi. II. 244.
laevigata Ait. II. 244.
latifolia Mönch. II. 244.
marilandica Bosc. II. 244.
monilifera Ait. II. 244.
nigra. II. 244.
nigra Mx. II. 244.
nivea W. II. 244.
pyramidata Mönch. II. 244.
Tacamahaca Mill. II. 244.
tremula. II. 244.
tremuloides Mx. II. 244.
trepida W. II. 244.
PORANA Burm. I. 646. 614.
acuminata P. B. I. 614.
grandiflora Wallich. c. p. 62.
paniculata Roxb. I. 614.
racemosa Jacqu. fil. I. 614. c. p. 62.
volubilis Burm. I. 614.
PORANTHERA Rudg. I. 1133. 948.
ericaefolia Rudg. I. 948.

Poraqueiba guianenſis Aubl. I. 583.
PORCELIA R. et P. II. 2011. 632
grandiflora Perſ. II. 639.
nitidifolia R. et P. II. 632.
parviflora Perſ. Purſh. II. 639.
pygmaea Perſ. II. 639.
triloba Perſ. Purſh. II. 639.
Porella pinnata L. IV. 219.
Poria micans Ehrenb. IV. 478.
Porina aggregata Ach. IV. 243.
americana Fée. IV. 242.
compuncta Ach. IV. 243.
coronata Ach. IV. 241.
depreſſa Fée. IV. 241.
fallax Ach. IV. 241.
globularis Ach. IV. 296.
glomerata Ach. IV. 296.
granulata Ach. IV. 242.
leioplaca Ach. IV. 241.
leucoſtoma Ach. IV. 241.
macrocarpa Fée. IV. 241.
marginata Fée. IV. 242.
maſtoidea Fée. IV. 242.
Nucula Ach. IV. 242.
papillata Ach. IV. 241.
pelioſtoma Ach. IV. 241.
pertuſa Ach. IV. 241.
puſtulata Ach. IV. 241.
Quaſſiae Fée. IV. 241.
rugoſa Ach. IV. 241.
taxicola Ach. IV. 243.
uberina Fée. IV. 242.
verſicolor Meyer. IV. 241.
xanthoſtoma Sommerf. IV. 241.
PORLIERA R. et P. II. 1439. 216.
hygrometrica R. et P. II. 216.
POROPHORA Meyer. IV. 8363. 241.
americana *. IV. 242.
chionea *. IV. 241.
coronata *. IV. 241.
granulata *. IV. 242.
macrocarpa *. IV. 241.
marginata *. IV. 242.
maſtoidea *. IV. 242.
Nucula *. IV. 241.
papillata *. IV. 241.
pelioſtoma *. IV. 241.
pertuſa *. IV. 241.
puſtulata *. IV. 241.
POROPHORA
Quaſſiae *. IV. 241.
rugoſa *. IV. 241.
uberina *. IV. 242.
verſicolor *. IV. 241.
xanthoſtoma *. IV. 241.
Porothelium (arthonioides) Eſchw. IV. 242.
PORPA Blum. c. p. 201. 204.
repens Blum. c. p. 204.
Porphyra dichotoma Lour. I. 420.
laciniata Ag. IV. 369.
miniata Ag. IV. 369.
purpurea Ag. IV. 369.
Portenſchlagia auſtralis Trattin. I. 780.
Porteſia mucronata Cav. III. 68.
ovata Cav. III. 68.
PORTLANDIA. I. 776. 708.
coccinea (non coriacea) Sw. I. 708.
corymboſa R. et P. I. 706.
grandiflora. I. 708.
hexandra L. Jacqu. II. 127.
tetrandra Forſt. I. 416.
PORTULACA. II. 1772. 459.
Anacampſeros L. II. 453.
arachnoides Haw. II. 453.
caffra Thunb. II. 459.
craſſifolia Jacqu. II. 452.
cuneifolia Vahl. II. 452.
decumbens Vahl. II. 466.
filamentoſa Haw. II. 453.
fruticoſa Perſ. II. 452.
guineenſis Lindl. II. 459.
halimoides. II. 459.
lanceolata Haw. II. 453.
lanuginoſa Kunth. II. 459.
marginata Kunth. II. 459.
meridiana. II. 459.
oleracea. II. 459.
paniculata L. II. 452.
piloſa. II. 459.
puſilla Kunth. II. 459.
quadrifida. II. 459
racemoſa L. II. 452.
rubricaulis Kunth. II. 459.
teretifolia Kunth. II. 459.
triangularis Jacqu. II. 452.
umbricola Kunth. II. 459.
PORTULACARIA Jacqu. I. 1129. 947.
afra Jacqu. I. 947.
POSIDONIA Kön. I. 205. 181.
antarctica *. I. 181.

POSIDONIA
oceanica *. I. 181.
ferrulata *. I. 181.
Posoqueria fasciculata Roxb. c. p. 84.
floribunda Roxb. c. p. 84.
longiflora Aubl. I. 760.
longiflora Roxb. c. p. 84.
longispina Roxb. c. p. 84.
nutans Roxb. c. p. 84.
rigida Wallich. c. p. 84.
Possira arborescens Aubl. II. 567.
POTALIA Aubl. II. 1540. 286.
amara Aubl. II. 286. c. p. 343.
resinifera Mart. c. p. 343.
Potameia Thouars. I. 453.
POTAMOGETON. I. 566. 498
acuminatus Schum. Hornem. I. 499.
acutifolius Link. I. 499.
alpinus Balb. I. 498.
angustissimus Humb. I. 499.
annulatus Bellard. I. 498.
augustanus Balb. I. 498.
capillaceus Poir. I. 498.
caricifolius W. herb. I. 499.
coloratus Hornem. I. 498.
complanatus W. I. 499.
compressus. I. 499.
cornutus Presl. I. 499.
crassipes Kit. I. 493.
crenulatus Don. c. p. 49.
crispus. I. 499.
curvifolius Hartm. I. 498.
densus. I. 499.
exstipulatus W. herb. I. 499.
fluitans Roth. I. 498.
fluitans Sm. I. 498.
gramineus Mx. I. 499.
gramineus Oed. Roth. I. 498.
heterophyllus Schreb. I. 498.
hybridus Thuill. I. 498.
indicus Roxb. (I. 499.) c. p. 48.
indicus Roth. I. 499.
interruptus Kit. I. 500.
lanceolatus Sm. I. 499.
Löselii R. et Sch. I. 499.
longifolius Poir. I. 499.
lucens. I. 498.
marinus L. Cand. I. 500.
natans. I. 498.
nodosus Poir. I. 499.
oblongus Vivian. I. 498.
obscurus Cand. I. 498.
POTAMOGETON
obtusifolius Mert. I. 499.
octandrus Poir. I. 498
parnassifolius Schrad. I. 498
pauciflorus Pursh. I. 499.
pectinatus. I. 499.
perfoliatus. I. 499.
pinnatum Walt. III. 853.
plantagineus du Croz. I. 498.
praelongus Wulf. I. 499.
pusillus. I. 499.
rufescens Schrad. I. 498.
serratus. I. 499.
serratus Poir. I. 499.
serratus Roth. I. 499.
setaceus L. Schum. I. 500.
setaceus Pursh. I. 498.
spathulatus Koch. I. 498.
striatus R. et P. I. 500.
tenuifolius Humb. I. 499.
tuberosus Roxb. I. 499.
Vaillantii R. et Sch. I. 500.
verticillatum Walt. III. 853.
zosteraefolius Schum. I. 499.
POTAMOPHILA R. Br. II. 1331. 136.
parviflora R. Br. II. 156.
POTENTILLA. II. 1864. 535.
agrimonioides M. B. II. 534.
alba. II. 539.
alchemilloides Lapeyr. II. 539.
angustifolia Cand. II. 536.
angustifolia W. herb. Lehm. II. 540.
Anserina. II. 555.
apennina Tenor. II. 542.
argentea. II. 557.
arguta Pursh. II. 534.
ascendens Kit. W. II. 537.
ascendens Lapeyr. II. 537.
astrocanica Jacqu. II. 557.
atrosanguinea Don. c. p. 199.
aurea. II. 538.
aurea Sm. II. 537.
betonicaefolia Poir. II. 540.
biflora W. herb. II. 541.
bifurca. II. 535.
Bocconi Nestl. II. 539.
Braunеana Hopp. II. 541.
brevifcapa Vest. II. 542.
calabra Tenor. II. 557.
canadensis. II. 538.
candicans Humb. II. 535.
candicans Fisch. II. 534.
canescens Bess. II. 537.
canescens Hartm. II. 537.

POTENTILLA
caroliniana Poir. II. 538.
caulescens. II. 539.
caulescens Scop. II. 539.
chrysantha Trevir. II. 536.
cicutarifolia W. II. 534.
cinerea Chaix. Vill. II. 538.
Clusiana Jacqu. II. 539.
collina Wibel. II. 537.
comaroides Humb. II. 539.
confertiflora Torr. c. p. 198.
coriandrifolia Don. c. p. 198.
crocea Lehm. II. 537.
davurica Nestl. II. 533.
dentata Forsk. II. 534.
dichotoma Mönch II. 540.
diffusa W. II. 540.
disfecta Pursh. II. 536.
divaricata Gaud. II. 536.
Dombeyi Nestl. II. 535.
Egedii Wormsk. II. 535.
elatior Schlechtend. II. 540.
elegans Schlechtend. c. p. 344.
elongata Bess. c. p. 199.
emarginata Pursh. II. 540.
filiformis Vill. II. 537.
Filipendula W. herb. II. 534.
flagellaris W. herb. II. 538.
floribunda Pursh. II. 533.
formosa Don. c. p. 199.
Fragaria Poir. II. 541.
Fragariastrum Ehrh. II. 541.
fragarioides. II. 535.
fragarioides Vill. II. 541.
fragiformis W. herb. II. 540.
frigida Vill. II. 541.
frigida β. Pers. Gaud. II. 541.
fruticosa. II. 533.
geminiflora Schrank. II. 540.
geoides M. B. II. 534.
geranioides W. II. 538.
glacialis Hall. fil. II. 541.
grandiflora. II. 540.
Güntheri Pohl. II. 537.
Gunneri Hartm. II. 542.
heterophylla Lapeyr. II. 537.
Heynii Roth. II. 534.
hirsuta Mx. II. 540.
hirsuta Vahl. Hornem. II. 541.
hirta. II. 536.
hirta M. B. II. 536.
hispida Nestl. II. 534.
hispida Poir. II. 533.
humifusa Nutt. II. 537.
Jamesoniana Grev. II. 542.
impolita Wahlenb. II. 537.
incisa Desf. II. 538.
inclinata Vill. II. 537.
integrifolia Lapeyr. II. 539.
intermedia. II. 536.
intermedia Wahlenb. II. 537.
laciniosa Kit. Nestl. II. 536.
lanata Lam. II. 539.
leuconota Don. c. p. 198.
leucophylla Pall. II. 540.
lignosa W. herb. c. p. 544.
Lindackeri Tausch. II. 538.
lineata Trevir. II. 534. c. p. 193.
Loddigesii *. c. p. 199.
lucida Schlechtend. II. 540.
lupinoides W. II. 539.
macrantha Ledeb. II. 540.
micrantha Ram. II. 541.
micropetala Don. c. p. 198.
microphylla Don. c. p. 198.
minima Hall. fil II. 541.
missurica Hornem. II. 534.
monspeliensis L. II. 540.
montana Schrad. II. 541.
multifida. II. 535.
multifida Pall. II. 535.
nana W. herb. II. 541.
neglecta Baumg. II. 537.
nemoralis Nestl. II. 539.
nepalensis Don. c. p. 198.
nepalensis Hook c. p. 199.
nitida. II. 542.
nivalis Torr. c. p. 198.
nivalis Lapeyr. II. 539.
nivea. II. 540.
nivea Gunn. II. 542.
normalis Bess. c. p. 199.
norvegica. II. 540.
norvegica All. II. 541.
obscura W. II. 536.
opaca. II. 538.
opaca Sm. II. 536.
opaca Vill. Pollich. II. 538.
ovata Poir. II. 538.
pallens Mönch II. 536.
palustris Scop. II. 536.
patula Kit. II. 537.
pedata W. II. 536.
peduncularis Don. c. p. 198.
pensylvanica. II. 533.
pensylvanica Hornem. II. 534.
petraea W. II. 538.
pilosa Gaud. II. 536.
pilosa Vill. II. 536.
pilosa W. II. 536.
pimpinelloides. II. 534.

POTENTILLA
proſtrata Lapeyr. II. 533.
proſtrata Mönch. II. 541.
pulchella R. Br. c. p. 198.
pulchella Richardſ. c. p. 199. del., eſt P. concinna Richardſ.
pumila Poir. II. 537.
pyrenaica Cand. II. 537.
ranunculoides Humb. II. 537.
recta. II. 536.
recta Jacqu. Lam. II. 537.
recta Vill. II. 536.
reptans. II. 538.
retuſa Retz. II. 541.
rubens All. II. 536.
rubens Vill. II. 537.
rubra W. herb. II. 539.
rupeſtris. II. 555.
rupeſtris Falk. II. 536.
ruthenica W. II. 540.
ſabauda Cand. II. 537.
Saleſovii W. II. 535.
ſalisburgenſis Jacqu. II. 537.
Sanguiſorba W. herb. II. 534.
ſarmentoſa W. II. 538.
ſericea. II. 534.
ſerotina Vill. II. 538.
Siemerſiana Lehm. c. p. 198.
ſimplex Mx. II. 538.
ſordida Fr. II. 537.
ſpecioſa W. II. 541.
ſplendens Ram. II. 541.
ſplendens Don. c. p. 198.
Sprengeliana Lehm. II. 534.
ſtipularis. II. 537.
ſubacaulis. II. 538.
ſubacaulis Cand. II. 540.
ſubacaulis Lapeyr. II. 538.
ſulfurea Lam. II. 536.
ſupina. II. 535.
tanacetifolia W. herb. II. 534.
taurica W. herb. II. 536.
Thomaſii Tenor. II. 537.
thuringiaca Bernh. II. 536.
Tormentilla Schrank. II. 539.
tridentata Soland. II. 541.
umbroſa Stev. II. 536.
uniflora Ledeb. II. 541.
Vahliana Lehm. II. 541.
Vaillantii Neſtl. II. 541.
valderia All. II. 539.
valderia Vill. II. 539.
velutina Lehm. II. 540.
verna. II. 538.
verna ß. W. II. 538.
verticillaris W. II. 535.
villoſa Pall. II. 540.
vinoſa Loddig. Ledeb. c. p. 199.
virgata Lehm. II. 536. c. p. 199.
viſcoſa Donn. II. 534.
POTERIUM. II. 1976. 611.
agrimonifolium Cav. II. 611.
anciſtroides Desf. II. 611.
caudatum Ait. II. 611.
hybridum. II. 611.
polygamum Kit. II. 611.
Sanguiſorba. II. 611.
ſpinoſum. II. 611.
POTHOS. III. 3058. 766.
acaulis. III. 767.
anguſtatus Kunth. III. 766.
camtſchaticus *. III. 767.
cannaefolius Curt. III. 767.
cannaeformis Kunth. III. 767.
cordatus. III. 766.
coriaceus Graham. c. p. 310.
craſſinervius Jacqu. III. 766.
crenatus. III. 767
decurſivus Roxb. III. 767.
digitatus Jacqu. III. 768.
foetidus Sims. III. 766.
giganteus Roxb. III. 766.
gracilis Rudg. III. 767.
gracilis Roxb. III. 767.
grandifolia Jacqu. III. 766.
Harriſii Graham. c. p. 311.
heterophyllus Roxb. III. 767.
lanceolatus. III. 767.
Laſia Roxb. III. 767.
macrophyllus Sw. III. 766.
microſtachys Kunth. III. 766.
myosuroides Kunth. III. 766.
officinalis Roxb. III. 766.
palmatus III. 767.
pedatus Kunth. III. 768.
pertuſus Roxb. III. 767.
pinnatus. III. 767.
quinquenervius Kunth. III. 766.
ſagittifolia Rudg. III. 766.
ſagittatus Sims. III. 766.
ſcandens. III. 767.
Scolopendrium *. III. 767.
ſubſagittata Kunth. III. 766.
tener Wallich. III. 767.
violaceus Sw. III. 767.
POUPARTIA Commerſ. c. p. 153. 188.

POUPARTIA
borbonica J. F. Gmel. c. p. 188.
POURRETIA R. et P. II. 1169. 25.
coarctata R. et P. II. 25.
ferruginea *. II. 23.
lanata Kunth. II. 25.
lanuginosa R. et P. II. 25.
pyramidata R. et P. II. 25.
Pourretia arborea W. III. 125.
platanifolia Humb. III. 125.
Pouteria guianensis Aubl. I. 428.
POZOA Lag. I. 1033. 874.
coriacea Lag. I. 874. c. p. 116.
Prangos pabularia Lindl. c. p. 119.
PRASIUM. II. 2054. 694.
majus. II. 694.
minus. II. 694.
PRASOPHYLLUM R. Br. III. 2967. 712.
alpinum R. Br. III. 712.
australe R. Br. III. 712.
elatum R. Br. III. 712.
fimbriatum R. Br. III. 715.
flavum R. Br. III. 712.
fuscum R. Br. III. 712.
gibbosum R. Br. III. 712.
macrostachyon R. Br. III. 712.
nigricans R. Br. III. 715.
patens R. Br. III. 712.
rufum R. Br. III. 713.
striatum R. Br. III. 712.
Pratia repens Gaudich. c. p. 76.
PREMNA. II. 2118. 755.
acuminata R. Br. II. 755.
arborea Roth. II. 755.
attenuata R. Br. II. 755.
cordata R. Br. II. 755.
flavescens Juss. II. 755.
integrifolia. II. 755.
media R. Br. II. 755.
mollissima Roth. II. 755.
obtusifolia R. Br. II. 755.
ovata R. Br. II. 755.
parvifolia Roth. II. 755.
reticulata Juss. II. 755.
salvifolia *. II. 755.
serratifolia. II. 756.
tomentosa W. II. 755.
PRENANTHES. III. 2883. 654.
acanthifolia W. III. 657.
alba. III. 655.
PRENANTHES
altissima. III. 655.
aphylla Nutt. III. 654.
arborea Brouss. III. 654.
aspera Schrad. III. 655.
asplenifolia W. III. 657.
attica *. III. 654.
autumnalis Gronov. III. 655.
autumnalis Walt. III. 650. 656.
bulbosa Cand. III. 658.
chinensis Thunb. III. 654.
chondrilloides Arduin. III. 655.
cordata W. III. 655.
cymosa *. III. 657.
debilis Thunb. III. 655.
deltoidea M. B. III. 656.
dentata Thunb. III. 655.
denticulata Houtt. III. 655.
diversifolia Ledeb. III. 657.
eryngifolia W., M. B. III. 656.
glauca Rafin. III. 656.
glomerata Reichenb. c. p. 304
hastata Thunb. III. 655.
hieracifolia W. III. 635.
hispida Pall. III. 654.
hispida M. B. III. 656
humilis Thunb. III. 656.
japonica. III. 656.
javanica W. III. 648.
illinoënsis Pers. III. 655.
integra Thunb. III. 655.
juncea Pursh. III. 654.
laciniata Houtt. III. 656.
lanceolata Houtt. III. 655.
lyrata Thunb. III. 656.
multiflora Thunb. III. 656.
muralis. III. 656.
pinnata L. suppl. III. 654.
purpurea. III. 655.
racemosa Mx. III. 655.
ramosissima All. III. 656.
repens. III. 656.
rhombifolia Humb. III. 655.
rubicunda W. III. 655.
runcinata Lag. III. 656.
sarmentosa W. III. 657.
Serpentaria Pursh. III. 656.
simplex Pursh. III. 654.
sonchifolia W. III. 656.
spinosa Forsk. III. 654.
squarrosa Thunb. III. 656.
suavis Salisb. III. 655.
tenuifolia. III. 654.

PRENANTHES
tuberosa Stev. III. 656.
viminea. III. 657.
virgata Mx. III. 656.
virgata W. III. 655.
PREPUSA Mart. c. p. 342.
montana Mart. c. p 342.
PRESCOTIA Lindl. III. 2955. 706
ophioglossoides *. III. 706.
plantaginifolia Lindl. III. 706.
PRESLEA Mart. c. p. 538.
paradoxa Mart. c. p. 539.
PRESTONIA R. Br. I. 690. 637.
glabrata Bonpl. I. 637.
hirsuta *. I. 637.
mollis Kunth. I. 637.
peruviana *. I. 637.
quinquangularis *. I. 637.
tomentosa R. Br. I. 637.
PRIESTLEYA Cand. c. p. 264. 284.
capitata Cand. (III. 271.) c. p. 284.
ericaefolia Cand. (III. 186.) c. p. 284.
graminifolia Cand. (III. 271.) c. p. 284.
hirsuta Cand. (III. 271.) c. p. 284.
laevigata Cand. (III. 271.) c. p. 284
myrtifolia Cand. (III. 271.) c. p. 284.
sericea Cand. (III. 271.) c. p. 284.
tecta Cand. (III. 271.) c. p. 284.
teres Cand. (III. 271) c. p. 284.
umbellifera Cand. (III. 271.) c. p. 284
vestita Cand. (III. 271.) c. p. 284.
villosa Cand. (III. 271.) c. p. 284.
PRIMULA. I. 616. 573.
acaulis Allion I. 575.
algida Adam. I. 576.
Allionii Loisl. I. 574.
altaica Lehm. I. 576.
altissima Don. c. p. 56.
amoena M. B. I. 574.
angustifolia Torr. c. p. 57.
aretioides Lehm. I. 574.
Auricula. I. 575
PRIMULA
Auricula Vill. I. 575.
auriculata Lam. I. 575.
Balbisii Lehm. I. 574.
bicolor Rafin. I. 574.
brevistyla Cand. I. 574.
calycina Gaud. I. 576.
carniolica Jacqu. I. 576.
chinensis Lour. I. 576.
chinensis Lindl. I. 573.
ciliata Schrank. I. 574.
Columnae Tenor. I. 575.
cortusoides. I. 573.
crassifolia Lehm. I. 575.
crenata Lois. I. 575.
cuneifolia Ledeb. I. 577.
davurica *. Lehm. I. 576.
denticulata Sm. I. 574. c. p. 56.
egallicensis Hornem. I. 576.
elatior Jacqu. I. 574.
exaltata Lehm. I. 575.
farinosa. I. 575.
farinosa Nutt. I. 575.
finmarchica Jacqu. I. 576.
Flörkeana Schrad. I. 577.
Flüggeana Lehm. I. 574.
gigantea Jacqu I. 576.
glaucescens Morett. I. 576.
glutinosa. I. 576.
glutinosa All. I. 574.
grandiflora Lam. I. 574.
hirsuta All. I. 574.
hirsuta Lam. I. 574.
Hornemanniana Lehm. I. 575.
hybrida Schrank. I. 574.
hyperborea *. I. 577.
inflata Lehm. I. 575.
inodora Hoffm. I. 574.
integrifolia Jacqu. I. 576.
integrifolia Wulf. I. 576.
intermedia Ledeb. c. p. 57.
latifolia Lapeyr. I. 574.
longiflora All. I. 575.
longifolia Curt. I. 575. c. p. 56.
lutea Lam. I. 575.
macrophylla Don. c. p. 56.
magellanica Lehm. I. 576.
marginata Curt. I. 575.
microcalyx Lehm. I. 575.
minima. I. 577.
minima β. Schrank. I. 574.
mistassinica Mx. I. 576.
mutabilis Lour. II. 560.
nana Wallich. c. p. 57.

PRIMULA
nivalis Pall. (I. 575.) c. p. 56.
norvegica Retz. I. 576.
officinalis Jacqu. I. 575.
Palinuri Petagn. I. 575.
Pallasii Lehm. I. 575.
petiolaris Wallich. c. p. 57.
praenitens Ker. I. 573.
prolifera Wallich. I. 574.
pubescens Loisl. I. 574.
pusilla Goldie. I. 575.
reticulata Wallich. c. p. 56.
rotundifolia Wallich. c. p. 56.
rotundifolia Pall. I. 576.
saxifragifolia Lehm. I. 577.
scotica Hook. I. 575.
sibirica Jacqu. I. 576. c. p. 57.
speciosa Don. c. p. 56.
stricta Hornem. I. 575.
Stuartii Wallich. c. p. 56.
suaveolens Bertol. I. 573.
sylvestris Scop. I. 574.
tridentata Don. c. p. 57.
truncata Lehm. I. 574.
uniflora Gmel. I. 574.
variabilis Bât. I. 574.
veris. I. 573.
verticillata Forsk. I. 575.
villosa Jacqu. I. 574.
viscosa All. I. 574.
viscosa Lam. I. 574.
Vitaliana All. Gand. I. 579.
vulgaris Sm. I. 574.
PRINOS. II. 1317. 132.
ambiguus Mx. II. 135.
ambiguus Pursh. II. 132.
atomarius Nutt. II. 133.
coriaceus Pursh. II. 133.
dioecus Vahl. II. 133.
glaber. II. 133.
Gronovii Mx. II. 132.
laevigatus Pursh. II. 133.
lucidus Ait. I. 495.
montanus Sw. II. 133.
nitidus Vahl. II. 133.
padifolius W. II. 132.
sideroxyloides Sw. II. 133.
verticillatus. II. 132.
PRIONOTES R. Br. I. 677. 651.
cerinthoides R. Br. I. 651.
secunda *. I. 631.
Prismatocarpus falcatus Tenor. I. 737.
hirsutus Tenor. I. 737.
PRIVA Adans. II. 2112. 753.
aspera Kunth. II. 753.
dentata Pers. II. 753.
echinata Juss. II. 753.
hispida Juss. II. 753.
laevis Juss. II. 754.
lappulacea Pers. II. 753.
leptostachya Pers. II. 754.
mexicana Pers. II. 753.
virgata *. II. 753.
PROCKIA P. Br. II. 1967. 608.
Crucis. II. 608.
deltoides Lam. II. 609.
integrifolia W. II. 609.
septemnervia *. II. 609.
serrata W. II. 609.
theaeformis W. II. 609.
PROCRIS Commers. III. 3101. 846.
acuminata Poir. III. 846.
australis *. III. 846.
cantonensis *. III. 846.
cephalida Commers. III. 847.
chinensis *. III. 846.
cochinchinensis *. III. 846.
fagifolia Poir. III. 846.
integrifolia Don. III. 847.
lucida *. III. 846.
maculata Poir. III. 846.
melastomoides *. III. 847.
monandra Hamilt. III. 847.
punctata Hamilt. III. 846.
quinquenervia *. III. 846.
rugosa Poir. III. 846.
rupestris Hamilt. III. 846.
Sonnerati *. III. 847.
trinervata Poir. III. 846.
urticaefolia Poir. III. 846.
Proiphys amboinensis Herb. II. 46.
Prolifera composita Vauch. IV. 355. 356.
floccosa Vauch. IV. 355.
rivularis Vauch. IV. 356.
vesicata Vauch. IV. 356.
PROSERPINACA. I. 370. 364.
palustris. I. 364.
pectinata Lam. I. 364.
PROSOPIS. II. 1592. 526.
affinis *. II. 526.
Bonplandiana *. c. p. 165.
cumanensis Kunth. II. 526.
dubia Kunth. c. p. 165.
dulcis Kunth. II. 526.
elegans *. c. p. 165.
elephantorrhiza *. c. p. 165.
horrida Kunth. II. 326.

PROSOPIS
inermis Kunth. c. p. 165.
juliflora Cand. c. p. 165.
pallida Kunth. II. 326.
ſpicigera. II. 526.
Stephaniana Kunth. II. 526. III. 919.
tamariſcina *. c. p. 165.
PROSTANTHERA Labill. II. 2066. 703.
coerulea R. Br. II. 704.
denticulata R. Br. II. 703.
empetrifolia Sieb. c. p. 226.
inciſa R. Br. II. 704
laſiantha Labill. II. 704.
linearis R. Br II. 704.
marifolia R. Br. II. 703.
ovalifolia R. Br. II. 704.
prunelloides R. Br. II. 704.
retuſa R. Br. II. 704.
rhombea R. Br. II. 703.
rotundifolia R. Br. II. 704.
ſaxicola R. Br. II. 704.
violacea R. Br. II. 704.
Proſthemium betulinum Kunz. IV. 563.
PROTEA. I. 500. 461.
abietina Lichtenſt. I. 471.
abrotanifolia Andr. I. 468.
abyſſinica W. I. 462.
acaulis Thunb. I. 463.
aceroſa R. Br. I. 463.
acuſera Cav. I. 460.
alba Thunb. I. 456.
amplexicaulis R. Br. I. 463.
anemonifolia Salisb. I. 460.
anethifolia Salisb. I. 460.
anguſtata R. Br. I. 463.
arcuata Lam. I. 457.
arcuata β. Lam. I. 457.
argentea L. I. 456.
aſcendens Thunb. I. 468.
aulacea Thunb. I. 456.
barbata Lam. I. 461.
bracteata Thunb. I. 456.
caeſpitoſa Andr. I. 465.
canaliculata Andr. I. 462.
caudata Thunb descr. W. herb. I. 471.
caudata Thunb. ic. I. 471.
Chamelaea Lam. I. 457.
cinerea Ait. I. 456.
cinerea W. I. 455.
coarctata Thunb. I. 467.
coccinea R. Br. I. 461.
comoſa Thunb. I. 458.
compacta R. Br. I. 461.
PROTEA
concava Lam. I. 469.
conica Lam. I. 457.
conifera Andr. Poir. I. 457.
conifera L. I. 457.
conifera α. L. I. 458.
conocarpa Thunb. I. 464.
cordata Thunb. I. 463.
cordifolia Sims. I. 463.
coriacea Lichtenſt. I. 457.
coronata Andr. I. 461.
coronata Lam. I. 461.
corymboſa Thunb. I. 456.
criniflora L. I. 465.
crinita Jacqu. I. 465.
crinita Thunb. I. 465.
criſtata Lam. I. 462.
cucullata L. I. 465.
cucullata β. Lam. I. 465.
cyanoides L. I. 467.
cynaroides. I. 461.
cynaroides β. L. I. 462.
decumbens Andr. I. 467.
decumbens Thunb. I. 468.
dichotoma Cav. I. 459.
divaricata L. I. 466.
diverſifolia W. herb. I. 458.
elliptica Thunb. I. 464.
elongata R. Br. I. 463.
eroſa Lichtenſt. I. 464.
florida Thunb. I. 468.
formoſa R. Br. I. 461.
fucifolia Salisb. I. 459.
fuſca L. I. 456.
glaucophylla Salisb. I. 463.
globoſa Andr. I. 457.
Globularia Lam. I. 459.
glomerata Andr. I. 467.
glomerata L. I. 468
glomerata Thunb. I. 469.
glomerata W. herb. I. 468.
grandiflora Thunb. I. 462.
helvola Lichtenſt. I. 469.
heterophylla Thunb. I. 465.
hirſuta W. herb. I. 456.
hirta L. I. 465.
humiflora Andr. I. 463.
humilis R. Br. I. 465.
hypophylla Thunb. I. 465.
Hypophyllocarpodendron L. I. 465.
imbricata Thunb. I. 470.
incomta R. Br. I. 462.
incurva Thunb. I. 471.
inflexa W. herb. I. 458.
involucrata Lichtenſt. I. 457.
lacticolor Salisb. I. 461.

PROTEA
laevis R Br. I. 463.
Lagopus Andr. I. 469.
Lagopus Thunb. I. 469.
lanata Thunb. I. 470.
latifolia R. Br. I. 461.
Laureola Lam. I. 457.
Lepidocarpon R. Br. I. 461.
Lepidocarpon Ker. I. 461.
Leviſanus L. I. 456.
Leviſanus L. herb. I. 456.
linearis Thunb. I. 464.
longiflora Lam. I. 461.
longifolia Andr. I. 462.
lorea R. Br. I. 463.
macrophylla R. Br. I. 461.
marginata W. I. 464.
melaleuca R. Br. I. 461.
mellifera Thunb. I. 462.
mucronifolia Salisb. I. 462.
myrtifolia Thunb. I. 466.
nana Thunb. I. 462.
nana Thunb. I. 463.
nereifolia R. Br. I. 462.
obliqua Thunb. I. 456.
ochroleuca Sm. I. 461.
ovata Thunb. I. 461.
pallens L. I. 457.
pallens Thunb. I. 457.
paroiflora L. I. 456.
patens R. Br. I. 462.
patula Thunb I. 468.
pedunculata Lam. I. 467.
pendula R Br. I. 462.
phylicoides Poir. I. 467.
phylicoides Thunb. I. 467.
pinifolia L. I. 456.
plumigera Thunb. I. 466.
plumoſa Ait. I. 456.
polygaloides W. I. 463.
procumbens L. I. 468.
prolifera Thunb. I. 471.
pubera L. I. 464.
pulchella Andr. I. 462.
pulchella Cav. I. 459.
purpurea L. I. 466.
racemoſa Lichtenſt. I. 471.
racemoſa Thunb. I. 471.
repens Thunb. I. 463.
repens Andr. I. 463.
repens L. I. 462.
revoluta R. Br. I. 465.
ſaligna L. I. 458.
ſaligna Thunb. I. 458.
ſcabra R. Br. I. 463.
Sceptrum Thunb. I. 469.
Scolopendrium R. Br. I. 465.
PROTEA
Scolymus Thunb. I. 462.
ſericea L. I. 458.
Serraria L. I. 469.
ſpathulata Thunb. I. 469.
ſpathulata W. herb. I. 469.
ſpecioſa. I. 461.
ſpecioſa Thunb. I. 462.
ſpectabilis Lichtenſt. I. 461.
ſphaerocephala L. I. 468.
ſphaerocephala Poir. I. 467.
ſphaerocephala A. Poir. I. 467.
ſphaerocephala W. herb. I. 467.
ſpicata Andr. I. 469.
ſpicata L. I. 469.
ſtrobilina L. I. 457.
ſtrobilina Thunb. I. 457.
tenax R. Br. I. 462.
tenuifolia R. Br. I. 463.
teretifolia Andr. I. 458.
thyrſoides Lam. I. 469.
tomentoſa Thunb. I. 464.
torta Thunb. I. 456.
totta L. I. 464.
tridactylides Cav. I. 460.
triternata Thunb. I. 469.
turbiniflora R. Br. I. 465.
umbellata L. I. 456.
veſtita Lam. I. 464.
villoſa Lam. I. 467.
villoſa W. herb. I. 464.
virgata Andr. I. 463.
Protococcus nivalis Ag. Grev. IV. 375.
Protonema cryptarum Ag. IV. 354.
Muſcicola Ag. IV. 554.
Orthotrichi Ag. IV. 354.
repens Ag. IV. 554.
umbroſum Ag. IV. 554.
velutinum Ag. IV. 554.
PROUSTIA Lag. III. 2742. 502.
domingenſis *. III. 502.
pyrifolia Cand. III. 502.
PRUNELLA. II. 2051. 691.
aequinoctialis Humb. II. 692.
alba Pall. II. 691.
grandiflora II. 691.
haſtata Brot. II. 692.
hyſſopifolia. II. 692.
inciſa Link. II. 691.
intermedia Link. Brot. II. 691.
laciniata Mill. Lam. II. 691.
laciniata Walt. II. 691.

PRUNELLA
pensylvanica W. II. 691.
vulgaris. II. 691.
PRUNUS. II. 1816. 476.
acuminata Mx. II. 476.
Armeniaca. II. 476.
aspera Thunb. II. 476.
avium. II. 477.
borealis Mx. II. 477.
brasilienſis Schott. c. p. 406.
brigantiaca Vill. II. 476.
candicans W. II. 477.
Capuli Cav. II. 477.
caroliniana Ait. II. 478.
cerasifera Ehrh. II. 476.
cerasoides Don. c. p. 192.
Cerasus. II. 477.
Chamaecerasus. II. 477.
Chicasa Mx. II. 476.
Cocomilia Tenor. II. 476.
dasycarpa Ehrh. II. 476.
depressa Pursh. II. 477.
domestica. II. 476.
elliptica Thunb. II. 478.
fruticosa Pall. II. 477.
glandulosa Thunb. II. 476.
Hixa Brouss. II. 478.
hyemalis Mx. II. 477.
japonica Thunb. II. 476.
japonica Ker. II. 475.
incisa Thunb. II. 476.
insiticia. II. 476.
insiticia Walt. II. 476.
Laurocerasus. II. 478.
lusitanica. II. 478.
macrophylla Poir. II. 477.
Mahaleb. II. 477.
maritima W. II. 476.
mollis Torr. c. p. 192.
nigra Ait. II. 477.
occidentalis Sw. II. 478.
Padus. II. 478.
paniculata Thunb. II. 477.
pensylvanica Thunb. II. 477.
persicifolia Desf. II. 477.
prostrata Labill. II. 477.
pubescens Pursh. II. 477.
pumila. II. 477.
pumila Mx. II. 477.
pygmaea W. II. 477.
pyramidalis Cand. II. 476.
rubra W. II. 478.
salicifolia Kunth. II. 478.
semperflorens Ehrh. II. 477.
serotina Ehrh. II. 478.
sibirica. II. 476.
sinensis Pers. II. 475.
PRUNUS
sphaerica W. II. 477.
sphaerocarpa Sw. II. 478. c. p. 406.
sphaerocarpa Mx. II. 477.
spinosa. II. 476.
Susquehannae W. II. 477.
tomentosa Thunb. II. 476.
undulata Hamilt. c. p. 192.
virginiana. II. 478.
virginiana du Roi. II. 478.
PSAMMA P. B. I. 856. 561.
arenaria P. B. I. 561.
baltica P. B. I. 561.
PSATHYRA Commers. II. 1313. 127.
borbonica J. F. Gmel. II. 127.
PSELIUM Lour. III. 3185. 904.
heterophyllum Lour. III. 904.
PSEUDANTHUS Sieb. c. p. 22. 25.
pimeleoides Sieb. c. p. 25.
Psiadia glutinosa Jacqu. W. III. 508.
PSIDIUM. II. 1825. 488.
amplexicaule Pers. II. 489.
angustifolium Lam. II. 489.
Araca Radd. c. p. 194.
aromaticum Aubl. II. 489.
caninum Lour. II. 489.
Cattleyanum Sabin. II. 489.
cordatum Sims. II. 489.
decaspermum L. suppl. II. 488.
dubium Kunth. II. 489.
grandiflorum Aubl. II. 489.
guianense Rich. Pers. II. 489.
guineense Sw. II. 489.
litorale Radd. c. p. 194.
montanum Sw. II. 489.
nigrum Lour. II. 489.
polycarpon Anders. Lamb. II. 489.
pomiferum. II. 489.
pumilum Vahl. II. 489.
pyriferum. II. 488. c. p. 194.
rubrum Lour. III. 489.
sapidissimum Jacqu. (II. 489.) c. p. 194.
PSILOBIUM Jack. c. p. 50. 74.
nutans Jack. c. p. 74.
tomentosum Jack. c. p. 74.
Psilonia rosea Fr. IV. 565.
PSILOTUM Sw. IV. 3216. 11.
complanatum Sw. IV. 11.

PSILOTUM
floridanum Mx. IV. 11.
triquetrum Sw. IV. 11.
truncatum R. Br. IV. 11.
PSILURUS Trin. I. 42. 21.
nardoides Trin. I. 21.
Psophocarpus tetragonolobus Neck. Cand. c. p. 280.
Psora ambigua Hoffm. IV. 286.
hypnorum Hoffm. IV. 294.
lentigera Hoffm. IV. 295.
muscorum Hoffm. IV. 296.
radiosa Hoffm. IV. 293.
similaris Hoffm. IV. 293.
testacea Hoffm. IV. 262.
PSORALEA. III. 2520. 198.
aculeata. III. 199.
americana. III. 200.
angustifolia Ait. III. 201.
aphylla. III. 198.
arborea Ker. III. 201.
arenaria Nutt. III. 200.
argentea Thunb. III. 199.
argophylla Pursh. III. 200.
astragalifolia Poir. III. 200.
axillaris L. suppl. III. 199.
bituminosa. III. 198.
bracteata. III. 199.
canescens Mx. III. 199.
capitata Thunb. III. 200.
carthagenensis Jacqu. III. 528.
citriodora Cav. III. 328.
corylifolia. III. 198.
Cullen Poir. III. 198.
cuspidata Poir. III. 201.
Dalea L. III. 528.
decidua Berg. III. 198.
decumbens Ait. III. 199.
divaricta Humb. III. 198.
eglandulosa Ell. c. p. 270.
elliptica Pursh. III. 200.
enneaphylla L. III. 328.
esculenta Pursh III. 200.
fascicularis Cand. c. p. 270.
filiformis Poir. III. 199.
frutescens Poir. III. 198.
glandulosa. III. 198.
hirta. III. 199.
incana Nutt. III. 200.
involucrata Thunb. III. 199.
laevigata L. suppl. III. 201.
Lagopus Cav. III. 328.
lanceolata Pursh. III. 200.
lathyrifolia Balb. c. p. 270.
leporina Ait. III. 328.
linearis Thunb. III. 199.
longifolia Pursh. III. 258.
PSORALEA
Lupinellus Mx. III. 200.
lutea Cav. III. 527.
macrostachys Cand. c. p. 270.
melilotoides Mx. III. 199. c. p. 270.
mucronata Thunb. III. 199.
multicaulis Jacqu. III. 200.
multijuga Ell. c. p. 271.
Mutisii Kunth c. p. 270.
nutans Cav. III. 328.
odoratissima Jacqu. III. 201.
Onobrychis Nutt. III. 199.
ononoides Poir. III. 199.
palaestina. III. 200.
pedunculata Ker. III. 198.
pentaphylla. III. 200.
phymatodes Jacqu. III. 528.
pinnata. III. 201.
plicata Delil. III. 198.
polystachya Poir. III. 200.
prostrata. III. 201.
pubescens Pers. III. 198.
racemosa Thunb. III. 199.
reclinata Cav. III. 327.
repens. III. 199.
rotundifolia Thunb. III. 198.
rubescens Lour. III. 201.
scutellata Lour. III. 201.
sericea Poir. III. 198.
sibirica Poir. III. 200.
spicata. III. 199.
Stachydis L. suppl. III. 199.
Stachyos Thunb. III. 199.
striata Thunb. III. 198.
tenuiflora Pursh. III. 200.
tenuifolia. III. 200.
tetragonoloba L. III. 251.
tetraphylla Poir. (III. 201.) c. p. 271. 293.
tomentosa Thunb. III. 199.
tomentosa Cav. III. 527.
triflora Thunb. III. 201.
verrucosa W. III. 201.
virgata Nutt. III. 198.
Psoroma palmulata Mx. IV. 294.
PSYCHINE Desf. II. 2304. 880.
arabica *. II. 880.
numidica *. II. 880.
stylosa Desf. II. 880.
PSYCHOTRIA. I. 792. 740.
adenophylla Wallich. c. p. 79.
alba R. et P. I. 746.
alpina Sw. I. 745.
amethystina R. et P. I. 744.

PSYCHOTRIA
anacardifolia W. I. 744.
anceps Kunth. I. 741.
ardisiaefolia Kunth. I. 741.
aristata W. I. 744.
asiatica. I. 744. c. p. 79.
attenuata W. herb. I. 742.
aurantiaca Wallich. c. p. 79.
axillaris W. I. 740.
barbata Poir. I. 743
bicolor W. herb. I. 745.
borjensis Kunth. I. 741.
brachiata Sw. I. 744.
Brownei *. I. 742.
byrsophylla *. I. 747.
calycina Kunth. I. 743.
capitata R. et P. I. 749.
carthagenensis Jacqu. I. 746.
circinata W. herb. I. 744.
citrifolia Sw. I. 746.
coerulea R. et P. I. 745.
collina Labill. c. p. 79.
connata Wallich. c. p. 79.
cordifolia Humb. I. 743.
coriacea Poir. I. 742.
cornifolia Kunth. I. 743.
corymbosa Sw. I. 742.
crocea Sw. I. 745.
cumanensis W. herb. I. 741.
curviflora Wallich. c. p. 79.
cuspidata W. I. 751.
cymosa R. et P. I. 741.
densiflora W. herb. I. 741.
denticulata Wallich. c. p. 79.
diervilloides Kunth. I. 741.
divaricata Kunth. I. 743.
divaricata W. herb. I. 742.
domingensis Jacqu. I. 743.
elliptica Ker. I. 745.
elliptica W. herb. I. 745.
emetica. I. 740.
excelsa Bonpl. I. 740.
fastigiata *. I. 742.
flavescens *. I. 744.
flexuosa W. I. 751.
floribunda Kunth. I. 741.
foveolata R. et P. I. 743.
foveolata *. I. 746. mutetur in Pf. scrobiculatam *.
glabrata Sw. I. 744.
glaucescens Kunth. I. 741.
glomerata Kunth. I. 741.
gracilis R. et P. I. 745.
grandifolia R. et Sch. I. 746.
grandis Sw. I. 745.
hederaefolia W. herb. I. 748.
herbacea Jacqu. I. 748.
herbacea L. c. p. 82.
hirsuta Sw. I. 744. c. p. 79.
hirta W. herb. I. 740.
hirta Kunth. I. 741.
horizontalis Sw. I. 744.
hundensis W. herb. I. 746.
hyacinthiflora R. et P. I. 745.
involucrata Sw. W. I. 751.
laevigata W. I. 746.
lamprophylla *. I. 747.
latifolia W. herb. I. 745.
laurifolia Sw. I. 746.
laxa Sw. I. 745.
laxa R. et P. I. 745.
ligustrina W. herb. I. 741.
lineata W. I. 746.
longiflora Poir. I. 742.
longiflora W. herb. I. 751.
longifolia W. I. 745.
loniceroides Sieb. c. p. 79.
lucida Kunth. I. 745.
lucida W. herb. I. 740.
lutea W. I. 751.
luteo-virescens Pers. I. 745.
macrobotrys R. et P. I. 744.
macrophylla R. et P. I. 740.
macrophylla W. herb. I. 746.
macropoda R. et P. I. 745.
magnolifolia Humb. I. 741.
magnolifolia W. herb. I. 741.
Marcgravii *. c. p. 79.
marginata Sw. I. 746.
maypurensis W. herb. I. 749.
mexicana W. herb. I. 742.
micrantha Kunth. I. 744.
mitis R. et P. I. 746.
mollis Poir. I. 744.
Myrtiphyllum. I. 745.
nervosa Sw. I. 743.
nervosa Don. c. p. 79.
nitida W. I. 746.
noxia Hilar. c. p. 78. 404.
nutans Sw. I. 740.
obovata R. et P. I. 744.
obtusifolia Poir. I. 746.
ophioxyloides Wallich. c. p. 79.
Palicourea Sw. I. 745.
parasitica Sw. I. 743.
parviflora W. I. 742.
patens Sw. I. 746.
patula W. herb. I. 746.
paucifolia W. herb. I. 751.
Pavetta Lam. I. 407.
pedunculata Sw. I. 742.

PSYCHOTRIA
petiolaris *. I. 745.
Phytolacca Poir. I. 742.
pilosa R. et P. I. 741.
pubescens Sw. I. 743.
punicea R. et P. I. 743.
racemosa W. I. 751.
Reevesii Wallich. c. p. 79.
repanda R. et P. I. 742.
reticulata R. et P. I. 744.
rigida *. I. 745.
rigida W. herb. I. 747.
rufescens Kunth. I. 741.
rufescens W. herb I. 744.
ruguloſa Kunth. I. 743
ſalicifolia Kunth. I. 743.
ſalicifolia W. herb. I. 747.
ſerpens. I. 745.
ſeſſiliflora W. herb. I. 740.
ſpecioſa *. I. 746
ſpecioſa Forſt. I. 749.
ſphaerocarpa Wallich. c. p. 78.
ſplendens *. I. 740.
ſtenophylla *. I. 744.
ſtenophylla Schott. c. p. 404.
ſtipulacea Wallich. c. p. 79
ſubtomentoſa R. et P. I. 749.
ſulfurea R. et P. I. 746.
tabernaefolia Poir. I. 742.
thyrſiflora R. et P. I. 746.
tinctoria R. et P. I. 745.
tinifolia W. herb. I. 757.
trifida R. et P. I. 740.
truncata Wallich. c. p. 78.
uliginoſa Sw. I. 740.
undata Jacqu. I. 742.
viburnoides W. I. 743.
villoſa R. et P. I. 744.
violacea Aubl. I. 740.
violacea W. I. 751.
virgata R. et P. I. 742.
viridis R. et P. I. 745.
Wallichiana *. c. p. 79.
Psychotrophum 2. P. Br. I. 742.
PSYLLOCARPUS Mart. c. p. 57. 58.
aſparagoides Mart. c. p. 59.
ericoides Mart. c. p. 58.
laricinus *. c. p. 59.
laricoides Mart c. p 59.
thymbroides Mart. c. p. 59.
PTELEA. I. 459. 441.
monophylla Lam. I. 441.
ovata Lour. I. 441.
trifoliata. I. 441.
Ptelidium ovatum Thouars. I. 441.
PTERANTHUS Forsk. I. 487. 453.
echinatus Desf. I. 453.
Pterigynandrum catenulatum Brid. IV. 206.
ciliatum Hedw. IV. 160.
filiforme Hedw. IV. 159.
fulgens Hedw. IV. 160.
gracile Hedw. IV. 159.
hirtellum Hedw. IV. 160.
intricatum Hedw. IV. 159.
iulaceum Hedw. IV. 159.
marginatum Mx. IV. 158.
nervoſum Brid. IV. 158.
repens Brid. IV. 159.
ſciuroides Brid. IV. 169.
ſubcapillatum Hedw. IV. 159.
trichomitrion Hedw. IV. 160.
PTERIS. IV. 3257. 70
acroſticha Balb. IV. 116.
aculeata Sw. IV. 76.
acuminata Desv. IV. 74.
adiantoides Bory. W. IV. 75.
aequalis Presl. IV. 71.
Alpini *. IV. 71.
altiſſima Poir. IV. 73.
andromedaefolia Kaulf. IV. 75.
angulata Presl. IV. 71.
anguloſa W. IV. 73.
anguſta Bory. W. IV. 75.
anguſtifolia Sw. IV. 42.
appendiculata Kaulf. IV. 74.
aquilina. IV. 78.
arachnoidea Kaulf. IV. 78.
arborea Perf. IV. 76.
argentea S. G. Gmel. IV. 70.
argentea Bory. IV. 115.
arguta Vahl. IV. 75.
argyrophylla W. IV. 115.
armata Presl. IV. 74.
articulata Kaulf. IV. 76.
Aſcenſionis Sw. IV. 78.
aſpera Poir. IV. 72.
aſpera Poir. IV. 110. (?)
atropurpurea. IV. 72.
atrovirens W. IV. 74.
attenuata Sw. IV. 73.
aurantiaca Cav. IV. 73.
aurea Poir. IV. 73.
auriculata Sw. IV. 71.
auriculata Thunb. IV. 75.
biaurita. IV. 74.
biaurita Lour. IV. 74.
braſilienſis Radd. IV. 75.

PTERIS
Calomelanos Sw. IV. 75.
capenſis Thunb. IV. 77.
cartilaginea Presl. IV. 76.
caudata. IV. 77.
caudata Lour. IV. 72.
chilenſis Desv. IV. 78.
collina Radd. IV. 70.
comans Forſt. IV. 73.
concolor Langsd. et Fiſch. IV. 70.
confluens Thunb. IV. 75.
cordata Cav. IV. 76.
cornuta P. B. IV. 28.
coſtata Bory. W. IV. 71.
crenata. IV. 72.
cretica. IV. 72.
cretica Thunb. IV. 72.
criſpa L. IV. 65.
Croeſus Bory. IV. 72.
cruciata Kaulf. IV. 76.
cuſpidata Thunb. IV. 71.
decurrens Presl. IV. 74.
decurſiva Forſt. IV. 117.
denticulata Sw. IV. 72.
difformis Poir IV. 72.
dimidiata W. IV. 75.
discolor Kunz. IV. 76.
diverſifolia Sw. IV. 71.
dura W. IV. 72.
elegans Poir. IV. 76.
elegans Sw. IV. 76.
elliptica W. IV. 42.
enſifolia Desf. IV. 71.
enſiformis N. L. Burm. IV. 72.
eſculenta Forſt. IV. 77.
falcata R. Br. IV. 71.
farinoſa Forsk. IV. 117.
flabellata Schk. IV. 73.
flabellata Thunb. IV. 76.
furcata L. IV. 42.
geraniifolia Radd. IV. 70.
gigantea W. IV. 73.
glauca Cav. IV. 75.
gracilis Mx. IV. 115.
graminea Poir. IV. 66.
grandifolia. IV. 71.
haſtata Sw. IV. 75.
haſtata Thunb. IV. 75.
hederacea Presl. IV. 70.
heptaphyllos Poir. IV. 72.
heterophylla Sw. IV. 76.
hirſuta Poir. Sw. IV. 45.
humilis Forſt. IV. 117.
imbricata Sw. IV. 70.
inciſa Thunb. IV. 76.
incompleta Cav. IV. 75.

PTERIS
indica Poir. IV. 71.
interrupta W. IV. 105.
involuta Sw. IV. 75.
irregularis Kaulf. IV. 77.
laciniata W. IV. 76.
Lactuca Poir. IV. 73.
lanceolata L. IV. 42.
lanuginoſa Bory. IV. 78.
lanuginoſa *. IV. 78.
latifolia Humb. IV. 72.
lendigera Cav. IV. 117.
leptophylla Sw. IV. 78.
linearis Poir. IV. 75.
lineata L. IV. 67.
longifolia. IV. 71.
longipes Don. IV. 78.
lucida Cav. IV. 110.
lunata Retz. IV. 110.
lutea Cav. IV. 74.
macrura W. IV. 73.
marginata Bory. W. IV. 77.
maſcarenenſis *. IV. 75.
mertenſioides W. IV. 77.
multifida Poir. IV. 72.
mutilata. IV. 73.
nemoralis W. IV. 74.
nervoſa Thunb. IV. 72.
nigra Poir. IV. 117.
nigricans W. IV. 76.
nitida R. Br. IV. 73.
nivea Poir. Sw. IV. 45.
normalis Don. IV. 74.
nudiuscula R. Br. IV. 75.
obliqua Forsk. IV. 71.
orbicularis Poir. IV. 70.
orbiculata Houtt. IV. 115.
oſmundoides Bory. IV. 65.
pallida Radd. IV. 77.
palmaeformis Thouars. c. p. 520.
palmata W. IV. 70.
paluſtris Poir. IV. 88.
pectinata Cav. IV. 71.
pectinata Desv. IV. 75. mutetur in Pt. Antillarum *.
pedata. IV. 70.
pedata var. L. IV. 70.
pellucida Kaulf. IV. 73.
pellucida Presl. IV. 72.
peruviana Poir. IV. 75.
piloſa Poir. IV. 115.
piloſelloides L. IV. 42.
Plumerii W. ſuppl. IV. 74.
podophylla Sw. IV. 78.
Pohliana Presl. IV. 74.
polymorpha Poir. IV. 75.

PTERIS
polypodioides Poir. IV. 100.
Pſeudo-Lonchitis Bory. W. IV. 75.
pſittacina Presl. IV. 77.
pungens W. IV. 74.
quadrialata Retz. IV. 75.
quadrifida Presl. IV. 72.
quadripinnata Forsk. IV. 78.
reticulata Desv. IV. 72.
rigida Sw. IV. 74.
rotundifolia Forſt. IV. 70.
rufa L. IV. 38.
rugulosa Labill. IV. 77.
ſagittaefolia Radd. IV. 70.
ſagittata Cav. IV. 76.
ſcabra Bory. W. IV. 75.
ſcabra Hilſenberg. IV. 75.
ſcolopendrina Bory. IV. 70.
ſemiovata Poir. IV. 74.
ſemipinnata. IV. 75.
ſemiſerrata Forsk. IV. 72.
ſeptentrionalis Sm. IV. 81.
Serraria Sw. IV. 72.
ſerrulata. IV. 72.
ſerrulata Forsk. IV. 75.
ſiliculoſa Desv. IV. 66.
ſinuata Thunb. IV. 75.
ſpineſcens Presl. IV. 74.
ſpinuloſa Radd. IV. 77.
ſplendens Kaulf. IV. 71.
ſterilis Presl. IV. 75.
ſtipularis. IV. 71.
ſtricta Poir. Sw. IV. 79.
Struthionis *. IV. 70.
ſubverticillata Cav. IV. 75.
ſulfurea Cav. IV. 70.
tabularis Thunb. IV. 71.
tenera Kaulf. IV. 77.
ternifolia Cav. IV. 75.
thalictroides Sw. IV. 28.
tremula R. Br. IV. 77.
trichomanoides L. IV. 42.
tricuſpidata L. IV. 42.
tripartita Sw. IV. 77.
triſticula Radd. IV. 74.
umbroſa R. Br. IV. 72.
varia Sw. IV. 70.
varians Radd. IV. 70.
Veſpertilionis Labill. IV. 77.
villoſa Sw. IV. 76.
viridis Forsk. IV. 76.
vittarioides Thouars. IV. 67.
vittata. IV. 71.
woodwardioides W. IV. 70.
Pterisanthes ciſſoides Blum. c. p. 44.
PTEROCARPUS Löſl. III. 2510. 192.
Berterii *. III. 192.
buxifolius Murr. III. 191.
Draco. III. 192.
dubius *. c. p. 268.
Ecaſtaphyllum Berg. III. 192. c. p. 268.
flavus Lour. III. 192.
indicus W. III. 192.
lunatus L. ſuppl. III. 192.
Marſupium Roxb. III. 192.
officinalis Jacqu. III. 192.
paniculatus *. III. 192.
pubeſcens *. c. p. 268.
Rohrii Vahl. III. 192.
ſantalinus L. ſuppl. III. 192.
PTEROCEPHALUS Vaill. I. 378. 583.
brachiatus *. I. 584.
diandrus Lag. I. 583.
dumetorum Coult. I. 584.
involucratus *. I. 584.
Parnaſſi *. I. 584.
plumoſus Coult. I. 583.
ſpathulatus Coult. IV. 384.
Vaillantii Lag. I. 583.
Pterococcus aphyllus Pall. II. 465.
Pterogonium ambiguum Hook. IV. 163.
aureum Hook. IV. 160.
caeſpitoſum Engl. bot. IV. 159.
declinatum Hook. IV. 158.
decumbens Schwägr. IV. 158.
filiforme Sm. Schwägr. Hook. IV. 159.
flaveſcens Hook. IV. 160.
fulgens Schwägr. IV. 160.
gracile Schwägr. Hook. IV. 159.
hirtellum Schwägr. IV. 160.
intricatum Schwägr. IV. 159.
iulaceum Schwägr. IV. 159.
myurum Hook. IV. 160.
nervoſum Schwägr. IV. 158.
pulchellum Hook. IV. 160.
repens Schwägr. IV. 159.
ſciuroides Turn. IV. 169.
Smithii Sw. Sm. Schwägr. IV. 159.
ſtriatum Schwägr. IV. 158.
ſubcapillatum Schwägr. IV. 159.
tenue Schwägr. IV. 159.
trichomitrion Schwägr. IV. 160.

Pterogonium urceolatum Schwägr. IV. 159.
PTERONEVRON Cand. II. 2310. 884.
carnosum Cand. II. 884. c. p. 241.
decurrens Blum. c. p. 241.
graecum Cand. II. 884.
javanicum Blum. c. p. 241.
PTERONIA. III. 2683. 439.
aspera Thunb. III. 441.
camforata. III. 440.
caroliniana Walt. III. 433.
cephalotes Thunb. III. 440.
Chamaepeuce *. III. 440.
chrysocomifolia Poir. III. 441.
ciliata Thunb. III. 440.
cinerea Thunb. III. 439.
crassifolia Poir. III. 441.
echinata Thunb. III. 440.
elongata Thunb. III. 440.
fasciculata Thunb. III. 440.
fastigiata Thunb. III. 440.
flexicaulis Thunb. III. 441.
glabrata Thunb. III. 440.
glauca Thunb. III. 439.
glomerata Thunb. III. 440.
hirsuta Thunb. III. 440.
inflexa Thunb. III. 439.
membranacea Thunb. III. 439.
minuta L. suppl. III. 441.
oppositifolia. III. 439.
pallens Thunb. III. 440.
paniculata Thunb. III. 441.
pauciflora Sims. III. 440.
Porophyllum Cav. III. 545.
retorta Thunb. III. 439.
scariosa Thunb. III. 439.
spinosa Thunb. III. 440.
stricta Ait. III. 441.
succulenta Thunb. III. 440.
tomentosa Lour. III. 440.
uniflora Poir. III. 440.
villosa Thunb. III. 441.
viscosa Thunb. III. 439.
PTEROSPERMUM Schreb. III. 2414. 80.
acerifolium W. III. 80.
diversifolium Blum. c. p. 256.
lanceaefolium Roxb. c. p. 256.
semisagittatum Roxb. III. 123.
suberifolium W. III. 80.
PTEROSPORA Nutt. II. 1550. 293.
PTEROSPORA
andromedea Nutt. II. 293.
PTEROSTYLIS R. Br. III. 2976. 714.
acuminata R. Br. III. 715.
concinna R. Br. III. 715.
cucullata R. Br. III. 714.
curta R. Br. III. 715.
dubia R. Br. III. 715.
gibbosa R. Br. III. 715.
grandiflora R. Br. III. 714.
longifolia R. Br. III. 715.
mutica R. Br. III. 715.
nana R. Br. III. 715.
nutans R. Br. III. 715.
obtusa R. Br. III. 714.
ophioglossa R. Br. III. 715.
parviflora R. Br. III. 715.
pedunculata R. Br. III. 715.
reflexa R. Br. III. 714.
revoluta R. Br. III. 714.
rufa R. Br. III. 715.
squamata R. Br. III. 715.
PTEROTUM Lour. II. 1783. 461.
procumbens Lour. II. 461.
PTERYGODIUM Sw. III. 2939. 699.
alatum Sw. III. 699.
atratum Sw. III. 699.
caffrum Sw. III. 699.
catholicum Sw. III. 699.
inversum Sw. III. 699.
Volucris Sw. III. 699.
Pterygophyllum albicans Brid. IV. 198.
asplenioides Brid. IV. 197.
pennatum Brid. IV. 198.
quadrifarium Brid. IV. 198.
PTILOCNEMA Don. III. 2999. 727.
bracteata Don. III. 727.
PTILOSTEPHIUM Kunth. III. 2777. 570.
balbisioides *. III. 570.
coronopifolium Kunth. III. 570.
trifidum Kunth. III. 570.
PTILOTA Ag. IV. 3409. 544.
asplenioides Ag. IV. 544.
densa Ag. IV. 544.
flaccida Ag. IV. 544.
plumosa Ag. IV. 344.
Ptilotus conicus R. Br. I. 816.
corymbosus R. Br. I. 816.
PTYCHOSPERMA Labill. II. 1989. 623.
gracile Labill. II. 625.

Pychoſtomum cernuum Hornſch. IV. 174.
compactum Hornſch. IV. 211.
pendulum Hornſch. IV. 211.
PUCCINIA Perſ. IV. 3587. 566.
Abſinthii Cand. IV. 566.
Adoxae Cand. IV. 568.
Anemones Perſ. IV. 568.
annularis Schlechtend. IV. 567.
Artemiſiarum Kunz. IV. 566.
Arundinariae Schwein. IV. 567.
aſarina Kunz. IV. 568.
atra *. IV. 569.
aurea *. IV. 568.
Avicullariae Cand. IV. 567.
Betonicae Cand. IV. 568.
Biſtortae Cand. IV. 568.
bullata Schwein. IV. 567.
Buxi Cand. IV. 566.
Calcitrapae Cand. IV. 567.
caricina Cand. IV. 567.
Caricis Rebent. IV. 567.
caulincola *. IV. 567.
Centaureae Cand. IV. 567.
Circaeae Perſ. IV. 566.
Clinopodii Cand. IV. 568.
Compoſitarum Schlechtend. IV. 567.
Corrigiolae Kunz. IV. 566.
craſſa Link. IV. 566.
Dianthi Cand. IV. 566.
difformis Kunz. IV. 568.
Echinopis Cand. IV. 567.
Epilobii Cand. IV. 568.
Eryngii Cand. IV. 567.
Fabae Grev. IV. 577.
Ficariae Cand. IV. 579.
floſculoſorum Röhl. IV. 567.
Fragariae Cand. IV. 566.
Fragariaſtri Cand. IV. 566.
Frankeniae Link. IV. 566.
fuſiformis *. IV. 569.
Galii Schwein. IV. 567.
Glechomatis Cand. IV. 566.
Globulariae Cand. IV. 566.
Graminis Perſ. IV. 567.
Helianthi Schwein. IV. 566.
Heliopſidis Schwein. IV. 566.
Heraclei Grev. IV. 567.
Jaſmini Cand. IV. 566.
Impatientis Nees. IV. 568.
Juniperi Perſ. IV. 562.
Labiatarum Schlechtend. IV. 568.
PUCCINIA
Leſpedeziae *. IV. 568.
Leſpedeziae polyſtachyae Schwein. IV. 568.
Leſpedeziae procumbentis Schwein. IV. 568.
Lychnidearum Link. IV. 566.
Lychnidis Cand. IV. 566.
macroſpora *. IV. 569.
Menthae Cand. IV. 568.
mucronata α. Perſ. IV. 566.
mucronata β. Perſ. IV. 566.
Platani Bivon. IV. 568.
Podophylli Schwein. IV. 568.
Polygoni amphibii Perſ. IV. 568.
Polygoni penſylvanici Schwein. IV. 568.
Polygonorum Schlechtend. IV. 568.
Potentillae Perſ. IV. 566.
Pruni Cand. IV. 567.
punctata Link. IV. 567.
Ribis Cand. IV. 568.
Roſae Cand. IV. 566.
Rubi Cand. IV. 566.
Sanguiſorbae Cand. IV. 566.
Saxifragae Schlechtend. IV. 568.
Scirpi Cand. IV. 568.
Smyrnii Bivon. IV. 567.
Spergulae Cand. IV. 566.
Striola Schlechtend. IV. 567.
Succiſae Kunz. IV. 567.
Tanaceti Cand. IV. 566.
Teucrii Bivon. IV. 567.
Ulmariae Cand. IV. 566.
Ulmi Cand. IV. 566.
Umbelliferarum Cand. IV. 567.
Valantiae Perſ. IV. 567.
variabilis Grev. IV. 567.
Verbeſinae Schwein. IV. 567.
Veronicarum Cand. IV. 568.
verrucoſa Link. IV. 567.
verrucoſa Schlechtend. IV. 566.
Violae Cand. IV. 568.
Xanthii Schwein. IV. 566.
PUERARIA Cand. c. p. 263. 275.
tuberoſa Cand. c. p. 275.
Wallichii Cand. c. p. 275.
PUGIONIUM Gärtn. II. 2260. 851.
cornutum Gärtn. II. 851.

PULMONARIA. I. 583. 547.
angustifolia. I. 547.
azurea Bess. I. 547.
Clusii Baumg. I. 547.
davurica Sims. I. 546.
grandiflora Cand. I. 547.
lanceolata Pursh. I. 547.
marginata Nutt. I. 547.
maritima L. I. 547.
mollis Wolf. I. 547. c. p. 54.
officinalis. I. 548.
paniculata Ait. I. 547.
parviflora Mx. I. 547.
pumila Schrank. I. 546.
saccharata Mill. c. p. 54.
sibirica L. I. 547.
sibirica Pursh. IV. 547.
simplicissima Ledeb. I. 547.
suffruticosa L. I. 546.
tuberosa Schrank. I. 547.
virginica L. I. 547.
Pulmonaria herbacea Hoffm. IV. 302.
reticulata Hoffm. IV. 302.
sylvatica Hoffm. IV. 302.
verrucosa Hoffm. IV. 302.
PULSATILLA Tournef. II. 2044. 663.
africana Herm. II. 664.
albana *. II. 663.
alpina de l'Arbre. II. 663.
cernua *. II. 664.
davurica *. II. 663.
Halleri W. II. 664.
Nuttalliana *. II. 663.
patens Mill. W. II. 664.
pratensis Mill. W. II. 663.
tenuifolia *. II. 664.
vernalis Mill. W. II. 664.
vulgaris Mill. W. II. 663.
PULTENAEA Sm. II. 1654. 350.
aristata Sieb. c. p. 173.
asperata Sieb. c. p. 174.
biloba R. Br. II. 351. c. p. 175.
capitellata Sieb. c. p. 175.
comosa Sieb. c. p. 174.
daphnoides Sm. II. 350.
deltoidea Sieb. c. p. 173.
dentata Labill. II. 351. c. p. 175.
echinata Sieb. c. p. 173.
elliptica Sm. II. 351.
ericoides Vent. II. 355.
euchila Cand. c. p. 174.
ferruginea Rudg. II. 351. c. p. 174.
PULTENAEA
flexilis Sm. II. 351.
hypolampra Sieb. c. p. 173.
ilicifolia Andr. II. 349.
juniperina Labill. II. 351.
lanata Sieb. c. p. 174.
linophylla Sm. II. 351.
microphylla Sieb. c. p. 174.
nana Andr. II. 349.
obcordata Andr. II. 350.
paleacea (W.) Sm. (II. 351.) c. p. 173.
parviflora Sieb. c. p. 173.
phylicoides Sieb. c. p. 175.
plumosa Sieb. c. p. 175.
polygalaefolia Rudg. II. 351.
proteoides Cand. c. p. 174.
psoraleoides Sieb. c. p. 174.
racemulosa Sieb. c. p. 174.
retorta Wendl. II. 352.
retusa Sm. II. 351.
rosmarinacea Sieb. c. p. 175.
rubiaefolia Andr. II. 355.
scabra R. Br. II. 351.
squarrosa Sieb. c. p. 174.
stipularis Sm. II. 351. c. p. 174.
stricta Curt. II. 350.
sylvatica Sieb. c. p. 172.
tenuifolia R. Br. II. 351.
thymifolia Sieb. c. p. 175.
vestita R. Br. II. 351.
villifera Sieb. c. p. 174.
villosa Sm. II. 351.
virgata Sieb. c. p. 175.
Pulveraria chlorina Ach. IV. 550.
Latebrarum Ach. IV. 548.
PUNICA. II. 1828. 490.
Granatum. II. 490.
nana. II. 490.
Pupalia densiflora Mart. c. p. 105.
lappacea Juss. I. 817.
PURSHIA *. I. 584. 548.
hispida Lehm. I. 548.
mollis Lehm. I. 548.
Pursh ia humilis Rafin. III. 855.
tridentata Cand. II. 475.
Puschkinia scilloides Adam., M. B. II. 65.
Putoria foetida Pers. I. 406.
PYCNANTHEMUM Mx. II. 2083. 718.
aristatum Mx. II. 718.
incanum Mx. II. 719.
lanceolatum Pursh. II. 718.
linifolium Pursh. II. 718.

PYCNANTHEMUM
Monardella Mx. II. 719.
montanum Mx. II. 718.
muticum Perſ. II. 718.
nudum Nutt. II. 718.
piloſum Nutt. II. 718.
verticillatum Perſ. II. 718.
PYCNOSTACHYS Hook. c. p. 222. 227.
coerulea Hook. c. p. 227.
PYGEUM Gärtn. c. p. 192. 193.
acuminatum Colebr. c. p. 193.
Pylaiſaea paludoſa Brid. IV. 191.
Pyramidium tetragonum Brid. IV. 143.
Pyramidula tetragona Brid. IV. 143.
PYRENASTRUM Eſchw. IV. 8369. 248.
americanum *. IV. 248.
gallicum *. IV. 248.
Pyrenium terreſtre Tod. IV. 520.
Pyrenotea leucocephala Fr. IV. 260.
ſtictica Fr. IV. 307.
Pyrenula adacta Fée. IV. 245.
aethiobola Ach. IV. 244.
annularis Fée. IV. 245.
aractina Ach. IV. 244.
Bonplandiae Fée. IV. 245.
cartilaginea Fée. IV. 245.
catalepta Ach. IV. 245.
cineroſa Ach. IV. 245.
clandeſtina Ach. IV. 244.
compoſita Ach. IV. 248.
discolor Ach. IV. 242.
fuliginea Ach. IV. 244.
gibboſa Ach. IV. 245.
heteroclita Ach IV. 245.
hiaſcens Ach. IV. 245.
leucocephala Ach. IV. 260.
leucoſtoma Ach. IV. 245.
marcida Fée. IV. 245.
margacea Ach. IV. 244.
marginata Hook. IV. 247.
maſtoidea Ach. IV. 242.
microciba Ach. IV. 244.
mollis Fée. IV. 245.
myriocarpa Fée. IV. 245.
pinguis Fée. IV. 245.
porinoides Ach. IV. 245.
Pupula Ach. IV. 242.
ſubaperta Ach. IV. 245.
trypanea Ach. IV. 244.
umbonata Ach. IV. 500.
umbrata Ach. IV. 244.
Pyrenula verrucarioides Ach. IV. 245.
verrucoſa Ach. IV. 244.
PYRETHRUM Sm. III. 2810. 584.
achilleaefolium M. B. III. 588.
adauctum Link. III. 582.
alpinum W. III. 585.
anethifolium W. III. 584.
Balſamita W. III. 585.
bipinnatum W. III. 588.
Bocconi W. III. 587.
Bonplandianum Kunth. III. 588.
Brouſſoneti Chamiſſ. III. 584.
carneum M. B. III. 587.
caucaſicum W. III. 586.
ceratophylloides W. III. 585.
cinerarifolium Trevir. III. 586.
coronopifolium W. III. 584.
corymboſum W. III. 586.
crithmifolium W. III. 584.
diverſifolium Hook. c. p. 303.
elegans Pollin. III. 587.
foeniculaceum W. III. 584.
fruteſcens W. III. 584.
fruticuloſum *. III. 586.
fuſcatum W. III. 586.
glabrum Lag. III. 587.
grandiflorum W. III. 584.
Halleri W. III. 585.
indicum Roxb. III. 588.
inodorum Sm. III. 587.
latifolium W. III. 585.
leptophyllum Stev. III. 587.
macrophyllum W. III. 586.
maritimum Sm. III. 587.
millefoliatum W. III. 588.
multicaule W. III. 587.
Myconi *. III. 587.
nivale Adam. III. 585.
niveum Lag. III. 586.
oppoſitifolium *. III. 585.
orientale W. III. 596.
paluſtre W. III. 586.
parthenifolium W. III. 586.
Parthenium Sm. III. 586.
parviflorum W. III. 587.
pinnatifidum W. III. 586.
pinnatifidum Chamiſſ. III. 584.
praecox M. B. III. 587.
ptarmicaefolium W. III. 596.
Pulicaria W. herb. III. 589.
pulverulentum W. III. 586.
puſillum W. herb. III. 587.
roſeum M. B. III. 587.

PYRETHRUM
sericeum M. B. III. 586.
serotinum W. III. 585.
simplicifolium W. III. 585.
speciosum W. III. 585.
tenuifolium Tenor. III. 586.
tenuifolium W. III. 586.
tomentosum Lois. III. 585.
trifurcatum W. III. 587.
uliginosum Kit. III. 585.
Pyrgus racemosa Lour. I. 662.
Pyrochroa Flammula Eschw. IV. 255.
PYROLA. II. 1574. 316.
aphylla Sm. II. 317.
asarifolia Mx. II. 316.
chlorantha Sw. II. 316.
convoluta Bart. II. 317.
dentata Sm. II. 317.
elliptica Nutt. II. 316.
grandiflora Rad. II. 316.
maculata L. II. 317.
media Sw. II. 316.
Menziesii R. Br., Don. II. 317.
minor. II. 316.
minor Pursh. II. 317.
occidentalis R. Br. II. 317.
picta Sm. II. 317.
rosea Sm. II. 316.
rotundifolia. II. 316.
rotundifolia Fl. dan. II. 316.
secunda. II. 316.
umbellata L. II. 317.
uniflora. II. 316.
PYROSTOMA Meyer. II. 2123. 760.
ternatum Meyer. II. 760.
PYROSTRIA Commers. I. 408. 410.
hexasperma Roxb. I. 410.
oleoides Lam. I. 410.
Pyrularia pubera Mx. I. 831.
PYRUS. II. 1857. 509.
alnifolia Nutt. II. 509.
alpina W. II. 510.
Amelanchier du Roi. II. 510.
americana *. II. 511.
amygdaliformis Vill. II. 511.
angustifolia Ait. II. 509.
anthyllidifolia Sm. II. 508.
arbutifolia Ehrh. II. 510. c. p. 196.
PYRUS
Aria Ehrh. II. 510.
aucuparia Sm. II. 511.
Azarolus Scop. II. 508.
baccata. II. 509.
Botryapium L. suppl. II. 509.
Chamaemespilus Ehrh. II. 509.
chinensis Thouin. II. 510.
communis. II. 509.
coronaria. II. 510.
crenata Don. c. p. 196.
cretica W. II. 510.
Cydonia. II. 510.
dioeca W. II. 510.
domestica Sm. II. 511.
edulis W. II. 510.
elaeagnifolia Pall. II. 511.
floribunda Lindl. c. p. 196.
hybrida Mönch. II. 511.
japonica Thunb. II. 509. c. p. 196.
integerrima Don. c. p. 196.
intermedia Ehrh. II. 511.
irregularis du Roi. II. 510.
lanata Don. c. p. 196.
Malus. II. 510.
melanocarpa W. II. 509.
Michauxii Bosc. II. 509.
microcarpa *. II. 511.
nivalis Jacqu. II. 510.
Nussia Hamilt. c. p. 196.
ovalis W. II. 509.
parviflora Desf. II. 510.
Pashia Hamilt. c. p. 196.
persica Pers. II. 511.
pinnatifida Ehrh. II. 511.
Pollveria. II. 510.
prunifolia W. II. 509.
salicifolia. II. 511.
salicifolia Balb. II. 511.
sanguinea Pursh. II. 509.
sinaica Thouin. II. 511.
sorbifolia Chamiss. c. p. 346.
spectabilis Ait. II. 509.
Sumboshia *. c. p. 196.
torminalis Ehrh. II. 510.
PYTHAGOREA Lour. II. 1518. 261.
cochinchinensis Lour. II. 261.
Pyxidanthera barbulata Michaux. I. 623.
spathulata Mühlenb. I. 940.

Q.

Quadria heterophylla R. et P. I. 472.
QUALEA Aubl. I. 22. 17. c. p. 4.
calcarata Link. c. p. 9.
coerulea Aubl. I. 17.
cordata *. (I. 17.) c. p. 10.
difticha *. c. p. 10.
ecalcarata Mart. c. p. 10.
faſciculata *. c. p. 10.
Geſtaſiana Hilar. I. 17.
grandiflora Mart. c. p. 10.
minor *. c. p. 10.
multiflora Mart. c. p. 9.
parviflora Mart. c. p. 10.
Perrini *. I. 17.
roſea Aubl. I. 17.
verticillata *. I. 17.
Quapoya Pana-panapari Aubl. II. 599.
ſcandens Aubl. II. 599.
Quararibea guianenſis Aubl. III. 81.
QUASSIA. II. 1578. 519.
amara. II. 519.
excelſa Sw. II. 519.
glauca *. II. 519.
Simaruba. II. 519.
verſicolor *. c. p. 163.
QUERCUS. III. 3124. 856.
acuta Thunb. III. 858.
acutifolia Nee. III. 862.
Aegilops. III. 862.
agrifolia Nee. III. 859.
alba. III. 864.
almaguerenſis Humb. III. 861.
Alzina Lapeyr. III. 858.
ambigua Humb. III. 858.
ambigua Mx. III. 863.
apennina Lam. III. 864.
aquatica Walt. III. 862.
aquatica γ. Ait. III. 862.
Arcaula Hamilt. III. 857.
armata Roxb. III. 856.
auſtralis Link. III. 861.
auſtriaca Jacqu. III. 863.
Ballota Desf. III. 859.
Baniſteri Mx. III. 863.
bicolor W. III. 860.
? bruttia Tenor. c. p. 514.
calycina Poir. III. 857.
canarienſis W. III. 859.
candicans Nee. III. 862.
Caſſura Hamilt. III. 861.
QUERCUS
Caſtanea W. III. 860.
Caſtanea Nee. III. 861.
caſtanicarpa Roxb. III. 856.
caſtellana Boſc. III. 864.
caſtellana Poir. III. 858.
Catesbaei Mx. III. 863.
Cerris. III. 863.
Cerris Hoſt. III. 863.
Chinquapin Purſh. III. 861.
chryſophylla Humb. III. 861.
cinerea Mx. III. 857.
circinata Nee. III. 860.
coccifera. III. 859.
coccinea Wangenh. III. 863.
concentrica Lour. III. 859.
confertifolia Bonpl. III. 857.
conglomerata Perſ. III. 864.
craſſifolia Humb. III. 860.
craſſipes Humb. III. 857.
crenata Lam. III. 858.
crinita Lam. Oliv. III. 863.
cuneata Wangenh. III. 862.
cuſpidata Thunb. III. 859.
dentata Thunb. III. 861.
depreſſa Humb. III. 861.
discolor Ait. III. 863.
diverſifolia Nee. III. 861.
elliptica Nee. III. 858.
elongata W. III. 863.
Eſculus. III. 863.
expanſa Poir. III. 858.
faginea Lam. III. 864.
falcata Mx. III. 863.
faſtigiata Lam. III. 864.
femina Mill. III. 864.
ferruginea Mx. III. 862.
flava Nee. III. 857.
Frainetto Tenor. III. 864.
fruticoſa Brot. III. 859.
glabra Thunb. III. 858.
glauca Thunb. III. 859.
glauceſcens Humb. III. 861.
gramuntia. III. 859
grandifolia Don. III. 856.
haliphloeos Lam. III. 863.
hemiſphaerica Bartr. III. 862.
heterophylla Lam. III. 858.
hiſpanica α. Lam. III. 859.
hiſpanica β. Lam. III. 859.
hiſpanica γ. Lam. III. 861.
Humboldtii Bonpl. III. 858.
humilis Lam. III. 859. deleatur.

QUERCUS
humilis Lam. III. 864.
humilis Walt. III. 857.
hybrida Brot. III. 861.
iberica Stev. III. 864.
Ilex. III. 858.
ilicifolia Wangenh. III. 863.
imbricaria Mx. III. 857.
imbricata Hamilt. III. 861.
infectoria Oliv. III. 859.
Kamroopii Don. III. 861.
lanceolata Humb. III. 857.
lanuginosa Don. III. 861.
lanuginosa Thuill. III. 864.
laurifolia Mx. III. 857.
laurina Humb. III. 859.
Lezermiana Poir. III. 858.
lobata Nee. III. 864.
lusitanica Lam. III. 858.
lyrata Walt. III. 864.
macrocarpa Mx. III. 863.
macrophylla Nee. III. 862.
magnolifolia Nee. III. 857.
maritima W. III. 857.
mexicana Humb. III. 857.
Michauxii Nutt. III. 860.
microcarpa Lapeyr. III. 864.
microphylla Nee. III. 857.
molucca Rumph. III. 857.
montana W. III. 860.
mucronata W. III. 861.
myrtifolia W. III. 858.
nana W. III. 862.
nigra. III. 862.
nigra Thor. III. 864.
obtecta Poir. III. 856.
obtusata Humb. III. 859.
obtusifolia Don. III. 856.
obtusiloba Mx. III. 864.
olivaeformis Mx. III. 864.
palustris du Roi. III. 863.
pandurata Humb. III. 860.
pedunculatis Nee. III. 860.
pedunculata W. III. 864.
Phellos. III. 857.
Phellos β. Ait. III. 857.
Phellos β. L. III. 858.
Phellos maritima Mx. III. 857.
Phellos pumila Mx. III. 858.
Phellos sericea Ait. III. 858.
Phullata Hamilt. III. 861.
prinoides W. III. 861.
Prinos. III. 859.
Prinus acuminata Mx. III. 860.
Prinus discolor Mx. III. 860.
Prinus monticola Mx. III. 860.
QUERCUS
Prinus palustris Mx. III. 859.
Prinus pumila Mx. III. 861.
Prinus tomentosa Mx. III. 860.
pseudo-coccifera Desf. III. 859.
Pseudo-Suber Santi. III. 859.
pubescens W. III. 864.
pulchella Humb. III. 860.
pumila Walt. (non Mx.) III. 858.
pyrenaica W. III. 864.
racemosa Lam. III. 864.
repanda Humb. III. 857.
reticulata Humb. III. 860.
rigida W. III. 859.
Robur W. III. 864.
Robur L. Sm. III. 864.
rotundifolia Lam. III. 859.
rubra. III. 863.
rugosa Nee. III. 860.
salicifolia Nee. III. 858.
sempervirens Walt. III. 858.
sericea W. III. 858.
serrata Thunb. III. 861.
sessiliflora Sm. III. 864.
sideroxyla Humb. III. 860.
spicata Humb. III. 860.
spicata Sm. III. 857.
splendens Nee. III. 862.
stellata Wangenh. III. 864.
stipularis Humb. III. 859.
stolonifera Lapeyr. III. 864
Suber. III. 858.
Tauzin Pers. III. 864.
? Thomasii Tenor. c. p. 514
tinctoria W. III. 862.
tinctoria angulosa Mx. III. 861.
tinctoria sinuosa Mx. III. 863.
tolimensis Bonpl. III. 858.
tomentosa W. III. 860.
Tournefortii W. III. 863.
Toza Bosc. III. 864.
Tridens Humb. III. 862.
triloba Mx. III. 862.
Turneri W. III. 861.
uliginosa Wangenh. III. 862.
velutina Lam. III. 862.
viminalis Bosc. III. 864.
virens Ait. III. 858.
xalapensis Humb. III. 860.
QUERIA Löfl. II. 1681. 558.
canadensis L. I. 822.
capillacea Nutt. I. 822.
hispanica. II. 558.
QUILLAJA Molin. II. 1796. 465.
Saponaria Molin. II. 465.

Quinaria Lanſium Lour. II. 514.
QUINCHAMALA Feuill. I. 576. 537.
chilenſis W. I. 537.
patagonica *. I. 537.
QUISQUALIS. II. 1619. 331.
ebracteata P. B. II. 332.
glabra Burm. II. 532.
indica Linn. II. 551.
indica Lour. II. 552.
QUISQUALIS
pubeſcens Burm. II. 551.
villoſa Roxb. II. 551.
QUIVISIA Commerſ. III. 2387. 66.
decandra Cav. III. 66.
heterophylla Cav. III. 66.
oppoſitifolia Cav. III. 66.
ovata Cav. III. 66.
racemoſa Perſ. III. 66.

R.

Racopilum Aubertii P. B. IV. 198.
Racoubea guianenſis Aubl. II. 612.
Raddia arborea Leandr. I. 177.
braſilienſis Bertol. c. p. 29.
Rademachia incíſa Thunb. III. 804.
integra Thunb. III. 804.
Radia tubiflora Ach. Rich., Kunth. c. p. 296.
RADIOLA Dillen. I. 565. 498.
Millegrana Sm. I. 498.
RAFFLESIA R. Br. IV. 3209. 8.
Arnoldi R. Br. IV. 8.
RAFNIA Thunb. III. 2538. 229.
amplexicaulis Thunb. III. 229. c. p. 274.
angulata Thunb. III. 230.
anguſtifolia Thunb. III. 230.
axillaris Thunb. III. 230.
cordata Mart. Thunb. c. p. 269.
cuneifolia Thunb. III. 230.
diffuſa Thunb. III. 230.
elliptica Thunb. III. 229.
erecta Thunb. III. 230.
filifolia Thunb. III. 230.
oppoſita Thunb. III. 230.
perfoliata W. II. 547.
retroflexa Thunb. III. 230.
retuſa Vent. III. 235.
ſpicata Thunb. III. 230.
triflora Thunb. III. 230.
RAJANIA. II. 1381. 154.
anguſtifolia Sw. II. 154.
cordata. II. 154.
flexuoſa Poir. II. 154.
haſtata. II. 154.
hexaphylla Thunb. II. 154.
lobata Poir. II. 154.
RAJANIA
mucronata W. II. 154.
ovata Sw. II. 154.
ovata Walt. II. 252.
quinata Thunb. II. 154.
quinquefolia. II. 154.
Ramalina complanata Ach. IV. 278.
cumanenſis Fée. IV. 279.
farinacea Ach. IV. 279.
faſtigiata Ach. IV. 279.
fraxinea Ach. IV. 279.
homalea Ach. IV. 278.
indica Fries. IV. 279.
linearis Ach. IV. 278.
pollinaria Ach. IV. 279.
polymorpha Ach. IV. 279.
rigida Ach. IV. 279.
ſcopulorum Ach. IV. 279.
ſtraminea Ach. IV. 279.
Ramaria amethyſtina Holmſk. IV. 498.
coralloides alba Holmſk. IV. 497.
criſtata Holmſk. IV. 498.
farinoſa Holmſk. IV. 545.
ornithopodioides Holmſk. IV. 498.
RAMONDIA Rich. I. 629. 585.
pyrenaica Rich. I. 585.
Randia aculeata L. I. 761.
longiflora Lam. I. 762.
malabarica Lam. I. 762.
obovata Kunth. I. 761.
obovata R. et P. I. 761.
parviflora Lam. I. 762.
parvifolia Lam. I. 416.
rotundifolia R. et P. I. 761.
ſtricta Roxb. c. p. 74.

Randia triflora Don. c. p. 84.
RANUNCULUS. II. 2037. 645.
abortivus. II. 651.
acaulis Banks. II. 650.
aconitifolius. II. 650.
acris. II. 654. c. p. 219.
affinis R. Br. c. p. 219.
Agerii Bertol. (II. 647.) c. p. 218.
agrarius Allion. II. 657.
alatus Poir. III. 499.
alpestris. II. 650.
altaicus Laxm. II. 651.
amplexicaulis. II. 648.
anemonaefolius Cand. II. 652.
angulatus Presl. c. p. 219.
angustifolius Cand. II. 648.
apiifolius Pers. II. 650. c. p. 219.
aquatilis. II. 646.
aquatilis γ. Cand. II. 646.
arcticus Richards. c. p. 219.
arvensis. II. 657.
ascendens Brot. II. 647.
asiaticus. II. 647.
asiaticus Thunb. II. 647.
auricomus. II. 651.
Belvisii Cand. II. 655.
biternatus Sm. II. 649.
bonarienſis Poir. II. 649. c. p. 218.
bonarienſis Pers. c. p. 218.
Bonplandianus Humb. II. 653.
brevifolius Tenor. II. 646.
breviscapus Cand. II. 650.
Breynianus Crantz. II. 654.
bruttius Tenor. II. 654.
bulbosus. II. 656.
bullatus. II 646.
bupleurifolius Lapeyr. II. 648.
bupleuroides Brot. II. 648.
camtschaticus Cand. II. 660.
canadenſis Jacqu. II. 655.
cantonienſis Cand. II. 653.
cappadocicus W. II. 653.
carolinianus Cand. II. 656.
cassubicus. II. 651.
caucasicus M. B. II. 654.
chaerophyllus. II. 647.
Chamissoi Schlechtend. II. 650.
chilenſis Cand. II. 656.
chius Cand. II. 657.
cicutarius Schlechtend. II. 648
cochlearifolius Hornem. II. 656.
RANUNCULUS
collinus R. Br. II. 652.
Columnae All. II. 650.
constantinopolitanus Urv. II. 654.
cordifolius *. c. p. 218.
cordifolius Bat. II. 656.
cordigerus Vivian. II. 657.
cornutus Cand. II. 657.
corsicus Cand. II. 656.
cortusaefolius W. II. 647. c. p. 218.
crenatus Kit. II. 648.
crenatus Baumg. II. 650.
creticus. II. 646
Cymbalaria Pursh. II. 649.
dealbatus Lapeyr. II. 650.
delphinifolius Humb. II. 653.
demissus Cand. II. 651.
dichotomus Sess. II. 652.
diffusus Cand. II. 655.
digitatus Gilib. II. 652.
disfectus M. B. II. 653.
echinatus Crantz. II. 658.
echinatus Vent. II. 657.
Escholzii Schlechtend. II. 651.
falcatus L. II. 469.
falcatus M. B. II. 469.
fascicularis Mühlenb. II. 655.
Ficaria. II. 646.
Ficaria Walt. II. 660.
filiformis Mx. II. 648.
fistulosus Brignol. II. 656.
flabellatus Desf. II. 647.
flagelliformis Sm. II. 649. c. p. 218.
Flammula II. 648.
Flammula Walt. II. 648.
fontanus Presl. c. p. 218.
frigidus W. II. 651.
frigidus Schrank. II. 650.
fumariaefolius Desf. II. 647.
gcoides Humb. II. 653.
geranioides Humb. II. 653 c. p. 219.
glacialis. II. 649.
Gmelini Cand. II. 650.
Gouani W. II. 654.
gracilis Cand. II. 647.
gramineus. II. 648.
grandiflorus Humb. II. 655.
gregarius Brot. II. 647.
Guzmanni Humb. II. 647.
halophilus Schlechtend. II. 649.
hederaceus. II. 645.

RANUNCULUS
heterophyllus Lapeyr. II. 650.
heterophyllus Sm. (II. 649.) c. p. 218.
heucheraefolius Presl. c. p. 218.
hirsutus Ait. II. 657.
hirtus Banks. II. 655.
hispidus Mx. II. 655.
humilis Pers. II. 648.
hybridus Biria. II. 646.
hydrophilus Gaudich. c. p. 219.
hyperboreus Rottb. II. 650.
japonicus Thunb. II. 647.
japonicus Cand. II. 652.
javanicus Blum. c. p. 218.
illyricus. II. 646.
insularis Viv. c. p. 219.
intermedius Poir. II. 657.
inundatus R. Br. II. 651.
isopyroides Cand. II. 649.
Krapfia Cand. II. 647.
lacer Bellard. II. 650.
laciniatus Baumg. II. 658.
Langsdorffii *. II. 652.
Langsdorffii Cand. II. 652.
lanuginosus. II. 654.
lappaceus Sm. II. 656.
lapponicus. II. 650.
lapponicus Vill. II. 652.
lateriflorus Cand. II. 657.
leptaleus Cand. II. 648.
Lingua. II. 648.
lucidus Poir. II. 656.
macropetalus Cand. II. 646.
magellensis Tenor. II. 650.
marginatus Urv. II. 656.
marilandicus Poir. II. 656.
millefoliatus Vahl. II. 647. c. p. 218.
monspeliacus. II. 646.
montanus W. II. 651.
multifidus Pursh. II. 652.
muricatus. II. 657.
myriophyllus Ruffel. II. 647.
napellifolius Cand. II. 653.
nemorosus α. Cand. II. 654.
nemorosus β. Cand. II. 654.
nepalensis Cand. II. 655. c. p. 219.
nivalis. II. 651.
nodiflorus. II. 656.
nubigenus Humb. II. 649.
ophioglossifolius Vill. II. 656.
ophioglossoides W. II. 656.
oreophilus M. B. II. 652.
orientalis. II. 647.
ovatus Pers. II. 648.
oxyspermus Cand. II. 657.
Pallasii Schlechtend. II. 649.
paludosus Poir. II. 647.
palustris L. Sm. II. 656.
pantothrix Brot. II. 646.
pantothrix γ. Cand. II. 646.
parnassifolius. II. 648.
parviflorus Gouan. II. 657.
parvulus L. II. 657.
pauciflorus. II. 657.
pedatifidus Sm. II. 652.
pedatus Kit. II. 646.
peduncularis Sm. II. 653.
pedunculatus Viv. II. 652.
pensylvanicus. II. 655.
persicus Cand. II. 652.
peruvianus Pers. II. 652.
petiolaris Humb. II. 655.
petroselinus Biria. II. 646.
peucedanifolius Allion. II. 646.
Philonotis Retz. II. 657. c. p. 220.
phyteumaefolius *. c. p. 218.
pilosus Humb. II. 653.
pinnatus Poir. II. 657.
plantagineus All. II. 648.
platanifolius L. II. 650.
platyspermus Fisch. II. 655.
plebejus R. Br. II. 655.
polyanthemos. II. 654.
polyphyllus W., Kit. II. 649.
polyrrhizos Steph., W. II. 651.
praemorsus Humb. II. 655.
pratensis Presl. c. p. 220.
prostratus Poir. II. 656.
Pumilio R. Br. II. 653.
pumilus Thuill. II. 657.
Pursh ii Richards. c. p. 219.
pusillus Poir. II. 648.
pygmaeus Wahlenb. II. 651.
pyrenaeus. II. 648.
pyrenaeus Gouan. II. 654.
recurvatus Poir. II. 655.
repens. II. 656.
reptans L. II. 648.
rhoeadifolius Cand. II. 655.
rivularis Banks. II. 651.
rufulus Brot. II. 654.
rutaefolius. II. 649.
ruthenicus Jacqu. II. 649.
Sabinii R. Br. c. p. 219.
salsuginosus Pall. II. 649.

RANUNCULUS
saniculaefolius Viv. II. 645.
saniculaeformis Mühlenb. II. 655.
sardous Crantz. II. 657.
scaber Presl. c. p. 218.
sceleratus. II. 652.
scutatus Kit. II. 646
Seguierii Vill. II. 650.
septentrionalis Poir. II. 656.
sericeus Poir. II. 654
sessiliflorus R. Br. II. 657.
sessiliflorus *. c. p. 219. mutetur in R. platensem *.
sibbaldioides Humb. II. 652.
sibiricus *. II. 652.
siculus Presl. c. p. 219.
spicatus Desf. II. 646.
Stevenii Bess. II. 654
sylvaticus Thuill. II. 654.
ternatus Thunb. II. 650.
Thomasii Tenor. II. 647.
Thora. II. 646.
tomentosus Poir. II. 653.
Traunfellneri Hopp. II. 650.
tridentatus Humb. II. 649.
trilobatus Don. c. p. 219.
trilobus Desf. II. 657.
tripartitus Cand. II. 646.
tuberculatus Kit., Cand. II. 658.
tuberosus Lapeyr. II. 654.
tuberosus Sieb. II. 654.
uliginosus W. II. 656.
umbellatus Roxb. II. 652.
ventricosus Vent. II. 657.
Villarsii Cand. II. 652. c. p. 219.
villosus Cand. II. 654.
Rapanea guianensis Aubl. I. 665.
Rapatea paludosa Aubl. II. 27.
Raphanistrum Lampsaka Gärtn. II. 855.
odessanum Andrz., Bess. II. 855.
RAPHANUS. II. 2274. 855.
albiflorus Presl. c. p. 239.
amplexicaulis Viv. II. 912.
arcuatus W. II. 854.
biarticulatus W. II. 855.
cakiloideus Cand. II. 915.
caudatus. II. 855.
cheiranthiflorus W. II. 911.
fugax Presl. c. p. 239.
ibericus M. B. II. 855.
laevigatus M. B. II. 852.
RAPHANUS
lanceolatus W. II. 852.
Landra Morett., Cand. II. 855.
lyratus Forsk. II. 855.
maritimus Sm. II. 855.
odessanus *. II. 855.
pilosus W. II. 125.
pinnatus Viv. II. 912.
pterocarpus Pers., Delil. II. 855.
Raphanistrum. II. 855. c. p. 259.
recurvatus Pers., Delil. II. 855.
rostratus Cand. II. 855.
rotundifolius M. B. II. 908.
sativus. II. 855.
sibiricus L. II. 855.
strictus Fisch. II. 854.
tauricus Adam. II. 908.
tenellus Pall. II. 854.
turgidus Pers. II. 913.
Raphia vinifera P. B. II. 159.
RAPHIOLEPIS Lindl. II. 1855. 508
indica Lindl. II. 508.
Loureiri *. II. 508.
rubra Lindl. II. 508.
salicifolia Ker. II. 508.
Raphis trivialis Lour. I. 287.
Rapinia herbacea Lour. I. 622.
Rapistrum arvense All. II. 855.
clavatum Cand. II. 852.
orientale Cand. II. 854.
paniculatum Gärtn. II. 850.
perenne Crantz. II. 852.
rugosum Allion. II. 852.
Raputia aromatica Aubl. I. 58. c. p. 91.
RAUWOLFIA. I. 957. 834.
brasiliensis *. I. 834.
canescens. I. 834.
flexuosa R. et P. I. 834.
glabra Cav. I. 642.
ligustrina W. herb. I. 834.
macrophylla R. et P. II. 834.
nitida. I. 834.
oppositifolia *. I. 582.
parvifolia Berter. I. 834.
psychotrioides Humb. I. 834.
spinosa Cav. I. 834.
striata Poir. I. 642.
sumatrana Jack. c. p. 109.
ternifolia Humb. I. 834.
tomentosa Jacqu. I. 834.
viridis W. herb. I. 834.

RAUWOLFIA
vomitoria Afzel. I. 854.
Ravenala madagaſcarenſis Sonner. II. 115.
Ravenſara aromatica Sonner. II. 460.
Ravia racemoſa Mart. I. 780.
reſinoſa Mart. I. 780.
RAZUMOVIA *. II. 2194. 812.
tranquebarica *. II. 812.
REAUMURIA. II. 2012. 652.
hypericoides W. II. 652.
vermiculata. II. 652.
Rebouillia hemiſphaerica Radd. IV. 234.
quadrata Bertolon. IV. 234.
RECCHIA Seſſ. II. 1689. 560.
mexicana Seſſ. II. 560.
REDOUTEA Vent. III. 2444. 109.
heterophylla Vent. III. 109.
tripartita Kunth. III. 109.
Redowskia ſophiaefolia Chamiſſ. et Schlechtend. c. p. 240.
REICHARDIA Roth. II. 1625. 532.
decapetala Roth. II. 532.
hexapetala Roth. II. 532.
Reichardia picroides Roth. III. 650.
REICHELIA Schreb. I. 1115. 940.
guianenſis *. I. 940.
montevidenſis *. I. 940.
REICHENBACHIA *. I. 120. 94.
hirſuta *. I. 94.
REIMARIA Flügg. I. 133. 125.
acuta Flügg. I. 125.
diffuſa *. I. 125.
elegans Flügg. I. 245.
REINWARDTIA *. I. 1005. 865.
glabra *. I. 865.
ſericea *. I. 865.
Reinwardtia javanica Blum. III. 126.
RELHANIA Herit. III. 2817. 589.
cuneata Herit. III. 590.
decuſſata Herit. III. 590.
faginea J. F. Gmel. I. 442.
geniſtaefolia Herit. III. 590.
lateriflora Herit. III. 589.
laxa Herit. III. 589.
microphylla Herit. III. 590.
paleacea Herit. III. 590.
paſſerinoides Herit. III. 590.
pedunculata Herit. III. 589.
pinnata Thunb. III. 590.
RELHANIA
pumila Thunb. III. 589.
pungens Herit. III. 589.
quinquenervis Thunb. III. 590.
reflexa Thunb. III. 589.
ſantolinoides Herit. III. 590.
ſeſſiliflora Thunb. III. 589.
ſquarroſa Herit. III. 590.
tomentoſa Thunb. III. 589.
trinervis Thunb. III. 590.
virgata Herit. III. 590.
viſcoſa Herit. III. 590.
REMIREA Aubl. I. 237. 257.
maritima Aubl. I. 237.
pedunculata R. Br. I. 257.
Renealmia nutans Andr. I. 14.
Requienia obcordata Cand. c. p. 267.
ſphaeroſperma Cand. c. p. 267.
RESEDA. II. 1791. 463.
alba. II. 464.
bipinnata W. II. 464.
caneſcens. II. 463.
capenſis Thunb. II. 463.
chinenſis Lour. II. 464.
Cluſii *. II. 463.
cochinchinenſis Lour. II. 464.
criſpata Link. II. 463.
dipetala Ait. II. 463.
erecta Lag. II. 464.
fruticuloſa. II. 464.
glauca. II. 463.
hexagyna Forsk. II. 463.
lanceolata Lag. II. 463.
linifolia Hornem. II. 463.
lutea. II. 464.
Luteola. II. 463.
media Lag. II. 464.
mediterranea. II. 464.
odorata. II. 464.
Phyteuma. II. 464.
pruinoſa Delil. II. 464.
purpuraſcens L. II. 463.
ramoſiſſima Pourr. II. 464.
ſaxatilis Pourr. II. 464.
ſcoparia Brouſſ., W. II. 463.
ſeſamoides. II. 463.
ſtellata Lam. II. 463.
ſtricta Perſ. II. 464.
ſubulata Delil. II. 463.
tetragyna Forsk. II. 464.
undata. II. 464.
vireſcens Hornem. II. 463.
RESTIO. I. 208. 183.
acuminatus Thunb. I. 184.

RESTIO
applanatus *. I. 185.
argenteus Thunb. I. 184.
aristatus Thunb. I. 184.
articulatus Retz. I. 185.
australis R. Br. I. 184.
bifidus Thunb. I. 184.
cernuus Thunb. I. 184.
cinerascens R. Br. I. 185.
clavatus R. Br. I. 186.
complanatus R. Br. I. 184.
compressus Rottb. I. 185.
compressus R. Br. I. 185.
crispatus R. Br. I. 186.
cuspidatus Thunb. I. 185.
deformis R. Br. I. 184.
dichotomus Thunb. I. 187.
diffusus *. I. 185.
digitatus Thunb. I. 186.
dimorphus R. Br. I. 186.
distachyos Rottb. I. 187.
distichus Rottb. I. 185.
elegans Poir. I. 186.
elongatus Thunb. I. 184.
erectus Thunb. I. 184.
fasciculatus R. Br. I. 186.
fastigiatus R. Br. I. 186.
filiformis Poir. I. 184.
flexuosus R. Br. I. 186.
fruticosus Thunb. I. 185.
glomeratus Thunb. I. 185.
gracilis R. Br. I. 184.
imbricatus Thunb. I. 187.
incurvatus Thunb. I. 185.
lateriflorus Nees. c. p. 26.
lateriflorus R. Br. c. p. 36.
laxus R. Br. I. 184.
laxus R. Br. I. 185.
lucens Poir. I. 187.
microstachys R. Br. I. 185.
monocephalus R. Br. I. 183.
multiflorus *. I. 187.
nutans R. Br. I. 185.
pallens R. Br. I. 184.
paniculatus Rottb. I. 186.
paniculatus Link. I. 187.
pariflorus Thunb. I. 184.
pauciflorus Poir. I. 187.
pubescens R. Br. I. 186.
scariosus Thunb. I. 188.
Scopa Thunb. I. 186.
simplex Forst. I. 187.
sphacelatus R. Br. I. 186.
spicigerus Thunb. I. 187.
squamosus Thunb. I. 186.
squarrosus Lam. I. 186.
tectorum Thunb. I. 184.
tetragonus Thunb. I. 185.
tetraphyllus Labill. I. 186.
Thamnochortus Thunb. I. 187.
thyrsifer Rottb. I. 362.
tremulus R. Br. I. 185.
triflorus Thunb. I. 185.
triticeus Rottb. I. 185.
tropicus R. Br. I. 185. c. p. 26.
umbellatus Thunb. I. 184.
uncinatus Nees. c. p. 26.
vaginatus Thunb. I. 184.
verticillatus Thunb. I. 186.
vimineus Rottb. I. 187.
virgatus Rottb. I. 187.
RESTREPIA Humb. III. 3088. 74[2].
antennifera Humb. III. 74[2].
Reticularia alba Bull. IV. 55[2].
Lycoperdon Bull. IV. 555.
sinuosa Bull. IV. 528.
Retinaria scandens Gärtn. c. p. 102.
Retiniphyllum secundiflorum Humb. I. 75[1].
RETZIA Thunb. I. 641. 589.
campanuloides *. I. 589.
roëlloides *. I. 589.
spicata Thunb. I. 589.
Rex amaroris Rumph. III. 17[2]. c. p. 141.
RHABDIA Mart. c. p. 54[0].
lycioides Mart. c. p. 54[0].
Rhabdochloa domingensis P. B. I. 35[0].
mucronata P. B. I. 35[0].
RHACODIUM Link. IV. 3670. 557.
Aluta Pers. IV. 557.
aterrimum Ehrenb. IV. 557.
cellare Pers. IV. 557.
cinnamomeum Schwein. IV. 557.
nigrum Schum. IV. 557.
radians *. IV. 557.
ramosum Schwein. IV. 557.
Resinae Fr. IV. 557.
rigidum Schultz. IV. 557.
rupestre Pers. IV. 559.
subcorticale Pers. IV. 557.
sulfureum Rebent. c. p. 334.
vulgare Fr. IV. 557.
Xylostroma Pers. I. 557.
Rhacoma Crossopetalum L. I. 496.

RHAGADIOLUS, Tournef. III. 2907. 672.
edulis Gärtn. III. 672.
Kölpinia W. III. 672.
lapsanoides Desf. III. 672.
ſtellatus W. III. 672.
RHAGODIA R. Br. I. 935. 825.
Billarderii R. Br. I. 825.
craſſifolia R. Br. I. 825.
haſtata R. Br. I. 825.
linifolia R. Br. I. 825.
parabolica R. Br. I. 825.
ſpineſcens R. Br. I. 825.
RHAMNUS. I. 837. 767.
Alaternus. I. 769.
alnifolia Herit. I. 769.
alpina. I. 769.
amygdalina Desf. I. 767.
braſilienſis *. I. 768.
buxifolia Poir. I. 767.
capenſis Thunb. I. 767.
caroliniana Mx. I. 768.
carpinifolius Pall. I. 493.
cathartica. I. 767.
celtifolia Thunb. I. 769.
circumſciſſus L. I. 773.
Cluſii W. I. 769.
colubrina. I. 768.
coriacea W. herb. I. 768.
cubenſis. I. 768.
dauurica Pall. I. 769.
elliptica Ait. I. 768.
Erythroxylon Pall. I. 767.
ferrea Vahl. I. 767.
filiformis Roth. I. 769.
Frangula. I. 767.
franguloides Mx. I. 769.
franguloides W. herb. I. 768.
glanduloſa Ait. I. 769.
hybrida Herit. I. 769.
iguaneus Cav. I. 931.
iguaneus Jacqu. I. 951.
incana Roxb. c. p. 86.
infectoria. I. 767.
integrifolia Cand. I. 768.
Jujuba L. I. 770.
laevigata Vahl. I. 767.
lanceolata Purſh. I. 769.
latifolia Herit. I. 768.
lineatus L. I. 771.
longifolia Desf. II. 769.
Lotus L. I. 770.
lucida Roxb. c. p. 86.
lycioides. I. 767.
micranthus L. I. 952.
microphylla W. herb. I. 767.
minutiflora Mx. I. 769.
RHAMNUS
myſtacina Ait. I. 768.
Napeca L. I. 770.
Nerija *. c. p. 86.
nummularia Burm. c. p. 87.
Oenoplia L. I. 771.
oleoides. I. 767.
Paliurus L. I. 940.
polifolia Soland. I. 768.
prinoides Herit. I. 769.
prunifolia Sm. I. 767.
pubeſcens Sibth. I. 769.
pubeſcens Poir. I. 767.
pumila. I. 768.
pumilus Wulf. 768.
puſilla Tenor. I. 769.
quitenſis Humb. I. 769.
rotundifolius Roth. I. 771.
rupeſtris Scop. I. 768.
Sarcomphalus. I. 767.
ſaxatilis. I. 767.
ſcandens *. I. 768.
ſphaeroſperma Sw. I. 769.
Spina Chriſti L. I. 770.
tetragona. I. 768.
theezans. I. 767.
tinctoria Kit. I. 767. c. p. 86.
trigyna Don. c. p. 86.
trinervia Cav. I. 769.
umbellata Cav. I. 768.
valentinus L. I. 768.
virgata Roxb. c. p. 86.
vitis idaea Burm. III. 21.
volubilis L. I. 771.
Wulfenii *. I. 768.
Xylopyrus Retz. I. 771.
zizyphoides Soland. I. 768.
Zizyphus L. I. 770.
RHANTERIUM Desf. III. 2778. 570.
ſuaveolens Desf. III. 570.
RHAPIS L. fil. II. 1335. 157.
acaulis W. II. 157.
arundinacea Ait. II. 157.
flabelliformis Ait. II. 157.
Rhapontica ſcarioſa Cand. III. 588.
RHEEDIA. II. 1960. 607.
lateriflora. II. 607.
RHEUM. II. 1530. 272.
auſtrale Don. c. p. 156.
compactum. II. 272.
digynum Wahlb. II. 156.
hybridum Ait. II. 272.
leucorrhizon Pall. II. 272.
palmatum. II. 272.

RHEUM
Rhaponticum. II. 272.
Ribes. II. 272.
tataricum L. ſuppl. II. 272.
undulatum. II. 272.
RHEXIA. II. 1558. 305.
Acisanthera. II. 308.
Adamantum Hilar. II. 307.
anguſtifolia Nutt. II. 310.
anguſturenſis Bonpl. II. 311.
aquatica. II. 305.
armata *. II. 308.
aſpera W. II. 306.
Aubletiana Bonpl. II. 312.
berberifolia Kunth. II. 310.
bidentata Mart. c. p. 161.
bivalvis Vahl. II. 308.
Bonplandiana Bonpl. II. 313.
campanularis Bonpl. II. 309.
caneſcens Bonpl. II. 307.
caneſcens 2. Bonpl. II. 309.
capitata Rich. II. 310.
Cardinalis Kunth. II. 298.
cernua Bonpl. II. 312.
ciliosa Mx. II. 310.
circaeaefolia Kunth. II. 311.
conferta Bonpl. II. 308.
cordata *. II. 306.
decumbens Poir. II. 309.
dicrananthera R. et P. II. 309.
diffuſa *. II. 307.
divaricata Bonpl. II. 312.
diverſifolia Domb. II. 311.
echinata R. et P. II. 306.
ericoides *. II. 310.
Eſpora Hilar. II. 307.
excelſa Bonpl. II. 312.
faſciculata *. II. 308.
flexuoſa R. et P. II. 306.
Fontaneſii Kunth. II. 299.
fulva *. II. 308.
glabella Mx. II. 310.
glomerata Rottb. II. 310.
glutinoſa Mut. II. 313.
gracilis Kunth. II. 308.
helvola *. II. 309.
heteranthera Bonpl. II. 312.
Hilariana Kunth. II. 308.
holoſericea Bonpl. II. 307.
hypericoides W. II. 308.
incana *. II. 309.
inconſtans Vahl. II. 306.
indecora Kunth. II. 311.
juniperina Humb. II. 310.
ladanoides Rich. II. 311.
lanceolata Lam. II. 311.
lanceolata Bonpl. II. 306.
RHEXIA
Langsdorffiana Kunth. II. 312.
latifolia Aubl. II. 309.
lepidota Bonpl. II. 306.
leptophylla Bonpl. II. 311.
leucantha Sw. II. 306.
Leuzeana Kunth. II. 307.
linearifolia Poir. II. 311.
longifolia Vahl. II. 306.
lutea Mx. II. 311.
luteſcens R. et P. II. 309.
mariana. II. 310.
microphylla Bonpl. II. 309.
mollis Bonpl. II. 306.
muricata Bonpl. II. 307.
myrtoides Bonpl. II. 309.
nummularioides Bonpl. II. 310.
nymphaeaefolia Kunth. II. 309.
ornata Rich. II. 306.
oxypetala R. et P. II. 306.
paniculata Hamilt. c. p. 160.
piloſelloides Bonpl. II. 311.
polyſtachya Kunth. II. 311.
princeps Kunth. II. 307.
purpurea Sw. II. 306.
quinquenervis R. et P. II. 309.
Radula Kunth. II. 309.
recurva Poir. II. 311.
reticulata Bonpl. II. 307.
rosmarinifolia R. et P. II. 310.
rotundifolia Bonpl. II. 307.
ſarmentoſa Bonpl. II. 307.
ſcoparia Hilar. II. 308.
ſeptemnervia Walt. II. 310.
ſerrulata Rich. II. 308.
ſerrulata Nutt. II. 310.
ſetoſa Nutt. II. 308.
ſileniflora Kunth. II. 311.
ſpecioſa Bonpl. II. 307.
ſpecioſa Berter. II. 306.
ſtachyoides Kunth. II. 309.
ſtricta Bonpl. II. 307.
ſtricta Purſh. II. 310. mutetur in Rh. Purſhii *.
ſtrigoſa W. herb. II. 309.
ſuberoſa *. II. 308.
taxifolia Hilar. II. 310.
tenella Bonpl. II. 311.
thymifolia Kunth. II. 311.
tortuoſa Bonpl. II. 312.
trichotoma Rottb. II. 310.
trivalvis Vahl. II. 308.
uniflora Vahl. II. 308.

RHEXIA
villosa Aubl. II. 509.
villosissima Rich. II. 508.
viminea Don. II. 306.
virginica. II. 510.
RHINANTHUS. II. 2150. 771.
Alectorolophus Pollich. II. 772.
alpinus Baumg. II. 772.
bifidus Don. c. p. 232.
capensis Thunb. II. 773.
Elephas, II. 771.
glaber Lam. II. 772.
hirsutus Lam. II. 772.
indicus L. II. 772.
major Ehrh. II. 772.
maximus W. II. 773.
minor Ehrh. II. 772.
orientalis. II. 771. c. p. 232.
pulcher Schummel. II. 772.
scaber Thunb. II. 773.
spicatus Poir. II. 773.
trifidus Vahl. II. 773.
Trixago W. II. 773.
verficolor Lam. II. 773.
villosus Perf. II. 772.
virginicus L. II. 808.
Rhinium Schreb. II. 630.
Rhinocarpus excelsus Berter. Kunth. c. p. 156.
Rhipidodendron dichotomum W. II. 75.
distichum W. II. 75.
Rhipsalis Cassutha Gärtn. II. 496.
grandiflora Haw. II. 497.
Rhizina laevigata Fr. IV. 517.
undulata Fr. IV. 490.
Rhizobolus butyrosus Schreb. II. 627.
glaber Corr. II. 527.
Rhizocarpon Asteriscus Cand. IV. 259.
Rhizoctonia Crocorum Cand. IV. 520.
Medicaginis Cand. IV. 520.
muscorum Fr. IV. 521.
RHIZOMORPHA Roth. IV. 3543. 542.
Achariana Fr. IV. 542.
alectorioides Ach. IV. 543.
anguloſa Ach. IV. 543.
byssoidea Cand. IV. 542.
cancellata Ach. IV. 542.
capillaris Roth. IV. 545.
chordalis Ach. IV. 542.
Cinchonae Roth. IV. 545.
cirroſa Ach. IV. 543.
corniculariodes Ach. IV. 543.
RHIZOMORPHA
corrugata Ach. IV. 542.
corticata Ach. IV. 542.
crinalis Perf. IV. 542.
crocea Schweiniz. IV. 543.
crocea Ach. IV. 487.
dichotoma Sowerb. Ach. IV. 542.
divergens Grev. IV. 542.
filicina Rebent. IV. 542.
flabelliformis Perf. IV. 542.
fontigena Rebent. IV. 542.
fragilis Roth. IV. 542.
Friesii Ach. IV. 542.
fuſca Neſtl. IV. 542.
Harrimani Perf. IV. 542.
imperialis Sowerb. IV. 542.
inteſtina Cand. IV. 542.
laxa Rebent. IV. 542.
Martini Sowerb. IV. 542.
muſcicola Ach. IV. 543.
obſtruens Perf. IV. 542.
ochreata Ach. IV. 545.
palmata Perf. IV. 542.
pinnata Perf. IV. 542.
putealis Perf. IV. 542.
rhacodioides Ach. IV. 543.
ſcandens Rebent. IV. 542.
ſetiformis Perf. IV. 454.
ſimplex Rebent. IV. 542.
ſpinoſa Ach. IV. 542.
Stokesii Sowerb. IV. 542.
ſubcorticalis Perf. IV. 542.
ſubterranea Perf. IV. 542.
variegata Sowerb. IV. 542.
veſtita Rebent. IV. 542.
villoſiſſima Ach. IV. 545.
Xyloſtroma Ach. IV. 542.
RHIZOPHORA. II. 1476. 235.
Candel. II. 235.
caſeolaris L. II. 493.
conjugata. II. 256.
corniculata L. I. 641.
cylindrica. II. 255.
gymnorrhiza L. II. 602.
Mangle. II. 255.
mucronata Lam. II. 255.
racemoſa Meyer. II. 255.
ſexangularis Lour. II. 602.
Rhizopogon aestivus Fr. IV. 416.
albus Fr. IV. 415.
luteolus Fr. IV. 416.
Rhizopus nigricans Ehrenb. IV. 559.
Rhodiola asiatica Don. c. p. 188.
rosea L. II. 433.

RHODOCHLAENA Thouars. II. 1914. 595.
altivola Thouars. II. 595.
RHODODENDRON. II. 1548. 292.
anthopogon Wallich. II. 292.
arboreum Sm. II. 292. c. p. 160.
azaleoides Desf. II. 292.
campanulatum Wallich. II. 292.
camtschaticum Pall. II. 295.
catawbiense Mx. II. 295.
caucasicum Pall. II. 292.
Chamaecistus. II. 295.
chrysanthum Pall. II. 292.
davuricum. II. 292.
ferrugineum. II. 292.
hirsutum. II. 292.
lapponicum Wahlenb. II. 295.
linearifolium Poir. II. 295.
maximum. II. 292.
ponticum. II. 292.
punctatum Andr. II. 292.
setosum Wallich. II. 292.
RHODOMELA Ag. IV. 3407. 342.
aleutica Ag. IV. 343.
dentata Ag. IV. 342.
fimbriata Ag. IV. 342.
Larix Ag. IV. 343.
lycopodioides Ag. IV. 345.
obtusata Ag. IV. 343.
pinastroides Ag. IV. 345.
scorpioides Ag. IV. 343.
serrulata Ag. IV. 343.
subfusca Ag. IV. 345.
Thunbergii Ag. IV. 345.
tridens Ag. IV. 343.
volubilis Ag. IV. 343.
RHODONEMA Martens. c. p. 331. 332.
elegans Martens. c. p. 332.
RHODORA. II. 1623. 332.
canadensis. II. 332.
RHOPALA Aubl. I. 525. 481.
cochinchinensis R. Br. I. 482.
complicata Humb. I. 482.
cordifolia Humb. I. 482.
dentata R. Br. I. 482.
diversifolia R. Br. I. 482.
excelsa Roxb. I. 482.
ferruginea Humb. I. 482.
hameliaefolia Rudg. I. 483.
media R. Br. I. 481.
moluccana R. Br. I. 482.
montana Aubl. I. 481.
RHOPALA
multiflora Schott. c. p. 403.
nitida Rudg. I. 482.
obovata Humb. I. 482.
peruviana R. Br. I. 482.
pinnata Poir. I. 482.
polystachya Humb. I. 482. c. p. 403.
robusta Roxb. I. 482.
serrata R. Br. I. 482.
sessilifolia Rich. I. 483.
RHOPIUM Schreb. III. 3049. 750.
citrifolium W. III. 750.
RHUS. I. 1108. 936.
acuminata Cand. c. p. 125.
alata Thunb. I. 937.
albicans W. I. 938.
albida Schousb. I. 938.
Amela Don. c. p. 123.
angustifolia. I. 938.
aromatica Ait. I. 938.
atomaria Jacqu. I. 938.
atra Forst. I. 939.
Cacodendron Ehrh. I. 939.
ciliata W. herb. I. 937.
cirriflora. I. 937.
Cobbe L. II. 222.
Cominia L. II. 222.
Commersonii Poir. I. 936.
copallina. I. 936.
Coriaria. I. 936.
Cotinus. I. 939.
crenata Thunb. I. 938.
cuneifolia. I. 938. c. p. 115.
dentata Thunb. I. 938.
digitata. I. 937.
dimidiata Thunb. I. 938.
dissecta Thunb. I. 938.
elegans Ait. I. 936.
elliptica Thunb. I. 938.
erosa Thunb. I. 938.
excisa Thunb. I. 937.
fragrans W. I. 937.
fraxinifolia Don. c. p. 123.
glabra. I. 936.
glauca Thunb. I. 937.
glauca Pers. I. 937.
grandidentata Burch. c. p. 123.
Hypselodendron Mönch. I. 939.
javanica. I. 937. c. p. 125.
incisa Thunb I. 938.
juglandifolia Humb. c. p. 125.
juglandifolium Wallich. Don. c. p. 123.

RHUS
laevigata. I. 937.
lanceum Thunb. I. 937.
leucantha Jacqu. I. 936.
lineata Perſ. I. 936.
lineatifolium Orteg. Lag. I. 936.
lucida. I. 937.
meridionalis *. I. 936.
Metopium. I. 936.
micrantha Thunb. I. 938.
mucronata Thunb. I. 937.
obliqua Thunb. I. 936.
obſcurum M. B. III. 865.
oxyacantha Schousb. I. 939.
oxyacanthoides Perſ. I. 939.
parviflora Roxb. c. p. 123.
pauciflora. I. 937.
pendulina Jacqu. I. 937.
pentaphylla Desf. I. 937.
pernicioſa Kunth. c. p. 123.
pubeſcens Kunth. I. 938.
pumila Mx. I. 937.
pyroides Burch. c. p. 123.
radicans L. I. 938.
rosmarinifolia Vahl. I. 937.
ſemialata Murr. I. 937.
ſerraefolia Burch. c. p. 123.
ſinuata Thunb. I. 938.
ſpicata Thunb. I. 938.
ſtriata R. et P. I. 936.
ſuaveolens Ait. I. 938.
ſuccedanea. I. 936.
Thezera Perſ. I. 937.
tomentoſa. I. 938.
Toxicodendron. I. 938.
tridactyla Burch. c. p. 123.
trifoliata W. I. 937.
trijuga Poir. I. 936.
typhina. I. 936.
undulata Jacqu. I. 938.
venenata Cand. c. p. 123.
vernicifera Cand. c. p. 123.
Vernix. I. 936. c. p. 123.
Vernix Thunb. c. p. 123.
villoſa. I. 938.
viminalis Vahl. I. 937.
viridiflora Poir. I. 936.
zeylanicus Burm. c. p. 255.
zizyphina Tineo. I. 939.
RHYNCHOSIA Lour. III. 2512. 193.
meniſpermoidea Cand. c. p. 270.
volubilis Lour. III. 193.
RHYNCHOSPORA Vahl. I. 218. 194.
alba Vahl. I. 194.
alpina *. I. 195.
articulata *. I. 197.
aurea Vahl. I. 196.
avenacea *. I. 197.
caduca Elliott. I. 197.
capitata R. et Sch. I. 195.
capitellata Vahl. I. 196.
cephalotes Vahl. I. 195.
ciliata Vahl. I. 196.
clandeſtina *. I. 194.
cymoſa Ell. I. 197.
deuſta *. I. 195.
diandra *. I. 197.
diſtans Vahl. I. 196.
faſcicularis Vahl. I. 196
ferruginea R. et Sch. I. 197.
filiformis Vahl. I. 195.
fuſca Vahl. I. 194.
glauca Vahl. I. 197.
globoſa R. et Sch. I. 195.
glomerata Vahl. I. 196.
gracilis Vahl. I. 195.
hirſuta Vahl. I. 196.
inexpanſa Vahl. I. 197.
laxa Vahl. I. 196.
laxa R. Br. I. 196.
longiroſtris Ell. I. 196.
longiſetis R. Br. I. 195.
micrantha Vahl. I. 195.
nitida *. I. 195.
pilulifera Bertolon. c. p. 26.
plumoſa Ell. I. 195.
polyphylla Vahl. I. 197.
pterocarpa R. et Sch. I. 195.
punctata Ell. I. 196.
rariflora Ell. I. 195.
rigida *. I. 196.
ſetacea Vahl. I. 195.
ſparſa Vahl. I. 195.
ſpicata *. I. 194.
tenerrima Nees. c. p. 26.
triflora Vahl. I. 196.
RHYNCHOTHECA R. et P. II. 1671. 556.
diverſifolia Kunth. II. 556.
integrifolia Kunth. II. 356.
ſpinoſa R. et P. II. 356.
RHYTIS Lour. III. 3204. 914.
fruticoſa Lour. III. 914.
RHYTISMA Fr. IV. 3458. 411.
acerinum Fr. IV. 412.
Andromedae Fr. IV. 412.
Geranii *. IV. 412.

RHYTISMA
laciniatum Fr. IV. 412.
maximum Fr. IV. 411.
Onobrychis Fr. IV. 412.
punctatum Fr. IV. 412.
ſalicinum Fr. IV. 412.
Riana guianenſis Aubl. I. 807.
RIBES. I. 911. 810.
affine Kunth. c. p. 100.
albifolium R. et P. I. 811.
albinerve Mx. I. 811.
alpinum. I. 810.
aureum Purſh. I. 811.
campanulatum W. herb c. p. 100.
caucaſicum M. B. I. 811.
ciliatum W. herb. c. p. 100.
cuneifolium R. et P. I. 810.
Cynosbati. I. 812.
Diacantha. I. 812.
floridum Herit. I. 811.
fragrans Pall. I. 810.
frigidum Kunth. c. p. 101.
glaciale Wallich. c. p. 101.
glanduloſum R. et P. I. 811.
glanduloſum Ait. I. 810.
gracile Mx. I. 812.
Groſſularia. I. 812.
hirtellum Mx. I. 812.
hirtum W. herb. c. p. 101.
lacuſtre Poir. I. 812.
laxiflorum Purſh. I. 810.
macrobotrys R. et P. I. 811.
magellanicum Poir. I. 811.
Menzieſianum Purſh. I. 812.
mexicanum *. c. p. 100.
microphyllum Kunth. c. p. 101.
multiflorum Kit. I. 811.
multiflorum Kunth. c. p. 100.
nigrum. I. 811.
nigrum β. L. I. 811.
orientale Desf. I. 812.
oxyacanthoides. I. 812.
oxyacanthoides Mx. I. 812.
penſylvanicum Lam. I. 811.
petraeum. I. 810.
procumbens Pall. I. 810.
proſtratum Herit. I. 810.
punctatum R. et P. I. 811.
reclinatum L. I. 812.
recurvatum Mx. I. 811.
reſinoſum Purſh. I. 810.
rigens Mx. I. 810.
rotundifolium Mx. I. 812.
rubrum. I. 811.
ſanguineum Purſh. I. 811.
RIBES
ſaxatile Pall. I. 812.
ſpecioſum Purſh. I. 812.
ſpicatum Robſon. I. 810.
ſtamineum Hornem. I. 812.
trifidum Mx. I. 811.
triflorum W. I. 812.
triſte Pall. I. 811.
Uva criſpa L. I. 812.
villoſum Wallich. c. p. 101.
viſcoſiſſimum Purſh. I. 811.
viſcoſum R. et P. I. 811.
xorullenſe Kunth. c. p. 100.
RICCIA. IV. 3359. 236.
arachnoidea Müll. IV. 564.
capillaris Schmid. IV. 236.
cavernoſa Hoffm. IV. 236.
ciliata Hoffm. IV. 236.
coriandrina *. IV. 236.
cryſtallina. IV. 236.
fluitans. IV. 236.
fluitans Oed. IV. 371.
fruticuloſa Dickſ. IV. 232.
glauca. IV. 236.
lamelloſa Radd. IV. 236.
Michelii Radd. IV. 236.
minima L. IV. 236.
natans IV. 236.
pyramidata W. IV. 236.
Richacia madagaſcarenſis Thouars. Poir. II. 594.
RICHARDIA. II. 1309. 127.
emetica Mart. c. p. 139.
piloſa R. et P. (II. 127.) c. p. 139.
roſea Hilar. c. p. 139.
ſcabra. II. 127. c. p. 139.
Richardia aethiopica Kunth. III. 765.
Richardſonia piloſa Kunth. II. 127.
RICHEA R. Br. I. 679. 631.
dracophylla R. Br. I. 631.
Richea glauca Labill. III. 441.
RICHERIA Vahl. I. 834. 766.
grandis Vahl. I. 766.
Ricinocarpus pinifolius Desf. III. 147.
RICINUS. III. 3138. 878.
africanus W. III. 878.
apelta Lour. III. 878.
communis. III. 878.
dioecus Chevalier. III. 879.
dioecus Forſt. III. 878.
globoſus W. III. 878.
inermis Jacqu. III. 878.
integrifolius W. III. 879.

RICINUS
lividus Jacqu. III. 878.
Mappa L. III. 878.
ſpecioſus N. L. Burm. III. 879.
tanarius L. III. 878.
viridis W. III. 878.
RICOTIA. II. 2282. 859.
aegyptiaca L. II. 859.
Lunaria Cand. II. 859.
tenuifolia Sibth. II. 859.
Riedlea Berteriana Cand. III. 30.
caracaſana Cand. III. 30.
concatenata Cand. III. 31.
corchorifolia Cand. c. p. 248.
corymboſa Cand. III. 29.
crenata Cand. III. 30.
depreſſa Cand. III. 30.
hirſuta Cand. III. 30.
jamaicenſis Cand. III. 30.
inflata Vent. III. 30.
mollis Cand. III. 30.
nodiflora Cand. III. 30.
odorata Cand. III. 29.
radiata Blum. c. p. 248.
ſerrata Vent. III. 30.
tiliaefolia Cand. III. 29.
velutina Cand. III. 29.
venoſa Cand. III. 30.
Rindera tetraſpis Pall. I. 566.
Rinorea guianenſis Aubl. I. 807.
Ripidium japonicum Trin. I. 282.
Ravennae Trin. I. 282.
RIPOGONUM Forſt. II. 1271. 99.
album R. Br. II. 99.
parviflorum R. Br. II. 99.
ſcandens Forſt. II. 99.
RIQUERIA R. et P. I. 560. 497.
avenia R. et P. I. 497.
Rittera grandiflora Vahl. II. 566.
pinnata Vahl. II. 566.
ſimplex Vahl., Sw. II. 566.
triphylla Schreb., Sw. II. 566.
Riveria nitens Kunth. c. p. 269.
RIVINA. I. 482. 452.
acuminata Humb. I. 452.
affinis Mart. c. p. 45.
braſilienſis. I. 452.
glabrata Humb. I. 452.
humilis. I. 452.
laevis. I. 452.
lanceolata W. I. 452.
latifolia Lam. I. 452.
octandra. I. 453.
paniculata L. I. 422.
puberula Humb. I. 452.
purpuraſcens Schrad. I. 452.
RIVINA
ſecunda R. et P. I. 453.
Rivularia anguloſa Roth. IV. 571.
atra Roth. IV. 571.
calcarea Engl. bot. IV. 571.
cornu damae Roth. IV. 571.
cylindrica Hook. IV. 567.
dura Roth. IV. 570. 571.
elegans Roth. IV. 570.
elongata Roth. IV. 571.
endiviaefolia Roth. IV. 571.
fucicola Roth. IV. 570.
Linckia Roth. IV. 572.
multifida Web. et Mohr. IV. 570.
Opuntia Engl. bot. IV. 550.
piſiformis Roth. IV. 570.
Piſum Ag. IV. 571.
tuberculoſa Roth. IV. 571.
tuberiformis Engl. bot. IV. 570.
vermiculata Engl. bot. IV. 570.
verticillata Engl. bot. IV. 570.
Zoſterae Mohr. IV. 572.
RIZOA Cav. II. 2106. 745.
ovatifolia Cav. II. 745.
ROBERGIA Schreb. II. 1735. 439.
frutescens W. II. 459. (c. p. 254. ?)
glabra *. c. p. 188.
ROBERTIA Cand. III. 2887. 661.
pinnatifida *. III. 661.
taraxacoides Cand. III. 661.
Robertia hyemalis Merat. II. 658.
Robertſonia crenata Haw. II. 562.
dentata Haw. II. 562.
polita Haw. II. 562.
ſphaeroidea Haw. II. 562.
ROBINIA. III. 2558. 245. c. p. 279.
Altagana Herit. (III. 246.) c. p. 280.
amara Lour. III. 247. c. p. 279.
ambigua Poir. III. 247.
aturenſis *. III. 246. c. p. 279.
candida Roxb. c. p. 274.
Caragana L. (III. 246.) c. p. 280.
Chamlagu Herit. (III. 245.) c. p. 280.
coccinea Aubl. c. p. 176.
domingenſis *. (III. 245.) c. p. 280.

ROBINIA
dubia Lam. (III. 246.) c. p. 279.
flava Lour. III. 247. c. p. 279.
florida Vahl. (III. 246.) c. p. 279.
frutescens L. (III. 245.) c. p. 280.
glandulosa *. (III. 248.) c. p. 279. 295.
glycyphylla Poir. III. 247. c. p. 279.
grandiflora M. B. (III. 245.) c. p. 280.
Halodendron Pall. (III. 246.) c. p. 280.
hispida. III. 247. c. p. 279.
jubata Pall. (III. 246.) c. p. 280.
latifolia Poir. (III. 247.) c. p. 284.
macrophylla *. III. 246. c. p. 279.
martinicensis Pers. c. p. 279.
microphylla Pall. c. p. 280.
mitis L. III. 192.
mollis M. B. (III. 245.) c. p. 280.
Panacoco Aubl. III. 247. c. p. 203.
pendula Orteg. III. 247.
polyantha Sw. (III. 246.) c. p. 280.
Pseudacacia. III. 247. c. p. 279.
pygmaea L. (III. 245.) c. p. 280.
rubiginosa Poir. (III. 247.) c. p. 149. 279.
scandens W. (III. 247.) c. p. 279
sepium Jacqu. III. 247. ad Dalbergiam (*Lonchocarpum* Kunth., Cand.) pertinet, sicuti:
sericea Poir. III. 247.
spinifolia Desv. (III. 247.) c. p. 294.
spinosa L. (III. 245.) c. p. 280.
spinosissima Laxm. III. 245.
squamata Vahl. (III. 246.) c. p. 294.
striata W. III. 529.
subdecandra Herit. II. 548.
suberosa Roxb. c. p. 274.
tomentosa W. (III. 247.) c. p. 203. 279.
ROBINIA
tragacanthoides Pall. (III. 245.) c. p. 280.
triflora Herit. III. 246.
uliginosa Roxb., W. III. 232.
violacea L., Jacqu. III. 193.
violacea P. B. c. p. 268.
viscosa Vent. III. 247. c. p. 279.
ROBINSONIA Schreb. II. 1827. 489.
melianthifolia W. II. 489.
Rocama (digyna) Forsk. II. 382.
Roccella fuciformis Ach. IV. 279.
phycopsis Ach. IV. 279.
tinctoria Ach. IV. 276.
ROCHEFORTIA Sw. I. 1003. 861.
brasiliensis W. herb. I. 861.
cuneata Sw. I. 861.
ovata Sw. I. 861.
RODIGIA *. III. 2882. 654.
commutata *. III. 654.
laevigata *. III. 654.
RODRIGUEZIA R. et P. III. 2984. 719.
mascarenensis *. III. 719.
secunda Kunth. III. 719.
ROËLLA. I. 785. 725.
cernua Brouss. I. 756.
ciliata. I. 725.
decurrens Herit. I. 725.
decurrens Andr. I. 756.
ericoides *. I. 725.
filiformis Lam. I. 725.
glabra Poir. I. 725.
muscosa Thunb. I. 725.
pedunculata Berg. I. 725.
reticulata Lam. I. 725.
spicata Thunb. I. 725.
squarrosa. I. 725.
tenuifolia Thunb. I. 725.
Römeria argentea Thunb. I. 666.
bivalvis Cand. II. 571.
hybrida Cand. II. 571.
inermis Thunb. I. 666.
melanophleos Thunb. I. 665.
multifida Radd. IV. 232.
pinguis Radd. IV. 232.
violacea Medic. II. 571.
RÖPERIA *. III. 2472. 147.
pinifolia *. III. 147.
Röperia fruticulosa Adr. Juss. c. p. 164.
Röstelia cancellata Rebent. IV. 570.

Röttlera incana Vahl. I. 38. c. p. 14.
ROHDEA Roth. II. 1291. 118.
japonica Roth. II. 118.
Rohria armata Vahl., Thunb. III. 608.
bifulca Thunb. III. 608.
carlinoides Thunb. III. 608.
carthamoides Thunb. III. 608.
ciliaris Thunb. III. 608.
cruciata Thunb. III. 607.
cuneata Thunb. III. 607.
cynaroides Thunb. III. 608.
decurrens Thunb. III. 608.
grandiflora Thunb. III. 607.
hispida Thunb. III. 607.
ilicifolia Vahl. III. 607.
incana Thunb. III. 607.
lanceolata Thunb. III. 608.
monanthos Thunb. III. 608.
obovata Thunb. III. 607.
palmata Thunb. III. 607.
patula Thunb. III. 608.
pectinata Thunb. III. 608.
pungens Thunb. III. 608.
revoluta Vahl. III. 608.
setosa Thunb. III. 609.
spinosissima Thunb. III. 608.
squarrosa Thunb. III. 609.
sulcata Thunb. III. 607.
ROLANDRA Rottb. III. 2911. 673.
argentea Rottb. III. 673.
terminalis *. III. 673.
ROLLINIA Hilar. c. p. 202. 214.
lagifolia Hilar. c. p. 214.
longifolia Hilar. c. p. 214.
parviflora Hilar. c. p. 214.
ROMANZOVIA Chamiss. I. 632. 584.
unalaschcensis Chamiss. I. 584.
Romphal Zanon. III. 769.
Romulea Bulbocodium Maratt., Sebast. I. 149.
RONDELETIA. I. 775. 707.
americana. I. 707.
asiatica L. I. 759.
biflora Rottb. I. 702.
buxifolia Vahl. I. 409.
byrsophylla *. c. p. 74.
cinerea Wallich. c. p. 75.
coriacea *. I. 707.
coriacea Wallich. c. p. 74.
cumanensis Kunth. I. 707.
cymosa Poir. I. 759.
RONDELETIA
discolor Kunth. I. 411.
dispersa Jacqu. I. 707.
glomerulata *. I. 707.
hirsuta Sw. I. 708.
hirta Sw. I. 708.
incana Sw. I. 707.
laevigata Ait. fil. I. 707.
lanceolata *. I. 707.
Landia *. I. 707.
laurifolia Sw. I. 707.
leucophylla Kunth. I. 411.
longifolia Wallich. c. p. 74.
odorata Jacqu. I. 707.
orissensis Roth. I. 708.
paniculata Roxb. c. p. 74.
parviflora Poir. I. 707.
pendula Wallich. c. p. 74.
pilosa Sw. I. 411.
proxima Don. c. p. 74.
pubescens Kunth. I. 708.
racemosa. I. 707.
rhynchospora Kunth. I. 708.
scandens Roxb. c. p. 74.
spicata Wallich. c. p. 75.
spinescens *. I. 708.
stricta Roth. I. 707. c. p. 74.
tetrandra Roxb. c. p. 74.
thyrsiflora Roth. I. 708.
thyrsoidea Sw. I. 708.
tinctoria Roxb. c. p. 74.
tomentosa Sw. I. 708.
triflora Vahl. I. 411.
trifoliata. I. 708.
umbellulata Sw. I. 708.
virgata Sw. I. 411.
Ronobea latifolia Aubl. I. 740.
Ropourea guianensis Aubl. I. 702.
RORIDULA. I. 873. 791.
dentata. I. 791.
Roridula Forsk. II. 125.
ROSA. II. 1874. 546.
abyssinica R. Br. II. 555.
acicularis Lindl. II. 549.
aciphylla Rau. II. 552.
adenophylla W. II. 552.
Afzeliana Fries. II. 555.
agrestis Sw. II. 553.
agrestis C. C. Gmel. II. 551.
agrestis Sav. II. 552.
alba. II. 551.
alpina. II. 548.
alpina laevis Red. II. 548.
altaica W. II. 549.
ambigua Waiz. II. 548.
Andrzeiovii Stev. II. 551.
apiifolia W. II. 550.

ROSA
arenaria M. B., Stev. II. 547.
arguta Muſſ.-Puſchk. II. 549.
ariſtata Lapeyr. II. 548.
armata Stev. II. 553.
arvenſis. II. 555.
atrovirens Viv. II. 555.
balearica Perſ. II. 555.
balſamica W. II. 549.
balſamica Beſſ. II. 553.
baltica Roth. II. 554.
Bankſiae R. Br. II. 556.
belgica Mill. II. 550.
bengalenſis Perſ. II. 555.
berberifolia Pall. II. 546.
bibracteata Cand. II. 555.
bicolor Jacqu. II. 552.
bifera Poir. II. 550.
blanda Ait. II. 548.
blanda Jacqu. II. 548.
blanda Purſh. II. 547.
Boreykiana Beſſ. II. 552. c. p. 200.
Borreri Woods. II. 553.
bracteata Roxb. II. 546.
bracteſcens Woods. II. 553.
breviſtyla Cand. II. 555.
Brownii *. II. 556.
Brunonii Lindl. II. 556.
burgundiaca C. C. Gmel. II. 551.
burgundiaca Perſ. II. 550.
caeſia Sm. II. 554.
calendarum Ser. II. 550.
calycina M. B. III. 553.
campanulata Ehrh. II. 551.
campeſtris Sw. II. 553.
camtſchatica Vent. II. 546.
camtſchatica Red. II. 546.
canina. II. 553. c. p. 200.
carolina. II. 547.
carolina du Roi. II. 547.
carolina ε. Ait. II. 547.
caroliniana Mx. II. 547.
caryophyllacea Beſſ. II. 552.
caucaſica M. B. II. 554.
centifolia. II. 550.
chinenſis Jacqu. II. 555.
chlorophylla Ehrh. II. 552.
cinnamomea. II. 548. c. p. 199. 200.
clinophylla Thor., Red. II. 546.
collina Jacqu. II. 555.
collina Sm. II. 555.
coriifolia Fries. II. 554.
corymbifera Borkh. II. 553.
corymboſa Ehrh. II. 547.
craſſifolia Liljebl. II. 554.
cuſpidata M. B. II. 553.
Czackiana Beſſ. II. 555.
damaſcena. II. 550.
daurica Pall. II. 548.
dimorpha Beſſ. (II. 551.) c. p. 200.
diverſifolia Vent. II. 555.
Doniana Woods. II. 550.
dumetorum Thuill. II. 553.
Eglanteria L. II. 552.
Eglanteria Mill. II. 552.
evratina Boſc., Poir. II. 547.
farinoſa Rau. II. 551.
ferox Lawr. II. 546.
flava Wikſtr. II. 550.
flexuoſa Rau. II. 552.
floribunda Beſſ. c. p. 200.
floribunda Stev. II. 555.
florida Poir. II. 555.
fluvialis Retz. II. 548.
foecundiſſima du Roi. II. 548.
foetida All. II. 552.
foetida Bât., Cand., Red. II. 551.
Forſteri Sm. II. 553.
francofurtana Borkh. II. 551.
fraxinea W. II. 548.
fraxinifolia Borkh. II. 548.
Friedländeriana Beſſ. II. 552.
frondoſa Stev. II. 554.
frutetorum Beſſ. II. 548.
gallica. II. 550.
gemella W. II. 547.
geminata Rau. II. 555.
glanduloſa Beſſ. II. 554.
glauca Schott. II. 554.
glauceſcens Beſſ. II. 554.
glutinoſa Sm. II. 555.
glutinoſa Schultz. II. 552.
gorinkenſis Fiſch. c. p. 200.
gracilis Woods. II. 551.
grandiflora Lindl. II. 550.
grandiflora Wallr. II. 552.
guttenſteinenſis Jacqu. fil. c. p. 200.
hemiſphaerica *. c. p. 200.
Herporrhodon Ehrh. II. 555.
heterophylla Woods. II. 551.
hibernica Sm. II. 552.
horrida *. II. 549.
Hudſoniana Red. II. 547.
humilis Beſſ. II. 548.
humilis Marſh. II. 547.
hybrida Vill. II. 548.

ROSA
Hyſtrix Lindl. II. 556.
iberica Stev. II. 553.
indica. II. 555.
indica Red. II. 555.
inermis Mill. II. 548.
inermis Red. II. 551.
involucrata Roxb. II. 546.
involuta Sm. II. 550.
Jundzillii Beſſ. II. 554.
Klukii Beſſ. II. 553.
Koſinſciana Beſſ. II. 548.
laevigata Mx. II. 556.
lagenaria Vill. II. 548.
Lawrenceana Sweet. II. 555.
laxa Retz. II. 548. c. p. 200.
laxa Lindl. II. 547.
Ledebourii *. II. 551.
leucantha Loiſ. II. 553.
leucantha M. B. II. 552.
Lindleyi *. II. 547.
liveſcens Beſſ. II. 549. c. p. 200.
longifolia W. II. 555.
lucida Ehrh. II. 547.
lucida Lawr. II. 546.
lutea Dalech. II. 552.
luteſcens Purſh. II. 549.
Lyellii Lindl. II. 547.
Lyonii Purſh. II. 547.
macrophylla Lindl. II. 548.
majalis Wahlenb. II. 548.
marginata Wallr. II. 552.
melanocarpa Link. II. 549.
mexicana W. herb. II. 555.
micrantha Sm. II. 552.
microcarpa Lindl. II. 556.
microcarpa Beſſ. II. 549.
microphylla Roxb. II. (546.) 554.
microphylla Desf. II. 555.
microphylla W. herb. II. 547.
mollis Ledeb. II. 551.
mollis Sm. II. 551.
molliſſima Borkh. II. 551.
montana Stev. II. 552.
montana Vill II. 555.
Montezumae Humb. II. 555.
moſchata Mill. II. 556.
mosquenſis *. c. p. 200.
multiflora Thunb. II. 555.
muſcoſa Ait. III. 550.
mutica Fl. dan. II. 548.
myriacantha Cand. II. 550.
myrtifolia Hall. fil. II. 552.
nankinenſis Lour. II. 550.
nitida W. II. 547.
nitidula Beſſ. II. 554.
nivea Cand., Red. II. 556.
Noiſettiana Red. II. 556.
ochroleuca Sw. (II. 549.) c. p. 200.
Opſoſtemma Ehrh. II. 556.
oxyacantha M. B. II. 549.
pallens Retz. c. p. 200.
paluſtris Marſh. II. 547.
parviflora Ehrh. II. 547.
parvifolia Ehrh. II. 551.
pendulina L. II. 548.
penſylvanica Mx. II. 547.
penſylvanica Wangenh. II. 547.
pimpinellifolia L. II. 549.
pimpinellifolia Vill. II. 548.
Polliniana *. II. 550.
polyphylla W. II. 549.
pomifera Borkh., Fr. II. 551.
pomponia Cand. II. 550.
proſtrata Cand. II. 555.
provincialis Ait. II. 550.
provincialis M. B. II. 546.
pulchella W. II. 550.
pulchella Woods. II. 551.
pulverulenta M. B. II. 552.
pumila L. ſuppl. II. 550.
punicea Mill. II. 552.
pygmaea M. B. II. 548.
pyrenaica Gouan. II. 548.
Rapa Boſc. II. 547.
Ratomſciana Beſſ. II. 549.
remenſis Cand. II. 551.
repens C. C. Gmel. II. 555.
reverſa Kit. II. 550.
Roſenbergiana Red. II. 551.
rubella Sm. II. 549.
rubeſcens Red. II. 547.
rubifolia R. Br. II. 556.
rubiginoſa. II. 552.
rubiginoſa cretica Red. II. 553.
rubrifolia Vill. II. 554.
rugoſa Thunb. II. 546.
Sabini Woods. II. 550.
Sabini β. Lindl. II. 550.
ſarmentacea Woods. II. 555.
ſaxatilis Stev. II. 554.
ſcabriuscula Sm. II. 551.
ſcandens Brot. II. 555.
ſemperflorens Curt. II. 555.
ſempervirens. II. 555.
ſenticoſa Ach. II. 553.
ſepincola Sw. II. 553.
ſepium Borkh. II. 555.
ſepium Sw. II. 554.

ROSA
ſepium Thuill. II. 552.
Seraphini Viv. II. 552.
ſericea Lindl. II. 554.
ſerpens Ehrh. II. 555.
ſetigera Mx. II. 556.
ſimpliciſolia Salisb. II. 546.
ſinica R. Br. II. 556.
ſinica Sm. II. 555.
ſolſtitialis Beſſ. II. 553.
ſpinoſiſſima. II. 549. c. p. 200.
ſtricta Mühlenb., Lindl. II. 549.
ſtyloſa Cand. II. 555.
ſuaveolens Purſh. II. 552.
ſuaviſolia Lightf. II. 552.
ſuavis W. II. 549.
ſubgloboſa Sm. II. 551.
ſulfurea Ait. II. 549.
Swartziana Fries. II. 553.
ſylveſtris Pollich. II. 555.
ſyſtyla Woods. II. 555.
taurica M. B. II. 553.
terebinthacea Beſſ. II. 551.
ternata Poir. II. 556.
tomentoſa Sm. II. 551. c. p. 200.
tomentoſa β. Lindl. II. 551.
trachyphylla Rau. II. 553.
tuguriorum W. II. 555.
turbinata Ait. II. 551.
turbinella Sw. (II. 554.) c. p. 199. 200.
turgida Perſ. II. 547.
umbellata C. C. Gmel. II. 552.
uncinella Beſſ. II. 552.
venoſa Sw. (II. 554.) c. p. 200.
villoſa. II. 551.
villoſa Ehrh. II. 551.
villoſa Engl. bot. II. 551.
viminea Lindl. II. 549.
virginiana du Roi. II. 547.
virginiana Mill. II. 548.
Willdenovii *. II. 547.
Woodſii Lindl. II. 547. c. p. 199.

ROSCOEA Sm. I. 8. 9.
purpurea Sm. I. 9.

Roſea elatior Mart. c. p. 105.

ROSENIA Thunb. III. 2799. 579.
glanduloſa Thunb. III. 579.

ROSMARINUS. I. 95. 69.
chilenſis Molin. I. 69.

ROSMARINUS
officinalis. II. 69.

Roſtcovia ſphaerocarpa Desv. II. 105.

ROTALA. I. 200. 180.
verticillata. I. 180.

ROTHIA Schreb. III. 2875. 633.
andryaloides Gärtn. III. 633.
argentea Lapeyr. III. 633.
cheiranthifolia Roth. III. 633.
runcinata Roth. III. 633.

Rothia carolinenſis Lam. III. 450.

ROTTBÖLLIA. I. 313. 299.
altiſſima Poir. I. 299.
aſcendens Brot. I. 299.
barbata *. I. 300.
ciliata Nutt. I. 299.
Coelorachis Forſt. I. 300.
complanata Sw. I. 300.
compreſſa. I. 299.
corrugata Baldw. I. 299.
corymboſa *. I. 300.
cylindrica W. I. 299.
Cymbachne W. I. 300.
digitata Sm. I. 300.
dimidiata. I. 300.
erecta Sav. I. 299.
exaltata. I. 300.
faſciculata Desf. I. 299.
filiformis Roth. I. 299.
formoſa R. Br. I. 300.
glabra Roxb. I. 300.
hirſuta Vahl. I. 300.
incurvata. I. 299.
laevis W. I. 299.
monandra Schrad. I. 21.
muricata Retz. I. 299.
paniculata *. I. 300.
pannonica Kit. I. 299.
perforata Roxb. I. 300.
piloſa W. I. 259.
punctata Retz. I. 300.
repens Forſt. I. 299.
rugoſa Nutt. I. 299.
ſanguinea Retz. I. 299.
ſetacea Roxb. I. 270.
ſpathacea Tenor. I. 265. 299.
ſtolonifera Poir. I. 300.
ſubulata Sav. (loc. Sw.) I. 299.
thomaea W., Roxb. I. 259.
trichantha Roth. I. 300.
uncinata *. I. 299.
villoſa Poir. I. 298.
Xerochloa *. I. 300.

ROTTLERA Roxb. III. 8136. 877.
acuminata Adr. Juſſ. III. 877.
braſilienſis *. III. 877.
cantonienſis *. III. 878.
chinenſis Adr. Juſſ. III. 878.
japonica *. III. 878.
paniculata Adr. Juſſ. III. 877.
philippenſis Adr. Juſſ. III. 877.
punctata Adr. Juſſ. III. 877.
ruſciflora *. III. 878.
tinctoria Roxb. III. 878.
Rottleria gymnoſtomoides Brid. IV. 144.
javanica Brid. IV. 143.
ROTULA Lour. I. 734. 670.
aquatica Lour. I. 670.
Rouhamon guianenſis Aubl. I. 422.
ROUMEA Poit. II. 2014. 632.
coriacea Poit. II. 632. III. 902.
Jangomas *. II. 632.
Rourea fruteſcens Aubl. II. 459. (c. p. 254.?)
glabra Kunth. c. p. 188.
ROUSSEA Sm. I. 429. 419.
ſalicifolia *. I. 419.
ſimplex Sm. I. 419.
ROXBURGHIA Jones. II. 1433. 214.
glorioſoides Roxb. II. 214.
ROYDSIA Roxb. II. 1958. 607.
ſuaveolens Roxb. II. 607.
ROYENA. II. 1686. 360.
anguſtifolia W. II 360.
cuneata Poir. II. 360.
glabra. II. 360.
hirſuta. II. 360.
hirſuta Jacqu. II. 360.
lucida. II. 360.
pallens Thunb. II. 360.
pubeſcens W. II. 360.
villoſa. II. 360.
Rubentia olivina Juſſ. I. 779.
RUBIA. I. 389. 396.
acalyculata Cav. I. 397.
alata Wallich. (I. 397.) c. p. 39.
anguſtifolia. I. 398.
Bocconi Petagn. I. 396.
Brownei Mx. I. 397.
canarienſis Poir. I. 397.
chilenſis Molin. I. 397.
cordifolia. I. 397. c. p. 39.
debilis Humb. I. 397.
fruticoſa Ait., Jacqu. I. 398.
galioides Poir. I. 597.
guadalupenſis *. I. 597.
hirta Humb I. 397.
hiſpida W herb I. 397.
incana Humb. I. 397.
laevis Poir. I. 598.
longifolia Poir. I. 396.
lucida. I. 396.
Munjiſta Roxb. (I. 398.) c. p. 39.
nitida Humb. I. 397.
noxia Hilar. c. p. 59.
peregrina. I. 396.
ſcabra Humb. I. 397.
ſplendens. I. 597.
ſylveſtris Brot. I. 397.
tinctorum. I. 396
Rubigo acerina Link. IV. 560.
alnea Nees. IV. 560.
betulina Link. IV. 560.
faginea Nees. IV. 560.
Padi Mart. IV. 560.
populina Mart. IV. 560.
roſea Link. IV. 560.
RUBUS. II. 1862. 527.
acaulis Mx. II. 552.
acuminatus Sm. II. 551.
affinis Weih. II. 528.
agreſtis Kit. II. 529.
alceaefolius Poir. II. 551.
apetalus Poir. II. 527.
arcticus. II. 552.
argenteus C. C. Gmel. II. 529.
Aſchoffii Weih. II. 528.
aſper Don. c. p. 197.
auſtralis Forſt. II. 530.
betulinus Don. c. p. 197.
biflorus Buchan. II. 527. c. p. 197
bifrons Veſt. II. 528.
bogotenſis Kunth. II. 530.
borbonicus Perſ. II. 527.
caeſius. II. 529.
calycinus Wallich. c. p. 197.
canadenſis. II. 532.
caneſcens Cand. II. 529.
Chamaemorus. II. 532.
chryſocarpus Schlechtend. c. p. 544.
collinus Cand. II. 529.
Commerſonii Poir. II. 527.
corchorifolius L. ſuppl. II. 551.
cordifolius Don. c. p. 197.
cordifolius Weih. II. 528.
coriaceus Poir. II. 532.

RUBUS
corylifolius Sm. II. 528.
cuneifolius Purſh. II. 529.
Dalibardae L., W. II. 526.
ellipticus Sm. II. 530.
elongatus Sm. II. 531.
faſtigiatus Weih. II. 528.
ferox Veſt. II. 529.
flagellaris W. II. 530.
flavus Hamilt. c. p. 197.
floribundus Kunth II. 528.
fraxinifolius Poir. II. 527.
fruticoſus. II. 528.
geoides Sm. II. 526.
glabratus Kunth. II. 530.
glandulosus Bellard. II. 529.
Güntheri Weih. II. 530.
heterophyllus W. II. 530.
hirtus Kit. II. 530.
hiſpidus. II. 530.
horridus Weih. II. 529.
hybridus Vill. II. 530.
hypoleucus Veſt. II. 529.
jamaicenſis. II. 529.
japonicus L. II. 504.
idaeus. II. 528.
imperialis Schlechtend. c. p. 344.
inciſus Thunb. II. 531.
inermis W. II. 532.
laciniatus W. II. 529.
laſiocarpus Sm. II. 527. c. p. 197.
leucoſtachys Sm. II. 528.
Menkii Weih. II. 528.
micranthus Don. c. p. 197.
microphyllus Don. c. p. 197. mutetur in R. Doniaanum *.
microphyllus L. ſuppl. II. 531.
moluccanus. II. 531.
Mundtii Schlechtend. c. p. 343.
myſorenſis Roth. II. 527.
nemoroſus Hayn. II. 528.
neſſenſis Hall. II. 528.
nitidus Weih. II. 528.
Nubigena Kunth. II. 530.
nutans Veſt. II. 528.
obovatus W. II. 532.
obtuſifolius W. II. 529.
occidentalis. II. 530. c. p. 197.
odoratus. II. 532.
palmatus Thunb. II. 531.
paniculatus Sm. II. 531. c. p. 197.
paniculatus Schlechtend. II. 528.
parviflorus Nutt. II. 532.
parvifolius. II. 528.
parvifolius Walt. II. 529.
pauciflorus Wallich. c. p. 197.
pedatus Sm. II. 526.
pedunculoſus Don. c. p. 197.
penſylvanicus Poir. II. 532.
pinnatus W. II. 527.
pinnatus Don. c. p. 197.
piſtillatus Sm. II. 532.
plicatus Weih. II. 528. c. p. 197.
pyrifolius Sm. II. 531.
radicans Cav. II. 532.
reflexus Ker. II. 531.
rhamnifolius Weih. II. 528.
rigidus Sm. II. 527.
roſaefolius Sm. II. 527.
roſeus Poir. II. 530.
rubricaulis Weih. II. 528.
rugoſus Sm. II. 531.
ſanctus Schreb. II. 529.
ſanguinolentus Link. II. 527.
ſaxatilis. II. 532.
Schlechtendalii Weih. II. 529.
Schleicheri Weih. II. 529.
Selloi Schlechtend. c. p. 344.
ſpectabilis Purſh. II. 532.
Sprengelii Weih. II. 528.
ſtellatus Sm. II. 532.
ſtenopetalus Choris. II. 532.
ſtrigoſus Mx. II. 531.
ſuberectus Anderſ. II. 528.
ſulcatus Veſt. II. 528.
tagallus Chamiſſ. c. p. 343.
tiliaceus Sm. II. 531.
tiliaefolius Weih. II. 529.
tomentoſus W. II. 529.
tomentoſus Bory. II. 527.
trifidus Thunb. II. 555.
triphyllus Bellard. II. 529.
triphyllus Thunb. II. 528.
trivialis Mx. II. 530.
ulmifolius Schott. II. 550.
urſinus Chamiſſ. c. p. 344.
urticaefolius Poir. II. 530.
velutinus Veſt. II. 528.
villoſus Ait. II. 529.
villoſus Torr. II. 530.
villoſus Thunb. II. 531.
vitifolius Chamiſſ. c. p. 344.
Wiegmanni Weih. II. 528. c. p. 197.

RUDBEKIA. III. 2847. 611.
alata Jacqu. III. 575.
amplexicaulis Vahl. III. 612.
amplexifolia Jacqu. III. 612.
anguſtifolia L. III. 617.
ariſtata Purſh. III. 612.
aſpera Perſ. III. 612.
caneſcens Pöppig. III. 612.
chryſomelaena Mx. III. 612.
cicutaefolia *. III. 613.
columnaris Purſh. III. 612.
digitata Ait. III. 612.
discolor Purſh. III. 612.
fulgida Ait. III. 612.
gracilis Nutt. III. 611.
hirta. III. 612.
laciniata. III. 612.
laevigata Purſh. III. 612.
leucantha Lag. III. 612.
napifolia Kunth. III. 611.
nudicaulis Perſ. III. 611.
oppoſitifolia L. III. 603.
perfoliata Cav. III. 612.
pinnata Vent. III. 613.
purpurea. III. 612.
Radula Purſh. III. 612.
ſpathulata Mx. III. 611.
ſubtomentoſa Purſh. III. 612.
triloba. III. 612.
RUDGEA Salisb. I. 805. 755.
ciliata *. I. 755.
lanceaefolia Salisb. I. 755.
nitida *. I. 755.
ovalifolia Salisb. I. 755.
racemoſa *. I. 755.
ſpicata *. I. 755.
verticillata *. I. 755.
RUDOLPHIA W. III. 2554. 244.
dubia Kunth. c. p. 278.
peltata W. III. 244.
volubilis W. III. 244.
Rülingia Anacampſeros Ehrh. II. 453.
lanceolata Haw. II. 455.
polyphylla Haw. II. 455.
triangularis Ehrh. II. 452.
varians Haw. II. 455.
RUELLIA. II. 2214. 820.
acaulis R. Br. II. 821.
aciculata Roth. II. 821.
albicaulis Berter. II. 822.
alopecuroides Vahl. II. 826.
aniſophylla Wallich. c. p. 236.
antipoda L. I. 41.
ariſtata Vahl. II. 824.
RUELLIA
ariſtata Thunb. II. 822.
auſtralis Cav. II. 820.
balſamea L. ſuppl. II. 829.
barbata Vahl. II. 822.
barlerioides Roth. II. 821.
biflora. II. 821.
blechioides Sw. II. 826.
Blechum L. II. 826.
bracteata R. Br. II. 821.
braſilienſis *. II. 822.
capitata Don. c. p. 236.
cayennenſis *. II. 823.
chenopodifolia Poir. II. 829.
ciliaris L. II. 820.
ciliata Hornem. II. 820.
cilioſa Purſh. II. 822.
clandeſtina. II. 823.
coccinea Vahl. II. 820.
cordifolia Vahl. II. 824.
criſpa. II. 824.
criſtata Andr. II. 826.
curviflora Nees. c. p. 236.
depreſſa Thunb. II. 821.
dichotoma Berter. II. 823.
difformis. II. 822.
digitalis Kön. II. 825.
dorſiflora Retz. II. 826.
dulcis Cav. II. 823.
elegans Poir. II. 825.
elongata P. B. II. 825.
erecta Roth. II. 823.
foetida Humb. II. 820. c. p. 409.
formoſa Andr. II. 822.
formoſa Humb. II. 828.
fragrans Forſt. II. 829.
fulgida Andr. II. 824.
geminiflora Kunth. II. 821.
gigantea Humb. II. 826.
glanduloſa Roth. II. 824.
grandiflora Poir. II. 823.
guttata Forsk. II. 824.
hirta Vahl. II. 825.
humiſtrata Mx. II. 821.
hybrida Purſh. II. 822.
japonica Thunb. II. 825.
imbricata Forsk. II. 826.
infundibuliformis Andr. II. 826.
intruſa Forsk. II. 826.
inundata Humb. II. 824.
involucrata Vahl. II. 824.
lactea Cav. II. 823.
latebroſa Roth. II. 825.
litoralis. II. 821.
longiflora Vahl. II. 821.

RUELLIA
longiflora Perf. II. 825.
longifolia Roth. II. 825.
macrophylla Vahl. II. 825.
microphylla Cav. II. 821.
molliffima Vahl. II. 824.
myforenfis Roth. II. 825.
oblongifolia Mx. II. 821.
ocimoides Cav. II. 820.
ovata Cav. II. 822.
ovata Thunb. II. 821.
pallida Vahl. II. 820.
paniculata. II. 825.
patula Jacqu. II. 822.
perfica N. L. Burm. II. 820.
perficifolia Lindl. c. p. 256.
pilofa. II. 821.
polyfperma Roth. II. 829.
proftrata Poir. II. 822.
pubefcens Perf. II. 821.
pulchella Schott. c. p. 409.
Pumilio R. Br. II. 821.
quitenfis Kunth. II. 820.
repanda. II. 825.
repens N. L. Burm. II. 821.
reptans Forft II. 825.
ringens L. II. 828.
rotundifolia Don. c. p. 256.
rubra Aubl. II. 824.
rubricaulis Cav. II. 822.
rufefcens Roth. II. 825.
rupeftris Sw. II. 825.
falicifolia Vahl. II. 822.
fcabrofa Sw. II. 825.
fecunda Vahl. II. 824.
fetigera Perf. II. 822.
fpecioſa Schott. c. p. 409.
fpicata Roth. II. 825.
fpinefcens Thunb. II. 821.
ftrepens. II. 823.
ftrepens Forsk. II. 820.
fumatrenfis Roth. II. 824.
tetragona Link. II. 825.
tuberofa. II. 825.
tubiflora Bonpl. II. 820.
uliginofa L. fuppl. II. 828.
undulata Vahl. II. 824.
urens Roth. II. 824.
varians Vent. I. 89.
ventricofa Humb. II. 823.
ventricofa Poir. II. 823.
verticillata *. II. 822.
violacea Aubl. II. 821.
vifcofa Humb. II. 824.
RUIZIA Cav. III. 2449. 125.
cordata Cav. III. 123.
laciniata Cav. III. 125.
lobata Cav. III. 123.
palmata Cav. II. 125.
variabilis Jacqu. III. 123.
Ruizia fragrans R. et P. II. 544.
RUMEX. II. 1385. 158.
abyffinicus Jacqu. II. 161.
Acetofa. II. 161.
Acetofella. II. 161.
aculeatus. II. 162.
acutus. II. 159.
acutus Sm. II. 158.
aegyptiacus. II. 159. c. p. 144.
aetnenfis Presl. II. 160.
alpinus. II. 162.
alpinus W. herb. II. 161.
amplexicaulis Lapeyr. II. 162.
anguftifolius Campd. II. 159.
anguftiffimus Ledeb. II. 162.
aquaticus. II. 160.
aquaticus Sm., Lam., Cand. II. 158.
arifolius L. fuppl. II. 161.
arifolius Ait., All. II. 161.
auratus Sm. II. 160.
aureus Wither. II. 159.
Bidens R. Br. II. 162.
bipinnatus L. fuppl. II. 162.
brafilienfis Link. II. 158.
Britannica. II. 158.
Brownii Campd. II. 161.
bucephalophorus. II. 161.
Burchellii Campd. II. 160.
chinenfis Campd. II. 159.
condylodes M. B. II. 158.
confertus W. II. 158.
conglomeratus Roth. II. 158.
cordatus Desf. II. 160.
crifpatulus Mx. II. 160.
crifpus. II. 158.
criftatus Cand. II. 160.
cuneifolius Campd. II. 159.
dentatus Murr. II. 160.
denticulatus Dun. II. 159.
digynus L. II. 136.
divaricatus. II. 160.
divaricatus Thuill. II. 158.
domeſticus Hartm II. 161.
ferrugineus W. herb. II. 158.
fimbriatus Poir. II. 161.
fimbriatus R. Br. II. 161.
flexuofus Forft. II. 162.
frutefcens Thouars. II. 162.
giganteus Ait. II. 162.

RUMEX
glaucus Jacqu. II. 160.
glomeratus Schreb. II. 158.
graminifolius Lamb. II. 162.
hamatus Trevir. c. p. 144.
haſtatus Don. c. p. 144.
haſtifolius M. B. II. 160.
haſtulatus Sm. II. 162.
heterophyllus Schultz. II. 159.
hoſtilis Lour. II. 162.
Hydrolapathum Hudſ. II. 158.
intermedius Cand. II. 161.
lacerus Balb. II. 161.
laevigatus W. herb. II. 159.
limoſus Thuill. II. 159.
linearis Campd. II. 159.
litoralis Humb. II. 158.
longifolius Kunth. II. 158.
longifolius Cand. II. 158.
Lunaria. II. 161.
luxurians L. ſuppl. II. 162.
macrophyllus Campd. II. 161.
maritimus. II. 159.
maximus Schreb. II. 158.
montevidenſis *. c. p. 144.
multifidus L. II. 161.
Nemolapathum Ehrh. II. 158.
nemoroſus Schrad. II. 158.
nepalenſis *. II. 159. c. p. 144.
nervoſus Vahl. II. 161.
oblongus Campd. II. 162.
obtuſifolius. II. 159.
oxyotus Campd. II. 160.
paludoſus Wither. II. 158.
paluſtris Sm. II. 159.
Patientia. II. 158.
pauciflorus Campd. II. 160.
perſicarioides. II. 159.
perſicarioides Forsk. II. 161.
pulcher. II. 160.
purpureus Poir. II. 159.
puſillus de l'Arbre. II. 159.
pyrenaicus Lapeyr. II. 161.
reticulatus Beſſ. II. 160.
roſeus. II. 161.
roſeus Delil., Sieb. II. 161.
rugoſus Campd. II. 162.
ſagittatus Thunb. II. 160.
ſalicifolius Weinm. II. 159.
ſanguineus L. II. 158.
ſarcorrhizus Link. II. 160.
ſcutatus. II. 160. c. p. 144.
ſpathulatus Thunb. II. 159.
ſpinoſus L. II. 162.
ſtrictus Link. II. 160.
RUMEX
ſylveſtris Wallr. II. 159.
thyrſoides Desf. II. 161.
tingitanus. II. 160.
triangularis Cand. II. 161.
tuberoſus L. II. 161.
tuberoſus Poir. II. 161.
tuberoſus Roxb. II. 159.
ucranicus Hornem. II. 160.
undulatus W. herb. II. 160.
venoſus Purſh. II. 161.
verticillatus. II. 158.
veſicarius. II. 160.
Rumia capenſis Link. I. 901.
Rumohra aſpidioides Radd. IV. 107.
RUMPHIA. I. 192. 176.
amboinenſis. I. 176.
RUPPIA. I. 567. 500.
antarctica Labill. I. (181?) 500.
didyma Sw. c. p. 49
maritima. I. 500. c. p. 49.
roſtellata Koch, c. p. 49.
RUSCUS. III. 2337. 18.
aculeatus. III. 18.
androgynus. III. 18.
Hypogloſſum. III. 18.
Hypophyllum. III. 18.
laxus Sm. III. 18.
racemoſus. III. 18.
reticulatus Thunb. III. 18.
volubilis Thunb. III. 18.
RUSSELIA. II. 2192. 811.
floribunda Humb. II. 811.
multiflora Sims. II. 811.
rotundifolia Cav. II. 811.
ſarmentoſa Jacqu. II. 811.
ternifolia Kunth. II. 811.
verticillata Kunth. II. 811.
Ruſſula lurida Perſ. c. p. 335.
RUTA. II. 1580. 320. c. p. 165.
acutifolia Cand. II. 320.
albiflora Hook. II. 320.
anguſtifolia Perſ. II. 320.
bracteoſa Cand. II. 320.
Buxbaumii Poir. II. 321.
chalepenſis α. L. II. 320.
chalepenſis β. L. II. 320.
cordata Don. c. p. 164.
corſica Cand. II. 320.
crithmifolia Moricand. II. 320.
davurica Cand II. 321.
dichotoma Cand. II. 320.
divaricata Tenor. II. 320.
divaricata Salzm II. 320.

RUTA
fruticulosa Labill. II. 521.
glabra Cand. II. 320.
graveolens. II. 320.
legitima Jacqu. II. 320.
linearis Cand. II. 321.
linifolia. II. 321.
linifolia M. B. II. 321.
macrophylla Ker. II. 320.
montana. II. 320.
patavina. II. 320.
patavina Poir. II. 320.
pinnata. II. 320.
pubescens W. II. 320.
rosmarinifolia Pers. II. 321.
suaveolens Cand. II. 321.
RUTA
tenuifolia Desf. II. 320.
thesioides Fisch. II. 321.
tuberculata Forsk. II. 321.
villosa M. B. II. 321.
villosa Sieb. II. 521.
RUYSCHIA Jacqu. I. 877. 792.
clusiaefolia Jacqu. I. 792.
Surubea Sw. I. 792.
RYANIA Vahl. II. 1955. 607.
speciosa Vahl. II. 607.
RYTIDEA Cand. I. 801. 754.
parviflora Cand. I. 754.
Rytiphloea complanata Ag. IV. 347.
tinctoria Ag. IV. 347.

S.

SABAL Adans. II. 1383. 137.
minor Pers. II. 137.
SABBATIA Adans. I. 620. 580.
angularis Pursh. I. 580.
australis Schlechtend. c. p. 58.
brachiata Elliott. I. 581.
calycosa Pursh. I. 581.
chloroides Pursh. I. 581.
corymbosa Baldw. I. 581.
gentianoides Ell. I. 581.
gracilis Salisb. I. 581.
paniculata Pursh. I. 581.
pulchella *. I. 581.
stellaris Pursh. I. 581.
verticillaris *. (I. 580.) c. p. 58. 60.
SABIA Colebr. I. 852. 779.
campanulata Wallich. c. p. 91.
lanceolata Colebr. I. 779.
parviflora Wallich. c p. 91.
Sabicea aspera Aubl. I. 765.
cinerea Aubl. I. 765.
diversifolia Pers. I. 765.
hirsuta Kunth. I. 765.
SABINEA Cand. c. p. 265. 279.
dubia Cand. (III. 246.) c. p. 279.
florida Cand. (III. 246) c. p. 279.
SACCHARUM. I. 296. 281.
acinaciforme *. I. 282.
SACCHARUM
aegyptiacum W. I. 281.
appressum Kit. I. 282.
arundinaceum Retz. I. 281.
aureum *. I. 282.
Baldwini *. I. 282.
brevibarbe Pers. I. 282.
caudatum Meyer. I. 281.
chinense Roxb. I. 281.
conjugatum *. I. 283.
contortum *. I. 282.
contractum Poit. I. 281.
cylindricum Lam. I. 282.
exaltatum Roxb. I. 281.
floridulum Labill. c. p. 35.
fulvum R. Br. I. 283.
fuscum Roxb. I. 281.
giganteum Pers. I. 282.
japonicum Thunb. I. 282.
irritans R. Br. I. 283.
Königii Retz. I. 282.
Munja Roxb. I. 281.
officinarum. I. 281.
paniceum Lam. I. 288.
polystachyon Sw. I. 281.
procerum Roxb. I. 281.
Ravennae Murr. I. 282.
reptans Lam. I. 315.
Sara Roxb. I. 281.
semidecumbens Roxb. I. 281.
spicatum L. I. 259.
spontaneum. I. 281.
strictum *. I. 282.

SACCHARUM
Teneriffae L. I. 315.
ternatum *. I. 283.
Thunbergii Retz. I. 281.
tridentatum *. I. 283.
violaceum Tuſſac. I. 281.
Saccoloma elegans Kaulf. IV. 119.
SACELLIUM Humb. III. 3112. 851.
lanceolatum Humb. III. 851.
Sacidium Chenopodii Nees. IV. 522.
SADLERIA Kaulf. IV. 3265. 95.
cyatheoides Kaulf. IV. 95.
Saelanthus digitatus Forsk. I. 449.
glanduloſus Forsk. I. 447.
quadragonus Forsk. I. 448.
rotundifolius Forsk. I. 447.
ternatus Forsk. I. 448.
Sagedia candidiſſima Ach. IV. 299.
depreſſa Ach. IV. 296.
laevata Ach. IV. 296.
verrucarioides Ach. IV. 296. 298.
zonata Ach. IV. 296.
SAGINA. I. 562. 497.
apetala. I. 497.
ceraſtoides Sm. I. 497.
ciliata Fries. I. 497.
depreſſa Schultz. I. 497.
erecta L. I. 497.
faſciculata Poir. I. 497.
filiformis Pourr. I. 497.
maritima Don. I. 497.
procumbens. I. 497.
quitenſis Kunth. I. 497.
ſtricta Fries. I. 497.
virginica L. I. 428.
SAGITTARIA. II. 2015. 632.
acutifolia. II. 633.
alpina W. II. 633.
chinenſis Sims II. 633.
falcata Purſh. II. 633.
gracilis Purſh. II. 633.
graminea Mx. II. 633.
guianenſis Humb. II. 633. c. p. 214.
haſtata Purſh. II. 633.
heterophylla Purſh. II. 633.
lancifolia. II. 633.
latifolia W. II. 632.
natans Mx. II. 633.
natans Pall. II. 633.
obtuſa W. II. 632.
obtuſifolia. II. 633.
palaefolia Mart. c. p. 214.
pubeſcens Mühlenb. II. 632.
SAGITTARIA
puſilla Nutt. II. 633.
rigida Purſh. II. 633.
ſagittifolia. II. 632.
ſagittifolia Lour. II. 633.
ſimplex Purſh. II. 633.
trifolia L. II. 633.
Sagonea paluſtris Aubl. I. 940.
Sagus Palma-Pinus Gärtn. II. 139.
pedunculata Poir. II. 139.
Ruffia Jacqu. II. 139.
Rumphii W. II. 138.
taedigera Mart. II. 139.
Salacia chinenſis L. I. 177.
cochinchinenſis Lour. I. 177.
SALAXIS Salisb. II. 1409. 202.
abietina W. II. 202.
arboreſcens W. II. 202.
montana W. II. 202.
SALICORNIA. I. 29. 18.
acetaria Pall. I. 18.
Alpini Lag. I. 18.
ambigua Mx. I. 18.
amplexicaulis Vahl. I. 18.
anceps Lag. I. 18.
arabica Pall., L. ſuppl. I. 19.
Arbuscula R. Br. I. 18.
caſpica Pall. I. 19.
cruciata Forsk. I. 18.
folioſa L. ſuppl. I. 19.
fruticoſa. I. 18.
glauca Delil., Sieb. I. 19.
herbacea. I. 18.
indica W. I. 18.
macroſtachya Moricand. I. 18.
mucronata Lag I. 19.
Neei Lag. I. 18.
noduloſa Delil. I. 19.
perennans W. I. 18.
perfoliata Forsk. I. 18.
peruviana Humb. I. 18.
procumbens Sm. II 18.
proſtrata Pall. I. 18.
pygmaea Pall. I. 18.
radicans Sm. I. 18.
ſtrobilacea Sieb. I. 19.
virginica L. I. 18.
SALISBURIA Sm. III. 3128. 865.
adiantifolia Sm. III. 865.
SALIX. I. 129. 97.
acuminata Hoffm. I. 101.
acutifolia W. I. 98.
aegyptiaca. I. 104.
alba. I. 99
alpina Walt. I. 103.

SALIX
ambigua Ehrh. I. 102.
ambigua Purſh. I. 99.
Ammanniana W. I. 98.
amygdalina Vill., L. I. 99.
Anderſoniana Sm. I. 98.
anguſtata Purſh. I. 98.
anguſtifolia Wulf I. 104.
appendiculata Fl. dan. I. 105.
aquatica Sm. I. 102.
Arbuscula. I. 105.
Arbuscula Fl. dan. I. 100.
Arbuscula Jacqu. I. 98.
Arbuscula Sm. I. 104.
arbutifolia W. I. 105.
arctica R. Br. c. p. 20.
arenaria Cand. I. 104.
arenaria Fl. dan. I. 105.
arenaria L. I. 105.
argentea Sm. I. 104.
aſcendens Sm. I. 104.
atrocinerea Brot. I. 98.
aurigerana Lapeyr. I. 102.
aurita. I. 102.
babylonica. I. 99.
berberifolia Pall. I. 101.
bicolor Ehrh. I. 106.
bicolor Sm. I. 102.
bigemmis Hoffm. I. 97.
Bonplandiana Humb. I. 100.
caeſia Vill. I. 106.
candida W. I. 103.
caneſcens W. I. 104.
caprea. I. 102.
carinata Sm. I. 105.
caroliniana Mx. I. 100.
chrysantha Fl. dan. I. 100.
ciliata Cand. I. 105.
cineraſcens W. I. 103.
cinerea. I. 98.
coerulea Sm. I. 99.
conica W. I. 102.
conifera Wangenh. I. 102.
cordata Mühlenb. I. 99.
cordata Mx. I. 99.
cordifolia Purſh. I. 107.
coruſcans W. I. 98.
cotinifolia Sm. I. 102.
crataegifolia Bertol. I. 98.
Croweana Sm. I. 106.
cuſpidata Schultz. I. 99.
daphnoides Vill. I. 97.
decipiens Hoffm. I. 98.
depreſſa Hoffm. I. 104.
deſertorum Richardſ. c. p. 20.
Dickſoniana Sm. I. 105.
SALIX
discolor Mühlenb. I. 104.
diſperma Roxb. c. p. 20.
divaricata Pall. I. 106.
fagifolia Kit., W. I. 106.
falcata Humb. I. 100.
falcata Purſh. I. 107. mutetur in S. Purſhianam *.
finmarchica W. I. 100.
fiſſa Hoffm. I. 101.
Flüggeana W. I. 103.
foetida Cand. I. 105.
folioſa W. I. 105.
Forbiana Sm. I. 101.
formoſa Cand. I. 105.
Forſteriana Sm. I. 102.
fragilis. I. 99.
fuſca. I. 104.
fuſcata Purſh. I. 102.
gariepina Burch. I. 100.
glauca. I. 105.
Gmeliniana W. I. 105.
grandifolia Ser. I. 103.
gryſea W. I. 103.
haſtata. I. 98.
Helix L. I. 101.
helvetica Vill., Cand. I. 105.
herbacea. I. 101.
hermaphroditica L. I. 100.
hippophaëfolia Thuill. I. 99.
hirſuta Thunb. I. 107.
hirta Sm. I. 106.
holoſericea W. I. 101.
Hoppeana W. I. 99.
Houſtoniana Purſh. I. 107.
Humboldtiana W. I. 100.
humilis Cand. I. 105.
Jacquiniana W. I. 105.
japonica Thunb. I. 106.
incana Cand. I. 100.
incubacea L. I. 104.
integra Thunb. I. 107.
Kitaibeliana W. (non Scop.) I. 101.
lactea Bray. I. 105.
laeta Schultz. I. 104.
Lambertiana Sm. I. 101.
lanata. I. 100.
lanceolata Ser. I. 103.
lapponum Lightf. I. 105.
lapponum Linn. I. 105.
laurina Sm. I. 102.
lavandulaefolia Lapeyr., Ser. I. 100.
leucophylla W. I. 105.
limoſa Wahlenb. I. 105.
livida Wahlenb. I. 105.

SALIX
longifolia Mühlenb. I. 105.
lucida Mühlenb. I. 99.
magellanica Poir. I. 107.
majalis Wahlenb. I. 98.
malifolia Sm. I. 98.
Meyeriana W. I. 100.
molliſſima Ehrh. I. 101.
molliſſima Sm. I. 101.
monandra Arduin. I. 101.
mucronata Thunb. I. 107.
Mühlenbergiana W. I. 103.
myricoides Mühlenb. I. 99.
Myrſinites. I. 103.
myrtilloides. I. 100.
myrtilloides W. I. 106.
nigra Marſh. I. 100.
nigricans Sm. I. 102.
nivea Ser. I. 105.
obovata Purſh. I. 104.
octandra Sieb. I. 100.
oleaefolia Sm. I. 106.
oleaefolia Vill. I. 103.
oxyphylla Humb. I. 100.
paradoxa Humb. I. 104.
parvifolia Sm. I. 104.
patula Ser. I. 103.
pedicellaris Purſh. I. 99.
pedicellata Desf. I. 98.
pentandra. I. 100.
petiolaris Sm. I. 103.
phlomoides M. B. I. 103.
phylicifolia. I. 98.
planifolia Purſh. I. 106.
polaris Wahlenb. I. 105.
polyandra Bray. I. 99.
polymorpha Ehrh. I. 104.
pomeranica W. I. 98.
Pontederae Vill. I. 98.
Pontederana W. I. 102.
praecox Hopp , W. I. 97.
prinoides Purſh. I. 102.
propendens Ser. I. 99.
proſtrata Ehrh. I. 106.
proſtrata Sm. I. 104.
prunifolia Sm. I. 105.
punctata Wahlenb. I. 98.
purpurea L. I. 101.
Pyrenaica Gouan. I. 105.
radicans Sm. I. 106.
recurvata Purſh. I. 102.
reflexa W. I. 106.
repens L. I. 106.
reticulata. I. 106.
retuſa. I. 101.
rhamnifolia Pall. I. 106.
rigida Mühlenb. I. 99.
riparia W. I. 100.
rosmarinifolia L. I. 104.
roſtrata Richardſ. c. p. 20.
rubra Hudſ. I. 101.
rufinervis Cand. I. 101.
rugoſa Ser. I. 102.
rupeſtris Sm. I. 105.
Ruſſeliana Sm. I. 99.
ſalviaefolia Link., W. I. 106.
Schraderiana W. I. 103.
ſericea Mühlenb. I. 103.
ſericea Vill. I. 105.
ſerotina Pall. I. 104.
ſerpyllifolia Scop. I. 101.
ſerrulata W. I. 98.
ſileſiaca W. I. 98.
Smithiana W. I. 101.
ſpathulata W. I. 105.
ſphacelata Sm. I. 102.
Starkeana W. I. 104.
ſtipularis Sm. I. 103.
Stuartiana Sm. I. 106.
ſtylaris Ser. I. 98.
taxifolia Humb. I. 107.
tenuifolia Sm. I. 98.
tetraſperma Roxb. I. 100.
tomentoſa Ser. I. 101.
Treviranii *. I. 99.
triandra. I. 99.
triſtis Ait. (non Mühlenb.) I. 103.
triſtis Mühlenb. I. 103.
uliginoſa W. I. 102.
undulata Ehrh. I. 103.
Uva urſi Purſh. I. 101.
vaccinifolia Sm. I. 105.
venuloſa Sm. I. 105.
verſifolia Wahlenb. I. 104.
veſtita Purſh. I. 106.
viminalis. I. 101.
violacea Andr. I. 102.
vitellina. I. 99.
Waldſteiniana W. I. 105.
Weigeliana W. I. 102.
Wilhelmſiana M. B. I. 101.
Wulfeniana Jacqu. I. 98.
SALMASIA Schreb. I. 1126. 947.
racemoſa W. I. 947.
ſpinoſa *. I. 944.
Salmea Eupatoria Cand. III. 443.
hirſuta Cand. III. 444.
ſcandens Cand. III. 443.
SALMIA W. III. 3065. 772.
acuminata W. III. 772.

SALMIA
angustifolia W. III. 772.
funifera *. III. 772.
latifolia W. III. 772.
palmaefolia W. III. 772.
palmata W. III. 772.
trigona W. III. 772.
Salmia spicata Cav. II. 94.
SALOMONIA Lour. I. 26. 17. c. p. 4. 246. 248.
cantoniensis Lour. (I. 17.) c. p. 248.
edentula Cand. c. p. 248.
oblongifolia Cand. c. p. 248.
petiolata Don c. p. 248.
sessilifolia Don. c. p. 248.
Salpianthus arenarius Humb. I. 179.
SALPIGLOSSIS R. et P. II. 2230. 856.
sinuata R. et P. II. 856.
SALSOLA. I. 1093. 923.
alopecuroides Delil. I. 925.
altissima Cav. I. 922.
altissima L. I. 922.
aphylla R. Br. I. 925.
aphylla L., Thunb. I. 824.
arborescens. I. 924.
Arbuscula Pall. I. 924.
arenaria Kit. I. 923
articulata Forsk. I. 926.
baccifera Pall. I. 926.
brachiata Pall. I. 925.
brachyphylla *. I. 924.
brevifolia Desf. I. 925.
camphorosmoides Desf. I. 925.
canescens Pers. I. 921.
carinata *. I. 923.
caroliniana Mx. I. 925.
cinerea Kit. I. 926.
clavifolia M. B. I. 926.
crassa M. B. I. 924.
dasyantha Pall. I. 923.
dendroides Pall. I. 924.
depressa Pursh. I. 922.
diffusa Thunb. I. 921.
dioeca *. I. 923.
Echinus Labill. I. 925.
ericoides M B. I. 924.
eriophora Cand. I. 926.
flavescens Cav. I. 922.
foetida Delil. I. 925.
fruticosa L. I. 921.
genistoides Juss. I. 925.
glauca M. B. I. 925.
hirsuta L. I. 922.
SALSOLA
hyssopifolia Pall. I. 926.
imbricata Forsk. I. 925.
inermis Forsk. I. 925.
Kali. I. 925.
lanata Pall. I. 924.
laniflora. I. 924.
laricina Pall. I. 925.
maritima M. B. I. 922.
microphylla Cav. I. 924
monobracteata Forsk. I. 926.
mucronata Forsk. I. 925.
muricata. I. 926.
muricata M. B. I. 926.
nitida Clark. I. 921.
nitraria Pall. I. 924.
oppositiflora Pall. I. 925.
oppositifolia Desf. I. 925.
oppositifolia Pall. I. 181.
platyphylla Mx. I. 925.
polyclonos. I. 924.
prostrata. I. 924.
prostrata Pall. I. 925.
radiata Desf. I. 925.
rigida Pall. I. 924.
rosacea. I. 925.
salsa L , Cav. I. 922.
salsa Pursh., Nutt. I. 922.
sativa. I. 924.
sativa Cav. I. 922. (bis.)
scoparia M. B. I. 923.
sedoides Pall. I. 926.
sericea Ait , W. I. 925.
setifera Lag. I. 923.
Sieversiana Pall. I. 925.
Soda. I. 924.
spicata Pall. I. 925.
spicata W. I. 922.
Spinifex Poir. I. 926.
spissa M. B. I. 924.
stricta *. I. 923.
tamariscifolia Lag. I. 926.
tamariscina Pall. I. 926.
tetragona Delil. I. 924.
Tragus. I. 925.
trigyna W. I. 922.
vermiculata. I. 925.
verrucosa M. B. I. 924.
villosa Delil. I. 924
SALVADORA. I. 487. 422.
biflora Lour. I. 422.
capitulata Lour. I. 422.
persica. I. 422.
SALVERTIA Hilar. I. 23. 17.
convallariodora Hilar. I. 17.
SALVIA. I. 94. 56.
abyssinica Jacqu. I. 68.

SALVIA
acaulis Rottl. I. 65.
acetabulosa. I. 57.
acuminata R. et P. I. 63.
acutifolia R. et P. I. 62.
adglutinans Lag. I. 62.
aegyptiaca. I. 63.
Aethiopis. I. 68.
Aethiopis Brot. I. 68.
africana. I. 64.
agrestis L. I. 66.
algerienſis Desf. I. 64.
amariſſima Ortog. I. 63.
amethyſtina Sm. I. 62.
amoena Curt., Lindl. I. 58.
amplexicaulis Lam. I. 66.
anguſtifolia Cav. I. 58.
applanata W. I. 68.
argentea. I. 66.
aſſurgens Humb. I. 59.
atlantica Perſ. I. 68.
aurea. I. 56.
aurita Thunb. I. 68.
auſtriaca. I. 67.
ayavacenſis Humb. I. 61.
azurea Lam. I. 58.
barbata Lam. I. 64.
Barrelieri Etling. I. 69.
bengalenſis Roxb. I. 65.
betonicaefolia Etling. I. 67.
betonicaefolia Lam. I. 69.
bicolor Lam. I. 69.
biflora R. et P. I. 63.
Booſiana Jacqu. I. 58.
brachiata Roxb. I. 65.
bracteata Ruſſel. I. 57.
braſilienſis. I. 57.
bullata Schousb., Vahl. I. 65.
caduca Hornem. I. 66.
caeſia Humb. I. 60.
calaminthaefolia Vahl. I. 59.
calycina Sibth. I. 56.
campeſtris M. B I. 66.
canarienſis. I. 56.
candidiſſima Vahl. I. 65.
candidiſſima M. B. I. 65.
Cardinalis Humb. I. 62.
carnea Humb. I. 62.
ceratophylla I. 69.
ceratophylloides W. I. 69.
chamaedryoides Cav. I. 60.
circinnata Cav. I. 63.
clandeſtina. I. 69.
clandeſtina Sebaſt. I. 69.
Claytoni Elliott. I. 69.
clinopodioides Humb. I. 59.
Cluſii Jacqu. I. 68.

SALVIA
coarctata Vahl. I. 66.
coccinea. I. 61.
collina Humb. I. 59.
colorata. I. 64.
compreſſa Vahl. I. 67.
corrugata Vahl. I. 60.
craſſifolia Sibth. I. 65.
cremenecenſis Beſſ. I. 67.
cretica. I. 63.
cupheaefolia Humb. I. 59.
cuſpidata R. et P. I. 62.
dentata Ait. I. 57.
deſertorum Schaugin. c. p. 17.
dianthera Roth. I. 65.
discolor Humb. I. 61.
disermas. I. 66.
dominica L. I 61.
dumetorum Andrz., Beſſ. I. 66.
elegans Vahl. I. 64.
elongata Humb. I. 58.
elongata *. I. 65.
exaſperata Cav. I. 69.
exciſa R et P. I. 63.
fimbriata Humb. I. 61.
formoſa Herit. I. 61.
Forskolei. I. 68.
fulgens Cav. I. 61.
galeata R et P. I. 57.
glabrata Humb. I. 62.
glandulifera Cav. I. 57.
glechomaefolia Humb. I. 64.
glumacea Humb. I. 61.
glutinoſa. I. 63.
grandiflora Etling. I. 65.
graveolens Vahl. I. 63.
Habliziana W. I. 57.
haematodes. I. 66.
haſtata Etling. I. 67.
hirſuta Jacqu. I. 58.
hirta Humb. I. 57.
hirtella Vahl. I. 60.
hiſpanica I. 60.
Hiſpanorum Lag. I. 65.
Horminum. I. 67.
Humboldtii *. I. 64.
hypanica Beſſ. I. 66.
japonica Thunb. I. 69.
inamoena Schousb. I. 67.
incarnata Etling. I. 57.
incarnata Cav. I. 64.
incurvata R. et P. I. 62.
indica. I. 65.
integrifolia R. et P. I. 60.
integrifolia Hardwick. I. 65.
interrupta Schousb. I. 57.

SALVIA
involucrata Cav. I. 60.
laciniata W. I. 69.
laevigata Humb. I. 64.
lamiifolia Jacqu. I. 60.
lanata Roxb. I. 65.
lanceolata Cav., Brouſſ. I. 58.
latifolia Vahl. I. 60.
lavandulaefolia Humb. I. 58.
lavandulaefolia Vahl. I. 63.
leonuroides Gloxin. I. 61.
leucantha Cav. I. 58.
leucocephala Humb. I. 62.
lineatifolia Lag. I. 60.
longiflora R. et P. I. 61.
luſitanica Poir. I. 65.
lutea Humb. I. 67.
lyrata. I. 68.
macroſtachya Humb. I. 62.
marrubioides Vahl. I. 66.
meliſſodora Lag. I. 65.
mexicana. I. 59
micrantha Vahl. I. 61.
microphylla Humb. I. 59.
miſella Humb. I. 60.
mitis R. et P. I. 59.
mollis Jacqu. I. 65.
moſchata Humb. I. 59.
multicaulis Desf. I. 56.
multifida Sibth. I. 69.
nana Humb. I. 65
napifolia Jacqu. I. 66.
nemoroſa L. I. 67.
nepetoides Humb. I. 62.
nilotica Murr. I. 68.
nivea Thunb I. 63.
nubia Murr. I. 66.
nudicaulis Vahl. I. 65.
nutans Kit. I. 67.
oblongata Vahl. I. 69.
obtuſata Thunb. I. 69.
occidentalis Sw. I. 58.
odorata W. I. 65.
officinalis. I. 64.
oppoſitiflora R. et P. I. 59.
palaefolia Humb. I. 63.
paniculata. I. 64.
papilionacea Cav. I. 59.
parviflora Vahl. I. 66.
patens Cav. I. 65.
patula Desf. I. 68.
pauciflora Humb. I. 62.
pendula Vahl. I. 67.
petiolaris Humb. I. 67.
phlomoides Aſſo. I. 64.
phoenicea Humb. I. 60.
pilantha Link. I. 57.
piloſa Domb. I. 63.
pinnata. I. 57.
plebeja R. Br. I. 64.
plumoſa R. et P. I. 61.
polymorpha Link. I. 69.
polyſtachya Orteg. I. 60.
pomifera. I. 56.
praecox Vahl. I. 60.
praecox Vivian. I. 69.
pratenſis. I. 66.
priſmatica Cav. I. 60.
procumbens R. et P. I. 60.
prunelloides Humb. I. 64.
pſeudococcinea Jacqu. I. 58.
pulchella Cand. I. 62.
pulchella Humb. I. 64.
punctata R. et P. I. 57.
purpurea Cav. I. 60.
pyramidalis Petagn. I. 67.
pyrenaica. I. 66
racemoſa R. et P. I. 61.
reflexa Hornem. I. 58.
Regla Cav. I. 57.
reptans Jacqu. I. 58.
revoluta R. et P. I. 58.
rhombifolia R. et P. I. 60.
ringens Sibth. I. 57.
riparia Humb. I. 67.
roſaefolia Sm. I. 57.
roſea Vahl. I. 59.
rubeſcens Humb. I. 62.
rubra *. c. p. 17.
rufula Humb. I. 59.
rugoſa Thunb. I. 65.
rumicifolia Humb. I. 63.
runcinata. I. 69.
ſagittata R. et P. I. 63.
ſcabioſaefolia Lam. I. 57.
Sclarea. I. 68
ſclareoides Brot. I. 65.
ſcutellarioides Humb. I. 67.
ſerotina. I. 61.
Sibthorpii Sm. I. 68.
ſimplex *. I. 58.
Simſiana Schult. c. p. 17.
ſipylea Lam. I. 68.
ſpectabilis Humb. I. 68.
Spielmanni Scop. I. 64.
Spielmanni W. I. 69.
ſpinoſa Jacqu. I. 64.
ſplendens Ker. I. 57.
ſqualens Humb. I. 61.
ſtachyoides Humb. I. 58.
ſylveſtris. I. 67. c. p. 17.
ſyriaca. I. 66.

SALVIA
tenella Sw. I. 61.
Tenorii *. I. 65.
tiliaefolia Vahl. I. 61.
tingitana Etling. I. 68.
tolimenſis Humb. I. 59.
tortuoſa Humb. I. 59.
triangularis Thunb. I. 60.
trichoſtemmoides Purſh. I. 58.
triloba. I. 68.
truncata Donn. I. 64.
tubifera Cav. I. 59.
tubiflora Sm. I. 62.
urticaefolia. I. 64.
valentina Vahl. I. 66.
varia Vahl. I. 66.
variegata Ait., W. I. 66.
venuſta Humb. I. 62.
verbaſcifolia M. B. I. 65.
Verbenaca. I. 68.
verbenacoides Brot. I. 69.
verticillata. I. 66.
violacea R. et P. I. 60.
virgata Ait. I. 67.
virgata Sav. I. 66.
viridis. I. 67.
viſcoſa Jacqu. I. 66.
vulnerarifolia W. I. 58.
SALVINIA Michel. IV. 3214. 9.
auriculata Aubl. IV. 9.
hiſpida Kunth. IV. 10.
laevigata Humb. IV. 10.
natans Allion. IV. 9.
rotundifolia W. IV. 9.
Samadera (indica) Gärtn. II. 214.
SAMARA. I. 463. 441.
Blackburnia *. I. 441.
coriacea Sw. I. 663.
floribunda W. I. 663.
Izquierda *. I. 442.
laeta. I. 441.
paniculata Roxb. I. 441.
pentandra Ait. I. 663.
polygama Roxb. I. 441.
SAMBUCUS I. 1104. 935.
canadenſis. I. 935.
cochinchinenſis *. I. 935.
Ebulus. I. 935.
graveolens W. herb. I. 935.
japonica Thunb. I. 935.
laciniata Retz. I. 935.
nigra. I. 935.
nigra Lour. I. 935.
peruviana Bonpl. I. 935.
pubens Mx. I. 935.
SAMBUCUS
racemoſa. I. 935
Sameraria armena Desv. II. 856.
SAMOLUS. I. 765. 702.
ambiguus R. Br. I. 703.
americanus *. I. 702.
campanuloides R. Br. I. 702.
ebracteatus Bonpl. I. 702.
floribundus Kunth. I. 702.
junceus R. Br. I. 703.
litoralis R. Br. I. 703.
Valerandi. I. 702.
Sampacca montana Rumph. c. p. 217.
SAMYDA. II. 1666. 553.
affinis *. II. 554.
coriacea Vent. II. 555.
decurrens *. II. 554.
fragilis Vent. II. 555.
glabrata Sw. II. 555.
grandiflora *. II. 554
grewiaefolia Vent. II. 555.
ilicifolia Vent. II. 556.
macrocarpa Cand. c. p. 176.
macrophylla W. II. 554.
multiflora Cav. II. 554.
nitida. I. 354.
parviflora L. II. 555.
polyandra W. II. 554.
puheſcens. II. 554.
Selloi *. II. 554.
ſerrulata. II. 554.
ſpineſcens Sw. II. 554
ſpinoſa L. II. 356.
ſpinuloſa Vent. II. 554.
ſtipularis Vent. II. 555.
tinifolia Vent. II. 554.
villoſa Sw. II. 554.
viridiflora Poir. II. 354.
SANCHEZIA R. et P. I. 71. 58.
oblonga R. et P. I. 58.
ovata R. et P. I. 58.
SANDORICUM Rumph. III. 2389. 67.
indicum Cav. III. 67.
SANGUINARIA. II. 1944. 604.
canadenſis. II. 604.
SANGUISORBA. I. 455. 455.
canadenſis. I. 455.
carnea Fiſch. I. 455.
mauritanica Desf. I. 455.
media. I. 455.
officinalis. I. 455.
rubra Schrank. I. 455.
tenuifolia Fiſch. I. 455.

SANICULA. I. 1030. 874.
canadenſis. I. 874.
crithmifolia W. I. 893.
elata Don. c. p. 116.
europaea. I. 874.
hermaphrodita Don. c. p. 116.
liberta Schlechtend. c. p. 116.
marilandica. I. 874. c. p. 116.
SANSEVIERA Thunb. II. 1254. 93.
cannaefolia *. II. 95.
carnea Andr. II. 94.
fulvo-cincta Haw. II. 94.
glauca Haw. II. 93.
grandicuſpis Haw. II. 93.
guineenſis W. II. 93.
lacte-virens Haw. II. 93.
lanuginoſa W. II. 93.
polyphylla Haw. II. 93.
pumila Haw. II. 94.
ſpicata Haw. II. 94.
thyrſiflora Thunb. II. 93.
zeylanica W. II. 94.
SANTALUM W. I. 538. 489.
lanceolatum R. Br. I. 490.
myrtifolium *. I. 489.
oblongatum R. Br. I. 489.
obtuſifolium R. Br. I. 489.
ovatum R. Br. I. 489.
venoſum R. Br. I. 489.
Santia plumoſa Sav., Sebaſt. I. 242.
SANTOLINA. III. 2707. 455.
alpina L. III. 456.
caneſcens Lag. III. 455.
Chamaecyparifſus. III. 455.
crithmifolia W. ſuppl. III. 456.
cupreſſiformis Lam. III. 455.
erecta Reichard. III. 456.
ericoides Poir. III. 455.
erioſperma Perſ. III. 456.
fragrantiſſima Forsk. III. 455.
jamaicenſis L. III. 445.
incana Lam. III. 455.
leucantha Bertol. III. 455.
maritima Hudſ., Sm., W. III. 456.
minor Mill. III. 455.
montana Sm. III. 456.
oppoſitifolia L. III. 457.
pectinata Lag. III. 455.
pinnata Donn., Rottl. III. 456.
pinnata Vivian. III. 455.
SANTOLINA
ptarmicoides Lam. III. 455.
rigida Sm. III. 456.
rosmarinifolia. III. 455.
ſquarroſa W. III. 455.
ſquarroſa L. III. 590.
ſuaveolens Purſh. III. 456.
tinctoria Molin. III. 449.
villoſa Mill. III. 455.
villoſiſſima Poir. III. 455.
virens Mill. III. 455.
viridis W. III. 455.
viſcoſa Lag. III. 455.
SANVITALIA Cav. III. 2803. 580.
helianthoides Rich. III. 580.
procumbens W. III. 580.
villoſa Cav. III. 580.
Saouari glabra Aubl. II. 627.
villoſa Aubl. II. 627.
SAPINDUS. II. 1504. 250.
abruptus. II. 251.
angulatus Poir. II. 251.
arboreſcens Aubl. II. 250.
chinenſis L. II. 215.
emarginatus Vahl. II. 251.
Forſythii Cand. II. 250.
fraxinifolius Cand. II. 251.
fruteſcens Aubl. II. 251.
inaequalis Cand. II. 250.
laurifolius Vahl. II. 250.
longifolius Vahl. II. 251.
marginatus W. II. 250.
Mukoroſſi Gärtn. II. 251.
Rarak Cand. II. 251.
rigidus Ait. II. 250.
rubiginoſus Roxb. II. 251.
ſalicifolius Cand. II. 251.
Saponaria. II. 250.
Saponaria Mx. II. 250.
ſenegalenſis Poir. II. 250.
ſpinoſus L. I. 947.
ſtenopterus Cand. II. 250.
ſurinamenſis Poir. II. 251.
tetraphyllus Vahl. II. 250.
SAPIUM Jacqu. III. 3085. 805.
aucuparium Jacqu. III. 805.
aucuparium W. III. 805.
Hippomane Meyer. III. 805.
ilicifolium W. III. 805.
indicum W. III. 805.
laevigatum Lam. III. 805.
lineatum Lam. III. 805.
obtuſifolium Lam. III. 805.
ſalicifolium Kunth. III. 805.
zelayenſe Kunth. III. 805.

SAPONARIA. II. 1696. 374.
bellidifolia Sm. II. 374.
caeſpitoſa Sm. II. 374.
caeſpitoſa Cand. II. 374.
cretica L. II. 372.
depreſſa Bivon. II. 374.
dioeca Schlechtend. c. p. 178.
elegans Lapeyr. II. 374.
glutinoſa M. B. II. 374.
hirſuta Labill. II. 373.
illyrica L. II. 372.
lutea. II. 374.
ocimoides. II. 374.
officinalis. II. 374.
orientalis. II. 374.
perfoliata Roxb., W. II. 371.
porrigens. II. 374.
proſtrata W. II. 374.
ficula Rafin. II. 374.
Vaccaria L. II. 371.
Saproma vogeſiacum Brid. IV. 142.
SARACA N. L. Burm. III. 2482. 158.
arboreſcens N. L. Burm. III. 158.
Saracha biflora R. et P. I. 699.
contorta R. et P. I. 699.
dentata R. et P. I. 699.
procumbens R. et P. I. 699.
punctata R. et P. I. 698.
umbellata Cand. I. 699.
Sarcanthus praemorſus Lindl. III. 721.
roſtratus Lindl. c. p. 306.
SARCOCAPNOS Cand. III. 2486. 163.
craſſifolia Cand. III. 163.
enneaphylla Cand. III. 163.
SARCOCARPON Blum. c. p. 202. 217.
ſcandens Blum. c. p. 217.
SARCOCHILOS R. Br. III. 2990. 721.
falcatum R. Br. III. 721.
nepalenſe *. III. 721.
praemorſum *. III. 721.
SARCOCHLAENA Thouars. II. 1912. 594.
eriophora Thouars. II. 594.
grandiflora Thouars. II. 594.
multiflora Thouars. II. 595.
SARCODUM Lour. III. 2560. 248.
ſcandens Lour. III. 248.
Sarcographa Caſcarillae Fée. IV. 254.
Cinchonarum Fée. IV. 254.
tigrina Fée. IV. 254.
SARCOLOBUS R. Br. I. 976. 845.
carinatus Wallich. I. 845.
globoſus Wallich. I. 845.
SARCOPHYLLUM Thunb. III. 2539. 230.
carnoſum Thunb. III. 230. c. p. 274.
SARCOPODIUM Ehrenb. IV. 3568. 556.
circinatum Ehrenb. IV. 556.
SARCOPYRAMIS Wallich. c. p. 342.
nepalenſis Wallich. c p. 343.
SARCOSTEMMA R. Br. I. 992. 855.
annulare Roth. I. 854.
aphyllum R. Br. I. 853.
auſtrale R. Br. I. 853.
Brownei Meyer. I. 854.
cumanenſe Kunth. I. 854.
glaucum Kunth. I. 854.
lineare *. I. 853.
pubeſcens Kunth. I. 854.
Swartzianum R. et Sch. I. 853.
viminale R. Br. I. 853.
SARGASSUM Ag. IV. 3389. 520.
Acinaria Ag. IV. 523.
anguſtifolium Ag. IV. 523.
aquifolium Ag. IV. 321.
baccifetum Ag. IV. 320.
Baccularia Ag. IV. 525.
Borii Ag. IV. 525.
confuſum Ag. IV. 323.
criſpum Ag. IV. 521.
criſtaefolium Ag. IV. 321.
cymoſum Ag. IV. 522.
cyſtocarpon Ag. IV. 323.
decurrens Ag. IV. 325.
dentifolium Ag. IV. 320.
Desvauxii Ag. IV. 322.
diverſifolium Ag. IV. 324.
enervium Ag. IV. 322.
Eſperi Ag. IV. 320.
filifolium Ag. IV. 323.
Filipendula Ag. IV. 322.
fiſſifolium Ag. IV. 324.
flavicans Ag. IV. 322.
Fontaneſii Ag. IV. 323.
fulvellum Ag. IV. 524.
graminifolium Ag. IV. 522.
granuliferum Ag. IV. 322.

SARGASSUM
hemiphyllum Ag. IV. 324.
heterophyllum Ag. IV. 323.
Horneri Ag. IV. 324.
Hornſchuchii Ag. IV. 324.
ilicifolium Ag. IV. 321.
inciſifolium Ag. IV. 321.
latifolium Ag. IV. 321.
lendigerum Ag. IV. 320.
ligulatum Ag. IV. 321.
linearifolium Ag. IV. 323.
linifolium Ag. IV. 322.
longifolium Ag. IV. 321.
macrocarpon Ag. IV. 324.
maſchalocarpon Ag. IV. 325.
microceratum Ag. IV. 324.
microphyllum Ag. IV. 322.
pallidum Ag. IV. 324.
parvifolium Ag. IV. 322.
patens Ag. IV. 324.
Peronii Ag. IV. 325.
phyllanthon Ag. IV. 325.
piluliferum Kunth., Ag. IV. 324.
pinnatifidum Ag. IV. 324.
plagiophyllum Ag. IV. 323.
polycyſtum Ag. IV. 322.
proliferum *. IV. 325.
pyriforme Ag. IV. 321.
Saltii Ag. IV. 323.
ſerratifolium Ag. IV. 321.
ſiſymbrioides Ag. I. 324.
Spinifex Ag. IV. 322.
ſubrepandum Ag. IV. 322.
Swartzii Ag. IV. 321.
telephifolium Ag. IV. 321.
tortile Ag. IV. 321.
turbinatum Ag. IV. 324.
uviferum Ag. IV. 324.
verruculoſum Ag. IV. 323.
veſtitum Ag. IV. 323.
virgatum Ag. IV. 322.
vulgare Ag. IV. 320.
SARMIENTA R. et P. I. 68. 58.
repens R. et P. I. 58. c. p. 336.
SAROTHRA. I. 1128. 947.
gentianoides Linn. III. 350.
gentianoides Lour. I. 947.
Loureiriana R. et Sch. I. 947.
SARRACENIA. II. 1932. 600.
aduncа Sm. II. 600.
flava. II. 600.
leucophylla Raſin. II. 600.
minor Walt. II. 600.
pſittacina Mx. II. 600.
SARRACENIA
purpurea. II. 600.
rubra Walt. II. 600.
variolaris Mx. II. 600.
SASSIA Molin. II. 1427. 215.
perdicaria Molin. II. 215.
tinctoria Molin. II. 213.
SATUREIA. II. 2085. 719.
americana Poir. II. 719.
approximata Bivon. II. 719.
capitata Desf. II. 720.
capitata L. II. 695.
congeſta Hornem. II. 720.
faſciculata Raſin. II. (698?) 719.
filiformis Desf. II. 719.
graeca. II. 720.
hirſuta Presl. II. 720.
hortenſis. II. 720.
incana *. II. 719.
Juliana. II. 720.
montana. II. 719.
nervoſa W. II. 720.
obovata Lag. II. 720.
rupeſtris Wulf. II. 720.
ſpinoſa. II. 719.
Teneriffae W. II. 720.
tenuifolia Tenor. II. 720.
Thymbra. II. 720.
thymifolia Scop. II. 720.
viminea. II. 719.
virginiana L. II. 718.
SATYRIUM. III. 2934. 695.
aculeatum L. ſuppl. III. 720.
albidum L. III. 694.
barbatum Thunb. III. 698.
bicalloſum Thunb. III. 696.
bifidum Thunb. III. 698.
bracteatum Thunb. III. 696.
carneum R. Br. III. 695.
cernuum Thunb. III. 698.
coriifolium Sw. III. 695.
cornutum Thunb. III. 697.
cucullatum Sw. III. 695.
cylindricum Thunb. III. 698.
diphyllum Link. III. 691.
Draconis Thunb. III. 697.
Epipogium L. III. 696.
erectum Sw., Thunb. III. 695.
excelſum Thunb. III. 693.
ferrugineum Thunb. III. 697.
flexuoſum Thouars. III. 690.
flexuoſum Thunb. III. 698.
folioſum Sw. III. 695.
giganteum L. ſuppl. III. 724.
gramineum Thouars. III. 690.
grandiflorum Thunb. III. 697.

SATYRIUM
hians L. suppl. III. 698.
hircinum L. III. 694.
latifolium Thouars. III. 691.
membranaceum Sw. III. 695.
nepalense Don. III. 696.
nigrum L. III. 695.
orobanchoides L. suppl. III. 699.
parviflorum Sw. III. 695.
pedicellatum L. suppl. III. 720.
plantagineum L. III. 709.
praealtum Thouars. III. 691.
pumilum Thunb. III. 696.
repens L. III. 705.
repens Mx. III. 705.
rosellatum Thouars. III. 690.
rufescens Thunb. III. 697.
sagittale Thunb. III. 698.
secundum Thunb. III. 698.
spathulatum Thunb. III. 698.
spirale Thouars. III. 709.
striatum Thunb. III. 696.
tabulare L. suppl. III. 723.
tenellum Thunb. III. 698.
tortum Thunb. III. 697.
triste L. suppl. III. 720.
viride L. III. 695.
Satyrus rubicundus Bosc. IV. 498.
SAURAVIA W. II. 1982. 613. c. p. 202.
biserrata *. c. p. 211.
Blumeana *. c. p. 210.
bracteolata Cand. II. 613. c. p. 210.
bracteosa Cand. II. 613. c. p. 210.
cauliflora Cand., Blum. II. 613. c. p. 211.
crenulata Cand. II. 613.
cuneata Blum. c. p. 210.
excelsa W. II. 613. c. p. 210.
gigantea Cand. II. 613. c. p. 210.
gigantea Blum. c. p. 210.
hirsuta Blum. c. p. 211.
lanceolata Cand. II. 613. c. p. 210.
micrantha Blum. c. p. 210.
nepalensis Cand. II. 613. c. p. 210.
Noronhiana Blum. c. p. 210.
nudiflora Cand. II. 613.
pendula Blum. c. p. 210.
Reinwardtiana Blum. c. p. 210.
serrata Cand. II. 613. c. p. 210.
SAURAVIA
spadicea Blum. c. p. 210.
tomentosa *. c. p. 211.
tristyla Cand. II. 613.
villosa Cand. II. 613.
SAURURUS. II. 1406. 169.
cernuus. II. 169.
lucidus Donn. II. 169.
natans L. II. 465.
SAUSSUREA Cand. III. 2642. 380.
alata Cand. III. 380.
alpina Cand. III. 381.
amara Cand. III. 381.
angustifolia Cand. III. 381.
controversa Cand. III. 381.
crassifolia Cand. III. 380.
discolor Cand. III. 381.
elongata Cand. III. 381.
flavescens *. III. 380.
gossypifera Don. III. 381.
japonica Cand. III. 380.
mollis *. III. 381.
nepalensis *. III. 380.
polypodifolia Cand. III. 380.
pygmaea *. III. 381.
runcinata Cand. III. 380.
salicifolia Cand. III. 381.
salsa *. III. 381.
serrata Cand. III. 381.
SAUVAGESIA. I. 892. 796. c. p. 95.
Adina Aubl. (I. 796) c. p. 95.
elegantissima Hilar. (I. 796.) c. p. 95.
erecta. c. p. 95.
erecta Aubl. c. p. 95.
erecta R. et P. I. 796.
erecta *. (I. 796.) c. p. 95.
fruticosa Mart. c. p. 95.
laxa Mart. c. p. 95.
linearifolia Hilar. c. p. 95.
nutans Pers. c. p. 95.
ovata Mart. (I. 796.) c. p. 95.
pusilla Mart. (I. 796.) c. p. 95.
racemosa Hilar. c. p. 95.
rubiginosa Hilar. c. p. 95.
serpyllifolia Mart. c. p. 95.
Sprengelii Hilar. c. p. 95.
tenella Lam. c. p. 95.
SAVIA W. III. 3181. 903.
sessiliflora W. III. 903.
Savignia parviflora Cand. II. 871.
SAXIFRAGA. II. 1694. 361.
affinis Don. II. 569.

SAXIFRAGA
ajugifolia. II. 370.
aizoides. II. 364.
Aizoon. II. 366.
Allionii Baumg. II. 361.
ambigua Cand. II. 366.
amplexifolia Sternb. II. 367.
andicola Don. II. 368
andicola Kunth. II. 370.
androsacea. II. 367.
aphylla Sternb. II. 368.
aquatica Lapeyr. II. 371.
aquatica M. B. II. 371.
arachnoidea Sternb. II. 364.
arenarioides Brignol. II. 364.
aretioides Lapeyr. II. 366.
arguta Don. II. 362.
ascendens L. II. 369.
ascendens Vahl. II. 371.
aspera. II. 364.
aspera M. B. II. 364.
atropurpurea Sternb. II. 368.
atrorubens Bertol. II. 364.
autumnalis L. II. 364.
Bellardi Allion. II. 362.
biflora Allion. II. 367.
Bonplandii Don. II. 370
brachypoda Wallich. II. 364.
bracteata Don. II. 363.
bronchialis. II. 364.
bryoides. II. 365.
bulbifera. II. 363.
Burseriana. II. 366.
caesia. II. 367.
caesia L. mant. II. 366.
caespitosa. II. 370.
caespitosa Fl. dan. II. 370.
caespitosa Hudf. II. 368.
caespitosa Scop. II. 369.
caespitosa Vill. II. 369.
calyciflora Lapeyr. II. 366.
cartilaginea W. II. 366.
ceratophylla Dryand. II. 368.
cernua. II. 363.
cervicornis Viv. c. p. 178.
Chamissoi Sternb. II. 368.
cherlerioides Don. II. 365.
chinensis Lour. II. 362.
ciliaris Lapeyr. II. 368.
Clusii Gouan. II. 362.
coerulea Perf. II. 367.
compacta Sternb. II. 367.
condensata C. C. Gmel. II. 369.
controversa Sternb. II. 369.
cordifolia Haw. II. 362.
Cotyledon. II. 366.
SAXIFRAGA
crassifolia. II. 361.
crustata Vest. II. 366.
cuneata W. II. 370.
cuneifolia. II. 362.
cuneifolia Cav. II. 370
cuscutaeformis Loddig. (II. 364.) c. p. 178.
Cymbalaria. II. 363.
Cymbalaria M. B. II. 365.
cymosa Kit. II. 371.
davurica W. II. 365.
decipiens Ehrh. II. 370.
denudata Don. II. 369.
depressa Sternb. II. 367.
diapensioides Bellard. II. 367.
dichotoma W., Sternb. II. 370.
elongata Sternb. II. 365.
elongella Sm. II. 369.
erosa Pursh. II. 365.
Escholzii Sternb. II. 367.
exarata Vill. II. 369.
exarata Allion. II. 369.
exilis Steph. II. 370.
fimbriata Don. II. 367.
flagellaris Sternb. II. 364.
flavescens Sternb. II. 369.
folioloſa R. Br. c. p. 178.
geranioides. II. 370.
Geum. II. 362.
Geum Pursh. II. 362.
globulifera Desf. II. 369.
gracilis Steph. II. 367.
grandiflora Sternb. II. 363.
granulata. II. 363.
granulata M. B. II. 363.
grönlandica L. II. 370.
hederacea. II. 364.
hederacea M. B. II. 365.
heterophylla Sternb. II. 371.
hieracifolia Kit. II. 365.
Hirculus. II. 364.
hirsuta. II. 362.
hirta Donn., Sm. II. 370.
hispidula Don. II. 365.
Hohenwarthii Sternb. II. 368.
hybrida Vill., Sternb. II. 362.
hyperborea R. Br. c. p. 178.
hypnoides. II. 369.
hypnoides Allion. II. 369.
hypnoides Scop. II. 369.
incurvifolia Don. II. 370.
intacta W. II. 366.
intricata Lapeyr. II. 369.
irrigua Fisch. II. 371.
juniperina Adam. II. 364.
ladanifera Sternb. II. 370.

SAXIFRAGA
laete-virens Don. II. 569.
laevis M. B. II. 564.
laevis Donn. II. 569.
Lapeyrouſii Don. II. 566.
latifida Don. II. 570.
leptophylla Perſ. II. 569.
leucanthemifolia Lepeyr. II. 562.
ligulata Wallich. II. 562.
ligulata Murr. II. 562.
lingulata Bellard. II. 566.
longifolia Lapeyr. II. 566.
longiſcapa Don. II. 565.
luteo-purpurea Lapeyr. II. 566.
maderenſis Don. II. 371.
magellanica Commerſ. II. 367.
marginata Sternb. II. 566.
marilandica Hortul. II. 565.
media Gouan. II. 566.
melaleuca Fiſch. II. 565.
Merkii Fiſch. II. 566.
mixta Lapeyr. II. 569.
mollis Sm. II. 564.
moſchata Wulf. II. 568.
moſchata Engl. bot. II. 568.
muſcoides Wulf. II. 568.
muſcoides All. II. 567.
muſcoides Sternb. II. 569.
mutata. II. 566.
myosotifolia Pall. II. 564.
neglecta Sternb. II. 367.
Nelſoniana Don. II. 562.
nervoſa Lapeyr. II. 569.
nitida Sternb. II. 564.
nivalis. II. 565.
nudicaulis Don. II. 563.
nutans Don. II. 563.
obtuſifida Don. II. 568.
oppoſitifolia. II. 567.
oppoſitifolia β. W. II. 567.
oppoſitifolia γ. W. II. 567.
orientalis Jacqu. II. 563.
palmata Panz. II. 570.
palmata Sm. II. 570.
paluſtris Link. II. 565.
paradoxa Sternb. II. 563.
parnaſſifolia Wallich. II. 367.
parviflora Bivon. II. 564.
pauciflora Sternb. II. 567.
Pavonii Don. II. 568.
pedatifida Ehrh. II. 570.
pedemontana Allion. II. 571.
penduliflora Bat., Cand. II. 563.
SAXIFRAGA
penſylvanica. II. 565.
pentadactylis Lapeyr. II. 569.
peruviana Bonpl. II. 370.
petiolaris R. Br. c. p. 178.
petraea. II. 369. c. p. 178.
petraea Gouan. II. 571.
petraea Gunn. II. 369.
petraea Pall. II. 371.
petraea Roth. II. 370.
planifolia Lapeyr. II. 568.
platypetala Sm. II. 370
Ponae Sternb. II. 569.
porophylla Bertol. II. 566.
prorepens Fiſch. II. 564.
pubeſcens Poir. II. 569.
pulchella Don. II. 569.
punctata. II. 562.
punctata Pall. II. 565.
purpurea Allion. II. 367.
pygmaea Haw., Don. II. 568.
pyramidalis Lapeyr., Sternb. II. 566.
pyrenaica Vill. II. 568.
pyrolaefolia Don. II. 565.
quinquefida Lam. II. 571.
recta Lapeyr. II. 566.
repanda Sternb. II. 563.
reticulata Sternb. II. 563.
retuſa Gouan. II. 566.
rivularis. II. 563.
rotundifolia. II. 563.
rupeſtris W. II. 569.
Ruſſi Presl. II. 563.
ſarmentoſa. II. 562.
Schraderi Sternb. II. 568.
ſedoides. II. 568.
Seguierii Sternb. II. 568.
ſemipubeſcens Sweet. II. 565.
ſerpyllifolia Purſh. II. 367.
ſerrata Ott. II. 562.
ſetigera Purſh. II. 564.
ſibirica. II. 563.
ſpathularis Brot. II. 562.
ſpathulata Desf. II. 367.
ſpicata Don. II. 562.
ſpinuloſa Adam. II. 564.
ſponhemica C. C. Gmel. II. 569.
ſtellaris. II. 562.
ſtellaris β. comoſa W. c. p. 178.
ſtellata Don. II. 570.
Stephaniana Sternb. II. 571.
Sternbergii W. II. 370.
ſtolonifera Jacqu. II. 562.
tenella Wulf. II. 564.

SAXIFRAGA
tenera Suter. II. 568.
trichoides Scop. II. 568.
tricuſpidata Rottb. II. 568.
tridactylites. II. 569.
tridentata Don. II. 570.
trifurcata Schrad. II. 368.
umbroſa. II. 562.
uniflora Sternb. II. 371.
valdenſis Cand. II. 567.
Vandelli Sternb. II. 364.
vernalis W. II. 565.
veronicaefolia Bertol. II. 563.
villoſa W. II. 370.
virginienſis Mx. II. 565.
vivipara Veſt. II. 363.
SCABIOSA Vaill. I. 375. 377.
africana L. I. 380.
agreſtis Kit. I. 383.
alba Scop. I. 382.
albeſcens W. I. 379.
alpina L. I. 378.
altiſſima Jacqu. I. 383.
ambroſioides Sm. I. 379.
amoena Jacqu. I. 381.
amplexicaulis L. I. 379.
argentea Murr., Desf. I. 582.
arvenſis. I. 377.
aſterocephala Thunb. I. 581.
atrata Lag. I. 378.
atrppurpurea L. I. 381.
attenuata L. I. 379.
auſtralis Wulf. I. 378.
bannatica Kit. I. 583.
Bidens Sm. I. 378.
brachiata Sm. I. 384.
caneſcens Kit, I. 581.
carpathica Fiſch. I. 377.
caucaſica M. B. I. 381.
centauroides Lam. I. 379.
ceratophylla Tenor. I. 383.
ciliata *. I. 378.
cochinchinenſis Lour. I. 580.
collina Requien. I. 378.
Columbaria L. I. 382.
Columnae Tenor. I. 383.
connata Hornem. I. 381.
coriacea W. I. 379.
corniculata Kit. I. 379.
coronopifolia Sm., Bivon. I. 382.
cretacea M. B. I. 379.
cretica L. I. 380.
daucoides Desf. I. 383.
decurrens Sm. I. 378.
decurrens Thunb. I. 379.
dichotoma Ucria. I. 380.
SCABIOSA
diffuſa Reichenb. c. p. 58.
diverſifolia Baumg. I. 377.
dumetorum Brouſſ., W. I. 384.
eburnea Sm. I. 582.
elata Hornem. I. 578.
elegans *. I. 381.
glabrata Schott. I. 378.
graminifolia L. I. 380.
gramuntia L. I. 383.
grandiflora Scop. I. 382.
hirſuta Lapeyr. I. 578.
holoſericea Bertol. I. 381.
Hornemanni *. c. p. 58.
humilis Thunb. I. 379.
hybrida Allion. I. 578.
indurata L. I. 380.
integrifolia. I. 578.
involucrata Sm. I. 384.
iſetenſis L. I. 383.
laciniata Lichtenſt. I. 583.
laevigata Kit. I. 379.
laxiflora W., Link. I. 385.
legionenſis Lag. I. 379.
leiocephala Hopp. I. 382.
leucantha L. I. 379.
leucantha Scop. I. 378.
leucanthema Lag. I. 378.
limonifolia Vahl. I. 580.
longifolia Kit. I. 577.
lucida Ait. fil. I. 580.
lucida Vill. I. 380.
lyrata Forsk. I. 581.
maritima L. I. 382.
mediterranea Viv. c. p. 58.
micrantha Desf. I. 581.
mollis W. ſuppl. c. p. 58.
molliſſima Cand. I. 383.
monſpelienſis Jacqu. I. 581.
montana M. B. I. 577.
nivea Agardh. I. 384.
norica Wulf. I. 580.
ochroleuca L. I. 383.
palaeſtina L. I. 380.
pappoſa L. I. 384.
parviflora Desf. I. 380.
plumoſa Link. I. 384.
plumoſa Sm. I. 385.
prolifera L. I. 380.
pterocephala L. I. 384.
pubeſcens Kit. I. 577.
pumila L. I. 382.
pyrenaica Allion. I. 581.
pyrenaica Hornem. c. p. 58.
repens Brignol. I. 378.
reverſa Ledeb. c. p. 58.

SCABIOSA
rigida Thunb. I. 579.
rotata M. B. I. 581
rupestris M. B. I. 583.
rutaefolia Vahl. I. 382.
Saviana Reichenb. c. p. 58.
saxatilis Cav. I. 379.
scabra L., Thunb. I. 579.
setifera Lam. I. 581. (582.) c. p. 58.
Sibthorpina Sm. I. 584.
sicula L. I. 381.
sicula M. B. I. 581.
silenifolia Kit. I. 380.
simplex Desf. I. 383.
stellata L. I. 581.
stricta Kit. I. 380.
styriaca Vest. I. 382.
suaveolens Desf. I. 581.
Succisa L. I. 578.
sylvatica. I. 377.
Sympaganthera R. et P. III. 674.
syriaca L. I. 578.
tatarica L. I. 378.
tomentosa Cav. I. 582.
tomentosa Sm. I. 382.
transsylvanica L. I. 378.
transsylvanica Sieb. I. 378.
Trenta Hacqu. I. 378.
trifida Thunb. I. 379.
ucranica Allion., Nocc. I. 382.
ucranica L. I. 582.
uniseta Savi. c. p. 38.
uralensis Murr. I. 378.
urceolata Desf. I. 582.
ustulata Thunb. I. 579.
Vaillantii M. B. I. 378.
Webbiana Ker. I. 382.
Willichii Link. I. 583.
SCAEVOLA. I. 798. 752.
aemula R. Br. I. 752.
angulata R. Br. I. 753.
attenuata R. Br. I. 752.
caespitosa R. Br. I. 755.
crassifolia Labill. I. 752.
cuneiformis Labill. I. 753.
globulifera Labill. I. 752.
hispida Cav. I. 752.
humilis R. Br. I. 755.
Königii Vahl. I. 752.
linearis R. Br. I. 755.
Lobelia L. herb. I. 752.
Lobelia W. I. 752.
microcarpa Cav. I. 753.
montana Labill. c. p. 81.
nitida R. Br. I. 752.
SCAEVOLA
oppositifolia Roxb. c. p. 81.
ovalifolia R. Br. I. 752.
pallida R. Br. I. 753.
paludosa R. Br. I. 755.
Plumerii Vahl. I. 752.
revoluta R. Br. I. 753.
saligna Forst. I. 752.
sericea Forst. I. 752.
sinuata R. Br. I. 753.
spinescens R. Br. I. 752.
stricta R. Br. I. 752.
suaveolens R. Br. I. 753.
Taccada Link. I. 752.
Scalia jaceoides Sims. III. 545.
SCANDIX. I. 1071. 901.
Anthriscus L. I. 904.
australis. I. 901.
brachycarpa Guss on. c. p. 120.
Cerefolium L. I. 903.
chilensis Molin. I. 901.
falcata Londes. I. 801.
fumarioides Kit. I. 904.
glaberrima Desf. I. 904.
glochidata Labill. I. 896.
grandiflora. I. 901.
iberica M. B. I. 901.
infesta L. I. 898.
latifolia Sm. I. 892.
macrosperma W. herb. I. 903.
millefolia W. herb. I. 903.
nodosa L. I. 904.
odorata L. I. 901.
Pecten. I. 901.
pinnatifida Vent. I. 901.
procumbens L. I. 903.
trichosperma L. I. 899.
Sceura marina Forsk. II. 768.
SCHÄFFERA Jacqu. I. 548. 491.
completa Sw. I. 491.
lateriflora Sw. I. 492. III. 902.
Schedonorus alpinus Hopp. I. 355.
Schefflera digitata Forst. I. 951.
SCHELHAMMERA R. Br. II. 1263. 98.
multiflora R. Br. II. 98.
undulata R. Br. II. 98.
Scheloeria arguta Nees. c. p. 255.
Schepperia juncea Neck. II. 125.
SCHEUCHZERIA. II. 1360. 145.
palustris. II. 145.
Schiedea ligustrina Chamiss. c. p. 180.
Schima excelsa Reinw. c. p. 260.
Noronhae Reinw. c. p. 260.

SCHINUS. II. 1711. 591.
Areira. II. 391.
dentata Andr. II. 591.
dependens Orteg. c. p. 148.
Huigan Molin. II. 391.
Molle. II. 391.
terebinthifolia Radd. c. p. 179.
tragodes L. I. 945.
SCHISMUS P. B. I. 349. 351.
marginatus P. B. I. 351.
minutus R. et Sch. I. 351.
Schiſtidium ciliatum Brid. IV. 146.
pulvinatum Brid. IV. 146.
SCHISTOSTEGA Mohr. IV. 3292. 147.
oſmundacea Mohr. IV. 147.
Schivereckia podolica Andrz., Cand. II. 875
SCHIZAEA Sm. IV. 3281. 50.
auſtralis Gaudich. c. p. 320.
bifida Sw. IV. 50.
criſtata W. IV. 50.
dichotoma Sw. IV. 50.
digitata Sw. IV. 50.
elegans Sw. IV. 50.
fiſtuloſa R. Br. IV. 50.
Forſteri *. IV. 50.
incurvata Meyer. IV. 50.
incurvata Schk. IV. 50.
pectinata Sm. IV. 50.
penicillata Humb. II. 50.
puſilla Purſh. IV. 50.
rupeſtris R. Br. IV. 50.
tenella Kaulf. IV. 50.
tortuoſa Mühlenb. IV. 50.
trilateralis Schk. IV. 50. c. p. 320.
SCHIZANDRA Mx. I. 1155. 972.
coccinea Mx. I. 972.
SCHIZANTHUS R. et P. I. 72. 58.
pinnatus R. et P. I. 58. c. p. 14.
porrigens Hook. c. p. 14.
SCHIZOCHITON *. c. p. 246. 251.
divergens *. c. p. 251.
patens *. c. p. 251.
SCHIZOCHLAENA Thouars. II. 1918. 595.
cauliflora Thouars. II. 595.
elongata Thouars. II. 595.
roſea Thouars. II. 595.
Schizoderma filicinum Ehrenb. IV. 537.
ſcirpinum Ehrenb. IV. 557.
Schizonema Dillwynii Ag. IV. 561.
lacuſtre Ag. IV. 561.
quadripunctatum Ag. IV. 561.
rutilans Ag. IV. 561.
Smithii Ag. IV. 561.
SCHIZOPETALON Sims. II. 2329. 916.
Walkeri Sims. II. 916.
SCHIZOPHYLLUM Fr. IV. 3470. 465.
commune Fr. IV. 465.
SCHKUHRIA Roth. III. 2784. 572.
abrotanoides Roth. III. 572.
SCHLECHTENDALIA *. c. p. 295. 296.
ſpecioſa *. c. p. 296.
Schlechtendalia glanduloſa W. III. 544.
Schleichera pubeſcens Roth. II. 243.
trijuga W. II. 243.
SCHLOTHEIMIA Schwägr. IV. 3338. 195.
acicularis Brid. IV. 161.
brachyrrhyncha Schwägr. IV. 195.
Brownii Schwägr. IV. 195.
cirroſa Schwägr. IV. 195.
nitida Schwägr. IV. 195.
Ottonis Schwägr. IV. 195.
perichaetialis Schwägr. IV. 195.
pulchella Hornſch IV. 184.
quadrifida Brid. IV. 195.
rugifolia Schwägr. IV. 195.
ſquarroſa Brid. IV. 195.
ſtellulata Hornſch. IV. 161. 195. (?)
ſulcata Hook. IV. 195.
torta Schwägr. IV. 195.
trichomitria Schwägr. IV. 195.
SCHMIDELIA Schreb. II. 1459. 222.
africana Cand. II. 222.
Allophylus Cand. II. 222.
Cobbe Cand. II. 222. c. p. 150.
cochinchinenſis *. II. 222.
Cominia Sw. II. 222. c. p. 150.
diſtachya Cand. II. 222.
glabrata Kunth. II. 225.
guaranitica Hilar. II. 222.
integrifolia Cand. II. 225.

SCHMIDELIA
mollis Kunth. II. 222.
occidentalis Sw. II. 223.
pinnata Cand II. 225.
racemosa. II. 222.
racemosa Afzel. II. 222.
rigida Sw. II. 222.
serrata Cand II. 222.
timorienſis Cand. II. 222.
viticifolia Kunth. c. p. 150.
SCHMIDTIA Trattin. I. 134. 123.
ſubtilis Trattin. I. 123.
Schnellia Radd. c. p. 406.
macroſtachya Radd. c. p. 166.
microſtachya Radd. c. p. 166.
Schoenodum tenax ♀ Labill. I. 187.
tenax ♂ Labill. I. 188.
SCHOENUS. I. 215. 188.
aculeatus L. I. 265.
acuminatus R. Br. I. 190.
(acutus Labill. I. 190.)
acutus Labill. I. 122
aggregatus Thunb. I. 190.
albus L. I. 194.
anceps Poir. I. 192.
anguſtifolius Vahl. I. 194.
aphyllus Vahl. I. 189.
apogon R. et Sch. I. 192.
ariſtatus Thunb. I. 189.
articulatus Roxb. I. 197.
arundinaceus Sparrm. I. 191.
axillaris Poir. I. 192.
barbatus Vahl I. 205.
Bobartiae Retz. I. 189
brevifolius R. Br. I. 189.
breviſetis Poir. I. 192.
bulboſus. I. 189.
bulboſus Thunb. I. 189.
Burmanni Vahl. I. 194.
caloſtachys Poir. I. 192.
capillaceus Thunb. I. 191.
capillaris Sw. I. 255.
capitellatus Mx. I. 196.
Capitellum Thunb. I. 191.
cephalotes Rottb. I. 195.
ciliaris Mx. I. 196.
comatus Link. I. 196.
compar. I. 189.
compreſſus L. I. 209.
curvifolius Poir. I. 191.
cuſpidatus Thunb. I. 189.
cymoſus Mühlenb. I. 197. (209.)
cyperoides Sw. I. 192.
cyperoides Retz. I. 215.
dactylodes Vahl. I. 192.
SCHOENUS
deformis R. Br. I. 192.
dispar *. I. 192.
diſtans Mx. I. 196.
effuſus Sw. I. 123.
ericetorum R. Br. I. 190.
falcatus R. Br. I. 191.
faſciatus Rottb. I. 190.
faſcicularis Mx. I. 196.
ferrugineus. I. 191.
filiformis Thunb. I. 189.
(Filum Labill. I. 190.)
Filum Labill. I. 122.
flexuoſus Thunb. I. 191.
fuſcus L. I. 194.
glomeratus L. I. 196.
glomeratus Thunb. I. 192.
gracilis Sw. I. 195.
hiſpidulus Lam. I. 191.
hypomelas *. I. 190.
imberbis R. Br. I. 189.
inanis Thunb. I. 189.
indicus Lam. I. 191.
inexpanſus Mx. I. 197.
involucratus Rottb. I. 194.
juncoides Vahl. I. 189.
laevis Thunb. I. 191.
lanatus Labill. I. 191.
lanceus Thunb. I. 191.
lateralis Vahl. I. 189.
lithoſpermus L. III. 830.
longifolius Rudg. I. 203.
longiroſtris Mx., Mühlenb. I. 196.
Mariſcus L. I. 123.
melanoſtachys R. Br. I. 189.
microſtachys Vahl. I. 190.
moniliferus Sparrm. III. 830.
monoecus Sm. III. 813.
mucronatus. I. 189.
nemorum Vahl. I. 233.
nigricans I. 189.
nigricans Thunb. I. 190.
nitens Poir. I. 193.
paludoſus Poir. I. 192.
paradoxus *. I. 190.
pedicellatus Poir. I. 192.
piloſus W. I. 189.
polycephalus Perſ. I. 196.
punctatus R. Br. I. 191.
punctorius Vahl. I. 191.
puſillus Sw. I. 190.
rariflorus Mx., Mühlenb. I. 195.
reſtioides Sw. I. 232.
ruber Lour. I. 189.
rubiginoſus Forſt. I. 236.

SCHOENUS
scariosus Thunb. I. 188.
secans L. III. 830.
secundus Vahl. I. 189.
setaceus Berg. I. 191.
spadiceus Vahl. I. 188.
spadiceus Humb. I. 190.
sparsus Mx. I. 195.
sparteus R. Br. I. 190.
spathaceus L. I. 194.
sphaerocephalus Poir. I. 192.
spicatus Thunb. I. 189.
stellatus Sw. I. 202.
striatus Thunb. I. 191.
stygius Poir. I. 192.
surinamensis Rottb. I. 196.
tener *. I. 192.
tenuifolius Humb. I. 203.
tetragonus Poir. I. 192.
thermalis Rottb. I. 194.
triceps Vahl. I. 196.
tristachys Thunb. I. 190.
turbinatus Poir. I. 192.
umbellatus Jacqu. I. 254.
ustulatus. I. 191.
villosus R. Br. I. 190.
SCHÖPFIA Schreb. I. 790. 738.
americana W. I. 738.
fragrans Wallich. c. p. 78.
Schollia crassifolia Jacqu. I. 843.
SCHOTIA Jacqu. II. 1593. 326. c. p. 157. 247. 254.
alata Thunb. c. p. 254.
latifolia Jacqu. (II. 327.) c. p. 254.
simplicifolia Vahl., Cand. c. p. 254.
speciosa Jacqu. II. 326. c. p. 254.
stipulata R. Br. II. 326. c. p. 254.
tamarindifolia Afzel. II. 326. c. p. 254.
SCHOUSBOA W. II. 1621. 532.
coccinea W. II. 532.
commutata *. II. 532.
Schouwia arabica Cand. II. 880.
SCHRADERA Vahl. II. 1314. 127.
capitata Vahl. II. 127.
cephalotes W. II. 127.
SCHRANKIA W. II. 1416. 207.
aculeata W. II. 207.
hamata Humb. II. 208.
uncinata W. II. 208.
SCHREBERA Roxb. I. 67. 58.
swieteniodes Roxb. I. 58.
Schrebera albens Retz. I. 780.
schinoides Thunb. I. 780.
SCHUBERTIA Mirb. III. 8152. 890.
capensis *. III. 890.
disticha Mirb. III. 890.
Schubertia longiflora Mart. c. p. 110.
multiflora Mart. c. p. 110.
Schübleria conferta Mart. c. p. 340.
diffusa Mart. c. p. 340.
patula Mart. c. p. 340.
stricta Mart. c. p. 340.
Schultesia crenuliflora Mart. c. p. 338.
gracilis Mart. c. p. 338.
stenophylla Mart. c. p. 338.
SCHULTZIA *. I. 1075. 904.
crinita *. I. 904.
SCHWÄGRICHENIA *. II. 1175. 26.
flavida *. II. 26.
rufa *. II. 26.
SCHWALBEA. II. 2184. 808.
americana. II. 808.
Schweiggeria floribunda Hilar. c. p. 99.
fruticosa *. c. p. 99.
SCHWENCKIA. I. 69. 58.
americana. I. 38.
browallioides Humb. I. 58.
glabrata Humb. I. 58.
Hilariana Cand. c. p. 15.
mollissima Mart. c. p. 15.
patens Humb. I. 38.
pubescens Mart. c. p. 15.
SCHWENKFELDIA Sw. I. 830. 764.
aspera W. I. 765.
aurea *. I. 764.
cinerea Sw. I. 765.
diversifolia *. I. 765.
glabra *. c. p. 85.
hirsuta *. I. 765.
hirta Sw. I. 764.
macrophylla *. I. 765.
malaccensis *. c. p. 85.
umbellata R. et P. I. 764.
villosa W. herb. I. 765.
Schweyckherta nymphoides C. C. Gmel. I. 582.
SCILLA. II. 1217. 66.
amoena. II. 67.

SCILLA
amoena M. B. II. 66.
amoenula Hornem. II. 66.
anthericoides Poir. II. 67.
autumnalis. II. 67.
azurea Goldb. II. 66.
biflora R. et P. II. 68.
bifolia. II. 67.
brevifolia Ker. II. 66.
byzantina Poir. II. 67.
campanulata Ait. II. 66.
cernua Red. II. 66.
corymbosa Sims. II. 66.
esculenta Sims. II. 84.
fastigiata Vivian. c. p. 135.
hyacinthoides. II. 68.
hyacinthoides Jacqu. II. 66.
japonica Thunb. II. 68.
italica. II. 67.
Lilio-Hyacinthus. II. 67.
lingulata Poir. II. 67.
lusitanica. II. 68.
maritima. II. 68.
mauritanica Schousb. II. 66.
numidica Poir. II. 67.
nutans Sm. II. 66.
obtusifolia Poir. II. 67. c. p. 135.
odorata Brot. II. 67.
orientalis Thunb. II. 68.
paradoxa M. B. II. 67.
parviflora Desf. II. 67.
peruviana. II. 68.
pomeridiana Cand. II. 85.
praecox W. II. 67.
pumila Brot. II. 67.
serotina Curt. II. 78.
sibirica Sims. II. 66.
sibirica Andr. II. 66.
tetraphylla L. suppl. II. 68.
tingitana Schousb. II. 66.
umbellata Ram. II. 67.
undulata Desf. II. 67. c. p. 135.
unifolia. II. 66.
verna. II. 67. c. p. 135.
villosa Desf. II. 67.
SCIODAPHYLLUM P. Br. I. 1139. 955.
acuminatum Poir. I. 955.
angulatum Poir. I. 955.
Brownii *. I. 955.
conicum Poir. I. 955.
pedicellatum Poir. I. 955.
pentandrum Poir. I. 955.
SCIRPUS. I. 223. 203.
acicularis. I. 204.
acutangulus Roxb. I. 205.
acutus *. I. 203.
aestivalis Retz. I. 201.
affinis Roth. I. 211.
americanus Pers. I. 207.
anceps Poir. c. p. 27.
anceps W., Roxb. I. 214.
annuus All. I. 201.
antarcticus L. mant., Vahl. I. 213.
argenteus Rottb. I. 199.
aristatus W. I. 210.
articulatus. I. 207.
arvensis Retz. I. 199.
asperulus *. I. 213.
atropurpureus Retz. I. 206.
atrovirens W., Mühlenb. I. 211.
australis L. I. 208.
autumnalis L. I. 201.
autumnalis Rottb. I. 227.
Baeothryon Ehrh. I. 205.
barbatus Rottb. I. 213.
bengalensis Pers. I. 202.
Bergianus *. I. 212.
biceps Poir. I. 207.
bicolor *. c. p. 28.
hispicatus Kön. I. 212.
bivalvis Lam. I. 210.
bonariensis Poir. I. 210.
brevifolius Roxb. I. 202.
bromeliaefolius Rudg. c. p. 28.
Brownii *. I. 204. c. p. 27.
bruneus Mühlenb. I. 211.
bufonius *. I. 213.
caducus Delil. I. 203.
caespitosus. I. 205.
campestris Roth. I. 205.
capillaceus Mx. I. 205.
capillaris L. I. 209.
capillaris Mühlenb. I. 207.
capitatus. I. 204.
capitatus Mühlenb. I. 205.
caribaeus Rottb. I. 204.
caricinus Schrad. I. 209.
carinatus Sm. I. 209.
cartilagineus *. I. 208.
castaneus Michaux. I. 200.
castaneus Mühlenb. I. 212.
cephalotes L., Houtt. I. 195.
cephalotes Walt. I. 256.
chaetarius *. I. 205.
chaetodes Link. I. 206.
ciliaris L. I. 256.

SCIRPUS
ciliatifolius Elliott. I. 202.
cinnamometorum Vahl. I. 214.
coarctatus Elliott. I. 212.
comosus Wallich. I. 210.
compactus *. I. 205.
complanatus Retz. I. 214.
confervoides Poir. I. 205.
congestus Hamilt. c. p. 27.
conglomeratus Humb. I. 207.
coniferus Poir. I. 204.
coronarius Vahl. I. 213.
corymbosus Roth. I. 208. c. p. 28.
corymbosus L. I. 196.
crinitus Poir. I. 205.
cuspidatus Roth. I. 213.
cymosus *. I. 209. pertinet ad Rhynchosporam cymosam Ell. I. 197. n. 36.
cyperiformis Mühlenb. I. 219.
cyperoides *. I. 208.
cyperoides L. I. 235.
debilis Mühlenb. I. 206.
debilis Lam. I. 199.
densus Wallich. I. 214. c. p. 28.
dichotomus L., Lam. I. 202.
diphyllus Retz. I. 201.
dipsaceus Rottb. I. 212.
divaricatus Ell. I. 213.
Donianus *. c. p. 28.
Duvalii Hopp. I. 209.
echinatus L. I. 234.
elegans Humb. I. 204.
Elliottii *. c. p. 28.
elongatus Don. c. p. 28.
equisetoides Ell. I. 204.
erectus Poir. I. 207.
Eriophorum Mx. I. 214.
exaltatus Pursh. I. 211.
exiguus Humb. I. 206.
falcatus Vahl. I. 213.
fastigiatus Thunb. I. 209.
ferrugineus L. I. 199.
ferrugineus Mühlenb. I. 201.
festucoides Poir. I. 205.
filamentosus Vahl. I. 213.
filiformis Vahl. I. 206.
filiformis Savi. I. 207.
fimbriatus Poir. I. 201.
fimbriatus W. I. 202.
fimbrisetus Delil. I. 206.
fistulosus Poir. I. 205.
flavescens Poir. I. 205.
fluitans. I. 206.

SCIRPUS
fragrans R. et P. I. 210.
geniculatus Rottb. I. 204.
glaucescens W. I. 205.
glaucus Sm. I. 209.
globiferus. I. 209.
globosus *. c. p. 27.
globulosus Retz. I. 212.
glomeratus Retz. I. 211.
glomeratus L. I. 255.
gracilis Poir. I. 210.
grossus Vahl. I. 211.
grossus Retz. I. 214.
hamulosus Stev. I. 213.
hemisphaericus Roth. I. 212.
hispidulus Vahl. I. 211.
Holoschoenus. I. 208.
hottentottus Thunb. I. 256.
Humboldtii *. I. 213. c. p. 28.
Hystrix Thunb. I. 210.
incurvatus Roxb. I. 208.
intermedius Mühlenb. I. 204.
intermedius Poir. I. 208.
interstinctus Vahl. I. 204.
intricatus L., Thunb. I. 227.
inundatus *. I. 207.
iridifolius Poir. c. p. 27.
junciformis Retz. I. 211.
juncoides Roxb. I. 207.
Kysoor Roxb. I. 209.
laciniatus Thunb. I. 210.
lacustris. I. 209.
lacustris γ. Sm. I. 209.
lappaceus Lam. I. 227.
lateralis Forsk. I. 207.
latifolius Bertol. c. p. 27.
lavarum Poir. I. 252.
lenticularis *. I. 208.
lithospermus L. Ill. 831.
litoralis Schrad. I. 206.
lupulinus *. I. 219.
Luzulae L. I. 226.
macrostachys Mühlenb. I. 211.
macrostylis *. I. 208.
maculosus Vahl. I. 204.
marginatus Thunb. I. 209.
maritimus. I. 210.
maximus Roxb. I. 214.
medius Roxb. I. 205.
membranaceus Thunb. I. 210.
Michelianus. I. 215.
micranthus Vahl. I. 208.
miliaceus L. I. 202.
miliaceus Thunb. I. 200.
minimus Vahl. I. 206.

SCIRPUS
monandrus Rottb. I. 199.
monoſtachys Roxb. I. 206.
montanus Humb. I. 205.
mucronatus Dickſ. I. 206.
mucronatus Hoſt. I. 207.
mucronulatus Mx. I. 201.
Mühlenbergii *. I. 207.
multicaulis Sm. I. 205.
muricatus Poir. I. 196.
mutatus. I. 204.
muticus Don. c. p. 27.
nanus *. I. 205.
natans Thunb. I. 206.
nigricans Humb. I. 212.
nitens Vahl. I. 212.
nodoſus Rottb. I. 208.
noduloſus Roth. I. 204.
numidianus Vahl. I. 208.
nutans Retz. I. 198.
obtuſifolius Vahl. I. 215.
obtuſus W. I. 204.
ovatus Ehrh. I. 203.
palleſcens Roxb. I. 212.
paluſtris. I. 203.
parvulus R. et Sch. I. 205.
pauciflorus Sm. I. 203.
pectinatus Roxb. I. 207.
pentagonus Roxb. I. 211.
piloſus Thunb. I. 210.
piloſus Retz. I. 210.
planifolius Mühlenb. I. 206.
plantagineus Retz. I. 204.
plumoſus R. Br. I. 210.
polyphyllus Vahl. I. 211.
polytrichoides Retz. I. 198.
praelongus Poir. I. 207.
prolifer Rottb. I. 212.
puberulus Mx. I. 201.
puberulus Poir. I. 202.
pubeſcens Desf. I. 215.
Pumilio *. I. 204.
pungens Vahl. I. 207. 209.
puſillus Vahl. I. 205.
pygmaeus Lam. I. 205.
quadrangulatus Mx. I. 204.
quadrangulus Don. c. p. 28.
quinquangularis Vahl. I. 211.
racemoſus *. I. 215.
radiatus Thunb. I. 212.
radicans Schk. I. 211.
retroflexus Poir. I. 205. c. p. 27.
riparius *. I. 208.
robuſtus Purſh. I. 211.
romanus L. I. 208.
rufus Hudſ. I. 211.
SCIRPUS
Savii Sebaſt. I. 207.
ſcaber Roxb. I. 206.
ſchoenoides Elliott. I. 209.
ſchoenoides Retz. I. 199.
ſenegalenſis Lam. I. 252.
ſetaceus. I. 207.
ſetaceus L. mant., Brot. I. 206.
ſetaceus Rottb. I. 206.
ſimplex Elliott. I. 205.
ſpadiceus Vahl., Mühlenb. I. 201.
ſpathaceus Mx. I. 194.
ſphacelatus *. I. 204.
ſpiralis Rottb. I. 204.
ſquarroſus *. c. p. 28.
ſtenophyllus Ell. I. 202.
ſtrictus Roxb. I. 212.
ſtrobilinus Roxb. I. 206.
ſubarticulatus Roxb. I. 208.
ſubulatus Vahl. I. 210.
ſulcatus Roth. I. 206. c. p. 28.
ſulcatus Elliott. (I. 212.) c. p. 28.
ſulcatus Thouars. c. p. 27.
ſupinus Roth. I. 207.
ſylvaticus. I. 211.
Tabernaemontani (C. C.) Gmel. I. 209.
tenellus Roxb. I. 212.
tener *. I. 204.
tenuis W. I. 205.
tenuis Schreb. I. 205.
tetragonus Poir. I. 210.
Thuarſii *. c. p. 27.
thyrſiflorus W. I. 214.
tranquebarienſis Roth. I. 209.
triangulatus Roxb. I. 208.
trichodes Humb. I. 205.
trichodes Mühlenb. I. 205.
tridentatus Roxb. I. 211.
triqueter Roth., Perſ. I. 207.
triſpicatus. I. 210.
triſtachys Rottb. I. 208.
truncatus Thunb. I. 209.
tuberculoſus Mx. I. 205.
tuberoſus Roxb. I. 204.
tuberoſus Desf. I. 211.
tumidus Roxb. I. 204.
umbellaris Lam. I. 199.
uncinatus W. I. 212.
uniglumis Link. I. 203.
vaginatus Thunb. I. 207.
Vahlii Lam. I. 215.
validus Vahl. I. 209.

SCIRPUS
variegatus Poir. I. 205.
viscosus Poir. I. 216.
Wallichianus *. c. p. 27.
SCIURIS Schreb. (I. 73. 58.) c. p. 11. 14.
aromatica Vahl. (I. 58.) c. p. 91.
bracteata Nees. III. 158.
corymbosa *. (I. 38.) c. p. 91.
multiflora Nees. III. 157.
simplicifolia Nees. III. 157.
simplicifolia *. (I. 38.) c. p. 91.
SCLERANTHUS. II. 1699. 582.
annuus. II. 382.
diandrus R. Br. II. 382.
hirsutus Presl. II. 382.
perennis. II. 382.
polycarpos L. II. 382.
pungens R. Br. II. 382.
SCLERIA Berg. III. 3089. 830.
bracteata Cav. III. 830.
capillaris R. Br. c. p. 513.
capitata W. III. 832.
caroliniana W. III. 832.
ceilanica Poir. III. 831.
ciliata Mx. III. 832.
distans R. Br. III. 831.
distans Poir. III. 832.
filiformis Sw. III. 832.
Flagellum Sw. III. 830.
floribunda Kunth. III. 831.
foveolata Cav. III. 830.
gracilis Rich. III. 832.
hirtella Sw. III. 832.
interrupta Rich. III. 832.
laevis Retz. III. 831.
latifolia Sw. III. 830.
laxa R. Br. III. 832.
lithosperma Sw. III. 831.
margaritifera W. III. 830.
micrantha Poir. III. 831.
minutiflora Rich. III. 831.
mitis Sw. III. 831.
mucronata Poir. III. 831.
oligantha Mx. III. 832.
pauciflora Mühlenb. III. 832.
poaeformis Retz. III. 831.
purpurea Poir. III. 832.
pygmaea R. Br. III. 831.
pygmaea Nees. c. p. 513.
racemosa Poir. III. 831.
reflexa Humb. III. 831.
reticularis Mx. III. 831.
rugosa R. Br. III. 832.
scabra W. III. 831.
setacea Poir. III. 831.
sumatrensis Retz. III. 831.
SCLERIA
tenuis Retz. III. 831. c. p. 513.
tessellata W. III. 831.
trialata Poir. III. 830.
triglomerata Mx. III. 832.
verrucosa W. III. 830.
verticillata Mühlenb. III. 832.
SCLEROCARPUS Jacqu. III. 2840. 610.
africanus Jacqu. III. 610.
Sclerochloa divaricata P. B. I. 339.
dura P. B. I. 346.
procumbens P. B. I. 540.
SCLERODERMA Pers. IV. 3498. 519.
areolatum Ehrenb. IV. 520.
arrhizon Pers. IV. 414.
callostoma Pers. IV. 518.
carcinomale Pers. IV. 519.
Cepa Pers. IV. 520.
cervinum Pers. IV. 520.
citrinum Pers. IV. 519.
herculeum Pers. IV. 519.
lycoperdoides Schweinz. IV. 519.
pedunculatum Link. IV. 519.
pistillare Pers. IV. 518.
polyrrhizon Pers. IV. 520.
tinctorium Pers. IV. 519.
tuberosum *. IV. 520.
verrucosum Pers. IV. 520.
Sclerodontium pallidum Schwägr. IV. 162. c. p. 522.
Sclerostylis lanceolata Blum. c. p. 162.
pentaphylla Blum. c. p. 161.
spinosa Blum. c. p. 162.
trifoliata Blum. c. p. 162.
SCLEROTHAMNUS R. Br. II. 1655. 551.
microphyllus R. Br. II. 551.
SCLEROTIUM Tod. IV. 3499. 520.
Alismatis Nees. IV. 522.
atratum Desv. IV. 520.
atrovirens Schmidt. IV. 520.
Brassicae Pers. IV. 522.
Brassicae Pers. IV. 521. (?)
bullatum Cand. IV. 522.
Caladii Schwein. IV. 522.
Circaeae Schum. IV. 522.
clandestinum *. IV. 521.
Cocos Schwein. IV. 520.
compactum Cand. IV. 522.
complanatum Tod. IV. 521.

SCLEROTIUM
cornutum Fr. IV. 521.
Crocorum Perſ. IV. 520.
Cypariſſiae Cand. IV. 522.
dipſaceum Fr. IV. 522.
durum Perſ. IV. 522.
Eryſiphe α. Perſ. IV. 407.
Eryſiphe β. Perſ. IV. 409.
excentricum Fr. IV. 521.
fulvum Fr. IV. 522.
Fungorum Perſ. IV. 521.
hirſutum Schum. IV. 521.
immerſum Tod. IV. 522.
incluſum Kunz. IV. 522.
laetum Ehrenb. IV. 521.
Linnaeae Fr. IV. 522.
Lotorum Bivon. IV. 520.
Lycopodii Fr. IV. 522.
maculare Fr. IV. 522.
Medicaginis *. IV. 520.
Medicaginis Bivon. IV. 520.
Muſcorum Perſ. IV. 521.
nervale Fr. IV. 522.
Orobanches Schwein. IV. 522.
palliolatum Fr. IV. 522.
perſicolor Schum. IV. 573.
pezizaeforme Schum. IV. 521.
Puſtula Cand. IV. 522.
Pyrenium *. IV. 520.
pyrinum Fr. IV. 522.
quercinum Hornem. IV. 411.
quercinum Perſ. IV. 522.
radicatum Tod. IV. 521.
ruguloſum Fr. IV. 522.
ſanguineum Fr. IV. 522.
ſcutellatum Alb. et Schw. IV. 521.
Semen Tod. IV. 521.
ſphaerioides Perſ. IV. 416.
ſtercorarium Cand. IV. 521.
ſtipatum Fr. IV. 521.
ſtrobilinum Schmidt. IV. 521.
ſubterraneum Tod. IV. 521.
ſubterraneum α. Tod. IV. 521.
tectum Perſ. IV. 522.
Tragopogonis Alb. et Schw. IV. 522.
Trientalis Fr. IV. 522.
udum Fr. IV. 521.
Vaporariorum *. IV. 520.
vaporarium Alb. et Schw. IV. 520.
varium Perſ. IV. 522.
veſtitum Nees. IV. 521.
vulgatum Fr. IV. 521.
Scleroxylon canarienſe W. I. 663.
Manglillo W. I. 665.
Scleroxylon melanophloeum W. I. 663.
venuloſum W. I. 665.
SCOLECOTRICHUM Kunz. IV. 3559. 554.
vireſcens Kunz. IV. 554.
SCOLOPENDRIUM Sm. IV. 3255. 69.
ambiguum Radd. IV. 69.
Ceterach Sm. IV. 58.
dubium Don. IV. 69.
Hemionitis Cav. I. 69.
officinarum Sm. IV. 69.
repandum Presl. IV. 69.
ſeptentrionale Roth. IV. 81.
Scolosanthus verſicolor Vahl. I. 410.
SCOLYMUS. III. 2909. 672.
grandiflorus Desf. III. 672.
hiſpanicus. III. 672.
maculatus. III. 672.
SCOPARIA. I. 439. 423.
arborea L. ſuppl., Thunb. I. 423.
dulcis. I. 425.
procumbens Jacqu. I. 423.
ternata Forsk. I. 425.
SCOPOLIA Sm. I. 849. 779.
aculeata Sm. I. 779.
anguſtifolia *. I. 779.
inermis W. I. 779.
lanceolata *. I. 779.
megapotamica *. c. p. 91.
nitida W. herb. I. 779.
paniculata *. I. 779.
venoſa *. c. p. 91.
Scopolia carniolica Jacqu. I. 615.
compoſita L. ſuppl. II. 256.
SCORPIURUS. III. 2604. 526.
acutifolia Vivian. III. 326.
laevigata Sm. III. 326.
muricata. III. 326.
purpurea Desf. III. 326.
ſubvilloſa. III. 526.
ſulcata. III. 526.
vermiculata. III. 526.
SCORZONERA. III. 2896. 666.
acaulis W. III. 658.
alpina Pollich., Hopp. III. 667.
anguſtifolia L. III. 667.
anguſtifolia Schrad. III. 667.
araneoſa Sibth. III. 667.
ariſtata Cand. III. 666.
aſperrima W. III. 665.

SCORZONERA
auſtriaca W. III. 667.
brevicaulis Vahl. III. 668.
bupleuroides Don. III. 667.
calcitrapaefolia Vahl. III. 668.
capenſis Thunb. III. 667.
caricifolia Pall. III. 667.
chondrilloides Pourr. III. 666.
coronopifolia Desf. III. 668.
cretica W. III. 666.
criſpa M. B. III. 667.
crocifolia Sibth. III. 666.
denticulata Lam. III. 667.
dichotoma Vahl. III. 649.
elongata W. III. 668.
enſifolia M. B. III. 667.
erioſperma M. B. III. 667.
fiſtuloſa Brot. III. 666.
glaſtifolia W. III. 667.
graminifolia. III. 666.
graminifolia Hoffm. III. 667.
hirſuta. III. 668.
hiſpanica. III. 667.
hiſpida M. B. III. 665.
hiſpidula *. III. 667.
humilis. III. 667.
laciniata. III. 668.
lanata M. B. III. 667.
lanata Schrank. III. 667.
mollis M. B. III. 667.
muricata Balb. III. 668.
octangularis W. III. 668.
orientalis. III. 667.
parviflora Jacqu. III. 667.
picroides L. III. 650.
pinifolia Gouan. III. 666.
pinnatifida Mx. III. 653.
pumila Cav. III. 668.
purpurea. III. 666.
puſilla Pall. III. 666.
pygmaea Sm. III. 666.
reſedaefolia L. III. 666.
reſedaefolia Retz. III. 668.
roſea Kit. III. 666.
rumicifolia Balb., Hornem. III. 667.
ſardoa Moris. c. p. 347.
ſerrulata Vivian. III. 666.
ſtricta Hornem. III. 666.
ſubulata Lam. III. 666.
Taraxaci Roth. III. 658.
taraxacifolia Jacqu. III. 668.
taurica M. B. III. 667.
Tenorii Presl. III. 668.
tingitana W. III. 650.
tomentoſa. III. 668.
SCORZONERA
trachyſperma Günth. III. 666.
tuberoſa Pall. III. 666
undulata Vahl. III. 667.
villoſa Scop. III. 668.
villoſa M. B. III. 666.
SCOTTIA R. Br. III. 2503. 186.
dentata R. Br. III. 186.
SCROFULARIA. II. 2162. 785.
altaica Murr. II. 784.
appendiculata Jacqu. II. 785.
aquatica. II. 784.
arguta Ait. II. 784.
aſcendens W. II. 784.
auriculata. II. 785.
auriculata Allion. II. 785.
auriculata Scop. II. 784.
Balbiſii Hornem. II. 785.
betonicaefolia. II. 785.
bicolor Sibth., Sm. II. 786.
biſerrata W. II. 784.
caeſia Sm. II. 785.
canina. II. 786.
chrysanthemifolia W. II. 786.
coccinea. II. 784.
cordata Perſ. II. 784.
cretacea Fiſch. II. 785.
deſerti Delil. II. 785.
ebulifolia M. B. II. 785.
filicifolia Mill. II. 786.
fruteſcens. II. 785.
fruteſcens Cand. II. 784.
fruteſcens Sm. II. 786.
glabrata Ait. II. 784.
glanduloſa Kit. II. 784.
grandidentata Tenor. II. 784.
grandiflora Cand. II. 786.
heterophylla W. II. 785.
hirſuta Hornem. II. 785.
hiſpida Desf. II. 786.
laciniata Kit. II. 785.
lanceolata Purſh. II. 785.
livida Sm. II. 786.
lucida. II. 786.
lyrata W. II. 786.
marilandica. II. 784.
meliſſaefolia Urv. II. 785.
mellifera Ait. II. 786.
meridionalis Mut., L. II. 809.
micrantha Urv. II. 785.
minima M. B. II. 784.
multifida W. II. 786.
nepetaefolia Presl. II. 784.
nepetaefolia Sm. II. 784.
nodoſa. II. 784.
orientalis. II. 785.
peregrina. II. 784.

SCROFULARIA
pinnatifida Brot. II. 785.
ramoſiſſima Loiſ. II. 784.
rugoſa W. II. 784.
rupeſtris M. B. II. 783.
ſambucifolia. II. 786.
Sckellii *. II. 783.
Scopolii Hopp., Perſ. II. 784.
Scorodonia. II. 784.
Sibthorpiana *. II. 786.
ſilaifolia Clark. II. 786.
Smithii Hornem. II. 784.
tanacetifolia W. II. 786.
trifoliata. II. 785.
variegata M. B. II. 785.
verbenaefolia Poir. II. 785.
vernalis. II. 784.
viridiflora Poir. II. 785.
SCUTELLARIA. II. 2064. 701.
Adamſii *. II. 701.
albida. II. 702.
alpina. II. 702.
altiſſima. II. 702.
ambigua Nutt. II. 701.
anguſtifolia Purſh. II. 701.
anguſtifolia Adam. II. 701.
barbata Don. c. p. 225.
caneſcens Nutt. II. 703.
caroliniana Lam. II. 703.
caroliniana Walt. II. 703.
coccinea Humb. II. 703.
Columnae Allion. II. 702.
cumanenſis Kunth. II. 701.
decumbens Sieb. II. 702.
elliptica Mühlenb. II. 703.
Felisberti Mart. c. p. 226.
galericulata. II. 701.
gracilis Nutt. II. 701.
grandiflora Sims. II. 701.
haſtifolia. II. 701.
havanenſis Jacqu. II. 701.
hirta Sm. II. 702.
hirta Sieb. II. 702.
humilis R. Br. II. 701.
hyſſopifolia L. II. 703.
incarnata Vent. II. 703.
indica. c. p. 225.
integrifolia. II. 702.
lateriflora. II. 702.
lupulina. II. 702.
malvaefolia Humb. II. 701.
minor. II. 701.
mollis R. Br. II. 701.
nervoſa Purſh. II. 703.
nigreſcens *. II. 702.
orientalis. II. 702.
ovalifolia Perſ. II. 703.
SCUTELLARIA
pallida M. B. II. 702.
parvula Mx. II. 701.
peregrina. II. 702.
piloſa Mx. II. 703.
pubeſcens Mühlenb. II. 703.
purpuraſcens Sw. II. 703.
repens Hamilt. c. p. 225.
rubicunda Hornem. II. 702.
rumicifolia Kunth. II. 701.
ſcandens Hamilt. c. p. 225.
ſcordifolia Fiſch. c. p. 225.
ſerrata Andr. II. 703.
ſinica Plukn. c. p. 225.
utriculata Labill. II. 702.
verſicolor Nutt. II. 703.
volubilis Kunth. II. 701.
SCUTULA Lour. II. 1449. 219.
ſcutellata Lour. II. 219.
umbellata Lour. II. 219.
Scyphophorus cervicornis Cand. IV. 272.
convolutus Cand. IV. 272.
pyxidatus Cand. IV. 273.
Scytalia chinenſis Gärtn. II. 222.
SCYTHYMENIA Ag. IV. 3437. 369.
rupeſtris Ag. IV. 369.
SCYTONEMA Ag. IV. 3427. 563.
atrovirens Ag. IV. 564.
Bangii Lyngb. IV. 563.
Chthonoplaſtes *. IV. 563.
comoides Ag. IV. 563.
compactum Ag. IV. 564.
myochrus Ag. IV. 563.
SCYTOSIPHON Ag. IV. 3394. 328.
clathratus Lyngb. IV. 568.
compreſſus Lyngb. IV. 568.
erectus Lyngb. IV. 568.
Filum Ag. IV. 328.
foeniculaceus Lyngb. IV. 328.
hippuroides Lyngb. IV. 339.
inteſtinalis Lyngb. IV. 567.
paradoxus Hornem. IV. 568.
ramentaceus Lyngb. IV. 568.
rugoſus *. IV. 328.
tomentoſus Lyngb. IV. 570.
velutinus Lyngb. IV. 568.
SEAFORTHIA R. Br. II. 1990. 623.
elegans R. Br. II. 625.
SEBAEA R. Br. I. 443. 426.
albens R. Br. I. 426.
aurea R. Br. I. 426.

SEBAEA
brasilienſis *. c. p. 538
capitata Schlechtend. c. p. 41.
carinata *. I. 426.
cordata R. Br. I. 426.
craſſulaefolia Schlechtend. c. p. 41.
gracilis *. c. p. 538.
guianenſis *. I. 426.
jorullenſis *. I. 426. c. p. 538.
ovata R. Br. I. 426.
ſulcata *. I. 426.
ſulfurea Schlechtend. c. p. 41.
Sebaſtiana braſilienſis *. III. 24.
Sebaſtiania heterophylla Bertol. c. p. 304.
Sebifera glutinoſa Lour. II. 266.
SECALE. I. 326. 323.
cereale. I. 323.
cereale M. B. I. 323.
fragile M. B. I. 323.
proſtratum Pall. I. 324.
pungens Perſ. I. 324.
villoſum L. I. 324.
SECAMONE R. Br. I. 966. 837.
Alpini R. et Sch. I. 837.
elliptica R. Br. I. 837.
emetica R. Br. I. 837.
occidentalis *. I. 837.
ovata R. Br. I. 837.
SECHIUM P. Br. III. 2367. 47.
edule Sw. III. 47.
SECURIDACA. III. 2495. 175.
braſilienſis *. III. 175.
complicata Kunth. III. 176.
coriacea Bonpl. III. 176.
divaricata Mart. III. 175.
erecta. III. 175.
hebeclada Cand. III. 176.
legitima Gärtn. III. 325.
mollis Kunth. III. 176.
paniculata Lam. III. 175.
pendula Bonpl. III. 176.
pubeſcens Cand. III. 176.
virgata Sw. III. 176.
volubilis. III. 176.
Securigera Coronilla Cand. III. 325.
SECURINEGA Juſſ. I. 1112. 940.
nitida W. I. 940.
SEDUM. II. 1730. 433.
acre. II. 435.
Aizoon. II. 433.
SEDUM
album. II. 456.
alpeſtre Vill. II. 456.
alſinifolium All. II. 434.
altiſſimum Poir. II. 434.
altum Clark. II. 433.
amplexicaule Cand. II. 435.
Anacampſeros. c. p. 188.
anglicum Hudſ. II. 436.
annuum. II. 435.
annuum Allion. II. 436.
anopetalum Cand. II. 435.
arenarium Brot. II. 434.
aſiaticum *. c. p. 188.
atratum. II. 436.
azureum Desf. II. 437.
bicolor Kunth. II. 434.
bolonienſe Loiſ. II. 435.
bracteatum Viv. II. 437.
brevifolium Cand. II. 436.
carinatum Link. II. 435.
Cepaea. II. 434.
coeruleum Vahl. II. 437.
collinum W. II. 435.
Cotyledon Jacqu. II. 433.
Cotyledon Sieb. II. 437.
craſſicaule Link. II. 435.
criſtatum Schrad. II. 435.
cruciatum Desf. II. 436.
daſyphyllum. II. 436.
deltoideum Tenor. II. 435.
divaricatum Ait. II. 433.
eriocarpon Sm. II. 434.
Forſterianum Sm. II. 435.
fruticuloſum Brot. II. 435.
galioides Pourr., All. II. 434.
glaciale Clarion. II. 435.
glaucum Kit. II. 436.
glaucum Sm. II. 435.
Guettardi Vill. II. 436.
heptapetalum Poir. II. 437.
himalenſe Don. c. p. 188.
hirſutum Allion. II. 436.
hiſpanicum. II. 436.
hiſpidum Desf. II. 435.
hybridum. II. 435.
ibericum Stev. II. 433.
involucratum M. B. II. 433.
latifolium Bertol. II. 435.
libanoticum. II. 434.
lineare Thunb. II. 436.
lividum W. II. 433.
magellenſe Tenor. II. 434.
maximum Link. II. 433.
micranthum Cand. II. 436.
monregalenſe Balb. II. 436.
moranenſe Kunth. II. 436.

SEDUM
Nolarjanni Tenor. II. 433.
nudum Ait. II. 434.
ochroleucum Sm. II. 435.
Oederi Retz. II. 435.
oppositifolium Sims. II. 433.
oxypetalum Kunth. II. 434.
pallidum M. B. II. 436.
pilosum M. B. II. 434.
populifolium. II. 433.
portulacoides Mühlenb., W. II. 434.
pruinatum Link. II. 469.
pubescens Vahl. II. 434.
pusillum Mx. II. 260.
quadrifidum Pall. II. 436.
quitense Kunth. II. 434.
reflexum. II. 435.
repens Cand. II. 436.
Rhodiola Cand. II. 433.
roseum Stev. II. 434.
rostratum Tenor. II. 435.
rubens. II. 436.
rubens Hänk. II. 436.
rufescens Tenor. II. 435.
rupestre. II. 435.
rupestre Cand. II. 435.
rupestre Oed. II. 435.
rupestre Vill. II. 435.
saxatile Wigg., Willd., Cand. II. 436.
sempervivoides Fisch., M. B. II. 434.
sempervivum Ledeb. II. 434.
sexangulare. II. 435.
sexfidum M. B. II. 436.
spathulatum Kit. II. 434.
sphaericum Lapeyr. II. 436.
spinosum W. II. 438.
spurium M. B. II. 433.
stellatum. II. 433.
stenopetalum Pursh. II. 435.
telephioides Mx. II. 433.
Telephium. II. 433.
Telephium ε. *maximum* L. II. 433.
tenellum M. B. II. 436.
ternatum Mx. II. 434.
tetraphyllum Sm. II. 434.
turgidum Cand. II. 436.
verticillatum. II. 433.
villosum. II. 436.
virens Ait. II. 435.
virescens W. II. 435.
SEGUIERA. II. 1959. 607.
americana. II. 607.
asiatica Lour. II. 607.
Sehima ischaemoides Forsk. I. 298.
SELAGO. II. 2108. 745.
angustifolia Thunb. II. 747.
articulata Thunb. II. 745.
bracteata Thunb. II. 746.
canescens Thunb. II. 746.
capitata. II. 745.
cephalophora Thunb. II. 747.
ciliata Thunb. II. 746.
cinerea Thunb. II. 745.
coccinea. II. 746.
cordata Thunb. II. 747.
corymbosa. II. 747.
decumbens Thunb. II. 745.
dentata Poir. II. 746.
diffusa Thunb. II. 746.
divaricata Thunb. II. 747.
dubia L. II. 747.
fasciculata. II. 746.
fruticosa. II. 745.
fulvo-maculata Link. II. 746.
geniculata Thunb. II. 746.
glomerata Thunb. II. 745.
heterophylla Thunb. II. 747.
hispida Thunb. II. 746.
lucida Vent. II. 746.
Lychnidea L. II. 769.
ovata Thunb. II. 746.
paniculata Thunb. II. 745.
Pinastra L. I. 417.
polygaloides Thunb. II. 746.
polystachya. II. 746.
pusilla Thunb. II. 747.
ramulosa Link. II. 746.
rapunculoides. II. 746.
rotundifolia Thunb. II. 747.
scabrida Thunb. II. 746.
serrata Berg., Poir. II. 746.
spicata Link. II. 746.
spinea Link. II. 746.
spuria. II. 747.
stricta Berg. II. 745.
teretifolia Link. II. 746.
triquetra Thunb. II. 746.
verbenacea Thunb. II. 746.
SELAS *. II. 1443. 216.
lanceolatum *. II. 216.
SELINUM. I. 1081. 909.
acaule Cav. I. 879.
Angelicastrum Link. I. 916.
angulatum Lam. I. 916.
appianum Pers. I. 910.
austriacum Jacqu. I. 909. c. p. 121.
baicalense W. I. 909.
Bellardi Balb. I. 909.

SELINUM
canadenſe Mx. I. 888.
Carvifolia Crantz. I. 916.
Carvifolia L. I. 916.
caucaſicum M. B. I. 916.
Cervaria Scop. I. 907.
Chabraei Jacqu. I. 916.
decipiens Wendl. I. 909.
elegans Balb. I. 909.
Galbanum *. I. 910.
gummiferum *. I. 910.
Lachenalii C. C. Gmel. I. 916.
latifolium M. B. I. 909.
lineare Schum. (I. 909) c. p. 118. 121.
livonicum Ledeb. I. 916.
microphyllum Cav. I. 879.
Monnerii L. I. 888.
montanum W. I. 909.
nigricans Gaud. I. 909.
Oreoſelinum Scop. I. 909. c. p. 121.
paluſtre L. I. 895.
paniculatum *. I. 910.
peregrinum W. I. 908.
peucedanoides Desf. I. 909.
podolicum Beſſ. I. 885. c. p. 121. (?)
polymorphum *. I. 909.
proliferum Cav. I. 879.
pyrenaeum Gouan. I. 916.
rablenſe *. c. p. 121.
rigidulum Vivian. I. 909.
ſcabrum Lapeyr. I. 910.
Schwereckii Beſſ. I. 895.
Seguierii L. I. 917.
ſibiricum Retz. I. 909.
ſpinoſum Cav. I. 879.
ſtellatum Don. c. p. 121.
terebinthaceum Fiſch. I. 909.
venetum *. I. 909.
n. 800. Hall. I. 895.
SELLIERA Cav. I. 783. 722.
radicans Cav. I. 722.
SELLOA *. III. 2731. 496.
capenſis *. III. 496.
glutinoſa *. III. 496.
Selloa plantaginea Kunth. III. 581.
Sellowia uliginoſa Roth. I. 788.
Semarillaria acutangula R. et P. II. 249.
obovata R. et P. II. 249.
ſubrotunda R. et P. II. 249.
SEMECARPUS. I. 1107. 935.
Anacardium. I. 935.
Caſſuvium *. I. 935.
SEMPERVIVUM. II. 1809. 468.
africanum Mill. II. 468.
anomalum Lag. II. 469. (?)
anomalum Lag. II. 435.
arachnoideum. II. 469.
arboreum. II. 468.
aureum Chr. Sm. II. 469.
barbatum Chr. Sm. II. 468.
barbatum Hornem. II. 469.
caeſpitoſum Chr. Sm. II. 469.
calyciforme Haw. c. p. 191.
canarienſe. II. 468.
ciliatum Brouſſ. II. 468.
ciliatum Sims. II. 469.
dodrantale W. II. 469.
flagelliforme Fiſch. II. 469.
glanduloſum Ait. II. 468.
globiferum. II. 468.
glutinoſum Ait. II. 468.
hirtum. II. 468.
hiſpanicum W. II. 469.
lineolare Haw. II. 468.
monanthon Ait. II. 469.
montanum. II. 468.
pruinatum *. II. 469.
pumilum M. B. II. 468.
ſediforme Jacqu. II. 435.
Smithii Sims. II. 468.
ſoboliferum Sims. II. 469.
ſpathulatum Hornem. II. 468.
ſtellatum Sm. II. 469.
tabulaeforme Haw. II. 468.
tectorum. II. 468.
tortuoſum Ait. II. 468.
villoſum Ait. II. 469.
Senacia elliptica Lam. I. 774.
glauca Lam. I. 780.
lanceolata Lam. I. 775.
Maytenus Lam. I. 775.
octogona Lam. I. 775.
undulata Lam. I. 774.
Senebiera Coronopus Poir., Perſ., Cand. II. 853.
dubia Kunth. II. 868.
Helenae Cand. II. 855.
inciſa W. II. 855.
integrifolia Cand. II. 855.
linoides Cand. II. 855.
nilotica Cand. II. 855.
pectinata Cand. II. 855.
pinnatifida Cand. II. 855.
ſerrata Poir., Perſ., Cand. II. 853.
SENECILLIS Gärtn. III. 2780. 570.
glauca Gärtn. III. 570.
purpurata Gärtn. III. 570.

SENECIO III. 2768. 552.
abrotanifolius. III. 561.
abrotanifolius Gouan., Cand. III. 561.
abruptus Thunb. III. 560.
aegyptius. III. 563.
alpinus Scop. III. 559.
alpinus L. ſuppl. III. 559.
Ambavilla Perſ. III. 553.
amplexicaulis Kunth. III. 553.
angulatus Thunb. III. 557.
anguſtifolius W. III. 564.
anguſtifolius Forſt. III. 562.
appendiculatus Poir. III. 559.
aquaticus Hudſ. III. 559.
aquaticus Loiſ. III. 559.
arabicus. III. 566.
arbutifolius Kunth. III. 554.
arenarius Thunb. III. 557.
arenarius M. B. (III. 561.) c. p. 346.
argutus Kunth. III. 553.
artemiſiifolius Perſ. III. 561.
aſper Ait. III. 554.
aureus. III. 560.
auriculatus Vahl. III. 559.
auritus Desf. III. 563.
auſtralis W. III. 562.
baccharoides Kunth. III. 555.
baldenſis Poir. III. 557.
Balſamitae W. III. 560.
barbareaefolius Baumg. III. 559.
Barrelieri Gouan. III. 557.
belbeyſius Delil. III. 552.
bellidifolius Kunth. III. 558.
bidentatus W. III. 564.
biflorus Vahl. III. 564.
bogotenſis *. III. 556.
Buimalia Hamilt. III. 555.
buxifolius Kunth. III. 555.
byzantinus. III. 556.
Cacaliaſter Cand. III. 556.
cacalioides Fiſch. III. 565.
caeſpitoſus Brot. III. 556.
calcarius Kunth. III. 554.
canadenſis. III. 562.
caneſcens Schrad. III. 561.
Cappa Hamilt. III. 555.
carniolicus W. III. 560.
carnoſus Thunb. III. 560.
carolinianus *. III. 559.
cernuus. III. 565.
cheiranthifolius Kunth. III. 558.
chenopodioides Kunth. III. 556.
chrysanthemifolius Morett. III. 561.
chrysanthemifolius Poir. III. 561.
Cinerariae *. c. p. 546.
cinerarioides Kunth. III. 554.
cinerarioides Viv. III. 561.
cineraſcens Ait. III. 562.
Commerſonii *. III. 554.
cordifolius Thunb. III. 558.
coriaceus Ait. III. 556.
coronopifolius Desf. III. 563.
coronopifolius N. L. Burm. III. 563.
craſſifolius W. III. 563.
crenatus Thunb. III. 552.
criſpus Thunb. III. 558.
criſtatus Thunb. III. 554.
croaticus Kit. III. 555.
cruciatus Thunb. III. 554.
Cymbalaria Purſh. III. 560.
daphnoides Poir. III. 554.
delphinifolius Vahl. III. 561.
dentatus Jacqu. III. 561.
denudatus Don. III. 559.
difficilis Dufour. c. p. 502.
diffuſus Thunb. III. 561.
divaricatus. III. 565.
Doria. III. 556.
Doronicum. III. 558.
dryadeus Sieb. III. 562.
elatus Kunth. III. 556.
elegans. III. 560. 627.
elongatus Purſh. III. 565.
erraticus Bertol. III. 559.
erubeſcens Ait. III. 565.
erucaefolius Hudſ. III. 560.
erucaefolius L. III. 563.
exſquameus Brot. III. 550.
foeniculaceus Tenor. III. 563.
formoſus Kunth. III. 558.
fragrans Fiſch. c. p. 302.
fragrans Lehm. III. 518.
fruticuloſus Sm. III. 552.
Fuchſii C. C. Gmel. III. 555.
fuliginoſus Kunth. III. 555.
gallicus Vill. III. 561.
germanicus Wallr. III. 555.
giganteus Desf. III. 563.
glabellus Poir. III. 559.
glaſtifolius L. ſuppl. III. 556.
glauceſcens *. III. 561.
glaucus. III. 563.
glomeratus Desf. III. 564.
glutinoſus Thunb. III. 560.
gnaphalioides Sieb. III. 554.

SENECIO
gracilis Purſh. III. 557.
graminifolius Jacqu. III. 564.
grandiflorus Berg. III. 561.
hadienſis Forsk. III. 555.
haematophyllus W. III. 564.
halimifolius. III. 552.
hamamelifolius Kunth. III. 556.
haſtatus L. III. 560.
Herva loira Link. III. 556.
heterophyllus Thunb. III. 553.
hieracifolius. III. 565.
Hubertia Perſ. III. 554.
humilis Desf. III. 562.
Jacobaea. III. 560.
japonicus Thunb. III. 565.
javanicus W. III. 563.
ilicifolius. III. 552.
incanus. III. 560.
incanus Gouan. III. 560.
incanus Scop. III. 560.
inciſus Thunb. III. 557.
integerrimus Nutt. III. 557.
juniperinus L. ſuppl. III. 554.
Kalmii Nutt. III. 550.
laciniatus Kunth. III. 562.
laciniatus Bertol. III. 559.
lacteſcens Brot. III. 563.
laevigatus Thunb. III. 561.
lanatus Thunb. III. 558.
lanceus Ait. III. 558.
lanceus Jacqu. III. 556.
lanuginoſus *. III. 565.
laricifolius Kunth. III. 554.
laurifolius Kunth. III. 555.
lautus Forſt. III. 561.
laxiflorus Vivian. III. 563.
leucanthemifolius Poir. III. 562.
leucanthemifolius Sebaſt. III. 557.
leucophyllus Cand. III. 560.
Lingua Poir. III. 565.
linifolius. III. 558.
litoralis Gaudich. c. p. 302.
litoreus Thunb. III. 556.
lividus. III. 562.
longifolius. III. 554.
lugens Richardſ. III. 558.
lycopifolius Poir. III. 561. c. p. 302.
lyratifolius Reichenb. III. 559.
lyratus Thunb. III. 560.
lyratus Forsk. III. 559.
lyratus Mx. III. 559.

SENECIO
macrophyllus Kunth. III. 556.
madagaſcarenſis Poir. III. 562.
marginatus Thunb. III. 552.
maritimus Thunb. III. 557.
microphyllus (del. leg. macrophyllus) M. B. III. 556.
minimus Poir. III. 564.
mollis W. III. 558.
montanus Hortul. III. 561.
montanus W. (III. 559.) c. p. 302.
mucronatus W. III. 564.
muricatus Thunb. III. 555.
myrrhifolius Thunb. III. 562.
nebrodenſis. III. 563.
nemorenſis. III. 555.
nemorenſis Houtt., Hoffm. III. 555.
nemorenſis Pollich. III. 549.
nemorenſis α. Gouan. III. 555.
nervatus Reichenb. c. p. 302.
niveus W. III. 564.
nubigenus Kunth. III. 562.
nudicaulis Hamilt. III. 559.
obovatus W. III. 560.
oporinus W. III. 556.
orientalis W. III. 556.
Othonnae M. B. III. 561.
ovatus W. III. 555.
palmatus Lapeyr. III. 560.
palmenſis Chr. Sm. III. 546.
paludoſus. III. 555.
paniculatus Berg. III. 564.
parviflorus All. III. 560.
pauciflorus Kunth. III. 558. mutetur in S. oligantum *.
pauciflorus Purſh. III. 565.
pauperculus Mx. III. 558.
pedicularifolius Kunth. III. 562.
perſicaefolius Ramond. III. 555.
perſicifolius. III. 564.
peruvianus Perſ. III. 554.
peucedanifolius L. ſuppl. III. 564.
pimpinellaefolius Kunth. III. 562.
pinifolius *. III. 554.
pinifolius Perſ. III. 554.
pinnatus Poir. III. 547.
pinnulatus Thunb. III. 555.
praealtus Bertol. III. 561.
procumbens Kunth. III. 558.

SENECIO
Pseudo-China. III. 565.
Pseudo-China Andr. III. 558.
pubigerus. III. 562.
pulchellus Kunth. III. 553.
purpureus. III. 565.
quadridentatus Labill. III. 564.
quercifolius Thunb. III. 555.
reclinatus L. suppl. III. 564.
recurvatus Kunth. III. 554.
reflexus Kunth. III. 553.
repandus Thunb. III. 557.
rigescens Jacqu. III. 554.
rigidus. III. 553.
rosmarinifolius L. suppl. III. 554.
rotundifolius Lapeyr. III. 557.
rupestris Kit. III. 559. c. p. 502.
salicifolius Pers. III. 554.
sarracenicus. III. 555.
sarracenicus Pollich. III. 555.
scaber W. III. 565.
scandens Hamilt. III. 553.
scapiger Sieb. III. 559.
Scopolii Hopp. III. 558.
scytophyllus Kunth. III. 553.
sessilis Thunb. III. 552.
sibiricus L. suppl. III. 557.
sinuatus Kunth. III. 557.
solidagineus Berg, III. 552.
sonchoides Kunth. III. 556.
speciosus W. III. 558.
spiraeaefolius Thunb. III. 560.
squalidus. III. 561.
squamosus Thunb. III. 557.
stipulatus Rottl. III. 556.
striatus Thunb. III. 558.
sylvaticus. III. 563.
taxifolius Poir. III. 554.
telephifolius Jacqu. III. 565.
tenuifolius Jacqu. III. 560.
tomentosus Mx. III. 549.
Tournefortii Lapeyr. III. 555.
triflorus. III. 565.
triligulatus Don. III. 557.
trilobus. III. 557.
tussilaginoides Walt. III. 565.
umbellatus. III. 561.
umbrosus Kit. III. 555.
undulatus Thunb. III. 557.
uniflorus All. III. 558.
uniflorus Retz. III. 565.
valerianaefolius Link. III. 565.
varicosus. III. 565.
venustus Ait. III. 562.
verbenaefolius Jacqu. III. 565.
vernalis Kit. III. 559.
vernus Bivon. III. 557.
vestitus W. III. 564.
virgatus. III. 564.
viscosus. III. 563.
vulgaris. III. 565.
Senra incana Juss., W., Pers., Poir., Cand. III. 78.
Sepedonium mycophilum Link. IV. 549.
SEPTARIA Fr. IV. 3531. 536.
Oxyacanthae Kunz. IV. 536.
Ulmi Fr. IV. 536.
Septas capensis L. I. 971.
globiflora Sims. I. 971.
repens Lour. II. 827.
SERAPIAS. III. 2944. 700.
aculeata Thunb. III. 720.
capensis L. III. 720.
Caravata Aubl. III. 722.
cordigera. III. 701.
erecta Thunb. III. 704.
falcata Thunb. III. 704.
grandiflora Fl. dan. III. 707.
grandiflora L. III. 707.
lancifera Urv. III. 700.
lancifolia Pers. III. 707.
latifolia L. III. 706.
Lingua. III. 700.
longifolia L. III. 707.
melaleuca Thunb. III. 699.
microphylla Ehrh. III. 707.
nivea Desf., Vill. III. 707.
ovalis Rich. III. 701.
oxyglottis W. III. 700.
patens Thunb. III. 699.
pedicellata Thunb. III. 720.
regularis G. Forst. III. 710.
rubra L. III. 707.
tabularis Thunb. III. 725.
Xiphophyllum L. suppl. III. 707.
SERIANA Plum. II. 1502. 247.
acapulcensis Kunth. II. 247.
angustifolia W. II. 248.
australis *. II. 248.
caracasana W. II. 247.
divaricata Schum. II. 247.
dubia *. II. 247.
emarginata Kunth. II. 247.
glabrata Kunth. II. 247.
heterophylla Cand. II. 248.
letalis Hilar. c. p. 153.

SERIANA
lucida Schum. II. 247.
lupulina Schum. II. 247.
mexicana W. II. 247.
mollis Kunth. II. 247.
oſſana Cand. II. 247.
oxyphylla Kunth. II. 248.
paniculata Kunth. III. 248.
parviflora Kunth. II. 248.
paucidentata Cand. II. 247.
Plumeriana *. II. 247.
pubeſcens Kunth. II. 248.
racemoſa Schum. II. 247.
ſinuata Schum. II. 247.
ſpectabilis Schum. II. 247.
ſtans Schott. c. p. 405.
triternata W. II. 248.
SERINGIA *. I. 460. 441.
ovata *. I. 441.
Seringia platyphylla Gay. I. 971.
SERIOLA. III. 2888. 661.
aetnenſis. III. 661.
albicans Tineo. III. 661.
alliata Bivon. III. 654.
cretenſis. III. 661.
glauca Tin. III. 661.
laevigata Perſ., Vahl. III. 654.
rubeſcens Tin. III. 661.
taraxacoides Loiſ. III. 661.
uniflora Bivon. III. 661.
urens. III. 661.
Seriphium alopecuroides Lam. III. 442.
cinereum L. III. 442.
corymbiferum L. III. 443.
diſtichum Lam. III. 442.
fuſcum Lam. III. 442.
fuſcum Linn. III. 442.
incanum Lam. III. 443.
juniperifolium L. III. 442.
paſſerinoides Lam. III. 443.
SERIS W. III. 2672. 426.
onoferoides W. III. 426.
SERISSA Juſſ. I. 808. 756.
foetida W. I. 756.
SERPICULA. III. 3173. 902.
occidentalis Purſh. I. 171.
repens. III. 902.
veronicaefolia W. III. 902.
verticillata L., Mühlenb., Roxb., W. I. 171. III. 902.
verticillata Roſtcov. c. p. 25.
Serra incana Cav. III. 78.
SERRAEA *. III. 2409. 78.
incana *. III. 78.
SERRATULA. III. 2652. 588.
acaulis Cand. III. 589.
acutifolia Poir. III. 472.
alata W. ſuppl. III. 590.
alata Poir. III. 588.
albida Cand., Perſ. III. 595.
alpina L. III. 581.
alpina γ. L. III. 581.
alpina δ. L. III. 581.
amara L. III. 581.
ambigua Cand. III. 590.
anguſtifolia W. III. 581.
arguta Fiſch. III. 590.
arvenſis L. III. 374.
aſpera Link. III. 587.
Behen Cand. III. 589.
bifrons Cand., Perſ. III. 595.
blanda M. B. III. 588.
carthamoides Roxb. III. 572.
caſpica Pall. III. 590.
centauroides. III. 589.
centauroides M. B. III. 589.
Chamaepeuce L. III. 441.
ciliata Vahl. III. 576.
conifera Brot. III. 582.
coronata. III. 590.
cyanoides Gärtn. III. 588.
cynaroides Cand. III. 588.
cynogloſſifolia W. III. 581.
depreſſa Stev. III. 589.
discolor W. III. 581.
elegans Stev. III. 590.
fruticoſa Lam. III. 591.
glauca L. III. 436.
gnaphalodes Poir. III. 581.
graeca *. III. 588.
heterophylla Desf. III. 588.
humilis Desf. III. 589.
japonica Thunb. III. 580.
linearifolia Cand. III. 590.
mollis Cav. III. 581.
mucronata Desf. III. 589.
multiflora. III. 589.
nitens *. III. 589.
nitida Fiſch. III. 590.
noveboracenſis L. III. 456.
nudicaulis Cand. III. 588.
numidica Poir. III. 577.
pannonica *. III. 589.
parviflora Poir. III. 581.
pedunculata Cand., Perſ. III. 591.
Picris M. B. III. 589.
piloſa Ait. III. 433.
pinnatifida Desf. III. 589.
Pollichii Cand. III. 588.
polyclonos M. B. III. 590.

SERRATULA
praealta L. III. 436.
pygmaea Jacqu., W. III. 381.
quinquefolia M. B. III. 589.
radiata M. B. III. 589.
Rhaponticum Cand. III. 588.
salicifolia L. III. 381.
salsa *. III. 381.
scarioſa L. III. 435.
Scordium Lour. III. 387.
ſetoſa W. III. 574.
ſimplex Cand. III. 588.
ſimplex Baumg. III. 588.
ſpecioſa Ait. III. 435.
ſpicata L. III. 452.
ſquarroſa L. III. 435.
ſtoechadifolia M. B. III. 590.
tinctoria. III. 390.
transſylvanica *. III. 588.
uniflora *. III. 388.
xeranthemoides M. B. III. 590.
Serratula amara Rumph. c. p. 225.
SERRURIA Salisb. (Serraria Autt.) I. 503. 466.
acrocarpa R. Br. I. 466.
aemula R. Br. I. 468.
Aitoni R. Br. I. 466.
arenaria R. Br. I. 466.
aſcendens R. Br. I. 468.
Burmanni R. Br. I. 469.
candicans R. Br. I. 469.
ciliata R. Br. I. 467.
compar R. Br. I. 468.
congeſta R. Br. I. 468.
crithmifolia R. Br. I. 469.
cyanoides R. Br. I. 467.
cygnea R. Br. I. 466.
decipiens R. Br. I. 468.
decumbens R. Br. I. 468.
diffuſa R. Br. I. 466.
elevata R. Br. I. 466.
elongata R. Br. I. 468.
flagellaris R. Br. I. 468.
florida R. Br. I. 468.
foeniculacea R. Br. I. 467.
furcellata R. Br. I. 467.
glaberrima R. Br. I. 466.
glomerata R. Br. I. 468.
hirſuta R. Br. I. 467.
nitida R. Br. I. 467.
Nivenii R. Br. I. 467.
pedunculata R. Br. I. 467.
phylicoides R. Br. I. 468.
pinnata R. Br. I. 466.
Roxburghii R. Br. I. 468.
rubricaulis R. Br. I. 468.
SERRURIA
ſcarioſa R. Br. I. 467.
ſcoparia R. Br. I. 467.
ſimplicifolia R. Br. I. 466.
ſquarroſa R. Br. I. 468.
Stilbe R. Br. I. 467.
triternata R. Br. I. 469.
villoſa R. Br. I. 467.
Serſaliſia obovata R. Br. I. 666.
ſericea R. Br. I. 666.
Sertürnera glauca Mart. c. p. 107.
ireſinoides Mart. c. p. 106.
SESAMUM. II. 2200. 814.
javanicum Burm. II. 812.
indicum. II. 814.
laciniatum W. II. 814.
luteum Retz. II. 814.
orientale. II. 814.
proſtratum Retz. II. 814.
SESBANA Poir. III. 2577. 272.
aculeata Poir. III. 272. c. p. c. p. 284.
aegyptiaca Poir. III. 272.
affinis Schrad. c. p. 284.
cannabina Poir. III. 272. 919. c. p. 284.
coccinea Poir. III. 272.
diſperma Purſh. III. 291.
dubia Kunth. c. p. 283.
exaſperata Kunth. c. p. 284.
gracilis Schrad. c. p. 284.
grandiflora Poir. III. 272. c. p. 284.
leptocarpa Cand. c. p. 284.
macrocarpa Elliott. c. p. 284.
occidentalis Poir. III. 272.
pachycarpa Cand. c. p. 284.
paludoſa Jacqu. fil. c. p. 284.
picta Poir. III. 272. c. p. 284.
platycarpa Perſ. III. 291.
pubeſcens Poir. c. p. 284.
punctata Cand. c. p. 284.
ſericea Link. III. 272.
virgata Poir. III. 272.
SESELI. I. 1044. 884.
alpinum M. B. I. 885.
ammoides. I. 886.
annuum. I. 885.
arenarium M. Br. I. 885.
ariſtatum Ait. I. 888.
articulatum Crantz. I. 885.
Bocconi *. I. 885.
caeſpitoſum Sm. I. 885.
campeſtre Beſſ. I. 885.
Carvi Lam. I. 887.
cervariaefolium Cand. I. 885.

SESELI
chaerophylloides Thunb. I. 885.
corsicum Ledeb., Link. I. 886.
cuneifolium M. B. I. 900.
dichotomum M. B. I. 900.
divaricatum Pursh. I. 886.
dubium Schk. I. 885. c. p. 118. 121.
elatum. I. 884.
filifolium Thunb. I. 888.
foeniculifolium Poir. I. 887.
glaucum. I. 884.
gracile Kit. I. 886.
gummiferum Pall. I. 900.
Hippomarathrum. I. 885.
junceum Sm. I. 884.
leucospermum Kit. I. 885.
Libanotis Koch. c. p. 119.
montanum. I. 884.
multicaule Retz. I. 885.
petraeum M. B. I. 900.
peucedanifolium Bess. I. 900.
pimpinelloides Willich. I. 885.
proliferum *. I. 885.
pumilum L. I. 883.
pusillum Brot. I. 886.
pyrenaeum L. I. 916.
rigidum Kit. I. 900.
Saxifragum L. I. 891.
Saxifragum Scholl. I. 885.
selinoides Bess. I. 885.
striatum Thunb. I. 886.
tauricum Link. I. 884.
tortuosum. I. 885.
triternatum Pursh. I. 886.
Turbith L. I. 899.
varium Trevir. I. 884. c. p. 118.
venosum Hoffm. I. 885.
verticillatum Desf. I. 886.
SESSEA R. et P. I. 630. 583.
dependens R. et P. I. 584.
petiolaris *. I. 584.
stipulata R. et P. I. 585.
SESSLERIA Scop. I. 334. 529.
coerulea Ard. I. 529.
disticha Pers. I. 529.
echinata Host. I. 529.
elongata Host. I. 329.
juncifolia Host. I. 529.
mollis *. I. 329.
nitida Tenor. I. 529.
phleoides Stev. I. 529.
Pumilio *. c. p. 54.
pungens *. I. 529.
SESSLERIA
quitensis *. I. 529.
sphaerocephala Ard. I. 529.
tenella Host. I. 529.
tenuifolia Schrad. I. 529.
SESUVIUM. II. 1852. 504.
longifolium W. II. 504.
microphyllum Humb. II. 504.
pedunculatum Pers. II. 504.
Portulacastrum. II. 504.
Portulacastrum Cand. II. 504.
repens W. II. 504.
revolutifolium Vahl. II. 504.
revolutifolium Orteg. II. 504.
sessile Pers. II. 504.
spathulatum Kunth. II. 504.
SETARIA P. B. I. 321. 504.
cernua Kunth. I. 318.
composita Humb. I. 505.
disticha Humb. I. 505.
erythrosperma *. I. 504.
floribunda *. I. 505.
geniculata *. I. 504.
glauca P. B. I. 504.
gracilis Humb. I. 505.
helvola R. et Sch. I. 504.
italica P. B. I. 505.
luxurians *. I. 505.
macrochaeta *. I. 505.
macrostachya Humb. I. 505.
mauritiana *. I. 505.
ocreata *. I. 505.
pilifera *. c. p. 35.
purpurascens Humb. I. 504.
rariflora Mikan. I. 505.
Rottleri *. I. 304.
scandens *. I. 505.
vaginata *. c. p. 35.
verticillata P. B. I. 304.
viridis P. B. I. 504.
SEYMERIA Pursh II. 2189. 810.
auriculata *. II. 810.
macrophylla Nutt. II. 810.
pectinata Pursh. II. 810.
tenuifolia Pursh. II. 810.
SHAWIA Forst. III. 2910. 675.
paniculata Forst. III. 675.
Sheffieldia incana Labill. I. 703.
repens Forst. I. 703.
SHEPHERDIA Nuttall. II. 1488. 243.
argentea Nutt. II. 243.
canadensis Nutt. II. 243.
SHERARDIA. I. 390. 598.
arvensis. I. 598.
erecta Sm. I. 595.

SHERARDIA
foetida Lam. I. 406.
fruticosa. I. 398.
muralis L. I. 595.
SHOREA Roxb. II. 1896. 577.
robusta Roxb. II. 577.
SIBBALDIA. I. 1145. 956.
altaica. I. 956.
californica *. c. p. 341.
erecta. I. 956.
grandiflora Pall. I. 956.
parviflora W. I. 956.
polygyna W. I. 956.
procumbens. I. 956.
SIBTHORPIA. (II. 2204. 815.) c. p. 49. 63. 223. 236.
africana L. II. 166.
europaea. II. 815. c. p. 63.
convolvulacea L. suppl. I. 363.
peregrina. (II. 166.) c. p. 63.
pichinchensis Kunth. II. 815. c. p. 63.
retusa Kunth. II. 815. c. p. 63.
SICKINGIA W. I. 657. 622.
Erythroxylon W. I. 622.
longifolia W. I. 622.
orinocensis *. I. 622.
SICYOS. III. 2366. 47.
acuta Rafin. III. 47.
angulatus. III. 47.
edulis Jacqu. III. 47.
Garcini L. III. 17.
glandulosa Poir. I. 880.
laciniatus. III. 47.
microphyllus Kunth. III. 47.
parviflorus W. III. 47.
vitifolius W. III. 47.
SIDA. III. 2447. 109.
abscissa W. herb. III. 117.
abutiloides Jacqu. III. 118.
Abutilon. III. 112.
acaulis Cav. III. 122.
acerifolia Cav. III. 116.
acerifolia Zuccagn. III. 121.
acuminata Cand. III. 111.
acuta N. L. Burm. III. 110.
affinis *. III. 121.
alba. III. 112.
alba Cav. III. 111.
albida W. III. 118.
alnifolia. III. 111.
althaeaefolia Sw. III. 114.
americana. III. 118.
amplexicaulis Lam. III. 119.
amplexifolia Sess. III. 119.
angustifolia Juss. III. 110.
angustifolia W. herb. III. 104.
arborea L. suppl. III. 119.
arguta Sw. III. 113.
aristata W. herb. III. 116.
asiatica. III. 119.
atropurpurea Blum. c. p. 259.
atrosanguinea Jacqu. III. 114.
aurita Wallich. III. 121.
Balbisiana Cand. III. 110.
Bastardia Cand. III. 118.
Beloëre Herit. III. 119.
Berteriana *. III. 110.
betonicaefolia Balb. III. 115.
betulina Lag. III. 111.
bicolor Cav. III. 117.
biflora Cav. III. 121.
bivalvis Cav. III. 112.
bonariensis W. herb. III. 120.
borbonica Cav. III. 113.
brachypetala Cand. III. 110.
bracteolata Cand. III. 111.
brevipes Cand. III. 118.
calycina Cav. III. 120.
calyptrata Cav. III. 123.
canariensis W. III. 111.
candicans Cand. III. 123.
capensis Cav. III. 116.
capillaris Cav. III. 114.
carpinifolia L. fil. III. 111.
carpinoides Cand. III. 110.
centrota *. c. p. 259.
chilensis *. III. 109.
ciliaris. III. 117.
circinata W. herb. III. 119.
cistiflora Blum. c. p. 259.
cistiflora Herit. III. 112.
coccinea Cand. III. 121.
compressa Cand. III. 117.
cordifolia. III. 112.
cornuta W. III. 114.
crassifolia Herit. III. 115.
crenatiflora Pers. III. 121.
crispa. III. 119.
crispifolia Cav. III. 109.
cristata. III. 115.
cristata β. L. III. 115.
deltoidea Hornem. III. 111.
denudata Mart. III. 114.
diffusa Kunth. III. 120.
digitata *. c. p. 259.
Dilleniana W. III. 115.
dioeca Cav. III. 122.

SIDA
disticha Cav. III. 123.
diversifolia *. III. 116.
Dombeyana Cand. III. 115.
dumosa Sw. III. 115.
echinata W. herb. III. 120.
elongata Blum. c. p. 259.
emarginata W. III. 112.
erosa Link. III. 111.
eterosmichos Trigner. III. 119.
excelsior Cav. III. 114.
exstipularis Commers. III. 118.
fasciculata W. herb. III. 115.
ferruginea Cand. III. 112.
flavescens Cav. III. 117.
floribunda Kunth. III. 114.
foetida Cav. III. 118.
fragrans Herit. III. 112.
frutescens Cav. III. 110.
Gaya Cand. III. 123.
geminiflora Cand. III. 120.
gigantea Jacqu. III. 122.
glauca Cav. III. 119.
glaucophylla *. III. 109.
glomerata Cav. III. 110.
glutinosa Cav. III. 115.
grandifolia W. III. 121.
graveolens Roxb. III. 118.
hastata W. III. 115.
hastata Hort. angl. c. p. 259.
hastata Sims. III. 121.
hederaefolia Cav. III. 115.
herbacea Cav. III. 112.
hermanniaefolia W. herb. III. 117.
hermannioides Kunth. III. 111.
hernandioides Herit. III. 118.
heterophylla Cav. III. 109.
heterophylla Klein. III. 116.
hirta Lam. III. 119.
hispida Berter. III. 115.
holosericea W. herb. III. 112.
humilis Cav. III. 120.
jamaicensis. III. 110.
iatrophoides Herit. III. 122.
javensis Cav. III. 115.
ibarrensis Cand. III. 120.
imberbis Cand. III. 119.
inaequalis Link. III. 117.
incana Link. III. 118.
incarnata *. III. 115.
indica. III. 119.
interrupta Balb. III. 114.
Jussievi Cand. III. 120.
lanceolata Retz. III. 110.
lasiostega Link. III. 119.
Lechenaultiana Cand. III. 115.
leiophylla *. III. 121.
lignosa Cav. III. 120.
linearis Cav. III. 116.
linifolia Cav. III. 117.
Luciana Cand. III. 114.
macrodon Cand. III. 120.
maculata Cav. III. 114.
Magdalenae Cand. III. 118.
malacophylla Link. III. 109.
mauritiana Herit. III. 115.
micans Cav. III. 111.
microphylla Cav. III. 111.
microsperma Cav. III. 112.
mollicoma W. III. 122.
mollis Orteg. III. 121.
mollissima Cav. III. 112.
mollissima W. III. 112.
montana Klein., W. herb. III. 119.
morisolia Cav. III. 120.
multicaulis Cav. III. 120.
multifida Domb. III. 109.
multiflora Cav III. 115.
muricata Cav. III. 110.
mutica Delil. III. 118.
Napaea Cav. III. 122.
nervosa Cand. III. 114.
nudiflora Herit. III. 114.
nutans Herit. III. 122.
obtusa Vogel. III. 115.
occidentalis. III. 122.
orbiculata Cand. III. 120.
orientalis Cav. III. 116.
ovata Cav. III. 113.
oxyphylla Sess. III. 115.
palmata Cav. III. 116.
palmata Jacqu. III. 122.
paniculata. III. 114.
parvifolia Cand. III. 117.
patens Andr. III. 112.
pedata *. c. p. 259.
pellita W. herb. III. 115.
pellita Kunth. III. 112.
pentacarpa Roxb. III. 122.
periplocaefolia. III. 114.
periptera Sims. III. 116.
permollis W. III. 114.
peruviana Cav. III. 119.
petiolaris Cav. III. 118.
philippica Cand. III. 117.
Phyllanthos Cav. III. 122.
pichinchensis Humb. III. 122.
pilosa Cav. III. 115.
pilosa Herit. III. 119.

SIDA
pilosa Retz. III. 120.
pinnata Cav. III. 116.
planicaulis Cav. III. 111.
planiflora Cav. III. 115.
plumosa Cav. III. 94.
polyantha Schlechtend. III. 114.
populifolia Lam. III. 119.
portoricensis *. III. 114.
procumbens Sw. III. 113.
pterosperma Herit. III. 109.
pubescens Cav. III. 112.
pulchella W. III. 115.
pungens Kunth. III. 116.
pusilla Cav. III. 117.
pyramidata Cav. III. 114.
radicans Cav. III. 120.
ramosa Cav. III. 115.
ramosa W. herb. III. 120.
recisa Link. III. 117.
reflexa Cav. III. 119.
repanda Roth. III. 110.
repens Cav. III. 120.
retrofracta Cand. III. 118.
retrorsa Herit. III. 119.
retusa Cav. III. 111.
rhombifolia. III. 111.
rhomboidea Roxb. III. 117.
Ricini *. III. 116.
ricinoides Herit. III. 116.
rosea Link. III. 119
rotundifolia Cav. III. 113.
Saxifraga Humb. III. 122.
scoparia Lour. III. 110.
serrata W. herb. III. 111.
Sonneratia Cav. III. 119. c. p. 259.
Sonneratiana W. III. 119.
sordida W. herb. III. 120.
speciosa W. herb. III. 119.
spicata Cav. III. 121.
spiciflora Cand. III. 121.
spinosa. III. 110.
spiraeaefolia Link. III. 110.
Stauntoniana Cand. III. 110.
stellata Cav. III. 114.
stipulata Cav. III. 110.
sundaica Blum. c. p. 259.
sundensis *. c. p. 259.
supina Herit. III. 113.
sylvatica Cav. III. 120.
terminalis Cav. III. 121.
tiliaefolia Fisch. III. 112.
timorensis Cand. III. 121.
tomentosa Cav. III. 113.
triangularis Humb. III. 111.

SIDA
tricuspidata Cav. III. 113.
tridentata Cav. III. 117.
triloba Cav. III. 122.
triquetra. III. 118.
trisulcata Jacqu. III. 118.
truncata Cav. III. 120.
truncata Herit. III. 112.
ulmifolia Cav. III. 113.
ulmifolia Retz. III. 110.
ulmifolia W. III. 110.
umbellata. III. 115.
unilocularis Herit. III. 120.
urens. III. 121.
velutina W. herb. III. 115.
veronicaefolia Cav. III. 113.
verticillata Cav. III. 121.
vesicaria Cav. III. 119.
virgata Cav. III. 113.
viscidula Blum. c. p. 259.
viscosa. III. 120.
viscosa Herit. III. 118.
vitifolia Cav. III. 116.
Zuccagnii *. III. 121.
SIDERITIS. II. 2080. 713.
aegyptiaca Pers. II. 715.
alpina Vill. II. 716.
angustifolia Lag. II. 715.
brutia Tenor. II. 714
bullata Kunth. II. 716.
calycantha M. B. II. 714.
canariensis. II. 715.
candicans Ait. II. 714.
Cavanillesii Lag. II. 716.
chamaedryfolia Cav. II. 716.
ciliata Thunb. II. 715.
cretica. II. 714.
crispata W. II. 716.
decumbens Thunb. II. 714.
distans W. II. 714.
elegans Murr. II. 714.
foetens Clem. II. 715.
foetida Poir. II. 716.
glauca Cav. II. 715.
hirsuta. II. 716.
hirta Roth. II. 716.
hirtula Brot. II. 716.
hyssopifolia. II. 716.
ilicifolia W. II. 716.
incana. II. 715.
lanata. II. 716.
lasiantha Juss. II. 715.
leucantha Cav. II. 715.
libanotica Labill. II. 714.
linearifolia Lam. II. 734.
macrostachya Poir. II. 715.
montana. II. 714.

SIDERITIS
mucronata Sieb. II. 714.
nigricans Lam. II. 714.
ovata Cav. II. 716.
paniculata Kunth. II. 715.
parvifolia Lam. II. 715.
perfoliata. II. 714.
pullulans Vent. II. 715.
pyrenaica. II. 716.
remota Urv. II. 714.
romana. II. 714.
rosea Desf. II. 715.
rugosa Poir. II. 715. mutetur in S. rhytideam *.
rugosa Thunb. II. 714.
salviaefolia Kunth. II. 715.
scordioides. II. 716.
serrata Lag. II. 716.
spinosa. II. 716.
subspinosa Cav. II. 716.
syriaca. II. 714.
taurica W. II. 714.
Tragoriganum Lag. II. 715.
virgata Desf. II. 715.
SIDERODENDRON Jacqu. I. 403. 410.
triflorum Vahl. I. 410.
SIDEROXYLON. I. 721. 665.
argenteum Thunb. I. 666.
armatum Roth I. 666.
cymosum L. suppl. I. 779.
foetidissimum L. I. 665.
grandifolium Wallich. c. p. 70.
guadalupense *. I. 666.
inerme. I. 666.
lanuginosum Mx. I. 665.
lycioides L. I. 664.
Manglillo Lam. I. 663.
Mastichodendron Lam. I. 666.
melanophleum L. I. 663.
mite L. I. 663.
multiflorum Lam. I. 665.
nitidum Lam. I. 666.
pallidum *. I. 666.
reclinatum Mx. I. 665.
sericeum Ait. I. 666.
spinosum. I. 665.
strigosum W. I. 665.
tenax L. I. 665.
tomentosum Roxb. I. 666.
SIEGESBEKIA. III. 2820. 591.
cordifolia Kunth. III. 591.
flosculosa Herit. III. 591.
iberica W. III. 591.
jorullensis Kunth. III. 591.
SIEGESBEKIA
laciniata Poir. III. 578.
occidentalis L. III. 578.
orientalis. III. 591.
triangularis Cav. III. 591.
SIEVERSIA W. II. 1866. 543.
anemonoides W. II. 543.
geoides *. II. 543.
glacialis *. II. 543.
montana *. II. 543.
paradoxa Don. c. p. 199.
reptans *. II. 543.
Rossii R. Br. c. p. 199.
rotundifolia Chamiss. c. p. 544.
triflora *. II. 543.
Silaus pratensis Bess., Koch. c. p. 118.
SILENE. II. 1715. 404.
acaulis. II. 405.
aegyptiaca. II. 405.
alpestris Jacqu. II. 413.
altaica Pers. II. 410.
amoena. II. 414.
anastomosans Lag. II. 412.
anglica. II. 408.
angustifolia M. B. II. 406.
antirrhina. II. 413.
apetala W. II. 409.
arenaria Desf. II. 408.
arenarioides Desf. II. 405.
arenicola Presl. c. p. 182.
Armeria. II. 410.
articulata Viv. II. 409.
arvatica Lag. II. 408.
ascendens Lag. II. 404.
Atocion Jacqu. II. 410.
auriculata Sm. II. 405.
Baldwini Nutt. II. 411.
Behen. II. 415.
bellidifolia Jacqu. II. 408.
Bergeri Schott. II. 411.
bicolor Thor. II. 412.
bipartita Desf. II. 408.
brachypetala Cand. II. 409.
bupleuroides. II. 411.
Burchellii Otth. II. 408.
caesia Sm. II. 412.
caespitosa Stev. II. 405. (410.)
calycina Presl. c. p. 182.
canariensis W. herb. II. 411.
canescens Tenor. II. 407.
canopica Delil. II. 406.
caryophylloides Cand. II. 407.
Catesbaei Walt., W. II. 411.
catholica Otth. II. 412.

SILENE
ceraſtoides. II. 409. c. p. 182.
cernua Thunb. II. 408. c. p. 182.
cheiranthoides Poir. II. 411.
chia *. II. 409.
chloraefolia Sm. II. 406.
chlorantha Ehrh. II. 415.
ciliata Pourr. II. 408.
ciliata W. II. 407.
cinerea Desf II. 409.
clandeſtina Jacqu. II. 409.
colorata Schousb. II. 415.
colorata Fiſch. II. 408.
compacta Hornem., M. B. II. 410.
congeſta Sm. II. 410.
conica. II. 407.
conoidea L. II. 407.
cordifolia Allion. II. 406.
corſica Cand. II. 404.
craſſifolia. II. 408.
craſſifolia Thor. c. p. 185.
cretacea Fiſch. II. 405.
cretica. II. 414.
cryptantha Viv. II. 406.
decumbens Biv on. II. 407.
depreſſa M. B. II. 404.
depreſſa Baumg. II. 405.
dianthoides Perſ. II. 405.
dichotoma Ehrh. II. 410.
dinarica *. II. 405.
discolor Sm. II. 409.
diſtachya Brot. II. 408.
diſticha W. II. 408.
divaricata Clement. II. 407.
divaricata Sm. II. 410.
elegans Brot. II. 404.
eriophora W. herb. II. 408.
exſcapa Allion. II. 405.
fabaria Sm. II. 406.
falcata Sm. II. 404.
fimbriata Sims. II. 415.
flaveſcens Kit. II. 406.
foetida Link. II. 406.
fruticoſa. II. 411.
fuſcata Link., Brot. II. 415.
gallica. II. 408.
geminiflora W. II. 407.
gigantea. II. 415.
graminifolia Otth. II. 410.
grata Henckel. II. 412.
Gypſophila Desf. II. 411.
halophila W. herb. II. 406.
hirſuta Lag. II. 409.
hiſpanica Otth. II. 406.
hiſpida Desf. II. 408.

SILENE
iberica M. B. II. 410.
jeniſeenſis W. II. 410.
imbricata Desf. II. 408.
inaperta. II. 415.
indica Roxb. II. 414.
inflata Sm. II. 415. c. p. 185.
infracta Kit. II. 414.
italica Cand. II. 412. c. p. 183.
juncea Sm. II. 412.
Kaulfuſsii *. II. 407.
lacera Sims. II. 415.
laciniata Cav. II. 407.
laevigata Sm. II. 412.
lanuginoſa Bertol. II. 414.
latifolia Hornem. II. 415.
laxiflora Brot. II. 408.
legionenſis Lag. II. 408.
Lerchenfeldiana Baumg. II. 410.
leucophaea Sm. II. 412.
ligulata Viv. II. 409.
linaccola Wibel. II. 412.
linifolia W. II. 405.
litorea Brot. II. 407.
livida W. II. 414.
longicilia Otth. II. 414.
longiflora Ehrh. II. 411.
longipetala Vent. II. 414.
luſitanica. II. 408. c. p. 182.
macropetala *. II. 414.
maritima W. II. 415.
matutina Presl. c. p. 182.
micrantha Link. II. 409.
micropetala Cand. II. 409. 413. (?)
micropetala Lag. II. 409.
molliſſima Sm. II. 411.
multiflora Perſ. II. 415.
Muſcipula. II. 412.
Muſſini Hornem. II. 412.
mutabilis. II. 409.
nemoralis Kit. II. 411.
nicaeenſis Allion. II. 408. c. p. 182.
noctiflora. II. 407.
nocturna. II. 409.
noduloſa Viv. II. 404.
nutans. II. 414.
nyctantha W. II. 409.
obtuſifolia W. II. 408.
ocimoides Desf. II. 409.
orchidea L. ſuppl. II. 410.
ornata Ait. II. 407.
Otites Perſ. II. 415.
ovata Purſh. II. 414.
paradoxa. II. 412.

SILENE
parviflora Perſ. II. 413.
parviflora Zea. II. 406.
patula Desf. II. 411.
pauciflora Cand. c. p. 182.
pedicellata Poir. II. 409.
pendula. II. 407.
penſylvanica Mx. II. 405.
pernoctans Link. II. 408.
petraea Kit. II. 404.
picta Perſ. II. 412.
piloſa *, II. 411.
piloſellaefolia Schlechtend. c. p. 182.
polyphylla. II. 412.
polyphylla M. B. II. 414.
portenſis. II. 412.
Pourretii Poir. II. 408.
procumbens Murr. II. 406.
proſtrata W. herb. II. 406.
Pſammitis Link. II. 408.
Pſeudatocion Desf. II. 410.
pubeſcens Loiſ. II. 407.
Pumilio Wulf. II. 405.
puſilla Kit. II. 407.
pygmaea Adam. II. 405.
quadridentata Cand. II. 407.
quadrifida L. II. 407.
quinquevulnera. II. 409.
ramoſiſſima Sm. II. 412.
ramoſiſſima Sibth. II. 407. *)
regia Sims. II. 411.
repens Patr. II. 405.
reticulata Desf. II. 412.
rigidula Sm. II. 412.
rigidula L. II. 409.
rotundifolia Nutt. II. 406.
rubella. II. 413.
rupeſtris. II. 407.
ſabuletorum Link. II. 408.
Salzmanni Otth. II. 412.
ſaponariaefolia Schott. II. 415.
ſardoa Moris. c. p. 182.
ſaxatilis M. B. II. 414.
Saxifraga. II. 404.
ſcabriflora Brot. II. 407.
ſciotica Otth. II. 409.
ſedoides Jacqu. II. 407.
ſerica Allion. II. 407.
ſeſſiliflora Desf. II. 410.
ſetacea Vivian. II. 409.
ſetacea Otth. II. 409.
ſibirica Perſ. II. 411.
ſicula Presl. c. p. 185.
Siegeri Baumg. II. 405.
ſpathulata M. B. II. 405.
ſpergulifolia M. B. II. 414.
ſpineſcens Sm. II. 412.
ſtaticifolia Sm. II. 410.
ſtellata Ait. II. 415.
ſtricta. II. 412.
ſucculenta Delil. II. 415.
ſupina M. B. II. 408.
tatarica Perſ. II. 415.
Thorei Dufour. c. p. 185.
thymifolia Sm. II. 409.
tridentata Desf. II. 409.
trinervia Sebaſt. II. 408.
trinervis Soland. II. 410.
undulata Ait. caſu omiſſa eſt.
undulatifolia Moris. c. p. 182.
uniflora Roth. II. 415.
Urvillei Schott. II. 406.
valleſia. II. 404.
velutina Pourr. II. 411.
veſpertina Retz. II. 408.
virginica. II. 411.
viridiflora. II. 415.
viſcoſa Perſ. II. 415.
viſcoſiſſima Tenor. II. 408.
volgenſis *, II. 413.
xeranthema Viv. II. 406.
SILER Gärtn. I. 1055. 895.
alpinum Baumg. I. 918.
aquilegifolium Gärtn. I. 895.
caucaſicum *. I. 895.
ſalſum *. I. 894.
Siloxerus humifuſus Labill. III. 451.
SILPHIUM. III. 2872. 629.
Aſteriſcus. III. 629.
atropurpureum Retz. III. 629.
compoſitum Mx. III. 629.
conjunctum W. III. 630.
connatum. III. 629.
diſſectum Poir. III. 629.
erythrocaulon Bernh. III. 630.

*) Sphalmate Sil. ramoſiſſima Sibth. et Sm. bis occurrit, II. p. 407. ad n. 38. ut ſynonymon Sil. ſedoidis Jacqu., et II. p. 412. n. 101., ut ſpecies diſtincta. At vere pertinet ad Sil. ſedoidem Jacqu., et ejus loco p. 412. n. 101. ponenda eſt Sil. ramoſiſſima Desf. (fl. atl. I. p. 354.) mutanda phraſi et patria (*Aſr. bor.*).

SILPHIUM
glaucum Weinm. III. 629.
integrifolium Mx. III. 630.
laciniatum. III. 629.
laciniatum Walt. III. 629.
laevigatum Purſh. III. 630.
perfoliatum, III. 630
petiolatum Poir. III. 630.
pumilum Mx. III. 629.
ſcabrum Walt. III. 629.
ſolidaginoides L. III. 603.
terebinthaceum L. ſuppl. III. 629.
ternatum Retz. III. 629.
ternifolium Mx. III. 630.
tomentoſum Purſh. III. 629.
trifoliatum. III. 630.
SILYBUM Vaill. III. 2656. 593.
cernuum Gärtn. III. 593.
marianum Gärtn. III. 595.
Simaba ferruginea Hilar. II. 319.
floribunda Hilar. II. 519.
guianenſis Aubl. II. 319.
orinocenſis Kunth. II. 319.
quaſſioides Don. c. p. 163.
ſuaveolens Hilar. II. 319.
trichilioides Hilar. II. 319.
Simaruba amara Aubl. II. 319.
glauca Kunth. II. 519.
officinalis Cand. II. 519.
verſicolor Hilar. c. p. 163.
Simira tinctoria Aubl. I. 742.
SIMSIA R. Br. I. 516. 474.
anethifolia R. Br. I. 474.
tenuifolia R. Br. I. 474.
Simſia amplexicaulis Perſ. III. 614.
ficifolia Perſ. III. 606.
heterophylla Perſ. III. 605.
SINAPIS. II. 2325. 912.
alba. II. 913. c. p. 244.
Allionii Jacqu. II. 913.
amplexicaulis Cand. II. 912.
anguſtifolia Cand. II. 900.
arvenſis. II. 913.
auriculata Cand. II. 912.
bipinnata Desf. II. 852.
braſſicata. II. 912.
campeſtris Jacqu. fil. II. 912.
cernua Thunb. II. 912.
chinenſis. II. 912.
circinata Desf. II. 913.
craſſifolia Rafin. II. 914.
diſſecta Lag. II. 913. c. p. 244.
erucoides Lag. II. 913.
flexuoſa Lam. II. 913.
SINAPIS
folioſa W. II. 915.
fruteſcens Ait. II. 900.
geniculata Desf. II. 914.
haſtata Desf. II. 913.
heterophylla Lag. II. 913. c. p. 244
hiſpanica Lam. II. 903.
hiſpanica Linn. II. 916.
hiſpida Schousb. II. 913.
japonica Thunb. II. 912.
incana. II. 913.
integrifolia Willd. II. 912.
integrifolia Weſt. II. 852.
juncea. II. 912.
Kaber Cand. II. 913.
laevigata. II. 912. c. p. 244.
lanceolata Cand. II. 912.
leptopetala Cand. II. 913.
millefolia Jacqu. II. 905.
naſturtiifolia Lam. II. 903.
nigra. II. 912.
Oliveriana Cand. II. 912.
orientalis. II. 913.
panormitana *. c. p. 244.
Philaeana Delil. II. 883.
pubeſcens. II. 914.
pyrenaica L. II. 904.
radicata Desf. II. 911.
recurvata Allion. II. 911.
retrorſa Burch. II. 913.
ſubbipinnatifida Lag. II. 913.
taurica Fiſch. II. 913.
tenuifolia R. Br. II. 913.
tetraëdra Presl. c. p. 243.
timoriana Cand. II. 913.
Tournefortii Allion. II. 911.
tripinnata Burch. II. 905.
turgida Delil. II. 913.
virgata Presl. c. p. 244.
Singana guianenſis Aubl. II. 599.
SINNINGIA Nees. c. p. 225. 258.
Helleri Nees. c. p. 238.
Sipanea dichotoma Humb. I. 702.
glomerata Humb. I. 702.
pratenſis Aubl. I. 702.
Siphonanthus anguſtifolia W. II. 758.
indica L. II. 758.
SIPHONIA Rich. III. 2405. 78.
Cahuchu Rich. III. 78.
elaſtica Perſ. III. 78.
SIRIDIUM Nees. IV. 3588. 569.
marginatum Nees. IV. 569.
Sirium myrtifolium L. I. 489.
SISON. I. 1045. 886.
aegopodioides *. I. 886.

SISON
alpinus Sieb. I. 911.
Ammi. I. 887.
Amomum. I. 886.
Aniſum *. I. 886.
arvenſis Brot. I. 887.
aureus *. I. 887.
bulboſum Mx. I. 878.
canadenſe L. I. 903.
capenſis *. I. 887.
capillaceus *. I. 887.
crinitum Pall. I. 904.
divaricatus *. I. 887.
flexuoſus Tenor. I. 887.
Guſſonii *. c. p. 118.
integerrimus *. I. 887.
inundatum L. I. 891.
marginatum Mx. I. 915.
peregrinus *. I. 887.
Podagraria *. I. 886.
pumilus Brot. I. 885.
puſillum Mx. I. 887.
rotundifolius *. I. 886.
ſalſum L. ſuppl. I. 894.
ſegetum. I. 887.
ſylvaticum Brot. I. 894.
Thomaſii Tenor. I. 887.
trifoliatum Mx. I. 891.
trinervius Hamilt., Don. c. p. 118.
verticillatum L. I. 906.
Siſtotrema bienne Perſ. IV. 468.
carneum Ehrenb. IV. 483.
carneum Fr. IV. 483.
Ceraſi Perſ. IV. 478.
cinereum Perſ. IV. 469.
cinnabarinum Schweiniz. IV. 482.
conchatum Ehrenb. IV. 481.
confluens Perſ., Fr. IV. 479.
digitatum Perſ. IV. 484.
fagineum Perſ. IV. 484.
fimbriatum Perſ. IV. 485.
fuſco-violaceum Ehrenb. IV. 482.
fuſcum Schweiniz. IV. 482.
Muſcorum Schwein. IV. 480.
niveum Schwein. IV. 484.
obliquum Alb. et Schw. IV. 484.
olivaceum Schwein. IV. 481.
quercinum Perſ. IV. 485.
rufeſcens Perſ. IV. 473.
ſpathulatum Perſ. IV. 484.
ſpongioſum Schweiniz. IV. 481.
ſymphyton Schwein. IV. 481.
Siſtotrema violaceum Perſ. IV. 478.
viride Alb. et Schw. IV. 485.
(Xylodon) Hollii Schmidt. IV. 485.
SISYMBRIUM. II. 2321. 900.
acre Lam. II. 915.
acutangulum Cand. II. 904.
affine W. ſuppl. II. 901.
album Pall. II. 883.
altiſſimum L. II. 902.
amphibium L. II. 881.
amphibium Vahl. II. 881.
amplexicaule Desf. II. 912.
anceps Wahlenb. II. 881.
apetalum Desf. II. 881.
apetalum Lour. II. 882.
arenoſum L. II. 891.
aſperum. II. 903.
atrovirens Hornem. II. 901.
auſtriacum Jacqu. II. 904.
Barbarea Crantz. II. 894.
Barbarea L. II. 894.
barbareaefolium Delil. II. 882.
Barrelieri L. II. 915.
Barrelieri Thuill. II. 914.
bellidifolium Poir. II. 892.
bonarienſe Poir. II. 882.
brachycarpon Richardſ. II. 905.
Burchellii Cand. II. 905.
burſifolium. II. 903.
burſifolium Gouan. II. 903.
caneſcens Nutt II. 904.
cappadocicum Tournef. II. 894.
cartilagineum Pall., Cand. II. 909.
catholicum L. II. 915.
ceratophyllum Desf. II. 882.
cinereum Desf. II. 902.
Columnae Jacqu. II. 902.
contortum Lag. II. 904.
contortuplicatum Cand. II. 901.
coronopifolium Desf. II. 882.
dentatum Allion. II. 903.
dubium Perſ. II. 881.
eckartsbergenſe W. II. 904.
eglanduloſum Cand. II. 901.
Erucaſtrum Gouan. II. 914.
Erucaſtrum Vill. II. 910.
erucoides Desf. II. 915.
eryſimifolium Pourr. II. 904.
eryſimoides Desf. II. 903.
exacoides Cand. II. 899.
filifolium W. II. 900.

SISYMBRIUM
fugax Lag. II. 904.
gallicum W. II. 903.
gariepinum Burch. II. 903.
glabrum W. II. 903.
glaciale Forſt. II. 888.
graecum W. herb. II. 903.
Hara Forsk. II. 914.
heterophyllum Forſt. II. 888.
hirſutum Lag. II. 902.
hirſutum Cand. II. 902.
hiſpanicum Jacqu. II. 901.
hiſpidum Vahl. II. 914.
indicum L. II. 881.
integrifolium. II. 900.
Irio. II. 903.
junceum M. B II. 901.
Kahikir Mart. II. 901.
laevigatum W. II. 915.
lineare Cand. II. 900.
lippizenſe Wulf. II. 882.
Löſelii L. II. 894.
Löſelii Thuill. II. 902.
lyratum Burm. II. 903.
mexicanum Seſſ. II. 882.
millefolium Ait. II. 905.
molle Jacqu. II. 881.
monanthon Vivian. II. 916.
monenſe L. ſpec. ed. 1. II. 911.
monenſe L. ſp. ed. 2. II. 915.
monenſe Thuill. II. 914.
monenſe Vill. II. 910.
multifidum W. herb. II. 904.
multiſiliquoſum Hoffm. II. 904.
murale L. II. 914.
murale M. B. II. 915.
muricatum W. herb. II. 902.
myriophyllum W. herb., Humb. II. 883. 905 (?)
nanum Cand. II. 897.
Naſturtium L. II. 882.
nitidulum Lag. II. 901.
nitidum Zea. II. 904.
obtusangulum W. II. 902.
officinale Scop. II. 902.
orientale L. II. 902.
Pallaſii *. II. 901.
paluſtre Leyſſ., Pollich. II. 881.
pannonicum Jacqu. II. 903. c. p. 243.
Parra L. II. 911.
parviflorum Lam. II. 904.
pectinatum Fiſch. II. 902.
pendulum Desf. II. 914.
perſicum *. II. 904.
peruvianum Cand. II. 901.
pinnatifidum Cand. II. 903.
pinnatifidum Forsk. II. 903.
polyceraton. II. 901.
pumilum Steph., W. II. 902.
puſillum Vill. II. 882.
pyrenaicum L. II. 882.
ramuloſum Delil. II. 903.
repandum Poir. II. 915.
repandum W. II. 910.
rigidulum Lag. II. 904.
rigidum M. B. II. 902.
runcinatum Lag. II. 902.
ſagittatum Ait, W. II. 881.
ſalſugineum Pall. II. 893.
ſaxatile Lam. II. 915.
ſeptulatum Cand. II. 905.
ſetoſum Ledeb. II. 902.
ſimplex Viv. II. 914.
ſimpliciſſimum Lapeyr. II. 893.
Sinapios Retz. II. 903.
Sinapis N. L. Burm. II. 881.
Sinapiſtrum Crantz. II. 903.
ſinapoides R. Br. II. 904.
Sophia II. 904.
Sophia Purſh. II. 905.
ſpathulatum Poir. II. 891.
ſtrictiſſimum. II. 901.
ſubhaſtatum W. II. 901.
ſupinum. II. 902.
ſylveſtre L. II. 881.
tanacetifolium. II. 904.
taraxacifolium Cand. II. 904.
tenuifolium L. II. 915.
tenuifolium Pall. II. 901.
terreſtre Wither., Sm. II. 881-882.
Thalianum Monnard., Gay. c. p. 242.
Tileſii Ledeb. II. 891.
Tillerii W. II. 904.
toruloſum Desf. II. 901.
tripinnatum Cand. II. 905.
valentinum L. II. (857.) 911.
villoſum Lag. II. 902.
vimineum L. II. 915.
vimineum M. B. II. 915.
Zeae *. II. 904.
SISYRINCHIUM. I. 170. 166.
anceps. I. 166.
aphyllum *. I. 166.
Bermudiana. I. 166.
bogotenſe Humb. I. 167.
californicum *. I. 166.
collinum Cav. I. 165.
collinum Red. I. 165.
convolutum Nocc. I. 167.

SISYRINCHIUM
elegans W. I. 167.
filiforme *. I. 166.
flexuoſum *. I. 167.
gladiatum *. I. 166.
gramineum Lam. I. 166.
grandiflorum Cav. I. 167.
iridifolium Humb. I. 167.
ixioides Forſt. I. 168.
laxum Link. I. 167.
luteum Fiſch., Link. I. 167.
micranthum Cav. I. 167.
mucronatum Mx. I. 167.
narciſſoides Cav. I. 168.
palmifolium. I. 167.
palmifolium Cav. I. 167.
paniculatum R. Br. I. 169.
plicatum *. I. 167.
pulchellum R. Br. I. 169.
puſillum Humb. I. 167.
reſtioides *. I. 166.
ſtriatum Cav. I. 167.
tenuifolium Humb. I. 167.
tinctorium Humb. I. 167.
vaginatum *. I. 166.
SIUM. I. 1078. 905.
anguſtifolium. I. 905. c. p. 120.
aromaticum Lam. I. 886.
aſperum Thunb. I. 906.
Bulbocaſtanum *. I. 906. c. p. 120.
bulboſum Thor. I. 906.
canadenſe Lam. I. 905.
craſſipes *. c. p. 120.
decumbens Thunb. I. 906.
denticulatum Baldw. I. 905.
Falcaria. I. 905. c. p. 120.
ferulaefolium *. I. 906.
filifolium Thunb. I. 907.
filifolium Mühlenb., Elliott. I. 888.
graecum Guſſon. I. 914.
graecum L. I. 906.
grandiflorum Thunb. I. 906.
hiſpidum Thunb. I. 904.
japonicum Thunb. I. 906.
intermedium Cand. I. 906.
inundatum Lam. I. 891.
lancifolium M. B. I. 905. c. p. 120.
latifolium. I. 905.
lineare Mx. I. 906.
longifolium Purſh. I. 906.
luteum *. I. 906.
Ninſi Thunb. I. 905.
nodiflorum. I. 905. c. p. 120.
SIUM
nudicaule Lam. I. 894.
paniculatum Thunb. I. 906.
patulum. I. 906.
peucedanoides *. I. 906.
radiatum Vivian. I. 895.
repens. I. 905. c. p. 120.
rigidius L. I. 913.
ſegetum Lam. I. 887.
ſiculum. I. 905.
Siſarum. I. 905.
verticillatum Lam. I. 906.
villoſum Thunb. I. 906.
vireſcens *. I. 906.
Skimmia japonica Thunb. I. 495.
Skinnera excorticata Forſt. II. 255.
SLOANEA. II. 1964. 608.
Aubletii Sw. II. 608.
dentata. II. 608.
grandiflora Sm. II. 608.
Maſſoni Sw. II. 608.
Plumerii Aubl. II. 608.
ſinemarienſis Aubl. II. 608.
SMEGMARIA W. II. 1740. 440.
emarginata W. II. 440.
SMILACINA Desf. II. 1259. 97.
borealis Sims. II. 97.
ciliata Desf. II. 97.
racemoſa Desf. II. 97.
ſtellata Desf. II. 97.
trifolia Desf. II. 97.
umbellata Desf. II. 97.
SMILAX. II. 1272. 99.
acuminata W. II. 101.
alba Purſh. II. 101.
Alpini W. II. 102.
anceps W. II. 102.
ariſtolochiaefolia W. II. 101.
aſpera. II. 99.
auſtralis R. Br. II. 101.
bermudenſis Duham. II. 99.
Berterii *. II. 102.
Bona nox. II. 102.
Bona nox Mx. II. 101.
braſilienſis *. II. 101.
caduca. II. 101.
canarienſis W. II. 105.
canellaefolia Mill. II. 102.
catalonica Poir. II. 99.
cercidifolia Purſh. II. 100.
China. II. 101.
cordato-ovata Rich. II. 101.
cordifolia Humb. II. 100.
coriacea *. II. 105.
cumanenſis Humb. II. 102.
cuſpidata Mx. II. 101.

SMILAX
decipiens *. II. 102.
dentata Humb. II. 100.
domingenſis W. II. 102.
elliptica R. Br. II. 103.
excelſa. II. 100.
excelſa Duham. II. 99.
glauca Walt. II. 101.
globifera Meyer. II. 102.
glycyphylla Sw. II. 103.
haſtata W. II. 100.
havanenſis Jacqu. II. 101.
herbacea. II. 102.
horrida Desf. II. 100.
humilis Mill. II. 102.
lanceolata Walt. II. 101.
lappacea Humb. II. 101.
latifolia R. Br. II. 102.
laurifolia. II. 101.
longifolia Rich. II. 100.
macrophylla W. II. 102.
maculata Roxb. c. p. 157.
mauritanica Poir. II. 99.
maypurenſis Humb II. 100.
megalophylla Mx. II. 102.
mollis Humb. II. 103.
nigra W. II. 99.
obliqua *. II. 103.
obliquata Poir. II. 100.
oblongata Sw. II. 100.
officinalis Kunth. II. 100.
orbiculata Labill. c. p. 157.
ovalifolia Roxb. c. p. 157.
ovata Purſh. II. 101.
pandurata Purſh. II. 100.
papyracea Duham. II. 100.
peduncularis Mühlenb., W. II. 102
perfoliata Lour. II. 100.
Pſeudochina. II. 102.
puber Mx. II. 103.
pulverulenta Mx. II. 102.
purpurata Forſt. II. 103.
quadrangularis Mühlenb., W. II. 100.
Ripogonum Forſt. II. 99.
rotundifolia. II. 101.
Sarſaparila. II. 100.
ſcabriuſcula Humb. II. 102.
ſpinoſa Poir. II. 100.
ſubaculeata *. II. 102.
ſubſeſſiliflora Mx. II. 101.
ſyphilitica Humb. II. 101.
tamnifolia Mx. II. 101.
tamnoides. II. 101.
tetragona L. ſuppl. II. 102.
tomentoſa Humb. II. 103.
SMILAX
triplinervia Humb. II. 103.
variegata Walt. II. 102.
virginiana Mill. II. 100.
viſcifolia Mx. II. 102.
Walteri Purſh. II. 101.
zeylanica. II. 100.
SMITHIA Ait. III. 2599. 523.
martinicenſis *. III. 523.
ſenſitiva Ait. III. 523.
ſpicata *. III. 523.
SMYRNIUM. I. 1051. 891.
aegopodioides Kunth. I. 886.
apiifolium W. I. 891.
atropurpureum Lam. I. 888.
aureum L. I. 887.
barbinode Bart. I. 917.
cicutarium M. B. I. 891.
cordatum Walt. I. 891.
Dioscoridis *. I. 891.
Dodonaei *. I. 891.
integerrimum L. I. 887.
laterale Thunb. I. 891.
nodiflorum Allion. I. 907.
nudicaule M. B. I. 891.
nudicaule Purſh. I. 913.
Olusatrum. I. 891.
perfoliatum Kit., Brot., M. B. I. 891.
perfoliatum L. I. 891.
ramoſum Urvill. I. 891.
trifoliatum Bart. I. 891.
SOBOLEWSKIA M. B. II. 2258. 850.
lithophila M. B. II. 850.
SOBRALIA R. et P. III. 3042. 745.
amplexicaulis R. et P. III. 745.
biflora R. et P. III. 745.
dichotoma R. et P. III. 745.
Sobrya oblonga R. et P. III. 602.
ſeſſilifolia R. et P. III. 602.
SODADA Forsk. (II. 1425. 213.) c. p. 145.
decidua Forsk. (II. 213.) c. p. 147. 204.
SOLANDRA Sw. I. 760. 701.
grandiflora Sw. I. 701.
viridiflora Ker. I. 701.
Solandra lobata Murr. III. 123.
ſquamea Poir. III. 123.
ternata Cav. III. 123.
SOLANUM. I. 747. 677.
acerifolium Bonpl. I. 689.
acetoſaefolium Lam. I. 689.

SOLANUM
aciculare Sw. I. 692.
aculeatiſſimum Jacqu. I. 689.
acuminatum R. et P. I. 683.
acutifolium R. et P. I. 687.
acutilobum Dun. I. 690.
aegyptiacum Forsk I. 680.
aethiopicum. I. 680.
aggregatum Jacqu. I. 684.
agreſte Roth. I. 688. c. p. 72.
albidum Dun. I. 690.
album Lour. I. 692.
amazonium Ker. I. 692.
ambiguum Dun. I. 693.
anceps R. et P. I. 685.
Anguivi Lam. I. 689.
angulatum R. et P. I. 679.
anguſtifolium R. et P. I. 681.
anonaefolium Humb. I. 681.
appendiculatum Dun. I. 677.
Aquartia Dun. I. 694.
arboreum Dun. I. 683.
argenteum Dun. I. 684.
armatum R. Br. I. 688.
aſpero-lanatum R. et P. I. 692.
aſperum Vahl. I. 682.
aſperum Perſ. I. 692.
aſperum Rich. I. 682.
aturenſe Bonpl. I. 695.
aureum Dun I. 681.
auriculatum Ait. I. 682.
aviculare Forſt. I. 678.
bahamenſe. I. 694.
Balbiſii Dun. I. 687.
Baſſovia Dun. I. 684.
betaceum Cav. I. 680.
biflorum Lour. I. 686. c. p. 72.
biflorum R. Br. I. 695.
biformifolium R. et P. I. 686.
bombenſe Jacqu. I. 681.
bonarienſe. I. 693. c. p. 72.
brachyacanthum Dun. I. 695.
bracteatum Thunb. I. 679.
brancaefolium Jacqu. I. 687.
brevifolium Bonpl. I. 684.
brevipile Dun. I. 693.
Brownii Dun. I. 693.
Bulbocaſtanum Seſſ. I. 679.
Caldaſii Dun. I. 677.
calycinum Seſſ. I. 679.
calygnaphalum R. et P. I. 683.
campanulatum R. Br. I. 691.
campechienſe. I. 691.
candicans Dun. I. 685.
capenſe. I. 688.
caripenſe Humb. I. 689.
carolinenſe. I. 691.
ceſtrifolium Jacqu. I. 680.
chenopodioides Lam. I. 680.
chloranthon *. I. 682.
chryſophyllum Dun. I. 686.
ciliatum Lam. I. 691.
cinereum R. Br. I. 688.
cirroſum Humb. I. 681.
coagulans Forsk. I. 692.
coccineum Jacqu. I. 693.
Commerſonii Poir. I. 677.
comminutatum *. I. 677.
congenſe Link. I. 689.
conicum R. et P. I. 678.
conocarpon Rich. I. 684.
cordifolium Dun. I. 694.
coriaceum Dun. I. 696.
cornifolium Dun. I. 685.
cornutum Lam. I. 687.
corymboſum Jacqu. I. 679.
craſſifolium Lam. I. 676.
craſſifolium Orteg. I. 680.
craſſipetalum Wallich. c. p. 72.
crinitum Lam. I. 689.
criſpum R. et P. I. 681.
crotonifolium Dun. I. 682.
crotonoides Lam. I. 694.
cuneifolium Dun. I. 695.
cutacenſe Kunth. I. 686.
cymoſum Orteg. I. 695.
decemdentatum Roxb. c. p. 72.
decurrens Balb. I. 687.
dianthophorum Dun. I. 695.
dichotomum Lour. I. 682.
dichotomum R. et P. I. 682.
diffuſum R. et P. I. 678.
diffuſum Roxb. c. p. 72.
diphyllum. I. 685.
diphyllum Forsk. I. 681.
discolor R. Br. I. 695.
diverſifolium Bonpl. I. 678.
Dulcamara. I. 678.
Dulcamara β. L. I. 676.
dulcamaroides Poir. I. 681.
echinatum R. Br. I. 695.
elaeagnifolium Cav. I. 695.
elegans Dun. I. 692.
ellipticum R. Br. I. 695.
erianthon Don. c. p. 72.
eriophyllum Dun. I. 694.
erythrocarpon Meyer. I. 684.
eſculentum Dun. I. 694. c. p. 72.

SOLANUM
farinoſum Wallich. c. p. 72.
faſtigiatum W. I. 693.
ferox. I. 691.
ferrugineum Jacqu. I. 690.
ficifolium Orteg. I. 690.
filiforme R. et P. I. 682.
flaveſcens Dun. I. 689.
flavum Kit. I. 680.
foetidum R. et P. I. 685.
Pontaneſianum Dun. I. 687.
formoſum Dun. I. 692.
fugax Jacqu. I. 685.
furcatum Poir. I. 680.
furfuraceum R. Br. I. 695.
fuſcatum. I. 690.
geminatum Vahl. I. 685.
giganteum Jacqu. I. 696. c. p. 72.
Gilo Tineo. c. p. 71.
glaberrimum Dun. I. 678.
glanduloſum R. et P. I. 686.
glutinoſum Dun. I. 693.
gnaphalioides Perſ. I. 685.
graciliflorum Dun. I. 694.
grandiflorum R. et P. I. 679.
guaraniticum Hilar. c. p. 72.
guineenſe Lam. I. 684.
guineenſe Linn. I. 684.
havanenſe Jacqu. I. 684.
hebephorum Dun. I. 678.
Hermanni Lam. I. 688.
Hernandeſii Seſſ. I. 691.
heteracanthum Dun. I. 690.
heterandrum Purſh. ic. I. 687.
heterandrum Purſh. am. bor. I. 687.
heterodoxon Dun. I. 687.
heterophyllum Lam. I. 693.
heterotrichum Dun. I. 693.
Heynii R. et Sch. I. 688.
hirſutum Dun. I. 680.
hirſutum Roxb. c. p. 72.
hirtum Vahl. I. 694.
hiſpidum Perſ. I. 690.
horridum Dun (non R. Br.) I. 695.
Humboldtii W. I. 677.
humile Bernh. I. 680.
humile Lam. I. 689.
hybridum Jacqu. I. 695.
Hyſtrix R. Br. I. 687.
Jacquini W. I. 688.
jamaicenſe Sw. I. 693.
javitenſe Bonpl. I. 695.
igneum. I. 694.
incanum. I. 692.
incanum Forsk. I. 692.
incanum R. et P. I. 690.
incarceratum R. et P. I. 689.
incertum Dun. I. 680.
incurvum R. et P. I. 685.
indicum. I. 690.
indicum Lam. I. 688.
inflatum Hornem. I. 687.
inſanum L. I. 694.
integerrimum Dun. I. 681.
judaicum Beſſ. I. 680.
juglandifolium Dun. I. 677.
Juripeba Rich. I. 695.
Juſſievi Dun. I. 695.
laciniatum Ait. I. 678.
laeve Dun. I. 684.
laevigatum Dun. I. 685.
lanatum Dun. I. 692.
lanceaefolium Jacqu. I. 695.
lanceolatum Cav. I. 696.
lanceolatum R. et P. I. 681.
lanuginoſum Dun. I. 686.
laſiocarpon Dun. I. 689.
laſiophyllum Dun. I. 686.
laſiophyllum Poir. I. 694.
latifolium Poir. I. 689.
laurifolium. I. 682.
laxum. I. 682.
lentum Cav. I. 686.
lepidotum Dun. I. 682.
leproſum Orteg. I. 694.
leptanthon Seſſ. I. 679.
leucocarpon Rich. I. 683.
lineatum R. et P. I. 686.
litorale Link. I. 678.
lividum W. herb. I. 690.
longiflorum Vahl. I. 681.
longum Roxb. c p. 72.
loxenſe Dun. I. 685.
luteo-album Perſ. I. 682.
lycioides. I. 685.
Lycoperſicum L. I. 677.
lyratum Thunb. I. 679.
lyſimachioides Wallich. c. p. 72.
Macçaï Rich. I. 690
macrantherum Seſſ. I. 681.
macranthum Dun. I. 689.
macrocarpon. I. 679.
macrophyllum Dun. I. 695.
mammoſum. I. 691.
marginatum. I. 689.
mauritianum Roth I. 687.
melanoxylon Link. I. 691.
Melongena L. I. 694.
Melongena Murr. I. 694.

SOLANUM
mexicanum Sell. I. 696.
micracanthum Lam. I. 695.
microcarpon Vahl. I. 681.
microphyllum Dun. I. 695.
Milleri Jacqu. I. 688.
miniatum Bernh. I. 680.
mite R. et P. I. 678.
molle Bonpl. I. 692.
monachophyllum Dun. I. 695.
montanum L. I. 676.
montevidense *. I. 684.
Mozinianum Dun. I. 685.
muricatum Ait. I. 680.
myriacanthum Dun. I. 691.
narense Bonpl. I. 682.
neglectum Dun. I. 685.
nemorense Dun. I. 690.
nigrum. I. 680.
nitidum R. et P. I. 681.
nodiflorum Jacqu. I. 684.
nudum Dun. I. 683.
nutans R. et P. I. 685.
obliquum R. et P. I. 680.
oblongifolium Bonpl. I. 685.
oblongum R. et P. I. 683.
obovatum Dun. I. 684.
obscurum Vahl. I. 695.
obtusifolium Bonpl. I. 691.
ochranthon Dun. I. 677.
ochroleucum Dun. I. 680.
ochroneuron Link. I. 696.
oleraceum Rich. I. 680.
oliganthon Humb. I. 680.
oporinum W. I. 693.
oppositifolium R. et P. I. 684.
orbiculatum Dun. I. 695.
orinocense Dun. I. 691.
ovalifolium Dun. I. 692.
ovigerum Dun. I. 694.
pachypetalon *. c. p. 72.
paniculatum. I. 690.
Parmenterii Molin. I. 677.
parvifolium R. Br. (loc. *parviflor.* R. Br.) I. 695.
patulum Pers. p. 223 I. 681.
patulum Pers. p. 224. I. 684.
pauciflorum Vahl. I. 686.
pendulum R. et P. I. 678.
perficifolium Dun. I. 694.
peruvianum L. I. 677.
phillyreoides Dun. I. 686.
phyllanthum Cav. I. 676.
pimpinellifolium L. I. 677.
pinnatifidum Lam. I. 678.
pinnatifidum Roth. I. 688.
SOLANUM
pinnatifidum Ruiz. et Pav. I. 676. ad n. 15.
pinnatifidum R. et P. I. 676. ad n. 16., etiam a Dunalio (Sol. syn. p. 3.) perperam citatum, mutetur in S. *multifidum* R. et P.
pinnatum Cav. I. 677.
platanifolium Sims. c. p. 72.
platyphyllum Bonpl. I. 690.
Poka Dun. I. 693.
polyacanthum Lam I. 694.
polygamum Vahl. I. 694.
pomiferum Cav. I. 677.
procumbens Lour. I. 690.
procumbens Mill. I. 677.
Pseudocapsicum. I. 684.
Pseudochina Hilar. c. p. 71.
Pseudolycopersicum Jacqu. I. 677.
psychotrioides Dun. I. 685.
pterocaulon Dun. I. 680.
pteropodum Dun. I. 684.
pubescens W. I. 683.
pubescens R. et P. I. 682.
pubigerum Dun. I. 681.
pulcrum Dun. I. 681.
pulverulentum Pers. I. 681.
pungetium R. Br. I. 691.
pygmaeum Cav. I. 679.
pyracanthum Lam. I. 688.
pyrifolium Lam. I. 685.
quadrangulare Thunb. I. 679.
quadriloculare *. c. p. 72.
quercifolium. I. 678.
quercifolium R. et P. I. 678.
quitense Lam. I. 679.
racemiflorum Dun. I. 679.
racemosum. I. 680.
radicans. I. 678
Radula Vahl. I. 682.
reclinatum Herit. I. 678.
reticulatum Dun. I. 695.
retrofractum Vahl. I. 685.
Richardi Dun. I. 688.
rigescens Jacqu. I. 689.
rigidum Lam. I. 688.
riparium Pers. I. 682.
rostratum Dun. I. 687.
rubiginosum Vahl. I. 696.
rubrum Mill. I. 680.
Rumphii Dun. I. 680.
runcinatum R. et P. I. 678.
salvifolium Lam. I. 682.
sanctum. I. 692.
saponaceum Dun. I. 690.

SOLANUM
scabrum Vahl. I. 692.
scabrum Jacqu. I. 679.
scabrum Lam. I. 680.
scabrum R. et P. I. 690.
scandens. I. 686.
Seaforthianum Andr. I. 678.
sericeum R. et P. I. 684.
sessile R. et P. I. 681.
sessiliflorum Dun. I. 689.
sodomeum. I. 688.
speciosum Dun. I. 685.
spirale Roxb. c. p. 72.
stellatum Jacqu. I. 685.
stellatum R. et P. I. 690.
stelligerum Sm. I. 695.
stenophyllum Dun. I. 681.
stramonifolium Jacqu. I. 689.
stramonifolium Lam. I. 690.
strigosum Vand. I. 688.
subarmatum W. I. 694.
subbiflorum Ort. I. 688.
subinerme Jacqu. I. 696.
suffruticosum Schousb. I. 679.
Swartzianum R. et Sch. I. 682.
sylvaticum Dun. I. 686. c. p. 405.
tectum Perf. I. 687.
Tegore Aubl. I. 679.
terminale Forsk. I. 681.
ternatum R. et P. I. 678.
tetrandrum R. Br. I. 682.
tomentosum. I. 694.
Topira Humb. I. 679.
torvum Sw. I. 690.
toxicarium Lam. I. 690.
trachyphyllum Dun. I. 682.
triangulare Lam. I. 684.
tricolor Sess. I. 686.
tricuspidatum Rich. I. 690.
tridynamum Sess. I. 691.
triflorum Nutt. I. 678.
trilobatum. I. 689.
trilobatum Burm. I. 689.
triquetrum Cav. I. 681.
triste Jacqu I. 685.
Trongum Poir. I. 692.
tuberosum. I. 677.
umbrosum Bonpl. I. 695.
undatum Lam. I. 692.
uniflorum Dun I. 685.
uniflorum Lag. I. 685
urceolatum Perf. I. 684.
Vaillantii Dun. I. 690.
Valadares Vand. I. 687.
variegatum R. et P. I. 680.
Vellozianum Dun. I. 685.
SOLANUM
velutinum Dun. I. 696.
venosum Dun. I. 680.
verbascifolium. I. 682.
Vespertilio Ait. I. 696.
villosissimum Zuccagn. I. 691.
villosum Lam. I. 680.
violaceum Jacqu. I. 688.
violaceum R. Br. I. 693.
violaefolium Schott. c. p. 405.
virgatum Lam. I. 686.
virginianum. I. 688.
viride Forst. (non Forsk.) I. 683.
viridiflorum R. et P. I. 681.
viscosum Lag. I. 687.
volubile Sw. I. 693.
xanthocarpon Schrad. I. 688.
zeylanicum Lam I. 692.
Zuccagnianum Dun. I. 680.
SOLDANELLA. I. 615. 573.
alpina I. 573.
Clusii Schmidt. I. 573.
minima Hopp I. 573.
montana W. I. 573.
SOLDEVILLA Lag. III. 2908. 672.
setosa Lag. III. 672.
SOLEA *. I. 895. 803.
alba *. c. p. 97.
anomala *. I. 804. c. p. 98.
atropurpurea *. c. p. 98.
bicolor *. c. p. 97.
bigibbosa *. c. p. 98.
brevicaulis *. c. p. 98.
buxifolia *. I. 804.
Calceolaria *. I. 805.
calycina *. I. 804.
capensis *. I. 804.
circaeoides *. I. 804.
communis *. c. p. 97.
enneasperma *. I. 804.
erecta *. I. 804.
glutinosa *. I. 804
guaranitica *. c. p. 98.
heterophylla *. I. 804.
Ipecacuanha *. I. 804. c. p. 98.
Itoubou *. I. 805. c. p. 98.
lanata *. c. p. 97.
linifolia *. I. 805
longifolia *. I. 805.
microphylla *. I. 805.
monopetala *. I. 804.
nana *. c. p. 98.
oppositifolia *. I. 805.
parietarifolia *. I. 804.

SOLEA
parviflora *. I. 804.
Poaya *. c. p. 97.
riparia *. I. 803.
ſcarioſa *. c. p. 97.
ſetigera *. c. p. 97.
ſtricta *. I. 803.
ſylvatica *. c. p. 97.
urticaefolia *. c. p. 98.
verbenacea *. I. 803.
verticillata *. I. 803.
viſcidula *. I. 803.
SOLENA W. I. 821. 760.
gracilis Rudg. I. 760.
latifolia Rudg. I. 760.
longiflora W. I. 760.
Solenandra cordifolia Vent. I. 794.
SOLENARIUM *. IV. 3460. 414.
byſſoideum *. IV. 414.
SOLENIA Ag. IV. 3485. 367.
Bertolonii Ag. IV. 367.
clathrata Ag. IV. 368.
compreſſa Ag. IV. 367.
cylindrica *. IV. 367.
filiformis *. IV. 368.
inteſtinalis Ag. IV. 367.
Lactuca Ag. IV. 368.
lubrica *. IV. 367.
percurſa Ag. IV. 368.
ramentacea *. IV. 368.
ventricoſa *. IV. 368.
Solenia candida Hoffm. IV. 516.
faſciculata Perſ. IV. 516.
incana Perſ. IV. 516.
ochracea Hoffm. IV. 516.
villoſa Fr. IV. 516.
SOLIDAGO. III. 2763. 538.
acaulis *. III. 543.
alpeſtris Kit. III. 542.
altiſſima. III. 540.
altiſſima β. Ait. III. 540.
ambigua Ait. III. 542.
arboreſcens Forſt. III. 538.
arenaria Poir. III. 542.
arguta Ait. III. 540.
aſpera Ait. III 540.
aſperata Purſh. III. 540.
aurea *. III. 542
axillaris Purſh. III. 542.
bicolor L. III. 536.
caeſia Ait. III. 541.
cambrica Hudſ , Ait. III. 542.
canadenſis. III. 539.
cantonienſis Lour. III. 545.
ciliaris W. III. 539.
corymboſa Poir. III. 541.
SOLIDAGO
decurrens Lour. III. 542.
domingenſis *. III. 539.
elata Purſh. III. 543.
elliptica Ait. III. 540.
erecta Purſh. III. 543.
flabellata Schrad. III. 540.
flexicaulis. III. 541.
fragrans W. ſuppl. III. 539.
gigantea Ait. III. 539.
glabra Perſ. III. 539.
glomerata Mx. III. 541.
gracilis Poir. III. 543.
hieracioides *. III. 545.
hirta W. III. 541.
hiſpida W. III. 541.
humilis Purſh. III. 542.
integrifolia Perſ. III. 542.
juncea Ait. III. 540.
laevigata Ait. III. 542.
lanceolata. III. 543.
lateriflora. III. 539.
latifolia L. III. 541.
Leucadendron Forſt. III. 539.
limonifolia Perſ. III. 545.
lithoſpermifolia W. III. 545.
litoralis Sav. III. 542.
livida W. III. 541.
macrophylla Purſh. III. 541.
mexicana. III. 545.
minuta. III. 542.
montana Poir. III. 542.
multiflora Poir. III. 545.
multiradiata Ait. III. 542.
nemoralis Ait. III. 540.
nepalenſis Don. III. 542.
noveboracenſis L. III. 544.
nudiflora Viv. III. 542.
odora Ait. III. 540.
patula W. III. 540.
pauciflosculoſa Mx. III. 543.
petiolaris Ait. III. 541.
procera Ait. III. 541.
puberula Nutt. III. 541.
pulverulenta Nutt. III. 541.
pyramidata Purſh. III. 540.
recurvata W. III. 540.
reflexa Ait. III. 539.
reticulata Lapeyr. III. 545.
retrorſa Mx. III. 540
rigida. III. 542.
rugoſa W. III. 540.
Sarothra Purſh. III. 574.
ſcabra W. III. 540.
ſempervirens. III. 540.
ſerotina Ait. III. 539.
ſimplex Kunth. III. 542.
SOLI-

SOLIDAGO
ſpecioſa Nutt. III. 541.
ſpuria Forſt. III. 539.
ſquarroſa Mühlenb. III. 541.
ſtricta Ait. III. 541.
tenuifolia Purſh. III. 543.
ulmifolia W. III. 540.
villoſa Purſh. III. 540.
viminea Ait. III. 541.
virgata Mx. III. 541.
Virgaurea. III. 542.
viſcoſa Lam. III. 523.
viſcoſa Schrad. III. 508.
Soliva Mutiſii Kunth. III. 500.
pedunculata R. et P. III. 500.
pygmaea Kunth. III. 500.
ſeſſilis R. et P. III. 500.
Solorina Cinchonarum Fée. IV. 306.
crocea Ach. IV. 506.
ſaccata Ach. IV. 306.
vitellina Fée. IV. 306.
Solulus arbor Rumph. c. p. 170.
SONCHUS. III. 2880. 647.
abbreviatus Link. III. 647.
acidus Schousb. III. 647.
acuminatus W. III. 659.
agreſtis Sw. III. 648.
albanus Stev. III. 648.
alpinus. III. 650.
anguſtifolius Desf. III. 651.
arvenſis. III. 649.
aſper Fuchs. III. 649.
cacaliaefolius M. B. III. 648.
canadenſis Fröl. III. 650.
canadenſis L. III. 650.
capitatus *. III. 650.
chondrilloides Desf. III. 650.
coeruleus Sm. III. 650.
congeſtus W. III. 647.
craſſifolius Pourr. III. 648.
eriſpus Poir. III. 648.
cyaneus Don. III. 648.
dichotomus W. III. 649.
divaricatus Desf. III. 649.
fallax Wallr. III. 649.
floridanus. III. 650.
floridanus Rich. III. 659.
fruticoſus Jacqu. III. 647.
fruticoſus L. ſuppl. III. 647.
glaber Thunb. III. 649.
glaucus W. III. 647.
goraeenſis Lam. III. 649.
gummifer Link. III. 647.
hiſpanicus Jacqu. III. 650.
hyoſerifolius Hornem. III. 647.
Jacquini Cand. III. 647.
javanicus *. III. 648.
italus *. III. 651.
lacerus W. III. 648.
laevigatus W. ſuppl. III. 647.
lapponicus Fröl. III. 650.
lapponicus W. III. 650.
leucophaeus W. III. 650.
ludovicianus Nutt. III. 660.
lyratus W. ſuppl. III. 647.
macranthus Poir. III. 649.
macrophyllus W. III. 650.
maritimus. III. 648.
montanus Lam. III. 650.
occidentalis *. III. 648.
oleraceus. III. 648.
oleraceus γ. L. III. 649.
paluſtris. III. 649.
pectinatus Cand. III. 651.
picroides Lam. III. 649.
pinnatus Ait. III. 647.
Plumerii. III. 650.
prenanthoides M. B. III. 649.
pulchellus Purſh. III. 659.
quercifolius Desf. III. 647.
racemoſus Lam. III. 650.
radicatus Ait. III. 647.
roſeus Beſſ. III. 651.
ſcorzoneraefolius Lag. III. 651.
ſibiricus. III. 648.
ſimpliciſſimus Lag. III. 648.
ſpicatus Lam. III. 650.
ſquarroſus Cand. III. 647.
taraxacifolius W. III. 649.
tataricus. III. 648.
tenerrimus. III. 651.
tingitanus Lam. III. 650.
uliginoſus M. B. III. 649.
umbelliſer Thunb. III. 648.
SONERILA Roxb. I. 143. 145. c. p. 22.
emaculata Roxb. I. 145.
maculata Roxb. I. 145.
moluccana Roxb. I. 145.
ſquarroſa Roxb. c. p. 23.
SONNERATIA L. fil. II. 1885. 493.
acida L. fil. II. 493.
apetala Roth. II. 493.
SOPHORA. II. 1639. 546.
alba L. II. 548.
alopecuroides. II. 546.

SOPHORA
alpina Pall. c. p. 171.
arenicola Nees. c. p. 170.
argentea Pall. III. 195.
aurea Ait. II. 548.
auſtralis L. II. 347.
biflora L. II. 347.
biflora Retz. II. 347.
buxifolia Retz. II. 347.
calyptrata Retz., Thunb. II. 347.
capenſis L. II. 548.
cordata Thunb. II. 347.
craſſifolia Jaum. c. p. 170.
denudata Bory. c. p. 172.
fabacea Pall. c. p. 171.
flaveſcens Ait. II. 546.
galioides Berg. II. 548. c. p. 171.
geniſtoides L. II. 348. c. p. 171.
glauca Leſchen. c. p. 170.
havanenſis Jacqu. c. p. 170.
heptaphylla. II. 346.
hirſuta Ait. II. 347.
japonica. II. 346.
juncea Schrad. II. 553.
lanceolata Walt. II. 347.
litoralis Schrad. c. p. 170.
lupinoides L. II. 348.
macrocarpa Sm. c. p. 170.
monoſperma Sw. II. 555. c. p. 176.
myrtillifolia Retz. II. 547.
nitida Sm. c. p. 172.
obliqua Perſ. (II. 546.) c. p. 170. 262.
occidentalis L. II. 546.
retuſa Perſ. c. p. 172.
rotundifolia Thunb. II. 547.
ſericea Nutt. II. 346.
ſericea Andr. II. 347.
ſericea Jaum. c. p. 172.
ſylvatica Burch. c. p. 171.
tetraptera Ait. II. 549.
tetraptera Forſt. II. 349.
tinctoria L. II. 348.
tomentoſa. II. 546. c. p. 170.
villoſa Walt. II. 348.
Sophronia caeſpitoſa Lichtenſt. I. 147.
SOPUBIA Hamilt. c. p. 222. 255.
trifida Hamilt. c. p. 255.
Soramia guianenſis Aubl. II. 568.
Soranthe ciliciiflora Salisb. I. 470.
glanduligera Salisb. I. 470.
Sorbus americana W. II. 511.
Aria Crantz., Perſ. II. 510.
aucuparia L. II. 511.
aucuparia α. Mx. II. 511.
aucuparia β. Mx. II. 511.
domeſtica L. II. 511.
hybrida L. II. 511.
microcarpa Purſh. II. 511.
SORGHUM Perſ. I. 303. 291.
Arduini Jacqu. I. 292.
aſperum R. et Sch. I. 292.
avenaceum P. B. I. 292.
bicolor W. I. 292.
cernuum W. I. 292.
decolorans R. et Sch. I. 292.
halepenſe Perſ. I. 291.
nigrum R. et Sch. I. 292.
rubens W. I. 292.
rubens W. I. 292. (?)
ſaccharatum Perſ. I. 292.
vulgare Perſ. I. 292.
SOROCEPHALUS R. Br. I. 505. 470.
diverſifolius R. Br. I. 470.
imberbis R. Br. I. 470.
imbricatus R. Br. I. 470.
lanatus R. Br. I. 470.
ſalſoloides R. Br. I. 470.
ſetaceus R. Br. I. 470.
ſpatalloides R. Br. I. 470.
tenuifolius R. Br. I. 470.
SOULAMEA Lam. III. 2490. 172. c. p. 130. 141. 263.
amara Lam. III. 172. c. p. 141.
Souroubea guianenſis Aubl. I. 792.
Southwellia nobilis Salisb. III. 82.
SOWERBAEA Sm. II. 1187. 40.
juncea Sm. II. 40.
SPALLANZANIA Pollin. II. 1493. 245.
agrimonioides Pollin. II. 245.
SPANANTHE Jacqu. I. 1035. 878.
paniculata Jacqu. I. 878.
ſaniculaefolia *. I. 878.
ſinuata *. I. 878.
SPARAXIS Ker. I. 153. 149.
anemonaeflora Ker. I. 149.
bicolor Ker. I. 150.
bulbifera Ker. I. 149.
fragrans Ker. I. 149.
galeata Ker. I. 150.
grandiflora Ker. I. 149.
pendula Ker. I. 149.
tricolor Ker. I. 149.

SPARGANIUM. III. 3090. 852.
americanum Nutt. III. 852.
anguſtifolium Mx. III. 852.
erectum L. III. 852.
erectum β. L. III. 852.
majus ramoſum virginianum Parkinſ. III. 852.
natans. III. 852.
ramoſum Sw. III. 852.
ſimplex Sw. III. 852.
trifidum Poir. III. 852.
SPARGANOPHORUS Gärtn. III. 2716. 458.
ageratoides Lag. III. 446.
ſonchifolius *. III. 458.
Vaillantii Gärtn. III. 458.
verticillatus Mx. III. 458.
SPARRMANNIA Thunb. II. 1893. 572.
africana Thunb. II. 572.
SPARTINA Schreb. I. 270. 265.
alterniflora Loiſ. I. 265.
arundinacea Carmich. I. 265.
cynosuroides Roth. I. 265.
faſciculata P. B. I. 265.
glabra Mühlenb. I. 265.
juncea Mühlenb., W. I. 265.
patens Mühlenb. I. 265.
phleoides Roth. I. 264.
polyſtachya Mühlenb., W. I. 265.
ſtricta Roth. I. 265. c. p. 51.
SPARTIUM. III. 2496. 176.
acanthocladon *. c. p. 266.
aetnenſe Bivon. III. 219.
album Desf. III. 221.
angulatum. III. 177.
aphyllum Pall. III. 176.
arboreum Desf. III. 220.
aſpalathoides Desf., W. III. 225.
biflorum Desf. III. 221.
capenſe L. III. 230.
cinereum W. III. 219.
complicatum Gouan. III. 226.
complicatum L. III. 226.
congeſtum W. herb. III. 176.
contaminatum Ait. III. 273.
contaminatum L. III. 229.
Cupani *. III. 177. c. p. 266.
cuſpidatum Cav. III. 177.
cuſpidoſum Burch. c. p. 266.
cytiſoides L. ſuppl. III. 229.
dalmaticum *. c. p. 266.
decumbens Ait. III. 220.
decumbens Jacqu. III. 220.
diſpermum W. III. 221.
SPARTIUM
ellipticum W. herb. III. 177.
ephedroides *. c. p. 266.
ferox Poir. III. 221.
grandiflorum Brot. III. 224.
gymnopterum Viv. c. p. 266.
heterophyllum Herit. III. 221.
hiſpanicum *. III. 177.
horridum Vahl. III. 178.
interruptum Cav. III. 177.
junceum L. III. 219.
lanigerum Desf. III. 225.
linifolium Desf. III. 225.
monoſpermum Ait. III. 176.
multiflorum Ait. III. 221.
nitens W. herb. III. 177.
nubigenum Ait. III. 224.
nudum W. III. 176. c. p. 266.
ovatum Berg. III. 230.
parviflorum Vent. III. 177.
patens L. III. 224.
perſicum W. III. 177.
procerum W. III. 222.
pungens W. herb. III. 225.
purgans Gerard., Gouan. III. 219.
radiatum. III. 177.
ramoſiſſimum Desf. III. 176.
rigidum Viv. III. 178.
roſtratum *. III. 177.
ſagittale Roth. III. 220.
ſcoparium L. III. 221.
Scorpius. III. 178.
ſepiarium L. III. 229.
ſericeum Vent. III. 177.
ſericeum Ait. III. 229.
ſeſſilifolium *. c. p. 266.
ſphaerocarpon. III. 176.
ſpinoſum L. III. 225.
ſtyloſum *. III. 176.
ſupranubium L. III. 224.
thebaicum Delil. III. 177. c. p. 266.
tridens Cav. III. 177.
umbellatum Desf. III. 220.
valentinum W. herb. III. 176.
villoſum Poir. III. 225.
virgatum Ait. III. 176.
SPATALLA Salisb. I. 506. 470.
bracteata R. Br. I. 471.
brevifolia R. Br. I. 471.
caudata R. Br. I. 471.
incurva R. Br. I. 471.
laxa R. Br. I. 471.
mollis R. Br. I. 470.
nivea R. Br. I. 470.
pedunculata R. Br. I. 470.

SPATALLA
polyſtachya R. Br. I. 471.
prolifera R. Br. I. 471.
propinqua R. Br. I. 471.
pyramidalis R. Br. I. 471.
ramuloſa R. Br. I. 471.
ſericea R. Br. I. 471.
Thunbergii R. Br. I. 471.
SPATHELIA. I. 1121. 942.
ſimplex. I. 942.
Spathium chinenſe Lour. II. 465.
SPATHODEA P. B. II. 2227. 835.
alternifolia R. Br. II. 835.
atrovirens *. II. 835.
campanulata P. B. II. 835.
corymboſa Vent. II. 835.
fraxinifolia Kunth. II. 833.
heterophylla R. Br. II. 835.
laevis P. B. II. 835.
laurifolia Kunth. II. 835.
longiflora Vent. II. 835.
montana *. c. p. 256.
obovata Kunth. II. 830.
orinocenſis Kunth. II. 835.
Rheedii *. II. 835.
Roxburghii *. II. 835.
uncata *. II. 835.
uncinata *. II. 835.
SPATHULARIA Perſ. IV. 8483. 495.
flavida Perſ. IV. 495.
Spathularia longifolia Hilar. c. p. 99.
SPERGULA. II. 1722. 422.
apetala Labill. II. 422.
arvenſis. II. 422.
droſeroides Brot. II. 432.
geniculata Perſ. II. 422.
glabra W. II. 422.
glanduloſa Beſſ. II. 422.
grandis Perſ. II. 401.
laricina L. (II. 422.) c. p. 182. 183.
laricina Lightf. II. 422.
laricina Wulf. II. 422.
marina Duf. II. 400.
maxima Weih. II. 422.
nodoſa. II. 422.
pentandra II. 422.
pilifera Cand. II. 422.
ſaginoides. II. 422.
ſaginoides Allion. II. 422.
ſaginoides Retz. II. 422.
ſtricta Sw. II. 402.
ſubulata Sw. II. 422.
villoſa Perſ. II. 422.
viſcoſa Lag. II. 422.
Spergularia radicans Presl. II. 400.
Spergulaſtrum gramineum Mx. II. 394.
lanceolatum Mx. II. 416.
lanuginoſum Mx. II. 416.
SPERMACOCE. I. 393. 400.
alata Aubl. I. 405.
apiculata W. herb. I. 400.
articularis. I. 402.
aſpera Aubl. I. 401.
aſſurgens R. et P. I. 402.
aturenſis Humb. I. 403.
barbata Lam. I. 400.
bogotenſis Humb. I. 405.
braſilienſis *. I. 402.
capitata R. et P. I. 402.
capitata W. herb. I. 403.
capitellata W. herb. I. 402.
cephalotes W. herb. I. 402.
coeruleſcens Aubl. I. 400.
cornifolia Fiſch. I. 400.
corymboſa Roth. I. 404.
corymboſa L. I. 404.
corymboſa R. et P. I. 404.
coſtata Roxb. I. 404.
criſtata W. herb. I. 404.
cymoſa *. I. 403.
dichotoma Humb. I. 403.
diffuſa Humb. I. 402.
diodina Mx. I. 400.
diſtans Humb. I. 405.
diverſifolia Humb. I. 403.
echioides Humb., Kunth. I. 401.
ericaefolia Lichtenſt., W. herb. I. 400.
exſerta Roxb. I. 406.
Fiſcheri Link. I. 402.
flagellaris Lam., W. herb. I. 402.
flagelliformis Poir. I. 402.
flexuoſa Lour. I. 401.
frigida W. herb. I. 405.
glabra Mx. I. 400.
glabra Roxb. I. 404.
gracilis R. et P. I. 405.
grandiflora *. I. 400.
hirſuta W. herb. II. 127.
hirta. I. 401.
hiſpida. I. 400.
humifuſa Humb. I. 405.
hyſſopifolia Humb. I. 402.
inſularis *. I. 404.
involucrata Purſh. I. 402.
laevis Lam. I. 401.
laevis Roxb. I. 404.

SPERMACOCE
lanceolata W. herb. I. 401.
latifolia Aubl. I. 400.
linearis Humb., W. I. 405.
linifolia Nees. I. 403.
linifolia Vahl. I. 404.
longiflora Humb. I. 403.
longifolia Aubl. I. 401.
megapotamica *. c. p. 40.
mucronata Nees. I. 401.
nana Roxb. I. 402.
ocimifolia W. herb. I. 401.
peruviana Perſ. I. 404.
philippenſis W. herb. I. 401.
procumbens. I. 404.
proſtrata Aubl. I. 400.
pſyllioides Humb. I. 403.
puſilla Wahlenb. I. 405.
radicans Aubl. I. 401.
radicans W. herb. I. 405.
Radula W. herb. I. 401.
reclinata Nees. I. 403.
remota Lam. I. 402.
rigida Humb., W. I. 400.
rotata Poit. I. 401.
Roxburghii *. I. 404.
rubra Jacqu. I. 402.
ſcabra W. I. 401.
ſemierecta Roxb. I. 402.
ſerrulata P. B. I. 400.
ſetoſa Schult. I. 402.
ſexangularis Aubl. I. 403.
ſpinoſa. I. 400.
ſtellata W. herb. I. 404.
ſtricta L. I. 404.
ſtrigoſa Bot. mag. I. 402.
ſtyloſa Link. I. 400.
ſuffruticoſa Jacqu. I. 400.
ſumatrenſis Retz. I. 406.
tenella Humb. I. 403.
tenuior. I. 401.
teres Roxb. I. 406.
vaginata W. herb. I. 405.
verticillata Hortul. I. 404.
verticillata L. I. 404.
villoſa Sw. I. 401.
virgata W. herb. I. 401.
SPERMADICTYON Roxb. I. 762. 702.
piloſum *. c. p. 75.
ſcabrum *. c. p. 75.
ſuaveolens Roxb. I. 702. c. p. 75.
Spermaxyrum Phyllanthi Labill. I. 175.
Sphacelaria caeſpitula Lyngb. IV. 346.
Sphacelaria cirroſa Ag. IV. 547.
corymboſa Grev. IV. 546.
diſticha Lyngb. IV. 547.
filicina Ag. IV. 547.
Mertenſii Ag. IV. 546.
pennata Lyngb. IV. 547.
plumoſa Lyngb. IV. 546.
reticulata Hornem. IV. 547.
ſcoparia Lyngb. IV. 547.
ſcoparioides Lyngb. IV. 547.
ſpinuloſa Lyngb. IV. 547.
Sphaenoplea annulina Ag. IV. 561.
SPHAERANTHUS. III. 2667. 409.
africanus. III. 409.
africanus N. L. Burm. III. 409. 498.
chinenſis. III. 409.
cochinchinenſis Lour. III. 409.
hirtus W. III. 409.
indicus. III. 409.
microcephalus W. III. 409.
SPHAERIA Hall. IV. 3450. 585.
Abietis Fr. IV. 595.
acclinis Fr. IV. 595.
acervata Fr. IV. 597.
achroa Cand. IV. 515.
acinoſa Fr. IV. 597.
acinoſa Batſch. IV. 400.
Acroſpermum Tod., Alb. et Schw. IV. 406.
acuminata Sowerb. IV. 403.
acuta Hoffm. IV. 599.
Aegopodii Perſ. IV. 405.
Aeſculi Schum. IV. 405.
affinis Grev. I. (364.) 406.
affinis Mart. IV. 399.
agaricicola Fr. IV. 587.
agariciformis Bolt. IV. 383.
albicans Perſ. IV. 587.
alligata Fr. IV. 587.
alnea Fr. IV. 403.
alutacea Perſ. IV. 583.
ambiens Perſ. IV. 595.
amoena Nees. IV. 599.
amphitricha Ehrenb. IV. 405.
amphitricha Fr. IV. 556.
ampullacea Perſ. IV. 402.
Anemones Cand. IV. 417.
Anethi Perſ. IV. 590.
anguſtata Perſ. IV. 598.
anoma Fr. IV. 390.
anſerina Perſ. IV. 402.
anthracina Schmidt. IV. 588.
appendiculata Perſ. IV. 596.
applanata Fr. IV. 401.
aquila Fr. IV. 587.

SPHAERIA
aractina Fr. IV. 394.
araneosa Pers. IV. 400.
Arbuti Schum. IV. 405.
Arbuticola Sowerb. IV. 404.
argillacea Pers., Fr. IV. 384.
argillacea Pers. ic. IV. 584.
Ariae Cand. IV. 599.
aristata Fr. IV. 390.
armata Fr. IV. 385.
Artocreas Tod. IV. 405.
arundinacea Fr. IV. 391.
Arundinis Fr. IV. 397.
Aspegrenii Fr. IV. 401.
aspera Fr. IV. 386.
aspera Vahl. IV. 384.
Asteroma Fr. IV. 405.
astroidea Fr. IV. 398.
atramentosa Fr. IV. 389.
atropunctata Schweiniz. IV. 588.
atropurpurea Fr. IV. 389.
atrovirens Alb. et Schw. IV. 405.
Aucupariae Pers. IV. 514.
aurantiaca Pers. IV. 387.
aurea Grev. IV. 396.
Avellanae Schmidt. IV. 400.
barbara Fr. IV. 397.
barbata Pers. IV. 398.
barbirostris Fr. IV. 398.
Berberidis Pers. IV. 396.
Betulae Schum. IV. 589.
Betuli Pers. IV. 395.
bicolor Cand. IV. 584.
biformis Pers. IV. 398.
Bombarda Batsch. IV. 401.
Brassicae Bolt. IV. 521.
brevirostris Fr. IV. 399.
bulbosa Pers. IV. 384.
bullata Ehrh. IV. 386.
Buxi Fr. IV. 405.
byssiseda Tod. IV. 387.
byssiseda β. Tod. IV. 387.
Cacti Schweiniz. IV. 406.
calva Tod. IV. 400.
calvula Wahlenb. IV. 393.
Calycanthi Schweiniz. IV. 396.
candida Schweiniz. IV. 585.
canescens Pers. IV. 400.
capillata Fr. IV. 399.
capillata Nees. IV. 404.
capitata Pers. IV. 583.
Capreae Cand. IV. 599.
caprina Fr. IV. 598.
capsularis Pers. IV. 593.
SPHAERIA
Caricis Fr. IV. 591.
carpinea Fr. IV. 405.
Carpini Fr. IV. 395.
Carpini Hoffm. IV. 594.
carpophila Pers. IV. 384.
Castaneae Schweiniz. IV. 396.
caudata Schum. IV. 597.
caulium Fr. IV. 403.
centripeta Fr. IV. 395.
Cephalanthi Schweiniz. IV. 386.
ceratosperma Tod. IV. 590.
Chamaemori Fr. IV. 599.
chionea Fr. IV. 598.
chloromelaena Fr. IV. 591.
ciliata Pers. IV. 594.
ciliatula Fr. IV. 394.
cincinnata Fr. IV. 404.
cincta Fr. IV. 592.
cincta Cand. IV. 589.
cinerea Pers. IV. 387.
cinereo-fusca Schum. IV. 584.
cinnabarina Tod. IV. 595.
circumscissa Pers. IV. 400.
cirrata Hoffm. IV. 409.
cirrata Sowerb. IV. 409.
cirrosa Pers. IV. 398.
citrina Pers. IV. 386.
clavata Sowerb. IV. 585.
clypeata Nees. IV. 402.
coccinea Pers. IV. 395.
cohaerens Pers. IV. 384.
collapsa Sowerb IV. 412.
Colliculus Wormsk. IV. 592.
comata Tod. IV. 404.
comosa Fr. IV. 591.
compar Fr. IV. 386.
complanata Tod IV. 403.
compressa Pers. IV. 598.
concentrica Bolt. IV. 584.
conferta Schwein. IV. 588.
confluens W. IV. 384.
conglobata Fr. IV. 395.
conica Tod. IV. 407.
coniformis Fr. IV. 403.
conjuncta Nees. IV. 592.
connata Fr. IV. 584.
convergens Tod. IV. 595.
corniculata Ehrh. IV. 395.
cornuta Hoffm. IV. 584.
coronata Hoffm. IV. 595.
Corticis Fr. IV. 402.
Corticium Schwein. IV. 587.
Coryli Batsch. IV. 594.
Cotoneastri Fr. IV. 404.
crenata Fr. IV. 597.

SPHAERIA
crinita Perſ. IV. 388.
criſtata α. Perſ. IV. 397.
criſtata β. Perſ. IV. 397.
cruenta Kunz. IV. 538.
cruſtacea Sowerb. IV. 589.
cruſtata Fr. IV. 390.
crypta Fr. IV. 402.
Cucurbitacearum Fr. IV. 406.
Cucurbitula Tod. IV. 396.
culmicola Fr. IV. 391.
culmifraga Fr. IV. 403.
cupularis Perſ. IV. 397.
curta Fr. IV. 401.
curviroſtra Sowerb. IV. 599.
cuſpidata Fr. IV. 399.
cylindrica Alb. et Schw. IV. 407.
cylindrica Tod. IV. 406.
decedens Fr. IV. 595.
decidua Tod. IV. 595.
decolorans Perſ. IV. 395.
decolorans Schum. IV. 595.
decorticata Cand. IV. 388.
deformis Fr. IV. 395.
deliſcens Perſ. IV. 397.
Dematium Perſ. IV. 404.
Depazea Fr. vid. *Depazea* Ind. p. 232.
depreſſa Bolt. IV. 586.
deuſta Hoffm. IV. 385.
Dianthi Alb. et Schw. IV. 405.
diatrypa Fr. IV. 392.
digitata Ehrh. IV. 383.
digitata Bolt. IV. 384.
diminuens Perſ. IV. 598.
diſciformis Hoffm. IV. 386.
diſſepta Fr. IV. 393.
diſticha Ehrenb. IV. 392.
ditopa Fr. IV. 402.
ditricha Fr. IV. 404.
Doliolum Perſ. IV. 403.
Doliolum β. Alb. et Schw. IV. 403.
doloſa Kunz. IV. 595.
dryina Perſ. IV. 399.
dubia Perſ. IV. 515.
dubia Tod. IV. 406.
Dulcamarae Schmidt. IV. 596.
duplex Sowerb. IV. 598.
duriſſima Schweiniz. IV. 584.
Echinus Bivon. IV. 417.
elongata Fr. IV. 396.
Empetri Fr. IV. 403.
entomorrhiza Dickſ. IV. 383.
SPHAERIA
entomorrhiza Schum. IV. 383.
epiphylla Schweiniz. IV. 391.
epiſphaeria Tod. IV. 398.
erythroſtoma Perſ. IV. 403.
Eſcholzii Ehrenb. IV. 384.
euphorea Fr. IV. 386.
eutypa Fr. IV. 402.
excipuliformis Fr. IV. 397.
exilis Alb. et Schw. IV. 404.
extenſa Fr. IV. 393.
fabacea Fr. IV. 386.
faginea Perſ. IV. 594.
fallax Perſ. IV. 598.
fallax Wahlenb. IV. 515.
ferruginea Perſ. IV. 393.
fibroſa Perſ. IV. 594.
filicina Fr. IV. 391.
filiformis Alb. et Schw. IV. 384.
fimbriata Perſ. IV. 394.
fimbriata β. Perſ. IV. 594.
Fimeti Perſ. IV. 390.
fiſſa Perſ. IV. 396.
flaccida Alb. et Schw. IV. 399.
flaveſcens Fr. IV. 387.
flavo-virens Hoffm. IV. 389.
foedans Fr. IV. 402.
foveolaris Fr. IV. 404.
fragiformis Perſ. IV. 384.
fragiformis Wither. IV. 395.
fraxinea Sibth. IV. 384.
Fraxini Fr. IV. 404.
friabilis Perſ. IV. 389.
fuliginoſa Perſ. IV. 397.
fuliginoſa Sowerb. IV. 588.
Fur Ehrenb. IV. 402.
furfuracea Fr. IV. 395.
fuſca Perſ. IV. 384.
galbana Fr. IV. 392.
gelatinoſa Tod. IV. 585.
geographica Cand. IV. 417.
glaucina Fr. IV. 404.
Gleditſchiae Schweiniz. IV. 397.
globoſa *. IV. 384.
globularis Batſch. IV. 401.
Gnomon Tod. IV. 599.
Gnomon Schum. IV. 394.
Graminis Perſ. IV. 391.
granuloſa Sowerb. IV. 584.
Granum Schum. IV. 401.
Groſſulariae Fr. IV. 405.
gryſea Cand. IV. 386.
gyroſa Schweiniz. IV. 515.
halonia Fr. IV. 403.

SPHAERIA
Hederae Fr. IV. 403.
hederaecola *. c. p. 552.
Hellebori Fr. IV. 405.
hemisphaerica Alb. et Schw. IV. 407.
herbarum α. Pers. IV. 403.
herpotricha Fr. IV. 400.
hiascens Fr. IV. 390.
Himantia Pers. IV. 388.
hirsuta Sowerb. IV. 400.
hirta Fr. IV. 400.
hispida Tod. IV. 400.
horrida Schweiniz. IV. 590.
hyalina Fr. IV. 389.
hyetospilos Mart. IV. 386.
hypodermia Fr. IV. 394.
Hypoxylon Ehrh. IV. 384.
Hystrix Tod. IV. 590.
Ilicis Fr. IV. 411.
immersa Sowerb. IV. 589.
incrustans Pers. IV. (585.) 589.
inquinans Tod. IV. 405.
insidens Schweiniz. IV. 396.
insitiva Tod. IV. 389.
inversa Fr. IV. 395.
irregularis Cand. IV. 590.
Junci Fr. IV. 391.
Kunzii Fr. IV. 392.
Laburni Pers. IV. 595.
lactea Fr. IV. 386.
lactifluorum Schweiniz. IV. 587.
lacunosa Fr. IV. 397.
laevata Fr. IV. 407.
laevis Sowerb. IV. 385.
lagenaria Pers. IV. 399.
lanata Fr. IV. 400.
lanceolata Tod. IV. 595.
lanciformis Fr. IV. 589.
lárvata Fr. IV. 400.
lata Pers. IV. 388.
latericolla Cand. IV. 401.
lateritia Fr. IV. 386.
leiphaemia Fr. IV. 393.
lenta Tod. IV. 588.
leptidea Fr. IV. 405.
Leptostroma Ehrenb. IV. 413.
leptostyla Cand. IV. 599.
leucocephala Ehrh. IV. 260.
leucostoma Pers. IV. 592.
libera Pers. IV. 397.
lichenoides α. Cand. IV. 411.
lignaria Grev. IV. 404.
limaeformis Schweiniz. IV. 590.
SPHAERIA
linearis Nees. IV. 591.
Lingam Tod. IV. 403.
Liquidambaris Schweiniz. IV. 593.
Liriodendri Schwein. IV. 589.
livida Pers. IV. 401.
lixivia Fr. IV. 594.
lobata Wormsk., Fr. IV. 596.
longissima Pers. IV. 590.
Lonicerae Sowerb. IV. 402.
lutea Alb. et Schw. IV. 385.
lutea - virens Fr. IV. 389.
Lychnidis Fr. IV. 405.
macrostoma Tod., Fr. IV. 397.
maculaeformis Pers. IV. 405.
macularis Fr. IV. 405. c. p. 332.
mammaeformis Pers. IV. 401.
mammillana Fr. IV. 402.
mammillaris Schum. IV. 401.
marginata Sowerb. IV. 592.
mastoidea Fr. IV. 401.
maxima Web., Bolt. IV. 385.
melaena Fr. IV. 391.
melanostyla Cand. IV. 599.
melasperma Fr. IV. 589.
melastoma Fr. IV. 592.
Melogramma Pers. IV. 397.
Mezerei Fr. IV. 516.
Micheliana Fr. IV. 595.
microstoma Pers. IV. 592.
militaris Ehrh. IV. 583.
millepunctata *. IV. 401.
miniata Bolt. IV. 564.
miniata Hoffm. IV. 400.
mixta Schum. IV. 595.
mobilis Tod. IV. 401.
morbosa Schwein. IV. 597.
moriformis Tod. IV. 401.
mucida Tod. IV. 399.
mucosa Pers. IV. 597.
mucronata Schwein. IV. 584.
multiceps Sowerb. IV. 389.
multiformis Fr. IV. 584.
mutabilis Pers. IV. 599.
mutila Fr. IV. 596.
mycophila Fr. IV. 401.
myriadea Cand. IV. 405.
myriocarpa Fr. IV. 404.
myrtillina Schubert. IV. 407.
natans Tod. IV. 416.
naucosa Fr. IV. 596.
nebulosa Pers. IV. 590.
nervisequa Cand. IV. 417.
nidulans Schwein. IV. 588.
nigrella Fr. IV. 592.

SPHAERIA
nivea Hoffm. IV. 592.
nummularia Cand. IV. 585.
obtecta Schweiniz. IV. 402.
obturata Fr. IV. 404.
ocellata Fr. IV. 395.
ochracea Perſ. IV. 386.
ochracea Wahlenb. IV. 386.
operculata Perſ. IV. 402.
operta Schmidt. IV. 394.
ophiogloſſoides Ehrh. IV. 383.
oppilata Fr. IV. 404.
ordinata Cand. IV. 400.
Oſtruthii Fr. IV. 591.
ovina Perſ. IV. 599.
ovoidea Fr. IV. 404.
Padi Schmidt. IV. 386.
pallida Perſ. IV. 585.
palmicola Fr. IV. 405.
Panacis Fr. IV. 405.
Pannus Kunz. IV. 388.
Papilla Schwein. IV. 401.
papillata Hoffm. IV. 588.
papillata Schum. IV. 401.
parabolica Tod. IV. 407.
parallela Sowerb. IV. 589.
Patella Perſ. IV. 405.
Pedicularis Fr. IV. 591.
pellita Fr. IV. 400.
peltata Cand. IV. 584.
pentagona Perſ. IV. 393.
perforata Schwein. IV. 385.
perſicaria Schwein. IV. 584.
perſonata Fr. IV. 402.
pertuſa Perſ. IV. 401.
petiolorum Schwein. IV. 399.
Peziza Tod. IV. 400.
phaeocomes Rebent. IV. 404.
Picaſtra Fr. IV. 401.
picea Perſ. IV. 390.
pileata Tod. IV. 397.
pilifera Fr. IV. 599.
piloſa Perſ. IV. 400.
pilulifera Fr. IV. 389.
Pinaſtri *. IV. 595.
Pinaſtri Nees. IV. 599.
Pini Alb. et Schw. IV. 595.
Pini α. Kunz. IV. 592.
Piſi Sowerb. IV. 403.
pityophila Schmidt. IV. 396.
Placenta Tod. IV. 586.
Platanoidis Perſ. IV. 394.
platyſtoma Schwein. IV. 388.
pleuroſtoma Kunz. IV. 401.
Plinthis Fr. IV. 405.
podoides Perſ. IV. 589.
poliota Fr. IV. 592.
polita Fr. IV. 591.
polygramma Fr. IV. 591.
polymorpha Perſ. IV. 384.
pomiformis Perſ. IV. 400.
Populi Sowerb. IV. 522.
populina Perſ. IV. 595.
populina Perſ. ic. IV. 402.
Poronia Perſ. IV. 585.
porphyrogona Tod. IV. 403.
porphyroſtoma Kunz. IV. 401.
Potentillae Schwein. IV. 403.
profuga Ehrenb. IV. 388.
profuſa Fr. IV. 392.
protracta Perſ. IV. 596.
protuſa Fr. IV. 401.
pruinoſa Fr. IV. 395.
Prunaſtri Perſ. IV. 393.
Prunaſtri β. Alb. et Schw. IV. 393.
Pteridis Alb. et Schw. IV. 407.
Pteridis Rebent. IV. 417.
Pteridis Sowerb. IV. 591.
puccinioides Cand. IV. 416.
Pugillus Schwein. IV. 393.
pulchella Perſ. IV. 394.
pulicaris Fr. IV. 397.
pulveracea Ehrh. IV. 401.
pulverulenta Nees. IV. 599.
pulvinata Hedw. fil. IV. 384.
Pulvis pyrius Perſ. IV. 404.
punctata Sowerb. IV. 385.
punctiformis Perſ. IV. 405.
punctiformis γ. Perſ. IV. 411.
punicea Schmidt. IV. 596. c. p. 552.
Pupula Fr. IV. 402.
purpurea Fr. IV. 383.
puſilla Perſ. IV. 595.
Putaminum Schwein. IV. 397.
pyramidalis Schwein. IV. 399.
pyriformis Perſ. IV. 407.
quaternata Perſ. IV. 595.
quercina Perſ. IV. 389.
Quercuum Schwein. IV. 596.
radians Tod. IV. 584.
Radula Perſ. IV. 393.
ramoſa Sowerb. IV. 596.
recta Sowerb. IV. 598.
recutita Fr. IV. 391.
repanda Fr. IV. 385.
Reſinae Fr. IV. 406.
reticulata Cand. IV. 417.
Rhacodium Perſ. IV. 388.
Rhamni Nees. IV. 597.
rhodomelaena Fr. IV. 587.

SPHAERIA
Rhoïs Schweiniz. IV. 389.
rhytoſtoma Fr. IV. 386.
Ribeſia Perſ. IV. 416.
Ribis Tod. IV. 395.
rigida Cand. IV. 514.
rimoſa Alb. et Schw. IV. 591.
Robiniae Schwein. IV. 389.
roſea Perſ. IV. 387.
roſella Alb. et Schw. IV. 387.
roſtellata Fr. IV. 398.
roſtrata Tod. IV. 398.
roſtrata Schum. IV. 599.
rubella Perſ. IV. 492.
Rubi Mart. IV. 398.
rubiformis Perſ. IV. 584.
rubiginoſa Perſ. IV. 385.
ruboidea Fr. IV. 409.
rubra Fr. IV. 386.
rubra W. IV. 384.
rufa Perſ. IV. 385.
Ruſci Fr. IV. 405.
Salicella Fr. IV. 390.
ſalicina Perſ. IV. 395.
Sambuci Perſ. IV. 416.
ſanguinea Bolt. IV. 400.
ſapinea Fr. IV. 401.
Saponariae Cand. IV. 405.
Sarraceniae Schweiniz. IV. 399.
ſcabra Schmidt. IV. 396.
ſcabroſa Cand. IV. 389.
ſcirpicola Cand. IV. 403.
Scirporum Schwein. IV. 391.
Sclerotium Schwein. IV. 402.
ſcutellata Perſ. IV. 394.
ſeminuda Perſ. IV. 387.
ſentina Fr. IV. 403.
ſepincola Fr. IV. 402.
ſeriata Perſ. IV. 400.
ſerpens Perſ. IV. 389.
ſetacea Perſ. IV. 399.
ſocia Nees. IV. 404.
Solani Perſ. IV. 399.
ſolida Sowerb. IV. 522.
Sorbi Schmidt. IV. 595.
ſordaria Fr. IV. 400.
ſordida Perſ. IV. 586.
Spartii Nees IV. 396.
ſpectabilis Fr. IV. 393.
ſpermoides Hoffm. IV. 401.
ſphaerocephala Schwein. IV. 397.
ſphaerocephala Schmidt. IV. 583.
ſpiculoſa Perſ. IV. 390.
ſpiculoſa Batſch. IV. 394.
SPHAERIA
ſpinoſa Perſ. IV. 390.
ſpondylina Fr. IV. 585.
ſtellulata Fr. IV. 595.
ſtercoraria Sowerb. IV. 401.
Stigma Hoffm. IV. 388.
ſtilboſtoma Fr. IV. 393.
Stilbum Schmidt. IV. 398.
ſtriaeformis Fr. IV. 591.
ſtriaeformis Junci Alb. et Schw. IV. 391.
ſtricta Perſ. IV. 599.
ſtrigoſa Alb. et Schw. IV. 400.
ſtrobilina Fr. IV. 405.
ſtromatica *. IV. 401.
Strumella Fr. IV. 390.
ſubiculata Schweiniz. IV. 388.
ſubradians Fr. IV. 405.
ſubulata Tod. IV. 406.
ſuccenturiata Tod. IV. 585.
ſuffulta Nees. IV. 403.
ſuffuſa Fr. IV. 394.
ſulcata Bolt. IV. 413.
ſulcata Fr. IV. 404.
Surculi Fr. IV. 401.
Syringae Fr. IV. 401.
Taleola Fr. IV. 392.
Talus α. Tod. IV. 392.
Talus var. *pileata* Tod. IV. 392.
Tamaricis *. IV. 401.
taphrina Fr. IV. 401.
Taxi Sowerb. IV. 404.
tenacella Fr. IV. 404.
tephrotricha Fr. IV. 400.
Teſſella Perſ. IV. 395.
thelebola Fr. IV. 395.
thelena Fr. IV. 387.
Tiliae Perſ. IV. 402.
tortuoſa Fr. IV. 394.
tremelloides Schum. IV. 585.
tremelloides Weig. IV. 564.
trichella Fr. IV. 404.
Trichoderma Hoffm. IV. 587.
trichoſtoma Fr. IV. 400.
Trifolii Perſ. IV. 391.
Trifolii Bivon. IV. 552.
triſtis Tod. IV. 388.
truncata Schwein. IV. 587.
truncata Bolt. IV. 585.
truncata Fr. IV. 597.
tubaeformis Tod. IV. 599.
tuberculata Schum. IV. 589.
tuberculoſa Schweiniz. IV. 598.
tuberculoſa Bolt. IV. 584.

SPHAERIA
Tubulina Alb. et Schw. IV. 385.
tumida Perſ. IV. 592.
Tunae *. IV. 406.
tunicata Tod. IV. 384.
turbinata Perſ. IV. 536.
typhina Perſ. IV. 386.
uberiformis Fr. IV. 598.
uda Perſ. IV. 389.
uliginoſa Fr. IV. 400.
ulmea Fr. IV. 594.
Ulmi Duv., Nees. IV. 417.
ulmicola Bivon. IV. 536.
umbonata Fr. IV. 401.
umbrina Fr. IV. 401.
undulata Perſ. IV. 386.
undulata Schum. IV. 389.
Utriculus Rebent. IV. 406.
Vaccinii Sowerb. IV. 397.
varia Perſ. IV. 396.
vaſculoſa Fr. IV. 394.
ventricoſa Perſ. IV. 397.
Vermicularia Nees. IV. 404.
verrucaeformis Ehrh. IV. 386.
verrucaeformis Schum. IV. 386.
Verrucaria Fr. IV. 404.
verrucoſa Grev. IV. 406.
verſatilis Fr. IV. 590.
verſipellis Tod. IV. 385.
veſtita Fr. IV. 395.
violacea Schmidt. IV. 387.
virgultorum Fr. IV. 388.
viridis Alb. et Schw. IV. 387.
Viſci Cand. IV. 405.
xantholeuca Kunz. IV. 404.
Xyloſtei Perſ. IV. 402.
SPHAEROBOLUS Tod. IV. 3493. 518.
roſaceus Tod. IV. 516.
Solen Alb. et Schw. IV. 518.
ſtellatus Tod. IV. 518.
ſtercorarius Fr. IV. 518.
tubuloſus Fr. IV. 518.
SPHAEROCARPUS Michel. IV. 3358. 236.
Michelii Bellard., Radd. IV. 236.
terreſtris Michel. IV. 236.
Sphaerocarpus albus Bull. IV. 526.
antiades Bull. IV. 531.
chryſoſpermus Bull. IV. 531.
coccineus Bull. IV. 550.
ficoides Bull. IV. 531.
floriformis Bull. IV. 529.
Sphaerocarpus luteus Bull. IV. 526.
trichioides Bull. IV. 531.
utricularis Bull. IV. 526.
viridis Bull. IV. 527.
SPHAEROCARYA Wallich. c. p. 51. 101.
edulis Wallich. c. p. 101.
SPHAEROCOCCUS Stackh. IV. 3405. 334.
abſciſſus Ag. IV. 337.
acicularis Ag. IV. 339.
alveatus Ag. IV. 337.
aſper Ag. IV. 338.
Bangii Ag. IV. 335.
bifidus Ag. IV. 335.
Billarderii Ag. IV. 337.
Brodiaei Ag. IV. 335.
Burmanni Ag. IV. 337.
canaliculatus Ag. IV. 336.
cartilagineus Ag. IV. 338.
cervicornis Ag. IV. 337.
Chamiſſoi Ag. IV. 337.
chondrophyllus Ag. IV. 336.
ciliatus Ag. IV. 334.
compreſſus Ag. IV. 338.
concinnus Ag. IV. 339.
confervoides Ag. IV. 338.
congeſtus Ag. IV. 339.
conſtrictus Ag. IV. 337.
corneus Ag. IV. 337.
corniculatus Ag. IV. 338.
cornutus Ag. IV. 338.
coronopifolius Ag. IV. 337.
craſſifolius Ag. IV. 337.
crenulatus Ag. IV. 335.
crinitus Ag. IV. 337.
criſpus Ag. IV. 335.
criſtatus Ag. IV. 336.
difficilis Ag. IV. 339.
dilatatus Ag. IV. 335.
divergens Ag. IV. 340.
durus Ag. IV. 338.
Fabricii *. IV. 339.
fragilis Ag. IV. 337.
furcellatus Ag. IV. 337.
gigartinus Ag. IV. 338.
Griffithiae Ag. IV. 339.
Helminthochortos Ag. IV. 339.
Heredia Ag. IV. 336.
horridus Ag. IV. 339.
iſiformis Ag. IV. 338.
laciniatus Lyngb. IV. 334.
Lactuca Ag. IV. 334.
Lamberti Ag. IV. 336.
lichenoides Ag. IV. 338.

SPHAEROCOCCUS
linearis Ag. IV. 336.
lividus Ag. IV. 337.
Loncharion *. IV. 340.
lucidus Ag. IV. 337.
mammillosus Ag. IV. 336.
membranifolius Ag. IV. 335.
microcarpus Ag. IV. 337.
miniatus *. IV. 340.
mirabilis Ag. IV. 340.
multipartitus Ag. IV. 335.
musciformis Ag. IV. 340.
nervosus Ag. IV. 334.
norvegicus Ag. IV. 335.
oppositifolius Ag. IV. 338.
Palmetta Ag. IV. 335.
papillatus Ag. IV. 335.
pedicellatus Ag. IV. 340.
pilulifer Ag. IV. 339.
plicatus Ag. IV. 339.
pristoides Ag. IV. 334.
purpurascens Ag. IV. 339.
Radula Ag. IV. 336.
repens Ag. IV. 336.
rostratus Ag. IV. 337.
rubens Ag. IV. 335.
Salicornia Ag. IV. 338.
seminervis Ag. IV. 334.
spermophorus Ag. IV. 336.
spinellus Ag. IV. 339.
spinosus Ag. IV. 338.
Sternbergii Ag. IV. 337.
striatus Ag. IV. 336.
subulatus Ag. IV. 339.
Teedii Ag. IV. 337.
tenax Ag. IV. 340.
Torreyi Ag. IV. 337.
ustulatus Ag. IV. 339.
vermicularis Ag. IV. 338.
verruculosus Ag. IV. 336.
vittatus Ag. IV. 334.
volans Ag. IV. 336.
SPHAEROLOBIUM Sm. II. 1650. 350.
medium R. Br. II. 350.
minus Labill. II. 350.
vimineum Sm. II. 350.
SPHAEROMYXA *. IV. 3453. 406.
acicularis *. IV. 406
Acrospermum *. IV. 406.
colliculosa *. IV. 407.
conica *. IV. 407.
cylindrica *. IV. 406.
hemisphaerica *. IV. 407.
parabolica *. IV. 406.
Pteridis *. IV. 407.
SPHAEROMYXA
rufa *. IV. 406.
subtilis *. IV. 407.
subulata *. IV. 406.
truncata *. IV. 407.
Sphaeronaema aciculare Fr. IV. 406.
colliculosum Fr. IV. 407.
conicum Fr. IV. 407.
cylindricum Fr. IV. 406.
hemisphaericum Fr. IV. 407.
parabolicum Fr. IV. 407.
Pteridis Fr. IV. 407.
pyriforme Fr. IV. 407.
rufum Fr. IV. 406.
subtile Fr. IV. 407.
subulatum Fr. IV. 406.
truncatum Fr. IV. 407.
SPHAEROPHORON Pers. IV. 3383. 310.
australe Laur. c. p. 331.
ceratites *. IV. 310.
compressum Ach. IV. 310.
coralloides Pers. IV. 310.
fragile Pers. IV. 310.
insigne Laur. c. p. 331.
tenerum Laur. c. p. 331.
Sphaerophysa caspica Cand. c. p. 278.
dauurica Cand. c. p. 278.
Sphaeropteris medullaris Bernh. IV. 127.
SPHAEROSTEMA Blum. c. p. 247. 261.
axillare Blum. c. p. 261.
elongatum Blum. c. p. 261.
SPHAGNUM, IV. 3291. 147.
acutifolium Ehrh. IV. 147.
alpinum L. IV. 164.
arboreum L. IV. 187.
capillifolium Hedw., Sm. IV. 147.
compactum Brid. IV. 147.
condensatum Brid. IV. 147.
contortum Schultz. IV. 147.
cuspidatum Hoffm., Sm. IV. 147.
cymbifolium Ehrh IV. 147.
cricetorum Bory. IV. 147.
javense Brid. IV. 147.
immersum Nees. IV. 147.
intermedium Hoffm. IV. 147.
latifolium Hedw. IV. 147.
oblongum P. B. IV. 147.
obtusifolium Hoffm. IV. 147.
palustre L. IV. 147.

SPHAGNUM
paluſtre β. L. IV. 147.
recurvum P. B. IV. 147.
ſquarroſum Brid. IV. 147.
ſubſecundum Nees. IV. 147.
ſubulatum Brid. IV. 147.
tenellum Perſ. IV. 147.
SPHENOGLEA Gärtn. I. 655. 622.
zeylanica Gärtn. I. 622.
Sphenogyne abrotanifolia R. Br. III. 609.
anthemoides R. Br. III. 609.
crithmifolia R. Br. III. 609.
dentata R. Br. III. 609.
odorata R. Br. III. 609.
ſcarioſa R. Br. III. 609.
Sphenopus divaricatus Trin. I. 559.
Spicularia ramoſa Perſ. IV. 541.
ſimplex Perſ. IV. 541.
SPIELMANNIA Medic. II. 2127. 765.
africana W. II. 765.
SPIGELIA. I. 634. 584.
Anthelmia. I. 584. c. p. 58.
Beyrichiana Schlechtend. c. p. 59.
Flemmingiana Schlechtend. c. p. 58.
fruticuloſa Lam. I. 585.
glabrata Mart. c. p. 539.
hamellioides Kunth. I. 585. c. p. 58.
Humboldtiana Schlechtend. c. p. 58.
laurina Schlechtend. c. p. (59.) 339.
marilandica. I. 585
Olferſiana Schlechtend. c. p. (59.) 339.
pedunculata Kunth. I. 585.
pulchella Mart. c. p. 539.
pulverulenta Mart. c. p. 539.
puſilla Mart. c. p. 339.
ſcabra Schlechtend. c. p. 58.
Selloi *. c. p. 59.
Selloviana Schlechtend. c. p. 59.
ſpecioſa Bonpl. I. 585.
SPILANTHES. (Spilanthus Autt.) III. 2689. 444.
Acmella. III. 444.
alba Herit. III. 444.
arboreus G. Forſt. III. 445.
atriplicifolius L. III. 457.
braſilienſis *. III. 444.
SPILANTHES
ciliata Kunth. III. 444.
crocatus Sims. III. 446.
debilis Kunth. III. 444.
exaſperata Jacqu. III. 444.
fimbriata Kunth. III. 444.
inſipida Jacqu. III. 444.
leucantha Bonpl. III. 444.
oleracea. III. 444.
portoricenſis *. III. 444.
Pſeudacmella. III. 444.
repens Mx. III. 591.
Salivaria Murr. III. 444.
tenella Kunth. III. 444.
uliginoſa Sw. III. 590.
urens Jacqu. III. 444.
Spiloma paradoxum Fries, Ach. IV. 508.
verſicolor Ach. IV. 252.
Vitiligo Ach. IV. 265.
SPINACIA. III. 3179. 903.
fera. III. 905.
inermis Mönch., Cand. III. 903.
oleracea. III. 903.
ſpinoſa Mönch., Cand. III. 903.
tetrandra Stev. III. 905.
SPINIFEX. I. 244. 259.
fragilis R. Br. I. 239.
hirſutus Labill. I. 239.
longifolius R. Br. I. 259.
ſericeus R. Br. I. 259.
ſquarroſus. I. 239.
SPIRACANTHA Kunth. III. 2912. 673.
cornifolia Kunth. III. 675.
SPIRAEA. II. 1850. 502.
acutifolia W. II. 502. c. p. 195.
alba Ehrh. II. 503.
alpina Pall. II. 502.
altaica Pall. II. 503.
argentea Mut. II. 502.
Aruncus. II. 503.
bella Sims. c. p. 195.
betulifolia Pall. II. 502.
calloſa Thunb. II. 503.
camtſchatica Pall. II. 503.
cana Kit. c. p. 195.
caneſcens Don. c. p. 195.
cantonienſis Lour. II. 502.
capitata Purſh. II. 502.
carpinifolia W. II. 503.
chamaedryfolia. II. 502.
coeruleſcens Poir. II. 503.

SPIRAEA
corymbosa Rafin. II. 502.
crataegifolia Link. II. 502.
crenata L. II. 502.
denudata Presl. II. 503.
digitata W. II. 503.
discolor Pursh. II. 502.
Filipendula. II. 503.
flexuosa Fisch. c. p. 195.
foliosa Poir. II. 502.
hypericifolia. II. 502.
japonica L. suppl. II. 503.
incisa Thunb. II. 503.
laevigata. II. 503.
lanceolata Poir. II. 503.
lobata Jacqu. II. 503.
magellanica Poir. II. 503.
oblongifolia Kit. II. 502.
obovata W. II. 502.
opulifolia. II. 502.
palmata L. suppl., Thunb. II. 503.
palmata Pall. II. 503.
paniculata Ait. II. 503.
picovensis Bess. II. 502.
pubescens Cand. II. 503.
quinqueloba Baumg. II. 503.
salicifolia. II. 503.
sawranica Bess. II. 502.
sorbifolia. II. 503.
stipulata Mühlenb., W. II. 504.
thalictroides. II. 502.
tomentosa. II. 502.
trifoliata. II. 503.
triloba. II. 502.
Ulmaria. II. 503.
ulmifolia Scop. II. 502.
vaccinifolia Don. c. p. 195.
Spiranthera odoratissima Hilar. I. 789.
SPIRANTHES Rich. III. 2959. 708.
aestivalis Rich. III. 708.
africana Lindl. III. 709.
amoena M. B. III. 708.
australis Lindl. III. 708.
autumnalis Rich. III. 708.
bicolor Lindl. III. 709.
cernua Rich. III. 708.
congesta Lindl. III. 708.
diuretica Lindl. III. 708.
elata Lindl. III. 709.
flexuosa *. III. 708.
macrophylla *. III. 708.
monophylla *. III. 709.
picta Lindl. III. 709.
plantaginea *. III. 708.
pudica Lindl. III. 708.
quadridentata Lindl. III. 709.
tortilis Rich. III. 708.
unalascensis *. III. 708.
Spiridens Reinwardtii Nees. IV. 192.
SPIXIA Leandr. c. p. 517.
heteranthera Schrank. c. p. 517.
SPLACHNUM. IV. 3303. 150.
Adamsianum Hornsch. IV. 151.
ampullaceum. IV. 150.
angustatum. IV. 151.
arcticum R. Br. IV. 151.
Brewerianum Hedw. IV. 151.
exsertum R. Br. IV. 151.
fastigiatum Dicks. IV. 151.
Frölichianum Hedw. IV. 151.
gracile Dicks. IV. 151.
Hornschuchianum *. IV. 151.
lingulatum Dicks. IV. 152.
longicollum Dicks. IV. 151.
luteum. IV. 151.
magellanicum Brid. IV. 151.
melanocaulon Schwägr. IV. 150.
mnioides. IV. 151.
ovatum Hedw. IV. 151.
paradoxum R. Br. IV. 151.
propinquum R. Br. IV. 151.
pusillum P. B. IV. 151.
reticulatum Brid., Sm. IV. 151.
rubrum. IV. 150.
rugosum Dicks. IV. 151.
scabrisetum Hook. IV. 151.
serratum Hedw. IV. 151.
setaceum Mx. IV. 151.
sphaericum. IV. 151.
squarrosum Hook. IV. 151. (?)
squarrosum Hook. IV. 150.
tenue Dicks. IV. 151.
Turnerianum Dicks., Sm. IV. 150.
urceolatum Schreb. IV. 151.
urceolatum Dicks. IV. 151.
vasculosum. IV. 151.
Wormskioldii Hornem. IV. 153
Wulfenianum Schwägr. IV. 182.
SPONDIAS. II. 1737. 459.
amara Lam. II. 459.

SPONDIAS
Amra Hamilt. II. 439.
cytherea Sonner. II. 439.
dulcis Forſt. II. 439.
Mangifera W. II. 439.
Monbin. II. 439.
Monbin Jacqu. II. 439.
Myrobalanus. II. 439.
Myrobalanus Jacqu. II. 439.
Spondylocladium fumoſum Mart. IV. 557.
SPONDYLOCOCCUS W. I. 1150. 971.
malabaricus W. II. 971.
Spongia fluviatilis L. IV. 374.
lacuſtris L. IV. 374.
vermicularis Scop. IV. 546.
Sporidermia clandeſtina Tod. IV. 522.
Sporidermium fuſiforme Nees. IV. 569.
vagum Nees. IV. 569.
Sporideſmium atrum Link. IV. 569.
Sporobolus elongatus R. Br. I. 258.
pulchellus R. Br. I. 259.
SPOROCHNUS Ag. IV. 3395. 328.
aculeatus Ag. IV. 329.
Cabrerae Ag. IV. 329.
comoſus Ag. IV. 329.
Gärtnera Ag. IV. 329.
herbaceus Ag. IV. 329.
inermis Ag. IV. 329.
ligulatus Ag. IV. 330.
medius Ag. IV. 329.
multifidus *. IV. 329.
pedunculatus Ag. IV. 329.
Pennatula Pöppig. IV. 329.
radiciformis Ag. IV. 328.
rhizodes Ag. IV. 329.
villoſus Ag. IV. 329.
viridis Ag. IV. 329.
Sporophleum gramineum Nees. IV. 555.
SPOROTRICHUM Link. IV. 3549. 547.
abietinum Link. IV. 553.
aeruginoſum Perſ. IV. 550.
agaricinum Link. IV. 548.
aureum Link. IV. 549.
azureum Link. IV. 550.
badium Link. IV. 548.
Boletorum Ehrenb. IV. 552.
bryophilum Perſ. IV. 548.
calcigenum Link. IV. 549.
candidum Link. IV. 547.
SPOROTRICHUM
chlorinum Link. IV. 550.
Collae Link. IV. 549.
croceum Kunz. IV. 549.
denſum Link. IV. 548.
feneſtrale Ditm. IV. 548.
flaviſſimum Link. IV. 550.
fructigena Link. IV. 548.
fuliginoſum Perſ. IV. 548.
fulvum Link. IV. 549.
Fungorum Link. IV. 548.
fuſco-album Link. IV. 548.
fuſcum Link. IV. 548.
granuloſum Link. IV. 549.
gryſeo-flavum Link. IV. 550.
gryſeum Link. IV. 548.
inquinatum Link. IV. 549.
laetum Link. IV. 550.
Latebrarum Link. IV. 548.
lateritium Ehrenb. IV. 549.
laxum Nees. IV. 547.
luteo-album Link. IV. 550.
lyococcos Ehrenb. IV. 549.
macroſporum *. IV. 548.
manotrichum *. IV. 547.
merdarium Link. IV. 549.
minutum Grev. IV. 547.
molle Link. IV. 550.
monilioides *. IV. 548.
murinum Link. IV. 548.
muſcorum Link. IV. 548.
mycophilum Link. IV. 549.
obducens Link. IV. 547.
ooſporum Ehrenb. IV. 548.
parietum Link. IV. 549.
plumoſum *. IV. 547.
polyſporum Link. IV. 547.
Pulveraria Link. IV. 550.
rhodochroum Link. IV. 549.
roſeum Perſ. IV. 549.
ſcotophilum Link. IV. 549.
ſparſum Link. IV. 550.
ſporuloſum Link. IV. 548.
ſtercorarium Link. IV. 549.
ſtupoſum Link. IV. 549.
ſulfureum Grev. IV. 550.
verticillatum *. IV. 548.
veſicarium Link. IV. 549.
vireſcens Link. IV. 550.
vitellinum Link. IV. 550.
Sprekelia formoſiſſima Herb. II. 50.
SPRENGELIA Sm. I. 675. 630.
incarnata Sm. I. 630.
montana R. Br. I. 630.
SPUMARIA Perſ. IV. 3522. 552.
Mucilago Perſ. IV 552.

SPUMARIA
phyſaroides Perſ. IV. 625.
Squamaria centrifuga Hoffm. IV. 286.
juniperina Hoffm. IV. 284.
rubina Hoffm. IV. 292.
Stachygynandrum ſcandens P. B. IV. 20.
Stachylidium bicolor Link. IV. 550.
terreſtre Link. IV. 550.
STACHYS. II. 2097. 733.
aegyptiaca Perſ. II. 756.
aethiopica. II. 753.
alpina. II. 737.
ambigua Sm. II. 735.
anguſtifolia M. B. II. 733.
annua. II. 734.
arabica Hornem. II. 735.
arenaria Vahl. II. 735.
Artemiſia Lour. II. 737.
arvenſis. II. 755.
arvenſis Walt. II. 755.
aſpera Mx. II. 735.
Balbiſii Link. II. 734.
betaefolia Perſ. II. 736.
betonicaefolia Desf. II. 734.
bogotenſis Humb. II. 735.
canarienſis Jacqu. II. 736.
circinata Herit. II. 736.
coccinea Jacqu. II. 736.
congeſta Urv. II. 736.
corſica Perſ. II. 753.
cretica. II. 737.
daſyantha Raſin. II. 757.
debilis Kunth. II. 736.
decemdentata Forſt. II. 743.
decumbens Desf. II. 736.
divaricata Vivian. c. p. 229.
elliptica Kunth. II. 735.
Foeniculum Purſh. II. 735.
fruticuloſa M. B. II. 733.
germanica. II. 736.
glauceſcens Muſſin. II. 736.
glutinoſa. II. 733.
heraclea All. II. 736.
hirſuta Kunth. II. 735.
hirta. II. 734. c. p. 229.
hiſpida Purſh. II. 735.
hyſſopifolia Mx. II. 734.
iberica M. B. II. 735.
inſcripta Reichenb. II. 734.
intermedia Ait. II. 737.
lanata Jacqu. II. 737.
latifolia Ait. II. 737.
lavandulaefolia Vahl. II. 714. ad n. 10.
STACHYS
maritima. II. 734.
marrubiifolia Vivian. c. p. 229.
molliſſima W. II. 736.
mucronata Sieb. II. 733.
nepetaefolia Desf. II. 735.
nivea Labill. II. 734.
obliqua Kit. II. 736.
olympica Poir. II. 736.
orientalis. II. 734.
palaeſtina. II. 756.
palaeſtina Sieb. II. 740.
paluſtris. II. 736.
paluſtris Walt. II. 734.
phlomoides W. II. 736.
polyſtachya Tenor. II. 737.
pubeſcens Tenor. II. 734.
purpurea Poir. II. 735.
recta. II. 736.
rugoſa Ait. II. 734.
ſalviaefolia Tenor. II. 737.
ſcordiſolia W. II. 735.
ſcordioides Poir. II. 734.
ſibirica Link. II. 737.
ſpinoſa. II. 733.
ſpinuloſa Sm. II. 734.
ſtenophylla *. II. 734.
ſylvatica. II. 735.
tenuifolia Pall. II. 733.
tenuifolia W. II. 735.
Tournefortii Poir. II. 737.
velutina W. II. 756.
STACHYTARPHETA Vahl. I. 87. 53.
anguſtifolia Vahl. I. 53.
ariſtata Vahl. I. 53.
caneſcens Humb. I. 53.
cayennenſis Vahl. I. 53.
dichotoma R. et P. I. 53.
elatior Schrad c. p. 16.
hirſutiſſima Link. I. 53.
hirta Humb. I. 53.
hiſpida Mart. c. p. 16.
jamaicenſis Vahl. I. 53.
indica Vahl. I. 53.
marginata Vahl. I. 53.
mutabilis Vahl. I. 53.
orubica Vahl. I. 53.
piloſiuscula Humb. I. 53.
priſmatica Vahl. I. 53.
quadrangula Mart. c. p. 16.
ſtrigoſa Vahl. I. 53. c. p. 16.
triſpicata Mart. c. p. 16.
umbroſa Humb. I. 53.
urticaefolia Sims. I. 53.

STACKHOUSIA Labill. I. 1122. 943.
monogyna Labill. I. 943.
ſpathulata Sieb. c. p. 124.
STADMANNIA Lam. II. 1483. 243.
diverſifolia *. II. 243.
pubeſcens *. II. 243.
Sideroxylon Cand. II. 243.
trijuga *. II. 243.
STÄHELINA. III. 2654. 391.
arboreſcens. III. 391.
Chamaepeuce L. III. 441.
corymboſa L. ſuppl. III. 391.
dubia. III. 391.
elegans Walt. III. 433.
faſciculata Thunb. III. 456.
fruticoſa. III. 391.
gnaphalodes L. III. 381.
haſtata Vahl. III. 424.
ilicifolia L. ſuppl. III. 431.
imbricata Thunb. III. 391.
Lobelii Cand. III. 391.
ſpinoſa Vahl., W. III. 425.
ſyriaca *. III. 391.
unifloſculoſa Sm. III. 391.
Stalagmites cambogioides Murr. c. p. 189.
STANLEIA Nutt. II. 2823. 909.
amplexifolia Nutt. II. 909.
cartilaginea *. II. 909.
gracilis Cand. II. 909.
pinnatifida Nutt. II. 909.
STAPELIA. I. 967. 837.
acuminata Maſſ. I. 839.
ambigua Maſſ. I. 839.
anguinea Jacqu. I. 838.
aperta Maſſ. I. 838.
arida Maſſ. I. 838.
articulata Maſſ. I. 841.
aſcendens Roxb. I. 842.
Aſterias Maſſ. I. 839.
barbata Maſſ. I. 841.
bufonia Jacqu. I. 838.
caeſpitoſa Maſſ I. 837.
campanulata Maſſ. I. 841.
chinenſis Lour. I. 843.
ciliata Thunb. I. 837.
clavigera Jacqu. I. 842.
clypeata Jacqu. I. 838.
comata Jacqu. I. 839.
concinna Maſſ. I. 839.
conſpurcata W. I. 838.
decora Maſſ. I. 840.
deflexa Jacqu. I. 840.
depreſſa Jacqu. I. 839.
STAPELIA
divaricata Maſſ. I. 841.
duodecimfida Jacqu. I. 842.
elegans Maſſ. I. 837.
fiſſiroſtris Jacqu. I. 841.
fuſcata Jacqu. I. 840.
geminata Maſſ. I. 840.
gemmiflora Maſſ. I. 838.
glanduliflora Maſſ. I. 840.
glauca Haw. I. 840.
Gordonii Maſſ. I. 840.
grandiflora Maſſ. I. 839.
guttata Maſſ. I. 841.
hamata Jacqu. I. 839.
hircoſa Jacqu. I. 839.
hirſuta. I. 839.
hirtella Jacqu. I. 837.
hiſpidula Hornem. I. 840.
humilis Maſſ. I. 842.
incarnata Maſſ. I. 840.
irrorata Maſſ. I. 841.
juvencula Jacqu. I. 839.
lentiginoſa Curt. I. 841.
lepida Jacqu. I. 838.
lucida Cand. I. 839.
maculoſa Jacqu. I. 838.
marmorata Jacqu. I. 838.
maſtodes Jacqu. I. 837.
multiflora Cand. I. 839.
mutabilis Jacqu. I. 838.
normalis Jacqu. I. 838.
obliqua W. I. 840.
ocellata Jacqu. I. 841.
paniculata Jacqu. I. 839.
parviflora Maſſ. I. 841.
patula W. I. 839.
pedunculata Maſſ. I. 841.
pilifera Maſſ. I. 839.
planiflora Jacqu. I. 838.
pruinoſa Maſſ. I. 840.
pulchella Maſſ. I. 838.
pulla Maſſ. I. 841.
pulvinata Maſſ. I. 837.
punctata Maſſ. I. 841.
radiata Sims. I. 837.
ramoſa Maſſ. I. 837.
reclinata Maſſ. I. 837.
replicata Jacqu. I. 837.
reticulata Maſſ. I. 841.
revoluta Maſſ. I. 840.
roriflua Jacqu. I. 840.
ruſa Maſſ. I. 838.
rugoſa Jacqu. I. 838.
ſerrulata Jacqu. I. 840.
ſororia Maſſ. I. 839.
ſtellaris Jacqu. I. 839.

STAPELIA
ſtricta Ker. I. 840.
triſulca Jacqu. I. 858.
tubata Jacqu. I. 842.
tuberoſa Meerb. I. 842.
umbellata Roxb. I. 842.
variegata. I. 858.
venuſta Maſſ. I. 841.
verrucoſa Maſſ. I. 840. (841.)
vetula Maſſ. I. 859.
STAPHYLEA. I. 1124. 944.
heterophylla R. et P. I. 944.
occidentalis Sw. I. 944. c. p. 124.
pinnata. I. 944.
trifoliata. I. 944.
Starkea ſpinuloſa Nutt. III. 575.
umbellata W. III. 575.
STATICE. I. 1146. 957.
aceroſa W. I. 960.
acutifolia Reichenb. c. p. 127.
aegyptiaca Perſ. I. 959.
alata W. I. 959.
alliacea Cav., Sm. I. 961.
annulata *. I. 960.
aphylla Poir. I. 957.
arborea Brouſſ. I. 959.
ariſtata Sm. (I. 958.) c. p. 127.
Armeria Brot. I. 960.
Armeria L. I. 961.
articulata Loiſ. c. p. 127.
aurea. I. 957.
auriculaefolia Vahl. I. 958.
auſtralis *. I. 959.
axillaris Forsk. I. 960.
bellidifolia Sm. I. 958.
caeſpitoſa Cav. I. 961.
caroliniana Walt. I. 957.
caſpia W. I. 958.
cinerea Poir. I. 959.
conſpicua Sims. I. 959.
cordata. I. 958.
coriaria Pall. I. 958.
cuneata Sm. I. 959.
cylindrifolia Forsk. I. 960.
dichotoma Cav. I. 958.
diffuſa Pourr. I. 957.
Echinus. I. 960.
Echinus Sm. I. 960.
echioides. I. 958. c. p. 127.
echioides R. et Sch. c. p. 127.
elata Fiſch. I. 957.
emarginata W. I. 958.
faſciculata Vent. I. 961.
ferulacea. I. 957.
flexuoſa W. I. 958.
STATICE
furfuracea Leg. I. 959
globularifolia Desf. I. 958. c. p. 126.
Gmelini W. I. 957.
graeca Poir. I. 960.
graminifolia Ait. I. 957.
incana. I. 959.
latifolia Sm. I. 957.
Limoniſum. I. 957.
linifolia. I. 960.
lobata. I. 959.
longifolia Thunb. I. 957.
lyrata M. B. I. 959.
macrophylla W. I. 959.
minuta. I. 958.
monopetala. I. 960.
mucronata. I. 960.
ocimifolia Poir. I. 958.
oleaefolia Pourr. I. 958.
ovalifolia Poir. I. 957.
palmaris Sm. I. 958.
pectinata Ait. I. 959.
pinifolia Brot. I. 961.
plantaginea All. I. 961.
pruinoſa. I. 957.
Pſeudo-Armeria Jacqu., Brot. W. I. 961.
pubeſcens Cand. I. 959.
pungens Brot. I. 961.
purpurata. I. 960.
reticulata. I. 958.
reticulata M. B. I. 958.
rorida Sm. c. p. 127.
roſea Sm. I. (959.) 960.
ſcabra Thunb. I. 960.
ſcoparia Pall. I. 957.
ſcorzoneraefolia Link. I. 961.
ſinuata. I. 959.
ſpathulata Desf. I. 958.
ſpathulata W. I. 958.
ſpecioſa. I. 959.
ſpicata W. I. 959.
ſuffruticoſa. I. 960.
tatarica. I. 959.
tetragona Thunb. I. 959.
Thouini Vivian. I. 959.
tubiflora Delil. I. 958.
tubiflora Sieb. I. 957.
ulicina W. I. 957.
viminea Schrad. I. 958.
virgata W. I. 958.
Willdenowiana Poir. I. 958.
STAURACANTHUS Link. III. 2532. 226.
aphyllus Link. III. 226.
Staurophora pulchella W. IV. 254.

STAVIA Thunb. I. 861. 781.
glutinosa Thunb. I. 781.
radiata Thunb. I. 781.
Stegania alpina R. Br. IV. 62.
falcata R. Br. IV. 62.
fluviatilis R. Br. IV. 64.
lanceolata R. Br. IV. 62.
minor R. Br. IV. 65.
nuda R. Br. IV. 62.
Patersonii R. Br. IV. 62.
procera R. Br. IV. 65.
Stegesia cochinchinensis Lour. I. 300.
STEGIA Fr. IV. 3452. 406.
discolor Fr. IV. 406.
STELIS Sw. III. 3008. 730.
acutiflora W. III. 730.
alba Kunth. III. 730.
angustifolia Kunth. III. 731.
carnosa Kunth. III. 730.
caudata Don. III. 730.
cordata W. III. 731.
elongata Kunth. III. 730.
floribunda Kunth. III. 731.
hirta Sm. III. 734.
lanceolata W. III. 730.
macrocarpa Kunth. III. 730.
micrantha Sw. III. 730. c. p. 308.
mucronata Don. III. 731.
oblonga W. III. 730.
odoratissima Sm. III. 705.
ophioglossoides Sw. III. 730. c. p. 308.
polystachya W. III. 731.
pulchella Kunth. III. 730.
purpurea W. III. 730.
pusilla Kunth. III. 730.
racemosa Sm. III. 734.
revoluta W. III. 730.
STELLARIA. II. 1712. 392.
Alsine Hoffm. II. 393.
aquatica Pollich. II. 393.
aquatica Scop. II. 416.
Arenaria L. II. 397.
biflora L. II. 402.
biflora Wulf. II. 400.
bulbosa Wulf. II. 393.
Cerastium Pers., Cand. II. 392.
cerastoides. II. 393.
ciliata Pers. II. 392.
cordata Schlechtend. II. 392.
crassifolia Ehrh. II. 393.
crispa Chamiss. c. p. 180.
cuspidata W. II. 392.
davurica W. II. 393.
STELLARIA
dichotoma. II. 392.
dichotoma Schlechtend. II. 392.
diffusa W. II. 394.
Dilleniana Leers. II. 393.
domingensis *. II. 392.
dubia Cand. II. 394.
Edwardsii R. Br. c. p. 180.
elegans Ser. II. 393.
elongata Nutt. II. 393.
falcata Ser. II. 394.
Fischeriana Ser. II. 394.
florida Fisch. II. 393.
fontana Wulf. II. 393.
glauca Wither. II. 394.
gracilis Richards. c. p. 180.
graminea. II. 394.
graminea γ. L. II. 393.
grönlandica Retz., Vahl. II. 402.
holostea. II. 393.
humifusa Rottb., Vahl. II. 393
humifusa Sw. II. 395.
hypericifolia Wigg., All. II. 393.
laeta Richards. c. p. 180.
lanceolata Poir. II. 393.
latifolia Pers., Cand. II. 392.
Laxmanni Fisch. II. 394.
ligustrina *. c. p. 180.
longifolia Fries. II. 394.
longifolia Mühlenb. II. 394.
longipes Goldie. II. 394.
marginata Chamiss. c. p. 180.
media Sm. II. 392.
mollis W. herb. II. 419.
monogyna Wallich. c. p. 179.
monosperma Hamilt. c. p. 180.
moscovienfis M. B. II. 394.
multicaulis W. II. 393.
nemorum. II. 392.
nitida Hook. c. p. 180.
ovata W. II. 392.
Pallasiana Ser. II. 392.
palustris Retz., W. II. 394.
patens Wallich. c. p. 180.
puber Mx. II. 392.
pubescens W. herb. II. 397.
radians. II. 395.
radicans Lapeyr. II. 394.
recurvata W. II. 393.
rupestris Scop. II. 398.
ruscifolia Pall. II. 392.
sabulosa Fisch. II. 394.

STELLARIA
saxatilis Hamilt. c. p. 180.
Saxifraga Bertol. II. 394.
scapigera Ait. II. 393.
serpyllifolia W. II. 392.
stricta Sw. II. 402.
subulata W. II. 394.
tetragona Blum. c. p. 180.
uliginosa Sm. II. 393. c. p. 180.
undulata Thunb. II. 395.
uniflora Walt. II. 399.
velutina Sw. II. 394.
villosa Poir. II. 392.
viscida M. B. II. 394.
Stellera altaica Pers. II. 241.
Chamaejasme L. II. 241.
Passerina L. II. 239.
Stemmatospermum verticillatum P. B. II. 113.
STEMODIA. II. 2191. 810.
aquatica W. II. 771.
arenaria Humb. II. 811.
camforata Vahl. II. 810.
durantifolia Sw. II. 811.
glabra *. II. 811.
grandiflora Hamilt., Don. c. p. 235.
gratiolaefolia Hilar. II. 811.
maritima. II. 811.
multifida *. II. 811.
muraria Roxb., Don. c. p. 235.
palustris Hilar. II. 811.
parviflora R. Br. II. 811.
ruderalis Retz. II. 810.
suffruticosa Bonpl. II. 810.
trifoliata Reichenb. II. 810.
verticillaris Link. II. 810.
viscosa Roxb. II. 810.
xorullensis Kunth. II. 810.
STEMONITIS Gleditsch. IV. 3520. 532.
Botrytis J. F. Gmel. IV. 531.
cinerea J. F. Gmel. IV. 530.
crocata W. IV. 530.
elegans Trentep. IV. 532.
fasciculata Pers. IV. 532.
fasciculata J. F. Gmel. IV. 531.
ferruginea Ehrenb. IV. 532.
ferruginosa Batsch. IV. 524.
fusca Trentep. IV. 532.
glauca Trentep. IV. 530.
leucostyla Pers. IV. 532.
ovata Pers. IV. 532.
papillata Pers. IV. 532.
STEMONITIS
physaroides Alb. et Schw. IV. 532.
reticulata Trentep. IV. 532.
sulfurea Roth. IV. 525.
tubulina Alb. et Schw. IV. 532.
typhina Pers. IV. 532.
typhina J. F. Gmel. IV. 532.
varia J. F. Gmel. IV. 531.
Stenanthera pinifolia R. Br. I. 659.
STENARRHENA Don. c. p. 222. 225.
lanata Don. c. p. 225.
STENOCARPUS R. Br. I. 530. 484.
Forsteri R. Br. I. 484.
salignus R. Br. I. 484.
STENOCHILUS R. Br. II. 2135. 767.
glaber R. Br. II. 767.
longifolius R. Br. II. 767.
maculatus Ker. II. 767.
STENOGLOSSUM Kunth. III. 3032. 742.
corynephorum *. III. 742.
coryophorum Kunth. III. 742.
Stenomesson coccineum Herb. II. 48.
curvidentatum Herb. c. p. 152.
flavum Herb. II. 48.
STENOPETALUM R. Br. II. 2302. 880.
lineare R. Br. II. 880.
STENORRHYNCHOS Rich. III. 2961. 709.
calcaratum Rich. III. 710.
flavum Rich. III. 710.
lanceolatum Rich. III. 710.
orchioides Rich. III. 709.
polystachyon *. III. 710.
speciosum Rich. III. 709.
squamulosum *. III. 710.
vaginatum *. III. 710.
STEPHANIA Lour. III. 3160. 899.
longa Lour. III. 899.
rotunda Lour. III. 899.
Stephania cleomoides W. c. p. 159.
elliptica Cand. c. p. 159.
Stephanotis Thouars. I. 843.
STERBECKIA Schreb. II. 1925. 599.
lateriflora W. II. 599.
STERCULIA. III. 2418. 81.
acuminata P. B. III. 82.

STERCULIA
alata Roxb. III. 83.
anguſtifolia Roxb. III. 81.
Balanghas. III. 82.
Balanghas Ait. fil. III. 82.
coccinea Roxb. III. 81.
colorata Roxb. III. 83.
cordata Blum. c. p. 256.
cordifolia Cav. III. 83.
crinita Cav. III. 82.
foetida. III. 83
frondoſa Rich. III. 82.
grandiflora Vent. III. 82.
guttata Roxb. III. 82.
Helicteres Perſ. III. 83.
heterophylla P. B. III. 82.
imberbis Cand. III. 82.
Ivira Sw. III. 82.
lanceolata Cav. III. 81. c. p. 256.
longifolia Vent. III. 82.
macrophylla Vent. III. 82. c. p. 256.
monoſperma Vent. III. 82.
nitida Vent. III. 82.
nobilis Sm. III. 82.
oblongifolia Seſſ. III. 82.
platanifolia. III. 83.
populifolia Roxb. III. 83.
punctata Seſſ. III. 83.
rubiginoſa Vent. III. 82.
ſubpeltata Blum. c. p. 256.
urceolata Sm. III. 82.
urens Roxb. III. 83.
villoſa Roxb. III. 83.
STEREOCAULON Schreb. IV. 3377. 274.
botryoſum Ach. IV. 275.
Cereolus Ach. IV. 275.
condyloideum Ach. IV. 275.
confine Ach. IV. 315.
coralloides Fries. IV. 275.
dactylophyllum Flörk. IV. 275.
denudatum Flörk. IV. 275.
fragile Hoffm. IV. 510.
globiferum Hoffm. IV. 510.
incruſtatum Flörk. IV. 275.
nanum Ach. IV. 275.
paſchale Ach. IV. 274.
pileatum Ach. IV. 275.
pulvinatum Ach. IV. 276.
ramuloſum Ach. IV. 275.
ſalazianum Fée. IV. 275.
tabulare Ach. IV. 275.
tomentoſum Fries. IV. 274.
veſuvianum Perſ. IV. 275.
STEREOCAULON
virgatum Ach. IV. 275.
Stereoxylon corymboſum R. et P. I. 793.
cuneifolium R. et P. I. 795.
paniculatum R. et P. I. 794.
pendulum R. et P. I. 793.
pulverulentum R. et P. I. 795.
reſinoſum R. et P. I. 795.
revolutum R. et P. I. 793.
rubrum R. et P. I. 793
Stereum laciniatum Perſ. IV. 484.
STERIGMA Cand. II. 2271. 854.
elichryſifolium Cand. II. 854.
ſulfureum Cand. II. 854.
tomentoſum Cand. II. 854.
toruloſum Cand. II. 854.
Sterigmoſtemon incanum M. B. II. 854.
tomentoſum M. B. II. 854.
Steripha reniformis Gärtn. I. 863.
STERIPHOMA *. c. p. 150. 139.
cleomoides *. c. p. 139.
elliptica *. c. p. 139.
Steris aquatica Burm. I. 865.
javanica L. I. 865.
STERNBERGIA Kit. II. 1202. 57.
americana Hoffmannsegg. II. 57.
citrina Ker. II. 57.
Cluſiana Ker. II. 57.
colchiciflora Kit. II. 57.
exigua Ker. II. 57.
lutea Ker. II. 57.
Sterrebeckia Geaſtri Link. IV. 518.
Steudelia braſilienſis *. II. 591.
STEVENIA Adam. II. 2305. 880.
alyſſoides Adam. II. 880.
cheiranthoides Cand. II. 880.
STEVENSIA Poit. II. 1310. 127.
buxifolia Poit. II. 127.
STEVIA Cav. III. 2698. 447.
adenophora Lag. III. 448.
anguſtifolia Kunth. III. 447.
caneſcens Kunth. III. 447.
connata Lag. III. 447.
coriacea Lag. III. 447.
elatior Kunth. III. 448.
elongata Kunth. III 448.
enarthrotricha Lag. III. 448.
Eupatoria W. III. 448.
faſtigiata Kunth. III. 447.
glutinoſa Kunth. III. 447.
hyſſopifolia Cav. III. 448.
incaneſcens Lag. III. 447.

STEVIA
jorullenſis Kunth. III. 448.
ivaefolia W. III. 448.
lanceolata Lag. III. 448.
lavandulaefolia W. III. 449.
linearis W. III. 449
lucida Lag. III. 447.
micantha Lag. III. 447.
microphylla Kunth. III. 449.
monardaefolia Kunth. III. 447.
multiariſtata *. III. 449.
nepetaefolia Kunth. III. 448.
origanoides Kunth. III. 448.
ovata Lag. III. 448.
paniculata Lag. III. 448.
pedata Cav., W. III. 450.
piloſa Lag. III. 448.
pubeſcens Lag. III. 447.
purpurea Lag. III. 449.
quitenſis Kunth. III. 448.
rhombifolia Kunth. III. 448.
ſalicifolia Cav. III. 447.
ſerrata Cav. III. 449.
ſuaveolens Lag. III. 448.
ſuboctoariſtata Lag. III. 448.
ſubpubeſcens Lag. III. 447.
ternifolia Kunth. III. 448.
tomentoſa Kunth. III. 447.
trifida Lag. III. 447.
virgata Kunth. III. 449.
viſcida Kunth. III. 449.
STEWARTIA. III. 2459. 126.
corchoroides Forsk. III. 110.
Malachodendron L. III. 126.
virginica Cav. III. 126.
STICTA Schreb. IV. 3379. 302.
anthraſpis Ach. IV. 304.
aſpera Laur. c. p. 330.
aurata Ach. IV. 302.
cometia Ach. IV. 305.
crocata Ach. IV. 302.
damaecornis Ach. IV. 303.
Deliſaea *. IV. 305.
diſſecta Ach. IV. 303.
diſſecta Laur. c. p. 330. mutetur in St. Laureriana *.
Ecklonii *. c. p. 330.
filicina Ach. IV. 303.
Flotoviana Laur. c. p. 330.
fuliginoſa Ach. IV. 303.
glaberrima Laur. c. p. 331.
Gröndaliana Ach. IV. 304.
herbacea Ach. IV. 302.
Heſſeana Meyer. c. p. 330.
hottentotta Ach. IV. 304.
STICTA
Humboldtii Hook., Kunth. c. p. 330.
Kunthii Hook. IV. 303.
laciniata Ach. IV. 303.
limbata Ach. IV. 302.
linita Ach. IV. 302.
macrocarpa Delis. Fée. IV. 303.
Mougeotiana β. Delis. Fée. IV. 303.
obvoluta Ach. IV. 304.
orygmaea Ach. IV. 304.
pulmonacea Ach. IV. 302.
quercizans Ach. IV. 304.
retigera Ach. IV. 304.
rufa W., Kunth. c. p. 330.
ſcrobiculata Ach. IV. 302.
ſylvatica Ach. IV. 302.
tomentoſa Ach. IV. 303.
variabilis Ach. IV. 304.
Stictis chryſophaea Perſ., Fr. IV. 516.
cineraſcens Perſ. IV. 516.
Hippocaſtani Perſ. IV. 516.
Lecanora Fr. IV. 516.
ocellata Fr. IV. 515.
phacidioides Fr. IV. 516.
Pupula Fr. IV. 516.
radiata Fr. IV. 516.
rufa Perſ. IV. 564.
verſicolor Fr. IV. 516.
Stifftia chrysantha Mikan. III. 505.
Stigmarota Jangomas Lour. II. 632.
Stigmatanthus cymoſus Lour. I. 760.
STIGMATIDIUM Meyer. IV. 3366. 243.
argenteum *. IV. 243.
compunctum *. IV. 243.
concretum *. IV. 243.
elegans *. IV. 243.
obſcurum *. IV. 243.
Phyllocharis *. IV. 243.
STIGONEMA Ag. IV. 3428. 364.
atrovirens Ag. IV. 364.
mammilloſum Ag. IV. 364.
Stilago Bunius L. I. 826.
diandra Roxb. I. 826.
STILBE Berg. I. 422. 417.
cernua Thunb. I. 418.
ericoides. I. 417.
myrtifolia Lam. I. 418.
Pinaſtra. I. 417.
procumbens *. I. 418.
veſtita Berg. I. 417.
virgata Lam. I. 418.

STILBOSPORA Perſ. IV. 3591. 569.
anguſtata Perſ. IV. 563.
aſteroſperma Perſ. IV. 536.
aſteroſpora Hoffm. IV. 556.
bullata Link. IV. 567.
chartarum Ehrenb. IV. 570.
colliculoſa *. IV. 570.
conglomerata Link. IV. 570.
conglutinata Link. IV. 570.
didyma Link. IV. 563.
epiphylla Schweiniz. IV. 568.
fugax Kunz. IV. 570.
Juglandis Fries. IV. 570.
macroſperma Perſ. IV. 569.
macroſpora Link. IV. 569.
maxima Schweiniz. IV. 569.
microſperma Perſ. IV. 570.
ovata Perſ. IV. 570.
profuſa Grev. IV. 563.
pulvinata Schwein. IV. 570.
pyriformis Hoffm. IV. 570.
pyriformis Fries. IV. 569.
ſpermatodes Link. IV. 570.
ſphaeroſperma Perſ. IV. 570.
Uredo Cand. IV. 536. 569.
STILBUM Perſ. IV. 3548. 545.
aquigenum Rebent. IV. 546.
bicolor Perſ. IV. 546.
bulboſum Tod. IV. 546.
byſſinum Perſ. IV. 539.
byſſiſedum Perſ. IV. 546.
byſſoides *. IV. 546.
citrinum Perſ. IV. 546.
erythrocephalum Ditm. IV. 546.
fimetarium Perſ. IV. 539.
flavo-virens *. IV. 547.
gelatinoſum Perſ. IV. 546.
hirſutum Hoffm. IV. 546.
hyalinum Alb. et Schw. IV. 546.
leinpus Ehrenb. IV. 546.
micropus Perſ. IV. 547.
minimum α. Tod. IV. 546.
minimum β. Tod. IV. 546.
murinum Perſ. IV. 539.
Muſcerdae Fl. dan. IV. 546.
mycophilum Perſ. IV. 547.
nanum *. IV. 547.
olivaceum *. IV. 546.
pallens *. IV. 546.
paraſiticum Perſ., Ditm. IV. 546.
pellucidum Schrad. IV. 546.
piliforme Perſ. IV. 546.
pubidum Tod. IV. 547.
STILBUM
rigidum Perſ. IV. 546.
Robiniae *. IV. 547.
rubicundum Tod. IV. 547.
ſmaragdinum Alb. et Schw. IV. 547.
ſtrigoſum Perſ. IV. 546.
ſubulatum *. IV. 546.
tenax *. IV. 546.
tomentoſum Schrad. IV. 546.
turbinatum Tod. IV. 547.
ventricoſum Schum. IV. 546.
vulgare Tod. IV. 545.
xanthocephalum Ditm. IV. 546.
STILLINGIA. III. 3084. 805.
fruticoſa Mx. III. 805.
nutans Vahl. III. 805.
populnea Vahl. III. 805.
ſebifera Mx. III. 805.
ſylvatica. III. 805.
STIPA. I. 264. 254.
arenaria Brot. I. 255.
arguens L. I. 291.
Ariſtella. I. 255.
avenacea Walt. I. 255.
barbata Desf. I. 254.
bicolor Vahl. I. 255.
Calamagroſtis Wahlenb. I. 255.
canadenſis Poir. I. 256.
capenſis Thunb. I. 255.
capillaris Lam. I. 243.
capillata. I. 255.
compreſſa R. Br. I. 256.
diffuſa Walt. I. 243.
elegantiſſima Labill. I. 256.
eminens Cav. I. 256.
erioſtachya Humb. I. 255.
fimbriata Humb. I. 256.
flaveſcens Labill. I. 256.
gigantea Lag. I. 255.
humilis Cav. I. 254.
humilis Brot. I. 255.
Jarava P. B. I. 256.
ibarrenſis Humb. I. 255.
juncea. I. 255.
juncea Mx., Mühlenb. I. 256.
melanocarpa Mühlenb. I. 289. (256. n. 55.) c. p. 337.
membranacea Purſh. I. 251. (256.)
micrantha Cav. I. 256.
mollis R. Br. I. 254.
mucronata Humb. I. 256.
paleacea Poir., Vahl. I. 291.
paleacea Sm. I. 255.

STIPA
paradoxa Nees. c p. 55.
parviflora Desf. I. 255.
pennata. I. 254.
pubescens R. Br. I. 256.
pubescens Lag. I. 255.
pubescens Nees. c. p. 51.
Redowskii Trin. I. 256.
rudis *. c. p. 31.
semibarbata R. Br. I. 254.
sericea Mx. I. 243.
setacea R. Br. I. 256.
sibirica Lam. I. 255.
spicata Thunb. I. 254.
splendens Trin. I. 255.
stricta Lam. I. 256.
tenacissima. I. 255.
tortilis Desf. I. 255.
ucranica Lam. I. 255.
verticillata Nees. c. p. 30.
virescens Humb. I. 256.
virginica Pers. I. 255.
Stipulicida setacea Mx. I. 363.
STIXIS Lour. II. 1784. 461.
scandens Lour. II. 461.
STIZOLOBIUM P. Br. III. 2564. 252.
altissimum *. c. p. 281.
bulbosum *. (III. 252.) c. p. 281.
domingense *. III. 252.
ellipticum Pers. III. 252.
giganteum *. c. p. 281.
inflexum Pers. III. 252.
macroceras *. c. p. 281.
Meyeri *. III. 253.
mite Pers. III. 253.
molle *. c. p. 281.
montanum *. (III. 252.) c. p. 281.
Mutisianum *. c. p. 281.
nigricans Pers. III. 252.
platycarpon Pers. III. 253.
pruriens Pers. III. 252.
scarabaeoides *. III. 253.
tuberosum *. (III. 252.) c. p. 281.
urens Pers. III. 252.
STOBAEA Thunb. III. 2658. 394.
atractyloides Thunb. III. 394.
Bergii *. III. 594.
carlinoides Thunb. III. 594.
decurrens Thunb. III. 594.
glabrata Thunb. III. 394.
glomerata *. III. 594.
heterophylla Thunb. III. 594.
lanata Thunb. III. 594.
STOBAEA
pinnata Thunb. III. 394.
pinnatifida Thunb. III. 394.
rigida Thunb. III. 594.
STOEBE. III. 2686. 441.
aethiopica. III. 442.
aspera Thunb. III. 442.
cernua Thunb. III. 442.
cinerea Thunb. III. 442.
districha Thunb. III. 442.
ericoides. III. 442.
fasciculata Thunb. III. 442.
fusca. III. 442.
gnaphalioides. III. 443.
gomphrenoides Berg. III. 442.
incana Thunb. III. 442.
nivea Thunb. III. 442.
passerinoides W. III. 443.
phylicoides Thunb. III. 441.
plumosa Thunb. III. 442.
prostrata. III. 442.
reflexa Thunb. III. 442.
Rhinocerotis Thunb. III. 443.
rigida *. III. 441.
scabra Thunb. III. 442.
torta *. III. 442.
virgata Thunb. III. 443.
STOKESIA Herit. III. 2665. 409.
cyanea Herit. III. 409.
STOMATECHIUM Lehm. I. 597. 562.
papillosum Lehm. I. 562.
STRATIOTES. II. 1807. 467.
acoroides. II. 467.
alismoides L. II. 165.
aloides. II. 467.
nymphoides W. II. 654.
Stravadia alba Pers. III. 127.
rubra Pers. III. 127.
Streblus asper Lour. III. 902.
cordatus Lour. III. 902.
STRELITZIA Ait. I. 955. 833.
angustifolia Dryand. I. 833.
augusta Thunb. I. 833.
farinosa Dryand. I. 833.
juncea Andr. I. 833.
ovata Dryand. I. 833.
parvifolia Dryand. I. 833.
Principis Andr. I. 833.
Reginae Ait. I. 833.
Reginae Curt., Andr. I. 833.
STREPTACHNE R. Br. I. 265. 257.
pilosa Humb. I. 257.
scabra Humb. I. 257.
tenuis Humb. I. 257.

STREPTIUM Roxb. II. 2116. 754.
asperum Roxb. II. 754.
STREPTOPUS Mx. II. 1265. 98.
distortus Mx. II. 98.
lanuginosus Mx. II. 98.
roseus Mx. II. 98.
simplex Don. c. p. 136.
Streptostachys aspera Desf. I. 516.
STRIGA Lour. I. 104. 77.
lutea Lour. I. 77.
STRIGILIA Cav. III. 2388. 67.
cordata Poir. III. 67.
oblonga Poir. III. 67.
ovata Poir. III. 67.
racemosa Cav. III. 67.
STRÖMIA Vahl. I. 833. 765.
capparoides *. I. 766.
farinosa Vahl. I. 765.
glandulosa Vahl. I. 766.
longifolia R. Br. I. 766.
rotundifolia Vahl. I. 766.
tetrandra Vahl. I. 766.
Stromatosphaeria elliptica Grev. IV. 385.
rubiginosa Grev. IV. 385.
typhina Grev. IV. 586.
STRONGYLIUM Ditm. IV. 3525. 533.
fuliginoides Ditm. IV. 535.
STROPHANTHUS Cand. I. 693. 637.
alterniflorus *. I. 638.
dichotomus Cand. I. 637.
hispidus Cand. I. 638.
laurifolius Cand. I. 637.
sarmentosus Cand. I. 637.
scandens R. et Sch. I. 637.
STRUMARIA Jacqu. II. 1203. 57.
angustifolia Jacqu. II. 58.
crispa Ker. II. 57.
filifolia Jacqu. II. 57.
gemmata Sims. II. 58.
linguaefolia Jacqu. II. 58.
rubella Jacqu. II. 58.
spiralis Ker. II. 57. c. p. 154.
stellaris Ker. II. 58.
truncata Jacqu. II. 58.
undulata Jacqu. II. 58.
STRUMPFIA. I. 912. 815.
maritima. I. 815.
STRUTHIOLA. I. 494. 455.
angustifolia Lam. I. 455.
chrysantha Lichtenst. I. 455.
ciliata L., Andr. I. 455.
erecta Thunb. I. 455.
STRUTHIOLA
glabra. I. 455.
imbricata Andr. I. 455.
juniperina Retz. I. 455.
lanceolata Retz. I. 455.
lateriflora Hornem. I. 455.
longiflora Lam. I. 455.
lucens Poir. I. 455.
myrsinites Lam. I. 455.
nana. I. 455.
nana Thunb. II. 238.
ovata Thunb. I. 455.
pubescens Retz. I. 455.
striata Lam. I. 455.
tetragona Retz. I. 455.
tomentosa Andr. I. 455.
tuberculosa Lam. I. 455.
virgata. I. 455.
STRUTHIOPTERIS W. IV. 3246. 65.
germanica W. IV. 65.
pensylvanica W. IV. 65.
Spicant Weis. IV. 62.
STRYCHNOS. I. 741. 672.
axillaris Colebr. I. 672.
bicirrosa Leschen. c. p. 71.
brachiata R. et P. I. 672.
colubrina. I. 672.
Ignatii Berg I. 672.
lucida R. Br. I. 672.
madagascarensis Thouars. I. 672.
Nux vomica. I. 672.
potatorum. I. 672.
Pseudochina Hilar. I. 672.
spinosa Lam. I. 672.
Tieute Leschen. I. 672.
Stuartia pentagyna Herit. III. 126.
Stylandra pumila Nutt. I. 850.
STYLIDIUM Sw. III. 3045. 746.
adnatum R. Br. III. 749.
alsinoides R. Br. III. 748.
amoenum R. Br. III. 748.
Armeria Labill. III. 748.
articulatum R. Br. III. 747.
assimile R. Br. III. 747.
breviscapum R. Br. III. 749.
caespitosum R. Br. III. 747.
calcaratum R. Br. III. 747.
capillare R. Br. III. 749.
corymbosum R. Br. III. 749.
crassifolium R. Br. III. 749.
despectum R. Br. III. 748.
diffusum R. Br. III. 748.
diversifolium R. Br. III. 746.
eriorrhizon R. Br. III. 747.

STYLIDIUM
falcatum R. Br. III. 749.
fasciculatum R. Br. III. 749.
floribundum R. Br. III. 747.
fruticosum R. Br. III. 746.
glandulosum Salisb. III. 746.
glaucum Labill. III. 748.
glaucum R. Br. III. 748.
graminifolium Sw. III. 747.
guttatum R. Br. III. 749.
hirsutum R. Br. III. 747.
inundatum R. Br. III. 748.
junceum R. Br. III. 748.
laricifolium Rich. III. 746.
lineare Sw. III. 747.
luteum R. Br. III. 747.
melanostachys R. Br. III. 747.
pedunculatum R. Br. III. 749.
piliferum R. Br. III. 747.
pilosum Labill. III. 747.
propinquum R. Br. III. 749.
pygmaeum R. Br. III. 748.
reduplicatum R. Br. III. 747.
repens R. Br. III. 748.
rotundifolium R. Br. III. 749.
scandens R. Br. III. 746.
setaceum Labill. III. 748.
spathulatum R. Br. III. 747.
spinulosum R. Br. III. 748.
tenellum Sw. III. 748.
tenellum R. Br. III. 749.
tenerum *. III. 749.
tenuifolium R. Br. III. 746.
uliginosum Sw. III. 748.
umbellatum Labill. III. 747.
violaceum R. Br. III. 748.
Stylidium chinense Lour. II. 255.
Stylobasis stylocarpa Schwab. IV. 372.
STYLOBASIUM Desf. II. 1673. 557.
spathulatum Desf. II. 557.
STYLOCERAS Adr. Juss. III. 3194. 906.
Kunthianum Adr. Juss. III. 906.
laurifolium Kunth. III. 906.
STYLOCORYNA Cav. I. 827. 764. c. p. 50.
corymbosa Labill. c. p. 85.
racemosa Cav. I. 764. c. p. 85.
STYLONCERUS *. III. 2704. 451.
humifusus *. III. 451.
STYLOPHORUM Nutt. II. 1886. 570.
cambricum *. II. 570.
diphyllum Nutt. II. 570.
STYLOPHORUM
nepalense *. c. p. 205.
ohiense *. II. 570.
petiolatum Nutt. II. 570.
simplicifolium *. c. p. 205.
STYLOSANTHES Sw. III. 2593. 510.
elatior Sw. III. 510.
erecta P. B. III. 511.
glutinosa Kunth. c. p. 289.
gracilis Kunth. c. p. 289.
guianensis Sw. III. 510.
hispida Pursh. III. 510.
humilis Kunth. c. p. 289.
mucronata W. III. 510.
procumbens Sw. III. 511.
rigida *. III. 510.
viscosa Sw. III. 510.
Stylurus buxifolia Salisb. I. 477.
Stypandra caespitosa R. Br. II. 87.
glauca R. Br. II. 87.
imbricata R. Br. II. 87.
scabra R. Br. II. 87.
umbellata R. Br. II. 87.
STYPHELIA Sm., R. Br. I. 710. 654.
abietina Labill. I. 659.
acerosa Banks. I. 655.
acuminata *. I. 659.
affinis *. I. 658.
aggregata *. I. 657.
alternifolia *. I. 655.
amplexicaulis Rudg. I. 655. c. p. 67.
apiculata *. I. 656.
appressa *. I. 658.
ascendens R. Br. I. 655.
biflora *. I. 659.
carinata *. I. 658.
collina Labill. I. 659.
compacta *. I. 657.
cordata Labill. I. 655.
cornifolia Rudg. I. 660.
cucullata *. I. 656.
cuspidata *. I. 657.
Cymbula *. c. p. 67.
daphnoides Sm. I. 660.
dealbata *. I. 659.
deformis *. I. 658.
denticulata *. I. 658.
denudata *. c. p. 67.
depressa *. I. 655.
distans *. I. 655.
divaricata *. I. 658.
elliptica Sm. I. 654.
ericoides Sm. I. 657.

STYPHELIA
esquamata *. I. 658.
fastigiata *. c. p. 67.
flexifolia *. I. 659.
glabella *. I. 655.
glauca Labill. I. 654.
glaucescens Sieb. c. p. 67.
Gnidium Vent. I. 657.
gracilis *. I. 658.
humifusa *. I. 658.
imbricata *. I. 656.
interrupta *. I. 656.
involucrata *. I. 655.
juniperina *. I. 658.
laeta R. Br. I. 655.
lanceolata Sm. I. 657.
latifolia R. Br. I. 654.
leptospermoides *. I. 659.
longifolia R. Br. I. 655.
malaica *. c. p. 67.
margarodes *. I. 657.
microphylla *. I. 656.
multiflora *. I. 658.
obovata Labill. I. 657.
ovalifolia *. I. 656.
Oxycedrus Labill. I. 660.
pallida *. I. 658.
paroiflora Andr. I. 657.
patula *. I. 657.
pauciflora *. I. 658.
pendula *. I. 657.
pinifolia *. I. 659.
polystachys *. I. 659.
propinqua *. I. 658.
pumila *. I. 656.
ramiflora *. I. 659.
reflexa Rudg. I. 655.
reflexa *. I. 655. mutetur in St. Brownii *.
revoluta *. I. 657.
Richei Labill. I. 657.
rotundifolia *. I. 655.
rubricaulis *. I. 656.
ruscifolia *. I. 656.
scoparia Sm. I. 654.
serrulata Labill. I. 658.
setigera *. I. 659.
straminea *. I. 656.
striata *. I. 656.
strigosa Sm. I. 660.
tamariscina *. I. 656.
tecta *. I. 657.
trichocarpa Labill. I. 657.
triflora Andr. I. 655. c. p. 67. (ubi err. script. St. triandra.)
tubiflora Sm. I. 655.
STYPHELIA
verticillata *. I. 656.
villosa *. I. 657.
virgata Labill. I. 659.
viridis Andr. I. 655.
STYRAX. II. 1539. 285.
albus Mart. II. 285.
americana Lam. II. 286.
Benzoin Dryand. II. 285.
glabratus Schott. c. p. 406.
glabrum Cav. II. 286.
grandifolius Ait. II. 285.
laeve Walt. II. 286.
laevigatus Ait. II. 286.
laevigatus Sims. II. 285.
macrophyllus Schott. c. p. 405.
officinalis. II. 285.
officinalis Walt. II. 285.
pulverulentus Mx. II. 285.
tomentosus Humb. II. 285. c. p. 405.
Suaeda albida Pall. I. 922.
altissima Pall. I. 922.
baccata Forsk. I. 923.
baccifera Pall. I. 923.
chenopodioides Pall. I. 922.
hortensis Forsk. I. 922.
hyssopifolia Pall. I. 926.
microphylla Pall. I. 922.
muricata Pall. I. 926.
physophora Pall. I. 923.
salsa Pall. I. 922.
sedoides Pall. I. 926.
Suarda picta Schrank. I. 270.
SUBULARIA. II. 2294. 870.
alpina W. II. 891.
aquatica. II. 870.
purpurea Forsk. II. 880.
SUCCISA. I. 376. 578.
alpina *. I. 578.
ambrosioides *. I. 579.
amplexicaulis *. I. 579.
centauroides *. I. 579.
decurrens *. I. 579.
humilis *. I. 579.
joppica *. I. 578.
laevigata *. I. 579.
leucantha *. I. 579. c. p. 58.
pratensis Mönch. I. 578.
rigida *. I. 579.
scabra *. I. 579.
syriaca *. I. 579.
tatarica *. I. 578.
transsylvanica *. I. 578.
trifida *. I. 579.

SUCCISA
uralenſis *. I. 378.
uſtulata *. I. 579.
SUCCOVIA Medic. II. 2267. 853.
balearica Medic. II. 853.
SUFFRENIA Bellard. I. 124. 94.
filiformis Bell. I. 94.
SURIANA. II. 1732. 438.
maritima. II. 438.
Sutera glanduloſa Roth. II. 771.
SUTHERLANDIA R. Br. III. 2551. 242.
fruteſcens R. Br. III. 242.
microphylla Burch., Cand. c. p. 278.
tomentoſa *. III. 242.
veſicaria *. III. 242.
SWAINSONIA Salisb. III. 2550. 242.
coronillaefolia Salisb. III. 242.
galegifolia R. Br. III. 242.
leſſertiaefolia Cand. III. 242.
SWARTZIA W. II. 1878. 567.
alata W. II. 568.
apetala Radd. II. 568.
aptera Cand. c. p. 202.
brachyſtachya Cand. c. p. 203.
dodecandra W. II. 567.
elegans Schott. c. p. 407.
Flemingii Radd. II. 568.
grandiflora W. II. 567.
Langsdorffii Radd. II. 568.
micropetala Schott. c. p. 407.
myrtifolia Sm. c. p. 202. 407.
ochnacea Cand. c. p. 202.
parviflora Cand. c. p. 202.
pinnata W. II. 567. c. p. 203.
polyphylla Cand. c. p. 203.
ſimplex *. II. 567.
ſimplicifolia W. II. 567.
tomentoſa Cand. c. p. 203.
triphylla W. II. 567.
Swartzia capillacea Hedw. IV. 172.
inclinata Hedw. IV. 174.
trifaria Hedw. IV. 175.
SWEETIA *. II. 1424. 213. c. p. 406.
fruticoſa *. II. 215. c. p. 406.
lentiſcifolia *. c. p. 406.
SWERTIA. I. 1002. 860.
americana *. I. 861.
anguſtifolia Don. c. p. 113.
aſclepiadea Kunth. I. 861.
brevicornis Humb. I. 861.
SWERTIA
carinthiaca Wulf. I. 857.
corniculata Humb. I. 861.
corniculata Purſh. I. 861.
decumbens Vahl. I. 861.
dichotoma. I. 861.
difformis L. I. 581.
faſtigiata Purſh. I. 861.
gracilis Kunth. I. 861.
hypericoides Humb. I. 861.
multicaulis Don. c. p. 113.
obtuſa Ledeb. I. 860.
parnaſſifolia Labill. I. 583.
parviflora. I. 861.
perennis. I. 860.
plantaginea Humb. I. 861.
punctata Baumg. I. 860.
puſilla Purſh. I. 861.
recurva Sm. I. 861.
rotata Thunb. I. 861.
rotata L. I. 857.
tetrapetala Pall. I. 861.
umbellata R. et P. I. 861.
SWIETENIA. III. 2393. 69.
Chloroxylon Roxb. III. 69.
febrifuga Roxb. III. 69.
Mahogany. III. 69.
ſenegalenſis Desrouſſ. III. 69.
SYAGRUS Mart. II. 1351. 141.
cocoides Mart. II. 141.
SYENA Schreb. I. 182. 170.
fluviatilis W. I. 170.
SYMPHONIA L. fil. III. 2615. 554.
globulifera L. fil. III. 554.
grandiflora *. III. 554.
SYMPHOREMA Roxb. II. 1418. 208.
involucratum Roxb. II. 208.
SYMPHORIA Purſh. I. 811. 757.
glauceſcens *. I. 757.
glomerata Purſh. I. 757.
microphylla *. I. 757.
montana *. I. 757.
racemoſa Purſh. I. 757.
Symphoricarpos glauceſcens Kunth. I. 757.
microphyllus Kunth. I. 757.
montanus Kunth. I. 757.
SYMPHYONEMA R. Br. I. 513. 473.
abrotanoides Sieb. c. p. 46.
montanum R. Br. I. 474.
paludoſum R. Br. I. 473.
SYMPHYTUM. I. 598. 562.
aſperrimum M. B. I. 562.
aſperum Lepech. I. 565.

SYMPHYTUM
bohemicum Schmidt. I. 563.
bulboſum Schimper. c. p. 65.
bullatum Jacqu. I. 562.
caucaſicum M. B. I. 563.
cordatum Kit. I. 562.
echinatum Ledeb. I. 563.
officinale. I. 563.
orientale. I. 563.
pannonicum Perſ. I. 562.
peregrinum Ledeb. I. 565.
tauricum W. I. 562.
tuberoſum. I. 563.
SYMPIEZA Lichtenſt. I. 454. 432.
capitellata Lichtenſt. I. 452.
Symplocarpus foetidus Salisb., Nutt. III. 766.
SYMPLOCOS. III. 2626. 339.
Alſtonia Herit. III. 539.
Arechea Herit. III. 539.
cernua Humb. III. 339.
Ciponima Herit. III. 340.
coccinea Humb. III. 539.
crataegoides Hamilt., Don. III. 540.
Limoncillo Humb. III. 359.
Loha Don. III. 559.
martinicenſis. III. 540.
mucronata Humb. III. 339.
nuda Humb. III. 339.
octopetala Sw. III. 539.
paniculata Wallich. III. 540.
pentagyna *. III. 340.
rufeſcens Humb. III. 539.
ſerrulata Humb. III. 339.
ſinica Ker. III. 340.
Sumuntia Don. III. 539.
theaefolia Don. III. 339.
tinctoria Herit. III. 339.
tomentoſa Humb III. 539.
SYNANDRA Nuttall. II. 2070. 705.
grandiflora Nutt. II. 705.
SYNAPHEA R. Br. I. 518. 475.
dilatata R. Br. I. 475.
favoſa R. Br. I. 475
petiolaris R. Br. I. 475.
SYNAPHEA
polymorpha R. Br. I. 475.
SYNCARPHA Cand. III. 2643. 581.
gnaphalodes Cand. III. 581.
Syncolleſia melaena Ag. IV. 354.
SYNDESMIS Wallich. c. p. 51. 92.
elegans Wallich. c. p. 92.
Synedrella nodiflora Gärtn., Perſ. III. 578.
Syntheriſma ciliare Schrad. I. 272.
glabrum Schrad. I. 271.
ſerotinum Walt. I. 270.
vulgare Schrad I. 271.
SYNTRICHIA Mohr. IV. 8320. 177.
alpina Brid. IV. 178.
leucoſtoma *. IV. 178.
mucronifolia Brid. IV. 177.
norvegica Mohr. IV. 177.
ruralis Mohr. IV. 177.
β. laevipila Brid. IV. 177.
γ. latifolia *. IV. 177.
ſubulata Mohr. IV. 178.
SYRINGA. I. 61. 56.
chinenſis. I. 56.
perſica. I. 56.
ſuspenſa Thunb. I. 56.
villoſa Vahl. I. 56.
vulgaris. I. 56
SYRRHOPODON Schwägr. IV. 3312. 163.
albovaginatus Schwägr. IV. 163.
ambiguus *. IV. 163.
ciliatus Schwägr. IV. 165.
Gardneri Schwägr. IV. 163.
incompletus Schwägr. (IV. 148) c. p. 321.
involutus Schwägr. IV. 165.
Taylori Schwägr. IV. 163.
Syſtylium ſplachnoides Hornſch. IV. 152.
SYZYGITES Ehrenb. IV. 8542. 541.
megalocarpus Ehrenb. IV. 541.

T.

TABERNAEMONTANA. I. 696. 638.
alba Mill. I. 639.
alternifolia L. I. 639.
Amſonia Ait. I. 641.
amygdalifolia Jacqu. I. 640.
anguſtifolia Ait. I. 641.
arcuata R. et P. I. 640.
bovina Lour. I. 641.
bufalina Lour. I. 641.
ceſtrifolia Nees, Mart. c. p. 65.
citrifolia. I. 639.
citrifolia Jacqu. I. 639.
coriacea Link. I. 638.
coronaria W. I. 640.
cymoſa Jacqu. I. 639.
discolor Sw. I. 639.
divaricata R. Br. I. 640.
ebracteata R. Br. I. 639.
echinata Aubl. I. 639.
elaſtica *. I. 639.
elliptica Thunb. I. 641.
faſciculata Poir. I. 640.
grandiflora. I. 640.
heterophylla Vahl. I. 640.
jasminoides Kunth. I. 640.
laurifolia. I. 639
litoralis Kunth. I. 639.
macrophylla Poir. I. 638. c. p. 65.
mauritiana Poir. I. 639.
multiflora Link. I. 639.
multiflora Sw. I. 640.
muricata Link. I. 639.
neriifolia Vahl. I. 640.
obtuſa Sm. I. 639.
obtuſifolia Poir. I. 641.
odorata Vahl. I. 640.
orientalis R. Br. I. 639.
Pandacqui Poir. I. 639.
parviflora Poir. I. 639.
perſicarifolia Jacqu. I. 640.
populifolia Poir. I. 639.
pſychotrifolia Kunth. I. 639.
pubeſcens R. Br. I. 639.
riparia Kunth. I. 639.
Sananho R. et P. I. 640.
ſpecioſa Poir. I. 640.
ſquamoſa Sm. I. 639.
tetraſtachya Kunth. I. 640.
umbroſa Kunth. I. 640.
undulata Vahl. I. 640.

TACCA Forſt. II. 1294. 118.
integrifolia Ker. II. 118.
pinnatifida Forſt. II. 118.
Tachia guianenſis Aubl. I. 428.
Tachibota guianenſis Aubl. I. 947.
Tachigali paniculata Aubl. II. 345.
trigona Aubl. II. 345.
TACSONIA Juſſ. III. 2357. 43.
adulterina Perſ. III. 44.
bilobata *. III. 44.
glaberrima Juſſ. III. 44.
glanduloſa *. III. 43.
lanata Juſſ. III. 43.
manicata Juſſ. II. 39.
mixta Perſ. III. 44.
molliſſima Kunth. III. 43.
reflexiflora Perſ. III. 44.
ſpecioſa Kunth. III. 43.
tomentoſa Perſ. III. 44.
trifoliata Perſ. III. 44.
trinervia Juſſ. III. 43. (?)
trinervia Juſſ. III. 40.
tripartita Juſſ. III. 44.
TAENITIS Sw. IV. 3239. 42.
anguſtifolia *. IV. 42.
blechnoides Sw. IV. 42.
blechnoides β. Presl. IV. 42.
chinenſis Desv. IV. 42.
furcata W. IV. 42.
graminifolia Hook. IV. 42.
lanceolata Kaulf. IV. 42.
linearis Kaulf. IV. 42.
pteroides *. Schk. IV. 42.
pumila Kaulf. IV. 42.
tricuſpidata *. IV. 42.
Tafalla glauca R. et P. III. 866.
ſcabra R. et P. III. 866.
TAGETES. III. 2781. 571.
anguſtifolia Kunth. III. 571.
bonarienſis Perſ. III. 571.
caracaſana Humb. III. 571.
clandeſtina Lag. III. 571.
coronopifolia W. ſuppl., Jacqu. fil III. 571.
dianthiflora Lag. III. 571.
elongata W. III. 571.
erecta. III. 571.
filifolia Lag. III. 571.
floſculoſa *. III. 571.
lucida Cav. III. 572.
micrantha Cav. III. 571.
minuta. III. 571.
multiflora Kunth. III. 571.

TAGETES
pappoſa Vent. III. 544.
patula. III. 571.
puſilla Kunth. III. 572.
ſubvilloſa Lag. III. 571.
tenuifolia Cav. III. 571.
terniflora Kunth. III. 571.
zypaquirenſis Humb. III. 571.
TALASIUM *. c. p. 22. 50.
montevidenſe *. c. p. 30.
Talauma Candollii Blum. c. p. 217.
ovata Hilar. c. p. 217.
Plumerii Juſſ. II. 642.
Rumphii Blum. c. p. 217.
Selloi Hilar. c. p. 216.
TALIERA Mart. II. 1158. 18.
bengalenſis *. II. 18.
Taligalea campeſtris Aubl. II. 765.
TALINUM Adanſ. II. 1762. 452.
acaule *. II. 453.
album R. et P. II. 453.
Anacampſeros W. II. 453.
arachnoides R. Br. II. 453.
cauleſcens *. II. 453.
ciliatum R. et P. II. 453.
craſſifolium W. II. 452.
crenatum R. et P. II. 453.
cuneifolium W. II. 452.
decumbens W. II. 466.
filamentoſum R. Br. II. 453.
fruticoſum W. II. 452.
lanceolatum Link. II. 453.
lineare Kunth. II. 453.
lingulatum R. Br. II. 453.
monandrum R. et P. II. 453.
mucronatum Kunth. II. 453.
nitidum R. et P. II. 453.
paniculatum R. et P. II. 453.
patens W. II. 453.
polyandrum R. et P. II. 453.
reflexum Cav. II. 453.
retuſum W. II. 453.
revolutum Kunth. II. 453.
teretifolium Purſh. II. 453.
triangulare W. II. 452.
umbellatum R. et P. II. 453.
TALISIA Aubl. II. 1461. 223.
acladodes Cand. II. 223.
glabra Cand. II. 223.
guianenſis Aubl. II. 223.
hexaphylla Vahl. II. 223.
roſea Vahl. II. 223.
TAMARINDUS. III. 2479. 158.
indica. III. 158.
Intſia *. III. 158.
TAMARIX. I. 1123. 943.
africana Desf. I. 943.
articulata Vahl. I. 943.
canarienſis W. I. 943.
chinenſis Lour. I. 943.
davurica W. I. 944.
epacroides Sm. I. 943.
ericoides W. I. 943.
gallica. I. 943.
germanica. I. 944.
gracilis W. I. 943.
herbacea W. I. 944.
hiſpida W. I. 943.
indica W. I. 943.
laxa W. I. 943.
longifolia W. I. 944.
mucronata Sm. I. 943.
pentandra Pall. I. 943.
ſongarica Pall. I. 943.
tetrandra Pall. I. 943.
Tambouriſſa quadriſida Sonner. III. 866.
TAMONEA Aubl. II. 2114. 754.
curaſſavica Perſ. II. 754.
mutica Perſ. II. 754. c. p. 231.
ſpicata Aubl. c. p. 231.
verbenacea Sw. II. 754.
TAMUS. III. 3187. 905.
communis. III. 905.
cretica. III. 905.
Elephantopus Herit. (III. 905.) c. p. 143.
TANACETUM. III. 2728. 485.
angulatum W. III. 600.
annuum L. (III. 486.) c. p. 300.
argenteum W. III. 486.
axillare Thunb. III. 486.
Balſamita L. III. 457.
canarienſe Cand. III. 486.
cotuloides L. III. 498.
crithmifolium L. III. 451.
flabelliforme Herit. III. 457.
fruteſcens L. III. 487.
fruticoſum Chr. Sm., Buch. III. 486.
grandiflorum Thunb. III. 486.
incanum. III. 486.
incanum Desf. III. 496.
linifolium Thunb. III. 485.
longifolium Thunb. III. 485.
multiflorum Thunb. III. 486.
myriophyllum W. III. 486.
obtuſum Thunb. III. 486.
orientale W. III. 486.

TANACETUM
pauciflorum Richardſ. III. 486.
purpureum Don. III. 486.
ſibiricum. III. 486.
ſuffruticoſum. III. 486.
uliginoſum Sm III. 486.
veſtitum Thunb. III. 485.
vulgare. III. 486.
TANAËCIUM Sw. II. 2243. 842.
Jaroba Sw. II. 842.
paraſiticum Sw. II. 842.
pinnatum W. II. 842.
Tanibouca guianenſis Aubl. II. 559.
Taonabo dentata Aubl. II. 595.
punctata Aubl. II. 595.
Tapirira guianenſis Aubl II. 439.
Tapogomea alba Aubl. I. 748.
glabra Aubl. I. 749.
purpurea Aubl. I. 748.
tomentoſa Aubl. I. 747.
violacea Aubl. I. 748.
Taralea oppoſitifolia Aubl. III. 191.
Taraxacum erythroſpermum Andrz. III. 657.
TARCHONANTHUS. III. 2709. 456.
camforatus. III. 456.
dentatus Thunb. III. 462.
ellipticus Thunb. III. 456.
glober L. ſuppl. III. 462.
lanceolatus Thunb. III. 456.
racemoſus Thunb. III. 456.
TARGIONIA Michel. IV. 3353. 235.
hypophylla. IV. 235.
ſphaerocarpa Dickſ., Cand. IV. 236.
TASMANNIA R. Br. II. 1921. 597.
aromatica R. Br. II. 597.
inſipida R. Br. II. 597.
TAUSCHERIA Fiſch. II. 2276. 856.
gymnocarpa Fiſch. II. 856.
laſiocarpa Fiſch. II. 856.
Taverniera lappacea Cand. c. p. 290.
nummularia Cand. c. p. 290.
ſpartia Cand. c. p. 290.
Taxanthema auſtralis R. Br. I. 959.
Taxodium diſtichum Rich III. 890.
TAXUS. III. 2475. 148.
baccata. III. 148.
TAXUS
baccata β. *minor* Mx. III. 148.
canadenſis W. III. 148.
elongata Thunb., Ait. III. 889.
falcata Thunb. III. 148.
latifolia Thunb. III. 148.
macrophylla Thunb. III. 889.
montana W. III. 890.
nucifera Kämpf. III. 148.
ſpinuloſa Sm. III. 890.
tomentoſa Thunb. III. 148.
verticillata Thunb. III. 148.
TAYLORIA Hook. IV. 3318. 174.
ſplachnoides Hook. IV. 174.
TECOMA Juſſ. II. 2225. 834.
auſtralis R. Br. II. 834.
azaleaeflora Kunth. II. 834.
digitata Bonpl. II. 834.
mollis Humb. II. 834.
pentaphylla Juſſ. II. 834.
radicans Juſſ. II. 834.
roſacfolia Kunth. II. 834.
ſambucifolia Kunth. II. 834.
ſorbifolia Kunth. II. 834.
ſplendida *. II. 834.
ſtans Juſſ. II. 834.
Tectaria Calahuala Cav. IV. 107.
caudata Cav. IV. 108.
cinnamomea Cav. IV. 108.
crenata Cav. IV. 96.
falcata Cav. IV. 99.
ſerrata Cav. IV. 103.
TECTONIA. I. 704. 645.
grandis. I. 643.
TEEDIA Rudolph. II. 2248. 845.
lucida Rud. II. 845.
pubeſcens Burch. II. 845.
TEESDALIA R. Br. II. 2287. 865.
Iberis Cand. II. 865.
Lepidium Cand. II. 865.
regularis Sm. II. 865.
Teganium procumbens Schnidel. I. 660.
Telekia ſpecioſa Baumg. III. 605.
TELEPHIUM I. 1119. 942.
Imperati. I. 942.
oppoſitifolium. I. 942.
Telopea ſpecioſiſſima R. Br. I. 485.
truncata R. Br. I. 485.
TEMPLETONIA R. Br. III. 2545. 255.
glauca Sims. III. 255.
retuſa R. Br. III. 255.

TEMUS Molin. II. 1974. 610.
moſchata Molin. II. 610.
Tenoria calyculata Berter. III. 501.
TEPHROSIA Perſ. III. 2544. 232.
Apollinea *. III. 232.
argentea Perſ. III. 233.
aſtragalina Kunth. c. p. 275.
brachyſtachys Cand. c. p. 274.
candida Cand. c. p. 274.
capenſis Perſ. III. 235.
capitulata Link. III. 234.
caribaea Perſ. III. 233.
chryſophylla Purſh. III. 234.
cinerea Perſ. III. 234.
Colutea Perſ. III. 233.
davurica Perſ. III. 234.
domingenſis Perſ. III. 234.
emarginata Kunth. c. p. 275.
falcata Perſ. III. 232.
filifolia Perſ. III. 232.
filiformis Perſ. III. 232.
fruticoſa Cand. c. p. 274.
gracilis Nutt. III. 234.
grandiflora Perſ. III. 232.
hypargyra Cand. c. p. 274.
lanceaefolia Link. III. 232.
leucantha Kunth. c. p. 275.
linearis Perſ. III. 234.
litoralis Perſ. III. 234.
longifolia Perſ. III. 232.
Mariana Cand. c. p. 274.
maxima Perſ. III. 234.
mimoſoides Perſ. III. 233. c. p. 275.
ochroleuca Perſ. III. 232.
oroboides Kunth. c. p. 275.
pallens Perſ. III. 235.
pauciflora Nutt. III. 234.
pinnata Perſ. III. 234.
piſcatoria Perſ. III. 233.
proſtrata Nutt. III. 234.
pumila Perſ. III. 235.
purpurea Perſ. III. 235.
puſilla Perſ. III. 232.
Senna Kunth c. p. 274.
ſenticoſa Perſ. III. 233.
ſericea Perſ. III. 232.
ſophoroides Cand. c. p. 274.
ſpinoſa Perſ. III. 233.
ſtriata Perſ. III. 234.
ſtricta Perſ. III. 233.
ſuberoſa Cand. c. p. 274.
tinctoria Perſ. III. 233.
TEPHROSIA
totta Perſ. III. 232.
toxicaria Perſ. III. 232.
uliginoſa *. III. 232.
uniflora Perſ. III. 235.
velutina *. III. 232.
venuſtula Kunth. c. p. 274.
villoſa Perſ. III. 235.
virginiana Perſ. III. 234.
TERAMNUS P. Br. III. 2546. 235.
clandeſtinus *. III. 235.
hedyſaroides *. III. 235.
labialis *. III. 235.
parviflorus *. III. 235.
tenuiflorus *. III. 235.
uncinatus Sw. III. 235.
volubilis Sw. III. 235.
TERMINALIA. II. 1682. 358.
anguſtifolia Jacqu. II. 358.
argentea Mart. II. 358.
Bellirica Roxb. II. 358.
Benzoin L. ſuppl. II. 558.
braſilienſis *. II. 559.
Catappa. II. 559.
Chebula Roxb II. 359.
Chebula Retz. II. 558.
ciliata *. II. 359.
dichotoma Meyer. II. 559.
discolor *. II. 558.
elliptica W. II. 358.
fagifolia Mart. II. 358.
firma Mart. II. 558.
glabrata Forſt. II. 559.
intermedia Bert. II. 359.
lanceolata Mart. II. 558.
latifolia Sw. II. 559.
lucida Hoffmannsegg. II. 558.
macroſtemon *. II. 558.
madagaſcarenſis *. II. 358.
mauritiana Lam. II. 359.
moluccana Lam. II. 559.
procera Roxb. II. 358.
rhomboidea *. II. 358.
ſubcordata Humb. II. 559.
trifoliata *. II. 358.
Vernix Lam. II. 558.
villoſa *. II. 359.
TERNSTRÖMIA L. ſuppl. II. 1915. 595.
brevipes Cand. II. 595.
cluſiaefolia Humb. II. 595.
corymboſa Sm. II. 595.
dentata Sw. II. 595.
elliptica Sw. II. 595.
lineata Cand. II. 595.

TERNSTRÖMIA
Luſhia Don. c. p. 206.
meridionalis Mutis. II. 595.
pedunculariſ Cand. II. 595.
pentapetala Cand. II. 596.
punctata Sw. II. 595.
racemoſa Don. c. p. 210.
rubiginoſa Cand. II. 596.
ſalicifolia Cand. II. 595.
venoſa *. II. 595.
TERPNANTHUS Mart. I. 868. 789.
jasminiodorus Mart. I. 789.
Teſſaria dentata R. et P. III. 482.
integrifolia R. et P. III. 482.
Teſtudinaria Elephantopus Burch., Lindl. c. p. 143.
montana Burch. c. p. 143.
TETRACERA. II. 2005. 629.
acuminata Cand. II. 629.
alnifolia W. II. 629.
Aſſa Cand. II. 629. c. p. 213.
Calinea W. II. 568.
cuſpidata Meyer. II. 630.
dichotoma Blum. c. p. 213.
Doliocarpus W. II. 568. add. ad Doliocarp. Rolandri J. F. Gmel.
erecta Seſſ. II. 629.
Euryandra Vahl. II. 629.
fagifolia Blum. c. p. 213.
gracilis Blum. c. p. 213.
hiſpida *. II. 629.
jamaicenſis Cand. II. 629.
laevis Vahl. II. 629.
Lima W. II. 629.
lutea *. II. 630.
malabarica Lam. II. 629.
multiflora Cand. II. 629.
nitida Vahl. II. 597.
oblongata Cand. II. 629.
obovata W. II. 568.
ovalifolia Cand. II. 629.
Perriniana *. II. 630.
potatoria Afz. II. 629.
Rheedii Cand. II. 629.
rigida Blum. c. p. 213.
rotundifolia Sm. II. 629.
ſarmentoſa Vahl. II. 597.
ſenegalenſis Cand. II. 629.
ſericea Blum. c. p. 213.
ſtricta W. II. 568.
Tigarea Cand. II. 630.
volubilis II. 629.
Tetradium trichotomum Lour. I. 441.
TETRAGONIA. II. 1859. 526.
cryſtallina Herit. II. 526.
decumbens Mill. II. 526.
echinata Ait. II. 526.
expanſa Murr. II. 526. c. p. 196.
fruticoſa. II. 526.
halimifolia Forſt. II. 526.
herbacea. II. 526.
hirſuta. II. 526.
japonica Thunb. II. 526.
ivaefolia L. ſuppl. II. 261.
ſpicata. II. 526.
Tetrapteris Haw. II. 526.
villoſa Poir. II. 526.
TETRAGONOLOBUS Rivin. III. 2583. 282.
biflorus *. III. 282.
conjugatus Link. III. 282.
purpureus Mönch. III. 282.
ſiliquoſus Roth. III. 282.
TETRAGONOTHECA Herit. III. 2831. 606.
helianthoides Herit. III. 606.
TETRAMERIUM Gärtn. I. 402. 409.
jasminoides Humb. I. 409.
odoratiſſimum Gärtn. I. 409.
oleaefolium *. I. 409.
paniculatum *. I. 409.
ſeſſilifolium Kunth. I. 409.
TETRANTHERA Jacqu. II. 1522. 266.
aeſtivalis *. II. 267.
albida *. II. 267.
apetala Roxb. II. 266.
Berterii *. II. 267.
citrifolia *. II. 266.
Cuipala Don. c. p. 156.
dealbata R. Br. II. 267.
Diospyros *. II. 267.
Doſhia Don. c. p. 156.
ferruginea R. Br. II. 267.
glauceſcens *. II. 267.
japonica *. II. 266.
laurifolia Jacqu. II. 266.
megapotamica *. c. p. 156.
pallens Don. c. p. 156.
piloſa *. II. 267.
ſebifera *. II. 267.
terſa *. II. 267.
trinervia *. II. 266. c. p. 156.
TETRANTHUS Sw. III. 2719. 459.
Berterii *. III. 459.
litoralis Sw. III. 459.

TETRAPHIS Hedw. IV. 5299. 149.
Browniana Brid. IV. 149.
ovata Funck. IV. 149.
ovata Hook. IV. 149.
pellucida Hedw. IV. 149.
repanda Funck. IV. 149.
rigida Hedw. fil. IV. 149.
Tetrapilus brachiatus Lour. I. 56.
TETRAPOGON Desf. I. 327. 523.
villosus Desf. I. 523.
Tetrapteris acapulcensis Kunth. II. 589.
acutifolia Cav. II. 589.
buxifolia Cav. II. 589
inaequalis Cav. II. 589.
mucronata Cav. II. 589.
Tetrarrhena acuminata R. Br. II. 114.
distichophylla R. Br. II. 114.
juncea R. Br. II. 114.
laevis R. Br. II. 115.
Tetraspora cylindrica Ag. IV. 567.
lubrica Ag. IV. 567.
TETRATHECA Sm. II. 1434. 214.
denticulata Sieb. c. p. 147.
ericaefolia Sm. II. 214.
glandulosa Labill. II. 214.
glandulosa Sm. II. 214.
juncea Sm. II. 214.
oppositifolia Pers. II. 215.
pilosa Labill. II. 214.
thymifolia Sm. II. 214.
Tetrodontium Brownianum Schwägr. IV. 149.
TETRONCIUM W. II. 1389. 163.
magellanicum W. II. 163.
TEUCRIUM. II. 2073. 706.
abutiloides Herit. II. 710.
Achaemenis Schreb. II. 709.
aegyptiacum Pers. II. 709.
africanum Thunb. II. 707.
alpestre Sm. II. 707.
angustissimum Schreb. II. 708.
Arduini. II. 710.
argutum R. Br. II. 711.
asiaticum. II. 707.
aureum Schreb. II. 709.
australe Sieb. c. p. 226.
betonicaefolium Jacqu. II. 711.
betonicum Herit. II. 710.
Botrys. II. 708.
bracteatum Desf. II. 708.
brevifolium Schreb. II. 707.
buxifolium Schreb. II. 709.
TEUCRIUM
campanulatum. II. 707.
canadense. II. 710.
canariense Lam. II. 706.
canescens Forst. II. 711.
capense Thunb. II. 708.
capitatum. II. 709.
caucasicum W. herb. II. 708.
Chamaedrys. II. 707.
Chamaepitys L. II. 706.
Chulilia Cav. II. 708.
coeleste Schreb. II. 708.
Commersonii *. II. 710.
compactum Clem. II. 709.
corymbosum R. Br. II. 711.
creticum. II. 711.
cubense. II. 707.
cuneifolium Sm. II. 709.
cymosum Pers. II. 709.
fasciculatum Poir. II. 710.
filifolium W. II. 712.
filiforme Poir. II. 712. c. p. 19.
flavescens Schreb. II. 709.
flavicans Lam. II. 709.
flavum. II. 711.
fruticans. II. 706.
gnaphalodes Herit. II. 709.
heterophyllum Herit. II. 706.
hirtum W. herb. II. 710.
hyrcanicum. II. 710.
hyssopifolium Schreb. II. 711.
japonicum W. II. 710.
inflatum Sw. II. 710.
laevigatum Vahl. II. 707.
lamiifolium Urv. II. 709.
lanigerum Lag. II. 709.
lanuginosum Link. II. 708.
latifolium W. II. 706.
Laxmanni Murr. II. 706.
laxum Don. c. p. 226.
Libanitis Schreb. II. 708.
lucidum. II. 707.
lusitanicum Schreb. II. 709.
maderense Lam. II. 711.
Maiorana Pers. II. 708.
Marum. II. 711.
massiliense. II. 711.
mauritanum Schreb. II. 707.
microphyllum Desf. II. 707.
montanum. II. 708.
multiflorum. II. 707.
myrtifolium Poir. II. 711.
Nissolianum. II. 707.
nitidum Schreb. II. 711.
orientale. II. 712.
palustre Kunth. II. 710.

TEUCRIUM
parviflorum Schreb. II. 712.
Polium. II. 709.
Pseudhyssopus Schreb. II. 709.
Pseudo - Chamaepitys. II. 707.
Pseudo - Scorodonia Desf. II. 710.
pumilum. II. 708.
pycnophyllum Schreb. II. 709.
pyrenaicum. II. 711.
quadratulum Schreb. II. 711.
quadrifarium Hamilt. c. p. 226.
racemosum R. Br. II. 711.
ramosissimum Desf. II. 711.
regium. II. 707.
resupinatum Desf. II. 711.
rhombifolium W. herb. II. 732.
rosmarinifolium Lam. II. 711.
rotundifolium Schreb. II. 711.
rotundifolium Poir. II. 710.
salicifolium L. II. 705.
Salviastrum Schreb. II. 711.
saxatile Cav. II. 709.
scordioides Schreb. II. 708.
Scordium. II. 707.
Scordium Brot. II. 708.
Scorodonia. II. 710.
sessilifolium Clark. II. 707.
sibiricum L. II. 727.
spinosum. II. 708.
subspinosum Pourr. II. 711.
subtriphyllum Lag. II. 709.
supinum. II. 708.
Teuthrion Schreb. II. 709.
Thea Lour. II. 708.
thymifolium Schreb. II. 708.
trifidum Retz. II. 708.
trifoliatum W. II. 709.
undulatum Lour. II. 711.
valentinum Schreb. II. 709.
verticillatum Cav. II. 708.
villosum Forst. II. 710.
virginicum. II. 710.
virginicum Thunb. II. 710.
THALAMIA *. III. S151. 890.
asplenifolia *. III. 890.
cupressina *. III. 890.
THALASSIA Banks. II. 1528. 271.
ciliata Kön. II. 271.
stipulacea Kön. II. 271.
testudinum Kön. II. 271.
THALIA. I. 4. 8.
dealbata Fras. I. 8.
geniculata L., Rosc. I. 8.
THALICTRUM. II. 2046. 670.
acuminatum *. II. 674.
acutilobum Cand. II. 671.
alpinum. II. 673.
ambiguum Schleich. II. 672.
anemonoides Mx. II. 674.
angustifolium Jacqu. II. 672.
angustifolium *. II. 672.
aquilegifolium. II. 670.
atropurpureum Jacqu. II. 670.
Bauhini Crantz. II. 672.
calabricum *. II. 671.
carolinianum Bosc., Cand. II. 671.
carolinianum Walt. II. 674. mutetur in Th. Walterianum *.
Chelidonii Cand. II. 670.
cinereum Desf. II. 675.
clavatum Cand. II. 670.
concinnum W. II. 672.
contortum. II. 670.
cordifolium W. herb. II. 670.
Cornuti L. II. 671.
Cornuti Poir. II. 675.
corynellum Cand. II. 671.
densiflorum Humb. II. 675.
diffusum Schrad. II. 672.
dioecum II. 671.
discolor W. II. 675.
divaricatum W. II. 672.
divaricatum *. II. 671.
divergens Link. II. 671.
elatum Jacqu. II. 672.
flavum. II. 672.
flavum Thunb. II. 672.
foetidum. II. 675.
folioloſum Cand. II. 671.
formosum Sims. II. 670.
galioides Nestl. II. 672.
glaucescens Cand. II. 674.
glaucum Desf. II. 675.
javanicum Blum. c. p. 221.
laevigatum Mx. II. 671.
laserpitiifolium W. II. 672.
longistylum Cand. II. 670.
lucidum Jacqu. II. 672.
majus Jacqu. II. 675.
majus Wallr. II. 672.
medium Jacqu. II. 672.
mexicanum Cand. II. 670.
minus. II. 673.
nigricans Jacqu. II. 672.
nutans Desf. II. 674.

THALICTRUM
palmatum Walt., Mühlenb. II. 674.
peltatum Cand. II. 670.
petaloideum. II. 671.
podocarpon Humb. II. 670.
polygamum Mühlenb. II. 671.
pubescens Cand. II. 673.
pubescens Pursh. II. 671.
purpurascens. II. 671.
ranunculinum W. II. 674.
revolutum Cand. II. 671.
rosmarinifolium Nocett. II. 672.
rotundifolium Cand. II. 674.
rugosum Ait. II. 673.
rugosum Poir. II. 672.
rugosum Pursh. II. 671.
rytidocarpon Cand. II. 670.
saniculaeforme Cand. II. 671.
saxatile Cand. II. 672.
saxatile Vill. II. 673.
Schweiggeri *. II. 671.
sibiricum. II. 673.
simplex. II. 673
speciosum Poir. II. 673.
squarrosum Steph., W. II. 673.
stamineum L. suppl. II. 671.
styloideum L. suppl. II. 673.
tenuifolium Sw. II. 673.
Thunbergii Cand. II. 672.
trigynum Fisch. II. 672.
tuberosum. II. 674.
vaginatum Desf. II. 672.
Thamnidium elegans Link. IV. 540.
THAMNOCHORTUS Berg. I. 210. 187.
dichotomus R. Br. I. 187.
fruticosus Berg. I. 188.
scariosus R. Br. I. 188.
spicigerus R. Br. I. 187.
THAMNOMYCES Ehrenb. IV. 3467. 416
annulatus Ehrenb. IV. 416.
Chamissoi Ehrenb. IV. 416.
THAMNOPHORA Ag. IV. 3404. 534.
corallorrhiza Ag. IV. 534.
triangularis Ag. IV. 534.
Thanatophytum Crocorum Nees. IV. 520.
THAPSIA. I. 1088. 917.
Asclepium. I. 917.
foetida. I. 917.
THAPSIA
garganica. I. 917. c. p. 122.
glomerata Nuttall. I. 888.
gummifera *. I. 917.
Laserpitii *. I. 917.
polygama Desf I. 917.
praealta Urvill. I. 917.
Silphium Vivian. I. 917.
tenuifolia Barrel., Lag. I. 917.
trifoliata Mill. I. 917.
villosa. I. 917.
Thaspium actaeaefolium Nutt. I. 908.
atropurpureum Nutt. I. 888.
aureum Nutt. I. 887.
barbinode Nutt. I. 917.
THAUMASIA Ag. IV. 3408. 545.
flava Ag. IV. 343.
ovalis Ag. IV. 343.
THEA. II. 1942. 603.
Bohea L. II. 603.
cantoniensis Lour. II. 603.
chinensis Sims. II. 603.
cochinchinensis Lour. II. 603.
oleosa Lour. II. 603.
viridis L. II. 603.
THELA Lour. I. 725. 668.
alba Lour. I. 668.
coccinea Lour. I. 668.
Thelactis coccinea Mart. IV. 539.
flava Mart. IV. 540.
violacea Mart. IV. 540.
virens Mart. IV. 540.
THELEBOLUS Tod. IV. 3496. 519.
hirsutus Cand. IV. 507.
stercorarius Tod. IV. 519.
terrestris Alb. et Schw. IV. 519.
Todeanus *. IV. 519.
THELEPHORA Ehrh. IV. 3475. 484.
abietina Pers. IV. 487.
acerina Pers. IV. 486.
alnea Fr. IV. 486.
amphibola Fr. IV. 488.
atrata Sw. IV. 486.
aurantiaca Pers. IV. 487.
Avellanae Fr. IV. 488.
badia Kunth. c. p. 534.
bicolor Pers. IV. 485.
botryoides Schweiniz. IV. 486.
byssoides Pers. IV. 486.
caesia Pers. IV. 488.
candida Schweiniz. IV. 486.
Cantharella Schwein. IV. 484.

THELEPHORA
carioſa Perſ. IV. 486.
carnea Humb., Schrad. IV. 487.
carnoſa Ehrenb. IV. 487.
caryophyllea Perſ. IV. 484.
chartacea Meyer. IV. 485.
cinerea Perſ. IV. 488.
coccinea Schweiniz. IV. 487.
coerulea Cand. c. p. 534.
colliculoſa Hoffm. IV. 487.
comedens Nees. IV. 487.
concentrica Alb. et Schw. IV. 487.
conchata Fr. IV. 486.
confluens Fr. IV. 487.
coniophora *. IV. 486.
coralloides Fr. IV. 497.
cretacea Perſ. IV. 486.
criſpa Perſ. IV. 485.
criſtata Fr. IV. 497.
cruenta Perſ. IV. 487.
cruſtacea Schum. IV. 488.
diſciformis Cand. IV. 486.
elegans Meyer. IV. 484.
evolvens Fr. IV. 513.
fallax Perſ. IV. 487.
fallax β. Alb. et Schw. IV. 487.
faſciata Schweiniz. IV. 485.
ferruginea Perſ. IV. 485.
fimbriata Roth. c. p. 535.
flabellaris Fr. IV. 497.
foetida Ehrenb. IV. 488.
fragilis Ehrh. IV. 485.
frondeſcens Fr. IV. 485.
fruſtulata Perſ. IV. 486.
gigantea Fr. IV. 486.
glabrata *. IV. 486.
granuloſa Perſ. IV. 486.
gryſea Schweiniz. IV. 485.
helvelloides Schweiniz. IV. 488.
hepatica Fr. IV. 486.
hirſuta W. IV. 485.
hydnoides Perſ. IV. 487.
incarnata Perſ IV. 487.
incruſtans Perſ. IV. 486.
Indigo Schweiniz. IV. 488.
infundibuliformis Kunth. c. p. 534.
intybacea Perſ. IV. 484.
Küttlingeri Mart IV. 498.
laciniata Perſ. IV. 484.
lactea Fr. IV. 486.
laevis Perſ. IV. 486
lilacina Perſ. IV. 485.
THELEPHORA
livida Fr. IV. 488.
maculaeformis Fr. IV. 488.
meſenteriformis Vahl. IV. 484.
meſenteriformis W. IV. 484.
molliſſima Perſ. IV. 497.
muſcigena Perſ. IV. 467.
nuda Fr. IV. 487.
ochracea Fr. IV. 487.
ochracea Schweiniz. IV. 486.
ochroleuca Fr. IV. 485.
odorata Fr. IV. 486.
Oſtrea Frid. Nees. c. p. 534.
Padi Perſ. IV. 488.
pallida Perſ. IV. 484.
palmata Fr. IV. 497.
Palmetto Radd. c. p. 534.
pannoſa Fr. IV. 484.
Pavonia Sw. IV. 486. c. p. 534.
pedicellata Schweiniz. IV. 488.
Phylacteris Cand. IV. 487.
Phylacteris biennis Fr. IV. 487.
Phylacteris cruſtacea Fr. IV. 487.
Pini Fr. IV. 487.
polygona Perſ. IV. 487.
purpurea Perſ. IV. 485.
putealis Schum. IV. 488.
quercina Perſ. IV. 487.
ramealis Schweiniz. IV. 485.
regularis Schweiniz. IV. 484.
roſea Perſ. IV. 487.
roſeo-carnea Schweiniz. IV. 487.
rubiginoſa Perſ. IV. 485.
rugoſa Perſ. IV. 485.
ſalicina Fr. IV. 487.
ſanguinolenta Alb. et Schw. IV. 485.
ſerialis Fr. IV. 486.
ſericea Schweiniz. IV. 485.
ſiſtotremoides Schweiniz. IV. 487.
ſpadicea Perſ. IV. 485.
ſpongioſa Schweiniz. IV. 488.
ſterilis Fr. IV. 488.
Styracifluae Schwein. IV. 485.
ſulfurea Perſ. IV. 487.
tabacina Fr. IV. 485.
terreſtris Ehrh. IV. 484.
variegata Schrad. IV. 485.
verſicolor Sw. IV. 485. c. p. 534.
vinoſa Perſ. IV. 488.
violaſcens Fr. IV. 487.

THELEPHORA
viſcoſa Perſ. IV. 488.
viticola Schweiniz. IV. 487.
THELEPOGON Roth. I. 312. 299.
elegans Roth. I. 299.
ſanguineus *. I. 299.
Thelotrema Bonplandiae Fée. IV. 242.
chioneum Ach. IV. 241.
exanthematicum Ach. IV. 500.
lepadinum Ach. IV. 240.
obturatum Ach. IV. 242.
urceolare Ach. IV. 242.
varioloides Ach. IV. 297.
THELYGONUM. III. 3130. 866.
Cynocrambe. III. 866.
THELYMITRA Forſt. III. 2962. 710.
anguſtifolia R. Br. III. 710.
canaliculata R. Br. III. 710.
carnea R. Br. III. 711.
Forſteri Sw. III. 710.
fuſco-lutea R. Br. III. 710.
ixioides Sw. III. 710.
longifolia J. R. Forſt. III. 710.
media R. Br. III. 710.
nuda R. Br. III. 710.
pauciflora R. Br. III. 710.
tigrina R. Br. III. 710.
venoſa R. Br. III. 711.
THELYPOGON Mutis. III. 3051. 742.
anguſtifolius Kunth. III. 742.
latifolius Kunth. III. 742.
THENARDIA Kunth. I. 688. 636.
floribunda Kunth. I. 636.
ſcabra *. c. p. 65.
umbellata *. I. 636.
THEOBROMA. III. 2610. 552.
anguſtifolium Seſſ. III. 552.
auguſta L. III. 553.
bicolor Humb. III. 552.
Cacao. III. 552.
Guazuma L. III. 552.
guianenſe W. III. 552.
ovatifolium Seſſ. III. 552.
ſpecioſum W. herb. III. 552.
Theodora ſpecioſa Medic. c. p. 254.
THEOPHRASTA. I. 736. 670.
americana. I. 670.
cochinchinenſis *. I. 671.
glycycarpa *. (I. 671.) c. p. 540.
THEOPHRASTA
Juſſievi Lindl. I. 671.
latifolia W. I. 670.
longifolia. I. 670.
macrophylla Link. I. 670.
pungens W. I. 671.
ſerratifolia Hortul. c. p. 94.
THERMIA Nutt. II. 1644. 548.
alpina *. c. p. 171.
fabacea *. c. p. 171.
laburnifolia *. c. p. 171.
lupinoides Nutt. II. 548.
rhombifolia Nutt. II. 548.
Thermopſis corgonenſis Cand. c. p. 171.
fabacea Cand. c. p. 171.
laburnifolia Don. c. p. 171.
lupinoides R. Br. II. 548.
napaulenſis Cand. c. p. 171.
THESIUM. I. 946. 829.
alpinum. I. 829.
amplexicaule. I. 830.
auſtrale R. Br. I. 829.
capitatum. I. 830.
Colpoon Thunb. I. 490.
debile *. I. 830.
divaricatum Jan. c. p. 108.
drupaceum Labill. I. 851.
ebracteatum Hayn. I. 829.
elegans Rochel. I. 829.
euphorbioides. I. 829.
fragile. I. 829.
Friſea. I. 830.
funale. I. 850.
hiſpidulum Lam. I. 830.
humifuſum Cand. I. 829.
humile W. I. 829.
imbricatum Thunb. I. 830.
intermedium Schrad. I. 829.
lineatum. I. 830.
Linophyllum. I. 829.
montanum Ehrh. I. 829.
paniculatum. I. 850.
pratenſe Ehrh. I. 829.
ramoſum Hayn. I. 829.
roſtratum Mert. et Koch. c. p. 109.
ſcabrum. I. 850.
ſpicatum. I. 850.
ſpinoſum. I. 850.
ſquarroſum. I. 850.
ſtrictum. I. 850.
triflorum. I. 829.
umbellatum L. I. 851.
virgatum Lam. I. 850.
THESPESIA Corr. III. 2437. 96.
altiſſima *. c. p. 257.

THESPESIA
brasilienſis *. III. 96.
macrophylla Blum. c. p. 257.
populnea Corr. III. 96. c. p. 257.
THIBAUDIA Pav. II. 1553. 294.
ardiſiaefolia Kunth. II. 294.
cordifolia Kunth. II. 294.
falcata Kunth. II. 294.
floribunda Mutis. II. 294.
longifolia Kunth. II. 294.
macrophylla Kunth. II. 294.
madagaſcarenſis *. II. 294.
melaſtomoides Kunth. II. 294.
nitida Kunth. II. 294.
pubeſcens Bonpl. II. 294.
Quereme Humb. II. 294.
rupeſtris Kunth. II. 294.
ſcabriuscula Kunth. II. 294.
ſtrobilifera Kunth. II. 294.
Thiga chilenſis Molin. II. 470.
THLASPI. II. 2300. 878.
alliaceum. II. 878.
alpeſtre. II. 878. c. p. 240.
alpeſtre Hudſ. II. 878.
alpinum Crantz., Jacqu. II. 878.
arabicum M. B. II. 869.
arabicum β. Desv. II. 869.
arabicum Vahl. II. 880.
arvenſe. II. 879.
baicalenſe Cand. II. 879.
bonarienſe Poir. II. 868.
Burſa. II. 879.
campeſtre L. II. 867.
carneum Ruſſel. II. 869.
ceratocarpon Murr. II. 878.
cochleariforme Cand. II. 879.
collinum M. B. II. 879.
cordatum Desf. II. 866.
glaſtifolium Poir. II. 866.
heterophyllum Cand. II. 879.
hirtum L. II. 867.
latifolium M. B. II. 878.
luteum Bivon. II. 869.
magellanicum Perſ. II. 879.
marginatum Lapeyr. II. 869.
montanum. II. 878. c. p. 240.
montanum Hudſ. II. 878.
multifidum Poir. II. 868.
nudicaule Desf. II. 865.
oppoſitifolium Poir. II. 865.
orbiculatum Stev. II. 879.
peregrinum L. II. 869.
perfoliatum. II. 878.
praecox Wulf. II. 878.
procumbens Lapeyr. II. 864.
THLASPI
Pſychine W. II. 880.
rivale Presl. c. p. 240.
ſamolifolium Cand. II. 879.
ſativum Crantz. II. 868.
ſaxatile L. II. 869.
ſcapiflorum Viv. c. p. 240.
tuberoſum Nutt. II. 879.
umbellatum Stev. II. 879.
THOA Aubl. II. 1786. 461.
edulis W. II. 461.
urens Aubl. II. 461.
THOMASIA Gay. I. 847. 776.
folioſa Gay. I. 777.
purpurea Gay. I. 776.
quercifolia Gay. I. 777.
ſolanacea Gay. I. 777.
triphylla Gay. I. 777.
THOREA Bory. IV. 3440. 570.
Lehmanni Hornem. IV. 570.
ramoſiſſima Bory. IV. 570.
violacea Bory. IV. 570.
THOUINIA Poit. II. 1457. 221.
decandra Humb. II. 221.
dioeca Mart. c. p. 150.
integrifolia *. II. 221.
pinnata Turp. II. 221.
polygama Meyer. II. 221.
ſimplicifolia Poit. II. 221.
trifoliata Poit. II. 221.
villoſa Seſſ. II. 221.
Thouinia ſpectabilis Sm. I. 589.
THRASYA Humb. I. 315. 501.
paſpaloides Humb. I. 501.
THRELKELDIA R. Br. I. 205. 181.
diffuſa R. Br. I. 181.
THRINAX L. fil. II. 1164. 20.
parviflora Sw. II. 20.
THRINCIA Roth. III. 2895. 665.
caulescens Trevir. c. p. 505.
grumoſa Brot. III. 666.
hirta Roth. III. 665.
hiſpida Roth. III. 665.
maroccana Perſ. III. 666.
mauritanica *. III. 666.
nudicalyx Lag. III. 665.
tuberoſa Cand. III. 665.
THRYALLIS. II. 1605. 329.
braſilienſis. II. 329.
THUAREA Perſ. I. 310. 297.
involuta R. Br. I. 297.
latifolia R. Br. I. 297.
media R. Br. I. 297.
ſarmentoſa Perſ. I. 297.

THUIA. III. 3148. 888.
ophylla L. I. 943.
articulata Vahl. III. 888.
auſtralis Boſc. III. 888.
cupreſſoides. III. 889.
dolabrata L. ſuppl III. 888.
Inaequalis Desf. III. 888.
lineata Poir. III. 888.
occidentalis. III. 888.
orientalis. III. 888.
quadrangularis Poit. et Turp. III. 888. c. p. 315.
ſphaeroidea Rich. III. 889.
THUNBERGIA. II. 2222. 828.
alata Hook. c. p. 257.
angulata Hook. c. p. 257.
capenſis Retz. II. 828.
coccinea Wallich. c. p. 257.
fragrans Roxb. II. 828.
grandiflora Roxb. II. 828.
THYLACIUM Lour. II. 1953. 606.
africanum Lour. II. 606.
heterophyllum Juſſ. II. 606.
lucidum Cand. II. 606.
ovalifolium Juſſ. II. 606.
panduriforme Juſſ. II. 606.
THYMBRA. II. 2060. 700.
ambigua Clark. II. 700.
caroliniana Walt. II. 700.
ciliata Desf. II. 700.
S. Juliani Lobel. II. 720.
ſpicata. II. 700.
verticillata L. II. 700.
THYMOPHYLLA Lag. III. 2694. 446.
ſetifolia Lag. III. 446.
THYMUS. II. 2058. 695.
acicularis Kit. II. 695.
acinoides Tenor. II. 697.
Acinos. II. 697.
albicans Link. II. 696.
alpinus. II. 697.
anguſtifolius Schreb. II. 696.
Barrelieri *. II. 698.
biflorus Don. c. p. 224.
Brownei Sw. II. 697.
caeſpiticius Brot. II. 696.
Calamintha Scop., Sm. II. 699. c. p. 224.
canus Stev. II. 697.
capitatus Lag. II. 695.
capitatus Link. II. 695.
capitellatus Link. II. 695.
carolinianus Mx. II. 700.
cephalotus. II. 695.
collinus M. B. II. 696.
THYMUS
corſicus Perſ. II. 697.
creticus Brot. II. 695.
creticus Cand. II. 698.
croaticus Perſ. II. 698.
ericaefolius Roth., W. II. 698.
exiguus Sm. II. 697.
exſerens Ehrh. II. 696.
filiformis Ait. II. 698.
fruticuloſus Bertol. II. 698.
glabratus Link. II. 696.
glanduloſus Requien. c. p. 224.
grandiflorus Scop., W., Cand. II. 692.
grandiflorus Sims. II. 700.
graveolens M. B., Sm. II. 697.
Herba barona Loiſ. II. 697.
heterophyllus Poir. II. 697.
hirſutiſſimus Poir. II. 695.
hirſutus M. B. II. 695.
hirtus Vivian. II. 697.
hirtus W. II. 695.
hiſpanicus Poir. II. 695.
incanus Sm. II. 698.
includens Ehrh. II. 696.
inodorus Desf. II. 698.
laevigatus Vahl. II. 695.
lanceolatus Desf. II. 696.
lanuginoſus Schk. II. 696.
lucidus Ehrh. II. 696.
majoranaefolius Desf., Poir. II. 696.
marifolius W. II. 727.
Marinoſci Tenor. II. 695.
Marſchallianus W. II. 695.
Maſtichina. II. 696.
megapotamicus *. c. p. 224.
micranthus Brot. II. 698.
microphyllus Urvill. II. 698.
montanus Kit. II. 696.
Moſcatella Pollin. II. 699.
multiflorus Perſ. II. 699.
Nepeta Scop., Sm. II. 699.
nepetoides Don. c. p. 225.
nubigenus Humb. II. 698.
numidicus Poir. II. 695.
nummularius M. B. II. 696.
odoratiſſimus M. B. II. 695.
origanifolius Don. c. p. 224.
pannonicus Schult. III. 696.
parviflorus Requien. c. p. 224.
patavinus Ait. II. 697.
Piperella. II. 698.
piperitus Don. c. p. 224.

THYMUS
repens Don. c. p. 824.
repens Link. II. 696.
Richardi Perſ. II. 695.
Serpyllum. II. 696.
Serpyllum Forsk. II. 695.
Serpyllum M. B. II. 696.
ſtriatus Vahl. II. 695.
ſuaveolens Sm. II. 697.
ſubnudus *. II. 698.
ſyrticus *. II. 697.
Teneriffae Perſ. II. 698.
terebinthaceus W. II. 698.
tomentoſus W. II. 696.
Tragoriganum. II. 697.
veronicaefolius *. II. 698.
villoſus II. 695.
virgatus Tenor. II. 698.
virginicus Murr. II. 718.
vulgaris. II. 696.
xalapenſis Humb. II. 698.
Zygis. II. 695.
Thyſanomitrion Richardi Schwägr. IV. 154
THYSANOTUS R. Br. II. 1244. 89.
Bankſii R. Br. II. 89.
Baueri R. Br. 89.
deformis R. Br. II. 89.
dichotomus R. Br. II. 90.
divaricatus R. Br. II. 90.
elatior R. Br. II. 89.
elongatus R. Br. II. 89.
flexuoſus R. Br. II. 90.
gracilis R. Br. II. 89.
hiſpidulus R. Br. II. 90.
iſantherus R. Br. II. 89.
junceus R. Br. II. 89.
Menzieſii R. Br. II. 90.
multiflorus R. Br. II. 90.
paniculatus R. Br. II. 89.
Paterſonii R. Br. II. 89
pauciflorus R. Br. II. 90.
ſparteus R Br. II. 89.
triandrus R. Br. II. 90.
tuberoſus R Br. II. 89.
volubilis R. Br. II. 90.
THYSSELIUM Rivin. I. 1062. 895.
davuricum *. I. 895.
paluſtre Hoffm. I. 895. c. p. 119.
Plinii Lobel. I. 895.
TIARELLA. II. 1692. 361.
biternata Vent. II. 361.
cordifolia. II. 361.
Menzieſii Purſh. II. 361.
TIARELLA
polyphylla Wallich. c. p. 178.
trifoliata. II. 561.
TIARIDIUM Lehm. I. 603. 568.
elongatum Lehm. I. 568.
indicum Lehm. I. 568.
velutinum Lehm. I. 568.
Tibouchina aſpera Aubl. II. 306.
TICOREA Aubl. III. 2478. 157.
bracteata Hilar. III. 158.
febrifuga Hilar. III. 157.
foetida Aubl. III. 157.
jasminiflora Hilar. III. 157.
longiflora Cand. III. 157.
pedicellata Cand. III. 157.
ſimplicifolia Hilar. II. 157.
Tigarea aſpera Aubl. II. 630.
tridentata Purſh. II. 475.
TIGRIDIA Juſſ. I. 175. 169.
Herbertiana Herb. c. p. 84
Pavonia Juſſ. I. 169.
Tileſia capitata Meyer. III. 601.
TILIA. II. 1897. 577.
alba Ait., W. II. 578.
alba Kit. II. 578.
americana du Roi. II. 578.
americana L. II. 578.
americana Walt. II. 578.
argentea Cand. II. 578.
canadenſis Mx. II. 578.
caroliniana Mill. II. 578.
cordifolia Beſſ. II. 578.
europaea L. II. 578.
europaea γ. L. II. 577.
glabra Vent. II. 578.
grandifolia Ehrh. II. 578.
heterophylla Vent. II. 578.
intermedia Hayn. II. 577.
laxiflora Mx. II. 578
microphylla Vent. II. 577.
parvifolia Ehrh. II. 577.
platyphylla Vent. II. 578.
pubeſcens Ait. II. 578.
rubra Cand. III. 577.
triflora Hornem. II. 578.
ulmifolia Scop. II. 577.
Tiliacora racemoſa Colebr. II. 155.
TILLAEA. I. 369. 564.
aquatica Lam. I. 498.
aquatica Linn. I. 497.
capenſis L. ſuppl. I. 971.
cymoſa Nutt. II. 260.
hexandra Lapierre. II. 261.
inanis L. ſuppl. I. 971.

TILLAEA
muſcoſa. I. 364.
pedunculata Sieb. o. p. 48.
proſtrata Schk., Hornem. I. 498.
rubra Gouan. I. 970.
TILLANDSIA. II. 1170. 23.
aloaefolia Hook. c. p. 131.
amoena Link. II. 25.
anguſtifolia Sw. II. 24.
Bartramii Ell. II. 23.
biflora R. et P. II. 25.
bulboſa Hook. c. p. 131.
caneſcens Sw. II. 24.
capillaris R. et P. II. 23.
clavata Lam. II. 24.
coerulea Kunth. II. 24.
diſticha Humb. II. 24.
elongata Humb. II. 25.
faſciculata Sw. II. 24.
flexuoſa Sw. II. 24.
floribunda Kunth. II. 24.
heliconioides Kunth. II. 24.
heptantha R. et P. II. 24.
incarnata Kunth. II. 24.
juncea Poir. II. 25.
TIMMIA Hedw. IV. 8339. 195.
auſtriaca Hedw. IV. 196.
cucullata Mx. IV. 196
megapolitana Hedw. IV. 195.
Tinea triplinervia *. II. 609.
TIPULARIA Nutt. III. 3018. 733.
camtſchatica *. III. 734.
diſcolor Nutt. III. 735.
TITHONIA Desf. III. 2855. 619.
tagetiflora Desf. III. 619.
Tithymalus bracteatus Haw. III. 788.
bupleurifolius Haw. III. 787.
piſcatorius Haw. III. 788.
Pityuſa Scop. III. 800.
TITTMANNIA Reichenb. II. 2172. 800.
alſinoides *. II. 800.
grandiflora *. II. 801.
monticola *. II. 800.
ovata Reichenb. II. 800.
ſcabra *. II. 800.
ſcapigera *. II. 800.
ſubulata *. II. 801.
viſcoſa Reichenb. II. 801.
Tmeſipteris tannenſis Bernh., Labill. IV. 11.
Tococa guianenſis Aubl. II. 299.
heterophylla Aubl., Don. II. 298.
Tococa Mayeta Aubl., Don. II. 298.
Tocoyena latifolia Lam. I. 761.
longiflora Aubl. I. 761.
longifolia Kunth. I. 761.
macrophylla Kunth. I. 761.
Mutiſii Kunth. I. 761.
Toddalia anguſtifolia Lam. I. 779.
aſiatica Lam. I. 779.
lanceolata Lam. I. 779.
paniculata Lam. I. 779.
Todda vaddi Zanon. II. 452.
TODEA W. IV. 3225. 25.
africana W. IV. 25.
TOFIELDIA Hudſ. II. 1861. 143.
alpina Sternb. II. 143.
alpina Sm. II. 143.
borealis Wahlenb. II. 143.
calyculata Wahlenb. II. 143.
cernua Sm. II. 143.
coccinea Richardſ. c. p. 142.
frigida Kunth. II. 143.
glaberrima Macbrid. II. 144.
glabra Nutt. II. 143.
glutinoſa Purſh. II. 144.
paluſtris Cand. II. 143.
paluſtris Hudſ., Sm. II. 143.
pubeſcens Dryand. II. 144.
puſilla Purſh. II. 143.
racemoſa Hopp. II. 145.
rubra Braun. II. 143.
ſtenopetala Sm. II. 145.
TOLPIS Gärtn. III. 2902. 670.
altiſſima Perſ. III. 670.
barbata Gärtn. III. 670.
barbata Bivon. III. 670.
coronopifolia *. III. 671.
quadriariſtata Bivon. III. 670.
ſexariſtata Bivon. III. 670.
umbellata Bertol. III. 670.
virgata Bivon. III. 670.
virgata Bertol. III. 670.
Tolvifera Balſamum L. II. 345.
cochinchinenſis Lour. II. 313.
Tomex japonica Thunb. II. 266.
ſebifera W. II. 267.
tetranthera W. II. 266.
Tonina fluviatilis Aubl. III. 891.
TONSELLA Schreb. I. 194. 176.
africana W. I. 177.
braſilienſis *. I. 177.
Calypſo *. I. 177.
chinenſis *. I. 177.
craſſifolia *. I. 177.
decuſſata Vahl. I. 177.
elliptica *. I. 178.
glomerata *. I. 177.

TONSELLA
grandiflora *. I. 178.
laevigata Hoffmannsegg. I. 178.
madagaſcarenſis Vahl. I. 177.
micrantha *. I. 177.
multiflora Lam. I. 176.
oblongifolia *. I. 178.
paniculata *. I. 177.
prinoides W. I. 178.
Radula *. I. 178.
ſcabra Vahl. I. 176.
ſenegalenſis Vahl. I. 177.
trinervia *. I. 177.
undulata *. I. 177.
Tontanea guianenſis Aubl. I. 417.
Tontelea ſcandens Aubl. I. 176.
Topobea paraſitica Aubl. II. 457.
TORDYLIUM. I. 1061. 895.
abſinthifolium Perſ. I. 912.
Anthriſcus L. I. 898.
apulum Rivin. I. 895.
cyrenaicum *. I. 895.
humile Desf. I. 895. c. p. 541.
luſitanicum W. I. 895.
magnum Brot. I. 895.
maximum. I. 895.
nodoſum L. I. 898.
officinale. I. 895.
peregrinum L. I. 892.
ſiifolium Scop. I. 912
ſyriacum Rivin. I. 895.
TORENIA. II. 2169. 799.
aſiatica. II. 800.
cordifolia Roxb. II. 800.
diffuſa Don. c. p. 254.
flaccida R. Br. II. 799.
hirſuta Lam. II. 799.
lepidota Roth. II. 799.
ſcabra R. Br. II. 800.
TORILIS Gärtn. I. 1065. 898.
africana *. I. 899.
Anthriſcus C. C. Gmel. I. 898.
chlorocarpa *. I. 898
crinita *. I. 899.
elata *. c. p. 119.
helvetica C. C. Gmel. I. 898.
nodoſa Gärtn. I. 898.
trichoſperma *. I. 898.
tuberculata *. I. 899.
ucranica *. I. 898.
Tormentilla erecta L. II. 540.
officinalis Sm. II. 540.
reptans L. II. 539.
TORREYA *. I. 627. 585.
paniculata *. I. 585.
Tortula anguſtifolia Hook. IV. 180.
apiculata Hedw. IV. 178.
ariſtata Sm. IV. 178.
aſpera W. II. 754.
atlantica Brid. IV. 180.
Auſtralaſiae Hook. IV. 180.
barbata Sm. IV. 178.
breviſolia Sm. IV. 180.
breviroſtris Hook. IV. 179.
cirrata W.-Arnott. IV. 179.
convoluta Sw. IV. 180.
cuneifolia Roth., Sm. IV. 179.
enervis Hook. IV. 179.
ericetorum Sm. IV. 178.
fallax Hook. IV. 180.
flaveſcens Brid. IV. 180.
flaveſcens Hook. IV. 179.
flexuoſa Brid. IV. 180.
flexuoſa Hook. IV. 179.
hercynica Schrad. IV. 178.
humilis Hook. IV. 179.
humilis Turn. IV. 178.
imberbis Sm. IV. 180.
inclinata Hedw. fil., Hook. IV. 180.
laevipila Schwägr. IV. 177.
latifolia Bruch. IV. 177.
linearis Sw. IV. 179.
membranifolia Hook. IV. 178.
mucronifolia Hedw. IV. 177.
mucronulata Sw. II. 178.
muralis Hedw IV. 178.
nervoſa Sm. IV. 179.
parvula Hook. IV. 179.
pellucida Hook. IV. 179.
pilifera Hook. IV. 178.
recurvata Hook. IV. 179.
revoluta Brid. IV. 179.
rigida Sw. IV. 179.
ruralis Ehrh. IV. 177.
Sauſſuriana Brid. IV. 175.
ſerrulata Hook. IV. 180.
ſtellata Sm. IV. 179.
ſubulata Hedw. IV. 178.
tortuoſa Hedw. IV. 180.
Turneri Brid. IV. 180.
unguiculata Turn. IV. 180.
TORULA Link. IV. 3566. 556.
cinnabarina Mart. IV. 556.
crocea Mart. IV. 556.
ferruginea *. IV. 556.
herbarum Link. IV. 556.
tenera Link. IV. 556.
Tuberculariae Nees. IV. 556.
Toſagris agroſtidea P. B. I. 245.
Touchiroa aromatica Aubl. II. 557.

Toulicia guianenſis Aubl. II. 251.
Tounatea guianenſis Aubl. II. 568.
TOURNEFORTIA. I. 705. 643.
anguſtiflora R. et P. I. 646.
anguſtifolia R. et Sch. I. 643.
arboreſcens Lam. I. 646.
argentea. I. 645.
Arguzia R. Br. I. 644.
bicolor Sw. I. 646.
bifida Lam. I. 646.
braſilienſis Poir. I. 647.
caneſcens Kunth. I. 645.
caracaſana Kunth. I. 645.
cornifolia Kunth. I. 646.
corymboſa W. herb. I. 644.
cuſpidata Kunth. I. 645.
cymoſa. I. 646.
ferruginea Lam. I. 644.
floribunda Kunth. I. 644.
foetidiſſima W. I. 646.
fruticoſa R. Br. I. 643.
fuliginoſa Kunth. I. 645.
glabra Aubl. I. 646.
gnaphalioides R. Br. I. 645.
hirſutiſſima Sw. I. 644.
hiſpida Kunth. I. 645.
incana Lam. I. 645.
laevigata Lam. I. 646.
laurifolia Vent. I. 646.
leucophylla Kunth. I. 646.
longifolia R. et P. I. 644.
loxenſis Kunth. I. 645.
macrophylla Lam. I. 646.
maculata Jacqu. I. 646.
megapotamica *. c. p. 66.
microphylla Berter. I. 644.
minuta Berter. I. 644.
montana Lour. I. 647.
mutabilis Vent. I. 645.
nitida Kunth. I. 646.
orientalis R. Br. I. 646.
poliochros *. I. 644.
polyſtachya R. et P. I. 643.
pſiloſtachya Kunth. I. 643.
punctata *. I. 643.
ſarmentoſa Lam. I. 646.
ſcabra Lam. I. 645.
ſcabrida Kunth. I. 645.
ſcandens W. I. 643.
ſericea Vahl. I. 643.
ſerrata L. I. 654.
ſeſſilifolia Poir. I. 644.
ſuaveolens Kunth. I. 645.
ſuffruticoſa R. Br. I. 645.
ſyringaefolia Vahl. I. 644.
ternifolia Kunth. I. 646.
tomentoſa Mill. I. 644.
TOURNEFORTIA
umbellata Kunth. I. 644.
undulata R. et P. I. 646.
velutina Kunth. I. 644.
virgata R. et P. I. 646.
viridiflora Wallich. c. p. 66.
volubilis. I. 645.
volubilis R. et P. I. 645.
Touroulia guianenſis Aubl. II. 489.
TOURRETIA Domb. II. 2233. 857.
lappacea W. II. 857.
TOVARIA R. et P. II. 1399. 167.
pendula R. et P. II. 167.
Tovomita guianenſis Aubl. II. 628.
TOXICODENDRON Thunb. II. 1781. 460.
capenſe Thunb. II. 460.
Toxicodendron Cobbe Gärtn. II. 222.
Tozzettia pratenſis Savi. I. 240.
TOZZIA. II. 2139. 767.
alpina. II. 767.
TRACHELIUM. I. 789. 738.
anguſtifolium Schousb. I. 738.
coeruleum. I. 738.
diffuſum. I. 738.
tenuifolium L. I. 725.
Trachylia lignaria Fries. IV. 264.
ſaxicola Fries. IV. 259.
Trachyloma planifolium Brid. IV. 186.
TRACHYMENE Rudg. I. 1036. 879.
buxifolia Sieb. c. p. 117.
compreſſa *. I. 879.
ericoides Sieb. c. p. 116.
inciſa Rudg. I. 879.
lanceolata *. I. 879.
linearis *. I. 879.
ovata *. I. 879.
Trachynotia alterniflora Cand. I. 265.
cynosuroides Mx. I. 265.
juncea Mx. I. 265.
Trachys muricata P. B. I. 502.
Trachyſpermum copticum Link. I. 900.
TRADESCANTIA. II. 1287. 115.
axillaris. II. 115.
barbata *. c. p. 138.
bifida Roth. II. 116.
cordifolia Sw. II. 116.
craſſifolia Cav. II. 116.
criſtata. II. 116.
debilis Humb. II. 116.

TRADESCANTIA
discolor Ait. II. 116.
diuretica Mart. II. 116.
divaricata Vahl. II. 117.
elongata Meyer. II. 116.
erecta Cav. II. 116.
fuſcata Ker. II. 115.
geniculata. II. 117.
gracilis Humb. II. 116.
hirſuta Kunth. II. 116.
latifolia R. et P. II. 117.
malabarica. II. 115.
monandra Sw. II. 117.
multiflora Sw. II. 117.
multiflora Jacqu. II. 117.
nervoſa L., W. III. 742.
nodiflora Lam. II. 115.
paniculata Roxb. II. 117.
papilionacea. II. 116.
parviflora R. et P. II. 117.
procumbens W. II. 117.
pulchella Humb. II. 116.
roſea Mx. II. 117.
ſpecioſa L. ſuppl. II. 115.
ſubaſpera Ker. II. 116.
tuberoſa Roxb. II. 115.
undata Humb. II. 116.
vaga Lour. II. 116.
villoſa *. II. 116. c. p. 138.
virginica. II. 116.
Zanonia Sw. II. 117.
TRAGANUM Delil. I. 921. 816.
nudatum Delil. I. 816.
TRAGIA. III. 3091. 835.
cannabina L. ſuppl. III. 854.
capenſis Thunb. III. 835.
Chamaelea L. III. 835.
colorata Poir. III. 879.
cordata Vahl. III. 835.
corniculata Vahl. III. 854.
filiformis Poir. III. 880.
hiſpida W. III. 833.
infeſta Mart. III. 854.
interrupta *. III. 835.
involucrata. III. 833.
macrocarpa Mx. III. 833.
marginata Poir. III. 879.
Mercurialis. III. 835.
Mercurialis Walt. III. 835.
nepetaefolia Cav. III. 835.
pedunculata P. B. III. 835.
pinnata Adr. Juſſ. III. 834.
plumoſa Desf. III. 835.
reticulata Poir. III. 835.
urens. III. 835.
urticaefolia Mx. III. 835.
villoſa Thunb. III. 835.
TRAGIA
virgata Poir. III. 835.
volubilis. III. 835.
TRAGIUM *. I. 1043. 884.
aniſoides Brigant. I. 884.
aromaticum *. I. 884.
Broteri *. I. 884.
Columnae *. I. 884.
depreſſum Sieb. I. 884.
glaucum Presl. I. 884.
Guſſonii Presl. I. 884.
peregrinum *. I. 884.
tauricum Ledeb. I. 884.
tenuifolium *. I. 884.
TRAGOCERAS Kunth. III. 2795. 576.
peucedanifolium *. III. 576.
zinnioides Kunth. III. 576.
TRAGOPOGON. III. 2891. 662.
anguſtifolius Bellard. III. 663.
aſperum L. III. 662.
calyculatum Jacqu. III. 668.
campeſtris Beſſ. III. 665.
canus W. III. 662.
capenſe Jacqu. III. 662.
crocifolius. III. 665.
Dalechampii L. III. 661.
Dandelion L. III. 670.
dubius Hornem. III. 662.
floccoſus Kit. III. 662.
gracilis Don. III. 662.
hirſutum Gouan., Garid., Cand. III. 668.
lanatus L. ſp., W. III. 667.
liveſcens Beſſ. III. 662.
major Jacqu. III. 663.
mutabilis Jacqu. III. 662.
orientalis. III. 662. c. p. 504.
orientalis Wahlenb. III. 662.
parviflorus Hornem. III. 665.
picroides L. III. 662.
porrifolius. III. 662.
pratenſis. III. 662.
puſillus M. B. III. 662.
roſeus Trevir. III. 662.
ruber S. G. Gmel. III. 662.
undulatus Jacqu. III. 662.
villoſus. III. 663.
virginicum L. III. 669.
TRAGOPYRUM M. B. II. 1506. 251.
buxifolium M. B. II. 251.
glaucum *. II. 251.
grandiflorum M. B. II. 251.
lanceolatum M. B. II. 251.
polygamum *. II. 251.
pungens M. B. II. 251.

Tragus racemosus Hall. I. 265.
Tralliana scandens Lour. I. 768.
TRAPA. I. 472. 446.
bicornis. I. 446.
bispinosa Roxb. I. 446.
cochinchinensis Lour. I. 446.
natans. I. 446.
quadrispinosa Roxb. I. 446.
Trattenikia angustifolia Pers. III. 446.
lanceolata Pers. III. 445.
latifolia Pers. III. 445.
TRATTINICKIA W. I. 628. 583.
rhoifolia W. I. 583.
Treisia Clava Haw. III. 787.
Hystrix Haw. III. 787.
Tremanthus cordata Pers. III. 67.
oblonga Pers. III. 67.
ovata Pers. III. 67.
TREMATODON Rich. IV. 3310. 162.
ambiguus Schwägr. IV. 162.
Boryanus *. IV. 162.
brevicollis Hornsch. IV. 162.
longicollis Rich. IV. 162.
longirostris Schwägr. IV. 162.
pallidisetus *. (IV. 162.) c. p. 322.
pallidus *. IV. 162. c. p. 322.
TREMELLA. IV. 3528. 534.
abietina Pers. IV. 544.
adnata Hudf. IV. 575.
adnata L. IV. 571.
albida Hudf. IV. 534.
alutacea Schum. IV. 534.
amethystea Bull. IV. 536.
arborea Hudf. IV. 535.
Artemisiae Schum. IV. 564.
atra Müll. IV. 535.
aurantia Schweiniz. IV. 534.
Auricula. IV. 535.
Auricula Engl. bot. IV. 535.
Auricula canis Meyer. IV. 555.
auriformis *. IV. 535.
boletiformis Sm. IV. 535.
botryoides Schwab. IV. 372.
candida Pers. IV. 534.
Cerasi Schum. IV. 536.
cerebrina Bull. IV. 534.
chrysocoma Bull. IV. 534.
clavariaeformis Jacqu. IV. 562.
clavata Pers. IV. 536.
cornea *. IV. 535.
crenata Schweiniz. IV. 555.
crispa Schreb. IV. 368.
cruenta Engl. bot. IV. 573.
deliquescens Bull. IV. 543.
TREMELLA
difformis L. IV. 670.
digitata Vill. IV. 562.
disciformis Fr. IV. 536.
dubia *. IV. 534.
dubia Pers. IV. 536.
elegans Fr. IV. 534.
elliptica Pers. IV. 486.
encephaliformis W. IV. 534.
encephaloidea *. IV. 534.
ferruginea Schum. IV. 495.
fimbriata Pers. IV. 535.
flaccida Engl. bot. IV. 555.
foliacea Pers. IV. 534.
fragiformis Pers. IV. 543.
glandulosa Bull. 535.
globosa Hedw. IV. 370.
granulata Hudf. IV. 372.
helvelloides Cand. IV. 555.
hemisphaerica L. IV. 371.
intestinalis Müll. IV. 372.
intumescens Sm. IV. 534.
juniperina Hudf. IV. 534.
juniperina Müll. IV. 562.
lacrimalis Pers. IV. 544.
lichenoides L. IV. 290.
ligularis Bull. IV. 562.
linearis Pers. IV. 486.
lutescens Pers. IV. 534.
mesenterica Retz. IV. 554.
mesenterica Bull. IV. 534.
mesenteriformis Bull. IV. 534.
mesenteriformis Jacqu. IV. 534.
miniata Rebent. IV. 566.
moriformis Engl. bot. IV. 543.
Myosurus Lyngb. IV. 373.
natans Hedw. IV. 371.
Nostoc L. IV. 372.
nucleata Schweiniz. IV. 534.
papillata Kunz. IV. 535.
parasitica Schweiniz. IV. 534.
persistens Bull. IV. 535.
pinnatifida *. IV. 536.
pruniformis Roth. IV. 372.
purpurea L. IV. 564.
recisa Ditm. IV. 535.
repanda *. IV. 536.
rufa Jacqu. IV. 555.
Sabinae Dickf. IV. 562.
Sagarum Müll. IV. 534.
Salicum Ehrenb. IV. 536.
saligna Alb. et Schw. IV. 516.
sarcoides Wither. IV. 536.
sepincola α. W. IV. 543–544.
sepincola β. W. IV. 566.
spiculosa Pers. IV. 535.

TREMELLA
Stictis Perſ. IV. (556.) 564.
ſtipitata Boſc. IV. 489.
Syringae Schum. IV. 544.
tinctoria Perſ. IV. 555.
truncata *. IV. 555.
turbinata Schum. IV. 556.
undulata Hoffm. IV. 555.
Urticae Perſ. IV. 566.
uſtulata Bull. IV. 522.
verrucoſa L. IV. 572.
veſicaria Bull. IV. 555.
virens Schweiniz. IV. 534.
vireſcens Schum. IV. 543.
Trentepohlia aurea Mart. IV. 544.
erecta Hoffm. IV. 212.
integrifolia Roth. II. 916.
lepidioides Roth. II. 871. (917.)
pendula Roth. II. 917.
TREVIRANIA W. II. 2195. 812.
coccinea W. II. 812.
TREWIA. III. 3195. 906.
hernandifolia Roth. III. 878.
Inophyllum *. III. 906.
macrophylla Roth. III. 906.
nudiflora. III. 906.
ruſciflora Roth. III. 878.
TRIADICA Lour. I. 118. 93.
chinenſis Lour. I. 95.
cochinchinenſis Lour. I. 93.
Triaena racemoſa Humb. I. 293.
TRIANTHEMA. II. 1698. 381.
anceps Thunb. II. 381.
cryſtallinum Vahl. II. 382.
decandrum. II. 381.
fruticoſum Vahl. II. 382.
humifuſum Thunb. II. 381.
monogynum. II. 382.
pentandrum. II. 382.
triquetrum W. II. 381.
Triathera juncea Desv. I. 295.
Triblidium arcticum Ehrenb. IV. 410.
Pinaſtri Fr. IV. 410.
pineum Perſ. IV. 515.
quercinum Perſ. IV. 412.
ſeriatum Fr. IV. 411.
TRIBRACHIA Lindl. c. p. 506. 309.
pendula Lindl. c. p. 309.
TRIBULUS. II. 1589. 324.
alatus Delil. II. 325.
albus Poir. II. 325.
braſilienſis *. c. p. 345.
ciſtoides. II. 324.
TRIBULUS
lanuginoſus. II. 325.
maximus. II. 325.
terreſtris. II. 325.
trijugatus Nutt. II. 325.
TRICARYUM Lour. III. 3105. 848.
cochinchinenſe Lour. III. 848.
Tricera citrifolia W. III. 847.
cordifolia W. III. 847.
laevigata Sw. III. 847.
Triceraia tinifolia W. herb. I. 947.
TRICEROS Lour. I. 1130. 947.
cochinchinenſis Lour. I. 947.
xalapenſis *. I. 947.
Trichacta ovata P. B. I. 335.
TRICHIA Hall. IV. 3518. 530.
alba Cand. IV. 526.
axifera Bull. IV. 532.
Botrytis Perſ. IV. 530.
chryſoſperma Cand. IV. 531.
cinerea Bull. IV. 530.
cinerea Trentep. IV. 526.
cinnabarina Bull. IV. 530.
clavata Perſ. IV. 531.
coccinea Cand. IV. 530.
coerulea Trentep. IV. 528.
compreſſa Trentep. IV. 527.
cordata Perſ. IV. 531.
cylindrica Perſ. IV. 531.
fallax Perſ. IV. 531.
flava Wither. IV. 307.
gymnoſperma Perſ. IV. 524.
lutea Trentep. IV. 526.
nigripes Perſ. IV. 531.
nitens Perſ. IV. 531.
nivea Hoffm. IV. 306.
notata Schum. IV. 531.
nuda Sowerb. IV. 532.
nutans Sowerb. IV. 530.
olivacea Perſ. IV. 531.
ovata Perſ. IV. 531.
pyriformis Cand. IV. 531.
pyriformis Hoffm. IV. 531.
reticulata Perſ. IV. 531.
reticulata Cand. IV. 531.
rubiformis Perſ. IV. 531.
ſemicancellata Cand. IV. 530.
Serpula Perſ. IV. 531.
ſpongioides Vill. IV. 531.
turbinata Cand. IV. 531.
typhoides Bull. IV. 532.
utricularis Cand. IV. 526.
varia Perſ. IV. 531.
vulgaris Perſ. IV. 531.

TRICHILIA. III. 2391. 67. c. p. 247.
alliacea Forſt. III. 68. c. p. 252.
arboreſcens *. c. p. 252.
bijuga Labill. c. p. 252.
emetica Vahl. III. 63. c. p. 252.
excelſa *. c. p. 252.
glabra Murr. III. 68.
glandulofa Sm. III. 68.
Guara L. III. 64.
havanenſis Jacqu. III. 68.
heterophylla W. III. 68.
hirta. III. 68.
macrocarpa *. c. p. 252.
molliſſima *. c. p. 252.
montana Kunth. c. p. 252.
moſchata Sw. III. 68. c. p. 252.
nervoſa Vahl. III. 68.
odorata Andr. (III. 68.) c. p. 252.
pallida Sw. III. 68.
portoricenſis *. III. 68.
quadrijuga Kunth. III. 67.
rufinervis Blum. c. p. 252.
ſimilis *. c. p. 252.
ſimplicifolia *. III. 69.
ſpectabilis Forſt. III. 68.
ſpinoſa W. III. 69.
ſpondioides Jacqu. III. 68.
terminalis Jacqu. III. 68.
tomentoſa Kunth. III. 68.
trifoliata. III. 68.
venoſa *. III. 68.
TRICHINIUM R. Br. I. 924. 816.
conicum *. I. 816.
corymboſum *. I. 816.
diſtans R. Br. I. 816.
fuſiforme R. Br. I. 816.
gracile R. Br. I. 816.
incanum R. Br. I. 817.
macrocephalum R. Br. I. 816.
ſpathulatum R. Br. I. 816.
Trichoa racemoſa Perſ. II. 157.
ſpicata Perſ. II. 157. ad Batſchiam confertam Thunb.
Trichocarpus laurifolia W. II. 612.
TRICHOCERAS Kunth. III. 3011. 732.
antenniferum Kunth. III. 752.
parviflorum Kunth. III. 752.
Trichochloa capillaris Cand. I. 245.
microſperma Cand. I. 261.
Polypogon Cand. I. 245.
TRICHOCLADUS Perſ. III. 3161. 899.
crinitus Perſ. III. 899.
TRICHODERMA Perſ. IV. 3565. 555.
aureum Perſ. IV. 555.
fuliginoides Perſ. IV. 555.
globoſum Schweiniz. IV. 555.
laeve Perſ. IV. 555.
nigreſcens Perſ. IV. 555.
roſeum Perſ. IV. 552.
ſpadiceum Schwein. IV. 555.
tuberculatum Perſ. IV. 555.
varium Ehrenb. IV. 555.
viride Perſ. IV. 555.
TRICHODESMA R. Br. I. 699. 563.
africanum Lehm. I. 563.
amplexicaule Roth. I. 563.
indicum Lehm. I. 565.
zeylanicum R. Br. I. 565.
Trichodium decumbens Mx. I. 260.
diffuſum Link. I. 257.
effuſum Link. I. 260.
elatum Purſh. I. 260.
laxiflorum Mx. I. 260.
ſcabrum Mühlenb. I. 260.
TRICHOMANES. IV. 3282. 128.
achilleaefolium W. IV. 150.
adiantoides L. IV. 84.
aeruginoſum Thouars. IV. 134.
alatum Sw. IV. 130.
anguſtatum Carmich. IV. 130.
bifidum Vent. IV. 130.
bilabiatum Nees. IV. 150.
bivalve Forſt. IV. 135.
botryoides Kaulf. IV. 129.
canarienſe L. IV. 120.
chinenſe L. IV. 120.
contiguum Forſt. IV. 118.
crinitum Sw. IV. 130.
criſpum. IV. 129.
criſtatum Kaulf. IV. 129.
cuneiforme Forſt. IV. 120.
cuſpidatum W. IV. 128.
demiſſum Forſt. IV. 152.
diaphanum Kunth. IV. 130.
dilatatum Forſt. IV. 153.
elatum Forſt. IV. 120.
elegans Rudg. IV. 128.
elegans Hook. IV. 129.
epiphyllum Forſt. IV. 120.
ericoides Hedw. fil. IV. 151.
eroſum W. IV. 128.
flaccidum Forſt. IV. 125.

TRICHOMANES
floribundum Humb. IV. 129.
foeniculaceum Bory., W. IV. 131.
gibberosum Forst. IV. 120.
giganteum Bory., W. IV. 131.
heterophyllum Humb. IV. 129.
hibernicum *. IV. 130.
hirsutum Thunb. IV. 119.
humile Forst. IV. 129.
incisum Kaulf. IV. 128.
lanceum Bory., W. IV. 128.
longifolium Desv. IV. 129.
longisetum Bory., W. IV. 130.
lucens Sw. IV. 130.
meifolium Bory., W. IV. 131.
membranaceum. IV. 128.
multifidum Forst. IV. 133.
muscoides Sw. IV. 128.
osmundoides Poir. IV. 129.
parvulum Poir. IV. 128.
pedicellatum Desv. IV. 130.
pennatum Kaulf. IV. 129.
pilosum Radd. IV. 129.
pinnatum Sw. IV. 129.
polypodioides. IV. 128.
punctatum Poir. IV. 128.
pusillum Sw. IV. 128.
pyxidiferum. IV. 129.
pyxidiferum Hudf., Bolt. IV. 130.
quercifolium Desv. IV. 128.
radicans Sw. IV. 130.
reniforme Forst. IV. 128.
reptans Sw. IV. 128.
rhizophyllum Cav. IV. 129.
rigidum Sw. IV. 131.
sanguinolentum Forst. IV. 132.
scandens Sw. IV. 131.
sibthorpioides Bory., W. IV. 128.
sinuosum Rich. IV. 128.
solidum Forst. IV. 119.
speciosum W. IV. 131.
spicatum Hedw. fil. IV. 129.
spiciforum Desv. IV. 129.
squarrosum Forst. IV. 122.
striatum Don. IV. 130.
strigosum Thunb. IV. 122.
tamariscifolme Jacqu. IV. 130.
tenerum *. IV. 129.
tenuifolium Sw. IV. 130.
TRICHOMANES
tenuifolium N. L. Burm. IV. 117.
trichoideum Sw. IV. 130.
trigonum Desv. IV. 128.
tunbrigense var. Wither. IV. 130.
venosum R. Br. IV. 129.
TRICHONEMA Ker. I. 152. 149.
Bulbocodium Ker. I. 149.
cruciatum Ker. I. 149.
ochroleucum Ker. I. 149.
pudicum Ker. I. 149.
recurvum *. I. 149.
roseum Ker. I. 149.
speciosum Ker. I. 149.
Trichoon Karka Roth. I. 360.
TRICHOPHORUM Pers. I. 224. 214.
cyperinum Pers. I. 214.
Hudsonianum Nutt. I. 214.
Trichophyllum lanatum Nutt. III. 574.
oppositifolium Nutt. III. 573.
TRICHOPTERIS Presl. IV. 3275. 124.
excelsa Presl. IV. 124.
TRICHOSANTHES. III. 2334. 17.
amara. III. 18.
Anguina. III. 17.
angulata Lam. III. 17.
caudata W. III. 17.
colubrina Jacqu. III. 18.
corniculata Lam. III. 18.
cucumerina. III. 18.
cuspidata Lam. III. 17.
foetidissima Jacqu. III. 17.
laciniosa W. III. 18.
nervifolia. III. 17.
pilosa Lour. III. 18.
punctata L. III. 45. ad Fenillaeam trilobatam.
scabra Lour. III. 17.
tamnifolia Poir. III. 17.
tricuspidata Lour. III. 18.
tuberosa W. III. 18.
TRICHOSPERMUM Blum. c. p. 202. 210.
javanicum Blum. c. p. 210.
TRICHOSPIRA Kunth. III. 2913. 675.
menthoides Kunth. III. 673.
Trichosporum (leg. *Trichophorum*) *Hudsonianum* Nutt. I. 214.
Trichosporum grandiflorum Don. c. p. 238.
parviflorum Don. c. p. 258.

TRICHOSTEMMA. II. 2057. 694.
brachiatum L. II. 719.
dichotomum. II. 694.
dichotomum Roth. II. 694.
lineare Mühlenb. III. 694.
piloſum Roth. II. 694.
ſpirale Lour. II. 694.
TRICHOSTOMUM Hedw. IV. 3815. 169.
aciculare P. B. IV. 171.
aloides Koch. IV. 170.
anguſtatum Schrad. IV. 173.
Barbula Schwägr. IV. 170. c. p. 322.
barbuloides Brid. IV. 170.
caneſcens Hedw. IV. 170.
capillaceum Sm. IV. 172.
cirratum Sm. IV. 171.
convolutum Brid. (IV. 170.) c. p. 322.
corniculatum Schwägr. IV. 168.
curtum *. IV. 169.
cylindricum Hedw. IV. 170.
ellipticum Hook. IV. 168.
ericoides Schrad. IV. 170.
exaſperatum Nees. IV. 172.
faſciculare Schrad. IV. 171.
flexifolium Engl. bot. IV. 173.
fontinalioides Hedw. IV. 181.
funale Schwägr. IV. 171.
glauceſcens Hedw. IV. 173.
heteroſtichum Hedw. IV. 170.
incurvum Hopp. IV. 171.
indicum W. IV. 170. c. p. 322.
lanuginoſum Hedw. IV. 170.
latifolium Schwägr. IV. 168.
Leucoloma Schwägr. IV. 172. c. p. 323.
linoides Sm. IV. 173.
longifolium Bory. IV. 166.
microcarpon Hedw. IV. 171.
nigricans Brid. IV. 171.
pallidum Hedw. IV. 169.
papilloſum Sm. IV. 173.
patens Schwägr. IV. 171.
penſylvanicum *. IV. 170.
perichaetiale Hook. IV. 171.
piliferum Sm. IV. 168.
polyphyllum Schwägr. IV. 171. c. p. 322.
pulvinatum Mohr. IV. 154.
puſillum Hedw. IV. 172.
rigidulum Turn. IV. 173.
riparium Mohr. IV. 171.
TRICHOSTOMUM
Saxicola Hornſch. IV. 170.
ſciuroides Mohr. IV. 169.
ſquarroſum Brid., Schwägr. IV. 173.
ſtrictum Sw. IV. 169.
tenue Hedw. IV. 169.
tenuifolium Schrad. IV. 170.
tortile Schrad. IV. 169.
tortum Brid. IV. 173.
trifarium Sm. IV. 173.
vaginatum Hook. IV. 171.
TRICHOTHECIUM Link. IV. 8551. 552.
Boletorum *. IV. 552.
candidum *. IV. 552.
carneum *. IV. 552.
flavum *. IV. 552.
fuligineum *. IV. 552.
heteroſporum *. IV. 552.
roſeum Link. IV. 552.
Trifolii *. IV. 552.
Trichulius flavus Schmid. IV. 530.
Tricondylus ferrugineus Salisb. I. 484.
myricoides Salisb. I. 483.
tinctorius Salisb. I. 484.
TRICORYNE R. Br. II. 1243. 88.
anceps R. Br. II. 88.
elatior R. Br. II. 89.
ſcabra R. Br. II. 88.
ſimplex R. Br. II. 89.
tenella R. Br. II. 88.
TRICRATUS Herit. I. 571. 536.
admirabilis Herit. I. 536.
arenarius *. c. p. 53.
parviflorus *. I. 536.
Tricuſpidaria dependens R. et P. II. 449.
TRICUSPIS Perſ. II. 1753. 449.
dependens Perſ. II. 449.
TRICYCLA Cav. I. 572. 536.
ſpinoſa Cav. I. 536.
Tridax procumbens L. III. 569.
TRIENTALIS. II. 1392. 166.
americana Purſh. II. 166.
europaea. II. 166.
TRIFOLIUM. III. 2527. 208.
africanum Ser., Cand. c. p. 272.
agrarium. III. 210.
agrarium C. C. Gmel. c. p. 272.
agrarium Hudſ. III. 210.
alatum Bivon. III. 218.

TRIFOLIUM
albidum Retz. III. 215.
album Crantz. III. 210.
alexandrinum. III. 212.
alpestre. III. 215.
alpestre Crantz. III. 212.
alpinum. III. 208.
amabile Kunth. c. p. 271.
ambiguum M. B. III. 209.
angulatum Kit. III. 208.
angustifolium. III. 212.
arachnoideum Presl. III. 216.
aristatum W., Link. III. 214.
armenium W. III. 211.
arrectisetum Brot. III. 214.
arvense. III. 213.
arvense Walt. III. 211.
aureum Pollich. III. 210.
badium Schreb. III. 210.
barbatum Cand. III. 212.
biflorum L. III. 310.
Billarderii *. III. 211.
Bocconi Sav. III. 216.
Bonanni Presl. III. 218.
bracteatum Schousb. III. 215.
Burchellianum Ser., Cand. c. p. 272.
Buxbaumii Sav. c. p. 272.
caespitosum Reyn. III. 208.
campestre Schreb. III. 210. c. p. 272.
canescens W. III. 212.
capense W. III. 216.
carolinianum Mx. III. 211. c. p. 272.
cernuum Brot. III. 208.
Cherleri. III. 216.
ciliatum Clark. III. 210.
ciliosum Thuill. III. 215.
cinctum Cand. III. 217.
clandestinum Lag. III. 209.
clypeatum. III. 210.
coerulescens M. B. III. 214.
collinum Bat. III. 216.
comosum Labill. III. 211.
comosum Linn. III. 211.
congestum Guffon. III. 217.
conicum Lag III. 214.
Cupani Tin. III. 218.
cuspidatum Lour. III. 211.
dentatum Kit. III. 207.
depauperatum Desv. III. 218.
diffusum Ehrh. III. 215.
diffusum Thunb. III. 216.
dipsaceum Thuill. III. 215.
echinatum M. B. III. 215.
elegans Sav. III. 209.
elongatum W. III. 212.
erinaceum M. B. III. 214.
eximium Fisch. c. p. 272.
expansum Kit. III. 215.
filiforme. III. 211.
flavescens Tin. III. 217.
flexuosum Jacqu. III. 212.
formosum Urvill. III. 212.
formosum Sav. III. 209.
fragiferum. III. 217.
gemellum Pourr. III. 214.
globosum. III. 215.
glomeratum. III. 209.
gracile Thuill. III. 213.
grandiflorum Ledeb. III. 218. c. p. 272.
guianense Aubl. III. 310.
Gussoni Tin. III. 211.
hirsutum Thunb. III. 215.
hirtum Allion. III. 216.
hispidum Desf. III. 216.
Humboldtii *. III. 213.
hybridum. III. 209.
hybridum β. L. III. 209.
hybridum Desf. III. 209.
incanum Presl. III. 216.
incarnatum. III. 214.
intermedium Guffon. III. 213.
intermedium Lapeyr. III. 209.
involucratum W. III. 208.
irregulare Pourr. III. 215.
isthmocarpon Brot. III. 209.
laevigatum Desf. III. 208.
Lagopus Pourr. III. 214.
lanatum Thunb. III. 215.
lappaceum. III. 214.
lasiocephalum Link. III. 215.
latinum Sebast. III. 214.
leucanthum M. B. III. 215.
ligusticum Balb. III. 214.
Lupinaster L. III. 286.
macrorrhizon Kit. III. 207.
malacanthum Link. III. 215.
maritimum Sm. III. 215.
medium. III. 212.
megacephalum Nutt. III. 286.
Melilotus coerulea L. III. 206.
Melilotus cretica L. III. 208.
Melilotus indica L. III. 206.
Melilotus indica β. L. III. 206.
Melilotus indica γ. L. III. 206.
Melilotus indica δ. L. III. 206.
Melilotus italica L. III. 207.
Melilotus mauritanica Schousb. III. 207.

TRIFOLIUM
Melilotus meſſanenſis L. III. 207.
Melilotus officinalis L. III. 206.
Melilotus officinalis β. L. III. 206.
Melilotus polonica L. III. 207.
Melilotus ſegetalis Brot. III. 207.
Michelianum Sav. III. 209.
micranthum Viv. III. 208.
microcephalum Purſh. III. 216.
microphyllum Desv. III. 216.
minus Relh., Sm. III. 211.
Molineri Balb. III. 214.
montanum. III. 210.
mucronatum W. herb. III. 208.
mutabile Portenſchl. III. 210.
nanum Torr. c. p. 272.
nigreſcens Viv. III. 209.
noricum Wulf. III. 212.
obſcurum Guſſon. III. 214.
ochroleucum. III. 212.
ochroleucum Roſtcov. III. 217.
ornatum Clark. III 217.
ornithopodioides L. III. 284.
palleſcens Schreb. III. 209.
pallidum Kit. III. 212.
paluſtre Kit. III. 206.
pannonicum. III. 211.
pariſienſe Cand. III. 211.
parviflorum Ehrh. III. 209.
patens Schreb. III. 211.
pauciflorum Urvill. III. 213.
pauciflorum W. herb. III. 213.
penſylvanicum W. III. 215.
phleoides Pourr. III. 214.
phyſodes M. B. III. 218.
pictum Roth. III. 216.
plicatum Presl. III. 211.
polymorphum Poir. III. 213.
praetutianum Guſſon. c. p. 272.
pratenſe. III. 215.
procumbens. III. 210.
procumbens Sm. III. 210.
pſeudo-procumbens C. C. Gmel. c. p. 272.
pſoraleoides Walt. III. 199.
purpureum Loiſ. III. 212.
reclinatum Kit. III. 212.
recurvum Kit. III. 217.
reflexum. III. 208
repens. III. 209
reſupinatum. III. 218.
TRIFOLIUM
rigidum Sav. III. 215.
roſeum Presl. III. 216
rotundifolium Sibth. III. 216.
rubens. III. 211.
rubicundum Schousb. III. 210.
ſaxatile Allion. III. 216.
ſcabrum. III. 217.
Sebaſtiani Sav. III. 210.
ſemiglabrum Brot. III. 216.
ſerrulatum Lag. III. 208.
ſimpliciſolium Walt. III. 195.
ſpadiceum. III. 210
ſpadiceum Vill. III. 210.
ſpecioſum W. III. 211.
ſphaerocephalon Desf. III. 216.
ſpumoſum. III. 217.
ſquarroſum. III. 213.
ſtellatum. III. 215
ſtellatum Hudſ. III. 215.
ſtipulaceum Thunb. III. 213.
ſtipulaceum Lapeyr. III. 215
ſtrepens Crantz. III. 210.
ſtriatum. III. 216.
ſtrictum. III. 208.
ſtrictum Schreb. III. 209.
ſuaveolens W. III. 217.
ſubterraneum. III. 218.
ſuffocatum. III. 210.
ſupinum Sav. III. 215.
ſylvaticum Gerard. III. 213.
Thalii Vill. III. 209.
thymiflorum Vill. III. 216.
tomentoſum. III. 218.
trichocephalum M. B. III. 217.
tumens M. B. III. 218.
turgidum M. B. III. 217.
umbellatum Ser., Cand. c. p. 272.
uniflorum. III. 218. c. p. 272.
unifolium Forsk. III. 198.
Vaillantii Loiſ. III. 209.
Voillantii Poir. III. 209.
veſiculoſum Santi. III. 217.
villoſum Presl. III. 217.
Willdenovii *. III. 208.
Wormſkioldii Lehm. III. 209.
Xatardii Cand. III. 215.
TRIGLOCHIN. II. 1366. 145.
Barrelieri Loiſ. II. 145.
bulboſum. II. 145.
ciliatum R. et P. II. 145.
decipiens R. Br. II. 145.
dubium R. Br. II. 145.
elatum Nutt. II. 145.

TRIGLOCHIN
filifolium Sieb. c. p. 142.
maritimum. II. 145.
mexicanum Kunth. II. 145.
montevidense *. II. 145.
mucronatum R. Br. II. 145.
palustre. II. 145.
procerum R. Br. II. 145.
reflexum Vahl. II. 163.
striatum R. et P. II. 145.
triandrum Mx. II. 145.
Triglossum bambusinum Fisch. I. 258.
TRIGONELLA. III. 2584. 282.
aegyptiaca Poir. III. 283.
americana Nutt. III. 282.
angulina Delil. III. 284.
armata Thunb. III. 285.
Calliceras Fisch. III. 285.
cancellata Fisch. III. 283.
corniculata W. III. 284.
cylindrica Desv. III. 285.
elatior Sm. III. 283.
esculenta W. III. 284.
flexuosa Fisch. III. 284.
flexuosa Poir. III. 284.
Foenum graecum. III. 284.
Foenum graecum β. L. III. 285.
glabra Thunb. III. 285.
gladiata Stev. III. 285.
hamosa. III. 283.
hirsuta Thunb. III. 285.
hybrida Pourr. III. 285.
indica. III. 282.
laciniata. III. 285.
litoralis Gusson. III. 285.
maritima Delil. III. 285.
mniocarpa Wallr. III. 284.
monspeliaca. III. 284.
ornithopodioides Cand. III. 284.
petiolaris Viv. III. 284.
pinnatifida Cav. III. 284.
platycarpa. III. 285.
polyantha Desv. III. 283.
polycerata. III. 283.
prostrata Cand. III. 285.
Retzii *. III. 283.
ruthenica. III. 285.
spicata Sm. III. 284.
spinosa. III. 283.
striata L. suppl. III. 285.
tenuis Fisch., M. B. III. 283.
tomentosa Thunb. III. 283.
villosa Thunb. III. 283.
TRIGONIA Aubl. III. 2608. 528.
laevis Aubl. III. 528.
parviflora Schott. c. p. 409.
villosa Aubl. III. 528.
Trigonis tomentosa Jacqu. II. 220.
TRIGUERA Cav. I. 715. 661.
acerifolia Cav. III. 125.
ambrosiaca Cav. I. 661.
inodora Cav. I. 661.
TRILIX. II. 1884. 568.
lutea. II. 568.
TRILLIUM. II. 1376. 149.
Gatesbaei Ell. II. 150.
cernuum. II. 150.
erectum L. II. 150.
erythrocarpon Mx. II. 150.
grandiflorum Salisb. II. 150.
nervosum Ell. II. 150.
obovatum Pursh. II. 150.
ovatum Pursh. II. 150.
pendulum W. II. 150.
petiolatum Pursh. II. 149.
pictum Pursh. II. 150.
pumilum Pursh. II. 150.
purpureum Kin. II. 150.
pusillum Mx. II. 150.
rhomboideum Mx. II. 150.
sessile. II. 149.
stylosum Nutt. II. 150.
undulatum W. II. 150.
Trinia Hoffmanni M. B. I. 883.
Kitaibelii M. B. I. 884.
TRIODIA R. Br. I. 335. 550.
ambigua R. Br. I. 550.
agenacea Kunth. I. 552.
Billarderii *. I. 550.
cuprea Jacqu. I. 550.
cynosuroides *. I. 551.
decumbens P. B. I. 550.
Greenii *. I. 550.
irritans R. Br. I. 550.
litoralis *. I. 550.
melicoides *. I. 551.
microstachya R. Br. I. 550.
pallida *. I. 550.
parviflora R. Br. I. 550.
procera R. Br. I. 550.
pulchella Kunth. I. 552.
pungens R. Br. I. 550.
TRIOPTERIS. II. 1708. 388.
acuminata W. II. 389.
acutifolia W. II. 389.
brasiliensis Poir. II. 388.
buxifolia W. II. 389.
citrifolia Sw. II. 389.
discolor Meyer. II. 389.

TRIOPTERIS
floribunda Billb. II. 588.
jamaicenſis. II. 588.
indica W. II. 589.
lucida Kunth. II. 388.
ovata Cav. II. 588.
pauciflora Meyer. II. 389.
rigida Sw. II. 588.
TRIOSTEUM. I. 810. 757.
anguſtifolium. I. 757.
Emodorum *. c. p. 82.
himalayanum Wallich. c. p. 82.
hirſutum Roxb. c. p. 82.
perfoliatum. I. 757.
triflorum Vahl. I. 757.
TRIPHACA Lour. II. 1839. 498.
africana Lour. II. 498.
TRIPHASIA Lour. II. 1319. 133.
aurantiola Lour. II. 133.
monophylla Cand. II. 133.
ſarmentoſa Blum. c. p. 141.
trifoliata Cand. II. 133.
Triphora pendula Nutt. III. 706.
Tripinna tripinnata Lour. II. 842.
TRIPINNARIA Perſ. II. 2244. 842.
africana *. II. 842.
aſiatica *. II. 842.
TRIPLARIS. II. 1533. 273.
americana. II. 275.
pyramidalis Jacqu. II. 273.
ramiflora Vahl. II. 275.
Tripogon bromoides Roth. I. 537.
TRIPSACUM. I. 819. 504.
dactylodes. I. 504.
hermaphroditum L. I. 501.
monoſtachyon W. I. 504.
Tripterella capitata Mx. I. 145.
coerulea Elliott. I. 145.
TRIPTILION R. et P. III. 2758. 506.
axillare Lag. III. 506.
cordifolium Lag. III. 506.
glomeruloſum Lag. III. 506.
ſpinoſum R. et P. III. 506.
Triraphis mollis R. Br. I. 529.
Pumilio R. Br. c. p. 34.
pungens R. Br. I. 529.
Trisanthus cochinchinenſis Lour. I. 875.
Triſetaria linearis Forsk., Delil. I. 533.
Triſetum arenarium Labill. I. 535.
condenſatum Guſſon. I. 535.
Löflingianum P. B. I. 533.
muricatum *. I. 533.
TRISTANIA R. Br. III. 2620. 337.
conferta R. Br. III. 538.
laurina R. Br. III. 538.
laurina Sieb. III. 338.
neriifolia R. Br. III. 337.
Triſtegis glutinoſa Nees. I. 270.
Triſtellateia madagaſcarenſis Thouars. II. 329.
TRISTEMMA Juſſ. II. 1557. 505.
mauritianum Juſſ. II. 505.
TRISTICHA Thouars. I. 50. 22. c. p. 4.
alternifolia Thouars. I. 22.
hypnoides *. c. p. 10.
trifaria *. I. 22.
TRITICUM. I. 828. 525.
acutum Cand. I. 525.
amyleum Ser. I. 525. c. p. 557.
Arias Clement. I. 523.
atratum Hoſt. I. 525.
attenuatum Humb. I. 525.
Bauhini Lag. I. 523.
bicorne Forsk. I. 524.
biunciale Vill. I. 524.
brizoides Lam. I. 524.
caeſpitoſum Cand. I. 525.
caninum Schreb. I. 525.
capenſe *. I. 524.
caucaſicum *. I. 526.
Cevallos Lag. I. 523.
Cienfuegos Lag. I. 523.
ciliatum Cand. I. 524.
cochleare Clement. I. 523.
compactum Hoſt. I. 525.
compoſitum L. I. 523.
criſtatum Schreb. I. 526.
cynosuroides *. I. 525.
daſyanthon Ledeb. I. 526.
denſiflorum W. I. 526.
deſertorum Fiſch. I. 526.
dicoccum Schübl. I. 525. c. p. 557.
durum Desf. I. 523.
elongatum Hoſt. I. 525.
erinaceum Hornem. I. 525.
farctum Viv. I. 525.
faſtuoſum Clem. I. 523.
Feſtuca Cand. I. 524.
feſtucoides Bertol. I. 525.
Forskolei Clem. I. 523.
fragile Roth. I. 525.
Gärtnerianum Lag. I. 525.
geminatum *. I. 526.
genuenſe Cand. I. 525.
giganteum Retz. I. 525.

TRITICUM
glaucum Cand. I. 525.
glaucum Hornem. I. 323.
glaucum Hoſt. I. 525.
gracile Cand. I. 326.
Halleri Vivian. I. 324.
hiſpanicum Viv. I. 325.
hordeiforme Hoſt. I. 323.
Hornemanni Clem. I. 323.
Hoſteanum Clem. I. 323
imbricatum M. B. I. 326.
intermedium Hoſt. I. 325.
junceum. I. 525.
Köleri Clem. I. 323.
Lachenalii C. C. Gmel. I. 524.
Linnaeanum Lag. I. 523.
litorale Hoſt. I. 325. (bis.)
litoreum Schum. I. 325
loliaceum Sm. I. 523.
lolioides Perſ. I. 523.
maritimum. I. 525.
miſſuricum *. I. 525.
monococcon. I. 523.
muricatum Fiſch. I. 526.
Nardus Cand. I. 324.
obtuſiflorum Cand. I. 325.
orientale M. B. I. 324.
patens Brot. I. 525.
patulum W. I. 324
pectinatum R. Br. I. 326.
pectinatum M. B. I. 326.
pinnatum Mönch. I. 525.
platyſtachy Lag. I. 525.
Poa Cand. I. 324.
polonicum. I. 324.
proſtratum. I. 324.
pruinoſum Hornem I. 523.
pungens Cand. I. 525.
pyramidale Delil. I. 523
repens. I. 325.
rigidum Schrad. I. 525.
Rottböllia Cand. I. 524.
ſardiqicum Köl. I. 523.
ſcabrum R. Br. I. 526.
ſiculum Hornem. I. 323.
ſiculum R. et Sch. I. 523
Spelta. I. 323
ſpinuloſum Lag. I. 526.
ſquarroſum Roth. I. 324.
ſtrigoſum *. I. 326.
ſylvaticum Mönch. I. 326.
tenellum. I. 324.
tenellum Lam., Viv. I. 325.
tenuiculum Loiſ. I. 325.
unilaterale Vill. I. 524.
unioloides Ait. I. 324.
variegatum Fiſch. I. 526.
TRITICUM
villoſum M. B. I. 524.
villoſum Hoſt. I. 523.
vulgare Vill. I. 523.
α. aeſtivum. I. 323.
β. hybernum. I. 323.
γ. turgidum. I. 323.
Zea Hoſt. I. 323.
Zea Oecon. I. 323.
TRITOMA Ker. II. 1220. 74.
media Ker. II. 74.
pumila Ker. II. 74.
Uvaria Ker. II. 74.
TRITONIA Ker. I. 156. 154.
capenſis Ker. I. 154.
criſpa Ker. I. 154.
deuſta Ker. I. 154.
feneſtrata Ker. I. 154.
flava Ker. I. 154.
lineata Ker. I. 154.
longiflora Ker. I. 154.
miniata Ker. I. 154.
pectinata Ker I. 155.
refracta Ker. I. 154.
Rochenſis Ker. I. 155.
roſea R. Br. I. 154.
ſecurigera Ker. I. 154.
ſqualida Ker. I. 154.
ſtriata Ker. I. 154.
viridis Ker. I. 154.
xanthoſpila Ker. I. 154.
TRIUMFETTA. II. 1758. 450.
acuminata Kunth. II. 451.
althaeoides Lam. II. 451.
angulata Lam. II. 450.
annua. II. 451. c. p. 190.
Bartramia L. II. 450.
bogotenſis Cand. II. 451.
cana Blum. c. p. 190.
glabra Rottl. II. 450.
glanduloſa Forsk. II. 451.
grandiflora Vahl. II. 451.
graveolens Blum. c. p. 190.
havanenſis Kunth. II. 451.
heterophylla Lam. II. 452.
hirta Vahl. II. 450.
indica Lam. II. 451.
Lappula. II. 451.
macrophylla Vahl. II. 451.
molliſſima Kunth. II. 450.
obliqua Roth. II. 451. c. p. 190.
oblonga Wallich. c. p. 190.
oblongata Link. II. 451.
piloſa Roth. II. 452.
piloſa Kunth. II. 451.

TRIUMFETTA
procumbens Forſt. II. 450.
pſeudo-angulata Blum. c. p. 190.
rhomboidea Jacqu. II. 451.
rubricaulis Kunth. II. 451.
ſemitriloba. II. 451.
ſpicata Blum. c. p. 190.
ſuborbiculata Cand. II. 451.
ſuffruticoſa Blum. c p. 190.
trichoclada Cand. II. 451.
triclada Link. II. 451.
trilocularis Roxb. II. 451. c. p. 190.
Vahlii Poir. II. 451.
velutina Vahl. II. 450.
villoſiuscula Blum. c. p. 190.
Trixago rhinanthina Link. II. 773.
TRIXIS P. Br. III. 2740. 501.
braſilienſis Cand. III. 501.
cacalioides *. III. 501.
divaricata *. III. 501.
flexuoſa *. III. 501.
fruteſcens P. Br. III. 501.
havanenſis *. III. 501.
laevigata Lag. III. 501.
ſenecioides Hook. c. p. 500.
Trixis aſpera Sw. III. 624.
eroſa Sw. III. 624
neriifolia Humb. III. 625.
pedunculoſa Rich., Perſ. III. 625.
terebinthacea Sw. III. 624.
TRIZEUXIS Lindl. III. 8012. 732.
falcata Lindl. III. 732.
Trochera ſtriata Rich. II. 115.
TROCHETIA Cand. III. 2413. 80.
triflora Cand. III. 80.
uniflora Cand. III. 80.
TROCHOCARPA R. Br. I. 713. 660.
diſticha *. I. 660.
glauca *. I. 660.
laurina R. Br. I. 660.
thymifolia *. I. 660.
TROLLIUS. II. 2039. 658.
altiſſimus Wender. II. 658.
americanus Mühlenb. II. 658.
aſiaticus. II. 658.
caucaſicus Stev. II. 658.
europaeus. II. 658
laxus Salisb., Purſh. II. 658.
Ledebourii Reichenb. c. p. 220.
TROLLIUS
medius Wender. II. 658.
minimus Wender. II. 658.
napellifolius Röpert. II. 658.
patulus Salisb. II. 658
pumilus Don. c. p. 220.
Trommsdorffia aurata Mart. c. p. 104.
pulverulenta Mart. c. p. 103.
TROPAEOLUM. II. 1466. 226.
aduncum Sm. II. 226.
bicolor R. et P. II. 226.
ciliatum R. et P. II. 226.
dipetalum R. et P. II. 226.
hybridum L. II. 226
majus. II. 226.
minus. II. 226.
pentaphyllum Lam. II. 226.
peregrinum. II. 226.
peregrinum Jacqu., Ker., Kunth. II. 226.
pinnatum Andr. II. 226.
polyphyllum Cav. II. 226.
pubeſcens Kunth. II. 226.
tuberoſum R. et P. II. 226.
TROPHIS. III. 3172. 901.
aculeata Roth. III. 902.
americana. III. 901.
aſpera Retz. III. 902.
cordata Poir. III. 902.
laurifolia W. III. 905.
ſpinoſa Roxb. III. 902.
taxiformis *. III. 902
taxoides Heyn., Roth. III. 902.
TROXIMON Gärtn. III. 2876. 635.
cuſpidatum Purſh. III. 655.
Dandelion Perſ. III. 670.
glaucum Purſh. III. 633.
lanatum Gärtn. III. 667.
marginatum Nutt. III. 655.
virginicum Perſ. III. 669.
Tryblidium calyciforme Rebent. IV. 410.
TRYPETHELIUM *. IV. 3868. 243.
anomalum Ach. IV. 242.
chiodectonoides Fée. IV. 248.
clandeſtinum Fée. IV. 248.
conglobatum Ach. IV. 248.
craſſum Fée. IV. 248.
lageniferum Ach. IV. 248.
maſtoideum Ach. IV. 248.
papilloſum Ach. IV. 248.
Phlyctaena Fée. IV. 248.
poroſum Ach. IV. 248.

TRYPETHELIUM
Sclerotium Fée. IV. 248.
Sprengelii Ach. IV. 248.
varioloſum Ach. IV. 248.
verrucoſum Fée. IV. 248.
TUBER. IV. 3465. 415.
aeſtivum *. IV. 416.
albidum Caeſ., Fr. IV. 415.
album Bull. IV. 415.
album Birol. IV. 415.
cibarium Sibth. IV. 415.
Craci Dubois. IV. 520.
gryſeum Perſ. IV. 415.
moſchatum Bull. IV. 415.
obtextum *. IV. 416.
paraſiticum Bull. IV. 520.
rufum Pollin. IV. 415.
ſolidum Wither. IV. 520.
virens Alb. et Schw. IV. 416.
TUBERCULARIA Tod. IV. 3584. 564.
Acaciae Fr. IV. 564.
bicolor Alb. et Schw. IV. 565.
caeſia *. IV. 565.
candida *. I. 565.
carnea Boſc. IV. 564.
Caſtaneae Perſ. IV. 564.
ciliata Alb. et Schw. IV. 565.
ciliata Ditm. IV. 564.
confluens Perſ. IV. 564.
Ditmari *. IV. 564.
flaveſcens Rebent. IV. 489.
floccoſa Link. IV. 564.
granulata Perſ. IV. 564.
granulata Grev. IV. 564.
Herbarum Fr. IV. 564.
liceoides Fr. IV. 564.
Meniſpermi Fr. IV. 564.
nigreſcens Schwein. IV. 565.
nigricans *. IV. 565.
perſicina Ditm. IV. 564.
Pini Schum. IV. 489.
Pſeudacaciae Rebent. IV. 564.
roſea Perſ. IV. 373.
rufa *. IV. 564.
ſaligna Alb. et Schw. IV. 564.
ſarmentoſa Fr. IV. 564.
velutipes Nees. IV. 564.
vulgaris Tod. IV. 564.
Tubulifera arachnoidea Jacqu. IV. 524.
Ceratum Müll. IV. 524.
Cremor Müll. IV. 524.
Tubulina fallax Perſ. IV. 524.
fragiformis Perſ. IV. 524.
TULBAGHIA. II. 1181. 97.
affinis Link. II. 27.
alliacea. II. 27.
cepacea. II. 27.
TULIPA. II. 1209. 62.
acuminata Vahl. II. 63.
altaica Pall. II. 63.
biflora Pall. II. 62.
Breyniana L. II. 146. c. p. 142.
Celſiana Red. II. 62.
Cluſiana Red. II. 63.
cornuta Red. II. 63.
Gesneriana II. 63.
Oculus Solis S. Amans. II. 63.
praecox Tenor. II. 63.
pubeſcens W. II. 63.
ſaxatilis Sieb. II. 63.
ſuaveolens Roth. II. 63.
ſylveſtris. II. 62.
transtagana Brot. II. 62.
turcica Roth., W. ſuppl. II. 65.
Tunga triandra Roxb. I. 255.
laevigata Roxb. I. 255.
triceps Roxb. I. 252.
TUPISTRA Ker. II. 1292. 118.
ſqualida Ker. II. 118.
TURARIA Molin. II. 1687. 360.
chilenſis Molin. II. 560.
TURNERA. I. 1116. 940.
acuta W. I. 940. c. p. 124.
anguſtifolia Curt. I. 940.
aſpera Poir. I. 941.
braſilienſis W. I. 941.
carpinifolia Kunth. c. p. 124.
ciſtoides. I. 941.
corchorifolia W. I. 941.
cuneiformis Juſſ. I. 940.
diffuſa W. herb. I. 941.
fruteſcens Aubl. I. 941.
guianenſis Aubl. I. 941.
guianenſis W. herb. I. 941.
hexandra *. c. p. 124.
hirta W. I. 941.
Humboldtii *. I. 941.
integrifolia W. herb. I. 942.
mollis Kunth. c. p. 124.
paniculata W. I. 941.
peruviana W. herb. I. 940. c. p. 124.
pinnatifida Juſſ. I. 941.
Pumilea. I. 941.
racemoſa Jacqu. I. 941.
rugoſa W. I. 941.
rupeſtris Aubl. I. 941.
ſericea Kunth. c. p. 124.

TURNERA
fidoides. I. 941.
tomentoſa W. I. 941. c p. 124.
tomentoſa Kunth c. p. 124.
trioniſlora Ker. I. 940.
ulmifolia. I. 940.
virgata W. I. 940.
TURPINIA Perſ. III. 2600. 523.
montevidenſis *. c. p. 293.
punctata Perſ. III. 523.
Turpinia laurifolia Humb. III. 673.
paniculata Vent. I. 771. (944 del.)
TURRAEA. III. 2394. 69.
glabra Cav. III. 69.
heterophylla Sm. III. 69.
lanceolata Cav. III. 69.
maculata Sw. III. 69.
pubeſcens Hellen. III. 69.
rigida Vent. III. 69.
ſericea Sm. III. 69.
tomentoſa Cav. III. 69.
virens. III. 69.
virens Hellen. III. 69.
TURRITIS. II. 2814. 893.
alpina Braun. II. 893.
alpina Murr. II. 889.
arvenſis R. Br. II. 914.
Braſſica Leers. II. 888.
ciliata W. II. 889.
glabra II. 893.
hirſuta L. II. 889.
hilpidula Cand. II. 894.
laevigata Mühlenb. II. 895.
Löſelii R. Br. II. 894.
nemorenſis Wolf. II. 890.
ovata Purſh. II. 889.
patula Ehrh. II. 889.
praecox Sm. II. 889.
pubeſcens Desf. II. 892.
purpurea Lam. II. 890.
Rotii Vill. II. 891.
ſagittata Bertol. II. 889.
ſelfuginoſa Cand. II. 893.
ſtricta Allion. II. 890.
verna Lam. II. 890.
TUSSILAGO. III. 2723. 466
alba. III. 467.
albicans Sw. III. 501.
alpina. III. 466.
alpina β. L. III. 466.
Anandria L. III. 504.
Anandria β. L. III. 504.
bohemica Hopp. III. 467.
corymboſa R. Br. III. 467.
TUSSILAGO
dentata L. III. 502.
discolor Jacqu. III. 466.
exſcapa Perſ. III. 502.
Farfara. III. 466.
fragrans Vill. III. 466.
frigida. III. 466.
frigida Vill., Hoſt. III. 467.
hybrida L. III. 467.
japonica L., Thunb III. 568.
integrifolia Mx. III. 504.
laevigata W. III. 467.
lyrata W. III. 504.
nivea Vill. III. 467.
nutans L. III. 502
palmata Ait. III. 467.
paradoxa Retz. III. 467.
Petaſites. III. 467.
pumila Sw. III. 501.
ſagittata Purſh. III. 467.
ſarmentoſa Perſ. III. 502.
ſpuria Retz. III. 467.
ſpuria Schrank. III. 467.
ſylveſtris Scop. III. 466.
tomentoſa Ehrh. III. 467.
triſurcata Forſt. III. 551.
Tylophora barbata R. Br. I. 845.
exilis Colebr. I. 844.
flexuoſa R. Br. I. 845.
grandiflora R. Br. I. 843.
paniculata R Br. I. 843.
TYLOSTOMA Perſ. IV. 3502. 524
brumale Perſ. IV. 524.
ſquamoſum Perſ. IV. 524.
Tympanis alnea Fr. IV. 514.
conſperſa Fr. IV. 515.
Fraxini Fr. IV. 514.
plicato-crenata Fr. IV. 514.
ſaligna Tod. IV. 515.
viticola Fr. IV. 515.
TYPHA. III. 3154. 890.
anguſtifolia. III. 890. c. p. 515.
anguſtifolia β. L. III. 890.
domingenſis Perſ. III. 890.
elliptica C. C. Gmel. c. p. 515.
latifolia. III. 890.
media C. C. Gmel. c. p. 515.
minima W. III. 890.
minor Sm. III. 890. c. p. 515.
tenuifolia Kunth. III. 890.
truxillenſis Kunth. III. 890.
Typhula erythropus Fr. IV. 495.
phacorrhiza Fr. IV. 494.
Todei Fr. IV. 495.

UCRIANA W. I. 823. 761.
Humboldtii *. I. 761.
insignis W. I. 761.
longifolia *. I. 761.
Mutisii *. I. 761.
speciosa W. I. 761.
UDORA Nutt. I. 184. 170.
granatensis *. c. p. 25.
orinocensis *. c. p. 25.
verticillata *. I. 170.
Ugena dichotoma Cav. IV. 29.
macrostachya Cav. IV. 29.
microphylla Cav. IV. 28.
polymorpha Cav. IV. 29.
semihastata Cav. IV. 29.
ULEX. III. 2531. 225.
capensis L. III. 174. 273.
europaeus. III. 225.
genistoides Brot. III. 226.
nanus Sm III. 225.
provincialis Lois. III. 225.
ULLOA Pers. I. 750. 698.
parasitica Pers. I. 698.
ULMUS. I. 1099. 930.
Abelicea Sm. I. 493.
alata Mx. I. 931.
alba W. I. 930.
americana. I. 930.
campestris. I. 930.
ciliata Ehrh. I. 930.
crispa W. I. 930.
effusa W. I. 930.
erosa Roth. I. 931.
fulva Mx. I. 931.
glabra Sm. I. 930.
hollandica Pall. I. 930.
integrifolia Roxb. I. 931.
major Sm. I. 930.
montana Sm. I. 930.
nemoralis Ait. I. 495.
nuda Ehrh I. 930.
parvifolia Jacqu. I. 931.
pendula W. I. 931.
polygama Rich. I. 495.
pumila W. I. 931.
suberosa Mönch. I. 930.
tetrandra Schk. I. 930.
ULVA. IV. 3436. 368.
adspersa Roth. IV. 526.
articulata Hudf. IV. 542.
atomaria Woodw. IV. 527.
bulbosa Cand. IV. 325.
bullosa Roth. IV. 568.

U.

ULVA
calophylla *. IV. 568.
capillaris Hudf. IV. 340.
caprina Gunn. IV. 555.
ciliata Cand. IV. 335.
compressa L. IV. 567.
crispa Lightf. IV. 568.
crispata Bertol. IV. 567.
cylindrica Wahlenb. IV. 567.
delicatula Gunn. IV. 553.
dichotoma Lightf. IV. 528.
digitata Cand. IV. 326.
echinata Mert. IV. 528.
edulis Cand., Lyngb. IV. 555.
Fascia Lyngb. IV. 325.
filiformis Hudf. IV. 568.
fistulosa Hudf. IV. 528.
foetida Vauch. IV. 561.
furcellata Turn. IV. 555.
furfuracea Mert. IV. 568.
gelatinosa Vauch. IV. 567.
granulata Hudf. IV. 572.
Holtingii Mert. IV. 566.
incrassata Hudf. IV. 571.
incrassata Müll. IV. 568.
intestinalis L. IV. 567.
labyrinthiformis L IV. 562.
laciniata Lightf. IV. 569.
Lactuca. IV. 568.
Lactuca β. Hudf. IV. 568.
lanceolata L. IV. 568.
ligulata Woodw. IV. 553.
Linza. IV. 568.
longissima Gunn. IV. 525.
lubrica Roth. IV. 567.
lumbricalis L. IV. 551.
maxima Gunn. IV. 525.
miniata Lyngb. IV. 569.
montana Lightf. IV. 573.
multifida Engl. bot. IV. 529.
nitens Ag. IV. 539.
nitida Bertol. IV. 566.
ocellata Cand. IV. 532.
palmata Cand. IV. 555.
Pavonia L. IV. 326.
Phyllitis Cand. IV. 525.
plantaginea Roth IV. 526.
plantaginifolia Wulf., Lyngb. IV. 326.
plicata Müll. IV. 568.
plumosa Hudf. IV. 565.
prolifera Müll. IV. 567.
protuberans Engl. bot. IV. 573.

ULVA
pruniformis Gunn. IV. 316.
pruniformis L. IV. 372.
punctata Stackh. IV. 331.
purpurascens Hudf. IV. 568.
purpurea Roth. IV. 369.
ramulosa Engl. bot. IV. 563.
reticulata Forsk. IV. 369.
rubescens Lyngb. IV. 369.
rubra Hudf. IV. 570.
rupestris Engl. bot. IV. 369.
sinuosa Roth. IV. 369.
sobolifera Oed. IV. 368.
spongiformis Müll. IV. 568.
squamaria Cand. IV. 326.
terrestris Roth. IV. 368.
thermalis Vand. IV. 362.
turbinata Pollin. IV. 371.
Turneri Dillw. IV. 328.
umbilicalis. IV. 569.
velutina *. IV. 368.
verticillata Wither. IV. 570.
vesicaeformis de l'Arbre. IV. 362.
Umbilicaria anthracina Hoffm. IV. 263.
cirrosa Hoffm. IV. 265.
corrugata Hoffm. IV. 265.
crinita Hoffm. IV. 265.
erosa Hoffm. IV. 263.
exasperata Hoffm. IV. 265.
flocculosa Hoffm. IV. 263.
hyperborea Hoffm. IV. 263.
pensylvanica Hoffm. IV. 265.
polyphylla Hoffm. IV. 263.
pustulata Hoffm. IV. 262.
vellea Hoffm. IV. 564.
Uncaria cirriflora Jack. c. p. 80.
lanosa Wallich. c. p. 81.
macrophylla Wallich. c. p. 81.
ovalifolia Roxb. c. p. 80.
pedicellata Roxb. c. p. 80.
pilosa Roxb. c. p. 81.
scandens Sm. c. p. 81.
sessilifructus Roxb. c. p. 81.
UNCINIA Pers. III. 3088. 829.
australis Pers. III. 829.
brevicaulis Thouars. III. 830.
compacta R. Br. III. 830.
erinacea Pers. III. 830.
gracilis Thouars. III. 829.
jamaicensis Pers. III. 829.
Macloviana Gaudich. c. p. 313.
Microglochin *. III. 830.
phleoides Pers. III. 829.
UNCINIA
riparia R. Br. III. 829.
spartea *. III. 830.
tenella R. Br. III. 829.
UNIOLA. I. 346. 349.
distichophylla Labill. I. 347.
gracilis Mx. I. 349.
indica *. I. 349.
latifolia Mx. I. 349.
maritima Mx. I. 349.
nitida Baldw. I. 349.
paniculata. I. 349.
sessiliflora Poir. I. 349.
spicata. I. 349.
stricta Torr. c. p. 56.
UNONA. II. 2024. 637.
acuminata Cand. II. 657.
acutiflora Dun. II. 639.
aethiopica Dun. II. 638.
aromatica Dun. II. 638.
biglandulosa Blum. c. p. 215.
Cananga *. c. p. 215.
cochinchinensis Cand. II. 638.
concolor W. II. 638.
crassipetala Dun. II. 657.
discolor Vahl. II. 638.
discreta. II. 658.
dumetorum Dun. II. 638.
elliptica Blum. c. p. 215.
esculenta Dun., Cand. II. 636.
fulgens Labill. c. p. 215.
fuscata Cand. II. 637.
grandiflora Leschen. II. 637.
hamata Dun., Cand. II. 636.
humilis Blum. c. p. 216.
Kentii Blum. c. p. 216.
latifolia Dun. II. 638.
leptopetala Cand. II. 638.
Lessertiana Dun. II. 657.
ligularis Dun. II. 638.
litoralis Blum. c. p. 215.
longiflora Roxb. II. 638.
longifolia Dun. II. 657.
lucida Cand. II. 638.
macrocarpa Cand. II. 657.
macrophylla Blum. c. p. 215.
Marenteria Cand. II. 637.
Musaria Dun. II. 637.
Narum Dun. II. 637.
nitidissima Dun. II. 657. c. p. 215.
obtusiflora Cand. II. 637.
odorata Dun. II. 657. c. p. 215.
odorata Blum. c. p. 215.
ovata Vahl., Cand. II. 636.
oxypetala Cand. II. 638.

UNONA
pachypetala *. II. 637.
penduliflora Seſſ. II. 637.
ſuaveolens Blum. c. p. 215.
ſubcordata Blum. c. p. 215.
ſylvatica Dun. II. 638.
tripetala Cand. II. 638.
uncinata Dun., Cand. II. 636.
undulata Dun. II. 638.
violacea Cand. II. 637.
virgata Blum. c. p. 215.
xylopioides Dun. II. 639.
UNXIA L. fil. III. 2858. 620.
alternifolia *. III. 620.
anemonifolia Kunth. III. 620.
camforata L. III. 620.
hirſuta Rich. III. 620.
pratenſis Kunth. III. 620.
Uperhiza carolinenſis Boſc. IV. 416.
Urachne (vireſcens) Trin. I. 251.
Uralepis ariſtulata Nutt. I. 278.
URANIA Schreb. II. 1286. 115.
ſpecioſa W. II. 115.
Urceola elaſtica Roxb. I. 639.
Urceolaria Feuill. I. 38. c. p. 336.
Acharii Ach. IV. 301.
agelaea Ach. IV. 297.
calcaria Ach. IV. 298.
cinerea Ach. IV. 296.
cinereo-rufeſcens Ach. IV. 298.
conferta Delil. IV. 296.
contorta Ach., Flörk. IV. 298.
diacapſis Ach. IV. 299.
eſculenta Ach. IV. 295.
fimbriata Ach. IV. 296.
gibboſa Ach. IV. 296.
gypſacea Ach. IV. 299.
Hoffmanni Ach. IV. 298.
hypoleuca Ach. IV. 300.
leproſa Perſ. IV. 297.
mazarina Ach. IV. 296.
microcelis Ach. IV. 296.
mutabilis Ach. IV. 296.
panyrga Ach. IV. 299.
pelobotrya Ach. IV. 296.
pendula Herb. II. 56. ad Crinum urceolatum R. et P.
protuberans Ach. IV. 296.
rhizophora Delil. IV. 296.
Schleicheri Ach. IV. 296.
ſcrupoſa Ach. IV. 296.
teſſellata Ach. IV. 298.
verrucoſa Ach. IV. 296.
UREDO Perſ. IV. 8592. 570.
abietina *. IV. 572.
Acheroïs *. IV. 576.
aecidioides Cand. IV. 576.
Aegopodii Strauſs. IV. 567.
Albertiniana *. IV. 572.
Alchemillae Perſ. IV. 575.
Alliorum Cand. IV. 574. (558.)
ambigua Cand. IV. 577.
Androſaemi Cand. IV. 575.
Anemones Perſ. IV. 579.
annularis Strauſs. IV. 567.
Antherarum Cand. IV. 580.
apiculata Strauſs. IV. 577.
apiculata β. Arctii Strauſs. IV. 578.
appendiculata Perſ. IV. 577.
Ariſtolochiae Cand. IV. 577.
Armeriae *. IV. 578.
Arnicae ſcorpioidis Cand. IV. 578.
Arunci *. IV. 571.
Aſphodeli Cand. IV. 577.
Aſpidii Pollin. IV. 579.
Aſterum *. IV. 572.
Athamantae Cand. IV. 578.
Balſamitae Strauſs. IV. 566.
Barbareae *. IV. 572.
Behenis Cand. IV. 577.
Berberis *. IV. 571.
Betae Cand. IV. 578.
Betulae Schum. IV. 575.
betulina Wahlenb. IV. 575.
bifrons Cand. IV. 578.
Bistortarum Cand. IV. 579.
Bliti Bivon. IV. 574.
bulboſa Strauſs. IV. 566.
bullata Perſ., Alb. et Schw. IV. 567.
Cacaliae Cand. IV. 578.
Caladii *. 574.
Calaminthae Strauſs. IV. 579.
Campanulae Perſ. IV. 576.
cancellata *. IV. 570.
candida Perſ. IV. 574. (?)
candida Perſ. IV. 550.
Caprearum Cand. IV. 576.
Carbo Cand. IV. 579.
caricina Cand. IV. 578.
Caricis Perſ. IV. 579.
Caricis Schum. IV. 579.
Caries Cand. IV. 579.
Ceraſtii Mart. IV. 575.
Cheiranthi Perſ. IV. 574.
Chelones *. IV. 572.
Chenopodii *. IV. 574.

UREDO
Cichoraceorum Cand. IV. 567. (578.)
Cichorearum *. IV. 573.
Cichorii Cand. IV. 578.
circinalis α. Strauſs. IV. 574.
circinalis ε. Strauſs. IV. 575.
columnaris *. IV. 570.
Compoſitarum *. IV. 572.
confluens Cand. IV. 576.
confluens β. Perſ. IV. 576.
confluens γ. Alb. et Schw. IV. 574.
confluens δ. Alb. et Schw. IV. 576.
Convallariarum *. IV. 573.
Convolvuli *. IV. 572.
Convolvuli Bivon. IV. 577.
cornuta *. IV. 570.
craſſa *. IV. 571.
Creſſae *. IV. 573.
Cruciferarum Cand. IV. 574.
cubica Strauſs. IV. 574.
Cyani Cand. IV. 578.
Cynapii Cand. IV. 578.
Cypariſſiae *. IV. 573.
Cytiſi Strauſs. IV. 577.
Dentariae Alb. et Schw. IV. 578.
effuſa α. et β. Strauſs. IV. 575.
effuſa γ. Strauſs. IV. 576.
effuſa δ. Strauſs. IV. 575.
elatina *. IV. 573.
elevata Schum. IV. 565.
Empetri Perſ., Cand. IV. 574.
Ephialtes *. IV. 578.
epitea Kunz. IV. 576.
Erythronii Cand. IV. 577.
Euphorbiae Rebent. IV. 576.
Euphorbiae helioſcopiae Perſ. IV. 576.
Euphraſiae Schum. IV. 576.
Fabae Alb. et Schw. IV. 577.
Fabae Grev. IV. 577.
Falcariae *. IV. 573.
farinoſa Hornem. IV. 576.
farinoſa β. Perſ. IV. 575.
Fediarum *. IV. 570.
Ficariae Alb. et Schw. IV. 579.
flexuoſa Strauſs. IV. 567.
floſculoſorum Alb. et Schw. IV. 578.
floſculoſorum Strauſs. IV. 567.
Fraxini *. IV. 571.
frumenti Sowerb. IV. 567.
UREDO
fuloa Schum. IV. 575.
Geniſtae Strauſs. IV. 577.
Gentianae Cand. IV. 578.
Gentianae Strauſs. IV. 568.
Geranii Cand. IV. 579.
griſea Strauſs. IV. 566.
gyroſa Rebent. IV. 575.
Hedyſari obſcuri Cand. IV. 577.
Hedyſari paniculati Schwein. IV. 577.
Helioſcopiae Cand. IV. 576.
hemiſphaerica *. IV. 571.
Heucherae Schweiniz. IV. 579.
Hieracii Schum. IV. 578.
Hornemanniana *. IV. 572.
Hyperici *. IV. 572.
Hypericorum Cand. IV. 575.
Hyſterium Strauſs. IV. 567.
interſtitialis Schlechtend. IV. 574.
Labiatarum Cand. IV. 579.
Laburni Cand. IV. 577.
Ledi Alb. et Schw. IV. 575.
Leguminoſarum *. IV. 572.
leucoſperma *. IV. 573.
linearis Perſ. IV. 575.
linearis Strauſs. IV. 567.
Lini Cand. IV. 576.
longicapſula Cand. IV. 576.
longicapſula β. Cand. IV. 575.
longiſſima Sowerb. IV. 579.
Lyſimachiae *. IV. 571.
macropus *. IV. 579.
maculoſa Strauſs. IV. 578.
Maydis Cand. IV. 579.
Melampyri Rebent. IV. 575.
Melanogramma Cand. IV. 579.
Menthae Perſ. IV. 579.
Mercurialis Mart. IV. 576.
miniata Perſ. IV. 575.
miniata β. Perſ. IV. 576.
mucronata Strauſs. IV. 566.
nitida Strauſs. IV. 578. (?)
nitida Strauſs. IV. 567.
nivalis Bauer. IV. 575.
oblongata Link. IV. 578.
obtuſa Strauſs. IV. 566.
obtuſata Link. IV. 574.
olivacea Cand. IV. 579.
Orchidum Mart. IV. 574.
Ornithogali *. IV. 577.
Orobi Cand. IV. 577.
ouſperma Strauſs. IV. 570.

UREDO
ovata α. Strauſs. IV. 576.
ovata β. Strauſs. IV. 575.
Parnaſſiae *. IV. 571.
penicillata *. IV. 570.
Petaſitis Cand. IV. 575.
Phaſeolorum Cand. IV. 577.
Phillyreae *. IV. 571.
Phyteumatis Cand. IV. 577.
Pimpinellae Strauſs. IV. 567.
pinguis Cand. IV. 575.
Pinus *. IV. 574.
Piſi Strauſs. IV. 577.
Polygoni Strauſs. IV. 568.
Polygonorum Cand. IV. 578.
polymorpha γ. Strauſs. IV. 576.
polymorpha ε. Strauſs. IV. 575.
polymorpha ζ. Strauſs. IV. 575.
polymorpha η. Strauſs. IV. 576.
polymorpha ϑ. Strauſs. IV. 575.
Polypodii Cand. IV. 579.
Populi Mart. IV. 576.
populina Schum. IV. 576.
populina β. Perſ. IV. 575.
Portulacae Cand. IV. 574.
Potentillae Cand. IV. 575.
Potentillarum ε. Cand. IV. 576.
Poterii *. IV. 576.
Prenanthis *. IV. 578.
Primulae Cand. IV. 576.
Primulae integrifoliae Cand. IV. 578.
Prunaſtri Cand. IV. 574.
punctiformis Strauſs. IV. 567.
puſtulata β. Perſ. IV. 575.
Pyrolae Mart. IV. 575.
quadrifida *. IV. 574.
Quincunx Strauſs IV. 568.
Ranunculacearum Cand. IV. 579.
Ranunculearum *. IV. 571.
Receptaculorum Cand. IV. 579.
Rhinanthearum Cand. IV. 575.
Rhododendri Cand. IV. 574.
Ricini Bivon. IV. 576.
Ringentium Mart. IV. 576.
Roſae Perſ. IV. 575.
rubella *. IV. 572.
Rubi fruticoſi Perſ. IV. 575.
UREDO
Rubigo vera Cand. IV. 576.
Rubigo α. Cand. IV. 575.
Rubigo β. Cand. IV. 575.
Rubi idaei Perſ. IV. 575.
Ruborum Cand. IV. 575.
Rumicum Cand. IV. 578.
Salicis Cand. IV. 576.
Salicorniae *. IV. 571.
Saxifragarum Cand. IV. 575.
Schweiniziana *. IV. 571.
Scrofulariae *. IV. 573.
ſcutellata Perſ. IV. 577.
Sedi Cand. IV. 578.
ſegetum Perſ. IV. 579.
Sempervivi Alb. et Schw. IV. 578.
Senecionis Schum. IV. 575.
ſepium *. IV. 577.
Serratulae Schum. IV. 578.
Silenes *. IV. 579.
ſitophila Ditm. IV. 579.
Smilacis *. IV. 572.
Soldanellae Cand. IV. 574.
Solidaginis Schweiniz. IV. 572.
Sonchi Schum. IV. 575.
Sonchi arvenſis Perſ. IV. 575.
Spermacoces Schweiniz. IV. 577.
Striola Strauſs. IV. 567.
ſuaveolens Perſ. IV. 578.
Symphyti Cand. IV. 575.
Tanaceti Strauſs. IV. 566.
Terebinthi Cand. IV. 578.
Thalictri *. IV. 575.
Theſii *. IV. 575.
Tragopogi Cand. IV. 574.
Tragopogi prutenſis Perſ. IV. 579.
tremelloſa β. Strauſs. IV. 575.
tremelloſa γ. Strauſs. IV. 575.
tremelloſa δ. Strauſs. IV. 576.
tuberculoſa Schum. IV. 575.
Tuſſilaginis Perſ. IV. 575.
Umbelliferarum *. IV. 575.
Urceolorum Cand. IV. 579.
Urticae *. IV. 571.
Uvulariae *. IV. 572.
Valantiae Strauſs. IV. 567.
Valerianae Cand. IV. 576.
Veratri Cand. IV. 577.
verrucoſa Strauſs. IV. 566.
veſicaria Kunz. IV. 574.
Vincae Cand. IV. 578.
violacea Perſ. IV. 580.
Violae Schum. IV. 578.

UREDO
Violarum Cand. IV. 578.
Vitellinae Cand. IV. 576.
URENA. III. 2438. 96.
americana L. ſuppl. III. 96.
grandiflora Seſſ. III. 96.
heterophylla Sm. III. 97.
Lappago Sm. III. 96.
leptocarpa L. ſuppl. III. 97.
lobata. III. 96.
lobata Cav. III. 96.
mauritiana Sieb. III. 97.
microcarpa Cand. III. 97.
morifolia Cand. III. 97.
multifida Cav. III. 97.
muricata Cand. III. 97.
ovalifolia Forsk. III. 106.
paradoxa Kunth. III. 97.
piloſa Burch. III. 107.
polyflora Lour. III. 95.
procumbens. III. 96.
repanda Blum. c. p. 257.
repanda Sm. III. 98.
reticulata Cav. III. 96.
Ribeſia Sm. III. 96.
ſcabriuscula. III. 96.
Sieberi Coll. III. 97.
ſinuata. III. 97.
ſinuata Sw. III. 97.
ſtellata *. III. 97.
ſubtriloba Schrank. III. 96.
Swartzii Cand. III. 97.
tomentoſa Blum. c. p. 258.
tricuſpis Cand. III. 96.
Typhalaea L. III. 96.
viminea Cav. III. 96.
Urochloa panicoides P. B. c. p. 33.
Uromyces macropus Link. IV. 579.
UROPETALUM Ker. II. 1230. 78.
glaucum Burch. II. 78.
hyacinthoides *. c. p. 155.
longifolium Link. c. p. 155.
ſerotinum Ker. II. 78.
viride Ker. II. 78.
Urophyllum glabrum Wallich. c. p. 85.
villoſum Wallich. c. p. 85.
UROSPERMUM Scop. III. 2890. 661.
capenſe *. III. 662.
Dalechampii Desf. III. 661.
picroides Desf. III. 662.
Uroſpermum Claytoni Nutt. I. 902.
URSINIA Gärtn. III. 2838. 609.
abrotanifolia *. III. 609.
anthemoides *. III. 609.
crithmifolia *. III. 609.
dentata *. III. 609.
foeniculacea *. III. 609.
odorata *. III. 609.
paradoxa Gärtn. III. 609.
pilifera *. III. 609.
ſcarioſa *. III. 609.
ſerrata *. III. 609.
tenuifolia *. III. 609.
URTICA. III. 3099. 836.
acuminata Poir. III. 841.
aeſtuans. III. 842.
alceaefolia Poir. III. 841.
alienata L. III. 844.
arborea L. ſuppl. III. 845.
arboreſcens Link. III. 841.
ardens Link. III. 840.
argentea Forſt. III. 842.
arguta Kunth. III. 840.
baccifera. III. 842.
balearica L. III. 840.
betulaefolia Sw. III. 838.
caffra Thunb. III. 843.
callitrichoides Kunth. III. 843.
canadenſis. III. 843.
cannabina. III. 841.
capenſis L. ſuppl. III. 845.
capitata. III. 843.
capitellata Poir. III. 842.
caracaſana Jacqu. III. 842.
caudata Poir. III. 837.
celluloſa *. III. 837.
chamaedryoides Purſh. III. 840.
ciliaris III. 837.
ciliata Sw. III. 859.
cineraſcens Poir. III. 842.
collina Berter. III. 839.
convexa Hornem. III. 839.
corymboſa Poir III. 837.
craſſifolia W. III. 836.
cuneifolia Sw. III. 837.
cuneiformis Poir. III. 841.
cuſpidata W. III. 836.
cylindrica L. III. 844.
depreſſa Sw. III. 839.
dioeca. III. 839.
diſtachya *. III. 840.
divaricata. III. 843.
divaricata Forsk. III. 843.
divergens Meyer. III. 843.
diverſifolia Link. III. 843.

URTICA
Dodartii. III. 837.
elata Sw. III. 842.
fasciculata Poir. III. 858.
ferox Forst. III. 837.
ficifolia Poir. III. 841.
flabellata Kunth. III. 841.
floribunda Kunth. III. 840.
gemina Lour. III. 880.
gigantea Poir. III. 841.
glomerata W. III. 841.
gracilis Ait. III. 840.
grandifolia. III. 836.
hastata Forst. herb. III. 856.
hederacea Poir. III. 841.
heracleifolia Poir. III. 841.
herniarifolia W. III. 838.
herniarioides Sw. III. 838.
heterophylla Wallich. III. 843.
heterophylla Vahl. III. 843.
hirsuta Vahl. III. 843.
hispida Cand. III. 839.
horrida Kunth. III. 842.
japonica Thunb. III. 843.
japonica L. suppl. III. 844.
inaequalis Poir. III. 840.
inermis *. III. 836.
iners Forsk. III. 838.
integrifolia Poir. III. 837.
involucrata Sabin., Sims. III. 837. c. p. 313.
lanceolata Poir. III. 838.
lappulacea Sw. III. 842.
latifolia Rich. III. 842.
laurifolia Poir. III. 836.
laxa Sw. III. 838.
leptophylla Kunth. III. 838.
leptostachys Pers. III. 843.
longifolia W. III. 836.
lucens Poir. III. 836.
lucida Sw. III. 841.
macrophylla Thunb. III. 840.
madagascarensis Juss. III. 842.
magellanica Poir. III. 839.
melastomoides Poir. III. 839.
melastomoides Hortul. III. 842.
melastomoides Kunth. III. 840.
membranacea Poir. III. 840.
microphylla Sw. III. 838.
morifolia Poir. III. 837.
multiflora Poir. III. 837.
muralis Vahl. III. 843.
Mutisiana *. III. 840.
nemorosa Kunth. III. 843.
nivea. III. 843.
nudicaulis Sw. III. 838.
URTICA
nummularifolia Sw. III. 841.
palmata Forsk. III. 843.
palustris Juss., Pers. III. 838.
parasitica Forsk. III. 843.
Parietaria. III. 836.
pellucida Labill. c. p. 515.
pendula W. III. 839.
pilosa Lour. III. 880.
pilulifera. III. 840.
portulacina *. III. 838.
procera Mühlenb. III. 840.
pulegifolia Poir. III. 839.
pumila. III. 838.
punctata Kunth. III. 840.
pusilla Poir. III. 839.
radicans Sw. III. 839.
repens Sw. III. 839.
reticulata Sw. III. 837.
rhombea L. suppl. III. 837.
rotundifolia Poir. III. 841.
ruderalis Forst. III. 843.
rufa Sw. III. 837.
rugosa Sw. III. 840.
rupestris Gusson. III. 837.
rupipendia Poir. III. 839.
salicifolia Roxb. III. 845.
scabrella Roxb. III. 837.
scripta Hamilt. III. 858.
semidentata Poir. III. 839.
serpyllacea Kunth. III. 838.
serrulata Sw. III. 837.
sessiliflora Sw. III. 842.
stimulans L. suppl. III. 841.
stolonifera Sw. III. 840.
sycophylla Bory. III. 841.
thymifolia Bonpl. III. 838.
tiliaefolia Kunth. III. 842.
trianthemoides Sw. III. 838.
triplinervia Pers. III. 839.
ulmifolia Kunth. III. 842.
urens. III. 840.
variegata *. III. 839.
verbascifolia Poir. III. 856.
verticillata Vahl. III. 838.
villosa Thunb. III. 843.
virgata Forst. III. 839.
URVILLEA Kunth. II. 1501. 247.
Berteriana Cand. II. 247.
ulmacea Kunth. II. 247.
Usnea angulata Ach. IV. 277.
articulata Hoffm. IV. 277.
barbata Hoffm., Ach. IV. 277.
bicolor Hoffm. IV. 276.
capensis Hoffm. IV. 280.
ceratina b. *scabrosa* Ach. IV. 276.

Usnea Cornicularia Ach. IV. 277.
dichotoma Hoffm. IV. 278.
filaris Ach. IV. 277.
florida Hoffm., Ach. IV. 276.
gracilis Ach. IV. 277.
gracilis Pers. IV. 277.
jamaicensis Ach. IV. 277.
longissima Ach. IV. 277.
melaxantha Ach. IV. 277.
ochroleuca Hoffm. IV. 276.
plicata Hoffm., Ach. IV. 277.
radiciformis Scop. IV. 542.
trichodea Ach. IV. 277.
villosissima Scop. IV. 543.
vulpina Hoffm. IV. 280.
USTERIA W. I. 20. 16.
guineensis W. I. 16.
Usteria scandens Cav., Andr. II. 814.
Usubis triphylla Burm. II. 222.
UTRICULARIA. I. 86. 49.
albiflora Banks. I. 51.
alpina. I. 50.
angulosa Poir. I. 49.
aphylla R. et P. I. 49.
aurea Lour. I. 49.
australis R. Br. I. 52.
barbata Banks. I. 51.
Baueri R. Br. I. 50.
bifida. I. 49.
biflora Lam. I. 52.
biflora Roxb. I. 52.
biloba R. Br. I. 51.
bipartita Elliott. I. 49.
capensis *. I. 50. c. p. 16. (ubi sphalmate: Urceolaria cap.)
capillacea W. I. 49.
ceratophylla Mx. I. 52.
chrysantha R. Br. I. 51.
coerulea L. I. 50.
compressa Banks. I. 51.
confervaefolia Jacks., Don. c. p. 16.
cornuta Mx. I. 49.
crenata R. Br. I. 49.
cyanea R. Br. I. 50.
dichotoma Labill. I. 50.
Ecklonii *. c. p. 356.
exoleta R. Br. I. 52.
fasciculata Roxb. I. 52.
fibrosa Walt. I. 52.
fimbriata Humb. I. 49.
flava Banks. I. 51.
flexuosa Vahl. I. 52.
foliosa. I. 52.
UTRICULARIA
gibba. I. 49.
gracilis Humb. I. 52.
graminifolia Vahl. I. 50.
hispida Lam. I. 50.
humilis Vahl. I. 49.
hydrocarpa Rich. I. 52.
inflata Walt. I. 52.
inflexa Forsk. I. 52.
integra le Conte. I. 52.
intermedia Hayn. I. 51.
juncea Rich. I. 49.
lateriflora R. Br. I. 50.
limosa Banks. I. 51.
longirostris le Conte. I. 52.
Menziesii R. Br. I. 50.
minor. I. 51.
minutissima Vahl. I. 49.
montana Jacqu., Poir. I. 50.
multifida R. Br. I. 51.
nivea Vahl. I. 49.
obtusa Sw. I. 52.
oppositiflora (non oppositifolia) R. Br. I. 50.
parviflora R. Br. I. 51.
personata le Conte. I. 49.
pumila Walt. I. 52.
purpurea Walt. I. 52.
pusilla Vahl. I. 49.
pygmaea Banks. I. 51.
ramosa Vahl. I. 49.
recurva Lour. I. 49.
reticulata Sm. I. 49.
Roxburghii *. I. 52.
saccata le Conte. I. 52.
setacea Mx. I. 49.
simplex R. Br. I. 51.
speciosa R. Br. I. 50.
stellaris. I. 52.
striata le Conte. I. 49.
stricta Meyer. I. 49.
subulata. I. 49.
tenella R. Br. I. 50.
tenuis Cav. I. 49.
uliginosa Vahl. I. 50.
uniflora R. Br. I. 50.
unifolia R. et P. I. 50.
violacea R. Br. I. 50.
volubilis R. Br. I. 50.
vulgaris. I. 51.
UVARIA. II. 2025. 639.
aromatica Lam. II. 638.
Burahol Blum. c. p. 216.
cerasoides Roxb. II. 655.
ceylanica. II. 659.
ceylanica Aubl. II. 638.
ceylanica Lam. II. 637.

UVARIA
Chamae P. B. II. 639.
coriacea Vahl. II. 639.
dulcis Dun. II. 639. c. p. 216.
esculenta Rottl. II. 636.
japonica L., Thunb. II. 642.
javana Dun. II. 639. c. p. 216.
lanceolata Sw. II. 635.
laurifolia Sw. II. 635.
ligularis Lam. II. 638.
longifolia Blum. c. p. 216.
longifolia Lam., Vahl. II. 637.
lutea Roxb. II. 639.
monilifera Gärtn. II. 638.
monosperma Lam., W. II. 634.
obtusa Blum. c. p. 216.
odorata Lam., W. II. 637.
purpurea Blum. c. p. 216.
rugosa Blum. c. p. 216.
spectabilis Cand. II. 639.
sphaerocarpa Blum. c. p. 216.
UVARIA
suberosa Roxb. II. 635.
tomentosa Roxb. II. 639.
tripetala Lam. II. 638.
uncata Lour. II. 636.
velutina Cand. II. 639.
virgata Sw. II. 635.
UVEDALIA R. Br. II. 2175. 302.
linearis R. Br. II. 802.
UVULARIA. II. 1264. 98.
amplexifolia W. II. 98.
chinensis Ker. II. 98.
cirrosa Thunb. II. 65.
flava Sm. II. 98.
grandiflora Sm. II. 98.
lanceolata Ait. II. 98.
parviflora Wallich. II. 98. c. p. 136.
perfoliata. II. 98.
Pitsutu Hamilt. c. p. 136.
puberula Mx. II. 98.
sessilifolia, II. 98.
umbellata Wallich. II. 98.

V.

VACCINIUM. II. 1421. 209.
acuminatum Bonpl. II. 211.
alaternoides Kunth. II. 211.
album. II. 210.
album Lam. II. 210.
amoenum Ait. II. 210.
angustifolium Ait. II. 211.
arboreum Mx. II. 209.
Arctostaphylos. II. 209.
Arctostaphylos Andr. II. 209.
brachycerum Mx. II. 212.
bracteatum Thunb. II. 210.
brasiliense *. (II. 212.) c. p. 147. 160.
buxifolium Andr. II. 212.
caespitosum Mx. II. 211.
canadense Richards. c. p. 147.
cantabricum Hudson. II. 202.
caracasanum Kunth. II. 211.
cereum Forst. II. 212.
ciliatum Thunb. II. 210.
confertum Kunth. II. 211.
corymbosum. II. 210.
crassifolium Andr. II. 211.
diffusum Ait. II. 209.
VACCINIUM
disomorphum Mx. II. 210.
disomorphum var. Mx. II. 210.
dumosum Andr. II. 209.
empetrifolium Kunth. II. 211.
erythrocarpon Mx. II. 209.
floribundum Kunth. II. 212.
formosum Andr. II. 210.
frondosum. II. 209.
frondosum Mx. II. 209.
fuscatum Ait. II. 210.
galezans Mx. II. 210.
geminiflorum Kunth. II. 210.
glaucum Mx. II. 209.
hirtellum Ait. II. 209.
hirtum Thunb. II. 210.
hispidulum. II. 212.
ligustrinum. II. 210.
macrocarpon Ait. II. 212.
maderense Link. II. 209.
meridionale Sw. II. 212.
mucronatum. II. 209.
Myrsinites Mx. II. 212.
myrtifolium Mx. II. 211.
myrtilloides Mx. II. 211.
Myrtillus. II. 211.

VACCINIUM
nitidum Andr. II. 212.
obtuſum Purſh. II. 212.
orientale Sw. II. 212.
ovatum Purſh. II. 212.
Oxycoccus. II. 212.
pallidum Ait. II. 209.
parviflorum Andr. II. 210.
penaeoides Kunth. II. 211.
penſylvanicum Lam. II. 210.
pubeſcens Fl. dan. II. 211.
reſinoſum Ait. II. 210.
ſalicinum Chamiſſ. c. p. 147.
ſtamineum. II. 209.
ſtamineum Andr. II. 210.
tenellum Ait. II. 210.
uliginoſum. II. 211.
venuſtum Ait. II. 209.
virgatum Ait. II. 210.
Vitis idaea. II. 211.
Vahea gummifera Lam. I. 659.
VAHLIA Thunb. I. 1020. 868.
capenſis Thunb. I. 868.
VALANTIA. I. 387. 394.
Aparine L. I. 391.
Aparine Perſ. I. 391.
articulata L. I. 386
cherſonenſis W. I. 386.
Cruciata L. I. 386.
Cucullaria L. I. 391.
filiformis Ait. I. 394.
glabra L. I. 386.
glabra Vill. I. 386.
hiſpida. I. 394.
humifuſa W. I. 386.
muralis. I. 394.
pedemontana Bellard., Kit. I. 386.
taurica W. I. 392.
Valdeſia latifolia R. et P. II. 457.
ovalis R. et P. II. 457.
repens R. et P. II. 457.
roſea R. et P. II. 457.
VALENTINIA Sw. II. 1485. 243.
ilicifolia Sw. II. 243.
VALERIANA. I. 139. 139.
alliarifolia Vahl. I. 141.
alpeſtris Stev. I. 141.
altiſſima Hornem., Beſſ. I. 142.
alypifolia Humb. I. 139.
anguſtifolia Cav., W. I. 16.
aretioides Humb. I. 139.
aſarifolia du Freſn. I. 141.
Calcitrapa L. I. 16.
capenſis Thunb. I. 143.
Cardamines M. B. I. 142.
VALERIANA
carnoſa Sm. I. 141.
celtica. I. 140.
ceratophylla Humb. I. 145.
chaerophylloides Sm. I. 144.
Clematitis Humb. I. 140.
coarctata R. et P. I. 140.
connata R. et P I. 139.
craſſifolia Humb. I. 140.
criſpa R. et P. I. 142.
decuſſata R. et P. I. 143.
dioeca. I. 141.
Dioscoridis Sibth. I. 142.
diſcoidea Brot. c. p. 23.
elata Don. c. p. 23.
elongata Jacqu. I. 140.
glauca Lapeyr. I. 141.
globifera R. et P. I. 142.
globularifolia Ram. I. 141.
Hardwickii Wallich. I. 141.
heterophylla Loiſ. I. 141.
hirtella Humb. I. 140.
hyalinorrhiza R. et P. I. 142.
Jatamanſi Jones. I. 140.
intermedia Vahl I. 140.
interrupta R. et P. I. 142.
italica Lam. I. 141.
laciniata R. et P. I. 144.
lapathifolia Vahl. I. 140.
laurifolia Humb. I. 140.
longifolia Humb. I. 140.
lyrata R. et P. I. 142.
macrophylla M. B. I. 141.
magellanica Lam. I. 141.
microphylla Humb. I. 139.
monorrhiza du Freſn. I. 141.
montana. I. 141.
oblongifolia R. et P. I. 142.
officinalis. I. 142.
orbiculata Sm. I. 16.
paniculata R. et P. I. 142.
pauciflora Mx. I. 142.
Phu. I. 141.
piloſa R. et P. I. 140.
pinnatifida R. et P. I. 142.
plantaginea Humb. I. 140.
polemonioides Humb. I. 145.
polyſtachya Sm. I. 142.
procera Humb. I. 141.
pyramidalis Humb. I. 145.
pyrenaica. I. 141.
quadrangularis Humb. I. 139.
rigida R. et P. I. 139.
rubra L. I. 16.
rupicola Lag. I. 141.
ruthenica W. I. 385.
ſalicarifolia Vahl. I. 140.

VALERIANA
Saliunca Allion. I. 140.
sambucifolia Mikan. I. 142.
sanguisorbaefolia Cav. I. 143.
saxatilis. I. 141. c. p. 22.
scandens Löfl. I. 142.
serrata R. et P. I. 140.
sibirica L. I. 385.
sibirica W. I. 385.
sisymbriifolia Vahl. I. 142.
sorbifolia Humb. I. 145.
spathulata R. et P. I. 139.
supina. I. 140.
tenuifolia R. et P. I. 139.
tomentosa Humb. I. 140.
trinervis Vivian. c. p. 22.
triphylla Humb. I. 139.
Tripteris. I. 141.
tuberosa. I. 141.
urticaefolia Humb. I. 141.
vaginata Humb. I. 142.
villosa Thunb. I. 385.
virgata R. et P. I. 143.
Valerianella campanulata Bivon. I. 144.
carinata Loisl. c. p. 25.
laxiflora du Fresn. I. 143.
microcarpa Loisl. (I. 144.) c. p. 25.
platyloba du Fresn. I. 144.
scorpioides du Fresn. I. 143.
VALLARIS R. Br. I. 682. 635.
controversa *. c. p. 65.
Heynii *. I. 635.
Pergulanus Burm. I. 635.
VALLEA Mutis. II. 1929. 599.
cordifolia R. et P. II. 600.
pubescens Kunth. II. 600.
stipularis Mutis. II. 599.
VALLESIA R. et P. I. 701. 642.
chiococcoides Kunth. I. 642.
cymbifolia Orteg. I. 642.
dichotoma R. et P. I. 642.
punctata *. I. 642.
VALLISNERIA. III. 3166. 900.
americana Mx. III. 900.
bulbosa Poir, III. 900.
Jacquiniana *. III. 900.
Micheliana *. III. 900.
nana R. Br. III. 900.
octandra Roxb. III. 900.
Physcium Juss. III. 900.
spiralis L. III. 900. (bis.)
Vallota purpurea Herb. II. 51.
VALONIA Ag. IV. 3432. 366.
Aegagropila Ag. IV. 366.
VALONIA
intricata Ag. IV. 366.
ovalis Ag. IV. 366.
utricularis Ag. IV. 366.
VANDA R. Br. III. 2985. 719.
paniculata Lindl. III. 719.
recurva Hook. c. p. 306.
Roxburghii R. Br. III. 719.
scripta *. III. 719.
spathulata *. III. 719.
teretifolia Lindl. III. 719.
trichorrhiza Hook. III. 720.
VANDELLIA P. Br. II. 2170. 800.
diffusa. II. 800.
nummularifolia Don. c. p. 254.
pratensis Vahl. II. 800.
VANGUERIA Juss. I. 817. 760.
edulis Vahl. I. 760. c. p. 85.
spinosa Roxb. c. p. 85.
Vanieria chinensis Lour. III. 846.
cochinchinensis Lour. III. 846.
VANILLA Sw. III. 2978. 715.
angustifolia Sw. III. 715.
aromatica Sw. III. 715.
claviculata Sw. III. 716.
planifolia Andr. III. 716.
Vantanea guianensis Aubl. II. 600.
Vareca heteroclita Roxb. c. p. 94.
lanceolata Roxb. c. p. 95.
moluccana Roxb. c. p. 95.
Varennea polystachya Cand. c. p. 268.
VARGASIA Berter. II. 1707. 588.
glabra Berter. II. 388.
tomentosa Berter. II. 388.
Variolaria communis Ach. IV. 241.
discoidea Ach. IV. 297.
faginea Ach. IV. 241.
lactea Ach. IV. 296.
multipuncta Ach. IV. 241.
Varronia alba Jacqu. I. 654.
angustifolia Desv. I. 652.
Bonplandii Desv. I. 652.
bullata L. I. 652.
corymbosa Desv. I. 653.
crenata R. et P. I. 653.
curassavica Desv. I. 652.
curassavica Lam. I. 652.
cylindristachya R. et P. I. 652.
dasycephala Desv. I. 652.
dichotoma R. et P. I. 654.
ferruginea Lam. I. 652.
floribunda Desv. I. 652.

Varronia globosa L. I. 652.
grandiflora Desv. IV. 653.
guazumaefolia Desv. I. 653.
guianensis Desv. I. 652.
humilis Jacqu. I. 653
integrifolia Desv. I. 651.
lanceolata Desv. I. 653.
Lima Desv. I. 653.
lineata L. I. 653.
macrocephala Desv. I. 653.
macrostachya Desv. I. 652.
macrostachya R. et P. I. 652.
martinicensis Aubl. I. 652.
martinicensis Jacqu. I. 651.
martinicensis Lam. I. 652.
microphylla Desv. I. 653.
mirabiloides Jacqu. I. 654.
monosperma Jacqu. I. 653.
obliqua R. et P. I. 651.
parviflora Orteg. I. 654.
polycephala Lam. I. 653.
scaberrima Bert. I. 654.
sinensis Lour. I. 650
tomentosa Lam. I. 652.
Vascoa amplexicaulis Cand. c. p. 274.
VATERIA. II. 1926. 599.
indica. II. 599.
VATICA. II. 1754. 449.
chinensis. II. 449.
VAUCHERIA Cand. IV. 3429. 364.
aponina *. c. p. 332.
aquatica Lyngb. IV. 365.
bursata Ag. IV. 364.
caespitosa Ag. IV. 365.
clavata Cand. IV. 364.
dichotoma Ag. IV. 364. c. p. 332.
Dillwynii Hornem. IV. 364.
geminata Cand. IV. 365.
granulata Lyngb. IV. 372.
hamata Cand. IV. 364.
litorea Ag. IV. 364.
marina Lyngb. IV. 364.
multicapsularis Lyngb. IV. 365.
ovata Cand. IV. 364.
pusilla Lyngb. IV. 365.
racemosa Cand. IV. 365.
radicata Ag. IV. 372.
sericea Lyngb. IV. 364.
sessilis Cand. IV. 364.
terrestris Cand. IV. 364. c. p. 332.
VAUQUELINIA Bonpl. II. 1801. 466.
corymbosa Bonpl. II. 466.
VELEZIA. I. 1015. 866.
clavata Urv. I. 866.
quadridentata Sm. I. 866.
rigida. I. 866.
VELLA. II. 2293. 870.
annua. II. 870.
Pseudocytisus. II. 870.
tenuissima Pall. II. 858.
VELLEIA Sm. I. 784. 722.
arguta R. Br. I. 722.
lyrata R. Br. I. 722.
paradoxa R. Br. I. 722.
perfoliata R. Br. I. 722.
pubescens R. Br. I. 722.
spathulata R. Br. I. 722.
spathulata Juss. I. 722.
trinervis Labill. I. 722.
VELLOSIA Vand. III. 2625. 558.
abietina Mart. c. p. 157.
aloaefolia Mart. c. p. 296.
asperula Mart. c. p. 296.
candida Mikan. III. 358. c. p. 296.
glabra Mikan. III. 358.
plicata Mart. c. p. 157.
scabra *. III. 358.
tubiflora Kunth. c. p. 296.
VELTHEIMIA Gleditsch. II. 1222. 75.
glauca Jacqu. II. 75.
pumila W. II. 74.
sarmentosa W. II. 74.
Uvaria W. II. 74.
viridifolia Jacqu. II. 75.
Venana madagascarensis Lam. I. 792. c. p. 94.
VENTENATIA P. B. II. 1949. 604.
glauca P. B. II. 604.
Ventenatia humifusa Cav. I. 658.
major Sm. III. 747.
minor Sm. III. 747.
procumbens Cav. I. 659.
VENTILAGO Gärtn. I. 859. 781.
denticulata W. I. 781.
maderaspatana Gärtn. I. 781.
VERATRUM. II. 1879. 151.
album. II. 151.
album Mx. II. 151.
angustifolium Pursh. II. 151.
Lobelianum Bernh. II. 151.
luteum. II. 151.
nigrum. II. 151.
parviflorum Mx. II. 151.

VERATRUM
Sabadilla Retz. II. 151.
viride Ait. II. 151.
VERBASCUM. I. 654. 618.
Alopecurus Thuill. I. 619.
anguſtifolium Tenor. I. 619.
auriculatum Sibth. I. 618.
auſtrale Schrad. (I. 618.) c. p. 63.
auſtriacum Schrad. I. 620.
bannaticum Schrad. I. 621.
betonicaefolium Desf. I. 621.
bipinnatifidum Sims. I. 621.
Blattaria. I. 620.
blattarioides Lam. I. 621.
Boerhaavii L. I. 619.
bracteatum Presl. I. 619.
bugulaefolium Lam. I. 621.
candidiſſimum Cand. (I. 618.) c. p. 63.
ceratophyllum Schrad. I. 622.
Chaixii Vill. I. 621.
chryſerium Schrad. I. 620.
cisalpinum Birol. I. 621. c. p. 63.
Claytoni Mx. I. 620.
collinum Schrad. I. 618.
compactum M. B. I. 619.
condenſatum Schrad. I. 618.
craſſifolium Cand. I. 618.
craſſifolium Link. I. 618.
cupreum Sims. I. 621.
cuſpidatum Schrad. (I. 618.) c. p. 63.
denſiflorum Bertol. I. 618.
dentatum Lapeyr. I. 621.
elongatum W. I. 618.
ferrugineum Ait. I. 621.
floccoſum Kit. I. 619.
formoſum Beſſ. I. 619.
gallicum W. I. 621.
glabrum W. I. 620.
gnaphalodes M. B. I. 619.
goſſypinum M. B. I. 618.
grandiflorum Schrad. I. 620.
haemorrhoïdale Ait. I. 621.
hybridum Brot. I. 618.
hyoſerifolium Schrad. I. 619.
lanatum Schrad. I. 619.
lanatum W. herb. I. 619.
laxiflorum Presl. I. 619.
leptoſtachyon Cand. I. 620.
longifolium Tenor. I. 620.
longifolium Cand. I. 620.
Lychnitis. I. 619. c. p. 63.
macranthum Link. I. 618
majale Cand. I. 620.
VERBASCUM
mixtum Cand. I. 619.
molle W. herb. I. 618.
monspeſſulanum Perſ. I. 619.
montanum Schrad. I. 618.
mucronatum Lam. I. 618.
Myconi L. I. 583.
nemoroſum Schrad. (I. 618.) c. p. 63.
nigrum. I. 620.
niveum Tenor. I. 618.
orientale M. B. I. 619.
Osbekii L. I. 661.
ovalifolium Sims. I. 619.
ovatum Schrad. I. 620.
phlomoides. I. 619. c. p. 63.
phoeniceum. I. 619. c. p. 63.
pinnatifidum Vahl. I. 621.
plicatum Sm. I. 621.
pulverulentum Vill. I. 619.
pulverulentum M. B. I. 619.
pulverulentum Sm., Link. I. 619.
puniceum Schrad. I. 621.
pyramidatum M. B. I. 620.
ramigerum Link. I. 619.
ramoſiſſimum Cand. I. 619.
repandum W. I. 620.
rotundifolium Tenor. I. 619.
rubiginoſum Kit. I. 621.
ruguloſum W. I. 618.
Schottianum Schrad. I. 620.
ſimplex Labill. I. 621.
ſimplex W. I. 618.
ſinuatum. I. 618.
ſpecioſum Schrad. I. 620.
ſpectabile M. B. I. 619.
ſpinoſum. I. 622.
ſtrictum Clark. I. 619.
ſyriacum Schrad. I. 622.
thapſiforme Schrad. I. 618. c. p. 63.
thapſoides L., Link. I. 618.
thapſoides W. herb. I. 619.
Thapſus. I. 618.
triſte Sibth. I. 621.
undulatum Lam. I. 621.
undulatum M. B. I. 618.
urticaefolium Lam. I. 621.
verſiflorum Schrad. I. 618.
virgatum Wither. I. 621.
Weldenii Morett. c. p. 63.
VERBENA. II. 2109. 747.
anguſtifolia Mx. II. 747.
Aubletia Jacqu. II. 749.
biſerrata Kunth. II. 748.
bonarienſis. II. 748.

VERBENA
bracteoſa Mx. II. 749.
caneſcens Humb. II. 750.
capenſis Thunb. II. 751.
caracaſana Humb. II. 748.
caroliniana. II. 748.
chamaedryfolia Juſſ. II. 748.
clavata R. et P. II. 749.
corymboſa R. et P. II. 748.
cuneata W. herb. II. 752.
cuneiformis R. et P. II. 750.
curaſſavica L. II. 753.
diffuſa Desf. II. 748.
diſſecta W. herb. II. 750.
elegans Humb II. 750.
elliptica W. herb. II. 751.
erinoides W. II. 750.
Forskolei Vahl. II. 753.
glabrata Humb. II. 748.
globiflora Nocc. II. 751.
globulifera Herit. II. 751.
haſtata. II. 749.
heterophylla W. herb. II. 749.
hirta *. II. 749.
hiſpida R. et P. II. 749.
javanica N. L. Burm. II. 752.
indica L. I. 53.
inflata Kunth. II. 749.
juniperina Lag. II. 749.
Lamberti Ker. II. 750.
lanceolata W. herb. II. 748.
lantanoides W. herb. II. 763.
lappulacea L. II. 753.
laſioſtachys Link. II. 749.
liguſtrina Lag. II. 748.
litoralis Humb. II. 748.
megapotamica *. c. p. 250.
mexicana Perſ. II. 753.
microphylla Humb. II. 749.
montevidenſis *. II. 747.
moranenſis W. herb. II. 750.
multifida R. et P. II. 750.
nodiflora C. Bauh., Petagn. II. 752.
nodiflora L. II. 752.
officinalis II. 750.
paniculata Lam. II. 748.
platenſis *. II. 748.
polycnemoides Lag. II. 747.
polyſtachya Kunth. II. 748.
proſtrata R. Br. II. 750.
Pſeudo-Gervão Hilar. c. p. 230.
recta Humb. II. 748.
repens Sav., Tenor. II. 752.
rigens Mx. II. 749.
rigida *. c. p. 250.
rugoſa Mühlenb., W. II. 747.
ſarmentoſa W. II. 752.
ſcabra Vahl. II. 750.
ſcabra Mühlenb. II. 752.
Selloi *. II. 750.
ſpuria. II. 750.
ſtoechadifolia L. II. 751.
ſtricta Vent. II. 749.
ſupina. II. 750.
tenera *. II. 750.
thymifolia Lag. II. 748.
tridactylites Lag. II. 749.
tridens Lag. II. 749.
trifida Humb. II. 749.
triphylla Herit. II. 753.
urticaefolia. II. 748.
valerianoides Humb. II. 747.
veronicaefolia Humb. II. 748.
virgata R. et P. II. 753.
VERBESINA. III. 2797. 576.
alata. III. 577.
alba L. III. 602.
arborea Kunth. III. 576.
atriplicifolia Perſ. III. 577.
biflora L. III. 591.
Boswallia L. ſuppl. III. 577.
braſiliana Perſ. III. 578.
buphthalmoides Link. c. p. 505.
calendulacea L. III. 590.
ceanothifolia W. III. 578.
chinenſis. III. 576.
Coreopſis Mx. III. 577.
dentata Kunth. III. 577.
dichotoma Murr. III. 578.
elegans Kunth III. 577.
foliacea *. III. 578.
fruticoſa Burm. III. 602.
fruticoſa W. III. 577.
fruticoſa W. herb III. 580.
gigantea Jacqu. III. 576.
helianthoides Mx. III. 577.
helianthoides Kunth. III. 577.
Humboldtii *. III. 577.
ilicifolia Poir. III. 577.
laciniata Nutt. III. 578.
Lavenia L. III. 445.
megapotamica *. III. 578.
mollis Kunth. III. 577.
montevidenſis *. III. 578.
mutica L. III. 622.
nodiflora. III. 578.
oppoſitiflora Poir. III. 578.
paniculata Poir. III. 577.
pinnatifida Cav. III. 578.
proſtrata L. III. 603.

VERBESINA
Pseudacmella L. III. 444.
salicifolia Kunth. III. 577.
sativa Sims. III. 578.
serráta Cav. III. 578.
Siegesbekia Mx. III. 578.
spicata Lour. III. 603.
tridentata *. III. 577.
turbacensis Kunth. III. 576.
virgata Cav. III. 577.
virginica. III. 577.
VEREA Andr. II. 1511. 260.
acutiflora Andr. II. 260.
alternans *. II. 260.
crenata Andr. II. 260.
laciniata W. II. 260.
lanceolata *. II. 260.
nudicaulis *. II. 260.
pinnata *. II. 260.
Vermifuga corymbosa R. et P. III. 501.
Vernicia montana Lour. III. 884.
VERNONIA Schreb. III. 2679. 434.
affinis Kunth. III. 434.
albicaulis Pers. III. 457.
altissima Nutt. III. 436.
angustifolia Mx. III. 436.
anthelminthica W. III. 435.
arborea Hamilt. III. 434.
arborescens Sw. III. 434.
aspera Hamilt. III. 434.
baccharoides Kunth. III. 455.
canescens Kunth. III. 457.
cordata Kunth. III. 435.
cordiaefolia Kunth. III. 435.
dichocarpha *. III. 437. c. p. 298
divaricata Sw. III. 435.
elaeagnoides Kunth. III. 435.
fasciculata Mx. III. 436.
flexuosa Sims. c. p. 298.
floribunda Kunth. III. 434.
frangulaefolia Kunth. III. 435.
fruticosa Sw. III. 435.
geminata Kunth. III. 437.
glauca W. III. 456.
gracilis Kunth. III. 437. c. p. 298.
linearis *. III. 437.
longifolia Pers. III. 437.
megapotamica *. III. 457.
micrantha Kunth. III. 435.
mollis Kunth. III. 437.
noveboracensis W. III. 456.
odoratissima Kunth. III. 454.
oligophylla Mx. III. 436.
pandurata Jacqu. III. 436.
patens Kunth. III. 435.
pellita Kunth. III. 435.
populifolia *. III. 434.
praealta W. III. 436.
remotiflora Pers. III. 457.
revoluta Hamilt. III. 436.
rigida Sw. III. 435.
rubricaulis Humb. III. 457.
scaberrima Nutt. III. 436.
scabra Pers. III. 436.
scorpioides Pers. III. 437.
sericea Rich. III. 457.
serratuloides Kunth. III. 436.
suaveolens Kunth. III. 435.
subrepanda Pers. III. 437.
tournefortioides Kunth. III. 437.
trichocarpha *. III. 437. c. p. 298. 299.
trifloscul osa Kunth. III. 454.
triplinervia *. III. 435.
VERONICA. I. 100. 70.
acinacifolia. I. 75.
acuta Mart. I. 71.
agrestis. I. 75.
alpina. I. 72.
amethystina W. I. 71.
amoena Stev. I. 76.
Anagallis. I. 75.
angustifolia Fisch. I. 71.
aphylla. I. 72.
arguta Schrad. I. 71.
arguta R. Br. I. 75.
arvensis. I. 75.
australis Schrad. I. 71.
austriaca. I. 74.
Barrelieri Schott. I. 71.
Baumgartenii R. et Sch. I. 72.
Beccabunga. I. 72.
bellidioides. I. 72.
Billarderii Vahl. I. 74.
biloba. I. 75.
brevifolia M. B. I. 71.
Buxbaumii Tenor. I. 75.
calycina R. Br. I. 74.
canescens Schrad. I. 71.
caroliniana Poir. I. 75.
caroliniana Walt. I. 76.
Catarrhactae Forst. I. 74.
caucasica M. B. I. 75.
Chamaedrys. I. 75.
chillensis Humb. I. 76.

VERONICA
Cluſii Schott. I. 71.
complicata Hoffm. I. 71.
craſſifolia Kit. I. 71.
crenulata Hoffm. I. 71.
Criſta galli Stev. I. 76.
Cymbalaria Bertol. I. 76.
decuſſata Ait. I. 74.
deltoidea *. c. p. 17.
dentata Schmidt. I. 75.
depauperata Kit. I. 72.
Derwentia Andr. I. 74.
didyma Tenor. I. 75.
digitata Vahl. I. 76.
diſtans R. Br. I. 73.
elatior Ehrh. I. 71.
elegans Cand. I. 71.
elliptica Forſt. I. 74.
filiformis Sm., M. B. I. 75.
filiformis Beſſ. I. 75.
folioſa Kit. I. 71.
formoſa R. Br. I. 74.
fruticuloſa. I. 72.
gentianoides Vahl. I. 72.
glabra Ehrh. I. 71.
glauca Sibth. I. 75.
gracilis R Br. I. 74.
grandis Fiſch. I. 71.
groſſa Mart. I. 71.
hederaefolia. I. 75.
herniarioides Pourr. I. 72.
himalenſis Don. c. p. 17.
hirſuta Hopkirk. I. 73.
hybrida L. I. 71.
Jacquini Baumg. I. 74.
incana. I. 71.
inciſa Ait. I. 71.
indica Roxb. I. 73.
integrifolia Schrank. I. 72.
irregularis Lapeyr. I. 72.
labiata R. Br. I. 74.
laciniata Ait. I. 71.
laciniata Mönch. I. 74.
latifolia. I. 73.
longifolia. I. 71.
macrocarpa Vahl. I. 74.
macroſtachya Vahl. I. 74.
maritima. I. 71.
maxima Stev. I. 74.
media Schrad. I. 71.
menthaefolia Schott. I. 71.
Michauxii Lam. I. 74.
micrantha Link. I. 75.
mollis Zea. I. 75.
montana. I. 73.
multifida Jacqu. I. 75.
multifida Scop. I. 74.
VERONICA
neglecta Vahl. I. 71.
nitida Link. I. 71.
Nummularia Gouan. I. 72.
officinalis. I. 75.
opaca Fries. I. 75.
orchidea Crantz. I. 71.
orientalis Ait. I. 74.
oſſetica Stev. I. 75.
oxyphylla Stev. I. 71.
pallida Hornem. I. 72.
paniculata. I. 71.
Parmularia Trattin. I. 75.
parviflora Vahl. (En. I. p. 66.) I. 73.
parviflora Vahl. (I. p. 72. - in Indice V. parvifolia.) I. 74.
pectinata. I. 74.
peduncularis M. B. I. 73.
peregrina. I. 76.
perfoliata R. Br. I. 74.
perſica Poir. I. 76.
perſica Stev. I. 75.
perſicifolia Link. I. 71.
petraea Stev. I. 73.
piloſa W. I. 73.
pinnata. I. 72.
plebeja R. Br. I. 73.
plicata Pohl. I. 75.
polita Fries. I. 75.
polymorpha W. I. 74.
Ponae Gouan. I. 72.
praecox Allion. I. 75.
proſtrata. I. 75.
pulchella Bernh. I. 76.
pumila Clark. I. 76.
punctata Don. c. p. 17.
reniformis Purſh. I. 74.
romana Allion. I. 75.
romana L. I. 76.
roſea Desf. I. 75.
rotundifolia R. et P. I. 76.
ruderalis Vahl. I. 72.
ſalicifolia Forſt. I. 74.
ſaxatilis. I. 72.
ſcutellata. I. 75.
ſerpyllifolia. I. 72.
ſetigera Don. I. 75.
ſibirica. I. 70.
ſpicata. I. 71.
ſpuria. I. 71.
taurica W. I. 74.
telephiifolia Vahl. I. 72.
tenella Allion. I. 72.
tenuifolia Stev., M. B. I. 74.
Teucrium. I. 75.

VERONICA
Teucrium Brot. I. 73.
thymifolia Sibth. I. 72.
Tournefortii Vill. I. 73.
triphyllos. I. 76.
umbrosa M. B. I. 73.
undulata Wallich. I. 73.
urticaefolia. I. 73.
verna. I. 76.
versicolor Fries. I. 75.
villosa Schrad. I. 71.
virginica. I. 70.
Wormskioldii R. et Sch. I. 72.
xalapensis Humb. I. 76.
VERPA Sw. IV. 3479. 491.
agaricoides Pers. IV. 491.
atro-alba Fr. I. 491.
candida Sw. IV. 491.
conica Sw. IV. 491.
digitaliformis Pers. IV. 491.
Morchellula Fr. I. 491.
patula Fr. IV. 489.
VERRUCARIA Pers. IV. 3367. 243.
Acharii Fée. IV. 247.
actinostoma Ach. IV. 246.
aethiobola Ach. IV. 244.
aggregata Fée. IV. 247.
alba Schrad. IV. 246.
albo-coerulescens Hoffm. IV. 260.
analepta Ach. IV. 246.
annularis *. IV. 245.
antiquitatis Hook. IV. 244.
aractina Ach. IV. 244.
aspistea Ach. IV. 245.
atomaria Cand. IV. 246.
atro-alba Hoffm. IV. 255.
byssacea Ach. IV. 308.
caduca Fée. IV. 247.
calciseda Cand. IV. 245.
carpinea Ach. IV. 246.
cartilaginea *. IV. 245.
catalepta Röhl. IV. 243.
catervata Fr. IV. 247.
cavata Ach. IV. 246.
Cerasi Schrad. IV. 246.
ceuthocarpa Ach. IV. 244.
chlorotica Ach. IV. 246.
Cinchonae Ach. IV. 247.
cinerosa *. IV. 245.
clandestina *. IV. 244.
clopima Wahlenb. IV. 244.
coerulea Cand. IV. 246.
concentrica Cand. IV. 257.
confluens Hoffm. IV. 258.
VERRUCARIA
contigua Hoffm. IV. 258.
contorta Hoffm. IV. 298.
coracina Hoffm. IV. 255.
decolorata Fée. IV. 247.
Dufourii Cand. IV. 246.
enteroleuca *. IV. 243.
epidermidis Ach. IV. 246.
epipolaea Ach. IV. 246.
farrea Ach. IV. 246.
fuliginea Wahlenb. IV. 244.
galactina Ach. IV. 247.
galactites Cand. IV. 246.
Gaudichaudii Fée. IV. 247.
gelatinosa Ach. IV. 247.
gemmata Cand. IV. 246.
gibbosa *. IV. 243.
glabrata Ach. IV. 246.
glauca Fée. IV. 247.
glaucina Ach. IV. 246.
Harrimani Ach. IV. 246.
heteroclita *. IV. 245.
hians *. IV. 243.
hydrela Ach. IV. 246.
hyloica Cand. IV. 246.
hymnothora Ach. IV. 247.
Kunthii Fée. IV. 247.
laevata Ach. IV. 246.
laevigata Pers. IV. 246.
lateritia Ach. IV. 246.
leucocephala Ach. IV. 260.
leucostoma *. IV. 245.
lignyota Ach. IV. 244.
limitata *. IV. 245.
lithina Ach. IV. 244.
macrostoma Cand. IV. 246.
macrozoma Fée. IV. 247.
mammillana Ach. IV. 247.
marcida *. IV. 245.
margacea Wahlenb. IV. 244.
maura Wahlenb. IV. 244.
melaleuca Ach. IV. 246.
microcarpa Cand. IV. 246.
mucosa Ach. IV. 244.
multipuncta Hoffm. IV. 260.
muralis Ach. IV. 245.
myriocarpa *. IV. 245.
nigrescens Pers. IV. 244.
nitens Fée. IV. 245.
nitida Ach. IV. 244.
nitida Cand. IV. 246.
ocellata Ach. IV. 244.
ocellata Hoffm. IV. 296.
olivacea Pers. IV. 246.
petraea Hoffm. IV. 257.
phaea Ach. IV. 247.
pinguis *. 245.

VERRUCARIA
planorbis Ach. IV. 247.
plumbea Ach. IV. 246.
pulla Ach. IV. 247.
punctiformis Ach. IV. 246.
purpurascens Hoffm. IV. 246.
pusilla Ach. IV. 247.
pyrenophora Ach. IV. 246.
pyrinoica Ach. IV. 247.
rhyponta Ach. IV. 246.
ruderum Cand. IV. 246.
rupestris Schrad. IV. 246.
salebrosa Ach. IV. 247.
salicina Cand. IV. 249.
Schraderi Ach. IV. 245.
serialis Fée. IV. 247.
sinapisperma Fée. IV. 247.
sphinctrina Ach. IV. 247.
stigmatella Ach. IV. 246.
stigmatella β. et γ. Ach. IV. 246.
striatula Wahlenb. IV. 244.
subaperta *. IV. 245.
tessellata Ach. IV. 244.
Tetracerae Ach. IV. 245.
theioplaca Fée. IV. 247.
thelena Ach. IV. 247.
theleostoma Engl. bot. IV. 500.
tigrina Hoffm. IV. 257.
titanophila *. IV. 245.
trachona Ach. IV. 246.
tropica Ach. IV. 247.
trypanea *. IV. 244.
umbrata *. IV. 244.
umbrina Ach. IV. 244.
verrucosa *. IV. 244.
Verticillaria acuminata R. et P. II. 608.
Verticillium capitatum Ehrenb. IV. 551.
tenerum Nees. IV. 551.
VESICARIA Lam. II. 2297. 871.
arctica Richardf. II. 872.
arenosa Richardf. II. 872.
cochlearioides *. II. 872.
cretica Poir. II. 872.
deltoidea Poir. II. 871.
edentula Poir. II. 861.
fruticulosa Desv. II. 872.
incana Desv. II. 871.
longissima Poir. II. 855.
Ludoviciana Cand. II. 871.
paniculata Desv. II. 872.
reticulata Lam. II. 872.
sinuata Poir. II. 872.
utriculata Lam. II. 871.
vestita Desv. II. 872.
Vestia lycioides W. I. 625.
VIBORGIA Thunb. III. 2586. 229.
fusca Thunb. III. 229.
obcordata Thunb. III. 229.
sericea Thunb. III. 229.
Viborgia Acmella Roth. III. 579.
urticaefolia Kunth. III. 590.
Viborquia polystachya Orteg. c. p. 268.
Vibrissea ramorum Fr. IV. 492.
truncorum Fr. IV. 492.
VIBURNUM. I. 1108. 933.
acerifolium. I. 934.
ayavacense Kunth. I. 933.
cassinoides. I. 933.
cotinifolium Don. c. p. 122.
cuspidatum Thunb. I. 934.
cylindricum Hamilt. c. p. 122.
davuricum Pall. I. 934.
dentatum. I. 933.
dilatatum Thunb. I. 934.
edule Pursh. I. 934.
erosum Thunb. I. 934.
glabratum Bonpl. I. 933.
hirtum Thunb. I. 934.
japonicum *. I. 934.
laevigatum Ait. I. 933.
Lantana. I. 934.
Lantana β. *grandifolium* Ait. I. 934.
lantanoides Mx. I. 934.
Lentago. I. 934.
lucidum Mill. I. 933.
macrophyllum Thunb. I. 934.
molle Mx. I. 935.
Mullaha Hamilt. c. p. 122.
nervosum Don. c. p. 122.
nitidum Ait. I. 933.
nudum. I. 933.
obovatum Walt. I. 933.
odoratissimum Ker. I. 933.
Opulus. I. 934.
orientale Pall. I. 934.
Oxycoccos Pursh. I. 934.
plicatum Thunb. I. 934.
prunifolium. I. 933.
pubescens Pursh. I. 933.
punctatum Hamilt. c. p. 122.
pyrifolium Lam. I. 933.
rigidum Vent. I. 933.
rugosum Perf. I. 933.
serratum Thunb. II. 860.
squamatum Mühlenb. I. 933.
tinoides Mutis. I. 933.
Tinus. I. 933.
tomentosum Thunb. I. 934.

VIBURNUM
villoſum Sw. I. 933.
villoſum Rafin. I. 933.
virens Thunb. II. 560.
VICIA. III. 2573. 264.
abbreviata Fiſch. III. 261.
alpeſtris Stev. III. 269.
altiſſima Desf. III. 269.
americana W. III. 268.
amphicarpa Dorthes. III. 265.
andicola Kunth. c. p. 284.
anguſtifolia Roth. III. 264.
aphylla Chr. Sm. III. 263.
argentea Lapeyr. III. 269.
articulata W. III. 267.
atropurpurea Desf. III. 268.
atropurpurea Tenor., Lapeyr. III. 268.
bengalenſis. III. 268.
Bieberſteinii Beſſ. III. 266.
biennis. III. 269.
biflora Desf. III. 267.
bithynica. III. 267.
Bivonae Sm. III. 267.
calcarata Desf. III. 267.
caneſcens Labill. III. 268.
capenſis Berg., Thunb. III. 260.
caroliniana W. III. 269.
caſſubica. III. 268.
caſſubica M. B. III. 261.
ciliaris Sm. III. 267.
cinerea M. B. III. 267.
conſentina *. III. 269.
cordifolia Wulf. III. 264.
Cracca. III. 268.
diſperma Cand. III. 267.
dumetorum. III. 269.
Ervilia W. III. 270.
Faba. III. 266.
Fagonii Lapeyr. III. 265.
fruticoſa W. III. 260.
galegifolia Andr. III. 242.
galloprovincialis Poir. III. 268.
gemella Crantz. III. 270.
Gerardi Jacqu. III. 268.
globoſa Retz. III. 265.
gracilis Loiſ. III. 267.
graminea Sm. III. 267. c. p. 284.
grandiflora Scop. III. 266.
grandiflora Sm. III. 267.
hirta Balb. III. 266.
humilis Kunth. c. p. 284.
hybrida. III. 265.
inciſa M. B. III. 266.
incurva Roth. III. 264.
VICIA
intermedia Vivian. III. 265.
laevigata Sm. III. 265.
lathyroides. III. 264.
leucantha Bivon. III. 268.
lineata M. B. III. 265.
litoralis Jacqu. III. 234.
longifolia Poir. III. 269.
lutea. III. 265.
megaloſperma M. B. III. 265.
melanops Sm. III. 265.
Menzieſii *. III. 267.
Michauxii *. W. en. III. 265.
microphylla Urvill. III. 269.
monadelpha Roth. III. 266.
monantha Retz. III. 267.
multiflora Pollich. III. 268.
narbonenſis. III. 266.
narbonenſis Sm. III. 266.
Niſſoliana. III. 268.
Niſſoliana Gouan. III. 266.
ochroleuca Tenor. III. 269.
onobrychioides. III. 269.
oroboides Wulf. III. 259.
pannonica Jacqu. III. 266.
pannonica Loiſ. III. 266.
parviflora Loiſ. III. 267.
parviflora Mx. III. 269.
pellucida Jacqu. III. 260.
peregrina. III. 265.
perennis Cand. III. 268.
piloſa M. B. III. 265.
Piſcidia Forſt. III. 261.
piſiformis. III. 269.
platycarpa Roth. III. 266.
polyphylla Desf. III. 268.
pontica W. III. 269.
Pſeudo-Cracca Bertol. III. 268.
pulchella Kunth. c. p. 284.
purpuraſcens Cand. III. 266.
purpurea Stev. III. 269.
puſilla W. III. 270.
pyrenaica Pourr. III. 265.
repens Urvill. III. 264.
ſativa. III. 265.
ſegetalis Thuill. III. 265.
ſepium. III. 266.
ſerratifolia Jacqu. III. 266.
ſetifolia Kunth. c. p. 284.
ſordida Kit. III. 266.
ſordida M. B. III. 266.
ſtipulacea Purſh. III. 264.
ſtriata M. B. III. 266.
ſylvatica. III. 269.
tenuifolia Roth. III. 268.
tenuifolia Tenor. III. 268.

VICIA
tetrasperma Lois. III. 270.
tricolor Sebast. III. 266.
triflora Sieb. III. 266.
truncatula M. B. III. 266.
variegata W. III. 269.
villosa Roth. III. 268.
Vicioides uncinata Mönch. III. 266.
VIEUSSEUXIA la Roch. I. 168. 165.
fugax la Roch. I. 166.
glaucopis Cand. I. 165.
iridioides Red. I. 164.
martinicensis Cand. I. 165.
pavonia Cand. I. 166.
tenuis R. et Sch. I. 165.
tricuspis Fisch. I. 165.
tripetaloides Cand. I. 165.
unguicularis R. et Sch. I. 166.
villosa *. I. 166.
Vigna glabra Sav. c. p. 280.
VIGUIERA Kunth. III. 2850. 615.
dentata *. III. 615.
foliacea *. III. 616.
helianthoides Kunth. III. 615.
Vilsa aenea Trin. c. p. 337.
atrovirens Humb. I. 259.
domingensis Trin. c. p. 337.
elegans Humb. I. 259.
fasciculata Humb. I. 259.
glaucescens Presl. I. 258.
humifusa Kunth. I. 258.
pulchella Presl. I. 277.
ramulosa Humb. I. 258.
trichodes Humb. I. 276.
Villanova alternifolia Lag. III. 620.
bipinnatifida Orteg. III. 621.
oppositifolia Lag. III. 620.
VILLARESIA R. et P. I. 850. 779.
mucronata R. et P. I. 779.
VILLARSIA Vent. I. 625. 582.
cordata Elliott. I. 582.
cristata *. I. 582.
geminata R. Br. I. 582.
Humboldtiana Kunth. I. 582.
indica Vent. I. 582.
lacunosa Vent. I. 583.
macrophylla R. et Sch. I. 583.
nymphoides Vent. I. 582.
ovata Vent. I. 583.
parnassifolia R. Br. I. 583.
peltata R. et Sch. I. 582.
reniformis R. Br. I. 583.
Vilmorinia multiflora Cand. c. p. 282.
VIMINARIA Sm. II. 1660. 555.
denudata Sm. II. 353.
lateriflora Link. II. 351.
VINCA. I. 695. 638.
herbacea Kit. I. 638.
lutea L. I. 845.
major. I. 638. c. p. 65.
media Delil. c. p. 65.
minor. I. 638.
pumila Clark. I. 638.
pusilla. I. 638.
rosea. I. 638.
VIOLA. I. 894. 796.
acuta Bigel. c. p. 96.
albiflora Link. I. 801.
algida W. herb. c. p. 76.
Allionii Poir. I. 800.
alpina Jacqu. I. 798.
altaica Pall. I. 805.
ambigua Kit. I. 797.
amoena Symons. I. 805.
aprica *. I. 800.
arborea Forsk. I. 802.
arborescens. I. 802.
arcuata Blum. c. p. 96.
arenaria Cand. I. 799.
arguta Humb. I. 802.
arvensis Murr. I. 802.
asarifolia Pursh. I. 797.
aspera Wallich. I. 797.
bannatica Kit. I. 802.
Bertolonii Pio. I. 802.
betonicaefolia Sm. I. 797.
bicolor Pursh. I. 805.
biflora. I. 799.
blanda W. I. 798.
caespitosa Don. c. p. 96.
calcarata. I. 802.
Calceolaria L. I. 805.
calthaefolia Poir. I. 798.
campestris M. B. I. 797.
canadensis. I. 801.
canina. I. 800. c. p. 96.
canina Autt. c. p. 96.
capensis Thunb. I. 804.
capillaris Pers. I. 802.
cenisia. I. 801.
cerasifolia Hilar. c. p. 96.
Chamissoniana Ging. c. p. 97.
cheiranthifolia Humb. I. 801.
clandestina Pursh. I. 798.
collina Bess. I. 797.
concolor Furl. - Forst. I. 805.
conferta Hilar. c. p. 96.
conspersa Reichenb. I. 799.

VIOLA
corchorifolia Domb. I. 801.
cordata Wallich. I. 797.
cordata W. I. 800.
cornuta. I. 802.
Cotyledon Ging. I. 802.
cucullata Ait. I. 798.
dactylodes R. et Sch. I. 796.
debilis Mx. I. 800.
declinata Kit. I. 802.
decumbens. I. 802.
dentata Purſh. I. 797.
diandra L. I. 805.
diffuſa Ging. I. 799.
digitata W. herb. I. 796.
digitata Purſh. I. 796.
enneaſperma L. I. 804.
epipſila Ledeb. I. 799.
erecta Roth. I. 804.
ericetorum Schrad. I. 800.
eriocarpa Lewis. I. 800.
flavicornis Sm. I. 802.
flexuoſa Morett. I. 800.
fragrans Sieb. I. 799.
fruteſcens Roth. I. 804.
glandulifera Wallich. c. p. 96.
glauca M. B. I. 799.
Gmeliniana R. et Sch. I. 798.
gracilis Sm. I. 802.
gracillima Hilar. c. p. 96.
grandiflora L. I. 803.
Hamiltoniana Don. c. p. 96.
haſtata Mx. I. 801.
hederacea Labill. I. 797.
heterophylla Bertol. I. 802.
heterophylla Poir. I. 804.
hirta. I. 797.
Hookeriana Kunth. I. 797.
humilis Kunth. I. 798.
Hybanthus Aubl. I. 805.
Hybanthus Löfl., L. I. 805.
Hybanthus W. I. 805.
japonica Langsd. I. 797.
Ipecacuanha L. I. 805.
Itoubou Aubl. I. 805. c. p. 98.
lactea Sm. I. 800.
lanceolata. I. 798.
lancifolia Beſſ. I. 800.
lancifolia Thor. I. 800.
Langsdorffii Fiſch. I. 800.
Lewiſiana Ging. I. 799.
linarifolia Vahl. I. 803.
linearifolia Poir. I. 803.
linifolia Poir. I. 803.
livida Kit. I. 800.
longifolia Poir. I. 806.
lutea Hudſ. I. 802.
maculata Cav. I. 801.
magellanica Forſt. I. 797.
microphylla Poir. I. 798.
minuta M. B. I. 799.
mirabilis. I. 801.
montana. I. 800.
multifida W. herb. I. 796.
neglecta Schmidt. I. 800.
nummularifolia All. I. 799.
nummularifolia Schleich. I. 800.
Nuttallii Purſh. I. 801.
obliqua Ait. I. 798.
ochroleuca Lewis. I. 800.
odorata. I. 797.
oppoſitifolia L. I. 803.
orchidiflora Rudg. I. 806.
oreades M. B. I. 803.
ovata Nutt. I. 798.
palmaris Hamilt. (I. 800.) c. p. 96.
palmata. I. 796.
paluſtris. I. 797.
papilionacea Purſh. I. 797.
parviflora L. I. 804.
parvula Tin. I. 803.
Patrinii Cand. I. 798.
Patrinii γ. Cand. c. p. 96.
pedata. I. 796.
penſylvanica Mx. I. 800.
perſicarifolia Poir. I. 799.
perſicifolia Roth. I. 800. c. p. 97.
philippica Cav. I. 798.
piloſa Blum. c. p. 97.
pinnata. I. 796.
pinnata Gmel. I. 796.
pratenſis Mert. et Koch. c. p. 97.
primulaefolia. I. 798.
primulaefolia β. Lour. I. 798.
proſtrata R. et Sch. I. 805.
pubeſcens Ait. I. 800.
pumila Vill. I. 800.
purpuraſcens Schmidt. I. 799.
pygmaea Juſſ. I. 798.
pyrenaica Ram I. 797.
pyrolaefolia Poir. I. 801.
ranunculifolia Poir. I. 796.
reniformis Wallich. c. p. 97.
repens Lewis. I. 799.
Riviniana Reichenb. c. p. 96.
roſtrata Nutt. I. 801.
rothomagenſis Perſ. I. 802.
rotundifolia Mx. I. 798.
rubella Cav. I. 802. c. p. 97.

VIOLA
rupestris Schmidt. I. 799.
Ruppii Allion. I. 800.
sagittata Ait. I. 797.
saxatilis Schmidt. I. 805.
scandens Humb. I. 802.
scrotiformis Cand. I. 801.
serpens Wallich. I. 799.
Sieberiana *. c. p. 96.
sororia W. I. 797.
spathulata W. herb. I. 798.
spathulata Sieb. c. p. 96.
stipularis Sw. I. 799.
stipularis Cav. I. 802.
striata Ait. I. 800.
striata Pursh. I. 800.
stricta Poir. I. 803.
suavis M. B. I. 797.
subdimidiata Hilar. c. p. 96.
suberosa Desf. I. 802.
sudetica W. I. 803.
suffruticosa L. I. 804.
sylvestris Kit. I. 800. c. p. 96.
tenella Poir. I. 800.
thesiifolia Poir. I. 803.
trachelifolia Ging. c. p. 97.
tricolor. I. 802.
tridentata Menzies. I. 801.
trifida *. I. 801.
tripartita Elliott. I. 801.
uliginosa Besf. I. 798.
uliginosa Mühlenb. I. 799.
uniflora. I. 799.
valderia Allion. I. 801.
variegata Fisch. I. 797.
verticillata Orteg. I. 803.
villosa Walt. I. 798.
Wallichiana Ging. I. 801. c. p. 97.
Zoysii Wulf. I. 802.
Virea scabra Scop. III. 664.
VIRECTA. I. 763. 702.
biflora. I. 702.
dichotoma *. I. 702.
glomerata *. I. 702.
pratensis Vahl. I. 702.
Virgaria nigra Nees. IV. 551.
VIRGILIA Lam. II. 1642. 548.
aurea Lam. II. 548.
capensis Lam. II. 548.
intrusa R. Br. II. 548.
lutea Mx. c. p. 171.
secundiflora Cav. II. 548.
sylvatica Cand. c. p. 171.
Virgilia helodes Herit., Sm. III. 618.
Virola sebifera Aubl. III. 65.
Viscago molliſſima Baumg. II. 411.
VISCUM. I. 534. 487.
album. I. 488.
anceps *. I. 487.
angustifolium Bert. I. 487.
antarcticum Forst. I. 487.
buxifolium Lam. I. 488.
capense. I. 487.
compressum Poir. I. 487.
cruciatum Sieb. I. 488.
dichotomum Bert. I. 488.
dichotomum Don. c. p. 47.
domingense *. I. 487.
flavens Sw. I. 488.
flavescens Pursh. I. 488.
in Oxycedro Clus. III. 901.
latifolium Sw. I. 488.
latifolium Hamilt., Don. c. p. 47.
macrophyllum *. I. 488.
macrostachyon Jacqu. I. 487.
myrtilloides W. I. 488.
nepalense *. c. p. 47.
obscurum Thunb. I. 488.
opuntioides. I. 487.
orientale W. I. 488. c. p. 47.
Oxycedri Cand., Pers. III. 901.
pauciflorum. I. 488.
platyphyllum *. c. p. 47.
purpureum I. 488.
rotundifolium. I. 488.
rubrum. I. 488.
stellatum Don. c. p. 47.
stenophyllum *. I. 487.
trinervium Lam. I. 488.
vaginatum Humb. I. 487.
verticillatum. I. 488.
VISENIA Houtt. III. 2350. 29.
Berteriana *. III. 30.
caracasana *. III. 30.
concatenata *. III. 31.
corchorifolia *. III. 30. c. p. 248.
corymbosa *. III. 29.
crenata *. III. 30.
depressa *. III. 30.
graminifolia *. c. p. 248.
hirsuta *. III. 30.
inflata *. III. 30.
lupulina *. III. 31.
madagascarensis *. III. 30.
mollis *. III. 30.
nodiflora *. III. 30.
polystachya *. III. 30.
sericea *. c. p. 248.
serrata *. III. 30.
supina *. III. 31.

VISENIA
Ulmariae *. c. p. 248.
umbellata Houtt. III. 29.
venoſa *. III. 30.
VISMIA Vand. III. 2632. 550.
acuminata Perſ. III. 551.
acuminata Kunth. III. 550.
arboreſcens Choiſ. III. 550.
braſilienſis Choiſ. III. 550.
Caparoſa Kunth. III. 551.
cayennenſis Perſ. III. 550.
cochinchinenſis *. III. 550.
dealbata Kunth. III. 551.
ferruginea Kunth. III. 551.
glabra R. et P. III. 550.
guianenſis Perſ. III. 551.
guineenſis Choiſ. III. 550.
latifolia Choiſ. III. 551.
lauriformis Choiſ. III. 550.
macrophylla Kunth. III. 551.
rufeſcens Perſ. III. 550.
ſeſſilifolia Perſ. III. 550.
tomentoſa R. et P. III. 551.
VISNEA. II. 1794. 465.
Mocanera. II. 465.
VITEX. II. 2120. 756.
acuminata R. Br. II. 757.
Agnus. II. 757.
alata Roth. II. 756.
altiſſima. II. 756.
Balbiſii *. II. 756.
bicolor W. II. 757.
bignonioides Kunth. II. 757.
capitata Vahl. II. 757.
cymoſa Berter. II. 757.
divaricata Sw. II. 756.
flavens Kunth. II. 757.
gigantea Humb. II. 757.
glabrata R. Br. II. 757.
inciſa Lam. II. 757.
latifolia Lam. II. 756.
Leucoxylon L. II. 760.
macrophylla R. Br. II. 756.
mollis Humb. II. 756.
Negundo. II. 757.
orinocenſis Kunth. II. 757.
ovata Thunb. II. 756.
paniculata Lam. II. 757.
parviflora Juſſ. II. 757.
pinnata L. II. 757.
pubeſcens Vahl. II. 756.
rotundifolia L. ſuppl. II. 756.
rufeſcens Juſſ. II. 757.
ſpicata Lour. II. 757.
triflora Vahl. II. 756.
trifolia. II. 757.
umbroſa Sw. II. 757.
VITIS. I. 848. 777.
aeſtivalis Mx. I. 778.
africana *. I. 778.
arborea Mill. I. 778.
barbata Wallich. c. p. 90.
bracteolata Wallich. c. p. 90.
capenſis Thunb. I. 778. c. p. 90.
capreolata Don. c. p. 90.
cinnamomea Wallich. c. p. 90.
cirroſa Thunb. I. 778.
cordifolia Mx. I. 777.
cordifolia Roth. I. 777.
cymoſa Blum. c. p. 90.
dapſilis Clement. I. 778.
flexuoſa Thunb. I. 777.
glaberrima Wallich. c. p. 90.
glabrata Roth. I. 778. c. p. 90.
glandulоſa Wallich. c. p. 90.
gracilis Wallich. c. p. 90.
hederacea Ehrh. I. 778.
heptaphylla. I. 778.
heterophylla Thunb. I. 778. c. p. 90.
japonica Thunb. I. 450.
javanica *. c. p. 90.
inciſa Jacqu. I. 777.
indica. I. 777. c. p. 89.
indiviſa W. I. 777.
Labruſca. I. 778.
laciniоſa I. 778.
lanata Roxb. c. p. 90.
latifolia Roxb., Don. c. p. 90.
molliſſima Wallich. c. p. 90.
negalenſis Wallich. I. 450.
orientalis Clement. I. 778.
palmata Vahl. I. 778.
parvifolia Roxb. c. p. 90.
patiens Clement. I. 778.
pentaphylla Thunb. I. 778.
pinnata Vahl. I. 778.
Purani Hamilt., Don. c. p. 89.
riparia Mx. I. 777.
rotundifolia Mx. I. 777.
rubifolia Wallich. c. p. 90.
rugoſa Wallich. c. p. 90.
ſemicordata Wallich. c. p. 90.
ſylveſtris Blum. c. p. 89.
ternata Roth. I. 778. c. p. 90.
tiliaefolia W. I. 777.
tomentoſa Roth. I. 778.
trifida Roth. I. 778.
triloba Roth. I. 778. c. p. 90.
truncata Blum. c. p. 90.
vinifera. I. 777.
vulpina. I. 778.
vulpina Walt. I. 777.
Wallichii Gand. I. 777.

VITMANNIA Vahl. II. 1430. 214. c. p. 145.
elliptica Vahl. II. 214.
VITTARIA Sm. IV. 3252. 67.
angustifrons Bory. IV. 67.
angustifrons Mx. IV. 67.
elongata Sw. IV. 67.
ensiformis (non ensifolia) Sw. IV. 67.
filiformis Cav. IV. 67.
graminifolia Kaulf. IV. 67.
guineensis Desv. IV. 67.
incurvata Cav. IV. 67
isoëtifolia Bory. IV. 67.
lineata Sw. IV. 67.
plantaginea Bory, W. IV. 67.
revoluta W. herb. IV. 67.
rigida Kaulf. IV. 67.
zosteraefolia W. IV. 67.
VIVIANIA Cav. II. 1616. 331.
marifolia Cav. II. 331.
Viviania Hymenophyllum Radd. c. p. 326.
Voandzeia Thouars. III. 218.
Vochy (guianensis) Aubl. I. 16.
Vochya Vandell. I. 16.
Vochysia alpestris Mart. c. p. 9.
elliptica Mart. c. p. 9.
ferruginea Mart. c. p. 9.
floribunda Mart. c. p. 9.
grandis Mart. c. p. 9.
Hänkeana Mart. c. p. 9.
pyramidalis Mart. c. p. 9.
rotundifolia Mart. c. p. 9.
rufa Mart. c. p. 9.
Tucanorum Mart. c. p. 9.
VOGELIA Lam. I. 574. 537.
africana Lam. I. 537.
Vogelia paniculata Hornem. II. 850.
Vohiria brevistora Lam. I. 581.
spathacea Lam. I. 581.
VOIGTIA *. III. 2914. 675.
laurifolia *. III. 673.
VOITIA Hornsch. IV. 3285. 142.
hyperborea R. Br. IV. 142.
nivalis Hornsch. IV. 142.
VOLKAMERA. II. 2124. 760.
aculeata. II. 760.
alternifolia N. L. Burm. II. 759.
angulata Lour. II. 760.
angustifolia Andr. II. 758.
angustifolia Lam. II. 758.
buxifolia W. II. 758.
capitata W. II. 760.
Commersonii Poir. II. 758.
heterophylla Poir. II. 758.
japonica Thunb. II. 760.
inermis L. II. 758.
Kämpferi Jacqu. II. 759.
ligustrina Jacqu. II. 758.
multiflora N. L. Burm. II. 759.
pumila Lour. II. 759.
scandens. II. 760.
serrata L. II. 758.
tomentosa Vent. II. 759.
Volkmannia japonica Jacqu. II. 760.
Volutella nuda Tod. IV. 510.
Votomita guianensis Aubl. I. 452.
Vouacapoua americana Aubl. III. 329.
Vouapa bifolia Aubl. I. 179.
Simira Aubl. I. 179.
Vouarana guianensis Aubl. II. 225.
Voyra coerulea Aubl. I. 581.
rosea Aubl. I. 581.
VROLIKIA *. III. 2476. 157. c. p. 222.
polygaloides *. III. 157.

W.

WACHENDORFIA. I. 178. 169.
brevifolia Soland, Ker. I. 169.
graminea Thunb. I. 169.
hirsuta Thunb. I. 169.
orinocensis Humb. I. 169.
paniculata Thunb. I. 169.
tenella Thunb. I. 169.
thyrsiflora. I. 169.
umbellata L. I. 158.
Wahlbomia indica Thunb. II. 629.
Wahlenbergia grandiflora Schrad. I. 755.
Wahlenbergia ovata Don. c. p. 78.
Waldschmidia nymphoides Wigg. I. 582.
WALDSTEINIA Kit. II. 1849. 502.
geoides W. II. 502.
WALKERIA Schreb. I. 855. 780.
serrata W. I. 780.
WALLENIA Sw. I. 434. 421.
angularis Jacqu. I. 421.
angustifolia Mart. c. p. 41.
laurifolia Sw. I. 421. c. p. 41.

WALLICHIA Roxb. II. 1348. 140.
caryotoides Roxb II. 140.
Wallichia spectabilis Cand. III. 85.
WALLROTHIA Roth. II. 2122. 760.
articulata Roth. II. 760.
Leucoxylon Roth. II. 760.
Wallrothia divaricata Presl. I. 908.
tuberosa *. I. 908.
WALTHERIA. III. 2351. 31.
americana. III. 31.
angustifolia Kunth. III. 31.
angustifolia L. III. 31.
arborescens Cav. III. 31.
Astropus *. III. 31.
cinerascens Hilar. c. p. 249.
communis Hilar. c. p. 249.
corchorifolia Pers. (III. 31.) c. p. 248.
cordata Sm. III. 31.
Douradinha Hilar. c. p. 248.
elliptica Cav. III. 31. c. p. 248.
erioclada Cand. III. 31. c. p. 248.
ferruginea Hilar. c. p. 249.
glabra Poir. III. 31. c. p. 249.
glabriuscula Hilar. c. p. 249.
gracilis Hilar. c. p. 249.
indica. III. 31.
indica Jacqu. III. 31.
laevis Schrank. III. 31.
lanata Hilar. c. p. 249.
Lophanthus Forst. III. 31.
maritima Hilar. c. p. 249.
microphylla Cav. III. 31.
ovata Cav. III. 31.
viscosissima Hilar. c. p. 249.
Wangenheimia (distichu) Mönch., Trin. I. 280.
Warneria canadensis Mill. c. p. 220.
WATSONIA Ker. I. 154. 150.
aletroides Ker. I. 150.
brevifolia Ker. I. 150.
humilis Ker. I. 150.
iridifolia Ker. I. 150.
marginata Ker. I. 150.
Meriana Ker. I. 150.
plantaginea Ker. I. 150.
punctata R. Br. I. 150.
rosea Ker. I. 150.
roseo-alba Ker. I. 151.
spicata Ker. I. 150.
strictiflora Ker. I. 151.
triticea *. I. 150.
WEBERA Schreb. I. 814. 759.
auriculata Wallich. c. p. 83.
WEBERA
corymbosa W. I. 759.
cymosa W. I. 759.
densiflora Wallich. c. p. 83.
macrophylla Roxb. c. p. 83.
odorata Roxb. c. p. 83.
oppositifolia Roxb. c. p. 83.
scandens Roxb. c. p. 83.
tetrandra W. I. 756.
thyrsoidea Roth. I. 759.
truncata Wallich. c. p. 83.
Webera alpina Hornsch. IV. 212.
bicolor Dicks. IV. 211.
Diphyscium Ehrh. IV. 149.
elongata Hornsch. IV. 188.
fasciculata Hornsch. IV. 212.
grimsulana Brid. IV. 212.
intermedia Schwägr. IV. 188.
longiseta Brid. IV. 212.
longiseta Hornsch. IV. 211.
macrocarpa Hornsch. IV. 188.
nutans Hedw. IV. 212.
pendula Hornsch. IV. 211.
pyriformis Hedw. IV. 212.
subdenticulata Brid. IV. 212.
WEDELIA Jacqu. III. 2804. 580.
acapulcensis Kunth. III. 580.
africana Pers. III. 581.
bengalensis Rich. III. 581.
calendulacea Rich. III. 580.
calycina Rich. III. 580.
caribaea *. III. 580.
carnosa Rich. III. 581.
crenata Rich. III. 581.
cruciana Pers. III. 580.
frutescens Jacqu. III. 580.
gracilis Rich. III. 581.
helianthoides Kunth. III. 581.
hispida Kunth. III. 581.
Jacquini Pers. III. 580.
minor Hornem. III. 619.
mollis Pers. III. 581.
ovatifolia W. III. 619.
perfoliata W. III. 619.
pulchella Kunth. III. 580.
radiosa Ker. III. 581.
serrata Rich. III. 581.
WEIGELIA Thunb I. 575. 537.
coraeensis Thunb. I. 537.
japonica Thunb. I. 537.
WEIHEA *. II. 1911. 594.
madagascarensis *. II. 594.
WEINMANNIA. II. 1495. 245.
Balbisiana Kunth. c. p. 155.
caripensis Kunth. c. p. 152.
elliptica Kunth. c. p. 153.
fagaroides Kunth. c. p. 153.
glabra L. fil. II. 245. c. p. 152.

WEINMANNIA
heterophylla Kunth. c. p. 153.
hirta Sw. II. 245.
hirtella Kunth. c. p. 152.
laurina Kunth. c. p. 153.
macrophylla Kunth. c. p. 153.
microphylla Kunth. c. p. 153.
ovata Cav. II. 245.
paniculata Cav. II. 245.
parviflora Forſt. II. 246.
pubeſcens Kunth. c. p. 152.
racemoſa Forſt. II. 245. c. p. 152.
ſorbifolia Kunth. c. p. 153.
tomentoſa L. ſuppl. II. 245.
trichoſperma Cav. II. 245.
trifoliata L. fil. II. 245.
WEISIA Hedw. IV. 3306. 155.
acuta Hedw. IV. 157.
affinis Hook. IV. 155.
Bergiana Hornſch. IV. 156.
Berteriana *. IV. 156.
caeſpitoſa Bruch. IV. 156.
calcarea Hedw. IV. 156.
calycina Hedw. IV. 167.
capillacea Brid. IV. 157.
ciliata Hook. IV. 163.
cirrata Hedw. IV. 158.
compacta Schwägr. IV. 156.
controverſa Hedw. IV. 158.
criſpula Hedw. IV. 158.
curvicaulis Brid. IV. 158.
denticulata Schwägr. IV. 157.
elongata Hornſch. IV. 156.
erythrogona Brid. IV. 158.
fugax Hedw. IV. 157.
gracilis *. IV. 157.
heteromalla Hedw. IV. 157.
incarnata Schwägr. IV. 155.
incurva Schwägr. IV. 154.
involuta Brid. IV. 158.
lanceolata Brid. IV. 155.
latifolia Schwägr. IV. 155.
leptodon Brid. IV. 158.
longiroſtris Schwägr. IV. 162.
Martiana Hornſch. IV. 156.
microodonta Hedw. IV. 158.
Mielichhoferi Funck. IV. 156.
mucronulata Bruch. IV. 158.
mutabilis Brid. IV. 158.
nigrita Hedw. IV. 156.
nivalis Brid. IV. 167.
nuda Hook. IV. 155.
obſcura Röhl. IV. 158.
pallidiſeta Schwägr. (IV. 162.) c. p. 322.
paludoſa Brid. IV. 157.
paraſitica *. IV. 156.
pomiformis Hook. IV. 156.
puſilla Hedw. IV. 157.
radians Hedw. IV. 155.
recurvata Brid. IV. 157.
recurviroſtra Hedw. IV. 156.
roſea Wahlenb. IV. 155.
rupeſtris Hedw. IV. 157.
Wendia Chorodanum Hoffm. I. 911.
Wendlandia populifolia W., Purſh. II. 156.
WERNERIA Kunth. III. 2769. 566.
diſticha Kunth. III. 566.
graminifolia Kunth. III. 566.
humilis Kunth. III. 566.
nubigena Kunth. III. 566.
pumila Kunth. III. 566.
rigida Kunth. III. 566.
WESTONIA *. III. 2540. 230.
humifuſa *. III. 230.
WESTRINGIA Sm. II. 2074. 712.
anguſtifolia R. Br. II. 712.
cinerea R. Br. II. 712.
Dampieri R. Br. II. 712.
glabra R. Br. II. 712.
longifolia R. Br. II. 712.
rigida R. Br. II. 712.
rosmariniformis Sm. II. 712. c. p. 226.
rubiaefolia R. Br. II. 712.
WIBELIA Perſ. I. 888. 794.
braſilienſis *. I. 794.
guianenſis Perſ. I. 794.
Wibelia apargioides Röhl. III. 652.
chondrilloides Hopp. III. 657.
WIGANDIA Kunth. I. 1012. 865.
caracaſana Kunth. I. 866.
criſpa Kunth. I. 866.
pruritiva *. I. 865.
urens Kunth. I. 865.
WIKSTRÖMIA *. III. 2677. 434.
glanduloſa *. III. 434.
Wikſtrömia fruticoſa Schrad. c. p. 260.
WILLDENOVIA Thunb. I. 211. 188.
compreſſa Thunb. I. 188.
ſtriata Thunb. I. 188.
teres Thunb. I. 188.
Willdenowa glanduloſa Cav. III. 544.
Willemetia arenaria C. C. Gmel. I. 925.
WILLICHIA Mutis. I. 204. 181.
callitrichoides *. c. p. 26.
repens Mutis. I. 181.

WILLUGHBEIA Scop. I. 740. 672.
acida W. I. 672.
auriculata *. c. p. 71.
edulis Roxb. I. 672.
elliptica *. c. p. 71.
fragrans *. c. p. 71.
obovata *. c. p. 71.
racemosa *. c. p. 71.
scandens W. I. 672.
volubilis *. c. p. 71.
zeylanica *. I. 672.
Windsoria pallida Torr. I. 330.
poaeformis Nutt. I. 330.
Wintera aromatica Murr. II. 628.
axillaris G. Forst. II. 628.
granatensis Murr. II. 628.
Winterana Canella L. III. 84.
lanceolata Poir. II. 597.
WINTERLIA *. I. 864. 788.
uliginosa *. I. 788.
WISTARIA Nutt. III. 2566. 255.
speciosa Nutt. III. 255.
WITHERINGIA Herit. I. 744. 675.
angustifolia Dun. I. 676.
aspera *. I. 676.
ciliata Kunth. I. 676.
crassifolia Dun. I. 676.
dumetorum Dun. I. 676.
macrophylla Dun. I. 676.
mollis Kunth. I. 676.
montana Dun. I. 676.
multifida Dun. I. 676.
phyllantha Dun. I. 676.
pinnatifida Dun. I. 676.
rhomboidea Dun. I. 676.
riparia Kunth. I. 676.
solanacea Herit. I. 675.
stramonifolia Bonpl. I. 675.
umbellata Dun. I. 676.
WITSENIA. I. 147. 147.
corymbosa Sm. I. 147.
maura. I. 147.
partita Ker. I. 147.
pumila Vahl. I. 147.
ramosa Vahl. I. 147.
Wittelsbachia insignis Mart. c. p. 206.
vitifolia Mart. c. p. 206.
WOLFIA *. I. 904. 808.
brasilienfis *. I. 808.
Woodfordia floribunda Salisb. II. 216.
WOODSIA R. Br. IV. 3277. 125.
glabella R. Br. IV. 125.
hyperborea R. Br. IV. 125.
ilvensis R. Br. IV. 125.
WOODSIA
pubescens *. IV. 125.
vestita *. IV. 125.
WOODWARDIA Sm. IV. 3263. 94.
angustifolia Sm. IV. 94.
Banisteriana Mx. IV. 94.
biserrata Presl. IV. 94.
caudata Gav., Sw., W. IV. 95.
dispar W. IV. 94.
floridana Schk. IV. 94.
japonica Sw. IV. 94.
onocleoides W. IV. 94.
orientalis W. IV. 94.
radicans Sw. IV. 94.
thelypteroides Pursh. IV. 94.
virginica Sw. IV. 94.
WORMIA Rottb. II. 2010. 631. c. p. 202.
alata R. Br. II. 632.
coromandelina *. II. 631.
madagascarensis Cand. II. 631.
obovata *. c. p. 213.
scabrella *. c. p. 213.
triquetra Rottb. II. 632.
WORMSKIOLDIA *. IV. 3399. 331.
alata *. IV. 331.
americana *. IV. 331.
botryocarpa *. IV. 331.
calamistrata *. IV. 332.
conferta *. IV. 331.
fimbriata *. IV. 331.
glandulosa *. IV. 332.
Hypoglossum *. IV. 331.
lacera *. IV. 332.
obtusiloba *. IV. 332.
ocellata *. IV. 331.
platycarpa *. IV. 331.
Plocamium *. IV. 332.
punctata *. IV. 331.
ruscifolia *. IV. 331.
sanguinea *. IV. 331.
sinuosa *. IV. 331.
venosa *. IV. 332.
WRIGHTIA R. Br. I. 694. 638.
antidysenterica R. Br. I. 638.
dubia *. I. 638.
pubescens R. Br. I. 638.
tinctoria R. Br. I. 638. c. p. 65.
zeylanica R. Br. I. 638.
WULFENIA Jacqu. I. 82. 43.
carinthiaca Jacqu. I. 43.
obliqua Don. c. p. 16.

WURMBEA Thunb. II. 1373. 147.
bullata W. II. 74.
campanulata W. II. 147.
longiflora W. II. 147.
pumila W. II. 147.
purpurea Dryand. II. 147.
WURMBEA
truncata Schlechtend. c. p. 145.
Wylia auſtralis Hoffm. I. 901.
grandiflora Hoffm. I. 901.
radians Hoffm. I. 901.

X.

Xanthe parviflora W. II. 599.
ſcandens Schreb., W. II. 599.
XANTHIUM. III. 3115. 852.
canadenſe Mill. III. 852. c. p. 514.
catharticum Kunth. III. 852.
echinatum Murr. III. 852.
fruticoſum L. ſuppl. III. 852.
italicum Morett. c. p. 514.
macrocarpon Cand. III. 852. c. p. 514.
maculatum Rafin. III. 852.
occidentale Bertol. c. p. 514.
orientale L. fil., Gärtn. III. 852.
orientale L. ſp. III. 852.
ſpinoſum. III. 852.
ſtrumarium. III. 852.
XANTHOCHYMUS Roxb. III. 2616. 334.
dulcis Roxb. III. 334.
pictorius Roxb III. 334.
Xanthocoma humilis Kunth. III. 584.
XANTHOPHYLLUM Roxb. II. 1447. 219.
flaveſcens Roxb. II. 219.
vireſcens Roxb. II. 219.
XANTHORRHIZA Herit. I. 1154. 972.
apiifolia Herit. I. 972.
XANTHORRHOEA Sm. II. 1250. 91.
arborea R. Br. II. 91.
auſtralis R. Br. II. 91.
bracteata R. Br. II. 91.
Haſtile R. Br. II. 91.
media R. Br. II. 91.
minor R. Br. II. 91.
Pumilio R. Br. II. 91.
XANTHOSIA Rudg. I. 1022. 868.
montana Sieb. c. p. 114.
piloſa Rudg. I. 868. c. p. 114.
XANTHOXYLON. I. 1125. 944.
acanthopodium Cand. I. 945.
acuminatum Sw. I. 946.
XANTHOXYLON
affine Kunth. I. 945.
armatum Roxb. I. 945.
aromaticum W. I. 946.
Aubertia Cand. I. 944.
Avicennae Cand. I. 946.
Budrunga Cand. I. 945.
Clava Herculis. I. 945.
Clava Herculis var. L. I. 945.
corymboſum Cand. I. 945.
cribroſum *. I. 946.
Culantrilo Kunth. I. 946. c. p. 125.
emarginatum Sw. I. 946.
fraxineum W. I. 945.
hermaphroditum W I. 946.
heterophyllum Sm I. 946.
hyemale Hilar. c. p. 125.
juglandifolium W. I. 946.
lanceolatum Poir. I. 946.
lucidum Hilar. c. p. 125.
mite W. I. 945.
monogynum Hilar. I. 944.
nitidum Cand. I. 945.
nitidum Hilar. c. p. 125.
obtuſifolium Poir. I. 945.
Ochroxylon Cand. I. 944.
Pentanome Cand. I. 944.
Perrottetii Cand. I. 946.
pimpinelloides Cand. I. 946.
piperitum Cand. I. 945.
praecox Hilar. c. p. 125.
Pterota Kunth. I. 945.
punctatum Weſt. I. 945.
ramiflorum Mx. I. 945.
Rhetſa Cand. I. 947.
rhoïfolium Lam. I. 946.
rigidum Humb. I. 945.
ſapindoides Cand. I. 947.
Selloi *. I. 947.
ſenegalenſe Cand. I. 946.
ſorbifolium Hilar. c. p. 125.
ſpinoſum Sw. I. 946.
ternatum Sw. I. 944.
Tingo aſſuiba Hilar. c. p. 125.
tragodes Cand. I. 945.

XANTHOXYLON
tricarpon Mx. I. 945.
trifoliatum L. I. 944.
XENOPOMA W. II. 2138. 767.
obovatum W. II. 767.
XERANTHEMUM. III. 2727. 485.
anguſtifolium Lam. III. 470.
annuum III. 485.
argenteum Thunb. III. 483.
bellidioides Forſt. III. 484.
caeſpitoſum Thouars. III. 502.
caneſcens L. III. 483.
chinenſe Lour. III. 485.
corymboſum Lam. III. 482.
cylindricum Sm. III. 485.
erectum Presl. III. 485.
ericoides Lam. III. 485.
erucaefolium Lam. III. 390.
faſciculatum Andr III. 484.
ferrugineum Lam. III. 482.
frigidum Labill. III. 485.
fulgidum L. III. 482.
heterophyllum Lam. III. 484.
imbricatum L. III. 483.
inapertum M. B. III. 485.
inapertum W. III. 485.
orientale W. III. 485.
paniculatum L. III. 483.
pinifolium Lam. III. 483.
recurvatum L. ſuppl. III. 483.
retortum Linn. III. 483.
retortum Lour. III. 483
ſerpyllifolium Lam. III. 483.
ſeſamoides L. III. 483.
ſpecinſiſſimum L. III. 482.
ſpinoſum L. III. 483.
ſpirale Andr. III. 483.
ſquarroſum Lam. III. 468.
Stähelina Perſ. III. 483.
ſtoloniferum L ſuppl. III. 484.
variegatum Perſ. III. 482.
vermiculatum Lam. III. 484.
veſtitum L. III. 482.
virgatum L. III. 483.
Xerochlon barbata R. Br. I. 300.
imberbis R. Br. I. 300.
XEROPHYLLUM Mx. II. 1363. 144.
aſphodeloides Nutt. II. 144.
gramineum Nutt. II. 144.
ſetifolium Mx. II. 144
tenax Nutt. II. 144.
XEROPHYTA Juſſ. II. 1269. 99.
abietina *. c. p. 137.
pinifolia Lam. II. 99.
plicata *. c. p. 137.
XEROTES R. Br. II. 1374. 147.
aemula R. Br. II. 149.
arenaria R. Br. II. 149.
Bankſii R. Br. II. 149.
collina R. Br. II. 148.
decompoſita R. Br. II. 149.
denticulata R. Br. II. 148.
diſtans R. Br. II. 149.
filiformis R. Br. II. 148.
flexifolia R. Br. II. 147.
fluviatilis R. Br. II. 148.
glauca R. Br. II. 148.
gracilis R. Br. II. 148.
haſtilis R. Br. II. 149.
Hyſtrix R. Br. II. 149.
laxa R. Br. II. 148.
leucocephala R. Br. II. 148.
longifolia R. Br. II. 148.
media R. Br. II. 149
montana R. Br. II. 148.
mucronata R. Br. II. 148.
multiflora R. Br. II. 149.
pauciflora R. Br. II. 148.
rigida R. Br. II. 148.
tenuifolia R. Br. II. 148.
XIMENESIA Cav. III. 2830. 605.
Cavanilleſii *. III. 605.
cordata Kunth. III. 606.
encelioides Cav. III. 606.
foetida *. III. 606.
heterophylla Kunth. III. 605.
hiſpida Kunth. III. 606.
XIMENIA. II. 1444. 216.
aegyptiaca L. II. 530.
americana. II. 216.
elliptica Forſt. II. 217.
(ferox Poir. II. 217.)
ferox Poir. II. 530.
inermis. II. 217.
multiflora Jacqu. II. 216.
XIPHIDIUM Löfl. I. 180. 170.
albidum Lam. I. 170.
coeruleum Aubl. I. 170.
XIPHOPTERIS Kaulf. IV. 3241. 43.
cucullata *. IV. 43.
heterophylla *. IV. 44.
myosuroides Kaulf. IV. 45.
ſerrulata Kaulf. IV. 43.
ſetoſa Kaulf. IV. 43
XUARESIA R. et P. I. 656. 622. II. 814.
biflora R. et P. I. 622.
Xylaria gracilis Grev. IV. 383.
XYLOBIUM Lindl. III. 3014. 755.
longifolium Lindl. III. 755.
ſqualens Lindl. III. 755.

XYLOCARPUS Schreb. II. 1429. 213.
Carapa *. II. 213.
Granatum Kön. II. 213.
obovatus *. c. p. 147.
XYLOMA Perſ. IV. 3536. 538.
acerinum Perſ. IV. 412.
Allii Cand. IV. 538.
alneum Perſ. IV. 417.
Andromedae Perſ. IV. 412.
Aquifolii Cand. IV. 411.
Arbuti Fr. IV. 538.
areolatum Fr. IV. 538.
Arundinis Rebent. IV. 415.
betulinum Fr. IV. 417.
Bistortae Cand. IV. 538.
Campanulae Cand. IV. 538.
caricinum Fr. IV. 537. 555.
concentricum Perſ. c. p. 532.
Crataegi torminalis Nees., Mart. IV. 538.
cupulatum Fr. IV. 538.
fagineum Perſ. IV. 411.
fruſtulatum Fr. IV. 538.
geographicum Fr. IV. 538.
herbarum Alb. et Schw. IV. 411.
hyſterioides Perſ. IV. 415.
Ilicis Fr. IV. 411.
Juglandis Cand. IV. 538.
Ledi Alb. et Schw. IV. 410.
lenticulare Cand. IV. 405.
Leptoſtroma Fr. IV. 410.
leucocreas Cand. IV. 412.
Liriodendri Schweiniz. IV. 538.
Lonicerae Fr. IV. 409.
Meſpili Cand. IV. 538.
multivalve Cand. IV. 411.
Onobrychis Cand. IV. 412.
Pedicularis Cand. IV. 538.
pezizoides Perſ. IV. 411.
Pini Alb. et Schw. IV. 410.
populinum Schum. IV. 417.
Pteridis Cand. IV. 417.
punctatum Perſ. IV. 412.
punctulatum Cand. IV. 538.
Pyri torminalis *. IV. 538.
Rhoïs Schweiniz. IV. 417.
rhombeum Alb. et Schw. IV. 410.
Roſae Cand. IV. 557.
rubrum Perſ. IV. 386.
ſalicinum Perſ. IV. 412.
Spiraeae Kunz. IV. 537.
ſtellare Perſ. IV. 388.
ulmeum Mart. IV. 417.
ulmeum Schweiniz. IV. 394.
XYLOMA
Virgaureae Cand. IV. 538.
Xyloſtei Cand. IV. 409.
XYLOMELUM Sm. I. 523. 481.
pyriforme Sm. I. 481.
Xylophylla Arbuscula W. III. 20.
falcata Ait., W. III. 20.
longifolia W. III. 20.
XYLOPIA. II. 2022. 636.
acuminata Dun. II. 636.
braſilienſis *. II. 636.
fruteſcens Aubl. II. 636.
fruteſcens Gärtn. II. 636.
glabra. II. 636.
grandiflora Hilar. c. p. 215.
liguſtrifolia Dun. II. 636.
martinicenſis *. II. 636.
muricata. II. 636.
nitida Dun. II. 636.
orientalis *. II. 636.
prinoides Dun. II. 636.
ſalicifolia Humb. II. 636.
ſericea Hilar. c. p. 215.
ſetoſa Poir. II. 636.
undulata P. B. II. 638.
XYLOSMA Forſt. II. 1962. 608.
orbiculatum Forſt. II. 608.
ſuaveolens Forſt. II. 608.
Xyloſteum ciliatum Purſh. I. 759.
mexicanum Kunth. I. 759.
villoſum Mx. I. 759.
Xyloſtroma candidum Perſ. IV. 557.
Corium Perſ. IV. 557.
giganteum Tod. IV. 557.
radians Perſ. IV. 557.
Xyphanthus hederaefolius Rafin. III. 244.
XYRIS. I. 206. 181.
americana Vahl. I. 185.
anceps Lam. I. 182.
bracteata R. Br. I. 182.
brevifolia Mx. I. 182.
capenſis Thunb. I. 182.
caroliniana Walt. I. 185.
complanata R. Br. I. 185.
denticulata R. Br. I. 182.
filiformis Lam. I. 182.
fimbriata Elliott. I. 185.
flexifolia R. Br. I. 182.
flexuoſa Mühlenb. I. 185.
gracilis R. Br. I. 182.
indica. I. 185.
indica Purſh. I. 185.
juncea R. Br. I. 182.
juncea Baldw. I. 182.
Jupicai Mx. I. 183.
lacera R. Br. I. 182.

XYRIS
laevis R. Br. I. 182.
lanata R. Br. I. 182.
macrocephala Vahl. I. 183.
operculata Labill. I. 181.
paludosa R. Br. I. 182.
panciflora W. I. 182.
platycaulis Poir. I. 183.
pusilla R. Br. I. 182.
scabra R. Br. I. 182.
subulata R. et P. I. 181.
XYRIS
teretifolia R. Br. I. 182.
torta Sm. I. 183.
vaginata *. I. 185.
vivipara Humb. I. 182.
XYSMALOBIUM R. Br. I. 983. 850
grandiflorum R. Br. I. 850.
undulatum R. Br. I. 850.
Xystidium maritimum Trin. I. 239.

Y.

YUCCA. II. 1191. 41.
acaulis Kunth II. 41.
aloïfolia. II. 41.
angustifolia Nutt. II. 41.
arcuata Haw. II. 41.
concava Haw. II. 41.
conspicua Haw. II. 41.
crenulata Haw. II. 41.
Draconis. II. 41.
filamentosa. II. 41.
flaccida Haw. II. 41.
glauca Nois. c. p. 132.
YUCCA
glaucescens Haw. II. 41.
Gloriosa. II. 41.
obliqua Haw. II. 41.
recurva Salisb. II. 41.
rufo-cincta Haw. II. 41.
serrulata Haw. II. 41.
spinosa Kunth. II. 41.
stricta Ker. II. 41.
superba Haw. II. 41.
tenuifolia Haw. II. 41.
Yzerhout Colonor. I. 34.

Z.

ZACYNTHA Tournef. III. 2903. 671.
verrucosa Gärtn. III. 671.
Zaleya decandra Burm. II. 381.
Zaluzania trilobata Pers. III. 591.
ZAMIA. III. 3199. 907.
angustifolia Jacqu. III. 908.
caffra Thunb. III. 908.
cycadifolia Jacqu. III. 908.
debilis Ait. III. 907.
furfuracea Ait. III. 907.
horrida Jacqu. III. 908.
integrifolia Ait. III. 907.
lanuginosa Jacqu. III. 908.
longifolia Jacqu. III. 908.
media Jacqu. III. 907.
muricata Humb. III. 907.
pumila. III. 908.
pungens Ait. III. 908.
pygmaea Sims. III. 907.
spiralis Salisb. III. 908.
tennis W. III. 908.
tridentata W. III. 908.
ZANNICHELLIA, III. 3079. 803.
dentata W. III. 803.
palustris. III. 803.
tuberosa Lour. III. 803.
ZANONIA. I. 1102. 932.
indica. I. 932.
ZANTEDESCHIA *. III. 3056. 765.
aethiopica *. III. 765.
aromatica *. III. 765.
occulta *. III. 765.
Zapania arabica Poir. II. 753.
bracteosa Poir. II. 749.
citriodora Lam. II. 755.
Echinus Mart. c. p. 251.
javanica Poir. II. 752.
lanceolata Pursh. II. 752.
lantanoides Lam. II. 751.
lappulacea Lam. II. 755.
mexicana Lam. II. 755.
mutabilis Zuccagn. I. 55.
nodiflora Lam., Pers., R. Br. II. 752.

Zapania odorata Perſ. II. 751.
repens Bertol. II. 752.
ſcaberrima Perſ. II. 751.
ſtoechadifolia Juſſ., Perſ. II. 751.
ſuberoſa *. II. 751.
virgata Poir. II. 753.
ZEA. I. 242. 238.
Curagua. I. 238.
Mays. I. 238.
Zephyranthes Atamaſco Herb. II. 49.
carinata Bot. mag. c. p. 153.
chloroleuca Herb. II. 51.
grandiflora Bot. reg. c. p. 153.
roſea Lindl. c. p. 133.
ſtriata Bot. mag. c. p. 132.
tubiſpatha Herb. II. 49.
verecunda Bot. mag. c. p. 132.
ZEUGITES P. Br. I. 339. 337.
americanus W. I. 337.
Zeyheria montana Mart. c. p. 237.
ZIERIA Sm. I. 467. 442.
arboreſcens Sims. I. 442.
cytiſoides Sm. I. 442.
hirſuta Cand. I. 443.
laevigata Sm. I. 443.
lanceolata R. Br. I. 445.
macrophylla Bonpl. I. 442.
microphylla Bonpl. I. 443.
pauciflora Sm. I. 443.
piloſa Rudg. I. 443.
Smithii Andr. I. 445.
Zietenia orientalis Gleditſch. II. 714.
ZIGADENUS Mx. II. 1369. 147.
chloranthus Richardſ. c. p. 142.
elegans Purſh. II. 147.
glaberrimus Mx. II. 147.
ZILLA Forsk. II. 2268. 854.
myagroides Forsk. II. 854.
ZINGIBER Gärtn. I. 12. 12.
capitatum Roxb. I. 13. c. p. 7.
Caſſumunar Roxb. I. 12.
chrysanthum Roſc. c. p. 7.
dubium Afzel. I. 13.
elatum Roxb. I. 13.
ligulatum Roxb. I. 12.
marginatum Roxb. I. 13.
Mioga Roſc. I. 12.
officinale Roſc. I. 12. c. p. 7.
panduratum Roxb. I. 12.
purpureum Roſc. I. 13.
roſeum Roſc. I. 12.
rubens Roxb. I. 12. c. p. 7.
ſquarroſum Roxb. I. 12.
Zerumbet Roſc. I. 12.
ZINNIA. III. 2798. 578.
anguſtifolia Humb. III. 579.
Bidens Retz. III. 577.
elegans Jacqu. III. 578.
maritima Humb. III. 579.
multiflora. III. 579.
pauciflora. III. 579.
revoluta Cav. III. 579.
tenuiflora Jacqu. III. 579.
verticillata Andr. III. 578.
violacea Ait. III. 578.
ZIZANIA. II. 1330. 136.
aquatica Lamb. II. 136.
aquatica L. II. 136.
ciliata *. II. 136.
clavuloſa Mx. II. 136.
fluitans Mx. II. 136.
miliacea Mx. II. 136.
paluſtris L. II. 136.
Retzii *. II. 136.
ZIZIPHORA. I. 92. 55.
acinoides L. I. 55.
acinoides W. I. 55.
capitata. I. 55.
clinopodioides Lam. I. 55.
daſyantha M. B. I. 55.
hiſpanica. I. 55.
media Link. I. 55.
Puſchkini Ait. I. 55.
ſerpyllacea M. B. I. 55.
ſerpyllacea Ait. I. 55.
ſpicata Cav. I. 55.
taurica M. B. I. 55.
tenuior. I. 55.
ZIZYPHUS Tournef. I. 838. 770.
agreſtis Lour. I. 770.
albens Roxb. c. p. 87.
angulata Lam. I. 770.
buhalina Lichtenſt. I. 770.
calophylla Wallich. c. p. 87.
Caracutta Hamilt. c. p. 87.
chinenſis Lam. I. 770.
elegans Wallich. c. p. 87.
elliptica Roxb. c. p. 87.
flaveſcens Wallich. c. p. 87.
flexuoſa Wallich. c. p. 87.
floribunda Wallich. c. p. 87.
glabra Roxb. c. p. 87.
hamoſa Wallich. c. p. 86.
horrida Roth. I. 770. c. p. 87.
incurva Roxb. c. p. 86.
Jujuba Lam. I. 770.
latifolia Roxb. c. p. 87.
lineata W. I. 771.
Lotus Lam. I. 770.
mauritiana Lam. I. 770.
microphylla Roxb. c. p. 87.
mucronatus W. I. 770.

ZIZYPHUS
myrtoides Orteg. I. 825.
Napeca Lam. I. 770. c. p. 87.
nitida Roxb. c. p. 87.
obliquus Roth. I. 771.
Oenoplia Mill. I. 771. c. p. 87.
oppositifolia Wallich. c. p. 86.
oxycarpa Cand. c. p. 87.
Paliurus W. I. 940.
paniculata Roth. I. 770.
peruviana Lam. I. 771.
ramosissima *. I. 771.
rotundata Cand. c. p. 86.
rotundifolia Lam. I. 770.
rugosa Lam. I. 770.
Spina Christi Lam. I. 770.
tomentosa Poir. I. 770.
tomentosa Roxb. c. p. 87.
trinervia Roxb. c. p. 87.
trinervis Roth. I. 770.
volubilis W. I. 771.
vulgaris Lam. I. 770. c. p. 87.
Xylopyrus W. I. 771. c. p. 87.
ZOEGEA. III. 2662. 408.
aleppica Jacqu. III. 408.
capensis L. suppl. III. 589.
Leptaurea. III. 408.
ZONARIA Ag. IV. 3891. 526.
aspersa Ag. IV. 326.
atomaria Ag. IV. 327.
collaris Ag. IV. 326.
dentata Ag. IV. 328.
deusta Ag. IV. 527.
dichotoma Ag. IV. 528.
Fascicola Ag. IV. 527.
flava Ag. IV. 327.
furcellata Ag. IV. 527.
interrupta Ag. IV. 327.
Kunthii Ag. IV. 327. c. p. 331.
linearis Ag. IV. 327.
lobata Ag. IV. 327.
marginata Ag. IV. 527.
multifida Ag. IV. 329.
Pavonia Ag. IV. 326.
plantaginea Ag. IV. 326.
polypodioides Ag. IV. 528.
rosea Ag. IV. 527.
Schröderi Ag. IV. 327.
squamaria Ag. IV. 326.
tenuissima Ag. IV. 526.
variegata Ag. IV. 527.
Zoophthalmum P. Br. III. 252.
ZORNIA Mx. III. 2596. 311.
angustifolia Sm. c. p. 289.
capensis Pers. III. 311.
ceilanica Pers. III. 311.
dictyocarpa Cand. c. p. 289.
diphylla Pers. (III. 311.) c. p. 289.
ZORNIA
elegans Pers. III. 311. c. p. 289.
glochidata Reichenb. c. p. 289.
gracilis Cand. c. p. 289.
pubescens Kunth. c. p. 289.
pulchella Pers. III. 311. c. p. 289.
reticulata Sm. c. p. 289.
tetraphylla Mx. III. 311. c. p. 289.
thymifolia Kunth. c. p. 289.
Zosima orientalis Hoffm. I. 912.
ZOSTERA. I. 38. 20.
bullata Delil. I. 20.
ciliata Forsk. II. 271.
marina. I. 20.
oceanica L. I. 181.
stipulacea Forsk. II. 271.
ZOYSIA W. I. 245. 239.
pungens W. I. 239.
ZUCCAGNIA Cav. II. 1603. 528.
punctata Cav. II. 328.
Zuccagnia viridis Thunb. II. 78.
ZUCCARINIA *. c. p. 50. 81.
ornata *. c. p. 81.
ZWINGERA Schreb. II. 1579. 319.
amara W. II. 319.
Aruba *. II. 319.
ferruginea *. II. 319.
floribunda *. II. 319.
orinocensis *. II. 319.
quassioides *. c. p. 165.
suaveolens *. II. 319.
trichilioides *. II. 319.
ZYGNEMA Ag. IV. 3422. 360.
bicolor Ag IV. 360.
coerulescens *. IV. 360.
compressum Lyngb. IV. 360.
cruciatum Ag. IV. 360.
deciminum Ag. IV. 360.
decussatum Ag. IV. 360.
genuflexum Ag. IV. 360.
gracile Ag. IV. 360.
litoreum Lyngb. IV. 360.
mirabile *. IV. 360.
pectinatum Ag. IV. 360.
quininum Ag. IV. 360.
recurvum Ag. IV. 360.
stellatum *. IV. 360 c. p. 551.
stellinum Ag. IV. 360.
ZYGODON Hook. IV. 3325. 184.
conoideus Hook. IV. 184.
obtusifolius Hook. IV. 184.
ZYGOPHYLLUM. II. 1586. 322.
aestuans. II. 325.

ZYGOPHYLLUM
album II. 523.
arboreum Jacqu. II. 322.
Billarderii Cand. II. 523.
capenſe Lam. II. 325.
coccineum. II. 522.
cordifolium L. ſuppl. II. 325.
decumbens Delil. II. 323.
deſertorum Forsk. II. 522.
Fabago. II. 523.
foetidum Wendl. II. 523.
fruticuloſum Cand. II. 323. c. p. 164.
maculatum Ait. II. 323.
ZYGOPHYLLUM
microphyllum Thunb. II. 323.
Morgſana. II. 323.
portulacoides Forsk. II. 323.
proliferum Forsk. II. 523.
proſtratum Thunb. II. 523.
retrofractum Thunb. II. 325.
ſeſſilifolium II. 323.
ſimplex. II. 325.
ſpinoſum. II. 323.
tridentatum Seſſ. II. 325.
ZYMUM Norouh., Juſſ. II. 1607. 329.
madagaſcarenſe Juſſ. II. 329.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

p. 8. adde *Aconitum monogynum* Forsk. II. 616.
— 13. ad *Aecidium Pini* loco: W. lege: Perſ.
— 16. loco: *Agaricus argentatus* Fr. lege: *Ag. argematus* Fr. IV. 425.
— 31. (et I. 258.) loco: Agroſtis tenuiſſima lege: Agr. tenaciſſima L. ſuppl. I. 258.
— 57. poſt APARGIAM addatur: *Aparine minima* Allion. I. 393.
— 84 loco ATHEROSPORUM lege: ATHEROSPERMA.
— 97. poſt BERKHEYAM inſeratur: *Bermudiana* Feuill. I. 168.
— 103. ad *Boletum fimbriatum* Perſ. paginae numerum leg. IV. 479.
— 153. loco: *Centaurea ſenſana* Vill. lege: *Cent. ſeuſana* Vill.
— 157. poſt Cerberam Thevetiam addatur: *Cerb. Thevetia* R. et P. I. 642.
— 162. adde: *Chenopodium Scoparia* L. I. 923.
— 165. poſt CHORISIAM inſeratur: *Choriſma tetragonum* Lindl. III. 59
— 168. addatur *Cineraria abrotaniſolia* Berg. III. 627.
— 174. ad GLADIUM loco: P. B. lege: P. Br.
— 202. *Corypha Licuala* Lam. (II. 138.) eſt ſynonymon Licualae ſpinoſae Thunb. II. 18.
— 208. poſt *Criſtariam betonicaefoliam* addatur: *Criſt. coccinea* Purſh. III. 121.
— 217. dele *Cymbidium iridifolium* Sw.
— 218. adde *Cymbidium puſillum* Sw. III. 727.
loco: *Cymbidium tetrapetalum* Jacqu. III. 727. lege: *Cymb. tetrapetalum* Sw. III. 728.
ad *Cymbidium triquetrum* Sw. lege: III. 728.
— 271. ad *Eryſimum Andrzeiovianum* loco: Bell. lege: Beſſ.
— 278. deleatur *Euphorbia Fructus pini* Haw.
— 279. — — *major* Haw.
— 280. — — *teſſellata* Haw.
— 352. poſt *Horminum pyrenaicum* L. add. *Horm. virginicum* L. I. 68.
— 443. deleatur *Melaſtoma Aubletiana* Vahl.
— 444. addatur *Melaſtoma grandiflora* Aubl., Vahl. II. 312. ad n. 1.
— 590. deleatur *Rhexia Aubletiana* Bonpl.
— — *Bonplandiana* Bonpl.
addatur *Rhexia grandiflora* Bonpl. II. 312. ad n. 1.
— — *multiflora* Bonpl. II. 313. ad n. 19.

HALAE
typis Gebauerii.

TENTAMEN SUPPLEMENTI

AD

SYSTEMATIS

VEGETABILIUM LINNAEANI

EDITIONEM DECIMAM SEXTAM

AUCTORE

ANTONIO SPRENGEL, PH. D.

GOTTINGAE,

SUMTIBUS LIBRARIAE DIETERICHIANAE.

1828.

PATRI OPTIMO

CURTIO SPRENGEL

HOC

QUALECUNQUE OPUSCULUM

PIO GRATOQUE ANIMO

OFFERT

AUCTOR.

CLASSIS I.

Centranthus Cand.

1. C. *nervoſus* Moris. foliis oblongo-lanceolatis glaberrimis integerrimis undulatis acutiusculis in petiolum decurrentibus, caule ſtricto tereti, floribus terminalibus corymboſis, corolla baſi ſubgibba. *Corſicae et Sardiniae montes.* Flor. Jun. (C. nervoſus Moris elench. ſard. faſc. II. p. 4., Valeriana trinervis Vivian. fl. corſ. p. 3., Spr. cur. poſt. p. 22. deleatur.) — Pedunculi baſi bracteis binis ſuffulti. Corollae rubrae tubulus breviſſimus ſubgibbus. Piſtillum exſertum. Stigma quadrifidum. Fructus ovalis compreſſus glaberrimus. Locus poſt C. rubrum Cand. (Spr. Syſt. I. p. 16. n. 1.), qui differt foliis glaucis, corollae tubulo longiſſimo, ſtigmate bifido. V. ſ.

CLASSIS II.

Calceolaria.

2. C. *purpurea* Graham. caule herbaceo erecto ramoſo glanduloſo-pubeſcente, foliis venoſo-rugoſis hiſpidis radicalibus cuneato-ſpathulatis acutis ſuperioribusque amplexicaulibus cordato-ovatis acuminatis ſerratis ſummis integerrimis, pedunculis terminalibus corymboſis ſubdichotomis. *Chil. mont.* (C. purpurea Grah. Mss., Hook. bot. mag. 2775.) Flor. purpurei. Accedit ad C. corymboſam Ruiz. et Pav. (Spr. Syſt. I. p. 45. n. 24.), quae differt foliis radicalibus cordato-ovatis bicrenatis, floribus majoribus.

Justicia.

3. J. *ventricoſa* Wallich. fruticoſa glaberrima, ſpicis oblongis, bracteis imbricatis rotundatis venoſis ſubcoloratis, corollis bilabiatis venoſis, lab. ſup. ovato integro inf. trilobo, foliis oblongo-ovatis obtuſiusculis integerrimis. *China.* (J. ventricoſa Wallich Mss., Hook. bot. mag. 2766.) Cor. ſtraminea rubro-maculata. — J. Ecbolium (Spr. Syſt. I. p. 77. n. 1.) discrepat ſpicis tetragonis, bracteis oblongis mucronatis ciliatis, lab. cor. ſup. lineari.

Salix.

4. S. *capenſis* Thunb. arboreſcens, amentis coaetaneis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis cuſpidatis ſerrulatis ſubtus glauceſcentibus petiolisque glaberrimis, ramis laxis, ſtipulis nullis, germinibus ovatis turgidis pedicellatis glabris. *Ditio Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (pl. exſ. cap. n. 131., S. capenſis Thunb. fl. cap. ed. Schult. p. 31.). Salix babylonica (Spr. Syſt. I. p. 99. n. 19.) affinis, recedit foliis triplo-quadruplo longioribus, duplo latioribus, ſtipularum praeſentia, petiolis lanatis, germinibus ſeſſilibus. V. ſ.

Reimaria Flügg.

5. R. *diffuſa* Spr. foliis ſtrictis apice in filum attenuatis, inferioribus culmoque glaberrimis, ſuperioribus ſubtus vaginarumque oris intus villoſis, paniculae diffuſae ramis erectis alternis, calycibus acuminatis glaberrimis. *Inſ. Martinic.* Kohault. (R. diffuſa Spr. Syſt. I. p. 123. phraſ. manca.) V. ſ.

6. R. *laxa* Reichenb. foliis planis laxis margine retrorſum ſcabris, vaginis hirtis, paniculae laxae ramis inferioribus verticillatis pendulis, calycibus acuminatis barbatis. *Surinam.* Weigelt. (R. laxa Reichenb. pl. exſ. ſur.) V. ſ.

CLASSIS III.

Crocus.

7. Cr. *Imperati* Tenor. foliis linearibus craſſis revolutis ſerotinis, ſpatha bivalvi uniflora, fauce corollae (violaceae) nuda, ſtigmatibus triſidis truncatis ſtamina ſuperantibus, bulbi tunicis membranaceo-filamentoſis. *Calabr., Lucan. et inf. Capr. mont.* Fl. Febr. et Mart. (Cr. Imperati Tenor. mem. ſui crochi p. 10. t. 3., app. 5 ad fl. neap. p. 4.) Proximus Cr. vernus W. (Spr. Syſt. I. p. 145. n. 1.), diſtinctus ſpatha indiviſa, ſtigmatibus crenulato-inciſis, fauce corollae piloſo-glanduloſa, bulbo triplo minori.

Xyris.

8. X. *ſurinamenſis* *. foliis linearibus rigidis ſubtus concaviusculis, ſcapo rigido compreſſo ſuperne ancipiti glaberrimo ſcabro, capitulo ovato, valvis coloratis ovato-acutis margine ſcarioſis laceris. *Surin.* Weigelt. Rad. fibroſa. Scap. ſesquipedalis, duas lineas latus, rigidus, ſcaber, glaberrimus, glaucus, inferne compreſſus, medio tortus, ſuperne anceps altero latere convexus altero concavus. Folia pedalia, duas lineas lata, rigida, ſcabra,

glabra, ſubtus concava ſupra convexa, margine tenuiſſime crenulata, obtuſiuscula, vaginis villoſo-ciliatis. Capit. ovatum, obtuſum, pauciflorum, piſi majoris magnitudine. Valvae badiae, glaberrimae, ovatae, acutae, margine ſcarioſae fimbriato-lacerae. X. anceps Lam. (Spr, Syſt. I. p. 182. n. 7.) noſtrae affinis ſcapum habet etiam inferne ancipitem, capitulum ſubgloboſum, valvas emarginatas. V. ſ.

Fimbristylis Vahl.

9. F. *bromeliaefolia* *. corymbo compoſito umbellato, ſpiculis congeſtis involucratis teretibus elongatis acutis, ſquamis obtuſis appreſſis, culmo trigono ſuperne nudo, foliis rigidis giganteis latiſſimis glabris coſtatis coſta media ſubtus margineque argute ſerrulatis. *Surinam.* Weigelt. (Scirpus bromeliaefolius Rudg. guj. p. 19. t. 24., Spr. cur. poſt. p. 28.) Planta glaberrima. Culmus tri-quadripedalis, trigonus, craſſus, baſi folioſus, ſuperne nudus. Folia orgyalia et ultra, tres pollices lata, lineari-lanceolata, margine coſtaque media ſubtus ſpinuloſo-ſerrulatis. Invol. univerſale ſub-triphyllum, foliolis inaequalibus, maximo ſesquipedali corymbo duplo longiori; partiale foliolis umbella brevioribus ſerrulatis. Corymbus compoſitus umbellis numeroſis, inferioribus remotioribus longe pedunculatis, centrali ſeſſili. Spiculae alternae, pollicem longae, teretes, acutae. Squamae ovatae, obtuſae, arcte imbricatae, ſubcarinatae, badiae. Germina compreſſa, utrinque fimbriato-ciliata. V. ſ. — Accedit ad F. ſpecioſam Rohd. (Spr. Syſt. I. p. 201. n. 43.), quae, multo minor, foliis etiam differt linearibus canaliculatis, culmo teretiusculo.

Scirpus.

10. Sc. *flaccidus* Reichenb. ſpica terminali ſolitaria ſuboctoflora, ſquamis oblongis obtuſiusculis carinatis margine hyalinis, culmo aphyllo foliisque radicalibus teretiusculis. *Surinam.* Weigelt. (Sc. flaccidus Reichenb. pl. exſ. ſur.) Culmus aphyllus, pedalis, teres, glaberrimus, baſi vaginatus. Folia teretiuscula, filiformia, flaccida, glabra, ſcapo breviora. Spica terminalis, ſolitaria, pallida, ovata, obtuſiuscula, 4-5 lineas longa, 2-3 lata, ſquamis oblongis, obtuſiusculis, margine pellucidis. Stylus baſi bulboſus. Setae hypogynae 4-6 ovarium aequantes. Caryopſis pyriformis, compreſſa, laevis, tuberculo minimo aequali coronata. Simillimus Sc. ſimplex Elliott. (Spr. Syſt. I. p. 203. n. 5.) discernitur: ſtatura debiliore,

setis hypogynis ovarium superantibus, caryopse triquetra tuberculo majori inaequali coronata. — V. f.

11. Sc. *Thunbergii* *. spicis subternis lateralibus sessilibus ovatis nudis paucifloris, involucro monophyllo, squamis arcte imbricatis ovatis carinatis obtusis variegatis, culmo tereti rigido basi vaginato aphyllo apice curvato. *C. B. S.* Radix fibrosa longissima. Culmus palmaris, teres, filiformis, glaucescens, rigidus, aphyllus, apice curvatus, basi vaginatus, vaginis scariosis ferrugineis. Spiculae laterales, 3-6. Squamae rotundato-ovatae, carinatae, striatae, fusco-variegatae. Involucrum monophyllum, filiforme, spiculas vix superans. Setae hypogynae nullae. Sc. lateralis Forsk. (Spr. Syst. I. p. 207. n. 68.) differt culmo trigono pedali vel cubitali basi nodoso, vaginis virentibus, spiculis multifloris lanceolatis, squamis acutis margine diaphanis. — V. f.

12. Sc. *megapotamicus* *. panicula interrupta, spiculis racemoso-spicatis unifloris, bracteis scariosis lanceolatis, squamis inferioribus mucronato-aristatis, culmo foliato subtrigono, foliis linearibus flaccidis margine scabris. *Ad fluv. magn.* (*Rio grande*) *Brasil.* Sello. Culmus pedalis-sesquipedalis, glaberrimus, trigonus, flexuosus, vaginatus, foliatus. Folia linearia, flaccida, culmo breviora, subcanaliculata, margine scabra. Panicula terminalis, laxa, interrupta, foliata, spiculis ovatis in racemum spicatum congestis. Squamae ovatae, ferrugineae, margine pallescentes, inferiores mucronato-aristatae. Stylus basi aequalis. Stigma bifidum. Setae hypogynae nullae. Affinis Sc. racemosus Spr. Syst. I. p. 213. n. 151. recedit inflorescentia et foliis filiformibus. — V. f.

Fuirena Rottb.

13. F. *verticillata* Spr. cymis pedunculatis verticillatis, pedunculis glabris, spiculis teretiusculis truncatis glabris subquadrifloris, culmo stricto alternatim excavato foliisque rigidis glaberrimis. *Brasil.* Sello. (F. verticillata Spr. nov. prov. p. 47.) Culmus sesquipedalis, glaber. Folia culmo triplo breviora, lanceolato-linearia, stricta, nervosa, glaberrima, basi ciliata, margine scabra. Cymae pedunculi flexuosi, inaequales, glabri. Spiculae teretiusculae, angustae, apice truncatae, glabrae, squamis ternis cuspidatis ferrugineis cinctae. Corollae subquaternae, quarum unica tantum videtur fructifera, valvis lanceolato-linearibus. Setae hypogynae numerosae, exsertae, apice subincrassatae. — V. f.

14. F. *Weigelii* *. cymis pedunculatis verticillatis, pedunculis pubescentibus, spiculis lineari-lanceolatis acuminatis unifloris, culmo triquetro glabro, foliis

flaccidis elongatis margine ſcabris. *Surinam.* Weigelt. (F. verticillata Reichenb. pl. exſ. ſur.) Culmus bi-tripedalis, triqueter, glaber. Folia lineari-lanceolata, flaccida, nervoſa, glaberrima, baſi ciliata, culmum ſubaequantia. Cymae elongatae pedunculi pubeſcentes. Spiculae teretiusculae, lanceolato-acuminatae, glabrae, ſquamis ternis, longe cuſpidatis, corollas excedentibus. Setae hypogynae paucae, parum prominentes. V. ſ. — Utraque ſpecies affinis F. ſimplici Vahl. (Spr. Syſt. I. p. 237. n. 6.), quae recedit culmo tetragono, ſpiculis pubeſcentibus, ſquamis ſpicularum obovatis.

Agrostis.

15. A. *villoſa* Reichenb. panicula ſpicata ſubcylindrica, ramulis ſubverticillatis erectis, floſculis nitidis acutiuſculis, culmo vaginato ſtricto ſimpliciſſimo, foliis lanceolatis nervoſis cuſpidatis vaginisque villoſo-hirtis. *Surinam.* Weigelt. (A. villoſa Reichenb. pl. exſ. ſur.) Gramen ſesquipedale. Culmus ſtrictus, ſimpliciſſimus, teretiusculus, vaginatus, vaginis villoſo-hirtis. Folia ſesquipollicem longa, quatuor lineas lata, villoſo-hirta, inferiora lanceolata, patentia, apice in cuſpidem involuta, ſuperiora linearia. Panicula pollicaris ſpicata, ſubcylindrica, ramis erectis, abbreviatis, ſubverticillatis. Corollae muticae. Valvae calycis inaequales (Vilfa Adanſ.). V. ſ. — Locus in Syſt. inter A. ſpicatam Vahl. et A. tremulam W. (I. p. 257. n. 10. et 11.), caeterum valde diverſas.

Panicum.

16. P. *paradoxum* R. Br. ſpica ſimplici racemoſa, ramulis ſterilibus ad flores proximis ariſtaeformibus elongatis, floſculis lanceolatis acuminatis nervoſis, culmo natante foliisque lineari-lanceolatis glabris, vaginis laxis, ligula breviſſima fimbriato-lacera. *Portus Jackſon. Nov. Holl. or.* (P. paradoxum R. Br. prodr. p. 193.) V. ſ. Inſeratur in Syſt. veg. I. p. 308. poſt n. 10., ab omnibus reliquis ſatis diſtincta ſpecies.

Elymus.

17. E. *altaicus* *. ſpica cylindrica erecta elongata continua, ſpiculis ſubternis trifloris pubeſcentibus breviter ariſtatis involucra ſetacea excedentibus, foliis flaccidis nervoſis caulinis planis, radicalibus baſi carinatis apice tortis. *Imaus mons.* Ledebour. Fl. Majo. V. v. in Hort. hal. — Radix repens.

Culmus bi-tripedalis, ſtrictus, teres, ſcaber. Folia radicalia pedalia-ſesquipedalia, lineas 2-3 lata, flaccida, glaberrima, nervoſa, obtuſiuscula, baſi conduplicata, apice torta, caulina palmaria, pauca, plana. Spica ſpithamea, cylindrica, erecta, continua. Spiculae pubeſcentes, involucra ſetacea excedentes. Calycis valva ext. breviter ariſtata. E. arenarius (Spr. Syſt. I. p. 328. n. 8.) differt magnitudine, involucris latioribus ſpiculas muticas ſuperantibus, glauco partium colore. Huc fortaſſe etiam E. junceus Fiſch. (Mém. de Mosc. Tom. I. p. 45. cum fig., fide Röm. et Schult. Syſt. II. p. 779.), cujus exemplar mancum vidi in herb. patr., discrepans a noſtro: ſpiculis ſubbifloris, foliis brevioribus involutis curvis, ſtatura denique minore.

Triraphis R. Br.

Panicula. Spicula diſticha flosculis 2 v. pluribus, inferioribus hermaphroditis, reliquis maſculis et neutris. Cal. bivalvis, valvis aequalibus muticis. Cor. valva exter. apice triariſtata, ariſtis rectis, inter. mutica. Squamae 2 hypogynae. — Genus neutiquam cum Seſsleria Scop. jungendum. Differt enim et ab hac, et a Pappophoro Schreb. et Triodia R. Br., generibus caeterum affinibus, flosculorum ſexu, quum infimus tantum ſit perfectus, ſuperiores maſculi ſ. neutri. Itaque reſtituantur ſpecies:

18. Tr. *pungens* R. Br. prodr. p. 185. (Seſsleria Spr. Syſt. I. p. 329. n. 11.)
19. Tr. *mollis* R. Br. l. c. (Seſsleria Spr. l. c. n. 10.)
20. Tr. *Pumilio* R. Br. ad Denh. et Clappert. p. 245. (Seſsleria Spr. cur. poſt. p. 34.)

Avena.

21. A. *gracilis* Moris. panicula contracta ſubovata, ſpiculis ſubquadrifloris, calycis valva ext. trinervi, corolla baſi villoſa calycem ſubſuperante, foliis abbreviatis anguſtiſſimis, radice fibroſa. *In montibus Genargentu, S. Padre et Macomer Sardiniae.* Fl. Jun. V. ſ. (A. gracilis Moris elench. ſard. I. p. 50.) — A. diſtichophylla Vill. et brevifolia Schrad. (Spr. Syſt. I. p. 334. n. 20 et 22.) recedunt panicula patente, ſpiculis ſubbifloris, culmo radiceque reptantibus, illa etiam foliis diſtichis.

Poa.

22. P. *delawarica* Balb. in lit. paniculae ſubſecundae ramis ſtrictis erectis, ſpiculis ovato-lanceolatis quadrifloris, flosculis acutiusculis quinquenerviis apice coloratis baſi liberis, calyce trinervio, ligula brevi, foliis carinatis linearibus ſtrictis, radice repente.

Delaware Amer. bor. V. v. in Hort. hal., flor. Majo. — Habitus P. diſtantis (Spr. Syſt. I. p. 339. n. 28.), ſed haec gaudet paniculae aequalis ramis divaricatis, ſpiculis linearibus, flosculis obtuſis.

CLASSIS IV.

GALIUM.

23. G. *chinenſe* *. foliis ſenis ſpathulato-lanceolatis mucronato-cuſpidatis margine cauleque rigido ramoſo tetragono retrorſum aculeatis, ramis ſubbrachiatis, cymis terminalibus compoſitis, corollis uncinulatis, fructibus ſcabris. *Mongolia Chinae contermina.* Ante aliquot annos cultum in Hort. hal. V. ſ. — Proximum G. tricorne (Spr. Syſt. I. p. 391. n. 73.), quod caule ſimpliciusculo, pedunculis axillaribus trifloris a noſtro recedit.

PENAEA.

24. P. *imbricata* Graham. foliis rhombeo-ovatis acutis integerrimis quadrifariam laxe imbricatis, ramis tetragonis decuſſatis ſtrictis, floribus terminalibus, bracteis paucis nudis coloratis ſagittatis folio brevioribus, laciniis cor. obtuſis medio plicatis (roſeis). *C. B, S.* (P. imbricata Grah. Mss., Hook. bot. mag. 2809.) — Locus inter P. acutam Thunb. et Sarcocollam Berg. (I. p. 419. n. 6 et 7.)

SALVADORA.

25. S. *ſurinamenſis* *. foliis alternis oblongis utrinque attenuatis petiolatis integerrimis ſubtus discoloribus, paniculae ramis patentibus, calycibus patulis. *Surinam.* Weigelt. (Wallenia myriantha Reichenb. pl. exſ. ſur., ſub quo genere militare non poteſt, quum corolla tubuloſa ſ. campanulata, glanduloſo-punctata limbo erecto praedita Walleniae a noſtra planta aliena ſit. Cal. enim in noſtra 4-partitus, membranaceus, patens; cor. 4-partita; ſtam. corollam aequantia, filamentis craſſiusculis.) — S. perſica (Spr. Syſt. I. p. 422. n. 1.) habitu ſimilis, foliis tamen differt oppoſitis, ovato-oblongis, obtuſis, glaucis utrinque, hactenus venoſis, ut triplinervia appareant; paniculae dein ramis brachiatis, pedicellis nudis, qui in S. ſurinamenſi bracteolati; calycibus denique appreſſis. Corolla, quam Linnaeus (gen. n. 175.) et Juſſieus (gen. 84.) Salvadorae perſicae negant, re ipſa adeſt, cfr. Vahl. ſymb. I. t. 4.

CLASSIS V.

ANCHUSA.

26. A. *Capellii* Moris. caule decumbente, foliis lineari-lanceolatis basi attenuatis elongatis repandis strigoso-villosis, racemis laxis elongatis foliatis, foliis ovato-lanceolatis semiamplexicaulibus, calycibus fructiferis inflatis nutantibus tubum corollae aequantibus, *Sardin. austr.* V. s. (A. Capellii Moris elench. fasc. II. p. 6.) — Locus in Syst. pone A. officinalem (Spr. Syst. I. p. 561. n. 24.), a qua pariter atque a reliquis congeneribus A. Capellii distinguitur floribus laxe racemosis, foliis lineari-lanceolatis subspathulatis.

DOUGLASIA Lindl.

Cal. obconicus angulatus 5-dentatus. Cor. infundibuliformis, tubo ventricoso, limbo plano 5-partito, fauce callo lineari sub quovis sinu instructa. Ovarium 1-loculare, placenta centrali libera pedicellata fungiliformi, margine 5-dentato, ovula 5, dentibus placentae opposita. Capf. 1-locularis 5-valvis, calyce vestita. *Primuleae.* — Locus generis inter Primulam et Androsacen (Spr. Syst. I. 616. p. 573, 617. p. 577.).

27. D. *nivalis* Lindl. *In nive montium scopulosorum (Rocky mountains) Amer. bor.* mense Apr. florentem invenit Davides Douglas, peregrinator indefessus, in cujus honorem dictum genus. D. nivalis Lindl. (Quarterl. Journ. Jul. to Dec. 1827. p. 383.) est suffrutex pubescens, pube rigide ramosa, foliis linearibus semiamplexicaulibus integerrimis, floribus axillaribus solitariis purpureis.

VERBASCUM.

28. V. *conocarpon* Moris. densissime albo-tomentosum, foliis radicalibus subpetiolatis ellipticis crenatis summis ovatis acutis integerrimis subdecurrentibus, fasciculis florum sessilibus remotiusculis, capsulis ovato-oblongis acutis. *Rup. marit. circa Bosam Sardin. occ.* Flor. Majo. V. s. (V. conocarpon Moris elench. II. p. 7.) — V. phlomoides (Spr. Syst. I. p. 619. n. 11.) proximum discrepat tomento levi, capsulis obtusissimis.

POLEMONIUM.

29. P. *Richardsonii* Graham. foliis pinnatis multijugis supra glabris subtus pubescentibus, foliolis ovato-subrotundis subdecurrentibus mucronulatis, caule herbaceo piloso angulato, floribus corymbosis nutantibus, calycibus subviscoso-pubescentibus, lobis corollae obtusissimis crenulatis. *Amer. arct. ad*

mágn. urſorum lacum. (66° I. b.) Richardſ. (P. Richardſoni Grah. Mss., Hook. bot. mag. 2800.) — Affine P. humile Pall. (Spr. Syſt. I. p. 623. n. 3.) habet caulem ſuffruticoſum, foliola oblonga, calyces hirſutos, lobos corollae ſubintegerrimos.

Solanum.

30. S. *Hookerianum* *. inerme fruticoſum glabrum, foliis petiolatis oblongis coriaceis nitidis integerrimis ſubvenoſis, pedunculis ſubunifloris terminalibus, calyce 5-partito bilabiato, lobis omnibus ellipticis obtuſis duobus lab. inferioris margine cohaerentibus, corollae lobis obovatis plicatis mucronulatis. *Mexico.* (S. coriaceum Hook. bot. mag. 2708. S. coriaceum Dun. jam adeſt Spr. Syſt. I. p. 696. n. 270.) — Locus in Syſt. veg. ante S. Pſeudocapſicum (I. p. 684. n. 101.).

Lobelia.

31. L. *laricina* *. caule ſuffruticoſo erecto, foliis confertis rigidis lineari-ſetaceis anguſtiſſimis canaliculatis pungentibus erecto-patulis elongatis integerrimis glaberrimis, pedunculis corymboſis terminalibus ſubaphyllis, calycibus glaberrimis. *Hottentotts-Holland C. B. S.* Zeyher (pl. exſ. cap. n. 357.). L. pinifolia (Spr. Syſt. I. p. 711. n. 36.) et L. megapotamica Spr. (cur. poſt. p. 75.) proximae differunt: illa foliis abbreviatis latioribus revolutis ſubtus punctatis discoloribus carinatis, calycibus corollisque villoſis; haec foliis latioribus obtuſiusculis medio dentatis; utraque corymbis foliosis. V. ſ.

Moquinia *.

Cal. ſemiſuperus ſubinteger brevis, baſi involucratus ſ. duplex. Cor. tubuloſa, hinc longitudinaliter fiſſa, laciniis 5 linearibus longiſſimis ſpiratim revolutis, altera alteri ſaepe adhaerente. Anth. lineares elongatae. Pollen ſubtriangulare. Stylus longe exſertus. Stigma capitatum. Fructus? *Lobelieae.* — Corollâ longitudinaliter hinc fiſſâ tenet locum inter Scaevolam et Dampieram R. Br. (Spr. Syſt. I. 798. 752, 709. 753.), diſtinguitur corollae laciniis linearibus ſpiratim revolutis, neque alatis (ut in Scaevola) neque auriculatis (ut in Dampiera), et ſtigmate nudo (haud induſiato, ut in Scaevola et Dampiera). — Genus nuncupatum in memoriam Alfredi Moquin-Tandon, Monſpelienſis, qui ſcripſit de duplicatione organorum in vegetabilibus (Eſſai ſur les dédoublemens ou multiplications d'organes dans les végétaux, Paris et Montpell. 1826, 4.).

32. M. *rubra* *. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 296.) Frutex ramoſus foliis ſparſis ovali-oblongis obtuſis coriaceis integerrimis glaberrimis obſolete triplinerviis, floribus lateralibus faſciculatis coccineis. V. ſ.

Rhus.

33. Rh. *cirriflora* Thunb. foliis ternatis glaucis glaberrimis, foliolis margine revolutis mucronato-dentatis medio cuneiformi apice 3-4dentato biglanduloſo lateralibus dimidiatis apice interiori latere 1-exteriori 3-4dentatis ad baſin uniglandulofis, ramis ſcandentibus cirriferis, petiolis abbreviatis pedunculisque oppoſitifoliis cymoſis ſubquadrifloris ſericeis. *Houtniquas C. B. S.* Thunb. *Uitenhagen.* Zeyher. (n. 205.) V. ſ. — (Rh. cirrhiflorum Thunb. prodr. p. 52. mauca phraſi, quae inde in Spr. Syſt. I. p. 937. n. 19. recepta.) Locus inter Rhoëm cuneifoliam et dimidiatam Thunb. (Spr. Syſt. I. p. 938. n. 38. 39.)

CLASSIS VI.

Barbacenia Vand.

34. B. *purpurea* Hook. caule ſubnullo, foliis linearibus carinatis glabris flexuoſo-tortis antrorſum ſpinuloſo-ſerratis, pedunculis folia ſuperantibus ſcabris uniflorис, germine ad angulos tuberculoſo, antheris baſi filamentorum affixis. *Braſilia.* (B. purpurea Hook. bot. mag. 2777.) Accedit ad B. longifloram Mart. (Spr. Syſt. II. p. 26. n. 5.) quae discrepat pedunculis folio brevioribus, germinibus glanduloſo-piloſis, antheris filamenta duplo ſuperantibus.

Allium.

35. A. *carinatum.* umbella bulbifera laxiuscula, ſpatha diphylla longiſſima inaequali, ſtaminibus ſimplicibus corollam obtuſam ſubcampanulatam ſuperantibus, ſtylo longe exſerto, foliis linearibus planiusculis obſolete carinatis. *Gueſtphalia, Germ. auſtr. ad Ratisbonam, Suecia auſtr.* V. v. in Hort. hal. (A. carinatum L. ſp. pl. I. 426. [excl. ſyn. Haller.], Redout. liliac. t. 368., Fries novit. ſuec. p. 113., fl. halland. p. 57., Wahlenb. fl. ſuec. I. p. 198., Mert. et Koch. fl. germ. II. p. 528., Reichenb. ic. cent. V. p. 10. t. 416., Gaudin fl. helv. II. p. 288. t. 13. f. 11., A. coloratum Spr. Syſt. II. p. 38. n. 72. — A. carinatum Spr. fl. hal., Syſt. II. p. 35. n. 25. eſt var. A. oleracei. A. carinatum Engl. bot. t. 1653. minime huc pertinet: flo-

res A. oleraceo ſimiles, folia juſto latiora. A. oleraceum fl. dan. t. 1456., quod Wallrothius ſched. cr. p. 132. huc refert, minime ab A. oleraceo Linnaei alienum.) — A. carinatum differt ab A. oleraceo, quocum ſaepiſſime confuſum eſt: 1) foliis, in A. carinato ſolidis, planiusculis, ſubcarinatis; in A. oleraceo ad baſin fiſtuloſis, nervoſis, ſupra planis ſ. plane concavis, ſubtus convexis. 2) Petalis, quae in A. carinato obtuſa, truncata ſ. emarginata, ſtaminibus breviora, in A. oleraceo mucronata, ſtamina aequantia. 3) Stylo, in A. carinato longe exſerto, in A. oleraceo corollam haud excedente. 4) Florum colore, qui in A. carinato roſeus aut purpuraſcens, in A. oleraceo viridi-pallens aut viridi-roſeus.

Tulipa.

36. T. *ſtellata* Hook. foliis lineari-lanceolatis ſubconvolutis glaucis, petalis lanceolatis obtuſis patentiſſimis tribus exterioribus longioribus, ovario antheris breviori filamenta ſuperante. *Ind. or.* Pet. alba extus apice viridi-rubra. (T. ſtellata Hook. bot. mag. 2762.) — T. altaica Pall. (Spr. Syſt. II. p. 63. n. 5.) proxima recedit foliis oblongo-lanceolatis cartilagineo-marginatis, petalis alternis lanceolatis alternis ſpathulato-oblongis. T. Cluſiana Red. (Syſt. l. c. n. 7.) differt ovario ſtamina ſuperante.

Ehrharta Thunb.

37. E. *tenella* *. glaberrima, culmo ſimplici humili, foliis diſtichis vaginantibus breviſſimis glaucis rigidis obtuſis ſtriatis, paniculae aequalis ramis capillaceis, floribus muticis, valvis corollae obtuſis ſubemarginatis. *Uitenhagen. C. B. S.* Zeyher. (n. 141.) V. ſ. — Gramen vix digitale, glaberrimum. Radix lignoſa, repens. Culmus ſimplex, teretiusculus ſuperne anceps, monopl.vllus. Folia ſemiunguicularia, lineas 2 lata, diſticha, rigida, vaginantia, obtuſa, ſtriata, ſubconduplicata, glauca. Panicula terminalis, aequalis, ramis capillaceis, paucifloris, floribus muticis. Cal. glumae inaequales, ovato-acutae, baſi purpuraſcentes, apice ſcarioſae, pallide pellucidae. Cor. calyce major, valvis lineari-lanceolatis, obtuſis, ſubemarginatis, purpureis, ſummo apice ſcarioſis. — E. tenella ab omnibus congeneribus primo ſtatim intuitu facillime discernenda, propter culmum ſimplicem floſculosque muticos ponenda ad E. mnemateiam Thunb. (Spr. Syſt. II. 114. n. 1.)

Dichorisandra Mik.

38. D. *oxypetala* Hook. racemi terminalis flexuoſi pedicellis remotiusculis ſubbifloris bracteatis, floribus hexandris, petalis ovatis acutis, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis nervoſis, vaginis ſubpubeſcentibus. *Braſil.?* (D. oxypetala Hook. bot. mag. 2721.) Petalorum et racemi forma inſignis addatur in Syſt. veg. poſt D. gracilem Mart. (II. 117. n. 2.)

Dioscorea.

39. D. *cinnamomifolia* Hook. foliis alternis oblongis acuminatis coriaceo-ſubcarnoſis trinerviis, caule volubili ſtriato glanduloſo-pubeſcente, racemis axillaribus ſubcompoſitis, floribus hexandris dioecis. *Sylv. ad Rio Janeiro.* (D. cinnamomifolia Hook. bot. mag. 2825. Cl. auctor, quum maſculum tantum viderit hujus ſpeciei exemplar, haeſitat, an potius ad Rajaniam pertineat.) — D. cirroſa Lour. (Spr. Syſt. II. p. 154. n. 42.) affinis differt floribus hermaphroditis triandris, caule cirroſo.

CLASSIS VIII.

Erica.

40. E. *laricina* *. foliis faſciculatis linearibus incurvis glaberrimis, pedunculis axillaribus confertis nutantibus, calycibus ovatis acutis appreſſis nudis coloratis nitidis, corollis conicis elongatis glabris (livido-coccineis), antheris in filamenta decurrentibus longe exſertis, ſtylo ſtamina ſuperante. *Ad Gnadenthal et Caledon C. B. S.* Zeyher. (n. 441.) V. ſ. — Affines E. monadelpha Ait., Pluknetii L. et pudibunda Salisb. (Spr. Syſt. II. p. 184. n. 83. 84. 85.) differunt: prima, foliis ternis obtuſis abbreviatis pubeſcentibus, calycibus imbricatis, filamentis geniculatis inferne coalitis; altera, foliis ternis latioribus, calycibus lanceolato-acuminatis patentibus, ſtylo ſtamina aequante; tertia, foliis ſubquaternis patulis ſubglutinoſis, calycibus ciliatis.

41. E. *Zeyheri* *. foliis ternis lineari-filiformibus obtuſiusculis glabris margine denticulatis utrinque canaliculatis apice patulo-recurvis breviſſime petiolatis, ramis erectis ſtrictis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus anguſtiſſimis abbreviatis, corollae ampullaceae glutinoſae (carneo-violaceae) limbo erectiusculo, genitalibus incluſis, antheris baſi nudis. *Cum priore.* Zeyher. (n. 437.) V. ſ. — E. ariſtata Andr. (Spr. Syſt. II. p. 186. n. 115.) proxima recedit foliis oblongis triplo latioribus

plane recurvis ariſtatis, calycibus elongatis latioribus, corollae duplo majoris limbo patulo.

42. E. *leptocarpha* *. foliis quaternis lineari-trigonis ciliatis erectis, ramis gracilibus virgatis, floribus ſubterminalibus aggregatis, calycibus herbaceis ciliatis ſeſſilibus patulis, corollis ampullaceis ſubincurvis erectis pubeſcentibus (roſeo-violaceis), ſtaminibus incluſis baſi nudis, ſtylo tubum ſuperante. *Cum prioribus.* Zeyher. (n. 434.) V. ſ. — E. Lawſonia Andr. (Spr. Syſt. II. p. 187. n. 120.) ſimilis discrepat foliis longioribus, ramis abbreviatis firmioribus, floribus axillaribus ſparſis, ſtylo tubum aequante.

43. E. *caledonica* *. foliis ternis ovato-oblongis acutis arcte imbricatis ſupra concavis ſubtus convexis carinatis margine membranaceis glaberrimis breviter petiolatis, floribus terminalibus ſubternis, calycibus ovato-mucronatis bracteisque lanceolatis coloratis (roſeis), corollae (roſeae) limbo connivente, genitalibus incluſis, antheris baſi criſtatis. *Cum prioribus.* Zeyher. (n. 425.) V. ſ. — Inſeratur poſt E. bicolorem Thunb. (Spr. Syſt. II. p. 189. n. 156.) caeterum et foliorum et corollae forma valde alienam.

44. E. *diſtans* *. foliis ternis ovato-lanceolatis cuſpidatis remotis patentiſſimis breviter petiolatis ramulisque flexuoſis glanduloſo-piloſis, floribus axillaribus pedunculatis, corollis campanulatis (violaceis), antheris appendiculatis exſertis ſtylo brevioribus. *Hottentotts-Holland C. B. S.* Zeyher. (n. 334.) V. ſ. — Corollae et antherarum ſtructura accedit ad E. nigricantem Loddig. (Spr. Syſt. II. p. 194. n. 218.), quae foliis, florum ſitu, habitu distincta.

45. E. *decipiens* *. foliis quaternis linearibus erectis abbreviatis obtuſiusculis coriaceis nitidis ſubtus canaliculatis breviſſime petiolatis, ramis virgatis incano-tomentoſis, floribus pedunculatis axillaribus terminalibusque aggregatis, calycibus bracteisque linearibus coloratis (incarnatis), corollis ſubcampanulatis glabris (incarnatis), antheris baſi nudis exſertis, ſtylo antheras ſuperante. *Citenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 75.) V. ſ. — Proxima E. herbacea (Spr. Syſt. II. p. 197. n. 257.) differt foliis linearibus acutis duplo-triplo longioribus ſubmembranaceis patulis, floribus racemoſis, calycibus ovato-lanceolatis acuminatis, ſtylo antheras aequante.

Weinmannia.

46. W. *dioeca* *. dioeca, foliis impari-pinnatis ſubquadrijugis, foliolis inaequalibus obovatis apice groſſe dentatis integerrimisve venoſo-reticulatis ſupra nitidis margine ciliatis extremo ſaepe abortiente, petiolo alato piloſiusculo articulato, articulis linearibus, floribus thyrſoideis, pedunculis caly-

cibusque aureo-villosis. *Uitenhagen C. B. S. Zeyher.* (n. 40.) V. f. ♂. Locus post W. hirtam Sw. (Spr. Syst. II. p. 245. n. 3.)

CLASSIS X.

Mirbelia Sm.

47. M. *grandiflora* Ait. fil. hispido-pubescens, foliis alternis ovato-lanceolatis margine revolutis subtus discoloribus, floribus geminis axillaribus sessilibus (e flavo et rubro variegatis). *Montes coer. Nov. Holl.* (M. grandiflora Ait. fil. Mss., Hook. bot. mag. 2771.) — Accedit ad M. speciosam Sieb. (Spr. cur. post. n. 3.) diversam foliis linearibus, pedunculis axillaribus aggregatis, calycibus fericeis.

CLASSIS XI.

Aponogeton Thunb.

48. A. *desertorum* Zeyher in lit. spica bifida ebracteata, foliis cordato-ellipticis obtusis. *Uitenhagen C. B. S. Zeyher.* (n. 191.) Spica bifida, et foliorum forma refert A. distachyn Ait. (Spr. Syst. II. p. 465. n. 3.), insignis bractearum defectu. V. f.

CLASSIS XII.

Potentilla.

49. P. *glauca* Moris. viscosissima, caule ascendente piloso corymbifero, foliis radicalibus quinatis superioribus ternatis simplicibusque, foliolis obovatis crenato-dentatis utrinque villoso-pubescentibus, stipulis sepalisque acutis, petalis ochroleucis calycem superantibus. *Sardinia.* V. f. (P. glauca Moris elench. I. p. 18.) — P. caulescens (Spr. Syst. II. p. 539. n. 66.) simillima, differt foliolis apice tantummodo conniventi-serratis, stipulis sepalisque acuminatis, petalis albis calycem aequantibus, viscositate nulla.

CLASSIS XIII.

Adonis.

50. A. *villosa* Ledeb. in lit. petalis duodenis linear-oblongis apice eroso-crenulatis calycem pubescentem duplo superantibus, caule ramoso foliisque in-

cano - villoſis, laciniis trifidis linearibus cuſpidatis. *Mons Imaus.* Ledebour. V. ſ. — A. davurica Ledeb., Reichenb. (Spr. cur. poſt. p. 217.) proxima, diſtinguitur glabritie partium, caule ſimplici, petalis foliorumque laciniis latioribus.

Ranunculus.

51. R. *longicaulis* Ledeb. in lit. foliis omnibus nervoſis obtuſis integerrimis glaberrimis radicalibus oblongo-lanceolatis longe petiolatis caulinis linearibus ſemiamplexicaulibus, caule elato ſimpliciusculo ſuperne ſparſe piloſo paucifloro, ſepalis appreſſis fulvo-hirſutiuſculis corollam ſubaequantibus. *Mons Imaus.* Ledeb. V. ſ. — R. gramineus (Spr. Syſt. II. p. 648. n. 84.) affinis, discrepat caule glaberrimo multo magis ramoſo, foliis radicalibus duplo vel triplo anguſtioribus utrinque attenuatis, nec petiolatis, petalis denique calycem longe excedentibus.

52. R. *pulchellus* Ledeb. in lit. foliis radicalibus ovatis acutis apice ſubtridentatis longe petiolatis caulinis linearibus amplexicaulibus inciſis ſummis tripartitis, caule ſimpliciſſimo paucifloro, ſepalis corolla multo minoribus pedunculisque villoſis. *Cum priore.* V. ſ. — R. halophilus Schlechtend. (Spr. Syſt. II. p. 649. n. 43.) differt ſcapo unifloro, foliis obtuſis apice profunde tridentatis, petalis reflexis; R. ſalſuginoſus Pall. (Spr. Syſt. l. c. n. 42.) foliis radicalibus ſubcordato-ovatis obtuſiſſimis apice profunde tridentatis, radice ſtoloniferа.

53. R. *cymbalariſolius* Balb. ſparſe piloſus, foliis radicalibus cordato-orbiculatis longe petiolatis trilobis, lobis imbricatis crenatis obtuſiſſimis, caulinis trifidis ſimplicibusque linearibus, caule elongato ſubramoſo filiformi, ſepalis reflexis, fructibus laevibus uncinatis, radice faſciculata. *Ad rivulos montis Genargentu Sardin. auſtr.* Fl. Jun. Jul. V. ſ. (R. cymbalarifolius Balb., Moris elench. I. p. 2.) — R. corſicus Cand. fl. gall. V. p. 637. (quem R. paluſtris varietatem habet cl. auctor Syſt. I. p. 295., prodr. I. 41. — Spr. Syſt. II. p. 656. n. 131.) alienus eſt a R. cymbalarifolio: magnitudine partium, caulis foliorumque hirſutie magis conſpicua, foliis etiam ſinuato-lobatis, lobis inciſo-dentatis acutis diſtantibus, calyce denique patulo nec reflexo.

CLASSIS XIV.

Scutellaria.

54. Sc. *viſcida* *. racemis ſpicatis terminalibus compactis, bracteis imbricatis ſeſſilibus ſubcoloratis villoſis corolla villoſa duplo brevioribus, caule ramoſo

ascendente villoso-viscido, foliis subcordatis ovato-oblongis acutis grosse serratis hirsutiusculis in petiolum decurrentibus. *Asia bor.* V. v. in Hort. hal. Cor. coerulea palato albido. — Sc. alpina (Spr. Syst. II. p. 702. n. 20.) simillima differt omnibus partibus duplo fere minoribus, defectu viscositatis et hirsutiei, foliis denique ovatis obtusis crenatis, petiolis nudis.

55. Sc. *altaica* Ledeb. in lit. racemis spicatis terminalibus laxis, bracteis coloratis ciliatis corolla pubescente plus duplo brevioribus, caule ramoso erectiusculo pubescente, foliis subcordato-oblongis grosse serratis glaberrimis. *Mons Imaus.* Ledeb. V. v. in Hort. hal. Cor. coerulea palato albido.

56. Sc. *variegata* *. racemis spicatis terminalibus subcompactis strictis, bracteis subimbricatis villosiusculis corolla pubescente plus duplo brevioribus, caule ramoso erectiusculo pubescente, foliis ovato-oblongis crenatis glabris. *Asia bor.* V. v. in Hort. hal., ubi floret cum prioribus per omnem aestatem. Cor. straminea, labio superiori coeruleo, palato purpureo-maculato. — Utrique speciei proxima Sc. lupulina (Spr. Syst. II. p. 702. n. 28.), quae discrepat a Sc. altaica: colore corollae (in Sc. lupulina flavae), bracteis deciduis glabris, caule purpurascente, foliis obtusis ovato-oblongis crenatis; a Sc. variegata: racemis laxis, bracteis deciduis remotiusculis glabris coloratis, foliis obtusioribus, caule denique purpurascente *).

Scrofularia.

57. Scr. *rivularis* Moris. glaberrima, foliis oblongis obtusis crenato-dentatis in petiolum decurrentibus, paniculae ramis trichotomis nudis. *Ad rivulos mont. Sardin.* Flor. Majo. V. s. (Scr. rivularis Moris elench. II. p. 8.) — Scr. aquatica (Spr. Syst. II. p. 784. n. 15.) affinis, distinguitur foliis subcordatis acutis argute serratis, pedunculis corymbosis axillaribus; Scr. glabrata Ait. (Spr. Syst. l. c. n. 16.) foliis duplo majoribus cordato-oblongis argute dentatis, paniculae ramis glanduloso-pubescentibus.

Bignonia.

58. B. *Colei* Bojer. fruticosa, foliis verticillatis ternis imparipinnatis bijugis, foliolis oblongis integerrimis glabris venosis breviter petiolatis, pedunculis

---

*) *Sc. grandiflora* Sims. in Spr. Syst. (II. p. 701. n. 16.) perperam enumerata inter Scutellarias racemis spicatis axillaribus, pertinet potius ad Sc. racemis terminalibus, gaudet corollae rubrae palato luteo.

ternis-quinis in caule ſparſis, capſulis oblongis acuminatis verrucoſis. *Sylvae inf. Mauritii.* Cor. roſea, intus lutea. (B. Colei Boj Mss., Hook. bot. mag. 2817.) — Locus hujus ſpeciei, ſingulari florum ſitu inſignitae, in Syſt. veg. II. p. 833. poſt n. 62.

Tecoma Juſſ.

59. T. *capenſis* *. fruticoſa erecta glabra, foliis pinnatis trijugis, foliolis ovatis crenatis breviter petiolatis, paniculae terminalis ſtrictae ramis trichotomis, genitalibus exſertis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher (n. 208.). — Frutex ramoſus. Rami erecti, teretes, verrucoſi, ferruginei. Folia impari-pinnata, bipollicaria, trijuga, glabra, vel tenuiſſime pubeſcentia, foliolis inaequalibus, ellipticis ſ. oblongis, obtuſis ſ. obtuſe acuminatis, ſemipollicaribus vel ſupra, inaequaliter crenatis, breviſſime petiolatis. Petiolus communis alatus, articulatus, articulis linearibus ſubquadrangulis. Flores racemoſo-paniculati, terminales, ramis trichotomis, ſtrictis, ſubpubeſcentibus. Pedunculi baſi bibracteati, 3-4 lineas longi, medio longiore. Bracteae pedunculis triplo-quadruplo breviores, lineari-cuſpidatae. Cal. abbreviatus, campanulatus, pubeſcens, pentagonus, quinquedentatus, dentibus acutis aequalibus. Cor. tubuloſo-ventricoſa, ſesquipollicaris (absque genitalibus), incurva, glabra, fulva (?), fauce barbata, limbo bilabiato. Genitalia corolla ſemipollicem longiora, glaberrima. Stigma bifidum. Capſ.? V. ſ. — Inſeratur in Syſt. veg. poſt T. ſambucifoliam Kunth. (II. p. 834. n. 7.)

Salpiglossis Ruiz. et Pav.

60. S. *atropurpurea* Graham. caule herbaceo villoſiusculo, foliis lanceolatis ſinuato-dentatis, ſtylo apice dilatato edentulo. *Chili.* Cor. purpurea. (S. atropurpurea Grah. Mss., Hook. bot. mag. 2811.)

61. S. *ſtraminea* Hook. caule herbaceo glanduloſo-piloſo, foliis lineari-lanceolatis ſinuato-dentatis, ſtylo apice dilatato edentulo. *Chili.* Cor. ſtraminea. (S. ſtraminea Hook. exot. fl. III. 229.) — S. ſinuata Ruiz. et Pav. prodr. fl. peruv. t. 19. (Spr. Syſt. II. p. 836.) ab utraque differt: glabritie partium, foliis ſinuato-pinnatifidis, ſtylo apice dilatato dentibus binis oppoſitis, corolla ſanguinea; hanc primus invenit Ludov. Feuillaeus (Obſ. II. p. 729. t. 21.).

Fieldia Cunningh.

Cal. 5-partitus perſiſtens, bracteis ſpathiformi cinctus. Cor. tubuloſo-ventricoſa ſubbilabiata, limbo 5-lobo aequali. Rudimentum filam. quinti. Bacca 1-locularis. *Bignonieae*. Locus in Syſt. poſt Creſcentiam (II. 2242. p. 842.).

62. F. *auſtralis* Cunningh. *Montes coerulei Nov. Holl.* Suffrutex radicans, arbores ſcandens, ramis junioribus ferrugineo-tomentoſis, foliis oppoſitis inaequalibus oblongis ferratis villoſis ſubtus rubiginoſis, pedunculis axillaribus ſolitariis, floribus albido-virentibus. (Cunningham in Field mem. of New-South-Wales, p. 364.)

CLASSIS XVI.

Homalanthus Adr. Juſſ.

Flores monoeci racemoſi. Cal. bilobus ſubglanduloſus. Cor. 0. Fil. brevia monadelpha 3-6 (-10 Juſſ.?). Antherae bilobae. Stylus bipartitus. Fructus capſularis bilocularis, loculis monoſpermis. Semina pendula arillata. *Tricoccae*. — Locus poſt Excoecariam (Spr. Syſt. III. 2345. p. 24.), habitus Stillingiae ſebiferae Mx.

63. H. *populifolius* Graham. *Nova Holl.*, *Java*. (Omalanthus Leſchenaultianus Adr. Juſſ. Euphorbiac. p. 50. t. 16. f. 53., O. populifolia Grah. in Jameſon New Edinb. Journ. 1827. p. 175., Hook. bot. mag. 2780.) Frutex biorgyalis glaber, foliis ovatis acuminatis integerrimis laevibus, petiolis alternis elongatis apice glandula inſtructis, racemis axillaribus terminalibuſque inferne ♀, ſuperne ♂.

Hermannia.

64. H. *candidiſſima* *. candide ſtellato-tomentoſa, caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis ſubrotundis plicatis crenatis, ſtipulis lineari-lanceolatis obtuſiusculis, pedunculis breviſſimis corymboſis axillaribus terminalibusque, calycibus quinquefidis ſubrotatis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 149.) V. ſ. — H. plicata Ait. (Spr. Syſt. III. p. 27. n. 27.) discrepat tomenti denſi defectu, caule haud adeo ramoſo, ſed potius ſtricto, foliis ovato-oblongis, ſtipulis ovatis acutis, pedunculis bifloris. H. candicans Ait. (Spr. Syſt. l. c. n. 20.) recedit a noſtra: calycibus campanulatis, foliis ſubcordato-ovatis triplo majoribus, ſtipulis lanceolato-ſubulatis duplo longioribus, pedunculis bifloris.

Dalechampia.

65. D. *capenſis* *. foliis cordatis 3-lobis ſubtus ramisque villoſiusculis, lobis oblongis argute ferratis, invo-

lucro colorato calycibusque ♀ multifloris denticulatis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 245.) — Inprimis distincta a congeneribus foliis quinquelobis, caeterum quodammodo similis D. scandenti (Spr. Syst. III. p. 86. n. 7.).

Malva.

66. M. *obtusiloba* Hook. fruticosa stellato-tomentosa, foliis cordatis obsolete quinquelobis crenatis, lobis obtusissimis, pedunculis axillaribus erectis elongatis subramosis pauciflоris, floribus congestis, involucri foliolis linearibus. *Chili.* (M. obtusiloba Hook. bot. mag. 2787.) — M. abutiloides (Spr. Syst. III. p. 88. n. 17.) simillima discernitur foliorum lobis acutis, petiolis pedunculos bifidos bifloros superantibus.

Hibiscus.

67. H. *biflorus* *. foliis oblongo-lanceolatis remote dentatis supra pilosis subtus tomentosis venosis, pedunculis axillaribus strictis furcatis bifloris, involucri tetraphylli stellato-tomentosi foliolis amplis lato-lanceolatis basi productis calycem lanato-villosum superantibus corollam conniventem aequantibus. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 241.) V. s. — Species insignis, cujus locus post H. liliiflorum Cav. (Spr. Syst. III. p. 100. n. 1.)

Sida.

68. S. *megapotamica* *. fruticosa glabra, foliis subcordatis acuminatis trifidis dentatis 5nerviis, pedunculis solitariis axillaribus folia multo superantibus, petalis tubuloso-conniventibus erectis calycem basi truncatum longe excedentibus venosis (pallidis), genitalibus exsertis. *Ad fluv. magnum Brasil. (Rio grande).* Sello. V. s. — Accedit ad S. peripteram Sims. (Spr. Syst. III. p. 116. n. 89.), quae differt pube partium, foliis superioribus hastatis, corolla punicea, partibus fere omnibus triplo minoribus. — Huc etiam:

69. S. *globiflora* Hook. fruticosa glabra, foliis subcordatis longe acuminatis serratis subseptemnerviis integris longe petiolatis, petiolis pedunculos solitarios aequantibus, petalis globoso-conniventibus venosis (stramineis) calycem basi truncatum multo superantibus genitalia aequantibns. *Insul. Mauritii.* (S. globiflora Hook. bot. mag. 2821.)

CLASSIS XVII.

Trifolium.

70. Tr. *olympicum* Hornem. spicis oblongis solitariis, calycibus hirsutis dente infimo tubum corollae aequante, vexillo attenuato longissime acuminato, stipulis lanceolato-linearibus longe vaginantibus, foliis lanceolato-ellipticis integerrimis obtusis caulequ stricto hirsutis. *Graecia?* Cor. albido-flavescentes. (Tr. olympicum Hornem. in lit., Hook. bot. mag. 2790.) — Simillimum Tr. pannonicum (Spr. Syst. III. p. 211. n. 37.) discrepat vexilli et foliorum forma.

Dichilos Cand.

71. D. *fericeum* *. caule suffruticoso erecto sericeo, foliis ternatis petiolatis, foliolis obovatis supra glabris margine fulvo-pilosis subtus argenteo-sericeis, racemis pedunculatis, leguminibus lineari-ensiformibus sericeis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 10.) V. s.

72. D. *ciliatum* *. caule herbaceo erecto glabriusculo, foliis ternatis longe petiolatis, foliolis rhombeo-ovatis subobliquis ovatis acutis mucronatis supra glabriusculis margine sericeo-ciliatis subtus sparse pilosis, pedunculis axillaribus medio foliatis, racemis paucifloris. *Cum priore.* Zeyher. (n. 454.) V. s. — Locus utriusque speciei post D. hypotrichum Spr. cur. post. p. 273. n. 2.

Lotus.

73. L. *microphyllus* Hook. subhirsutus herbaceus, caule procumbente filiformi, foliolis ellipticis ciliatis, stipulis minutis subulatis, capitulis paucifloris longe pedunculatis, calycibus maculatis, leguminibus teretibus abbreviatis stylo coronatis trispermis. *C. B. S.* Flores rosei. (L. microphyllus Hook. bot. mag. 2808.) Inseratur post L. tenuem Kit. (Spr. Syst. III. p. 281. n. 21.)

Medicago.

74. M. *sardoa* Moris. glabriuscula, leguminibus cochleatis cylindricis utrinque planis laevibus, anfractibus quinis subdistantibus aculeolatis, aculeis reflexis, pedunculis multifloris, stipulis multifido-laciniatis, foliolis obovatis subemarginatis mucronatis denticulatis. *Inter segetes Sardin.* Flor. Apr. Maj. V. s. (M. sardoa Moris elench. I. p. 15.) — Proxima M. spinulosa Cand. fl. fr. V. p. 569. (Spr. Syst. III. p. 288. n. 29.), quae

differt caule foliisque pilosis, pedunculis bifloris, aufractuum aculeis rectis, stipulis dentatis.

Astragalus.

75. A. *verrucosus* Moris. adscendens pilosus, foliis 10-12jugis, foliolis obovato-ellipticis apice emarginatis mucronulatis, stipulis scariosis hinc connatis, pedunculis racemosis paucifloris folio brevioribus, leguminibus falcatis turgidis dorso compressis verrucoso-pilosis. *Pascua maritima Sardin. occ.* Flor. Apr. Maj. Cor. purpurascens. V. s. (A. verrucosus Moris elench. I. p. 12.) — Habitu et foliis refert A. hamosum (Spr. Syst. III. p. 299. n. 83.), sed leguminibus crassissimis (semipollicem latis, pollicem longis) verrucoso-pilosis longe alienus.

Classis XVIII.

Hypericum.

76. H. *australe* Tenor. caule herbaceo adscendente teretiusculo glaberrimo, foliis semiamplexicaulibus oblongo-ellipticis obtusis venosis margine nigro-punctatis, floribus trichotome-cymosis trigynis, sepalis integerrimis petalisque nigro-punctatis. *Neapolis. Ager romanus. Sardinia.* V. s. (H. australe Tenor. app. V. ad fl. neap. p. 25., H. dubium Mauri rom. pl. cent. XIII. p. 27. excl. syn.) — H. linearifolium Vahl. (Spr. Syst. III. p. 349. n. 101.) simile discrepat caule erecto altiore, foliis linearibus, sepalis glanduloso-dentatis.

77. H. *annulatum* Moris. caule herbaceo erecto superne glabro inferne foliisque semiamplexicaulibus ovali-oblongis venosis pellucido-punctatis integerrimis incano-pubescentibus, panicula cymosa trichotoma, bracteolarum glandulis pedicellatis basi in annulum verticillato-confertis, sepalis lanceolatis acutis glanduloso-ciliatis, floribus trigynis. *Mons S. Victoriae Esterzili Sardiniae.* Fl. Jul V. s. (H. annulatum Moris elench. I. p. 9.) — H. tomentosum (Spr. Syst. l. c. n. 105.) proximum differt statura majore (H. annulatum vix dodrantale), tomento denso partium, glandularum etiam pedicellatarum defectu.

CLASSIS XIX.

CARDUUS.

78. C. *fasciculiflorus* Vivian. foliis interrupte decurrentibus sinuato-pinnatifidis nudiusculis, laciniis palmato-angulatis abbreviatis crispis spinosissimis, floribus sessilibus fasciculatis terminalibus, anthodii glaberrimi squamis lanceolatis rectis appressis nitidis inferioribus spinulosis superioribus apice scariosis. *Corsica. Sardinia.* Flor. Maj. Jun. Flosculi albi. V. s. (C. fasciculiflorus Viv. app. ad fl. cors. p. 6., Spr. cur. post. p. 298., C. Morisii Balb. in lit., Moris elench. I. p. 26.) — C. crispus (Spr. Syst. III. p. 384. n. 27.) recedit foliis eroso-sinuatis subtus albido-lanatis, floribus pedunculatis, squamis anthodii rugulosis squarrosis.

CENTAUREA.

79. C. *filiformis* Viv. glabriuscula, foliis inferioribus profunde pinnatifidis, laciniis elongatis foliisque summis simplicibus lineari-filiformibus, caule simplici angulosq corymbifero, squamis anthodii glabri apice pectinato-fimbriatis maculatis disco viridibus. *Mont. Corsicae et Sardin.* Fl. Jun. Flosc. albi apice rosei. V. s. (C. filiformis Vivian. app. ad fl. cors. p. 6., Spr. cur. post. p. 298., C. ceratophylla Moris elench. I. p. 55., C. speciosa Moris in lit.) — C. arenaria Marsch. Bieberst. fl. taur. cauc. II. p. 347. (Spr. Syst. III. p. 398. n. 88.) proxima distinguitur caule ramoso, foliis tomentosis, squamis anthodii apice utrinque fimbriato-appendiculatis.

EUPATORIUM.

80. E. *capense* *. foliis alternis obovatis apice truncatis grosse dentato-sinuatis basi attenuatis in petiolum decurrentibus cauleque suffruticoso tereti striato pubescentibus, floribus aggregato-corymbosis, anthodii arcte imbricati multiflori squamis glabris margine fimbriatis apice maculatis subreflexis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 201.) V. s. — Foliorum forma insignis, habitu et anthodii structura similis E. conyzoidi Vahl. (Spr. Syst. III. p. 413. n. 44.)

GNAPHALIUM.

81. Gn. *modestum* Hook. fruticosum dense albo-tomentosum, foliis alternis lineari-spathulatis canaliculatis, pedunculis terminalibus solitariis, squamis anthodii ovati basi tomentosis apice attenuatis nudis

(rubro-fuſcis) refléxis. *C. B. S.* V. f. (Gn. modeſtum Hook. bot. mag. 2710., Aſtelma modeſtum Sieb. cap. n. 12.) — Locus in Syſt. poſt Gn. discolor (III. p. 468. n. 10.).

Trixis P. Br.

82. Tr. *auriculata* Hook. fruticoſa, ramis flexuoſis pubeſcentibus, foliis alternis ſeſſilibus auriculatis lanceolatis ciliato-denticulatis ſubglutinoſis ſubtus luteo-tomentoſis, pedunculis axillaribus terminabusque ſub-trifloris *Braſilia*. (Tr. auriculata Hook. bot. mag. 2765., Perdicium braſilienſe Otto in lit., Graham in Jameſon N. Edinb. Journ. 1827. p. 387.) — Locus poſt Tr. flexuoſam Spr. Syſt. III. p. 501. n. 5.

Mutisia.

83. M. *ſpecioſa* Ait. fil. petiolis cirriferis, foliis pinnatis 6-7jugis junioribus arachnoideo-lanatis adultis glabris, foliolis ovato-lanceolatis acutis ſeſſilibus, pedunculis ſolitariis unifloris, anthodii ſquamis ovato-oblongis acutis laxis inferioribus recurvis, floſculis radii bilabiatis, labio ext. lineari revoluto apice tridentato. *Braſilia*. Radius purpureus, diſcus luteus. (M. ſpecioſa Ait. fil. Mss., Hook. bot. mag. 2705.) — M. peduncularis Cav. (Spr. Syſt. III. p. 505. n. 3.) proxima habet folia glabra, ſquamas anthodii erectas, floſculos radii oblongos utrinque attenuatos integerrimos; M. viciaefolia Cav. (Syſt. l. c. n. 4.) folia pariter glabra, ſquamas anthodii appreſſas, floſculos radii obovatos.

Cineraria.

84. C. *laevis* *. herbacea glaberrima, caule ramoſo, foliis ovatis inciſo-crenatis obtuſiuſculis in petiolum decurrentibus ſummis lineari-ſpathulatis integerrimis, panicula corymboſa radioque patentibus. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 251) V. f. — Affinis C. chinenſis Spr. Syſt. III. p. 549. n. 54., diſtincta foliis ovato-lanceolatis ſerratis, panicula diffuſa.

85. C. *crenata* *. herbacea glanduloſo-villoſa, foliis radicalibus ſpathulato-oblongis in petiolum decurrentibus eroſa-crenatis ſuperioribus lanceolato-acuminatis ſemiamplexicaulibus, pedunculis ſcapiformibus unifloris erectis. *Ibidem cum pr.* Zeyher. (n. 284.) V. f. — Herba glanduloſo-villoſa. Radix fibroſa. Folia radicalia ſpathulato-oblonga, obtuſa, uninervia, eroſo-crenata, margine ſubrevoluta, ſemiſpithamea, pollicem fere lata. Pedunculi ſcapiformes, pedales-ſesquipe-

dales, erecti, ſulcati, uniflori. Flosculi viride-lutei. — C. veſtita Spr. Syſt. III. p. 550. n. 67. quodammodo ſimilis, differt caule altiore, floribus duplo vel triplo majoribus, lanugine denſa alba partium, foliis apice dentatis; C. frigida Richardſ. (Spr. Syſt. l. c. n. 68.) caule adſcendente, tomento partium, foliis ovatis nervoſis remote dentatis.

86. C. *volubilis* *. glaberrima, caule ſuffruticoſo volubili ſulcato, foliis petiolatis ſubcarnoſis haſtato-deltoideis acutiſſimis integerrimis, pedunculis unifloris, anthodii ſquamis laxis. *Cum prioribus.* Zeyher. (n. 70.) V. ſ. C. haſtifolia L. fil. (Spr. Syſt. III. p. 551. n. 73.) proxima foliis gaudet haſtato-lanceolatis, auriculis divaricatis bifidis, pedunculo ſolitario terminali, caule haud volubili.

Senecio.

87. S. *lilacinus* Jacqu. fil. in lit. foliis ſemiamplexicaulibus decurrentibus oblongis coriaceis ſparſe piloſis ſupra nitidis ſubtus glauceſcentibus ſpinuloſo-ſinuato-dentatis mucronatis, corymbis terminalibus. *Patria?* V. v. in Hort. hal. Majo florentem. — Frutex bipedalis, ramoſiſſimus. Rami erecti, anguloſi, glabriusculi, purpuraſcentes. Folia ſumma lanceolata, media oblonga, inferiora cuneato-obovata, omnia ſemiamplexicaulia, decurrentia, coriacea, ſpinuloſo-ſinuato-dentata, mucronata, dentibus mucroneque recurvatis. Corymbi terminales, paniculati, calycesque ſquamoſi. Flores radiati, radio revoluto lilacino. — Propter radium revolutum caulemque fruticoſum collocandus pone S. auſtralem W. et cineraſcentem Ait. (Spr. Syſt. III. p. 562. n. 137. 138.) caeterum valde diverſos.

88. S. *Marmorae* Moris. caule herbaceo ramoſo fiſtuloſo adſcendente glauco-pruinoſo, foliis ſemiamplexicaulibus auriculatis ſpathulato-lingulatis eroſo-ſubdentatis glabris glauceſcentibus, floribus corymboſis, radio (flavo) revoluto. *Uliginoſa Sardiniae.* Fl. Apr. Maj. V. ſ. (S. Marmorae Moris elench. II. p. 6) — S. glaucus (Spr. Syſt. III. p. 563. n. 144.) ad phraſin Linnaeanam ſimillimus, quum a Delilio (fl. aeg. p. 25.) ex inſpecto Vaillantii herbario idem declaretur ac S. coronopifolius Desf. (Syſt. l. c. n. 154.), neutiquam confundi poteſt cum noſtro. S. nebrodenſis (Syſt. l. c. n. 142.) differt caule ſimplici hirſuto, foliis inferioribus petiolatis, anthodii involucro obſoleto (quod manifeſtum in noſtro). S. lividus (Spr. Syſt. III. p. 562. n. 141.) discrepat caule erecto ſuperne ſcabro, foliis lanceolatis, involucro anthodii obſoleto. S. trilobus (Syſt. III. p. 557. n. 64., S. leucanthemifolius Sebaſt. non Poir., S. vernus

Bivon.) valde alienus radio patente, foliis ſubtus hirto-lanatis, inferioribus in petiolum decurrentibus ſuperioribus amplexicaulibus ſubtrilobis.

Kaulfussia Nees.

89. K. *ciliata* *. herbacea erecta, foliis confertis lineari-filiformibus integerrimis ſpinuloſo-ciliatis, pedunculis ſuperne nudis ſolitariis unifloris erectis anthodioque hiſpidis. *Hottentotts-Holland C. B. S.* Zeyher. (n. 362.) V. ſ. — Radix filiformis. Herba ſpithamea hirſuta, ſubacaulis. Folia conferta, craſſa, lineari-filiformia, bipollicaria, lineam lata. Pedunculi graciles ſimpliciſſimi, inferne folioſi, ſuperne nudi. Anthodium ſimplex, ſquamis aequalibus, laxiusculis, lineari-lanceolatis, margine ſcarioſis, flosculos diſci aequantibus, flosculis radii brevioribus. Flosculi ſtraminei. Papp. diſci ſeſſilis plumoſus. — Habitus Leyſſerae ciliatae Thunb., ſed haec differt, praeter char. gen., ſtatura majore, caule ramoſo, foliis dimidio brevioribus rigidis, haud craſſis, duplo latioribus, ciliis debilioribus, haud ſpinuloſis. K. amelloides Nees. (Spr. Syſt. III. p. 570.) recedit caule ramoſo, foliis ſparſis oppoſitis ſpathulatis piloſis, floribus azureis; iisdem notis et caule herbaceo discrepat a ſequente.

90. K. *ſtrigoſa* *. fruticoſa ramoſa, foliis imbricatis ſeſſilibus coriaceis lingulatis apice reflexis incano-ſtrigoſis, pedunculis ſolitariis elongatis pubeſcentibus, anthodio hiſpido. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 270.) V. ſ. — Caulis fruticoſus ramoſiſſimus, glaber, cinereus, rugoſus. Rami abbreviati apice folioſi. Folia quatuor lineas longa, duas lata, imbricato-conferta, lingulata, apice reflexa obtuſiuscula, coriacea, incano-ſtrigoſa. Pedunculi ſolitarii, uniflori, digitales, nudi, glanduloſo-pubeſcentes. Anthodium ſimplex, hiſpidum, inaequale, flosculis brevius. Papp. diſci ſeſſilis plumoſus.

Thelythamnos *.

Radiata, radio aeque fertili. Anthodium polyphyllum ovatum imbricatum inaequale. Rec. paleaceum. Sem. villo baſi cincta. Papp. paleaceus. — Genus locum tenens inter Oederam et Amellum (Spr. Syſt. III. 2791. p. 574. et 2792. p. 575.) et anthodio et ſeminibus diſtinguitur. Nomen compoſitum e θάμνος frutex, ramus, et θῆλυς (foemineus), debilis, gracilis, ob debilitatem caulis et paniculae ramorum.

91. Th. *filiformis* *. *Ad Gnadenthal et Caledon C. B. S.* Zeyher. (n. 426.) Fruticulus ſimplex, glaber, gracilis, bipedalis et ultra. Caulis teretiusculus, purpureo-ſtriatus, ſuperne nudiusculus, inferne

folioſus. Folia lineari-filiformia, mucronulata, lineam lata, infima profunde pinnatifida, pollicaria, conferta, media ſparſa, ſubtrifida, ſemiuncialia, floralia ſimplicia, lineas duas-tres longa. Paniculae terminalis ramis gracilibus, patentibus, paucifloris, ſuperne tenuiſſime pubeſcentibus. Anthodium piſum magnitudine referens, arcte imbricatum, ſquamis inferioribus ovatis, obtuſis, margine ſcarioſis, apice maculatis, ſuperioribus dilatatis apice appendicula orbiculari, laxa, ſcarioſa, flosculos ſubaequante inſtructis. Rec. paleaceum. Flosculi radii flavi, lineari-lingulati, apice bidentati, erecto-patuli, diſci purpurei. Semina linearia, tres lineas longa, lineam et quod excurrit lata, teretiuscula ſ. compreſſa, baſi longe villoſa, apice pappo paleaceo coronata. V. ſ.

Zeyheria *.

Radiata, radio neutro. Anthodium ſubimbricatum campanulatum inaequale baſi foliaceum. Rec. piloſum. Semina villoſa. Pappi paleis ariſtatis. — Genus pone Urſiniam Gärtn. (Spr. Syſt. III. 2838. p. 609.) collocandum, pappo, receptaculo anthodioque diſtinctum, dicatum perill. Zeyherio, equiti, horti Schwetzingenſis praefecto; nec non Zeyherio natu minori, prioris patrueli, qui ſtudio indefeſſo in Capite bonae ſpei, ubi etiamnunc degit, plantas collegit et exſiccavit, mox apud patruum venum ituras. Zeyheria Mart. nov. gen. t. 159. pertinere videtur ad Spathodeam P. B. (Spr. cur. poſt. p. 237.)

92. Z. *acaulis* *. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 147.) Planta puſilla, herbacea, acaulis. Radix ſublignoſa, fuſiformis, elongata. Folia bipollicaria, lineas duas lata, lineari-ſpathulata, obtuſiuscula, uninervia, ſubintegerrima, ſupra ſtrigilloſa, ſubtus reticulato-venoſa leviſſime luride-tomentoſa ſparſe nigro-punctata. Flores fabae magnitudine ſeſſiles, ſubaggregati, foliis involucrati. Anthodii campanulati ſquamis apprèſſis, inferioribus ovato-cuſpidatis apice piloſiusculis, ſuperioribus lanceolatis apice maculatis margine ciliatis flosculos diſci aequantibus, flosculis radii brevioribus. Flosculi radii lingulati, apice bidentati, patuli, diſcique flavi. Rec. piloſum. Semina villoſa, trigona, baſi attenuata, exigua, pappo paleaceo coronata. Papp. paleis 5-8 ariſtatis, ariſtis ſcabris. V. ſ.

Osteospermum.

93. O. *glanduloſum* *. caule ſuffruticoſo denſe lanato, foliis alternis ſubimbricatis appreſſis ſemiamplexicaulibus obovatis obtuſis mucronatis marginatis coriaceis venoſo-nervoſis glaberrimis glauceſcenti-

bus', paniculae corymbosae terminalis ramis erectis glanduloso-viscosis squamatis, anthodio ciliato-villoso. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 73.) — Locus hujus speciei ab omnibus reliquis foliorum praecipue forma distinctae post O. imbricatum (Spr. Syst. III. p. 628. n. 6.).

94. O. *marginatum* *. herbaceum arachnoideo-lanatum, caule stricto sulcato, foliis coriaceis cartilagineo-marginatis reticulato-venosis integerrimis inferioribus oblongis acutis in petiolum decurrentibus superioribus sessilibus lineari-spathulatis, corymbo terminali interrupto, anthodii involucrati squamis ovato-acuminatis dense lanatis. *Cum praecedente.* Zeyher. (n. 38.) Flosculi flavi, radii late-lingulati 4-nerves. — Inseratur ante O herbaceum Thunb. (Spr. Syst. III. p. 628. n. 14.) neque cum hoc neque cum reliquis congeneribus ullo modo confundendum.

CLASSIS XX.

Habenaria Willd.

95. H. *leptoceras* Hook. labello tripartito, laciniis linearibus media elongata recurva lateralibus abbreviatis patulis, cornu filiformi compresso germen duplo superante, anthera basi bicalcarata, calcaribus subtus bituberculatis. *Patria?* Flores livido-virides, cornu albidum. (H. leptoceras Hook. bot. mag. 2726.) Locus post H. viridiflloram R. Br. (Spr. Syst. III. p. 691. n. 32.)

96. H. *hispida* *. labellum tripartitum, laciniis linearibus integerrimis media elongata, bracteis ovato-acuminatis hispidis, germine cornu incurvum superante, scapo spicigero basi bifolio hispido, foliis subrotundis amplexicaulibus integerrimis hispidis. *In monte tabulari* Thunb., *m. diaboli C. B. S.* Ecklon. Flor. Sept. — Jan. Variat partibus paleaceo-hispidis. V. s. (Orchis hispida Thunb. prodr. cap. p. 4.) In Syst. veg. lapsu omissa, addatur III. p. 691. post n. 35.

Spiranthes Rich.

97. Sp. *grandiflora* Lindl. labello obovato margine inflexo undulato pubescente, scapo bracteato pubescente, foliis ovato-lanceolatis sessilibus subcarnosis. *Brasilia.* Flores livido-virides. (Sp. grandiflora Lindl. bot. reg. 1043., Neottia grandiflora Hook. bot. mag. 2730.) — Sp. picta Lindl. (Spr. Syst. III. p. 709. n. 16.) differt labello trilobo, foliis ovatis subpetiolatis maculatis submembranaceis.

Zygopetalon Hook.

Sepala ſubaequalia baſi connata. Labellum explanatum, diſco tuberculatum, obtuſe calcaratum vel ecalcaratum. Anthera calceiformis, loculis duobus ſubbivalvibus. Maſſae pollinis bilobae baſi glanduliferae, demum cereae. — Locus genetis inter Rodrigueziam Ruiz. et Pav. et Vandam R. Br. (Spr. Syſt. III. 2984. 2985. p. 719.)

98. Z. *Mackaii* Hook., ſepalis erecto-patulis lanceolatis, labello obovato emarginato, columna margine ſuperiore obſolete alata integra, anthera obtuſa. *Paraſit. in Braſil. arboribus.* Sepala viridia ſanguineo-maculata, labellum albidum coeruleo-maculatum, columna pallide flava purpureo-ſtriata. (Z. Mackaii Hook. bot. mag. 2748.)

99. Z. *roſtratum* Hook. ſepalis horizontalibus lineari-lanceolatis, labello rotundato integerrimo marginibus reflexo, columna ſuperne alata apice ſerrulata, anthera longe roſtrata. *Paraſit. in Guian.* Sepala viridi-olivacea, labellum album rubro-ſtriatum tuberculo purpureo, columna alba. (Z. roſtratum Hook. bot. mag. 2819.)

Lockhartia Hook.

Flores reſupinati. Sepala inaequalia, duo lateralia reflexa, tria interiora conniventia. Lab. erectum ſuperum trilobum tuberculatum ecalcaratum. Column. alata. Anthera opercularis. Maſſae pollinis duae demum cereae. — Affinis Pholidota Lindl. (Spr. Syſt. III. 2997. 727.) discrepat ſepalis ſubconformibus tribus exterioribus erecto-patentibus, columna apice dilatata, maſſis pollinis glandula baſi unitis.

100. L. *elegans* Hook. *Inſ. Trinitatis.* (L. elegans Hook. bot. mag. 2715.) Planta paraſitica in arborum truncis, palmaris, foliis equitantibus diſtichis ovato-oblongis obtuſis, pedunculo axillari ſolitario unifloro gracili nutante, bractea ovata ſtipato, flore luteo e cruento et viridi variegato, ita reſupinato, ut labellum ſummo, ſepala inferiori loco poſita ſint. Singularem hanc plantam invenit Davides Lockhart, Tuckeii navarchi in fatali illa expeditione ad fluvium Congo explorandum comes, jam horti botanici inſ. Trinitatis praefectus.

Colax Lindl.

101. C. *Parkeri* *. labello trilobo oblongo erecto, diſco longitudinaliter elevato, lobis lateralibus inflexis, ſcapo unifloro breviſſimo ſquamato, bulbo elliptico compreſſo monophyllo. *Guiana.* Sepala tria ext. helvola, ſep. int. alba et labellum flavum purpureo-ſtriata, bracteae virides puniceo-ſtria-

tae. (Maxillaria Parkeri Hook. bot. mag. 2729.) Haec et duae sequentes species a congeneribus (Spr. Syst. III. p. 727., cur. post. p. 307.) sat distinctae.

102. C. *racemosus* *. labello unguiculato spathulato erecto indiviso marginibus inflexo, disco longitudinaliter elevato, columna pubescente, sepalis erectis inferioribus in cornu decurrentibus, scapo erecto racemoso, bulbo tetragono monophyllo. *Brasil.* Flos erectus, sepala luride helvola, columna alba, labellum flavum sanguineo-maculatum. (Maxillaria Hook. bot. mag. 2789.)

103. C. *pallidiflorus* *. labello oblongo indiviso obsolete bituberculato margine undulato-crenulato, columna abbreviata, sepalis erectis inferne in cornu abeuntibus, scapo abbreviato paucifloro, bulbo elongato tereti monophyllo. *Insul. S. Vincentii.* Flores nutantes secundi straminei. (Maxillaria Hook. bot. mag. 2806.)

Gongora Ruiz. et Pav.

104. G. *speciosa* Hook. labello saccato appendiculato, appendice magna pedunculata galeata apice trifida, sepalis amplis approximatis patulis, columna basi bidentata. *Parasit. in arborib. Brasil.* Flores magni speciosi flavo-fulvi. (G. speciosa Hook. bot. mag. 2755.) Est tertia hujus generis species (cfr. Spr. cur. post. p. 308.)

Oncidium Sw.

105. O. *pulchellum* Hook. scapis racemiferis sparse bracteatis, racemis secundis, labello quadrilobo, lobis rotundatis aequalibus, sepalis obovatis subunguiculatis inaequalibus, foliis equitantibus carinato-triquetris. *In Guianae arboribus parasitica.* Flores ex albo, roseo et aurantiaco belle variegati. (O. pulchellum Hook. bot. mag. 2773.) Proxime accedit ad O. intermedium Berter. (Spr. Syst. III. p. 728. n. 5.)

Pleurothallis R. Br.

106. Pl. *foliosa* Hook. bulbo oblongo compresso basi apiceque foliato, scapo multifloro longe squamato foliis lineari-lanceolatis subcoriaceis breviore, sepalis lanceolato-linearibus patentissimis, labello ovato reflexo basi tuberculis binis longitudinalibus membranisque duabus erectis instructo. *Parasit. in Brasil.* Flores straminei, column. rubro-maculata. (Pl. foliosa Hook. bot. mag. 2746.) Scapo multifloro affinis Pl. purpureae Don. (Spr. Syst. III. p. 731. n. 8.)

Bletia Ruiz. et Pav.

107. Bl. *Woodfordii* Hook. foliis lato-lanceolatis diſtichis plicatis maculatis, ſcapo radicali racemifero glabro ſquamato, labello calcarato trilobo, lobis involutis margine crenato-undulatis, calcare abbreviato recto obtuſo. *Inſ. Trinitatis.* Flor. flavi, labellum fulvo-variegatum, calcar et columna piloſiuscula albidae. (Bl. Woodfordii Hook. bot. mag. 2719.) — Locus poſt Bl. Dabiam Don. (Spr. Syſt. III. p. 743. n. 3.)

Octomeria R. Br.

108. O. *ferratifolia* Hook. caule folioſo flexuoſo, foliis amplexicaulibus lineari-lanceolatis coſtatis ſubcarinatis apice denticulato-ſerratis, racemo terminali paucifloro ſquamato, labello oblongo margine crenulato, diſco alato-elevato, columna ſemicylindrica, ſepalis ſubaequalibus linearibus patulis ſtriatis. *Braſilia.* Flor. albido-luteſcentes. (O. ſerratifolia Hook. bot. mag. 2823.) Habitu ab omnibus congeneribus (Spr. Syſt. III. p. 744., cur. poſt. p. 310.) recedens, refert potius Cephalantheram quodammodo pallentem Rich.

CLASSIS XXI.

Dorstenia.

109 D. *ceratosanthes* Loddig. ſcapo petiolis breviore, foliis cordato-oblongis acuminatis ſinuato-denticulatis reticulato-venoſis ſcabriusculis, receptaculo bipartito, laciniis papilloſo-pinnatifidis. *Amer. auſtr.* (D. ceratosanthes Loddig. bot. cab. 1216., Hook. bot. mag. 2760.) Foliorum forma ſimilis D. arifoliae Lam. (Spr. Syſt. III. p. 777. n. 7.), ſed receptaculi ſtructura ſingularis.

Carex.

110. C. *microcarpa* Bertolon. ſpicis cylindricis elongatis, ♂ ſolitaria terminali, reliquis ſuperioribus androgynis vel ♀ ſubſeſſilibus, fructibus ovato-triquetris apice ſubbidentatis glabris ſquamas lanceolato-acuminatas aequantibus, culmo triquetro flexuoſo, foliis longiſſimis rigidis apice triquetris. *In Sardin. montibus ad rivulos.* Flor. Majo. (C. microcarpa Bertol. in lit., Moris elench. I. p. 48.) Affinis C. ripariae Goodenough. (Spr. Syſt. III. p. 828. n. 252.), quae differt ſpicis duplo latioribus, brevioribus, ♂ aggregatis, ſquamis ovato-acuminatis fructus duplo majores ovato-conicos nervoſos apice bifurcatos ſuperantibus.

CLASSIS XXII.

Joliffia Bojer, Delil.

Flores dioeci. ♂ Cal. campanulatus 5-partitus. Pet. 5 fimbriata. Stamina 5, quorum 2 e filamentis geminatis concreta, quintum discretum. Antherae craſſae, loculis linearibus ſubgeminis. ♀ Cal. ſuperus minimus 5-dentatus. Pet. ut in ♂. Stylus brevis. Stigma 3-5lobum. Bacca maxima oblonga, profunde ſulcata, 5-6locularis, ſeminibus numeroſiſſimis. Semina horizontalia, teſta reticulata tecta, cotyledonibus ſuborbiculatis craſſis extus convexis intus planis. — Genus collocandum in Syſt. veg. ante Homonoeam Lour. (Spr. Syſt. III. 8203. p. 912.), in methodo naturali inter Cucurbitaceas. Feuillaeae (Spr. Syſt. III. 2362. p. 45.), quibus Smithius adnumeravit Joliffiam, differunt calycibus utriusque ſexus aequalibus, corona ſtaminea 10fida, filamentis alternis antheriferis, ſtylis ternis vel quinis, bacca triloculari, ſeminibus erectis.

111. J. *africana* Bojer, Delil. *Hab. in ora Afr. or., inſulisque Pemba et Zanzibar*, unde introducta in Maſcarenas a navarcho le Joliff (hinc nomen vulgare in inſ. Mauritii: Liane Joliff), et in Angliae hortos ope Telfairii, praediorum poſſeſſoris in inſ. Mauritii. (J. africana Bojer Mss., Delil. in mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. de Paris, vol. III. p. 314. [ineunte anno 1827.], Telfairia pedata Hook. bot. mag. 2751. 2752. [verſus finem anni 1827], Feuillaea pedata Smith. bot. mag. 2681.) Eſt frutex cirrifer altiſſime arbores ſcandens, foliis pedatis 3-5-7fidis, laciniis acuminatis ſubtus aſperis, floribus racemoſis axillaribus, corolla purpuraſcente, fructibus permagnis, tres pedes longis, octo pollices latis, ſeminibus numeroſiſſimis (164) uncialibus, guſtui blandientibus, oleum largientibus.

CLASSIS XXIV.

Sect. I.

Gymnogramme Desv.

112. G. *pumila* *. fronde nuda ſimplici ſeſſili flabelliformi ſubpalmato-inciſa, laciniis ſerratis acuminatis. *Ad corticem arborum in Surinam.* Weigelt. Filix exigua ſemipollicaris. Radix fibroſa, ſuperne rufo-paleacea. Frons glaberrima, membranacea, viridis, baſi unam, apice 3-4 lineas lata, flabelliformis, dichotoma, apice ſubpalmato-inciſa, laciniae ſerratae cuſpidatae. V. ſ. — Species ab omnibus congeneribus facillime diſcernenda, propter frondem nudam ſimplicem inſerenda eſt ante G. plantagineam Spr. Syſt. IV. p. 39. n. 28.

Nothochlaena R. Br.

113. N. *capenſis* *. ſtipite rhachibusque rufo-piloſo-paleaceis, fronde lato-lanceolata triplicato-pinnata, pinnis alternis remotiusculis, foliolis ultimis oppoſitis ovalibus crenatis ſupra glabris ſubtus ſparſe piloſo-paleaceis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 275.) — Stipes flexuoſus, nitide-badius, paleis rufis ita tenuibus obſitus, ut pili oculo nudo videantur. Frons ſesquipedalis, ubi eſt latiſſima 5-6 pollices lata. *Pinnae primae* ſemiunciales-tripollicares, oppoſitae alternaeve, obtuſe lanceolatae; ſecundae ſemipollicares (ubi ſunt maximae), alternae, remotiusculae, oblongae, extremae confluentes; *foliola ultima* lineas 2-3 longa, rotundato-ovalia, oppoſita, ſeſſilia, inaequaliter lobato-crenata, ſupra glabra, ſubtus ſparſe paleacea, paleis tenuiſſimis albidis. V. ſ. Proxima N. lanuginoſa *Desf.* (Spr. Syſt. IV. p. 43. n. 13.) discrepat: fronde ſpithamea denſe albo-lanuginoſa, foliolis triangulari-trilobis.

Sect. II.

Hypnum.

114. H. *divaricatum* Reinwardt in lit. caule erecto ramoſo, ramis ſuperne verticillato-faſciculatis curvato-flexuoſis, foliis confertis laxe ſquarroſis lanceolato-linearibus cuſpidatis ſerrulatis pellucidis, nervo exeunte, ſetis confertis erectis, capſulis cylindricis ſulcatis nutantibus. *Javae montes.* V. ſ. — Simillimum H. comoſum Labill. (Spr. Syſt. IV. p. 205. n. 70), etiam in Java obvium, quod ſolummodo differt foliis ſtrictis paullo latioribus longioribusque ferrugineo-bruneis; an operculum in noſtro aeque atque in H. comoſo curviroſtrum, non liquet.

115. H. *macrocarpon* Hornſch., Reinw. in lit. caule repente ramoſo, ramis ſparſis curvatis, foliis directione variis enerviis laxe imbricatis ovatis mucronulatis concavis ſerrulatis baſi utrinque plicatis, perichaetialibus lineari-lanceolatis elongatis, ſeta erecta flexuoſa, capſulis oblongis nutantibus. *Java.* V. ſ. — H. myosuroides (Spr. Syſt. IV. p. 208. n. 101.) affine, discrepat: ramis confertis, foliis lanceolato-acuminatis, margine ad baſin revoluto, ſetis haud flexuoſis.

Sect. III.

Parmelia Ach.

116. P. *nebuloſa* Meiſsn. in lit. thallo imbricato glebuloſo-lobulato lurido-nigricante ſubtus rubro, ſcutellis planiuſculis ſubconvexis glabris nigris margine

tenui fuſco. *In cortice Calyptranthis caryophyllifoliae* W. (Caſſiae caryophyllatae Off.) V. ſ. — Locus inter P. ſquamuloſam Ach. (Spr. Syſt. IV. p. 293. n. 158.) et P. caeſiellam Spr. (l. c. n. 59.) et colore et forma partium diſtinctas.

Sect. IV.

Sargassum Ag.

117. S. *capenſe* *. caule ancipiti ſubtetragono, foliis lineari-lanceolatis ſtrictis inciſo-ſerratis, nervo unico exeunte, veſiculis ſparſis elliptico-globoſis apice ariſtatis, ariſta lineari, receptaculis ſubcymoſis breviſſimis. *Ad C. B. S.* Zeyher. (n. 68.) V. ſ. — S. inciſifolium Ag. (Spr. Syſt. IV. p. 321. n. 15.) proximum, differt foliis lato-lanceolatis undulatis, nervo medio evanido, veſiculis foliolo ariſtatis.

INDEX.

Synonyma literis obliquis expreſſa ſunt.

Adonis villoſa Ledeb. n. 50.
Agroſtis villoſa Reichenb. 15.
Allium carinatum L. 35.
coloratum **Spr.** 35.
Anchuſa Capellii Moris. 26.
Aponogeton deſcrtorum Zeyher. 48.
Aſtelma modeſtum **Sieb.** 81.
Aſtragalus verrucoſus Moris. 75.
Avena gracilis Moris. 21.

Barbacenia purpurea Hook. 34.
Bignonia Colei Hook. 58.
Bletia Woodfordii Hook. 107.

Calceolaria purpurea Graham. 2.
Carduus faſciculiflorus Viv. 78.
Moriſii **Balb.** 78.
Carex microcarpa Bertol. 110.
Centaurea *ceratophylla* Moris. 79.
filiformis Viv. 79.
ſpecioſa **Moris.** 79.
Centranthus nervoſus Moris. 1.
Cineraria crenata *. 85.
laevis *. 84.
volubilis *. 86.
Colax pallidiflorus *. 103.
Parkeri *. 101.
racemoſus *. 102.
Crocus Imperati Tenor. 7.

Dalechampia capenſis *. 65.
Dichilos ciliatum *. 72.
fericeum *. 71.
Dichorisandra oxypetala Hook. 38.
Dioscoréa cinnamomifolia Hook. 39.
Dorſtenia ceratosanthes Loddig. 109.
Douglaſia nivalis Lindl. 27.

Ehrharta tenella *. n. 37.
Elymus altaicus *. 17.
? juncceus **Fiſch.** 17.
Erica caledonica *. 43.
decipiens *. 45.
diſtans *. 44.
laricina *. 40.
leptocarpha *. 42.
Zeyheri *. 41.
Eupatorium capenſe *. 80.

***Feuillaea pedata* Smith.** 113.
Fieldia auſtralis Cunningh. 62.
Fimbriſtylis bromeliaefolia *. 9.
Fuirena verticillata Spr. 13.
verticillata **Reichenb.** 14.
Weigelti *. 14.

Galium chinenſe *. 23.
Gnaphalium modeſtum Hook. 81.
Gongora ſpecioſa Hook. 104.
Gymnogramme pumila *. 112.

Habenaria hiſpida *. 96.
leptoceras Hook. 95.
Hermannia candidiſſima *. 64.
Hibiſcus biflorus *. 67.
Homalanthus populifolius Graham. 63.
Hypericum annulatum Moris. 77.
auſtrale Tenor. 76.
Hypnum divaricatum Reinw. 114.
macrocarpon Hornſch. 115.

Joliffia africana Bojer. 111.
Juſticia ventricoſa Wallich. 3.

Kaulfuſsia ciliata *. 89.
ſtrigoſa *. 90.

Lobelia laricina *. 91.
Lockhartia elegans Hook. 100.
Lotus microphyllus Hook. 73.

Malva obtusiloba Hook. n. 66.
Maxillaria pallidiflora Hook. 103.
Parkeri Hook. 101.
racemosa Hook. 102.
Medicago sardoa Moris. 74.
Mirbelia grandiflora Ait. fil. 47.
Moquinia rubra *. 32.
Mutisia speciosa Ait. fil. 83.

Neottia grandiflora Hook. 97.
Nothochlaena capensis *. 113.

Octomeria serratifolia Hook. 108.
Omalanthus Leschenaultianus Adr. Juss. 63.
Oncidium pulchellum Hook. 105.
Orchis hispida Thunb. 96.
Osteospermum glandulosum *. 93.
marginatum *. 94.

Panicum paradoxum R. Br. 16.
Parmelia nebulosa Meisn. 116.
Penaea imbricata Graham. 24.
Perdicium brasiliense Otto. 82.
Pleurothallis foliosa Hook. 106.
Poa delawarica Balb. 22.
Polemonium Richardsonii Graham. 29.
Potentilla glauca Moris. 49.

Ranunculus cymbalariifolius Balb. 53.
longicaulis Ledeb. 51.
pulchellus Ledeb. 52.
Reimaria diffusa Spr. 5.
laxa Reichenb. 6.
Rhus cirriflora Thunb. 33.

Salix capensis Thunb. 4.
Salpiglossis atropurpurea Graham. 60.
straminea Hook. 61.
Salvadora surinamensis *. 25.
Sargassum capense *. n. 117.
Scirpus *bromeliaefolius* Rudg. 9.
flaccidus Reichenb. 10.
megapotamicus *. 12.
Thunbergii *. 11.
Scrofularia rivularis Moris. 57.
Scutellaria altaica Ledeb. 55.
variegata *. 56.
viscida *. 54.
Senecio lilacinus Jacqu. fil. 87.
Marmorae Moris. 88.
Sesleria mollis Spr. 19.
Pumilio Spr. 20.
pungens Spr. 18.
Sida globiflora Hook. 69.
megapotamica *. 68.
Solanum *coriaceum* Hook. 30.
Hookerianum *. 30.
Spiranthes grandiflora Lindl. 97.

Tecoma capensis *. 59.
Telfairia pedata Hook. 111.
Thelythamnos filiformis *. 91.
Trifolium olympicum Hornem. 70.
Triraphis mollis R. Br. 19.
Pumilio R. Br. 20.
pungens R. Br. 18.
Trixis auriculata Hook. 82.
Tulipa stellata Hook. 36.

Valeriana trinervis Viv. 1.
Verbascum conocarpon Moris. 28.

Wallenia myriantha Reichenb. 25.
Weinmannia dioeca *. 46.

Xyris surinamensis *. 8.

Zeyheria acanlis *. 92.
Zygopetalon Mackaii Hook. 98.
rostratum Hook. 99.